

DOC
000234

CPL/AC
PG
042/2002

U
N
I
S
Y
S

RQS nº 03/2005 - N -
CPMI - CORREOS
Fis **001**
3665
Doc:

2002
PASTA 02

PG/1042/02

UNISYS

2002

Pasta 02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis: 002
3665
Doc:

SEDERua Teixeira de Freitas 31
Edifício Unisys - Lapa - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20021-350

CNPJ 33.426.420/0001-93 Insc. Estadual 1.742.224

UNIDADE BRASÍLIA

SCN Q. 04 Bl. B Torre D, 12o. Andar

Brasília - DF CEP.: 70714-900

Tel.: (61) 329-4712 / 329-4700

Fax: (61) 327-4009



Brasília, 18 de julho de 2002.

BSB-PS.P-019/02

**À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -ECT****At.: Dra. Marta Maria Coelho – Pregoeira - CPL/AC****Ref.: EDITAL DE PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC**

Prezados Senhores,

A Unisys Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.426.420/0001-93, apresenta a seguir informações gerais e seus preços unitários e totais, relativos aos produtos ora ofertados no Pregão em referência, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Razão Social: UNISYS BRASIL LTDA

Endereço Sede: Rua Teixeira de Freitas, 31 / 7º ao 14º andar
CEP.: 20021-350 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ-MF Nº 33.426.420/0001-93

Representante Legal: GERALDO JOSÉ LOPES MACEDO

Fone: (61) 329.4712

Fax: (61) 327.4009

Representante: A própria UNISYS.

Categoria: Empresa brasileira.

Unisys – Imaginou? Feito.

1/52





Dados para Contrato:

Tácito Furtado Silva
Diretor Comercial
CPF: 225.302.901-72
RG: 10.307.074 SSP/SP

Conta Bancária:

BANCO DO BRASIL
AG.: 1230-0
C/C: 410.565-6

**Prazos/Locais
de Entrega:**

Conforme edital.

Validade da Proposta:

60 dias a partir da data de abertura dos envelopes
contendo proposta de preços, conforme edital.

Concordância com o edital:

A UNISYS concorda com todos os termos e condições
deste edital.

II. PREÇOS

A tabela de preços unitários e totais, por produto, bem como a composição de investimento e custeio, encontra-se apresentada na folha anexa.

Os equipamentos propostos serão faturados a partir do estado de São Paulo.

Anteciosamente,

UNISYS BRASIL LTDA

GERALDO JOSÉ LOPES MACEDO
Gerente Comercial/Procurador
RG: M-489.680 – SSP/MG
Unidade Brasília

2
2

UNISYS
RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 004
3665
Dee.

d) VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	109.261.794,17	CENTO E NOVE MILHÕES DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS
d1) TOTAL DO INVESTIMENTO (Aquisição de micros e periféricos)	98.335.506,60	NOVENTA E OITO MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
d2) TOTAL DO CUSTEIO (Assistência Técnica na Garantia)	10.926.287,57	DEZ MILHÕES NOVECENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

d3) Preços unitários e totais de cada item	Preço Unitário em Reais		Quantidade	Preço Total em Reais	
Micros	2.992,96	DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	8.222	24.608.117,12	VINTE E QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E OITO MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS
Impressora Autenticadora	1.854,20	UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS	8.222	15.245.232,40	QUINZE MILHÕES DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
Leitor de CMC7	705,68	SETECENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	8.222	5.802.100,96	CINCO MILHÕES OITOCENTOS E DOIS MIL CEM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
Leitor Laser de Código de Barras - (Pistola)	1.569,70	UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS	8.222	12.906.073,40	DOZE MILHÕES NOVECENTOS E SEIS MIL SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS
Teclado PIN	798,85	SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	8.222	6.568.144,70	SEIS MILHÕES QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS
Balança de Correspondência	698,02	SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS	8.222	5.739.120,44	CINCO MILHÕES SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL CENTO E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
Impressora Laser Monocromática	3.576,02	TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS	2.353	8.414.375,06	OITO MILHÕES QUATROCENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS
Impressora Código de Barras	3.160,91	TRES MIL CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	4.324	13.667.774,84	TREZE MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
Balança de Encomenda 30Kg	1.047,44	UM MIL QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	4.119	4.314.405,36	QUATRO MILHÕES TREZENTOS E QUATORZE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
Balança de Encomenda 50Kg	1.051,24	UM MIL CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	1.018	1.070.162,32	UM MILHÃO SETENTA MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS



2

18/07/2002

CPPLIAC

PROPOSTA COMERCIAL Item 4.3. Do Edital

UNISYS

d) VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 109.261.794,17 CENTO E NOVE MILHÕES DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

d1) TOTAL DO INVESTIMENTO (Aquisição de micros e periféricos) 98.335.614,76 NOVENTA E OITO MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS 98.335.506,60

d2) TOTAL DO CUSTEIO (Assistência Técnica na Garantia) 10.926.179,42 DEZ MILHÕES NOVECENTOS E VINTE E SEIS MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

d3) Preços unitários e totais de cada item	Preço Unitário em Reais	Quantidade	Preço Total em Reais
Micros I	2.992,96	8.222	24.608.139,29
Impressora Autenticadora II	1.854,20	8.222	15.245.282,32
Leitor de CMC7 III	705,68	8.222	5.802.400,96
Leitor Laser de Código de Barras - (Pistola) IV	1.569,70	8.222	12.906.075,50
Teclado PIN V	798,85	8.222	6.568.444,70
Balança de Correspondência VI	698,02	8.222	5.739.120,44
Impressora Laser Monocromática VII	3.576,02	2.353	8.414.375,06
Impressora Código de Barras VIII	3.160,91	4.324	13.667.774,84
Balança de Encomenda 30Kg IX	1.047,44	4.119	4.314.405,36
Balança de Encomenda 50Kg X	1.051,24	1.018	1.070.158,24

3.070.162,32

≠ 108,36



UNISYS

UNISYS BRASIL LTDA.

SEDE

Rua Teixeira de Freitas 31

Edifício Unisys - Lapa - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20021-350

CNPJ 33.426.420/0001-93 Insc. Estadual 81.792.224

UNIDADE BRASÍLIA

SCN Q. 04 Bl. B Torre D, 12o. Andar

Brasília - DF CEP.: 70714-900

Tel.: (61) 329-4712 / 329-4700

Fax: (61) 327-4009



Brasília, 18 de julho de 2002.

BSB-PS.P-019/02

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -ECT


At.: Dra. Marta Maria Coelho – Pregoeira - CPL/AC

Ref.: EDITAL DE PREGÃO N° 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO

A Unisys Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.426.420/0001-93, declara que conhece e concorda com todas as condições estabelecidas nas alíneas de "a" a "o" do subitem 4.3.3. do Edital do Pregão n.º 042/2002-CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende integralmente todas elas.

UNISYS BRASIL LTDA


GERALDO JOSÉ LOPES MACEDO
Gerente Comercial/Procurador
Unidade Brasília



UNISYS

UNISYS BRASIL LTDA.

SEDE

Rua Teixeira de Freitas 31
Edifício Unisys - Lapa - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20041-350
CNPJ 33.426.420/0001-93 Insc. Estadual 81792324

UNIDADE BRASÍLIA

SCN Q. 04 Bl. B Torre D, 12o. Andar
Brasília - DF CEP.: 70714-900
Tel.: (61) 329-4712 / 329-4700
Fax: (61) 327-4009



Brasília, 18 de julho de 2002.

BSB-PS.P-019/02

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -ECT


At.: Dra. Marta Maria Coelho – Pregoeira - CPL/AC

Ref.: EDITAL DE PREGÃO N° 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE SUBCONTRATAR SERVIÇOS

A Unisys Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.426.420/0001-93, declara, para fins de prova do subitem 2.3. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de licitante, que serão subcontratados os serviços de instalação, integração e manutenção/assistência técnica dos Equipamentos de Informática entregues em todas as localidades/unidades definidas no Edital do Pregão n.º 042/2002, cuja relação das empresas subcontratadas, especificamente para estes serviços, serão enviadas à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos quando da assinatura do Contrato.

UNISYS BRASIL LTDA


GERALDO JOSÉ LOPES MACEDO
Gerente Comercial/Procurador
Unidade Brasília



UNISYS

UNISYS BRASIL LTDA.

SEDE

Rua Teixeira de Freitas 31

Edifício Unisys - Lapa - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20018-350

CNPJ 33.426.420/0001-93 Insc. Estadual 81792.214

UNIDADE BRASÍLIA

SCN Q. 04 Bl. B Torre D, 12a. Andar

Brasília - DF CEP.: 70714-900

Tel.: (61) 329-4712 / 329-4700

Fax: (61) 327-4009



Brasília, 18 de julho de 2002.

BSB-PS.P-019/02

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -ECT

At.: Dra. Marta Maria Coelho - Pregoeira - CPL/AC

Ref.: EDITAL DE PREGÃO N° 042/2002 - CPL/AC

DECLARAÇÃO DO LICITANTE
(Indicação da Prestadora de Serviços)

A Unisys Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.426.420/0001-93, declara, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital do Pregão n.º 042/2002, que as empresas em anexo fazem parte da nossa rede de assistência técnica credenciada e executarão os serviços de instalação, configuração e testes do(s) equipamento(s) ofertados em nossa Proposta, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos que a nossa rede de assistência técnica credenciada atuará em todo o território nacional.

UNISYS BRASIL LTDA

[Handwritten Signature]
GERALDO JOSÉ LOPES MACEDO
Gerente Comercial/Procurador
Unidade Brasília



UNISYS

UNISYS BRASIL LTDA.

SEDE

Rua Telxela de Freitas 31
Edifício Unisys - Lapa - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20021-350

CNPJ 33.426.420/0001-93 Insc. Estadual 81.792.224

UNIDADE BRASÍLIA

SCN Q. 04 Bl. B Torre D, 12o. Andar

Brasília - DF CEP.: 70714-900

Tel.: (61) 329-4712 / 329-4700

Fax: (61) 327-4009



Brasília, 18 de julho de 2002.

BSB-PS.P-019/02

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -ECT

At.: Dra. Marta Maria Coelho - Pregoeira - CPL/AC

**Ref.: EDITAL DE PREGÃO N° 042/2002 - CPL/AC - ANEXO 3 - PG 2 DE 67 -
ITEM 1. i**


DECLARAÇÃO

A Unisys Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.426.420/0001-93, na qualidade de provedor da solução proposta, garante a entrega, a instalação, implantação e assistência técnica a ser fornecida por seus integradores.

Comprometemo-nos também ao atendimento em todas as localidades onde houver entrega de equipamentos - até 30 dias após a assinatura do contrato.

Anteciosamente,

UNISYS BRASIL LTDA


GERALDO JOSÉ LOPES MACEDO
Gerente Comercial/Procurador
RG: M-489.680 - SSP/MG
Unidade Brasília



UNISYS

UNISYS BRASIL LTDA.

SEDE

Rua Teixeira de Freitas 31

Edifício Unisys - Lapa - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20021-200
350

CNPJ 33.426.420/0001-93 Insc. Estadual 81.792.224

UNIDADE BRASÍLIA

SCN Q. 04 Bl. B Torre D, 12o. Andar

Brasília - DF CEP: 70714-900

Tel.: (61) 329-4712 / 329-4700

Fax: (61) 327-4009



Brasília, 18 de julho de 2002.

BSB-PS.P-019/02

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -ECT

At.: Dra. Marta Maria Coelho - Pregoeira - CPL/AC

Ref.: EDITAL DE PREGÃO N° 042/2002 - CPL/AC

CRONOGRAMA

O cronograma de instalação, implantação e integração dos equipamentos propostos e os softwares envolvidos será detalhado quando obtivermos a relação das agências para entrega, respeitando-se as exigências constantes do Edital e seus Anexos, em particular os prazos e condições do subitem 4.3.3. letras "l" e "m".

Anteciosamente,

UNISYS BRASIL LTDA

GERALDO JOSÉ LOPES MACEDO

Gerente Comercial/Procurador

RG: M-489.680 - SSP/MG

Unidade Brasília





CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

Certifica-se que o Sistema de Gestão da Qualidade da:-

**Unisys Global Network Services
Latin American & Caribbean Group
Boca Raton, Florida, USA**

foi aprovado pelo Lloyd's Register Quality Assurance
de acordo com as seguintes normas:

ISO 9001 : 1994

O Sistema de Gestão da Qualidade é aplicável a:

Prover através de um "Único Ponto de Contato": Serviços de Projeto, Planejamento, Instalação e Suporte de Soluções; Implementação de Hardware e Software; Suporte Preventivo e Corretivo; Atividades de Logística; HelpDesk; Gerenciamento e Consultoria de Redes, para o Setor de Tecnologia da Informação.

Todos estes Serviços integrados sob um escopo denominado "Serviços Gerenciáveis no Ambiente Distribuído", através de uma Estrutura de Gerência de Programas.

Este certificado só é válido junto com a folha anexa do mesmo número que lista os locais a que esta aprovação é aplicável.

RQS nº 03/2005 -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 01
3665
Data

Certificado
de Aprovação No: 653394

Data de Aprovação: 23 Dezembro 1998

Data deste Certificado: 28 Setembro 2001

Data de Validade: 14 Dezembro 2003





LISTAGEM - CERTIFICADO

Unisys Global Network Services Latin American & Caribbean Group Boca Raton, Florida, USA

Sede:

Unisys Sudamericana Ltda.
Sucursal Uruguay
Montevideo, Uruguay

Unisys de Centro América S.A.
Sucursal Guatemala
Guatemala, Guatemala

Unisys de Centro América S.A.
Sucursal Honduras
Tegucigalpa, Honduras

Unisys de Centro América S.A.
Sucursal El Salvador
San Salvador, El Salvador

Unisys de Colômbia S.A.
Sucursal Cali
Cali, Colombia

Unisys Brasil Ltda.
Filial S. Paulo
São Paulo/SP, Brasil

Unisys Brasil Ltda.
Filial Porto Alegre
Porto Alegre/POA
Brasil

Unisys Brasil Ltda.
Centro de Suporto Logisitco
Rio de Janeiro/RJ
Brasil

Unisys Brasil Ltda
Filial Belo Horizonte
Belo Horizonte/MG
Brasil

Unisys Brasil Ltda.
Filial Curitiba
Curitiba/PR
Brasil

Unisys Brasil Ltda.
Filial Brasilia
Brasilia/DF
Brasil

Unisys Brasil Ltda
Filial Vitória
Vitória/ES
Brasil

Unisys Brasil Ltda.
Filial Recife
Recife/PE
Brasil



Certificado
de Aprovação No: 653394

Data de Aprovação: 23 Dezembro 1998

Data deste Certificado: 28 Setembro 2001

Data de Validade: 14 Dezembro 2002



This approval is carried out in accordance with the LMCIA agreement and certification procedures and monitored by LMCIA

Handwritten signatures and stamps:

- Stamp: "OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA-DF... AUTENTICAÇÃO... CONFERE COMO ORIGINAL... 28 FEV 2002"
- Stamp: "OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA-DF... AUTENTICAÇÃO... CONFERE COMO ORIGINAL... 11 ABR 2002"
- Stamp: "OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA-DF... AUTENTICAÇÃO... CONFERE COMO ORIGINAL... 01 MAR 2002"
- Stamp: "OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA-DF... AUTENTICAÇÃO... CONFERE COMO ORIGINAL... 01 MAR 2002"



LISTAGEM - CERTIFICADO

Unisys Global Network Services Latin American & Caribbean Group Boca Raton, Florida, USA

Sede:

Unisys Sudamericana S.A.
Buenos Aires
Argentina

Unisys Brasil Ltda.
Rio de Janeiro
Brasil

Unisys (Chile) Corporation
Santiago
Chile

Unisys de Colombia S.A.
Bogotá
Colombia

Unisys de Centro América S.A.
San José
Costa Rica

Unisys de México S.A. de C.V.
Ciudad de México
México

Unisys del Perú
Lima
Perú

Unisys Puerto Rico Inc.
San Juan
Puerto Rico

Unisys de Venezuela C.A.
Caracas
Venezuela

Unisys Sudamericana Ltda.
Sucursal Cordoba
Cordoba, Argentina

Unisys Sudamericana Ltda.
Sucursal Mendoza
Mendoza, Argentina

Unisys Sudamericana Ltda.
Sucursal Rosario
Rosario, Argentina

Unisys Sudamericana Ltda.
Sucursal Uruguay
Montevideo, Uruguay

Unisys de Centro América S.A.
Sucursal Guatemala
Guatemala, Guatemala

Unisys de Centro América S.A.
Sucursal Honduras
Tegucigalpa, Honduras



Certificado
de Aprovação No: 653394

Data de Aprovação: 23 Dezembro 1998

Data deste Certificado: 28 Setembro 2002

Data de Validade: 14 Dezembro 2003

Página 1 de 2



This approval is carried out in accordance with the ISO 9001 certification procedures and monitored by L.R.Q.A.



PLANO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Metodologia e logística da infra-estrutura de manutenção e assistência técnica a ser utilizada.

A Unisys, no Brasil, fornece aos seus clientes um número único de telefone (linha 0800) para a comunicação de chamados técnicos. Toda a operação de suporte a campo funciona 7 dias da semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Uma Central de Recepção de Chamados (CRC) utiliza um sistema de controle de chamados (SRMS - Service Request Management System) para a localização de técnicos e análise de performance dos equipamentos. Todos os serviços técnicos de manutenção são avaliados e controlados por uma gerência técnica operacional quanto a aspectos de qualidade por área de atuação.

Através do sistema SRMS é possível rapidamente localizar e enviar um técnico para atendimento às solicitações de assistência técnica, analisar a performance dos equipamentos quanto ao tempo e reincidência de falhas, bem como escalonar automaticamente os devidos níveis de suporte técnico ao campo. Toda a equipe de suporte técnico da Unisys possui experiência e treinamento necessários à sua atividade junto aos técnicos que prestam atendimento diretamente aos seus clientes.

Escalonamento

Nesta área atuamos de forma pró ativa, pois o nosso sistema de controle de chamados "SRMS" dispara alertas automáticos nos vários níveis envolvidos no escalonamento, como Filial, Área, Região, Centro de Suporte e Subsidiária.

Este escalonamento é disparado conforme parâmetros preestabelecidos no sistema, além do escalonamento automático temos normas e procedimentos de escalonamento que envolvem mais níveis a medida em que o tempo de fechamento de um chamado aumenta. Após a emissão dos alertas os responsáveis por atuar corretivamente verificam outras alternativas para efetuar o fechamento do chamado no menor tempo possível. Seja pela falta de uma peça ou kit, seja pela necessidade de suporte técnico, ou por outro motivo qualquer, são disparadas as ações necessárias.

A Unisys visa com este sistema e procedimentos reparar no menor tempo e, em caso de exceção, garante que todos os recursos necessários sejam disparados e mobilizados para o rápido fechamento do chamado técnico.

Logística de peças e kits de manutenção

A Unisys possui um sistema "on-line, real time", denominado GLS (Global Logistic System), controlando todas as peças e kits localizados nos estoques a nível de: Técnico, Cliente, Filial, Região e Central de Distribuição. Além deste controle, este sistema recebe informações do sistema "SRMS" para efetuar automaticamente a reposição de peças utilizadas pelos técnicos de manutenção. Conforme citado anteriormente, este sistema repõe as peças utilizadas pelos técnicos automaticamente emitindo pedidos aos Estoques Centrais e/ou aos fornecedores nacionais e internacionais, caso seja necessário. Com este sistema podemos rapidamente repor uma peça, agilizando os recursos necessários para a solução do chamado técnico.

A Divisão de Logística possui dois grandes centros, sediados um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, que abastecem de peças e kits de reposição as filiais Unisys e Pontos de Residência em todo o país.





A Divisão de Logística se subdivide em três setores, que são: Administração e Controle de Peças, Centro de Reparos Brasil e Estoque Central de Peças e Kits.

A Administração e Controle de Peças é responsável pela compra/recebimento, armazenamento e distribuição de peças a todas as filiais Unisys e em todos os locais necessários à prestação dos serviços.

O Centro de Reparos é uma das atividades que mais tem se desenvolvido e que tem muito a ver com a filosofia de manutenção Unisys, ou seja, identificado o subconjunto defeituoso, o técnico o substitui com um mínimo de paralisação do equipamento e o envia para o centro de reparos, que repara em média 2500 unidades/mês.

O Estoque Central de Peças, incluindo os kits de manutenção, atende anualmente a mais de oitenta mil pedidos de peças vindos das filiais ou pontos de residência. Além do pessoal de estoque, a Administração e Controle de Peças conta com analistas, que executam parte importante no processo, efetuando uma análise criteriosa dos níveis de estoque, a fim de que o técnico disponha da peça na medida da sua necessidade, além de efetuarem a compra junto aos fornecedores locais.

Todas as questões referentes a peças de reposição, são coordenadas por um grupo de profissionais que, utilizando ferramentas informatizadas corporativas, atende às necessidades de peças de reposição ao campo.

Dois centros principais de distribuição estão instalados em S.Paulo e no Rio de Janeiro. Em todas as outras filiais e Pontos de Atendimento são mantidos estoques locais de peças, destinados a atender equipamentos que requeiram condições especiais de atendimento.

Possuindo um estoque de peças em torno de US\$12 milhões de dólares e de 25 mil ítems, a logística é de fundamental importância para o atendimento adequado aos clientes e ao reparo dentro de prazos comprometidos.

Sistemas de controle de qualidade

GCS – Global Customer Services

Departamento da Unisys responsável pela Prestação de Serviços para a implementação de Hardware e Software através de um único ponto de contato.

SRMS - Service Request Management System

Este sistema controla a Qualidade dos equipamentos e dos Serviços Técnicos de Manutenção de Hardware.

GLS - Global Logistic System

Este sistema controla a Qualidade das peças de reposição e kit de manutenção.

PRIMUS

Este sistema controla a Qualidade dos reportes de falhas dos produtos a nível mundial.

PLANNET

Este sistema controla a Qualidade de todas as informações técnicas de hardware e software de todos os produtos Unisys a nível mundial, que serão incluídas neste sistema.

Sumário de Performance - BR402

Este sistema controla mensalmente a satisfação dos nossos clientes com relação aos nossos Produtos e Serviços Técnicos de Manutenção de Hardware e Software.

Pesquisa sobre a Satisfação do Cliente

Este sistema controla a satisfação dos nossos clientes com relação a todas as áreas da Unisys que prestam serviços.



“ A Unisys Brasil Ltda, através do GCS, possui certificado de conformidade com as normas ISO 9001 de Nr. 653394 de 23/12/1998 da Lloyd's Register Quality Assurance, implementado para as seguintes atividades: Suporte Preventivo, Corretivo, Atividades de Logísticas, Projeto, Desenvolvimento Instalação e Suporte de Soluções no Setor de Tecnologia da Informação.”



Infra-estrutura de manutenção da Unisys no Brasil

A Diretoria Técnica da Unisys no Brasil é sub-dividida estrategicamente por áreas geográficas possuindo 4 (quatro) áreas operacionais e 17 (dezesete) Filiais. Conforme descrito mais abaixo usaremos 14 (catorze) Representantes Autorizados, distribuídos em todo o território nacional, para darmos cobertura ao atendimento do GNS.

Registro de chamadas

Toda chamada, para restabelecimento de produtos que tenham sua performance prejudicada, ou qualquer solicitação de técnicos para uma atividade de manutenção deverá ser comunicada à nossa Central de Atendimento, que possui interface com toda a estrutura de Manutenção e Assistência Técnica do Brasil, através de um número único de telefone (0800).

Após o registro da solicitação do cliente, o sistema SRMS gera um número de controle que é obrigatoriamente fornecido, pelo operador atendente ao cliente, para futuro acompanhamento de sua solicitação. Paralelamente, um gerente/supervisor técnico monitora este sistema afim de identificar novos registros de chamadas.

Após a conclusão da atividade requerida, o técnico de campo contacta a Central de Atendimento para fechamento da chamada, reportando todos os procedimentos, tempos e recursos logísticos envolvidos

A qualquer tempo, o cliente pode sempre que necessário, colher informações da Central tomando-se como referência o número de controle que lhe foi fornecido a partir do registro de sua solicitação. Outras alternativas de contato com a Unisys para registro de requisições técnicas ou consultas na Central de Atendimento :

ENDEREÇO INTERNET:	http://www.support.unisys.com/	
PAGER TELETRIM:	TEL. (021)542-9977	CÓDIGO: 7002181
OUTROS TELEFONES:	(021) 217-1000, (011) 525-8540	
TELEFAX:	(021) 252-2503	(011) 5255-8008

Alocação de técnicos

A Unisys efetua a alocação do seu corpo técnico em função da concentração e das características dos produtos comercializados.

Nas cidades onde a concentração de equipamentos é reduzida e não existe Filial para prestação de manutenção, a Unisys presta assistência técnica através dos seus Representantes de Serviços Autorizados Unisys (RSAU's) que são prévia e devidamente identificados para oferecer um atendimento conforme os níveis de serviço solicitados pelos clientes.

Afim de atender os níveis de serviços mais críticos, na maioria das vezes por exigência contratual , a Unisys oferece a seus clientes a mão-de-obra especializada de Técnicos Residentes, devidamente treinados e com experiência para prestar a melhor assistência técnica aos seus produtos.



[Handwritten signatures and initials]

RELAÇÃO DAS FILIAIS UNISYS



Unisys Brasil Ltda – Filial Aracaju – SE

Rua Itabaiana, 390, 2o Andar, Salas 6, 7 e 8
Centro – Aracajú – SE – CEP 49010-170
CNPJ. : 33.426.420/0055-86
INS. EST. : 27096071-6
INS. MUN. : 050.949-7
Tel.: (079) 211-7660
Fax : (079) 211-5663
Responsável : João Secundino

Unisys Brasil Ltda – Filial Belém - PA

Trav. Quintino Bocaiúva, 898
Reduto - Belém - PA - CEP.: 66053-240
CNPJ. : 33.426.420/0028-03
INS. EST. : 15052904-0
INS. MUN. : 014306-0
Tel.: (091) 212-7633
Fax : (091) 241-4246
Responsável : José Maria Dias

Unisys Brasil Ltda – Filial Belo Horizonte - MG

Av Alvares Cabral, 1741, 4o Andar
Santo Agostinho - Belo Horizonte CEP 30170-001
CNPJ. : 33.426.420/0017-50
INS. EST. : 062003615-0079
INS. MUN. : 300223001-6
Tel. : (031) 339-2700
Fax : (031) 335-1875
Responsável : Sebastião Pereira

Unisys Brasil Ltda – Filial Brasília - DF

Setor Comercial Norte - Quadra 04 - No. 100 - Bloco B - Torre D - Sala 1202
Centro Empresarial Varig - Asa Norte - Brasília - DF - CEP.: 70710-500
INS. EST.: 07001962-2
CNPJ. : 33.426.420/0014-08
CF - D.F. : 07.333.611/002-81
Tel.: (061) 329-4700
Fax : (061) 329-4744
Responsável : Carlos Morais



Handwritten signature and initials on the right side of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Unisys Brasil Ltda – Filial Camaçari - BA



Estrada do Coco 9,5 KM
Centro – Camaçari - BA - CEP.: 42840 -000
CNPJ. : 33.426.420/0059-00
INS. EST. : 57.392.536
INS. MUN. : 12035001-2
Tel.: (071) 623-2333
Fax : (071) 623-2393
Responsável : José Cesário

Unisys Brasil Ltda – Filial Curitiba - PR

R. Marechal Deodoro, 717 - 13o.andar
Centro – Curitiba - PR - CEP.: 80020-320
CNPJ. : 33.426.420/0023-07
INS. EST. : 10123254-91
INS. MUN. : 7079055012-0
Tel.: (041) 322-8022
Fax : (041) 225-2004
Responsável : Marco Antonio Ferreira

Unisys Brasil Ltda – Filial Florianópolis - SC


Av. Prof Othon Gama Deça, 900 3o Andar, salas 303/304
Centro – Florianópolis – SC – CEP.: 88015-240
CNPJ. : 33.426.420/0034-51
INS. EST. : 250.270.102
INS. MUN. : 098.600-3
Tel. : (048) 222-5191
Fax : (048) 222-5432
Responsável : Rodrigo Climaco

Unisys Brasil Ltda – Filial Fortaleza – CE

Av. Desembargador Moreira, 2120 Salas 706/707/708
Aldeota – Fortaleza – CE - CEP.: 60.170-002
CNPJ. : 33.426.420/0013-27
INS. EST. : 06.103.609-9
INS. MUN. : 26925
Tel. : (085) 261-9699
Fax : (085) 261-0002
Responsável : Luiz Pedrette



[Handwritten signatures and initials]



Unisys Brasil Ltda – Filial Londrina - PR

Av. Higienópolis, 70 / sl. 62
LondrinaPR CEP: 86020-040
CNPJ. : 33.426.420/0036-13
INS. EST. : 60.109.045-77
INS. MUN. : CMC 007429-2
Tel.: (43) 324-1929/324-8302
Fax : (43) 324-2214
Responsável : João Albuquerque

Unisys Brasil – Filial Natal - RN


Av. Prudente de Moares, 4.588
Lagoa Nova – Natal - RN - CEP.: 59063-200
CNPJ. : 33.426.420/0031-09
INS. EST. : 20050678-1
INS. MUN. : 100806-4
Tel. : (084) 206-2767 / 206-2003 / 206-2760
Fax : (084) 206-2686
Responsável : Antonio Carlos

Unisys Brasil Ltda – Filial Porto Alegre - RS


R. Furiel Luiz Antonio Vargas, 380 - Bl. A - 5o. Andar e Cobertura
Edifício Nova Era - Bela Vista - Porto Alegre - RS - CEP.: 90470-130
CNPJ. : 33.426.420/0010-84
INS. EST. : 096001069-6
INS. MUN. : 0028072-0
Tel.: (051) 3328-5511
Fax : (051) 3328-4470
Responsável : Paulo Ricardo

Unisys Brasil Ltda – Filial Recife - PE

R. Padre Carapuceiro, 733 - 5o. Andar
Edifício Empresarial Center I - Boa Viagem - Recife - PE - CEP.: 51020-280
CNPJ. : 33.426.420/0012-46
INS. EST. : 1810020001137-9
INS. MUN. : 64497-8
Tel. : (081) 3465-1255
Fax : (081) 3465-2505
Responsável : André Farias



Handwritten signatures and initials, including a large 'Z' and 'A'.



Unisys Brasil Ltda – Filial Rio de Janeiro - RJ

Rua Teixeira de Freitas, 31 / 7º ao 14º and.
Lapa - Rio de Janeiro CEP:20.021-350
CNPJ. : 33.426.420/0001-93
INS. EST. : 81.792.224
INS. MUN. : 000396-4
Tel. (021) 3804-5033
Fax : (021) 3804-5330
Responsável : Luiz Targino

Unisys Brasil Ltda – Filial Salvador - BA

Av. Antonio Carlos Magalhães, 3247 - 8o. e 9o. andar
Edifício Empresarial Delta Iguatemi- Salvador - BA - CEP.: 40275-000
CNPJ. : 33.426.420/0011-65
INS. EST. : 00025517
INS. MUN. : 002946001-19
Tel.: (071) 351-8777
Fax : (071) 351-8695
Responsável : Magnovaldo Carneiro

Unisys Brasil Ltda – Filial São Bernardo do Campo - SP

Rua Alferes Bonilha, 101 / Sala 66
Centro - São Bernardo do Campo - SP
CNPJ. : 33.426.420/0063-96
INS. EST. : 635.355.877.116
INS. MUN. : 115.840-6
Tel.: (11) 4338-7744
Fax : (11) 4338-6077
Responsável : Luiz Carlos Mattos

Unisys Brasil Ltda. – Filial São Luís – MA

Av. Coronel Colares Moreira, Quadra 49, No. 22 - 1o. Andar
Edifício Álamo - Renascença - São Luiz - MA - CEP.: 65075-440
CNPJ. : 33.426.420/0043-42
INS. EST. : 120643189
INS. MUN : 12847
Tel. : (098) 235-6155
Fax : (098) 235-2943
Responsável : Marcos Freixo



[Handwritten signatures and initials]



Unisys Brasil – Filial São Paulo - SP

Av. Rio Bonito, 41
Veleiros - São Paulo - SP - CEP : 04776-000
CNPJ. : 33.426.420/0009-40
INS. EST. : 105272542-116
INS. MUN. : 1019295-6
Tel.: (011) 5525-8122
Fax : (011) 5525-8224
Responsável : Carlos Kokumai

Unisys Brasil Ltda – Filial Vitória - ES

Av. N. Senhora da Penha, 714 - Salas 1102 à 1105 e 1115 à 1120
Edifício RS Trade Tower - Praia do Canto - Vitória - ES - CEP : 29155-130
CNPJ. : 33.426.420/0045-04
INS. EST. : 08.070.429-8
INS. MUN. : 002422-5
Tel.: (027) 3334-2487
Fax : (027) 3334-2471
Responsável : Ari Alves

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 022
3665
Doc.

[Handwritten signatures and initials]



RELAÇÃO DAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS UNISYS

Estado:	ACRE
Cidade:	Rio Branco
Representante Autorizado:	Assistencia Comercio e Servicos de Computadores Ltda
Endereço:	Rua Alvorada 667, Sala 01, Bosque
CNPJ:	84.316.298/0001-33
Telefone:	(068) 224-0100
Fax:	(068) 224-0100
Técnico Responsável:	Mariano Pereira Marques


Estado:	ALAGOAS
Cidade:	Maceió
Representante Autorizado:	M C Nunes Ltda
Endereço:	Rua Jangadeiros Alagoanos, 1292, 1o Andar-Pajuçara
CNPJ:	01.922.942/0001-90
Telefone:	(082) 327-1706 e 327-7560
Fax:	(082) 231-2317
Técnico Responsável:	José Viegas

Estado:	AMAPÁ
Cidade:	Macapá
Representante Autorizado:	H & R Informática Ltda
Endereço:	Rua Ataíde Teíve, 525-A - Trem
CNPJ:	84.843.301/0001-37
Telefone:	(096)223-5252
Fax:	(096)223-5252
Técnico Responsável:	Hugo Portugal Freitas Neto

Estado:	AMAZONAS
Cidade:	Manaus
Representante Autorizado:	Core Systems - Computadores e Redes Ltda.
Endereço:	Av. Tarumã, 950, Centro, CEP 69020-440
CNPJ:	23.010.515/0001-78
Telefone:	(092) 633-9192
Técnico Responsável:	José Manoel Pollari

Estado:	CEARÁ
Cidade:	Fortaleza
Representante Autorizado:	JCL Informática Com e Serv Ltda
Endereço:	Av Santos Dumont, 3060 Sala 608, Aldeota
CNPJ:	00.819.841/0001-25
Telefone:	(085) 261-9042
Fax:	(085) 261-6881
Técnico Responsável:	Francisco Carlos





Estado:	GOIÁS
Cidade:	Goiânia
Representante Autorizado:	ECF Informática Impressoras Fiscais Ltda
Endereço:	Rua 19-C, Quadra 113, Lote 07, Setor Garavelo
CNPJ:	03.401.948/0001-47
Telefone:	(062) 288-2368
Fax:	(062) 288-2368
Técnico Responsável:	Daniel Pereira Duarte


Estado:	MATO GROSSO DO SUL
Cidade:	Campo Grande
Representante Autorizado:	Netsys Teleinformática Ltda
Endereço:	Av Tamandaré, 318 – Vila Planalto
CNPJ:	37.538.196/0001-82
Telefone:	(067) 721-0734
Fax:	(067) 721-0734
Técnico Responsável:	Nilson Ranieri

Estado:	MATO GROSSO
Cidade:	Cuiabá
Representante Autorizado:	Fernando Boldt Fonseca ME
Endereço:	Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, 150, Casa 86, Santa Amélia
CNPJ:	00.871.666/0001-15
Telefone:	(065) 626-3470
Fax:	(065) 626-4335
Técnico Responsável:	Fernando Fonseca

Estado:	PARAÍBA
Cidade:	João Pessoa
Representante Autorizado:	GDM – Tecnologia e Informática Ltda
Endereço:	Rua Jose Marcelo Costa, 97 – Conj Ernesto Geisel
CNPJ:	41.151.614/0001-51
Telefone:	(083) 984-0452
Fax:	(083) 224-4626
Técnico Responsável:	Gerson de Moraes

Estado:	PIAUI
Cidade :	Teresina
Representante Autorizado :	Microdata Comercio e Serv de Microcomputadores Ltda
Endereço :	Rua Santa Luzia 1312, Centro-Teresina
CNPJ :	41.523.812/0001-07
Telefone:	(086) 221-1880
Fax :	(086) 221-1880
Técnico Responsável :	Benedito Nunes Campos





Estado:	RONDÔNIA
Cidade:	Porto Velho
Representante Autorizado:	CS Marques & Cia Ltda
Endereço:	Av Calama, 3581 – Vila Embratel
CNPJ:	02.226.768/0001-03
Telefone:	(069) 225-3786
Fax:	(069) 225-3786
Técnico Responsável:	João Batista

Estado:	RORAIMA
Cidade:	Boa Vista
Representante Autorizado:	V. Rezende Ltda
Endereço:	Rua das Mil Flores, 795 – Pricumã
CNPJ:	01.340.564/0001-36
Telefone:	(095) 626-5363
Fax:	(095) 626-5363
Técnico Responsável:	Valter Rezende

Estado:	TOCANTINS
Cidade:	Palmas
Representante Autorizado:	Everaldo de Souza - ME
Endereço:	Qd ACSE II, Conj 04, Lotes 01 a 10, Sala 278 - Centro
CNPJ:	01.649.925/0001-20
Telefone:	(063) 9976-0253
Fax:	(063) 215-1616
Técnico Responsável:	Everaldo de Souza



**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**



Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Avenida Tamandaré, 318, bairro Vila Planalto, CEP 79009-790, na Cidade de Campo Grande-MS, CNPJ 37.538.196/0001-82 e telefone 67-321-0734, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da Unisys Brasil Ltda e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT.


Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Mato Grosso do Sul

Campo Grande, 09 de Julho de 2.002

Razão Social: **NETSYS TELEINFORMÁTICA LTDA**
Nome do Responsável: **NILSON ANTONIO RAINERI**
Cargo/Função: **DIRETOR COMERCIAL**
RG: 4.942.710-6 ssp/SP

3º OF.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls Nº 026
3065



Reconheço por semelhança firmas(as):
Nilson Antonio
Raineri
C. Grande, MS 09/07/02
em Test. Alsaiza da verdade.
"Válido Somente com Selo de Autenticidade"



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, 150, Casa 86, Residencial Canachuê, Bairro Santa Amália, CEP 78035-640, na Cidade de Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 00.871.666/0001-15 e tendo como telefones para contato os seguintes números (65) 6263470 e (65) 6264335, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da Unisys Brasil Ltda. e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Mato Grosso.

Cuiabá, 09 de Julho de 2.002

Razão Social: **FERNANDO BOLDT FONSECA-ME**

Nome do Responsável: **FERNANDO BOLDT FONSECA**

Cargo/Função: **DIRETOR TÉCNICO COMERCIAL**

RG: 8042797715 SSP-RS


Fernando Boldt Fonseca



PRIVATIVO DE REGISTRO DE TÍTULOS DOC. E PESSOAS JURÍDICAS
Rua Comandante Costa, 663 - Fone: (0XX65) 322-8609 - Fax: (0XX65) 321-9054
Tabelião/Registradora: Gloria Alice Ferreira Bertoli
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br
Reconheço a(s) assinatura(s) POR VERDADEIRA de
FERNANDO BOLDT FONSECA
Cuiabá-MT, 12/07/2002 - Atendido por Claudio da Conceição
Em testemunho (assinatura) da verdade
Reimundo Auremi Moraes Freitas - Esc Autorizado

RQS nº 037005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 027


Fernando Boldt Fonseca - ME / Vip Informática

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua 19-C, Quadra 113, Lote 07, Setor Garavelo, na Cidade de Aparecida de Goiânia-GO, CNPJ 03.401.948/0001-47 e telefone 62-288-2368 ou 62-9633-7882, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da Unisys Brasil Ltda e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Goiás.

Goiânia, 07 de Julho de 2.002

Razão Social: ECF INFORMÁTICA IMPRESSORAS FISCAIS LTDA
Nome do Responsável: DANIEL PEREIRA DUARTE
Cargo/Função: DIRETOR COMERCIAL
RG: 1916250 SSP-GO


Daniel Pereira Duarte

4. TABELIONATO DE NOTAS
RUA 4 N. 515 - LOJA 02 - CENTRO
GOIANIA - GO

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) supra-assinada(s) de:-
CPF: 03401948000147 - DANIEL PEREIRA DUARTE.....
posto que analoga a(s) constante(s) dos arquivos deste Tabelionato.

Foi fe. Em Testemunho da Verdade.
Goiânia-GO, 09 de Julho de 2002

ALYNE CONTI DAMIANI FERREIRA
ESCREVENTE

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 028
3665



**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**




Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Avenida Tarumã, 950, bairro Centro, CEP 69020-440, na Cidade de Manaus-AM, CNPJ 23.010.515/0001-78 e telefone 92-633-9192, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da Unisys Brasil Ltda e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Amazonas.

Manaus, 09 de Julho de 2.002


Razão Social: CORE SYSTEMS – COMPUTADORES E REDES LTDA
Nome do Responsável: JOSE MANOEL SANTOS POLLARI
Cargo/Função: DIRETOR COMERCIAL
RG: 458411-2 SSP-AM

REC
CANTO HÉLIO


CORE Systems Ltda
José Pollari
Sócio-Gerente

TABELIAO HÉLIO - 4º OFÍCIO
Av. 7 de Setembro, 1212 - Centro - Manaus - AM
Raimundo Hélio Marques de Souza - Tabelião
Raimunda Helena Telxetra Cortéz - Subtabelião
CH 09 JUL 2002 CH
Reconheço a veracidade da assinatura de da verdade
TABELIAO

RQS nº 03/2005 - CN
CPM CORREIOS
Fis Nº 029
3665 -
Doc.



A N E X O S


- **ANEXO I – Especificações Técnicas
(Páginas 25 a 52)**

- **ANEXO II – Documentação Técnica (Catálogos,
Comprovações e Declarações dos Fabricantes
(Páginas 1 a 121)**

- **ANEXO III – Comprovações das Especificações
Técnicas (Páginas 1 a 55)**

- **ANEXO IV – Manuais:**
 - . **LS4000i Series Product Ref. Guide**
 - . **Balança Filizola MF**
 - . **Manual do Usuário Kyocera FS 1010**
 - . **Nota Técnica e User's Guide – Impressora
Zebra DA402**
 - . **Manual Técnico da Leitora CMC7
Superbank**





➤ **ANEXO I – Especificações Técnicas**
(Páginas 25 a 52)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **031**
3665
Doc. _____

[Handwritten signatures and initials]


**UNISYS**

ANEXO: 01-A

Microcomputador**Fabricante: Tegra Eletrônica Ltda., em regime de OEM para a Unisys Brasil Ltda.****Marca: UNISYS****Modelo: Aquanta CWT**


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Motherboard	<p>1.1. PROCESSADOR: – Instalado um processador com clock de 1.0GHz, AMD;</p> <p>1.2. BIOS: – Data de atualização posterior a 01.01.2001; – Compatibilidade com padrão EPA (<i>Energy Star</i>); – Padrão DMI versão 2.0;</p> <p>1.3. BARRAMENTO: – Motherboard com bus frontal de 133MHz;</p> <p>1.4. SLOTS: – Apresenta um slot PCI livre depois de montada a configuração proposta;</p> <p>1.5. BANCO DE MEMÓRIA: – Dois slots DIMM, sendo um livre após a configuração;</p> <p>1.6. DIMENSÕES: – Mini torre, as dimensões são 19,2 x 36 x 39,5 (L x A x P);</p> <p>1.7. CONTROLADORAS: – Controladora de disco rígido IDE;</p> <p>1.8. DOCUMENTAÇÃO: A placa mãe vem acompanhada do manual técnico e demais documentações técnicas fornecidas pelo fabricante.</p>
2. Memória RAM	<p>2.1. Instalado: 256MB de memória RAM;</p> <p>2.2. Tipo : SDRAM, DIMM de 133MHz.</p>
3. Fonte de Alimentação	<p>3.1. Fonte bivolt;</p> <p>3.2. A fonte que atende ao equipamento garante o pleno funcionamento deste, com os seguintes periféricos: – Uma Impressora Laser Mono (fonte externa);</p>






ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
3. Fonte de Alimentação (continuação)	– Uma Impressora de Código de Barras (fonte externa); – Uma Impressora Autenticadora (fonte externa); – Uma Balança de Correspondência (fonte externa); – Uma Balança de Encomenda (fonte externa); – Um Leitor Laser de Código de Barras (fonte micro saída teclado); – Um Leitor de CMC7/Leitor de Código de Barras (fonte externa); – Um teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor e gravador de <i>Smart Card</i> criptografado (fonte externa); 3.3. Monitor, Mouse e Teclado com leitor de cartão magnético conforme descrito nos correspondentes campos de "Atributos" deste documento.
4. Disco Flexível	4.1. De 3 ½" com capacidade de 1,44MB.
Disco Rígido	5.1. EIDE Ultra DMA 100; 5.2. Controladora com suporte SMART; 5.3. Com capacidade de 40GB não compactado, não formatado; 5.4. Com tempo de acesso médio (<i>average seek time</i>) de no máximo 10 ms.
Unidade de CD-ROM	6.1. IDE, velocidade de 52X; 6.2. Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro; 6.3. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers.
7. Placa de Som	7.1. Compatível com <i>Sound Blaster</i> ; 7.2. Acompanhado dos correspondentes drivers e documentações; 7.3. Conector/interface para: saída para caixa acústica e entrada de linha e microfone externo.
8. Placa de Vídeo	8.1. Padrão AGP integrada; 8.2. Com memória de 4MB; 8.3. Acompanhada de driver de instalação; 8.4. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers; 8.5. Suporte a todas as características do monitor proposto.


RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 033
 3665
 Doc:






ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
9. Monitor de Vídeo Fabricante: LG (Modelo SW563N) em regime de OEM para a UNISYS (Modelo BRV 152861-S9M) Marca: UNISYS	9.1. SVGA policromático de 15" com tela, anti-reflexiva; 9.2. Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240Volts ou <i>Full Range</i> ; 9.3. Resolução de 1024 x 768, não entrelaçado; 9.4. <i>Dot-pitch</i> de 0,28mm; 9.5. <i>Plug & play</i> com certificação MPR II e EPA (Energy Star); 9.6. Acompanhado dos respectivos manuais de documentação e drivers.
10. Mouse	10.1. Padrão Microsoft com resolução de 400dpi; 10.2. Este periférico ocupa porta PS/2 específica; 10.3. Mídia com software de instalação; 10.4. Conector padrão MiniDIN PS2 macho sem adaptador para conector; 10.5. Acompanhado de mouse pad.
11. Sistema Operacional	11.1. O equipamento será entregue com licença obrigatória do Windows 2000 Pro (Br).
12. Aplicativo	12.1. O equipamento será entregue acompanhado de licença já instalada para o aplicativo: – Software de segurança de Estação G-Buster; – Software de espelhamento de disco: Ghost Corporativo.
13. Placa de Rede	13.1. Padrão Ethernet de 32bits - IEEE 802.3 - CSMA/CD; 13.2. Comunicação full-duplex a 10 e a 100Mbps/s; 13.3. Com drivers para TCP/IP; 13.4. Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para ambas as velocidades; 13.5. Possibilidade de gerenciamento SNMP; 13.6. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers. 13.7. Padrão <i>Plug & Play</i> ; 13.8. Indicador luminoso de atividade de rede (link); 13.9. Padrão NDIS versão 3.1 ou superior; 13.10. Padrão DMI versão 2.0 ou superior.
14. Cabo Line Cord Fabricante: Furukawa	14.1. O equipamento estará acompanhado de cabo <i>Line Cord</i> , pronto de fábrica, com as seguintes características :



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	<ul style="list-style-type: none"> - Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; - Conectores RJ-45, <i>plug</i> nas extremidades também categoria 5; - Comprimento do cabo: 3m; - O cabo é confeccionado e testado em fábrica; - O mesmo será entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante.
<p>3. Teclado Alfanumérico com Leitor de Cartão Magnético – Tipo: <i>Stripe Reader</i> Fabricante: Tecvan Marca: Gertec Modelo: TEC 107 Lec</p>	<p>15.1. Teclado padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa;</p> <p>15.2. Reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro e acompanhado da correspondente documentação técnica;</p> <p>15.3. Com leitor de cartão magnético incorporado com as características a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionalidade: destinado à entrada de dados de identificação do funcionário e/ou cliente. Localizado no corpo do teclado. Tipo "<i>stripe reader</i>" vertical; - Dimensões: <ul style="list-style-type: none"> - Apresenta as seguintes dimensões: altura: 2,8 cm × profundidade: 2,9cm × largura: 13,4 cm; - Características Operacionais: <ul style="list-style-type: none"> - Possibilidade de leitura da trilha 2, padrão ABA-ANSI/ISO/ABNT; - Taxa de reconhecimento: mínima de 98%; - Taxa de erro de leitura: máxima de 0,007%; - Sinalização de leitura bem sucedida; - Total compatibilidade com microcomputador padrão IBM-PC em ambiente Windows 2000 Pro; <p>15.4. A porta de entrada do teclado possui capacidade tal que, depois de conectado o teclado com Leitor de cartão magnético, (fonte externa), Leitor de código de Barras e Leitor de CMC7, esta tenha ainda capacidade de fornecer uma folga de energia equivalente a 200mA em 5VDC, no mínimo.</p>
<p>16. Portas</p>	<p>16.1. 2 seriais RS232, sendo DB 9 macho;</p> <p>16.2. 1 paralela padrão centronics;</p> <p>16.3. 4 portas USB.</p>
<p>17. Informações Diversas</p>	<p>17.1. O equipamento tem portas e capacidade de conexão física e lógica de modo a suportar todos os periféricos referenciados a se-</p>



Handwritten signatures and initials.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	<p>guir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uma Impressora de Código de Barras; - Uma Impressora Laser Monocromática; - Uma Impressora Autenticadora; - Uma Balança de Correspondência; - Uma Balança de Encomenda; - Um Leitor Laser de Código de Barras (Pistola); - Um Leitor de CMC7/Código de Barras; - Um Teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor de <i>Smart Card</i> criptografado; <p>17.2. Em atendimento à legislação específica, o periférico "impressora autenticadora" será conectado em uma porta serial do micro;</p> <p>17.3. O teclado PIN a ser conectado ocupará uma porta serial;</p> <p>17.4. O teclado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O teclado do microcomputador, com Leitor de Cartão Magnético (LCM), será cascadeado em "Y", com uma pistola laser leitora de código de barras e uma leitora de CMC7/Código de Barras; - Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados têm conexões PS2 MiniDIN; - O teclado do computador/terminal permanecerá funcionando, mesmo com os outros periféricos cascadeados desligados.



Handwritten signatures and initials:

- Top right: [Signature]
- Middle right: [Signature]
- Bottom right: [Signature]
- Bottom center: [Signature]



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
18. Documentação e Proposta Técnica	18.1. Toda a documentação técnica será fornecida correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 18.2. O equipamento será entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento assim como dos manuais técnicos fornecidos pelos fabricantes dos seus componentes internos: placa mãe, controladora de disco rígido, placa de som, controladora de vídeo, interface de rede, monitor de vídeo, pentes de memória, unidade de disco rígido e unidade leitora/gravadora de CD-Rom; 18.3. Será indicada, na proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 18.4. Todos os atributos técnicos são comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento;
19. Outros	19.1. Acompanha cabos, acessórios, drives para cada periférico, software instalado: manuais e documentações na língua portuguesa (Br).
20. Prazo de Entrega	20.1. Conforme definido em Edital.
21. Assistência Técnica	21.1. Chamada, Atendimento e Solução de Problemas conforme definido em Edital.

A empresa UNISYS BRASIL LTDA. declara que:

(X) Atende () Não Atende

Plenamente a todos os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para o produto em epígrafe.

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI CORREIOS
 Fls Nº 037
 3665




Impressora Autenticadora
Fabricante: Olivetti
Marca: Olivetti
Modelo: PR 4 SR



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Funcionalidade	1.1. Impressora matricial que se destina a: <ul style="list-style-type: none">- Autenticações em geral;- Emissão de tickets;- Preenchimento de cheques;- Impressão de documentos e formulários A4 e pré-impressos.
2. Tecnologia	2.1. Matricial por impacto com cabeçote de impressão com 9 agulhas; 2.2. Apresenta modo de impressão bidirecional.
3. Velocidade de Impressão	3.1. 357cps – (caracteres por segundo).
4. Mecanismo de Impressão e Autenticação	4.1. Permite a impressão com nitidez em formulários planos e possui sensores dedicados capazes de detectarem a presença do documento para então proceder à autenticação; 4.2. O sensor é capaz de identificar: <ul style="list-style-type: none">- Presença ou ausência de papel;- Presença ou ausência de formulário;- Papel esgotando;- Tampa aberta.
5. Dimensões	5.1. A carcaça apresenta dimensões reduzidas, sendo suas dimensões de: <ul style="list-style-type: none">- Largura: 250mm;- Profundidade: 253mm.
6. Mecanismo de Tração	6.1. Apresenta tracionamento adequado com até 01 (um) original e mais 04 (quatro) vias, mantendo o alinhamento durante a impressão.
7. Fita de Impressão	7.1. Tipo cartucho.
8. Características de Impressão	8.1. Impressão de: <ul style="list-style-type: none">- 95 colunas para papel A4;- 50 colunas para bobina com largura de 83mm.
9. Tensão de Alimentação	9.1. Fonte de comutação automática (<i>full range</i>).
10. Características Operacionais	10.1. Substituição de consumíveis sem necessidade de ferramentas; 10.2. Mecanismo de corte de papel (bobina), composto de serrilha metálica; 10.3. Mecanismo de avanço de papel de forma automática mediante comando no painel de controle;





ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	<p>10.4. Dispõe de Painel com 2 (dois) botões de controle e indicadores luminosos que indiquem presença de documento, fim de papel e impressora "on line";</p> <p>10.5. Dispõe de função autoteste de impressão através de comando do painel;</p> <p>10.6. Dispõe de chave liga/desliga;</p> <p>10.7. A especificação da impressora autenticadora proposta possui todas as facilidades funcionais, eletrônicas e mecânicas necessárias a permitir o acoplamento do módulo fiscal em conformidade com a legislação fiscal vigente.</p>
11.Interface	<p>11.1. Serial assíncrona padrão RS-232.</p>
12.Documentação e Proposta Técnica	<p>12.1. Toda a documentação técnica fornecida é correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados;</p> <p>12.2. O equipamento será entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;</p> <p>12.3. A Unisys indicará, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos exigidos;</p> <p>12.4. Todos os atributos técnicos especificados serão comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento.</p> <p>12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta da Unisys e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a Unisys esclareça os motivos da divergência.</u></p>
13.Compatibilidade	13.1. Total compatibilidade com micro cotado.
14.Outros	14.1. Cabos de força e de conexão (DB 09), acessórios, drivers, 2 cartuchos de fita, 5 bobinas de papel (tamanho: 83mm de largura, 45mm de diâmetro e 2 vias), manuais e documentação acompanharão o equipamento.
15.Prazo de Entrega	15.1. Conforme definido em Edital.
16.Assistência Técnica	16.1. Chamada , Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

A empresa UNISYS BRASIL LTDA. declara que:

(X) Atende () Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.


ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 039
3665
Doc



Leitor de CMC7
Fabricante: Tecpoint Sistema de Automação Ltda.
Marca: Tecpoint
Modelo: SuperBank

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Tecnologia	1.1. A leitora de documentos permite a leitura de cheques (código CMC7) e documentos com códigos de barras padrão Febraban, com alimentação manual e tracionamento automático dos documentos.
2. Cabeça de Leitura	2.1. Possui sensor óptico duplo, com placas amplificadoras duplas e independentes; 2.2. Admite a inserção de documentos na posição vertical permitindo a leitura ou inspeção visual do mesmo pelo operador.
3. Alimentação de Documentos	3.1. Possibilita a inserção manual de documentos um a um, com posterior tracionamento automático; 3.2. Velocidade de arraste de documentos de 1,0m/s; 3.3. A fenda de entrada dos documentos (sem aparadores ou abas), tem 35mm; 3.4. A base para o mecanismo de alimentação e transporte dos documentos é em alumínio.
4. Modo de Trabalho	4.1. Possui indicador luminoso e sinal sonoro para erro de leitura; 4.2. Permite a seleção de códigos de barra a serem lidos via programas : <ul style="list-style-type: none"> - Só CMC7; - Só código de barras; - Automático (CMC7 e código de barras); 4.3. Permite configuração programável não volátil.
5. Interface	5.1. Este periférico é cascadeado em "Y" com o teclado/Leitor de Cartão Magnético (LCM) e com uma pistola laser leitora de código de barras; 5.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados têm conexões PS2 MiniDIN; 5.3. Um cabo em "Y" será fornecido em conjunto com o respectivo periférico.
6. Fonte de Alimentação	6.1. Possui fonte de alimentação de energia elétrica com comutação automática (<i>full range</i>). 90 e 240 Vac.
7. Erro de Leitura	7.1. Índice Total de Rejeição (ITR) na leitura dos documentos (CMC7 e Barras) inferior a 1%, onde o ITR será obtido através da fórmula: $\text{ITR} = \text{Índice de Rejeição (IR) CMC7} + \text{IR de Código de Barras.}$
8. Dimensão dos Documentos	8.1. Largura e altura mínima de 50mm; 8.2. Espessura de 70 a 230gr/m ² .
9. Código de Barras	9.1. Lê os códigos, 2 de 5 intercalados Febraban, CODE 39 e 128 com todos os seus <i>subsets</i> .
10. Documentação e	10.1. Toda a documentação técnica fornecida é correspondente

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. nº 040 - 5





Leitor de Código de Barras
Fabricante: Symbol Technologies do Brasil Ltda.
Marca: Symbol
Modelo: LS 4000i

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Funcionalidade do Equipamento	1.1. Destinado à leitura de etiquetas com código de barras. Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) com alta profundidade e performance, em múltiplas densidades e cores, ler código de barras com baixa qualidade e leitura através de visor plástico.
2. Características Construtivas	2.1. Carcaça em material rígido e resistente, pouco suscetível a arranhões e manchas; 2.2. Apresenta acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes; 2.3. Carcaça identificada com número de série, marca e modelo; 2.4. Suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho.
3. Tecnologia	3.1. Diodo Laser – Class II 650nm +/- 5%.
4. Acionamento	4.1. Através de gatilho.
5. Indicações de Leitura	5.1. Sonora – <i>beep</i> ; 5.2. Luminosa – <i>led</i> .
6. Taxa de Leitura Mínima	6.1. 100scan/s bidirecional.
7. Condições de Contraste e Reflexão	7.1. Contraste com PCS de 25%.
8. Largura e Alcance de Leitura	8.1. Lê etiqueta impressa (1D) de densidade de 8,33mils e 15cm de largura e com até 25cm de alcance, inclusive; 8.2. Lê etiqueta impressa (1D) de densidade de 15,00mils e 24cm de largura e com até 30cm de alcance, inclusive.
9. Alimentação	9.1. Fornecida pelo micro.
10. Ambiente de Operação	10.1. Efetua leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de até 3000lux.
11. Cabo	11.1. O equipamento dispõe de cabo de conexão ao microcomputador espiralado, de alta durabilidade e comprimento de 2,7m.
12. Interface	12.1. Este periférico é cascadeado em "Y" com o teclado do microcomputador e com uma leitora de CMC7/Código de Barras; 12.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados têm conexões PS2 (MiniDIN); 12.3. O equipamento será fornecido com um cabo em "Y", com sinopse possibilitando opção de fonte externa.

 RQS nº 03/2005 - C
 RPMI - CORREIO


Fls. Nº 42

665 - 2





ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
13. Características de Programação	<p>13.1. Possibilidade de programação para diversas configurações e usos distintos;</p> <p>13.2. Possibilidade de programação do código 2 de 5 intercalado (ITF) com tamanho de 46 posições em conformidade com o padrão utilizado pela rede bancária/comercial (Febraban);</p> <p>13.3. A programação é realizada com o leitor de código de barras ligado;</p> <p>13.4. A programação fica armazenada em dispositivo de memória que mantém o programa de funções, mesmo com o leitor desligado da alimentação;</p> <p>13.5. A programação do leitor de código de barras é efetuada por hardware ou software.</p>
14. Padrão de Simbologia	<p>14.1. O equipamento reconhece os seguintes formatos de códigos de barras (independente de reprogramação): UPC/EAN e EAN com suplementos, Código 39, Código 39 ASCII completo, intercalado 2 de 5, Code 128, EAN 128, Código 93, e PDF-417.</p>
15. Documentação e Proposta Técnica	<p>15.1. Toda a documentação técnica fornecida é correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados;</p> <p>15.2. O equipamento será entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;</p> <p>15.3. A Unisys indica, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;</p> <p>15.4. Todos os atributos técnicos especificados são comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento.</p> <p>15.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta da Unisys e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a Unisys esclareça os motivos da divergência.</u></p>
16. Compatibilidade	<p>16.1. Total compatibilidade com micro cotado.</p>
17. Outros	<p>17.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, software e drivers necessários à sua utilização.</p>
18. Prazo de Entrega	<p>18.1. Conforme definido em Edital.</p>
19. Assistência Técnica	<p>19.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.</p>



Handwritten signatures and initials.



A empresa UNISYS BRASIL LTDA. declara que:

Atende

Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.




[Handwritten signatures and initials]


Teclado PIN
Fabricante: Tecvan Informática Ltda.
Marca: Gertec
Modelo: PPC 800

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Descrição	1.1. Teclado PIN (<i>Personal Identifier Number</i>) permite a entrada do código do cliente para sua identificação; 1.2. O equipamento tem homologação EMV nível 1; 1.3. O equipamento suporta criptografia DES, (Triplo) DES e DUKPT; 1.4. O equipamento tem entrada de <i>Master Keys</i> compatível com ANSI X 9.24; 1.5. A senha do cliente trafegará criptografada a partir do teclado PIN; 1.6. O equipamento suporta criptografia <i>Master Keys</i> , com 10 chaves de 32 dígitos; 1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição : <ul style="list-style-type: none"> - 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; - 1 tecla <i>clear</i> (limpar); - 1 tecla ponto (.); - 1 tecla <i>cancel</i> (cancelar); - 1 tecla <i>enter</i> (entrar); - 2 teclas de funções F1 e F2; - 4 teclas direcionais; 1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si.
2. Características Físicas	2.1. Possui pés antiderrapantes; 2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de <i>smart cards</i> compõem um único equipamento para inserção do cartão magnético e <i>smart cards</i> ; 2.3. Carcaça com as seguintes dimensões: 3,0x7,0x19,0cm (A x L x P); 2.4. Visor para interação com cliente: <ul style="list-style-type: none"> - Display gráfico que permite a visualização de 128 caracteres em cada exibição de informações; - Display de cristal líquido.
3. Leitor de Cartão Magnético	3.1. Possui leitor de cartão magnético para trilhas 1, 2 e 3; 3.2. Permite a leitura em ambas as direções.
4. Interface	4.1. Serial assíncrona padrão RS-232.
5. Interface para <i>Smart Card</i>	5.1. Compatível com EMV nível 1 e ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816-1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida.
6. Compatibilidade	6.1. Total compatibilidade com micro cotado.







ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
7. Documentação e Proposta Técnica	<p>7.1. Toda a documentação técnica fornecida é correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados;</p> <p>7.2. O equipamento será entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;</p> <p>7.3. A Unisys indica, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;</p> <p>7.4. Todos os atributos técnicos especificados são comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento.</p> <p>7.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta da Unisys e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a Unisys esclareça os motivos da divergência.</u></p>
8. Outros	<p>8.1. Cabos de conexão, acessórios, drivers, manuais e documentação que acompanham o equipamento;</p> <p>8.2. Será entregue com <i>Master Key</i> gravado pelo fabricante de acordo com os parâmetros fornecidos pela ECT, segundo as normas ANSI X 9.24.</p>
9. Prazo de Entrega	9.1. Conforme definido em Edital.
10. Assistência Técnica	10.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.
11. Alimentação	11.1. Fonte de alimentação bivolt.

A empresa UNISYS BRASIL LTDA. declara que:

(X) Atende () Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.



[Handwritten signatures and initials]


Balança de Correspondência
Fabricante: Indústrias Filizola S/A
Marca: Filizola
Modelo: MF6




ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Características Gerais	1.1. Balança automática eletrônica com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de cartas em guichês de agências postais automatizadas.
2. Características de Operação	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC; 2.2. Freqüência da rede: 60 Hz, + - 5%; 2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.
3. Características do Equipamento	3.1. Faixa de pesagem: de zero até 6Kg; 3.2. Divisão: com intervalo de 1g; 3.3. Tempo de estabilização de leitura de 02 (dois) segundos; 3.4. O equipamento mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja vento ou pequenas vibrações; 3.5. Possui proteção das células de carga contra sobrecargas decorrentes de impactos acidentais sobre a mesa de pesagem; 3.6. Possui fonte chaveada e proteção por fusível na entrada; 3.7. Possui sistema de regulagem de alturas dos pés e sistema antideslizante; 3.8. Mesa de pesagem é construída em aço inoxidável e fixada às células de carga completamente livre de atritos; Dimensões do prato de pesagem de 210 x 250mm; 3.9. O cabo de alimentação tem 3 (três) metros, e uma das suas terminações utiliza tomada macho do padrão NEMA (dois pinos chatos e um cilíndrico de aterramento); 3.10. A interface não permite que as funções da balança e os dados de medição sofram influências ou interferências provocadas por equipamentos periféricos, por outro instrumento interligado ao sistema ou alguma outra perturbação eletromagnética agindo sobre a interface; 3.11. A interface não permite a introdução de instruções ou informações que falsifiquem ou que alterem dados que possam ser interpretados como resultados de uma medição ou pesagem; 3.12. A balança possui dispositivo nivelador; 3.13. O equipamento possui a indicação visual da unidade de medida utilizada na pesagem, visível no painel ou no display; 3.14. O equipamento possui um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador; 3.15. A capacidade de tara é de 100% da carga máxima da balança (tara subtrativa); 3.16. O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo é claramente indicada no equipamento; 3.17. A indicação de tara é permanente durante todo o processo

03/2005 - CN
CORREIOS


Nº 047
3665



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
3. Características do Equipamento (continuação)	<p>de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;</p> <p>3.18. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara é mantido até que haja intervenção do operador;</p> <p>3.19. O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem, sem a intervenção do operador.</p>
4. Características do Display	<p>4.1. A balança possui 2 (dois) indicadores digitais (painéis ou displays), sendo um deles frontal (cliente) e o outro posterior (atendente);</p> <p>4.2. O display é luminoso com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;</p> <p>4.3. A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente</p>
5. Acabamento Final	<p>A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;</p> <p>5.2. A pintura e o acabamento são originais de fábrica.</p>
6. Acondicionamento	<p>6.1. As balanças eletrônicas serão embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade da Unisys a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;</p> <p>6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;</p> <p>6.3. Será entregue um manual de operação juntamente com cada balança.</p>
7. Marcação	<p>7.1. As balanças têm as seguintes indicações claras e indelévels:</p> <p>Marca ou nome do fabricante;</p> <p>Número de fabricação;</p> <p>Carga máxima admissível;</p> <p>7.2. As referidas indicações são encontradas na base das balanças, gravadas numa chapa de identificação;</p> <p>7.3. As caixas serão rotuladas com as seguintes indicações:</p> <p>Nome e endereço do fabricante do material;</p> <p>Nome e código do material;</p> <p>Número e data da Autorização de Fornecimento;</p>
8. Interface	<p>8.1. Interface USB;</p> <p>8.2. Possui USB nativa.</p>



Handwritten signatures and initials




ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
9. Outros	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização.
10. Compatibilidade	10.1. Total compatibilidade com micro cotado.
11. Configuração	11.1. O equipamento será entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração.
12. Documentação Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida é correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento será entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 12.3. A Unisys indica, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos exigidos; 12.4. Todos os atributos técnicos especificados são comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento.
12. Documentação e Proposta Técnica (continuação)	12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta da Unisys e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, salvo os casos específicos em que a Unisys esclareça os motivos da divergência.
13. Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14. Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

A empresa UNISYS BRASIL LTDA. declara que:

(X) Atende () Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.




Balança de Encomendas – 30kg
Fabricante: IndústriasFilizola S/A
Marca: Filizola
Modelo: MF30

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Características Gerais	1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs).
2. Características de Operação	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC; 2.2. Freqüência da rede: 60 Hz, + - 5%; 2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.
3. Características do Equipamento	3.1. Faixa de pesagem: de zero até 30Kg; 3.2. Divisão: com intervalo de 5g; 3.3. Tempo de estabilização: 2 segundos; 3.4. Indicador de estabilidade da leitura; 3.5. O equipamento mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação; 3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga de correntes de impactos; 3.7. Transformação de 220 para 110Volts, através de chave seletora; 3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó; 3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes; 3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável - afixada nas células de carga e livre de atritos; – Dimensões: 270 x 340mm; 3.11. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005, com 1,5 metro de comprimento; 3.12. Os circuitos de alimentação estão protegidos por fusível que permita acesso externo; 3.13. A interface não permite que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface; 3.14. Não é possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretadas como resultados de pesagem; 3.15. Indicador de nivelamento da balança; 3.16. O equipamento possui a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display; 3.17. O equipamento possui um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;


RQS nº 03/2005 - CN
 CORREIOS
 Nº 050
 3665
 Doc

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
<p>3. Características do Equipamento (continuação)</p>	<p>3.18. A capacidade de tara é de 10% da carga máxima da balança (tara subtrativa);</p> <p>3.19. O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo é claramente indicada;</p> <p>3.20. A indicação de tara é permanente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;</p> <p>3.21. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara é mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara", o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função;</p> <p>3.22. O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem.</p>
<p>4. Características do Display</p>	<p>4.1. A balança possui 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente;</p> <p>4.2. O display voltado para o cliente é colocado em coluna;</p> <p>4.3. Os luminosos são com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;</p> <p>4.4. A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.</p>
<p>5. Acabamento Final</p>	<p>5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimientos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;</p> <p>5.2. A pintura e o acabamento são originais de fábrica.</p>
<p>6. Acondicionamento</p>	<p>6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas serão embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade da Unisys a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;</p> <p>6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;</p> <p>6.3. Manual de operação: será entregue um manual de operação juntamente com cada balança.</p>
<p>7. Marcação</p>	<p>7.1. As balanças terão as seguintes indicações claras e indeléveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca ou nome do fabricante; - Número de fabricação; - Carga máxima admissível; <p>7.2. As referidas indicações serão encontradas na base das balanças, gravadas numa chapa de identificação</p>



[Handwritten signatures and initials]



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	7.3. As caixas serão rotuladas com as seguintes indicações: - Nome e endereço do fabricante do material; - Nome e código do material; - Número e data da Autorização de Fornecimento.
8. Interface	8.1. Interface USB; 8.2. Interface USB nativa.
9. Outros	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.
10. Compatibilidade	10.1. Total compatibilidade com micro cotado.
11. Configuração	11.1. O equipamento será entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração.
12. Documentação e Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida é correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento será entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;
12. Documentação e Proposta Técnica (continuação)	12.3. A Unisys indica, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 12.4. Todos os atributos técnicos especificados são comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. 12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta da Unisys e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a Unisys esclareça os motivos da divergência.</u>
13. Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14. Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

ROS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls Nº 052
 13665


A empresa UNISYS BRASIL LTDA. declara que:
 (X) Atende () Não Atende
 plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este







Balança de Encomendas – 50 kg
Fabricante: Indústrias Filizola S/A
Marca: Filizola
Modelo: MF50

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Características Gerais	1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs).
2. Características de Operação	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC; 2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%; 2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.
3. Características do Equipamento	3.1. Faixa de pesagem: 10g até 60Kg 3.2. Divisão com intervalo de 10g; 3.3. Tempo de estabilização: 2 segundos; 3.4. Indicador de estabilidade da leitura; 3.5. O equipamento mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação; 3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga de correntes de impactos; 3.7. Transformação de 220 para 110 Volts, através de chave seletora; 3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó; 3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes; 3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável - afixada nas células de carga e livre de atritos; 3.11. Dimensões: 440 x 340mm; 3.12. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 ou similar, com 2 metros de comprimento; 3.13. Os circuitos de alimentação estão protegidos por fusível que permita acesso externo; 3.14. A interface não permite que as funções metroológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface; 3.15. Não é possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretados como resultados de pesagem; 3.16. Indicador de nivelamento da balança; 3.17. O equipamento possui a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display; 3.18. O equipamento possui um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador; 3.19. A capacidade de tara é de 50% da carga máxima da






ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
3. Características do Equipamento (continuação)	balança (tara subtrativa); 3.20. O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo é ser claramente indicada; 3.21. A indicação de tara é permanente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente; 3.22. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara será mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara" o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função; 3.23. O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem.
4. Características do Display	4.1. A balança possui 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e outro para o cliente; 4.2. O display voltado para o cliente é colocado em coluna; 4.3. Os luminosos são com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes; 4.4. A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades. Em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.
5. Acabamento Final	5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições; 5.2. A pintura e o acabamento são originais de fabrica.
6. Acondicionamento	6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas serão embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade da Unisys a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem; 6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade; 6.3. Manual de operação: será entregue um manual de operação juntamente com cada balança.
7. Marcação	7.1. As balanças tem as seguintes indicações claras e indeléveis: <ul style="list-style-type: none"> - Marca ou nome do fabricante; - Número de fabricação; - Carga máxima admissível; 7.2. As referidas indicações serão encontradas na base das balanças, gravadas numa chapa de identificação; 7.3. As caixas serão rotuladas com as seguintes indica-



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	ções: - Nome e endereço do fabricante do material; - Nome e código do material; - Número e data da Autorização de Fornecimento.
8. Interface	8.1. Interface USB; 8.2. Interface USB nativa.
9. Outros	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.
10. Compatibilidade	10.1. Total compatibilidade com micro cotado.
11. Configuração	O equipamento será entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração.
12. Documentação e Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida é correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento será entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;
12. Documentação e Proposta Técnica (continuação)	12.3. A Unisys indica, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 12.4. Todos os atributos técnicos especificados são comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. 12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta da Unisys e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a Unisys esclareça os motivos da divergência.</u>
13. Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14. Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

A empresa UNISYS BRASIL LTDA. declara que:

(X) Atende () Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.




Impressora Laser Mono
Fabricante: Kyocera Mita
Distribuidor: TN Industrial S/A
Marca: Kyocera
Modelo: FS-1010



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Tecnologia de Impressão	1.1. Impressora de página monocromática com tecnologia eletrotérmica de impressão a laser
2. Velocidade de Impressão	2.1. 15 PPM (páginas por minuto).
3. Memória RAM	3.1. Instalada de 16MB. Expansível até 144MB.
4. Resolução	4.1. Resolução de: 1800 x 600dpi ou Classe 600.
5. Alimentação de Papel	5.1. Capacidade de 250 folhas para primeira bandeja de entrada de papel e 250 folhas para a segunda bandeja de entrada de papel; 5.2. Capacidade de 100 folhas para bandeja de saída de papel.
6. Mídia de Impressão	6.1. Papéis nos tamanhos A4, Carta e Ofício; 6.2. Transparências, envelopes e cartões.
7. Conectividade	7.1. Placa de rede interna (<i>Print Server</i>) padrão Ethernet - IEEE 802.3 compatível TCP/IP, Windows 2000 Pro, com saída 10 base-T e conector RJ-45.
8. Interface	8.1. Paralela Centronics ou USB.
9. Emulação	9.1. Apresenta linguagem HP PCL 6.
10. Fontes Residentes	10.1. Possui quatro fontes Bitmap.
11. Cabo Line Cord Fabricante: Furukawa Marca: Furukawa	11.1. O equipamento acompanha cabo <i>Line Cord Furukawa</i> , pronto de fábrica, com as seguintes características: - Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; - Conectores RJ-45, <i>plug</i> nas extremidades categoria 5; - Comprimento do cabo: 3m; - O cabo é confeccionado e testado em fábrica; - O cabo será entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante. (Furukawa)
12. Compatibilidade	12.1. Total compatibilidade com micro cotado e drivers para o sistema operacional AIX;
13. Ciclo Mensal de Cópias	13.1. O equipamento suporta ciclo mensal de cópias de 10.000 páginas.
14. Outros	14.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação, na língua portuguesa, acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.
15. Suprimentos	15.1. Fornecido, por impressora, quantidade de toner e kit de consumíveis (incluindo cilindro e excetuando papel), necessários para o cumprimento de 27.000 impressões (páginas), acondicionados em embalagem separada da impressora, sem ônus adicional para a ECT.





ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
16. Documentação e Proposta Técnica	<p>16.1. Toda a documentação técnica fornecida corresponde ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados;</p> <p>16.2. O equipamento será entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;</p> <p>16.3. A Unisys indica, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos exigidos;</p> <p>16.4. Todos os atributos técnicos especificados são comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento.</p> <p>16.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta da Unisys e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a Unisys esclareça os motivos da divergência.</u></p>
17. Alimentação	<p>17.1. Possui fonte de alimentação de energia elétrica em 110 VAC.</p>
18. Prazo de Entrega	<p>18.1. Conforme definido em Edital.</p>
19. Assistência Técnica	<p>19.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.</p>

A empresa UNISYS BRASIL LTDA. declara que:

(X) Atende () Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls Nº 057
 3665
 Doc



Impressora Código de Barras

Fabricante: Zebra Technologies Co.

Distribuidor: Seal Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda.


Marca: Zebra


Modelo: DA 402



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Tecnologia de Impressão	1.1. Destinada à emissão de etiquetas e códigos de barras por processo térmico direto.
2. Carcaça ou Estojo	2.1. A carcaça possui pés antiderrapantes; 2.2. A carcaça possui abertura adequada à alimentação do rolo de material de impressão e dispositivos que permitem a troca fácil do material de consumo; 2.3. Dimensões de 167 x 193 x 216mm (altura x largura x profundidade).
3. Motores e Dispositivos Eletromecânicos	3.1. Possuem lubrificação permanente. As características de lubrificação permanente tornam desnecessários quaisquer procedimentos de lubrificação periódica para o correto funcionamento, durante a vida útil do produto.
4. Mecanismo de Tração	4.1. Permitem tracionar corretamente mídias auto-adesivas sem <i>Liner</i> , rolos contínuos, tickets auto-adesivos e pré-cortados de espessuras entre 0,08mm e 0,18mm; 4.2. Permitem ajustes de posicionamento, acomodando fitas de impressão com larguras variáveis; 4.3. Permite o ajuste da posição referencial do papel em relação ao mecanismo de impressão de forma manual ou automática, por programação ou sensores; 4.4. Os dispositivos e materiais de impressão por processo térmico direto serão dimensionados para permitir a impressão com nitidez, resistência à umidade e à abrasão, não sendo suscetível a vincos, marcas e borrões, mesmo quando riscados.
5. Características de Impressão	5.1. Permite a impressão, na mesma etiqueta, de textos com letras de tipos e tamanhos diferentes, gráficos e logotipos; 5.2. Resolução de 203dpi (pontos por polegada); 5.3. Velocidade de impressão de 63.5 mm/seg; 5.4. Tipos de códigos: ITF (2 de 5 Intercalado), code 39, PDF 417, EAN-08 e 13, UPC-A/E, code128, PostNet e Febraban; 5.5. Permite a impressão de códigos de barras e texto, com vários tipos de fontes com tamanho ajustável no sentido vertical e horizontal; 5.6. Possibilita a impressão de etiquetas com fitas de impressão com largura de até 108mm; 5.7. Permite impressão de código de barras com altura ajustável; 5.8. O equipamento tem serrilha para corte de etiqueta; 5.9. O equipamento suporta mídia de impressão sem <i>Liner</i> .

03/2005 - CN
CORREIOS
058
5665
Doc.




ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
6. Memória	6.1. O equipamento possui 1MB de memória DRAM.
7. Controle de Operação	7.1. A IMPRESSORA é provida com elementos sensores de fim de papel, com sinalização visual; 7.2. Indicador de ligado/desligado;
8. Características de Alimentação	8.1. Possui fonte de alimentação bivolt.
9. Compatibilidade	9.1. Total compatibilidade com micro cotado.
10. Interface	10.1. Interface USB; 10.2. Conversor/Adaptador para a Interface USB com driver
11. Outros	11.1. Cabos elétricos e lógicos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização; 11.2. O equipamento virá acompanhado de suprimento que permite a sua instalação e funcionamento imediato, acompanhado de 2 rolos de mídia <i>Linerless</i> (sem <i>Liner</i>) com largura de 108mm e diâmetro externo do rolo de 127mm.
12. Documentação e Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida é correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento será entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 12.3. A Unisys indica, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos exigidos; 12.4. Todos os atributos técnicos especificados são comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento;
12. Documentação e Proposta Técnica (continuação)	12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta da Unisys e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, salvo os casos específicos em que a Unisys esclareça os motivos da divergência.
13. Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14. Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

A empresa UNISYS BRASIL LTDA. declara que:

() Atende () Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.






➤ **ANEXO II – Documentação Técnica (Catálogos,
Comprovações e Declarações dos Fabricantes
(Páginas 1 a 121)**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORBELOS
Fls. Nº <u>060</u>
3665
Doc. _____

7
m
[Signature]



UNISYS



Aquanta CWT

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls Nº 061
3665
Doc

1/121 (

UNISYS

NOVIDADES	
EMPRESA	economize energia
PRODUTOS	assistência técnica
ONDE COMPRAR	faq
SERVIÇOS	samsung garante



home > produtos > unidades de disco rígido > spinpoint série V40 > V4002H

SUORTE | MAPA DO SITE | PARCEI

- nesta área
- tudo
- busca
- produtos
- monitores
- celulares
- digitais
- unidades de disco rígido
- downloads
- fale conosco

SpinPoint Série V40

SV4002H

Unidades de Disco Rígido - HDD



Características

- Disco rígido de alta performance de 3,5"
- 40,0GB de capacidade formatada
- Arquitetura baseada em Processador de Sinal Digital (DSP) de alta velocidade
Compatível com Ultra DMA 100
- Velocidade de 5.400 RPM
- Tempo de busca médio de 8,9ms
- Correção de erros OTF com 7 canais de interleave
- Concordante com S.M.A.R.T.
- ImpactGuard™
- NoiseGuard™

Escolha



Especificações

Configuração	Capacidade	40.0 GB	
	Discos	1	
	Cabeças	2	
	Interface	Ultra ATA/100	
Performance	Buffer Size	2 Mbytes	
	Tempo de busca de leitura (típico)	Trilha a trilha	0.8 ms
		Média	8.9 ms
		Varredura Completa	16.9 ms
		Média de Latência	5.56 ms
Velocidade de rotação	5.400 rpm		
Taxa de transferência de dados	Disco para buffer/buffer para disco (max.)	443 Mbits/s	
	Buffer para PC/PC para buffer (max.)	100MB/s	
Confiabilidade	Erro de leitura não recuperável	1 setor em 10 ¹⁴ bits	
	MTBF (horas)	500.000	
	Ciclos liga/desliga	50.000	
	Tempo de vida projetada para componentes	5 anos	
Ruído Acústico	Ocioso	2.9 Bel	

Stamp: 03/2005 CN, 062, Fis N° 3665, 16/7/2002



(média de potência sonora) Leitura/escrita randomica		3.0 Bel	
Especificações Ambiente	Temperatura	Operação	5 ~ 55°C
		Não Operação	04 ~ 70°C
		Gradiente Térmico (max.)	20°/h
	Umidade (não condensada)	Operação	5 ~ 85%
		Não Operação	5 ~ 95%
	Choque mecânico linear (1/2 pulso)	Operação, 2ms	63 G
		Não Operação, 2ms	350 G
	Operação *	5 ~ 21 Hz	0.085mm (amplitude dupla)
		22 ~ 300 Hz	1.5 Gp-p
		Não Operação *	5 ~ 21 Hz
22 ~ 500			8 Gp-p
Especificações Elétricas	Altitude (relativo ao nível do mar)	Operação	-200 a 3000m
		Não Operação	-300 a 12.000m
	Tensão	+5V±5%, +12V±10%	
	Corrente de aceleração	750/2060 mA	
	Busca (típico)	4.5 W	
	Leitura/escrita (típico)	6.0 W	
	Ocioso (típico)	4.8 W	
	Modo de espera (típico)	0.5 W	
	Hibernação	0.5 W	
	Dimensões	Altura	25.5mm
Largura		100.0mm	
Profundidade		145.0mm	
Peso		650g	


* Vibração (curva senoidal, 1 oitava por minuto) 20 / Choque mecânico linear (1/2 pulso senoidal)

Privacidade | Legal | All Contents Copyright (C) 2002 Samsung Electronics Co.,Ltd.



[Handwritten signatures and initials]

52XMAX CD-ROM DRIVE LTN-526(S/D), LTN-525(S)



Features

- 52X CD-ROM with pure-CAV technology.
 - E-IDE Interface, support all PIO, DMA, Ultra DMA modes.
 - Innovated SMART-X® to get the fastest CD-DAE/VCD data extraction speed by request (LTN-526/486).
 - Supporting power saving function.
 - Supporting plug & play ; emergency manual eject.
 - Access all formats CD, CD-R, CD-RW title & disc (Support up to 99min).
 - Easy-Tray® design for both horizontally & vertically use.
 - Gear-Driven tray disc-loading mechanism to Improve reliability & life, no any belt-loose belt-broken issue.
 - Auto Balance System (ABS) mechanism to reduce vibration & noise.
- Note: LTN-526D Do not support F/W flase function.

Specifications

- Speed** : CD-ROM 52X (22X~52X, Average 38X)
- Interface** : ATAPI-E/IDE
- Sustained Transfer Rate** : 3300~7800KB/sec (Average:5700KB/sec)
- Burst Transfer Rate** :
 - PIO mode 4 16.6MB/sec
 - SW DMA 2, 8.3MB/sec
 - MW DMA 2, 16.6MB/sec
 - Ultra-DMA/33, 33.3MB/sec
- Access Time** : 80ms (typical)
- Support Disc Format**:
 - CD-ROM/XA, CD-DA, Mixed-Mode, CD-I, VCD, Photo-CD, CD-Extra, CD-TEXT
 - CD-R, CD-RW, Single/Multi-Session, Karaoke-CD, I-Trax, E-CD, 8cm & 12cm disc
- Support Operating System** : Support Operating System: DOS 6.xx, Windows 95/98/NT/ME/2000/XP, OS2 Warp
- MTBF** : 120'000 Power On Hours with 10% Duty
- Audio** : S/N >= 60dB
 - Earphone >= 0.5Vrms @ 1KHz
- Temperature & Humidity**:
 - Operating: 5C to 45C ; RH: 15% to 80% , Non-Condensing
 - Non-Operating: -20C to 60C ; RH: 15% to 90% , Non-Condensing
- Dimension** :
 - WxHxD: 145.8 x 41.3 x 190.0mm
 - Weight: <= 1.0Kg
- Power Requirement**:
 - DC + 5 V (+/- 5%, 100mVpp ripple) 1.0 A (max), 0.3 A (min)
 - DC +12 V (+/- 5%, 200mVpp ripple) 1.5 A (max), 0.0 A (min)



User Interface :

LED Indicator, Stereo Ear Phone Jack, Volume Knob, Stop/Eject Button, Play/Skip Button
IDE Socket, Power Input, Analog Audio Output, Digital Out, Master/Slave/CS Jumper

Copyright c 2002 LITE-ON IT Corp. All rights reserved.

BACK



5


DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE



A TEGRA ELETRÔNICA LTDA., situada à Estrada do Coco KM 9,5 - S/N - Subdistrito de Abrantes – Camaçari – BA – CEP 42800-000, inscrita no CNPJ nº 04.930.339/ 0001-48, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante UNISYS BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ nº 33.426.420/0001-93, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.


A Tegra Eletrônica Ltda., também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela UNISYS BRASIL LTDA., conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Camaçari-BA, 16 de julho de 2002


Tegra Eletrônica Ltda.
Yang Yeh Nan
Sócio
R.G. 2.674.459



Monitores



UNISYS

CPMI - CORREIOS
Fls. No 067
3665
DOC

Handwritten marks/signatures

Handwritten marks/signatures

Monitor de 15" BRV152861-S9M

Características Básicas

CRT

- **Tela Plana, SVGA**
- **Tipo:** 15" (13.8" A.V.I.)
- **Dot Pitch:** 0,28mm
- **Foco:** Simples
- **Posicionamento:** Com ajuste de inclinação e de rotação horizontal
- **Tela:** Antiestática e Antireflexo

Tamanho da Imagem (H x V)

- **Full Scan(máx):** 284x 213 mm
- **Modo Texto:** 25 linhas x 80 colunas

Vídeo

- **Res. Máx. Flicker-Free:** 800x600/ 85 Hz (NE)
- **Resolução Máx:** 1024x768 (Não Entrelaçado)
- **Cores:** ilimitadas
- **Largura de Banda:** 65 MHz
- **Resoluções em Modo Não Entrelaçado :**
 - **640 x 480 dots** (seiscentos e quarenta por quatrocentos e oitenta dots), 16 (dezesseis) milhões de cores, sincronismo vertical de 75 Hz (setenta e cinco hertz);
 - **800 x 600 dots** (oitocentos por seiscentos dots), 16 (dezesseis) milhões de cores, sincronismo vertical de 85 Hz (oitenta e cinco hertz);
 - **1024 x 768 dots** (mil e vinte e quatro por setecentos e sessenta e oito dots), 256 (duzentas e cinquenta e seis) cores, sincronismo vertical de 60 Hz (sessenta hertz);

Sinal de Entrada

- **Tipo:** RGB analógico/ 0.7p-p/ 75 Ohms
- **Sincronismo:** independente horizontal/ vertical
- **Freq de Varredura Horiz:** 30~61 Hz
- **Freq de Varredura Vert:** 50~120 Hz
- **Memórias:** 6 modos de fábrica, 25 programáveis
- **Multiscanning:** automático.

Controles do usuário

- **Tipo:** Controle digital com LED
- **Frontais:** Liga/ Desliga, Seleção (2), Ajuste +/-, Controle, Brilho, Contraste
- **Funções:** Tamanho, Posição H/V, Correção efeito almofada/ barril, Trapézio (ajustes de inclinação e de rotação horizontal)

Plug & Play

- **Vesa** (DDC1/ 2B)

Compatibilidades de Sistemas

- VESA
- IBM PC
- Totalmente compatível com placas de vídeo padrão PCI e AGP

Conexão de Entrada

- 15 pinos sub-D

Alimentação

- 90~264 VAC Automático
- 47~63 Hz
- Plugue do cabo de alimentação compatível com a tomada existente no estabilizador e/ou no gabinete da CPU.

Consumo

- **Ligado:** 100 W
- **Suspenso & Stand-by:** 15 W
- **Desligado:** 5 W

Dimensões

- **Largura:** 360 mm
- **Altura:** 328 mm (incluindo o pedestal)
- **Profundidade:** 386 mm

Peso

- 12,7 Kg líquido; 14,8 Kg com embalagem

Condições Ambientais de Operação

- Suporta temperaturas entre 10°C e 36°C
- Umidade relativa do ar entre 20% e 80% sem condensação

Certificações

- **Segurança:** UL, CSA, THV-GS, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO
- **EMC:** FCC CLASS B, CE
- **Raio X:** DHHS, HWC, ROV
- **Baixa Radiação:** MPR- II
- **Ergonomia:** ISO 9241-3
- **Economia de Energia:** EPA, NUTEK

UNISYS é marca registrada da UNISYS Corporation.
Outras marcas e produtos são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

As especificações contidas neste catálogo estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

© Unisys Brasil Ltda. - Outubro, 2001

UNISYS



LG Electronics de São Paulo Ltda

Av. Dom Pedro I, nº W-7777
Piracangagua II - CEP 12010-970
Taubaté/SP - Brasil



DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA

A LG Electronics de São Paulo Ltda, situada na Av Dom Pedro I W7777 Jardim Silvia Maria Taubaté SP, inscrita no CNPJ nº 01.166.375/0001-55, declara que, para fins de comprovação técnica do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que produzimos o nosso monitor de 15" modelo SW 563N em regime de OEM para a empresa UNISYS BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ nº 33.426.420/0001-93, correspondendo ao modelo Unisys BRV152861-S9M, e ainda que o referido monitor possui certificações EPA e MPRII, conforme comprovações anexas.

São Paulo, 17 de Julho de 2002



LG Electronics de São Paulo Ltda
Darvin Antonio de Moraes
Gerente Nacional de Vendas OEM
LG Electronics de São Paulo Ltda
Tel.: (11) 5103.0990 R. 212
Fax.: (11) 5103.2032/5103.2070





Studioworks

15"



563A / 563N



Os monitores Studioworks 563A e 563N são monitores ideais para o uso de internet com imagens mais nítidas, design moderno, compatível com VESA/PC, resolução de 1024 X 768 e ótima relação custo-benefício.



LG Electronics de São Paulo Ltda.
Av. Dr. Chucri Zaidan, 80 - 5º Andar
04583-110 - Vila Cordeiro - São Paulo/SP
SAC 0800 707 5454 www.lge.com.br

Especificações


Tamanho	15"
Área Visualizável	14,0"
Dot Pitch	0,28mm (0,24 mm Horizontal)
Foco	Simplex
Cobertura de Tela	Antiglare (apenas para 563N), antiestática e anti-reflexiva
Tamanho da Imagem	Full Scan (Máx.): 284,7 x 214,8 mm
Resolução Máxima	1024 x 768 @ 75 Hz (NE)
Flicker-Free	800 x 600 @ 85 Hz
Frequência Horizontal	30-61 kHz
Frequência Vertical	50-120 Hz
Largura da Banda	65 Mhz
Modos de Memória	7 modos de fábrica, 9 modos programáveis
Sinal de Entrada	Video : RGB analógico, 0.7 Vp-p, 75 ohms Sincronismo : Separado
Controles do Usuário	Tipo : Digital microprocessado com OSD Controles Digitais : Liga/desliga, menu OSD, seleção OSD e ajustes (2) Menu OSD : Brilho, contraste, Posição (H e V), tamanho (H e V), pincushion, trapézio, curvatura, paralelogramo, moire vertical, cor, recall, idioma e desmagnetização Controle de Cor : Temperatura de cor (6500K, 9300K, Personalizada), controle independente RGB
Conector de Entrada	15-Pin sub-D
Plug & Play	DDC2B
Compatibilidades	Vesa, IBM PC, Sparc e Macintosh
Alimentação	AC 100-240V, 50-60 Hz, 1,5 A
Consumo	74 W (ligado), 15 W (stand-by), 5 W (desligado)
Dimensão (L x P x A)	356 x 371 x 395 mm (incluindo pedestal) 480 x 410 x 450 mm (embalagem)
Peso	11,7 Kg líquido; 13,2 Kg com embalagem
Certificações	Segurança : UL, CSA, TÜV-GS, SEMKO EMC : FCC CLASS B, CE Raio X : DHHS, HWC, ROV Baixa Radiação : MPR-II (apenas para 563N) Ergonomia : ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8 Economia de Energia : NUTEK, EPA (Energy Star)
Garantia	3 Anos (com Zero Hour Service no 1º ano)

Fis Nº

069

3665

9



Digitally yours

R

HOME | Produtos | Suporte e Assistência Técnica | Distribuidores | Onde Comprar | Fale Conosco | Br

LG Mundo

Produtos

- TV
- Vídeo / DVD
- Display Digital
- Eletrodomésticos
- Informática
- Telecomunicações
- Security Systems
- Anti-Virus

- Especificações
- Onde Comprar
- Central de Suporte

Studioworks CRT SW 563 N/A

Veja outros Produtos:

Busca



SW 563 N/A

Os monitores Studioworks 563A e 563N são o uso de internet com imagens mais nítidas, moderno, compatível com VESA/PC, resolução x 768 e ótima relação custo benefício.

Downloads

- Driver
- Manual

Especificações do Produto



Especificações

Display	Tamanho	15"
	Resolução Máxima	14"
	Dot Pitch	0,28 mm (0,24 mm Horizontal)
	Foco	Simplex
	Cobertura de Tela	Antiglare (apenas para 563N), anti anti-reflexiva
	Tamanho da Imagem	Full Scan (Máx.): 284,7 x 214,8 mm
	Resolução Máxima	1024 x 768 @ 75 Hz
	Flicker-Free	800 x 600 @85 Hz
	Frequência Horizontal	30-61 kHz
	Frequência Vertical	50-120 Hz
	Largura da Banda	65 MHz



Handwritten signatures and date: 16/7/2002




Sinal de Entrada	Modos de Memória	7 modos de fábrica, 9 modos progr
	Vídeo	RGB analógico, 0.7 Vp-p, 75 ohms
Controles do Usuário	Sincronismo	Separado
	Tipo	Digital microprocessado com OSD
	Controles Digitais	Liga/desliga, menu OSD, seleção OSD e 2 ajustes
	Menu OSD	Brilho e contraste, Posição (H e V) (H e V), pincushion, trapézio, curva paralelograma, moire vertical, cor, idioma e desmagnetização
	Controle de Cor	Temperatura de cor (6500K, 9300K Personalizada), controle independente
Conector de Entrada		15-Pin sub-D
Plug & Play		DDC2B
Compatibilidades		Vesa, IBM PC, Sparc e Macintosh
Alimentação		AC 100-240 V, 50-60 Hz, 1,5 A
Consumo	Ligado	74W
	Stand-by	15W
	Desligado	5W
Dimensões (LAP)	c/ pedestal	356 x 371 x 395 mm
	c/ embalagem	480 x 410 x 450 mm
Peso	Líquido	11,7 Kg
	c/ Embalagem	13,2 Kg
Certificações	Segurança	UL, CSA, TVU-GS, SEMKO
	EMC	FCC CLASS B, CE
	Raio X	DHHS, HWC, ROV
	Baixa Radiação	MPR-II (apenas para 563N)
	Economia de Energia	EPA (Energy star)
Garantia		3 Anos (com Zero Hour Service no
Preço	*Preço Sugerido de Mercado	R\$ 416,00 (Onde Comprar)

[[Voltar](#)]



[Handwritten signatures and initials]

16/7/2002



SEMKO AB
 Box 1103
 SE-164 22 Kista
 SWEDEN
 Telephone +46 8 750 00 00
 Fax +46 8 750 60 30

LOW EMISSION VERIFICATION

No. 0203066

Applicant: LG ELECTRONICS INC.
 Digital Information Display Div.
 642, Jinpyung-Dong, Kumi City
 Kyoungsangbuk-Do, 730-360
 KOREA

Brand name: LG

Type / Model: CB563G-**
 (CRT: LG Philips M36LBL803X 31 (L), 15", colour)

Type of testing: Testing of emission characteristics according to MPR 1990:8.

Test mode(s): 60 kHz, 75 Hz (1024 x 768)

Summary: The VDU has shown compliance with MPR 1990:10 (MPR II).
 The result is shown in the enclosed report.



KISTA January 15, 2002

SEMKO AB
 Special Measurements



 Stephen Fuller


 Glenn Lennartsson

SEMKO is accepted by TCO for the certification schemes, TCO'92/'95/'99.
 SEMKO's laboratories complies with the requirements of EN 45 001.

 Intertek Testing Services
 ETL SEMKO

BOF...
 CPMI
 Fis No 072
 3665
 Doc



Report number **0203066**
Rapport nummer

Applicant, identification of the sample

Uppdragsgivare, identifiering av provföremålet

Applicant
Uppdragsgivare

LG ELECTRONICS INC.
Digital Information Display Div.
642, Jinpyung-Dong, Kumi City
Kyoungsangbuk-Do, 730-360
KOREA

Brand name
Fabrikat

LG
(Made in Korea)

Type
Typbeteckning

CB563G-**
(CRT: LG Philips M36LBLE803X 31 (L), 15", colour)

Serial number
Serienummer

112KG00001

Electrical data
Elektriska data

100-240 Vac, 50/60 Hz, 1.5 A

Class I
Klass

Comments
Kommentarer

Tested at **230 Vac / 50 Hz**
Provad vid

The VDU was filled with dark "H" of normal type on illuminated background.
Bildskärmen var fylld med mörka "H" av normalstilstyp mot ljus bakgrund.

Requested display mode **Horizontal frequency 60 kHz** (1024 x 768)
Begärd videomod **Vertical frequency 75 Hz**

Emission characteristics of the tested sample

Emissionsegenskaper för det provade objektet

X-ray radiation
Röntgenstrålning

Measured value
Uppmätt värde

< 100 nGy/h

Measurement uncertainty
Mätosäkerhet

See appendix 1 to this report.
Se appendix 1 till denna rapport.

Comments
Kommentarer

Electrostatic potential
Elektrostatisk potential

Equivalent surface potential
Ekvivalent ytpotential



Within ± 0.5 kV
Inom

Measurement uncertainty
Mätosäkerhet

See appendix 1 to this report.
Se appendix 1 till denna rapport.

Comments
Kommentarer



Report number 0203066
 Rapport nummer

Alternating electric field - V/m RMS
 Elektriska växelfält - V/m RMS

Distance Avstånd	50 cm	Screen centre Skärmens mitt	Maximum value Högsta värde	Angle Vinkel
ELF/Band I	5 Hz - 2 kHz	15.8 V/m		
VLF/Band II	2 - 400 kHz	1.4 V/m	1.4 V/m	0°

Measurement uncertainty
Mätosäkerhet : See appendix 1 to this report.
 Se appendix 1 till denna rapport.

Comments
Kommentarer

Magnetic field - nT RMS
 Magnetfält - nT RMS

Distance Avstånd	50 cm	Screen centre Skärmens mitt	Maximum value Högsta värde	Angle Vinkel	Height Höjd
ELF/Band I	5 Hz - 2 kHz	< 200 nT	< 200 nT	°	cm
VLF/Band II	2 - 400 kHz	13.8 nT	14.4 nT	315°	± 0 cm

Measurement uncertainty
Mätosäkerhet : See appendix 1 to this report.
 Se appendix 1 till denna rapport.


Comments
Kommentarer

The testing has been carried out according to MPR 1990:8.

Provningsen har utförts enligt MPR 1990:7.

For evaluation of results see User's Handbook MPR 1990:10.

För tolkning av resultat hänvisas till MPR 1990:9.



KISTA January 15, 2002

SEMKO AB
 Special Measurements
 Specialmätningar

Tested by
 Provad av

Stephen Fuller

Glenn Lennartsson

Laboratories are accredited by the Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEDAC) under the terms of Swedish legislation. The Swedish accredited laboratories meet the requirements in SS-EN 45001 (1998), SS-EN 45002 (1989) and ISO/IEC Guide 25 (1990:E). This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of SWEDAC and the issuing laboratory. The measured values are valid for the tested sample.

Laboratoriet ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1998), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Uppmätta värden gäller för den provade apparaten.



Measurement uncertainty and background values
Mätosäkerhet och bakgrundsvärden

	Measuring range <i>Mätområde</i>	Measurement uncertainty <i>Mätosäkerhet</i>	Background values <i>Bakgrundsvärden</i>
X-ray radiation <i>Röntgenstrålning</i>			
	100 nGy/h	≤ ± 51 %	< 100 nGy/h
	300 nGy/h	≤ ± 15 %	< 100 nGy/h
	5000 nGy/h	≤ ± 12 %	< 100 nGy/h

Electrostatic potential
Elektrostatisk potential

≥ 500 V	≤ ± 8 %	≤ ± 20 V
---------	---------	----------

Alternating electric field
Elektriska växelfält

ELF/Band I	≤ ± 8 %	≤ 0.3 V/m
VLF/Band II	≤ ± 8 %	≤ 0.03 V/m

Alternating magnetic field
Magnetfält

ELF/Band I	≤ ± 8 %	≤ 30 nT
VLF/Band II	≤ ± 8 %	≤ 2 nT



The measurement uncertainty and the background values are in all cases lower than permitted in MPR 1990:8, TCO'92, TCO'95, TCO'99 and SS 436 1490.
Mätosäkerheten och bakgrundsvärdena är i samtliga fall lägre än vad som tillåts i MPR 1990:7, TCO'92, TCO'95, TCO'99 och SS 436 1490.

B91-427.DOC




Measurement geometry
Mätgeometri

TOP VIEW


270°

[m]



SIDE VIEW

90°



B2-817.doc



**ENERGY STAR COMPLIANT MONITOR
PRODUCT INFORMATION**



Company name and address:

LG Electronics Inc. Digital Information Display Division.
642, Jinpyoung-dong, Kumi-city, Kyongsangbuk-do, 730-727, KOREA

Configuration of the tested model:

LG model number: CB563G-**
Size: 15 inch
Resolution: 60KHz, 75 Hz (1024x768)

Applicable characteristics for the tested configuration:

EGA VGA SVGA XGA
MPRII TCO
MAC compatible

Power consumption in following modes:

On: 63 W
Stand-by: 6.5 W
Suspend (sleep): 6.5 W
Active off (deep sleep): 4.5 W

Tested by: LG Electronics Inc. Digital Information Display Division.

Date tested: 2002-07-10

**I confirm that this product complies with ALL conditions of the new Monitor MOU
Version 3.0 effective 7/1/99:**

yes no

Other energy-saving features:

DPMS

Date: 2002-07-17

Name: Sung-Ho Hong

Function: Engineer

Signature:

LG Confidential






DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

A LG Electronics de São Paulo Ltda, situado em Av. Dom Pedro I - no. W. 7777 Piracangagua II - Taubaté - SP CEP 12.010-970, inscrita no CNPJ nº 01.166.372 / 0001-55, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante UNISYS BRASIL LTDA. está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A LG Electronics de São Paulo Ltda também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela UNISYS BRASIL LTDA., conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

São Paulo , 12 de Julho de 2002



**LG Electronics de São Paulo Ltda
Darvin Antonio de Moraes
Gerente Nacional de Vendas**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fis Nº 078
3665
Class



CARACTERÍSTICAS DO G-BUSTER

O *G-Buster* possui o maior banco de dados de assinaturas de códigos maliciosos não virais do mundo (*trojans*, *backdoors*, *worms*, *rootkits*, *hacking tools*, etc.). Técnicas e métodos de detecção genéricas são extensivamente empregadas para que os usuários desfrutem um nível avançado de proteção, até mesmo contra invasores ainda não conhecidos. Pesquisas indicam que, em média, são liberados cinco novos programas maliciosos a cada dia! A GAS Informática possui uma equipe de especialistas em segurança que se mantém constantemente atualizada nas técnicas que são empregadas internacionalmente por *hackers* e está monitorando constantemente as atividades nesta área.

Detecção de programas maliciosos

O *G-Buster* detecta programas maliciosos específicos através da busca de assinaturas binárias em arquivos do computador do usuário. Nossos algoritmos de varredura, situados entre os mais rápidos existentes, realizam triagens inteligentes na estrutura do arquivo, além de ter seu núcleo totalmente desenvolvido em linguagem *Assembly* altamente otimizada. A estrutura de algumas categorias de programas maliciosos (*trojans*, *backdoors* e *worms*) é substancialmente diferente da estrutura de *virus*, de modo que os algoritmos usados para identificar *virus* não são os mais adequados para identificação destas categorias de programas. O *G-Buster* foi especificamente desenhado para lidar com a estrutura desta categoria de programas, podendo, por isso, oferecer maior confiabilidade e desempenho.

Através de técnicas exclusivas de varredura heurística o *G-Buster* pode detectar também as variantes dos programas maliciosos cadastrados.


O *G-Buster* faz a monitoração de programas maliciosos em tempo real. Cada arquivo acessado no computador é imediatamente verificado quanto à presença destes programas.

O *G-Buster* procura ativamente por programas maliciosos instalados no computador, nos locais onde os mesmos são mais comumente encontrados. Assim, ele não depende somente de varreduras sistemáticas em cada diretório do disco rígido. Portanto, mesmo que o usuário não realize varreduras freqüentes no equipamento, o *G-Buster* automaticamente encontrará programas maliciosos onde eles normalmente são instalados.

Atualmente é muito comum a distribuição de programas maliciosos agrupados num único executável. Este executável é criado por utilitários conhecidos por *EXE Joiners*, que na maioria das vezes são criados exclusivamente para fins de distribuição destes tipos de programas. Os executáveis gerados pelos *EXE Joiners* mais comuns são rastreados pelo *G-Buster*.

Utilizando-se uma exclusiva e patenteada tecnologia, o *G-Buster* é capaz de, efetivamente, identificar programas maliciosos ativos na memória do sistema. É importante ressaltar que tal identificação não ocorre com nenhum produto disponível no mercado. Alguns *anti-virus* são capazes somente de detectar *virus* de *MS-DOS* na memória real do computador (abaixo de 1 Mb). O *G-Buster*, de forma diferente, atua em programas *Windows 32 bits*, que se constituem na maioria dos programas maliciosos modernos.

O *G-Buster* é o único produto capaz de identificar as variações compactadas e encriptadas dos programas maliciosos, independentemente do algoritmo de compressão ou encriptação. Muitos destes programas atualmente são criados através da compressão ou compactação dos arquivos executáveis, utilizando programas livremente disponíveis na *Internet* (*Petite*, *Aspack*, *Upx*, *Shrink*, *PeCrypt*, etc). Este processo destrói as assinaturas binárias encontradas nos arquivos executáveis, de modo que estes deixam de ser reconhecidos pelo *anti-virus*. O processo de compressão ou encriptação pode ser aplicado repetidamente no mesmo arquivo, criando infinitas possibilidades de variações de um mesmo programa malicioso. Desse modo, é praticamente impossível manter um banco de dados com todas as versões possíveis de assinaturas para um mesmo



programa maléfico. Um exemplo clássico é o *trojan MiniZip*, que é uma versão compactada do famoso *trojan Zip-Explorer*, causador de enormes prejuízos no ano de 1999. Nenhum *anti-vírus* fora capaz de identificar o *MiniZip*. Alguns programas maliciosos mais modernos efetuam alterações dinâmicas (em memória) no *kernel* do sistema operacional, de modo que eles passam a ficar invisíveis aos visualizadores de processos e outras ferramentas do gênero. Esta técnica, conhecida por *process stealthing*, é utilizada por exemplo, pelo *Back Orifice 2000*, *Drat* e outros (principalmente depois da liberação do código-fonte do *Back Orifice*), dificultando enormemente a identificação destes num computador. Juntamente com seu monitor de memória, o *G-Buster* consegue reverter tais alterações no *kernel*, de modo que estes programas maliciosos "escondidos" possam ser identificados.

Detecção de intrusos desconhecidos

O *G-Buster* possui mecanismos para detecção de invasão do computador do usuário por programas maliciosos e *hackers*, independentemente do conhecimento prévio desses intrusos ou das ferramentas de *hacker*. Isto é conseguido através de diversas técnicas:

Monitoração de alteração da configuração do sistema.

O *G-Buster* detecta a instalação de programas nas chaves comuns de auto-inicialização, utilizadas pela grande maioria dos invasores, ou *hackers* tentando introduzir *backdoors* ou *rootkits*. Tal monitoração é efetivada em diversos pontos do sistema, como o registro, arquivos de configuração, lista de serviços, lista de *device drivers*, e vários outros locais especificamente utilizados para tais fins.

Monitoração da integridade de arquivos chave do sistema operacional e de *browsers*.

Os programas maliciosos ou *hackers* mais sofisticados exercem suas ações através da alteração (*patching*) de arquivos e *dlls* do Sistema Operacional ou de *browsers* instalados. Dos



mais conhecidos, pode-se citar aqueles *trojans* e *rootkits* que substituem as *dlls* do núcleo de comunicação TCP/IP do computador (*wsock32.dll*) ou aquelas utilizadas pelos *browsers* (*wininet.dll*). A substituição ou alteração destas *dlls* dão ao *hacker* o poder de interceptar diversos dados do usuário quando este utiliza a *Internet*. Outros arquivos são alterados de modo a remover os traços deixados por invasões, ou para esconder o invasor de *anti-vírus* e de sistemas de *log* existentes. Os arquivos monitorados pelo *G-Buster* são escolhidos de acordo com a sua importância no Sistema Operacional e através de dados obtidos da análise de programas maliciosos e ferramentas utilizadas por *hackers*. Ocorrendo qualquer alteração nesses arquivos, o *G-Buster* é capaz de restaurar o arquivo original evitando assim a perda de tempo com a reinstalação do Sistema Operacional e *Browser*.

Detecção de monitores de teclado

Os monitores, ou *hooks* de teclado são as ferramentas mais utilizadas por *hackers* (ou *trojans*, como o *NetBus*) para roubar dados do usuário de computador, especialmente senhas de *Internet Banking*, números de cartão de crédito, senhas de provedores, e várias outras informações que são digitadas em formulários de transações eletrônicas, ou outros programas. O *G-Buster* é capaz de identificar genericamente a presença deste tipo de *hook*, oferecendo maior proteção aos dados particulares do usuário, especialmente nas transações eletrônicas via *Internet*.

Detecção de *scripts* maliciosos

Scripts são códigos de programas não compilados, ou seja, são instruções textuais interpretadas no momento da sua execução. Devido a esta característica, quase nunca são detectados pelos mecanismos de segurança existentes. O bloqueio puro e simples de um *script* poderá impedir o usuário de acessar plenamente serviços autênticos, uma vez que, programas escritos nas linguagens *VBScript* e *JavaScript* são frequentemente utilizados por



empresas que oferecem serviços na Internet, para envio de extratos, cartões, pedidos de compra, etc. O *G-Buster* analisa heurísticamente os códigos fontes destas linguagens, detectando e impedindo que instruções consideradas suspeitas sejam executadas. Este foi um dos recursos que permitiu ao *G-Buster* ser o único programa no mundo a detectar previamente o vírus *ILOVEYOU* e todas as suas variantes que apareceram e que ainda continuam aparecendo.

Monitor de conexões *dial-up*

Recurso muito utilizado em redes internas das empresas, o *G-Buster* é capaz de detectar e desativar, se configurado para tal, as conexões *dial-up* (via *modem*) efetuadas por equipamentos ligados à rede. Esta facilidade evita que programas maliciosos entrem na rede interna da empresa sem passar pelos mecanismos de segurança existentes (*firewalls*, *anti-vírus* e ferramentas IDS).

Ataques à certificação digital

O *G-Buster* detecta tentativas de ataque ao sistema padrão de manutenção de certificados digitais do Sistema Operacional. Alguns programas maliciosos interceptam comandos do sistema de gerenciamento de certificados digitais, senhas e chaves privadas do usuário (*Microsoft Protected Storage*), de modo que certificados digitais (bem como as senhas que os protegem) possam ser roubados do sistema. Porém, o *G-Buster* é capaz de identificar e reverter a grande maioria destes ataques, agregando segurança extra às operações que dependem de autenticação digital.

Atividades suspeitas

O *G-Buster* utiliza um complexo mecanismo de análise e identificação de atividades suspeitas no computador. Assim, vários aspectos do sistema são analisados detalhadamente durante a sua inicialização, procurando-se por comandos e ações normalmente utilizados por *hackers* e programas maliciosos para roubar informações, ou causar danos ao usuário.

Trusted Applications

Milhares de aplicações comerciais estão cadastradas no *G-Buster* como aplicações confiáveis, de modo a diminuir drasticamente avisos desnecessários do *G-Buster* sobre criação de chaves, modificação de arquivos, ou outras ações aparentemente suspeitas. Outras aplicações estão constantemente sendo adicionadas a esta lista.


Outras Características

Cartório de Programas

Um recurso especialmente para as corporações é a possibilidade de se cadastrar programas proibidos e permitidos de serem executados dentro da rede interna. Com isto, quando do surgimento de uma versão recente de um vírus, pode-se cadastrá-lo como proibido e, imediatamente, todas as estações vão estar vacinadas contra esse novo vírus, independentemente de atualização do fabricante do antivírus utilizado. Outra finalidade deste recurso é o bloqueio de programas legítimos mas que enfraquecem a segurança da rede interna, como *browsers* não autorizados, ICQ, MIRC e outros programas de "chat" que abrem portas e/ou permitem *downloads*. Basta cadastrá-lo como proibido para que ele seja expurgado de toda a rede.

Auto-Configuração

Durante a instalação, e nas checagens iniciais, o *G-Buster* utiliza diversos parâmetros do computador (tipo de processador, *clock*, memória disponível, sistema operacional, configuração de *Internet*, etc) de modo a se ajustar adequadamente ao mesmo, numa relação otimizada de custo-benefício. Assim, o usuário terá o máximo de proteção possível, com o mínimo de impacto na *performance* total do sistema.






Syman

brasil

- sites mundiais
- produtos
- compras symantec
- serviço e suporte
- centro de resposta
- downloads
- parceiros
- sobre a symantec
- pesquisa
- comentários

documentação reviews suporte licença



Symantec Ghost™ 7.5

Principais Características

Gerenciamento centralizado e recursos remotos

Com o Symantec Ghost 7.5, os administradores podem implementar ou restaurar imagem do sistema operacional ou um aplicativo e em seguida migrar as configurações individuais de usuários para personalizar o PC. O gerenciamento seguro e os recursos remotos aumentam a produtividade e ajudam a reduzir o custo total de propriedade (TOC) de PCs e estações de trabalho em rede. A partir do Symantec Ghost Console, os gerentes de TI podem duplicar remotamente qualquer estação de trabalho do Windows 2000 ou Windows XP. Pode-se também implementar rapidamente pacotes completos de aplicativos ou alterações em PCs específicos como alterações nas configurações da área de trabalho. Além disso, os administradores podem migrar "personalidades" dos usuários, incluindo configurações e dados do PC. Eles podem duplicar remotamente várias estações de trabalho e, em seguida, configurar rapidamente dados importantes da estação, como configurações de TCP/IP e nomes do computador de trabalho e domínio, tudo isso a partir do console central do Ghost.

Novos recursos avançados para o gerenciamento de PCs

Vários recursos novos tornam essa versão do Symantec Ghost uma solução de gerenciamento de atualizações de PCs mais poderosa, versátil e eficiente. A tecnologia "Inicialização Remota" do Symantec Ghost elimina a necessidade de ir até o local dos PCs para instalar o software cliente do Ghost. O GhostCast Server e o GhostCast Client aprimoram a flexibilidade de implementação e a eficiência na utilização da largura de banda da rede. As tarefas inicializadas pelo cliente permitem que usuários autorizados executem operações self-service de gerenciamento de alterações em PCs de forma segura e os administradores das tarefas de gerenciamento rotineiras.

Suporte às tecnologias mais avançadas

O Symantec Ghost suporta os serviços do Intel® Wired for Management e do Pre-Execution (PXE) e fornece suporte total ao Linux Journal Filesystem mais recente, EXT3. A nova versão suporta também o controle remoto do Ghost Console através do Microsoft Terminal Server e é certificada pelo logotipo do Windows 2000 e Windows XP Professional, tornando-o a melhor ferramenta para a migração de sistemas operacionais atuais da Microsoft.

O Symantec Ghost 7.5 fornece uma solução de gerenciamento completa para o Windows 2000 e Windows XP, incluindo implementação do sistema operacional, aplicativos e configurações de usuários. Como uma solução certificada pelo Windows XP e Windows 2000, o Symantec Ghost 7.5 simplifica as migrações, fazendo esse recurso remotamente a partir de um console centralizado.

A ferramenta ideal de gerenciamento de PCs para administradores de TI

O Symantec Ghost 7.5 oferece vários recursos que o tornam uma das ferramentas de gerenciamento e implementação de PCs mais abrangente disponível para ambientes corporativos:

© 1995-2002 Symantec Corporation.
 Todos os direitos reservados.
[Notas Legais](#)
[Política de Privacidade](#)

RQS nº 03/2005 - CN
 FLS Nº 082
 3665
 Doc

15/7/2002



Principais Características


Permite restaurar uma imagem do sistema operacional ou um aplicativo e recriar as configurações e perfis individuais de usuários para personalizar o gerenciamento seguro e centralizado e recursos remotos aumentam a produtividade e ajudam a reduzir o custo total de propriedade (TOC) de PCs e servidores de trabalho em rede. A partir do Symantec Ghost Console, os gerentes de TI podem duplicar remotamente qualquer estação de trabalho do Windows 2000 ou Windows XP. Pode

ser usado para implementar rapidamente pacotes completos de ações em PCs específicos como alterações de registro ou configurações da área de trabalho. Além disso, os administradores podem migrar as "personalidades" de vários usuários, incluindo configurações e dados do PC. Eles podem também migrar remotamente várias estações de trabalho e, em seguida, configurar rapidamente os dispositivos de rede e periféricos da estação, como configurações de TCP/IP e nomes do computador de trabalho e domínio, tudo isso a partir do console central do Ghost.

Recursos avançados para o gerenciamento de PCs
O Symantec Ghost é uma solução de gerenciamento de atualizações e gerenciamento de atualizações de PCs mais poderosa, versátil e flexível do que a tecnologia de "Inicialização Remota" do Symantec Ghost elimina a necessidade de ir pessoalmente às estações de trabalho para instalar o software cliente do Ghost. O GhostCast Server e o GhostCast Throttle aprimoram a flexibilidade de implementação e a eficiência na utilização da largura de banda e da banda da rede. As tarefas inicializadas pelo cliente permitem que usuários autorizados conduzam operações de gerenciamento de alterações em PCs de forma segura, liberando os administradores para tarefas de gerenciamento rotineiras.

Recursos avançados
O Symantec Ghost oferece suporte total ao Linux Journal Filesystem mais recente, Linux EXT3. A nova versão suporta também o controle remoto do Ghost através do Microsoft Terminal Server e é certificada pelo logotipo do Windows 2000 e Windows XP Professional, tornando-o a melhor ferramenta para a migração de sistemas operacionais mais atuais da Microsoft. O Symantec Ghost é uma solução completa para a migração ao Windows 2000 e Windows XP, incluindo implementação do sistema operacional, distribuição de aplicativos e configurações de rede. Como uma solução certificada pelo logotipo do Windows XP e Windows 2000, o Symantec Ghost 7.5 simplifica as migrações, fornecendo esse recurso remotamente a partir do console central do Ghost.

Recursos avançados
O Symantec Ghost oferece suporte total ao Linux Journal Filesystem mais recente, Linux EXT3. A nova versão suporta também o controle remoto do Ghost através do Microsoft Terminal Server e é certificada pelo logotipo do Windows 2000 e Windows XP Professional, tornando-o a melhor ferramenta para a migração de sistemas operacionais mais atuais da Microsoft. O Symantec Ghost é uma solução completa para a migração ao Windows 2000 e Windows XP, incluindo implementação do sistema operacional, distribuição de aplicativos e configurações de rede. Como uma solução certificada pelo logotipo do Windows XP e Windows 2000, o Symantec Ghost 7.5 simplifica as migrações, fornecendo esse recurso remotamente a partir do console central do Ghost.



Handwritten signatures and initials.

APRESENTAÇÃO

Sempre inovando e servindo de modelo para o mercado tecnológico, a FURUKAWA vem construindo no Brasil uma história de pioneirismo e liderança, promovendo o progresso através de sistemas de comunicação e informação.

Desde sua chegada no País, em 1974, ligada a dois poderosos grupos japoneses- Furukawa Electric Ltd., e Mitsui & Co., Ltd., o futuro da FURUKAWA já havia sido traçado com o desafio de desenvolver tecnologia em um território ainda jovem e com grande carência de investimentos e recursos em comunicação.

Além de líder na fabricação de cabos eletrônicos, a FURUKAWA também desenvolveu o FCS - Furukawa Cabling System, uma linha completa de soluções e produtos de última geração para Cabeamento Estruturado, para atender as redes corporativas e, principalmente, às necessidades e expectativas de seus clientes.

QUALIDADE - RECONHECIMENTO INTERNACIONAL



A FURUKAWA mantém um compromisso inflexível com a manutenção de controles da qualidade total em seus processos de fabricação, na garantia da uniformidade de seus produtos e dos serviços que presta.

Um compromisso que está expresso na obtenção dos mais importantes Certificados Internacionais da Qualidade para produtos e serviços, entre os quais ISO 9001 e ISO 9002 pelo UL - Underwriters Laboratories, CSA - Canadian Standards Association e Anatel.

E dentro das preocupações de uma empresa comprometida com a preservação e com o respeito ao meio ambiente em que insere suas atividades, a FURUKAWA recebeu sua Certificação ISO 14.001, através da UL - Underwriters Laboratories.

Essa é mais uma prova de que a Qualidade FURUKAWA está sempre em evolução.



Agradecimentos

Muito obrigado por sua decisão em escolher os produtos com a qualidade FURUKAWA. Este catálogo permite encontrar as principais características técnicas dos Cabos Eletrônicos FURUKAWA.

A Central de Serviço ao Cliente está disponível para esclarecer qualquer dúvida sobre os produtos Furukawa:

0800 41-2100

www.furukawa.com.br

1
24

RQS nº 03/2005 - CN
CPL - AC

Fis. 084
3065
Dot.

ÍNDICE



CABOS PARA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES.


PRODUTOS	PÁGINA
AUTOMAÇÃO BANCÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL	
FISDATA - BS	3
MANGA	4
FISABYTE	5
REDES LOCAIS DE COMPUTADORES	
FAST-LAN® - CATEGORIA 6	6
MULTI-LAN® - CATEGORIA 5 ENHANCED	7
MULTI-LAN® FTP - CATEGORIA 5 BLINDADO	8
ADAPTER CABLE M8V - CATEGORIA 5 ENHANCED	9
PATCH CABLE M8V - CATEGORIA 5 ENHANCED	9
PATCH CABLE 110 IDC	9
MULTICORDÃO ÓPTICO	10
FIBER-LAN® INDOOR / OUTDOOR	11
OPTIC-LAN®	12
FIS-OPTIC-AR®	13
FIS-OPTIC-DG®	14
FIS-OPTIC-AS®	15
CORDÕES e EXTENSÕES ÓPTICAS	16
CONECTORES ST e SC	16
ÁUDIO E VÍDEO	
FISAUDIO AF-T	17
CABOS COAXIAIS	
RG - 58 CHEAPERNET - 50 Ohms	18
RG - 59 - 75 Ohms	18
RF - 59 DUPLA MALHA (0,6/3,7) - 75 Ohms	18
RF - 75 (0,3/1,8)	18
RF - 75 (0,4/2,5)	18
RF - 75 (0,4/2,5) DUPLA MALHA	18
RF - 75 (0,5/3,0) DUPLA MALHA	18
MULTICOAXIAL RF - 75 (0,3/1,8) x 8 c	18
MULTICOAXIAL RF - 75 (0,4/2,0) x 8 c	18
MULTICOAXIAL RF - 75 (0,4/2,5) x 4 c	18
RGE - 62 - 93 Ohms	18
CÓDIGO DE CORES	19 e 20
ESQUEMA DE PINAGEM PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO	21
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS FURUKAWA	22



Handwritten signatures and initials, including 'BR' and 'L'.

ADAPTER CABLE M8v - CATEGORIA 5 ENHANCED

REDES LOCAIS DE COMPUTADORES



Adapter Cable M8v - Categoria Enhanced

APLICAÇÃO:

- Sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para interligar o hardware de comunicação do usuário às tomadas de conexão da rede.

DESCRIÇÃO:

- Produzido em fábrica, com o cabo UTP, extra flexível, Multi-Lan Flex de 4 pares e 2 conectores M8v macho, ambos Categoria 5 Enhanced.
- Possui capas termoplásticas coloridas, que acompanham a cor do cabo, inseridas sobre os conectores M8v macho, dificultando a desconexão acidental do produto.
- Disponível em pinagem T568A e T568B.
- Fornecido em 7 cores distintas (azul, verde, amarelo, branco, cinza, preto e vermelho) e nos seguintes padrões: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 6,0 metros.

CARACTERÍSTICAS:

- Performance garantida, comprovada em fábrica.
- Excede os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e).

ESPECIFICAÇÃO:

PT-0770

CODIGOS (T568A)		
ADAPTER CABLE	1,5 m	2,5 m
Azul	35100033	35100042
Branco	35100980	35101009
Cinza	35101063	35101080
Preto	35101147	35101160
Vermelho	35101221	35101249
Verde	35101304	35101329
Amarelo	35101385	35101401

Características	Unidade	Valor
Resistência Elétrica Máxima do Condutor a 20°C	Ω/km	93,8
Capacitância Mútua Máxima a 20°C	pF/m	56
Impedância Característica Nominal de 1 a 350 MHz	Ω	100 \pm 15%
Tensão Aplicada entre Condutores	$V_{dc}/3 \text{ s}$	1500
Atraso de Propagação Máximo a 10 MHz	$\text{ns}/100\text{m}$	570
Varição do Atraso de Propagação - Máximo	$\text{ns}/100\text{m}$	45
Velocidade de Propagação Nominal	%	68

PATCH CABLE M8v - CATEGORIA 5 ENHANCED



Patch Cable M8v - Categoria Enhanced

APLICAÇÃO:

- Sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno nas salas de telecomunicações, para manobras entre os painéis de distribuição (patch panels) e os equipamentos ativos da rede (hubs, switches, etc.).

DESCRIÇÃO:

- Produzido em fábrica, com o cabo UTP, extra flexível, Multi-Lan Flex de 4 pares e 2 conectores M8v macho, ambos Categoria 5 Enhanced.
- Disponível em pinagem T568A e T568B.
- Fornecido em 7 cores distintas (azul, verde, amarelo, branco, cinza, preto e vermelho) e nos seguintes comprimentos padrões: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 6,0 metros.

CARACTERÍSTICAS:

- Performance garantida, comprovada em fábrica.
- Excede os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e).

ESPECIFICAÇÃO:

PT-0770

Fornecido nas mesmas cores do Adapter Cable

CODIGOS (T568A)		
PATCH CABLE	1,5 m	2,5 m
Azul	35100019	35100025
Branco	35100502	35100527
Cinza	35100577	35100597
Preto	35100640	35100663
Vermelho	35100723	35100740
Verde	35100802	35100827
Amarelo	35100883	35100900

Características	Unidade	Valor
Resistência Elétrica Máxima do Condutor a 20°C	Ω/km	93,8
Capacitância Mútua Máxima a 20°C	pF/m	56
Impedância Característica Nominal de 1 a 350 MHz	Ω	100 \pm 15%
Tensão Aplicada entre Condutores	$V_{dc}/3 \text{ s}$	1500
Atraso de Propagação Máximo a 10 MHz	$\text{ns}/100\text{m}$	570
Varição do Atraso de Propagação - Máximo	$\text{ns}/100\text{m}$	45
Velocidade de Propagação Nominal	%	68

PATCH CABLE 110 IDC

Projetados para exceder as especificações quando instalados no canal de comunicação, os patch cables 110 IDC têm performance testada em fábrica e ultrapassam todos os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A.

APLICAÇÕES:

- Utilizados para interligar 2 blocos de conexão 110 IDC ou blocos de conexão 110 IDC com patch panels.
- Nas configurações 1, 2 e 4 pares.

Obs.: Outros padrões, modelos e configurações sob consulta.



Handwritten signatures and initials.

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE



A **Furukawa Industrial S/A Produtos Elétricos**, situado na rua Hasdrubal Bellegard, 820, Cidade Industrial – Curitiba – PR, inscrita no CNPJ nº 51.775.690/0001-91, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante UNISYS BRASIL LTDA. está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A **Furukawa Industrial S/A Produtos Elétricos** também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela UNISYS BRASIL LTDA., conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2002


Furukawa Industrial S/A Produtos Elétricos
Leonardo de Mattos Borges Lins
Key Account Manager
RG: 05.436.255-3 SSP-RJ

Av. Rio Branco, nº 45 conj. 1313/1314
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20.090-003
Tel: (21) 2516-3905 e Fax.: (21) 2518-3421





TEC 107Lec

Reunindo a facilidade de uso de um teclado de 107 chaves padrão PC com a flexibilidade de um leitor de cartão magnético, o teclado 107 LEC da GERTEC representa uma solução prática para as mais diversas aplicações. O teclado 107LEC elimina a necessidade de conexões ou cabos Y e fixações mirabolantes que são fontes de problemas e criam uma poluição visual nos ambientes de trabalho. O teclado 107LEC não precisa de drivers ou programas especiais para funcionar, o que o torna ideal para uso com qualquer programa ou aplicação.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:	As legendas seguem o padrão ABNT2. O teclado possui as seguintes dimensões Máximas: 465 x 165 x 70 mm
TECLADO:	Certificações - UL: E141419, CSA: LR99635, FCC:E5XKBP10410U Teclados com 107 chaves. Repetição programável com default em 10 CPS. Retardo para repetição da tecla programável com default em 500 ms. Consumo máximo de 130mA 12 teclas de função Gravação de legendas a laser Cabo lógico mini din de 1,50 Mts de comprimento Vida: 10 milhões de toques
LEITOR DE CARTÃO: ABNT.	Leitor magnético acoplado na parte superior do teclado Trilha 1, trilha 1 e 2, trilha 2 e 3 ou trilha 1, 2 e 3; padrão ABA-ANSI / ISO / Leitura em ambas as direções, leitor de passagem Velocidade de operação: 12,7 a 152,4 cm/s (5 a 60 pol/s) Rigidez dielétrica: 250 V DC aplicado durante 1 minuto entre o terra da PCB e os parafusos de montagem. Resistência de isolamento: Mínimo de 10 M Ω a 250 V aplicado entre o terra da PCB e os parafusos de montagem. Temperatura de operação: 0 a 40 °C. Umidade Relativa: 20 a 80 % sem condensação. Vibração: 10 a 50 Hz, 2 mm nas direções X, Y e Z respectivamente, durante 30 minutos. Durabilidade a choques: 30 G. Vida útil: Aproximadamente 500.000 "passadas" com uso contínuo em ambientes internos. Taxa de reconhecimento: Mínima de 98%. Taxa de erro de leitura: Máxima de 0,007%. Sinalização de leitura bem sucedida.
ALIMENTAÇÃO:	Não necessita alimentação externa. É alimentado pela interface de teclado do computador.
INTERFACE:	Padrão PC-AT

São Paulo: Gertec Telecomunicações Ltda
Rua Guacurus, 143 - VL. Conceição
CEP 09911-630 - Osasco - SP
Tel: (11) 4044-6349 Fax: (11) 4043-3493
www.gertec.com.br

Bahia: Tecsyn Informática Ltda
Rua Ciríaco Durval, 983 - Maranhão
CEP 45650-000 - Ilhéus - BA
Tel: (71) 633-4312 / Fax: (71) 633-4311



DECLARAÇÃO

A Tecvan Informática Ltda, declara que para efeito da Licitação do Edital do Pregão nº 042/2002 que além das características técnicas informadas nos catálogos, estão confirmadas as adicionais abaixo.


1) Pin Pad - PPC800

- a. (1.4.) O equipamento tem entrada de Master Keys compatível com ANSI X 9.24;
- b. (1.5.) A senha do cliente trafega criptografada a partir do teclado PIN;
- c. (1.6.) O equipamento suporta criptografia Master Keys, com 10 chaves de 32 dígitos;

2) Teclado Alfanumérico com Leitor de Cartão – Tec 107Lec

- a. 15.3. Com leitor de cartão magnético incorporado com as características a seguir:
- Dimensões da leitora: 134L X 29P X 28A mm;
 - Total compatibilidade com microcomputador padrão IBM-PC em ambiente Windows 2000 Pro;

Ilhéus – BA, 16 de julho de 2002



Razão Social: Tecvan Informática Ltda
Nome do responsável: Jorge Ribeiro Pereira
Cargo/Função: Diretor
RG: 81.1.02910-8





DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

A Tecvan Informática Ltda, situada em Ilhéus – Ba, inscrita no CNPJ nº 33.654.119/0001-76, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante UNISYS BRASIL LTDA. está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A Tecvan Informática Ltda. também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela UNISYS BRASIL LTDA., conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Ilhéus - BA, 10 de Julho de 2002

1º OFÍCIO

Razão Social: Tecvan Informática Ltda
Nome do responsável: Jorge Ribeiro Pereira
Cargo/Função: Diretor
RG: 81.1.02910-8



Cartório do 1º. Ofício de Notas
ILHÉUS - BAHIA

Reconhecido em originalada(s)
por esta em 11 de JUL de 2002
Em testemunha da verdade

Pelo Tabelião **Elides Correia**
TABELIÃO

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT



REF.: - Edital de Pregão nº 042 / 2002

Declaração de Atendimento – Especificações Técnicas

A **OLIVETTI DO BRASIL**, situado na **Av. Paulista, 453 – 9º e 11º andares – Bairro Cerqueira César – SP-SP**, inscrita no CNPJ nº **60.502.291/0001-48**, declara que, para fins de comprovação dos itens constantes no **ANEXO 01-B** do Edital de Pregão nº 042 / 2002, na condição de fabricante, que o equipamento Impressora Autenticadora modelo PR4 SR, ofertado pela empresa licitante **UNISYS BRASIL LTDA** atendem as especificações solicitadas neste edital, conforme abaixo:

1. Funcionalidade

1.1. Impressora matricial que se destina a:

- Autenticação em geral;
- Emissão de ticket;
- Preenchimento de cheques;
- Impressão de documentos e formulários A4 e pré-impressos.

2. Tecnologia

- 2.1. Matricial por impacto com cabeçote de impressão com, *no mínimo*, 9 agulhas;
- 2.2. Apresenta modo de impressão bidirecional.

3. Velocidade de impressão

- 3.1. - de 357 cps – (caracteres por segundo)

4. Mecanismo de impressão e Autenticação

- 4.1. Permite a impressão com nitidez em formulários planos e possui sensores dedicados capazes de detectarem a presença do documento para então proceder à autenticação;

4.2. O sensor é capaz de identificar:

- Presença ou ausência de papel;
- Presença ou ausência de formulário;
- Papel esgotando;
- Tampa aberta.

5. Dimensões

5.1. Carcaça apresenta as seguintes dimensões:


- Largura: 250 mm;
- Profundidade: 253 mm.

RQS nº 03/2005 - CN
CPM# - CORREIOS
Fls. nº 091
3065
Doc _____



6. Mecanismo de tração
 - 6.1. Apresenta tracionamento adequado com até 01 (um) original e mais 04 (quatro) vias, mantendo o alinhamento durante a impressão.
7. Fita de impressão
 - 7.1. Tipo Cartucho.
8. Características de impressão
 - 8.1. Impressão de :
 - 80 colunas para papel A4;
 - 50 colunas para cupom ou fita detalhe com largura entre 70mm e 85 mm.
9. Tensão de alimentação
 - 9.1. Fonte *bivolt automática (full range)*.
10. Características operacionais
 - 10.1. Substituição de consumíveis sem necessidade de ferramentas;
 - 10.2. Dispõe de mecanismo de corte de papel (bobina), composto de serrilha;
 - 10.3. Dispõe de mecanismo de avanço de papel de forma automática mediante comando no painel de controle;
 - 10.4. Dispõe de Painel com *um mínimo* de botões de controle e indicadores luminosos que indiquem presença de documento, fim de papel e impressora "on-line";
 - 10.5. Dispõe de função auto teste de impressão através de comando do painel,
 - 10.6. Dispões de chave liga / desliga ou sistema "standby" ou tecnologia superior;
 - 10.7. A especificação da impressora autenticadora proposta possui todas as facilidades funcionais, eletrônica e mecânica necessárias a permitir o acoplamento do módulo fiscal em conformidade com a legislação fiscal vigente.
11. Interface
 - 11.1. Serial assíncrona padrão RS-232.
12. Compatibilidade
 - 12.1. Possui total compatibilidade com o Microcomputador ofertado pela *licitante*.

São Paulo, 18 de Julho de 2002.


OLIVETTI DO BRASIL S/A:
Haieda Salete Pereira
Gerente Comercial
R.G.: n.º 7.676.965

60 502 291/0001-48

OLIVETTI DO BRASIL S/A.

Av. Paulista, 453 - 9 o 11 andares

Bela Vista - CEP 01311-907

São Paulo - SP.




Impressora Especializada

PR 4 SR *Emulação Olivetti*

MANUAL TÉCNICO



Code 685920 X-01



olivetti

RQS nº 03/2005 - CN
CPM/ CORREIOS
Fis Nº 093
3665

Am

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Especificações e características da impressora PR4

Aplicações

A impressora Olivetti PR 4 é compacta, 2 estações para impressão matricial de impacto utilizada em lojas de departamentos, supermercados, restaurantes, farmácias, etc.:

- emissor de recibo não fiscal ou fiscal (opcional)
- autenticações em geral
- formulários pré impressos
- leitura (opcional) e impressão de cheques
- emissão de tickets
- impressão em folha A4

Possui vários dimensionais de caracteres: 12, 15, e 17.1 cpi (caracteres por polegada).

O documento (slip) é inserido frontalmente com alinhamento automático.

Possibilita utilizar bobinas de várias larguras, 76, 83, 114 e 140mm, com o procedimento de alimentação automática da bobina via acionamento no painel de controle.

Impressão de cheques na horizontal inseridos pela parte frontal ou superior, e impressão na vertical a 90 graus inserção frontal.

Mecanismo de impressão pré disposto para fiscalização, estando homologado pelo fisco como "Mecanismo Olivetti PR4".

Software compatível: Emulação Olivetti.

Módulo de Impressão

A impressora Olivetti PR4 utiliza a tecnologia matricial, cabeça de impacto. O motor de passo que controla a cabeça de escrita, permite resolução de 1/75".

Impressão bidirecional, com velocidade de impressão chegando à 357 cps (caracteres por segundo) à 17,1 cpi (caracteres por polegada).

A conexão é feita via serial assíncrona com padrão RS232, totalmente compatível com microcomputador PC-IBM.

A distancia da cabeça de impressão possui regulagem automática de acordo com a espessura dos documentos introduzidos pela entrada frontal ou superior.




[Handwritten signatures and initials]



Modulo de impressão para bobina unitária

Diagrama de Blocos (bobina unitária)

A figura a seguir ilustra a localização dos mecanismos da impressora de bobina unitária com duas vias autocopiativas (recibo + jornal).



1. Sensor Fim de Papel
2. Guias para ajuste da largura do rebobinador da segunda via
3. Eixo auxiliar para transporte da bobina
4. Rebobinador para segunda via da bobina
5. Saída para a primeira via da bobina
6. Chave para acionamento da guilhotina automática (*opcional*)
7. Serrilha metálica em inox ou guilhotina automática (*opcional*)
8. Guias para ajuste da largura da bobina
9. Motor de acionamento da guilhotina automática (*opcional*)
10. Motor de tracionamento da bobina
11. Motor de tracionamento de documentos avulsos
12. Sensor de alinhamento de documentos
13. Motor do carro de escrita
14. Sensor de presença de documentos e cheques inseridos pela parte superior
15. Sensor de presença de documentos e cheques inseridos frontalmente
16. Carro de escrita

RGS nº 03/2001 CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 095
 3665
 Doc



Características Técnicas (bobina unitária)

Alimentação da bobina	Automática (acionamento no painel de controle)
Motorização	Independente
Resolução vertical	Mecânica = 1/144" SW seleção possível = 1/72"
Line feed padrão	12/72" = 1/6"
Sensor fim de papel	Microchave para indicação de fim de papel
Comprimento possível para sobra de papel	De 50cm a 250cm
Substituição	Não necessita de ferramental p/ a substituição

Características da bobina unitária

	83 mm (bobina)
Diâmetro máximo da bobina	75 mm (*)
Máximo diâmetro para alimentação automática	55 mm
Largura da bobina	82.6 mm +/- 0.5 mm
Peso do papel:	
1 via (simples)	50-60 g/m ² original 50-60 g/m ² copia 50 g/m ²
2 vias (autocopiativa)	
Margem superior da 1ª via:	
Via comando de SW	33 mm +/- 1 mm SW seleção possível
Com operação manual	52 mm +/- 1 mm

(*) Se a bobina for utilizada com apenas 1 via de cópia, o diâmetro máximo é de 65mm.




Área útil de impressão (bobina unitária)



SINGLE ROLL

5,5"

5.5" = 139.7mm



A tabela abaixo demonstra os valores em mm das margens esquerda (**S**) e direita (**D**), e o comprimento da linha útil (**L**) é demonstrado em número de caracteres. Todos os valores são referenciados de acordo com o **cpi** (caracteres por polegada) selecionado.

	83 mm (bobina)		
cpi	12	15	17.1
S (mm)	3.92	3.92	3.92
L (caracteres)	35	44	50
D (mm)	4.60	4.18	2.48

Nota: Os parâmetros **S** e **D** possuem uma tolerância de: -1,00 mm / +1,5 mm.






Modulo de impressão de documentos pré-impressos e cheques

Diagrama de blocos (documentos e cheques)


A figura a seguir ilustra uma vista superior das possibilidades de alimentação de cheques e documentos avulsos, via frontal e superior.



Nota geral (documentos e cheques)

Para a utilização da impressão frontal ou superior, é necessário o fechamento da tampa frontal e da tampa traseira da bobina.





Inserção frontal de documentos alinhados à direita


Alinhamento	À direita, automático posicionamento para tracionamento		
Presença de documentos	Fotosensor + sinalização acústica		
Velocidade máxima	10 cm/s		
Largura do documento	Min 85 mm Max 210 mm		
Altura do documento	Min 70 mm Max 300 mm		
Peso do Papel:	Via única	60-160 g/m ²	
	Multicópia 1+1	Autocopiativa	Carbono
	original	40-80	40-80
	cópia	40-80	40-80 (carbono 20-30)
	Multicópia 1+2		
	original	40-80	40-80
	cópia	40-60	35-60 (carbono 20-30)
	última cópia	40-80	40-80
	Multicópia 1+3		
	original	40-60	40-60
cópias	40-60	35-60 (carbono 20-30)	
últimas cópias	40-70	40-70	
Multicópia 1+4			
original	40-60	40-60	
cópias	40-60	35-45 (carbono 20-30)	
últimas cópias	40-70	40-60	
Espessura do Papel	Max. 0.35 mm		
Margem Superior	Min. 4.9 mm (do topo do formulário até a base da 1ª linha)		
Margem Inferior	Min. 18 mm (do fim do formulário até a base da última linha)		
Margens direita e esquerda	Veja "Área útil de impressão para documentos"		
Posicionamento Vertical	Garantido pelo fotosensor dedicado		
Erro de posicionamento Vertical	Max. +/- 1.5 mm		
Lado colado do formato multicópia	Superior OK Alimentação à esquerda com cuidado Alimentação à direita com cuidado Inferior Não		
Desalinhamento	Max 2 mm		

RQS nº 03/2002 CN
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 009
3065
Doc


[Handwritten signatures and marks]

Inserção superior de documentos

Alinhamento	Manual, à direita utilizando o referencial da tampa traseira		
Presença de documentos	Fotosensor + sinalização acústica		
Velocidade máxima	10 cm/s		
Largura do documento	Min. 85 mm Max. 210 mm		
Altura do documento	Min. 70 mm Max. 300		
Peso do Papel:	Via única	60-160 g/m ²	
	Multicópia 1+1	Autocopiativa	Carbono
	original	40-80	40-80
	cópia	40-80	40-80 (carbono 20-30)
Multicopy 1+2			
original	40-80	40-80	
cópia	40-60	35-60 (carbono 20-30)	
última cópia	40-80	40-80	
Espessura do Papel	Max. 0.25 mm		
Posicionamento da escrita após inserção	4,8 mm (do topo do formulário até a base da 1ª linha)		
Margem Inferior	Min. 18 mm (do fim do formulário até a base da última linha)		
Margens direita e esquerda	Veja "Área útil de impressão para documentos"		
Posicionamento Vertical	Garantido pelo fotosensor dedicado		
Erro de posicionamento vertical	Max. +/- 1.5 mm		
Lado colado do formato multicópia	Superior Não Alinhamento à esquerda com cuidado Alinhamento à direita com cuidado Inferior OK		
Desalinhamento	Max. 2 mm		



Inserção superior de cheques



Alinhamento	Manual, à direita utilizando o referencial da tampa traseira		
Presença de documentos	Fotosensor + sinalização acústica		
Velocidade máxima	Min. 142 mm Max. 210 mm		
Largura do documento	Min. 70 mm Max. 150		
Altura do documento	Via única	60-160 g/m ²	
	Multicópia 1+1	Autocopiativa	Carbono
	original	40-80	40-80
	cópia	40-80	40-80 (carbono 20-30)
	Multicopy 1+2		
	original	40-80	40-80
cópia	40-60	35-60 (carbono 20-30)	
última cópia	40-80	40-80	
Espessura do Papel	Max. 0.25 mm		
Posicionamento da escrita após inserção	4,8 mm (do topo do formulário até a base da 1ª linha)		
Margem Inferior	Min. 18 mm (do fim do formulário até a base da última linha)		
Margens direita e esquerda	Veja "Área útil de impressão para documentos"		
Posicionamento Vertical	Garantido pelo fotosensor dedicado		
Erro de posicionamento vertical	Max. +/- 1.5 mm		
Lado colado do formato multicópia	Superior Não Alinhamento à esquerda com cuidado Alinhamento à direita com cuidado Inferior OK		
Desalinhamento	Max 2 mm		



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several initials below it.



Inserção frontal de cheques alinhados à direita

Alinhamento	À direita, automático posicionamento para tracionamento		
Presença de documento	Fotosensor + sinalização acústica		
Largura do documento	Min. 70 mm Max. 105 mm		
Largura do documento	Min. 180 mm Max. 220		
Peso do Papel	Via única	60-160 g/m ²	
Espessura do Papel	Max. 0.2 mm		
Margens direita e esquerda	Veja "Área útil de impressão para documentos"		
Posicionamento Vertical	Loop livre		
Erro de posicionamento Vertical	Max. +/- 1.5 mm		
Desalinhamento	Max. 1.5 mm		


Nota: Para leitura do código magnetico CMC7 (opcional), utilizar o posicionamento vertical.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Área útil de impressão para documentos

A tabela abaixo demonstra os valores em mm das margens esquerda (S) e direita (D), e o comprimento da linha útil (L) é demonstrado em número de caracteres. Todos os valores são referenciados de acordo com o cpi (caracteres por polegada) selecionado.





Inserção de documentos A4 alinhados à direita						
	Inserção frontal			Inserção superior		
cpi	12	15	17.1	12	15	17.1
L (caracteres)	66	83	95	66	83	95
D (mm)	12.00	11.15	10.95	8.00	7.15	6.95

Nota: O parâmetro D pode sofrer variação de: 0mm / + 2mm.



Cheques handling – Impressão Vertical

A figura a seguir ilustra a impressão de cheques na posição vertical (cheques inseridos na posição de leitura do código magnético CMC7 - opcional).




Impressão	Somente 12 cpi
Line feed	Somente 1/6"
Buffer de impressão	1750 byte
Dimensões	Largura = 70 mm Comprimento = 70-220 mm
Caracteres por linha	94
Margens	X = 20 mm Y = 4.75 mm
Posicionamento	- 90 graus
Alinhamento de impressão entre linhas	+/- 1.5 mm





Esquema e consumíveis

A figura abaixo ilustra indica a localização dos dispositivos da impressora e do caminho do papel, (documentos, recibos e cheques).



A impressora PR 4 pode ser adaptada na fábrica com o *opcional* leitor magnético para código CMC7 de cheques.

O cartucho de fita entintada é o principal consumível, não sendo necessário a utilização de nenhuma ferramenta para a sua substituição.

Sensores

A impressora PR 4 utiliza os seguintes sensores eletrônicos on board:

1. Sensor de abertura da tampa frontal (para substituição do cartucho)
2. Sensor de abertura da tampa traseira (para substituição da bobina)
3. Sensor de fim de papel
4. Sensor de alinhamento de documentos frontais (slip)
5. Sensor de presença de documentos e cheques inseridos pela parte superior
6. Sensor de presença de documentos e cheques inseridos frontalmente





Cabeça de impressão

Tecnologia:	Impacto (matricial)
Agulhas:	9
Diâmetro da agulha:	0.3 mm
Matriz geométrica:	Não alinhada
Máxima frequência:	1566 Hz, para impressão na bobina 1381 Hz, para impressão de documentos
Tempo de energização das agulhas	210-260 μ s de acordo com a voltagem e temperatura da cabeça
Vida útil da cabeça de escrita:	> 600 milhões de pontos/agulha

Cartucho de fita entintada

Tinta tipo:	1056
Nylon tipo:	40x40 black fabric
Comprimento do nylon:	10 metros
Largura do nylon:	11 mm
Espessura do nylon:	0.102 mm
% de tinta:	25-29 %
Vida do cartucho:	3 milhões de caracteres
Segurança:	Ruptura interna da engrenagem de tracionamento em caso de travamento do cartucho

Acessórios

01	Fonte de Alimentação Interna
01	Cabo de Força com aterramento
05	Bobinas de 83mm de largura 2 vias
01	Cabo Serial
02	Cartucho de Fita Entintada
01	Manual do Usuário
01	Certificado de Garantia





Características elétricas e físicas

Características físicas

Largura:	250 mm
Profundidade:	253 mm
Altura:	184 mm
Peso:	4.5 Kg

Características elétricas


Tensão da Fonte de Alimentação	24 DCV +20% -10%
Corrente mínima (I min)	0.05 A
Corrente máxima (I max)	1.8 A
Corrente de pico (I pk)	3.5 A (max. 10 segundos)
StandBy	10 segundos após a última impressão
Chave liga / desliga	Mecânica

Fonte de Alimentação Full Range interna

A fonte de alimentação interna é chaveada AC/DC com as seguintes características:


Componentes internos	Placa eletrônica com soquete, fusível, filtro principal e retificador de corrente Cabo e conector padrão de mercado Caixa plástica lacrada
Versão	SA45-3109 100-240 V AC- 50/60 Hz (full range)
Peso	220 g
Dimensões	119 mm x 60 mm x 34 mm
Comprimento do Cabo	350 mm





Painel de Controle

O painel de controle consiste em 05 led's indicativos e 02 botões para acessos e configurações.



As funções dos botões dependem do status da impressora ou do setup.

Status da Impressora

A impressora Olivetti PR4 está programada como segue:

- **on-line** (com as tampas fechadas)
- **off-line** (com as tampas abertas)
- "**setup/configurações**" (com a tampa frontal aberta).

O setup/configurações é obtido pressionando os botões **Key 1** e **Key 2** conforme indicado no capítulo "**Setup e configurações**".

Botões

A impressora Olivetti PR4 possui 02 botões no painel de comando: **key 1**, localizado a esquerda e o **key 2**, localizado a direita. As funções são:

KEY 1	Somente com as tampas fechadas ('on-line' status), avança a bobina linha a linha ou continuamente se mantendo pressionada. Durante inserção frontal, avança, retorna ou expulsa o documento. Somente com a tampa traseira aberta ('off-line' status), carregamento automático da bobina de papel.
KEY 2	Somente com as tampas fechadas ('on-line' status), avança o documento (slip) linha alinha ou continuamente conforme a versão.

Indicações dos LED's

Os 05 LED's indicadores no console, indicam respectivamente:

LED 1 - ON	<i>Aceso</i> , indica que a impressora está ligada.
LED 2 - error	<i>Aceso</i> , indica que a impressora está travada. <i>Piscando</i> , indica um erro mecânico ou papel enroscado.
LED 3	<i>Piscando</i> , indica que a bobina de papel está no fim, necessitando da troca. (com esta sinalização o resto de bobina pode estar entre 50 e 150 cm de papel, dependendo da regulagem mecânica escolhida).
LED 4	<i>Aceso</i> , indica documento inserido pela parte superior. <i>Piscando</i> , indica que está aguardando a inserção de documento pela parte superior.
LED 5	<i>Aceso</i> , indica documento inserido pela parte frontal. <i>Piscando</i> , indica que está aguardando a inserção de documento pela parte frontal.





Diagnósticos via Painel de Controle

Vários erros ou falhas podem ser sinalizadas pelo painel de controle, sendo elas:

- Erro (LED 2) piscando
- Erro (LED 2) piscando + outro LED aceso
- Erro (LED 2) aceso.

A tabela abaixo demonstra os diagnósticos dos LED's:

	Indicação do LED	Tipo de problema
1		a) Papel enroscado b) Carro de escrita bloqueado c) Cabeça de escrita com alta temperatura
2		Impressora com as tampas abertas
3		SETUP, valores na Eeprom lidos incorretamente
4		Fotosensor, valores na Eeprom lidos incorretamente
5		Carro de escrita, valores de posicionamento na Eeprom lidos incorretamente
6		Leitor CMC7, valores na Eeprom lidos incorretamente

Os problemas 1 e 2 são resolvidos pelo próprio operador, (utilizando o manual de operação que acompanha o produto)

O problema 3 é referente ao setup:

1. Abra a tampa frontal da impressora
2. Pressione os botões 1 e 2 durante o tempo de 5 segundos até a impressora emitir uma sinalização acústica.
Fechar a tampa frontal, a impressora realizará um reset geral.
3. Carregue novamente os parâmetros de setup corretos.

Problemas 4-6 somente serão resolvidos pelo serviço de suporte técnico.



Handwritten signatures and initials.



Setup e configurações

Para acesso aos processos de setup e configurações, proceder da seguinte forma:

1. Abra a tampa frontal da impressora
2. Pressione simultaneamente os botões 1 e 2 durante 5 segundos, até a impressora emitir um beep: neste ponto os LEDs 2 (error), 3 e 4 ficarão acesos.
3. Novamente pressione simultaneamente os botões 1 e 2 por mais 10 segundos, até a impressora emitir novamente um beep, solte imediatamente os botões.
4. Pressione o botão 1 uma ou mais vezes verificando as combinações de LED's até encontrar a opção desejada conforme a tabela abaixo.

Se durante esta fase do procedimento ocorrer um erro, pressione o botão 2 e pressione novamente o botão 1 para se retornar ao menu de opções de configurações.

5. Feche a tampa frontal: a impressora está no ponto de operação desejada.

A tabela ilustra as configurações com os LED's, correspondendo as várias operações:


Ref.	Configurações de LED's	Operações'
1		Modo Stand-by
2		Autoteste
3		Setup
4		Menu de calibragens (foto alinhamento de sensores, alinhamento do carro de escrita e calibragem do leitor magnético CMC7)
5		Teste de leitura de cheques CMC7
6		Impressão frontal de documentos avulsos (alinhamento de escrita)
7		Impressão Hexadecimal
8		Teste de impressão na bobina

RQS nº 03/2005 - CN
 CPM - CORREIOS
 Fls. nº 110
 3665 -

Handwritten signatures and initials.



As operações de 4 a 8 são reservadas ao Serviço de Suporte Técnico.



RQS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 111
3665

[Handwritten signatures and initials]

Olivetti do Brasil S.A.

Av. Paulista, 453 - 9º e 11º andar
CEP 01311-907 - São Paulo - SP
Telefone (011) 5085-2500
Fax (011) 5085-2570
Internet: <http://www.olivetti.com.br>



À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Pregão n.º 042/2002 – CPL/AC


olivetti

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

A **Olivetti do Brasil S/A**, situado na Av. Paulista, 453- 9º e 11º andares - Bairro Cerqueira César – São Paulo – SP , inscrita no CNPJ n.º 60.502.291/0001-48, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante **UNISYS BRASIL LTDA.** está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.


A **Olivetti do Brasil S/A**, também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela **UNISYS BRASIL LTDA.**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo, 11 de Julho de 2002


Olivetti do Brasil S/A
Haieda Salete Pereira
Gerente Comercial
RG: 7.676.965/SSP-SP

60 502 291/0001-48
OLIVETTI DO BRASIL S/A,
Av. Paulista, 453 - 9 e 11 andares
Bela Vista - CEP 01311-907
São Paulo - SP.





0304334 0330-81 03064014 110907; 03064048 030-008; 03064089 INDEBRAJ
 71-006; 03064083 033-014; 03064071 001-010; 03064088 130-033;
 03064087 137-030; 03064108 004-002; 03064111 16-010; 03064131
 04-005; 03064139 118-007; 03064117 000-009; 03064134 290003 4
 03064162 132-013.

Processo MCT nº: 03502/94-3, de 04.04.94
 Pacote Técnico nº: MCT/SEP/IN/ODT/117/94

Interessado: OLIVETTI DO BRASIL S.A.
 CCM nº: 48.503.191/0001-11

BM: 0471.93.040; Produto: Impressora Matricial; Modelo: PK 43-87V;
 43-87V/P e PR 46-8.

BM: 0471.93.000; Produto: Concentrador Telex-Fax; Modelo: RSC
 9011-00T/17; BM 9011-00T/37; BM 9011-00T/07; RSC 9011-00T/17;
 9011-00T/17; BM 9011-00T/07; BM 9011-00T/17; RSC 9011-00T/37;
 9011-13T/07; RSC 9011-13T/17; RSC 9011-13T/17; RSC 9011-13T/07

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 104, DE 30 DE JUNHO DE 1994

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 81, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º, da Lei nº 8.248, de 31 de outubro de 1991, e nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 792, de 2 de abril de 1993, resolvem:

- Art. 1º Conceder a isenção do imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), até 30 de outubro de 1999, nos termos do disposto no art. 4º, da Lei nº 8.248, de 31 de outubro de 1991, em benefício de informática e automação relacionados no anexo a esta Portaria, fabricados pelas empresas nele indicadas, assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na industrialização desses bens.
- § 1º Como acessórios, sobresselentes e ferramentais que em quantidade normal, acompanham o bem isento farão jus à isenção do IPI, além daqueles relacionados no anexo, os manuais de operação e os livros para interconexão e alimentação.
- § 2º Para fazer jus à isenção a que se refere este Portaria, o bem de informática e automação relacionado no anexo, quando expressamente disposto de forma diversa, deverá estar montado em seu próprio corpo ou gabinete, conforme consta no respectivo processo.
- Art. 2º A concessão do incentivo de que trata o artigo anterior será concedida, sem efeito, a qualquer tempo, sem prejuízo do facultado no art. 4º, da Lei nº 8.248/91, se a empresa fabricante deixar de atender ou cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 792, de 2 de abril de 1993.
- Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem relacionado no anexo deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
- Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOSE ISRAEL VARGAS
 Ministro de Ciência e Tecnologia

MUBENS ZILVERO
 Ministro da Fazenda

Relação de bens de informática e automação isentos do IPI, até 30 de outubro de 1999, nos termos do disposto no art. 4º, da Lei nº 8.248/91.

1. Processo MCT nº: 03502/94-3, de 28.02.94
 Pacote Técnico nº: MCT/SEP/IN/ODT/117/94

Interessado: Control-Test Equipamentos e Sistemas Ltda
 CCM nº: 69.192.573/0001-60

BM: 9030.89.000; Produto: Testador de Interconexões; Modelo: BTD-CT-311A/30; BTD-CT-311A/100; BTD-CT-311A/150; BTD-CT-311A/200;
 BTD-CT-311A/250; BTD-CT-311A/300; BTD-CT-311A/350; BTD-CT-311A/400;
 BTD-CT-311A/450; BTD-CT-311A/500; BTD-CT-311A/550; BTD-CT-311A/600;
 BTD-CT-311A/650; BTD-CT-311A/700 e BTD-CT-311A/130.

PORTARIA Nº 104, DE 30 DE JUNHO DE 1994

O Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 27 de outubro de 1992, resolve:

- Art. 1º Conceder autorização ao pesquisador estrangeiro WALTER MILLER, do Royal Bank Cardiac, para, sob a responsabilidade do Dr. ANTONIO HENRIQUE DA UNIVERSIDADE DE BRÁSIL, conduzir pesquisa de campo no país, objetivando a coleta de dados em unidades de saúde indígenas, na Amazônia, a partir da data de publicação desta Portaria, até 30 de abril de 1995.
- Art. 2º A coleta de material e seu destino, seguir vinculados à multa observância das normas do Decreto nº 98.812, de 15 de janeiro de 1990 e da Portaria nº 52, de 15 de março de 1990.
- Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOSE ISRAEL VARGAS

107, de 125/94

Ministério da Cultura

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 113, DE 23 DE JUNHO DE 1994

O MINISTRO DE ESTADO DA CULTURA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 81, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 104, DE 30 DE JUNHO DE 1994

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MINISTRO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 81, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º, da Lei nº 8.248, de 31 de outubro de 1991, e nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 792, de 2 de abril de 1993, resolvem:

- Art. 1º Conceder a isenção do imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), até 30 de outubro de 1999, nos termos do disposto no art. 4º, da Lei nº 8.248, de 31 de outubro de 1991, em benefício de informática e automação relacionados no anexo a esta Portaria, fabricados pelas empresas nele indicadas, assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na industrialização desses bens.
- § 1º Como acessórios, sobresselentes e ferramentais que em quantidade normal, acompanham o bem isento farão jus à isenção do IPI, além daqueles relacionados no anexo, os manuais de operação e os livros para interconexão e alimentação.
- § 2º Para fazer jus à isenção a que se refere esta Portaria, o bem de informática e automação relacionado no anexo, quando expressamente disposto de forma diversa, deverá estar montado em seu próprio corpo ou gabinete, conforme consta no respectivo processo.

Art. 2º A concessão do incentivo de que trata o artigo anterior será concedida, sem efeito, a qualquer tempo, sem prejuízo do facultado no art. 4º, da Lei nº 8.248/91, se a empresa fabricante deixar de atender ou cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 792, de 2 de abril de 1993.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no anexo deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOSE ISRAEL VARGAS
 Ministro de Ciência e Tecnologia

MUBENS ZILVERO
 Ministro da Fazenda

Relação de bens de informática e automação isentos do IPI, até 30 de outubro de 1999, nos termos do disposto no art. 4º, da Lei nº 8.248/91.

Processo MCT nº: 04037/94-3, de 27.04.94
 Pacote Técnico nº: MCT/SEP/IN/ODT/117/94

Interessado: IRRACOM - Controlas Electronicas Ltda
 CCM nº: 89.740.462/0001-22

0431.99.1100; Produto: Acetivador digital de eventos; Modelo: P44; e P41B.

0402.89.0303; Produto: Transmissor digital de processo; Modelo: PTHV, PTA, PTB, NP1 e VIB.

0402.89.0302; Produto: Transmissor digital de temperatura; Modelo: PTT, PHT e PTH.

0431.99.0103; Produto: Controlador programável; Modelo: NTMC, e N52P.

0402.89.0203; Produto: Controlador digital de processo; Modelo: DAC/NET.

0402.89.0204; Produto: Acquisitor digital de unidade; Modelo: PTH.

Processo MCT nº: 03781/93-3, de 18.10.93
 Pacote Técnico nº: ODT/MCT/270/93


Interessado: RSC Sistema Interconexões - Indústria e Comércio de Equipamentos de Informática e Eletrônicos Ltda
 nº: 64.913.824/0001-39



RQS nº 03/2005 - EN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 113
 Doc 3665



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA



Ofício nº 029/99-CGIM/SEPIN

Brasília, 08 de dezembro de 1999.

Ref.: Processo MCT/SEPIN Nº: 07540/99-0, de 19/11/99

Prezado Senhor,

Em atenção à solicitação de V.Sa., objetivando atender o credenciamento junto a FINAMFE, informo que, de acordo com o que consta no processo MCT/SEPIN nº 07540/99-0, de 19/11/99 e Parecer Técnico nº MCT/SEPIN/CGIM/DMI/358/99, os produtos: Impressora Matricial de duas estações; Modelo(s): PR4SR Olivetti; PR4SR Mecaf 2E 4002; PR4SR Sweda S-9000 PR; PR4SR Urano/2 FMMO Logger; PR4SR ZPM/2 FMMO Logger; e Impressora Fiscal de duas estações; Modelo(s): PR4-Fiscal ECF-IF PR4F Olivetti; PR4-Fiscal Corisco ECF-IF CT7000-V1; PR4-Fiscal Zanthus IZ41-ECF; produzidos pela empresa Olivetti da Amazônia Indústria e Comércio Ltda, CGC/MF nº 02.084.910/0001-25, atendem à condição de produtos industrializados no País com significativo valor agregado local, nos termos das Portarias Interministeriais MCT/MICT nº 101, de 7 de abril de 1993, e nº 131, de 13 de maio de 1993, e respectivas alterações.

Atenciosamente,

Henrique Miguel
HENRIQUE DE OLIVEIRA MIGUEL
 Coordenador Geral

15o Ofício de Notas - Rua do Ouvidor, 89 - CENTRO - RJ
 Tabela: Fernanda Leirão Gonçalves Dias
AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original.
 Rio de Janeiro, 17/07/2007 13:21:03 18900
 Conferen.:R\$0.37 Inform.:R\$1.82 Ato:R\$0.22 FET:R\$0.00

Luiz Claudio Rodrigues da Conceicao




55



CARTÓRIO DO 11º TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO

PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ

TABELIÃO Nº 11º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL



C E R T I D ã O

LIVRO 4.141 PÁGINA 003


(Zip: 1 DISCO 34 OBS-004)

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ
OLIVETTI DO BRASIL S/A. -

MARIA CRISTINA RODRIGUES CRUZ
NICOLA BERTONI
EVERALDO CRUZ LUZ
Substitutos
Rua Domingos de Moraes, 1062
CEP. 04010-100 - Tel.: 5574-0944

SABAM QUANTOS este público instrumento de procuração bastante virem, que no ano de dois mil e dois (2.002); aos trinta e um (31) dias do mês de JANEIRO, nesta Cidade de São Paulo, em meu Cartório e perante mim Tabelião, compareceu como outorgante: OLIVETTI DO BRASIL S/A., com sede na Av. Paulista, n. 453, 9º andar e 11º andar, São Paulo, Capital - SP, inscrita no CNPJ. sob n. 60.502.291/0001-48, com seu Estatuto Social Consolidado nos termos da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2.001, registrada na JUCESP sob n. 199.198/01-9, em 28 de setembro de 2.001, neste ato representada na forma dos paragrafo 4º e 5º, do artigo 10º de seu Estatuto Social, por seu Diretor Vice Presidente Executivo (C.E.O.) e Diretor Superintendente, o Sr. GIORGIO CUMI, italiano, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE: n. W 218992. O, inscrito no CPF n. 526.203.018-15, residente e domiciliado na Alameda Franca, 729, 10º andar, São Paulo - SP, eleito na A.G.O./E. realizada em 30 de março de 2.001, registrada na JUCESP sob n. 62.787/01-9, em 9 de abril de 2.001, cujas atas arquivadas nestas notas na pasta própria nº 44, sob nº de ordem 8.637; o presente reconhecido como próprio de mim, conforme foi dado verificar pelos documentos apresentados, do que de tudo dou fé; e por ela me foi dito que, por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: os Srs: 1) EULER RESENDE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, maior, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG: n. 1.021.342, inscrito no CPF. n. 386.344.901-06, residente e domiciliado na rua A e 32 Conj. D, Casa 26, Bairro Guara II, Brasília-DF; 2) ENNIO LEONIDA CRISTOFARO, brasileiro, casado, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG: n. 148.724-SP e inscrito no CPF. n. 061.144.318-04, residente e domiciliado à rua Fonseca da Costa, n. 95, São Paulo - SP; 3) LUIZ ALBERTO MORENO, brasileiro, casado, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG: n. 6.799.594-9-SP e inscrito no CPF. n. 663.831.378-91, residente e domiciliado na rua Senador Flaquer, 217, Casa 4, Bairro S. José, São Caetano do Sul - SP; 4) RICARDO DO AMARAL MELLO, brasileiro, casado, responsável copiadora, portadora da cédula de identidade RG. n. 9.530.772.6 e inscrito no CPF. n. 585.818-09, residente e domiciliado na rua Bernardino Estação, n. 242, apto. 12, Morumbi, São Paulo - SP; 5) RICARDO VIEIRA CARNEIRO, brasileiro, casado, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG. n. C271.759-88-SP e inscrito no CPF. n. 336.002.015-49, residente e domiciliado na Av. Pinto de Aguiar - Cj. Seguritário, Bloco 90-A, apto. 301, São Paulo - SP; 6) CARLOS ANTONIO

Domingos de Moraes, 1062 Vila Mariana - São Paulo - S.P. - CEP 04010-100 - Fone: (11) 5574-0944 - Fax: (11) 5575-5672



CPM CORREIOS
FIL Nº 115
DCE 3605
Handwritten initials and marks

NIO TOSTA, brasileiro, casado, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG. n. 7.505.003-1 e inscrito no CPF. n. 697.728.788-87, residente e domiciliado à Av. Padre Cacique, n. 266, apto. 804, Bairro Menino Deus - Porto Alegre - RS; 7) ROBERTO MAURO GUIMARÃES MARTINS, brasileiro, casado, representante, portador da cédula de identidade RG. n. 479.495-PR e inscrito no CPF. sob n. 003.112.869-68, residente e domiciliado na Av. São José, n. 667, apto. 13-A, Cristo Rei, Curitiba - PR; 8) JOÃO FILIPIN FERNANDES, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. n. 3.187.967-SP e inscrito no CPF. sob n. 021.896.748-91, residente e domiciliado na rua Antônio Pohlman, n. 310, Guanulhos - SP; 9) ANGELO BARBARULO, brasileiro, casado, gerente, portador da cédula de identidade RG. n. 1.875.478 e inscrito no CPF. n. 000.813.538-04, residente e domiciliado na Alameda dos Uapés, n. 626, Planalto Paulista, São Paulo - SP; 10) HAIEDA SALETE PEREIRA, brasileira, divorciada, gerente, portadora da cédula de identidade RG. n. 7.676.965-3-SP e inscrito no CPF. sob n. 893.571.678-20, residente e domiciliada à Av. Santo Amaro, n. 2182, apto. 61, Vila Olímpia, São Paulo - SP; 11) MARCIUS GAITI, brasileiro, solteiro, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG. n. 2.544.643.374-7 e inscrito no CPF. n. 165.771.988-02, residente e domiciliado na rua Andre de Zunega, n. 59, Vila Castelo, São Paulo - SP; 12) PAULO SERGIO FIGUEIRA, brasileiro, casado, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG. n. 286.444 e inscrito no CPF. n. 193.051.337-20, residente e domiciliado na rua Candido Mendes, n. 240, apto. 803, Santa Tereza - Rio de Janeiro - RJ; 13) FRANCISCO NOCITI, brasileiro, casado, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG. n. 17.427.473 e inscrito no CPF. n. 074.555.458-00, residente e domiciliado na Av. Celso Garcia, n. 673, apto. 44, Belém, São Paulo - SP; 14) ANDRE LUIS GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG. n. 18.466.578-4 e inscrito no CPF. n. 112.596.548-77, residente e domiciliado na rua Dr. José Aureo Bustamante, n. 183, apto. 122-A, Chacara Santo Antonio, São Paulo - SP; 15) WELINGTON RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, casado, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG. n. 10.544.713 e inscrito no CPF. n. 012.726.488-81, residente e domiciliado na rua Rubens Galvão de França, n. 918, Ermelindo Matarazzo, São Paulo - SP; 16) LUIZ ROBERTO INIESTA JARDIM, brasileiro, casado, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG. n. 8.477.931 e inscrito no CPF. n. 034.744.668-01, residente e domiciliado na rua Sérgio Plaza, n. 1409, apto. 23, Mogi das Cruzes - SP; 17) SIDNEY COELHO, brasileiro, casado, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG. n. 6835790-4 e inscrito no CPF. n. 673.532.238-04, residente e domiciliado na rua Padre Vieira, n. 15, Jardim Vila Galvão, Guarulhos - SP; 18) ALBERTO RIBEIRO, brasileiro, casado, assistente comercial, portador da cédula de identidade RG. n. 5.907.782 e inscrito no CPF. n. 686.040.178-87, residente e domiciliado na rua Helena Silva Teixeira, n. 151, Vila Alpina, São Paulo - SP; 19) EDUARDO AUGUSTO NUNES COSTA, brasileiro, casado,

11.º TABELIÃO DE N
 PAULO AUGUSTO I
 TABELIÃO
 MARIA CRISTINA F
 NICOLA F
 EVERALDO
 Substi
 Rua Domingos
 CEP. 04010-100

CARTÓRIO DO TABELIÃO
 DE SÃO PAULO
 PAULO AUGUSTO I
 MARIA CRISTINA F
 NICOLA F
 EVERALDO
 Substi
 Rua Domingos
 CEP. 04010-100

10 MAI 20 02

Cópia () Extraída(s)
 pela Tabela do Brasil S/A.

ALPEN-SP

CARTÓRIO DO 11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO

PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ

TABELIÃO



tente comercial, portador da cédula de identidade RG. n. 16.112.467, inscrito no CPF. n. 087.709.268-08, residente e domiciliado na Alameda Jaú, 150, apto. 14-B, São Paulo - SP., com poderes para **TODOS EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE, INDEPENDENTEMENTE DA ORDEM DE NOMEAÇÃO**: 1) representar a Outorgante em processos de licitações, participar de pregão, assinar, e formular novas propostas, dar lances, decidir sobre novos preços, decidir sobre interposição de recursos, assinar atas e outros documentos relativo aos desenvolvimento de reuniões do pregão dando tudo por bom, firme e valioso; representá-la junto as repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, entidades paraestatais e de economia mista, bancos e Caixas Econômicas Federal e Estadual, podendo assinar propostas, cujo o valor não ultrapasse o limite de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), juntando e retirando documentos; 2) prestar esclarecimentos e acompanhando os referidos processos em todos os trâmites até final julgamento, apresentar recursos cabíveis na espécie e praticar todos os demais atos necessários ao andamento e conclusão dos processos de licitações. **SOMENTE O NONO E DÉCIMO PROCURADORES**, não estarão restritos ao limite de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), podendo portanto, assinar propostas, inclusive, de valor superior ao limite acima mencionado. Cabendo, ainda, a todos os Procuradores, praticarem tudo o mais para o bom desempenho do presente mandato, **sendo vedado o seu substabelecimento**. Fica facultada a utilização de cópias reprográficas autenticadas. - **A PRESENTE TERÁ VALIDADE ATÉ 31 (TRINTA E UM) DE JANEIRO DE 2.003 (DOIS MIL E TRÊS), A CONTAR DESTA DATA.** - E de como assim o disse(ram), do que dou fé e me pediu(ram) lhe(s) lavrasse este instrumento, o qual feito, lhe(s) li em voz alta, e por achá-lo em tudo por conforme, a outorgou(ram), aceitou(ram) e assina(m). - Eu, **Ciro Hiroaki Miaguchi**, preposto, a lavrei. - Eu, **Paulo Augusto Rodrigues Cruz**, tabelião, a subscrevo. - (a.a.). - **GIORGIO CUMO**. - (Devidamente selada). - **NADA MAIS** se continha em dita procuração, para aqui bem e fielmente transcrita por certidão, do seu próprio e respectivo original, conforme pedido verbal de pessoa interessada, do que de tudo se reporta e dá fé. - Dactilografada na data retro por _____ (Ciro Hiroaki Miaguchi) preposto. - Cartório R\$ 8,28 - Secretaria da Fazenda R\$ 2,23 - R. Civil R\$ 0,41 - Ipesp R\$ 1,60 - Santa Casa R\$ 0,08. - Eu, **Paulo Augusto Rodrigues Cruz**, tabelião, a conferi, subscrevo e assino:-

11º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ
TABELIÃO -
MARIA CRISTINA RODRIGUES CRUZ
NICOLA BERTOM
EVERALDO CRUZ LUZ
Substitutos
Rua Domingos de Morais, 1062
CEP 04010-100 - Tel.: 5574-0944

DA CAPITAL
RIGUES CRUZ
O-
RIGUES CRUZ
TON
LZ LUZ
Mo . 1062
: 4-0944


11º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ
TABELIÃO -
MARIA CRISTINA RODRIGUES CRUZ
NICOLA BERTOM
EVERALDO CRUZ LUZ
Substitutos
Rua Domingos de Morais, 1062
CEP 04010-100 - Tel.: 5574-0944

Fls. Nº 116
3665

57

Art

Handwritten marks and initials



União Certificadora



União Certificadora

CERTIFICADO CERTIFICADO / CERTIFICATE



CERTIFICADO Nº: **CE,SIQ-68** -- Revisão 05

Certificado/Certificate Nº

Efetivado em 30/01/1998

Efected/Efectivado

VÁLIDO ATÉ: 30/01/2003

Valido Hasta/Validity Term

O Sistema da Garantia da Qualidade operado por
El Sistema de Garantía de la Calidad operado por / the Quality Assurance System operated by

OLIVETTI DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

para as atividades

para las actividades / for the activities

Fabricação de:

- ✓ Fitas de escrita para máquina de escrever;
- ✓ Fitas corretoras para máquina de escrever;
- ✓ Noletes entintadores para calculadora;
- ✓ Papel para fax;
- ✓ Unidades impressoras;
- ✓ Calculadoras eletrônicas;
- ✓ Facsímiles;
- ✓ Microcomputadores.

na unidade


en la unidad / in the unit

Av. Juriti, 5.920-1 - Distrito Industrial - CEP.: 69075-000 - Manaus - AM

foi avaliado, aprovado e registrado estando em conformidade com os requisitos da Norma Técnica
fue avaliado, aprobado y registrado estando en conformidad con los requisitos de la Norma Técnica
has been assessed, approved and registered being in conformity to the Standard

NBR ISO 9002/94

São Paulo, 30 de Janeiro de 2001



Vander G. G.
Executivo Sênior
Ejecutivo Senior / Senior Executive

[Signature]
Presidente da Comissão Técnica
Presidente de la Comisión Técnica
President of the Technicians Commission


* Salvo renúncia, suspensão ou revogação previstos em Regulamento. O presente Certificado não substitui em nenhuma hipótese, o contrato assinado entre a Solicitante e a UCIEE, único e favor à UCIEE, que é o único documento válido.
* Salvo renúncia, suspensión o anulación previstos en Reglamento. El presente Certificado no substituye en ninguna hipótese, el contrato firmado entre el Solicitante y la UCIEE, que es el único documento válido.
* Excepting renoucement, suspension or revocation foreseen in Rules. The present Certificate does not substitute in any way, the contract signed by the applicant and UCIEE, which remains the only binding document.

UCIEE - União Certificadora para o Controle de Conformidade de Produtos, Processos ou Serviços
Alameda S. João, 18 - 13º and. C. 131
01419-002 - São Paulo - SP e-mail: uciee@uciee.org - http://www.uciee.org
Tel. ++ 55 11 253 9170
Fax. ++ 55 11 253 9179





TECPOINT




Leitora Semi-Automática
de CMC-7 (Cheques) e
Código de Barras

SuperBank

Versátil, Compacta e com Design agradável a SuperBank pode ser utilizada por departamentos de contas a pagar, Check-out de lojas, supermercados, farmácias, restaurantes, agências bancárias, casas lotéricas e também por usuários de home e internet banking.

Contato: 5061-9166

www.tecsimi.com.br



Características Técnicas

Leitura

Barras (ABNT 101173 e 101172)	2 e 5 intercalado, código 39 e 128
CMC-7 padrão ECMA 3(ISO 1004)	Caracteres magnetizáveis
Velocidade de Leitura	1,0 metro/segundo

Interface

Serial	RS-232
Emulando Teclado	TTL

Dimensões

Altura	90mm
Largura	96mm
Comprimento	191mm
Peso	890 g

Ambiente

Temperatura Operacional	0C a 40C
Umidade relativa do ar	20% a 90%


Alimentação e Consumo

Alimentação	Fonte Elétrica Interna Full Range de 90-240 VAc
Consumo	10VA



Handwritten signatures and initials.

TECPOINT **TECPOINT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA.**
Rua Breno Ferraz do Amaral, nº448 - térreo - Ipiranga
São Paulo - SP - Cep. 04124-020 - Tel/Fax: (11) 5061.9166



À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

**DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO
FABRICANTE**

A **TECPOINT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA**, situado na Rua Breno Ferraz do Amaral, 448, inscrita no CNPJ nº 60.432.713/0001-56, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão Nº 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante **UNISYS BRASIL LTDA**, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação e/ou distribuição, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação / distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A **TECPOINT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA** também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pela empresas credenciadas indicadas pela **UNISYS BRASIL LTDA**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

São Paulo, 08 de Julho de 2002.




Tecpoint Sistemas de Automação Ltda
Izaias Ribeiro Netto
Superintendência Comercial
RG: 5.719.172

3º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO

B.º José Jacques Cardeal de Godoy
TABELIÃO

3.º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
José Jacques Cardeal de Godoy
Av. São Luís, 192 - L. 23/24 - Tel. 11 3259-6899



1.º Traslado

N: 26589

LIVRO 2093

FOLHAS 089

P1385



PROCURAÇÃO QUE FAZ: - TECPOINT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA

S A I B A M quantos este público instrumento virem que, aos CINCO (05) dias do mês de JULHO do ano de dois mil e dois (2002), nesta cidade de São Paulo, Capital do Estado do mesmo nome, em meu Tabelionato de Notas, perante mim, Tabelião, compareceu como outorgante a empresa, TECPOINT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA, com sede nesta Capital, na Rua Breno Ferraz do Amaral n. 448, Térreo, CEP 04124-020, Subdistrito Saúde, inscrita no CNPJ sob o n. 60.432.713/0001-56, com seu contrato social consolidado em 14 de dezembro de 2001, arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o n. 6.796/02-3, ficando uma cópia da referida consolidação, arquivada neste Tabelionato na pasta 302, sob o n. 021, neste ato representada de acordo com o artigo 9º, parágrafo único, de sua referida consolidação, por seus quotistas, Srs. TATSUKI TAGUTI, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador da cédula de identidade RG. n. 11.673.831-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 617.655.628-72, e MARIO TAKESHI OKU, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG. 7.931.817-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 006.504.668-45, domiciliados e residentes nesta Capital, com endereço comercial no mesmo dela outorgante; - os quais face a documentação apresentada foram devidamente identificados através dos documentos supramencionados e apresentados no original, do que dou fé. Pela outorgante, na forma representada, me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seu procurador, o Sr. IZAIAS RIBEIRO NETO, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG. 5.719.172-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 243.655.218-53, domiciliado e residente nesta Capital, na Rua Antônio Isaias Petrella n. 201, a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-la em quaisquer concorrências e/ou licitações públicas junto as repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas de economia mista e demais órgãos públicos, podendo apresentar propostas e juntar documentos, pagar taxas e emolumentos, requerer, retirar, transigir, concordar com cláusulas e condições, assinando documentos relacionados a concorrências ou licitações em que participe a outorgante, assinar contratos de fornecimento, prestação de serviços com clientes relacionados a concorrências ou licitações públicas, inclusive junto a demais clientes, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao cabal desempenho deste mandato, sendo vedado seu substabelecimento. - OBSERVANDO AS RESTRICOES CONTIDAS NOS ARTIGOS 10º E 11º DE SUA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL. A PRESENTE E VALIDA POR 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DESTA DATA. - De como assim disseram, do que dou fé, me pediram e lhes entreguei este instrumento, que depois de lido em voz alta e clara,



[Handwritten signatures and initials]

CONVENIO SUPATEMP

SINGULAR



ECT 1
1.094
JUCESP PROTOCOLO
493771/01-3
L.A.C.



005

TECPOINT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA.

NIRE NR. 35.208.547.559

CNPJ (MF) NR. 60.432.713/0001-56

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, MUDANÇA NAS CLÁUSULAS DE ADMINISTRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito as partes abaixo:

- 1 - **TATSUKI TAGUTI**, brasileiro, casado, engenheiro , RG. nr. 11.673.831 - SSP/SP , CPF(MF) nr. 617.655.628-72, residente e domiciliado no Município de São Paulo, à rua Ernesto de Oliveira, 40 Apto. 171 - Vila Mariana - Estado de São Paulo;
- 2 - **MÁRIO TAKESHI OKU**, brasileiro, casado, engenheiro , RG. nr. 7.931.817 - SSP/SP, CPF(MF) nr. 006.504.668-45, residente e domiciliado no Município de Santana do Parnaíba, à Alameda Itanhaem, 1280 Residencial 3 - Alphaville - Estado de São Paulo,

únicos sócios da sociedade por quotas de responsabilidade limitada **TECPOINT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA.**, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, à rua Rua Breno Ferraz do Amaral nr. 448 - Térreo - CEP nr. 04124-020 - Subdistrito da Saúde, inscrita no CNPJ/(MF) sob nr. 60.432.713/0001-56, com o Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nr. 35.208.547.559, em sessão de 11 de abril de 1989, e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nr. 117.851/01-2 em sessão de 27 de junho de 2001, resolvem de comum acordo, **alterar e consolidar**

o Contrato Social, conforme as cláusulas seguintes:

3.º TABELÃO PÚBLICO
 AUTENTICADO
 Jacques Cardinal de Gondy - Tabelião
 São Luís, 192 - L. 23/24 - Tel. 11 3259-0000

São Paulo, 15 JUL. 2002

Autentico a presente cópia reproduzida conforme a original e mim apresentada na parte registrada, de acordo com o art. 1.º do Regulamento do Tabelião nº 11.000/02.

FORA DE USO
 VALIDO SOMENTE COM SELO ORIGINAL




RQS nº 03/2005 - CN
 CPML - CORREIOS
 Fis. nº 121
 3065
 Doc.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUESP
040102



CAPÍTULO III -

- CAPITAL SOCIAL.


Artigo 5º -

Que de comum acordo os sócios resolvem aumentar o Capital Social de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante integralização neste ato, em moeda corrente do país, no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), Capital Social esse, dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL EM R\$




SÓCIO	NR. DE QUOTAS	VALOR EM R\$	%
TATSUKI TAGUTI	50.000	50.000,00	50,00%
MÁRIO TAKESH OKU	50.000	50.000,00	50,00%
TOTAL	100.000	100.000,00	100,00%



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and the number '63' at the bottom left.

JUL 2002
04 01 02



CAPÍTULO IV

- ADMINISTRAÇÃO.

Que de comum acordo os sócios resolvem alterar a redação do Artigo 9º com a inclusão do item - c) que passa a vigorar com seguinte redação:

Artigo 9º -

c) pela assinatura isolada de quaisquer dos quotistas e/ou quaisquer dos procuradores constituídos para representarem a sociedade perante os órgãos, autarquias, repartições públicas e inclusive o F.G.T.S., subordinados aos Ministérios: do Trabalho e Emprego, e Previdência e Assistência Social.

Artigo 10º - item d)

Que de comum acordo os sócios resolvem alterar a redação do Artigo 10º - item - d) que passa a vigorar com a redação abaixo:

d) assinaturas de contratos ou assunção de obrigações perante terceiros de valor superior à R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data de assinatura do presente instrumento, pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA QUINTA

- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.




Em decorrência das deliberações acima, para maior facilidade e clareza os quotistas resolvem consolidar o texto do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte

3.º TABELIAO DE NOTAS - SÃO PAULO
José Jacques Cardinal de Goddy - Tabelião
Av. São Francisco, 23/24 - Tel. 11 3249-6699



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and the number 64 at the bottom left.

JUCESP
040102



CONTRATO SOCIAL DE TECPOINT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA.

CAPÍTULO I


DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO.

Artigo 1º - A sociedade comercial por quotas, de responsabilidade limitada, gira sob a denominação de **TECPOINT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA.**, e rege-se pelo presente Contrato Social e disposições legais aplicáveis.

Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro jurídico no **Município de São Paulo - Estado de São Paulo, à Rua Breno Ferraz do Amaral nr. 448 - Térreo - CEP nr. 04124-020 - Subdistrito da Saúde.**

Parágrafo Único - A sociedade poderá, por deliberação de quotistas, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie e subsidiárias, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, fixando para os devidos fins legais, o capital de cada uma delas, a ser destacado do capital social.

Artigo 3º - A sociedade tem prazo de duração indeterminado.




65



Handwritten signatures and initials, including a large 'B' in a circle.

JUL 2002
04 0102




CAPITULO II

OBJETO SOCIAL

Artigo 4º - A sociedade tem por objeto:


Indústria, Comércio, Representação, Importação, Exportação, Consultoria e Serviços nas áreas:

- a) **Automação Bancária;**
- b) **Automação Comercial;**
- c) **Automação Industrial;**
- d) **Telecomunicações: Telefonia e Rádio Freqüência;**
- e) **Microfilmagem;**
- f) **Informática;**
- g) **Iluminação em geral;**
- h) **Produtos Elétricos e Eletrônicos;**
- i) **Processamento de Dados, Desenvolvimento de Sistemas, Processamento de Imagens e Entrada de Dados, Impressões e Saída de Dados e**
- J) **Leitura de CMC-7 e Código de Barras.**



Handwritten signatures and initials, including '66', 'AB', and 'BR'.

JUL 2002



CAPITULO III

CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º - O Capital Social, subscrito e integralizado em moeda corrente do País é de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas**, no valor nominal unitário de **R\$ 1,00 (hum real) cada uma**, assim distribuídas entre os sócios:

a) ao quotista **TATSUKI TAGUTI**, **50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, no valor nominal unitário de **R\$ 1,00 (hum real) cada uma**;

b) o quotista **MÁRIO TAKESHI OKU**, **50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, no valor nominal unitário de **R\$ 1,00 (hum real) cada uma**.

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL EM R\$



SÓCIO	NR. DE QUOTAS	VALOR EM R\$	%
TATSUKI TAGUTI	50.000	50.000,00	50,00%
MÁRIO TAKESHI OKU	50.000	50.000,00	50,00%
TOTAL	100.000	100.000,00	100,00%

3.º TABELA ÚNICA

Parágrafo Único - A responsabilidade dos quotistas é, na forma da Lei, limitada à importância total do Capital Social.

São Paulo, 15 JUL 2002

67

Handwritten signatures and initials.

JUCESP
040102



Artigo 6º - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações dos quotistas.


Parágrafo Único - A não ser nos casos em que um quorum específico seja previsto neste Contrato Social, as deliberações dos quotistas serão tomadas por votos que representem a maioria do Capital Social.

Artigo 7º - Nenhum quotista poderá alienar ou de qualquer forma transferir a totalidade ou parte de suas quotas do capital da sociedade a terceiros, sem antes oferecê-las aos demais quotistas. Tal oferta deverá ser efetuada mediante notificação escrita, contendo o número de quotas oferecidas e o preço e condições de venda ou transferência proposta. Os demais quotistas terão um prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento de tal oferta, para efetivamente adquirirem as quotas ofertadas, pelo mesmo preço e condições oferecidas pelos terceiros e na proporção da participação de cada um deles no capital social, revertendo aos demais quotistas interessados os direitos de preferência eventualmente não exercidos dentro de 15 (quinze) dias que se seguirem.

Parágrafo 1º - Caso o acima mencionado prazo de 45 (quarenta e cinco) dias expire sem que tenham sido efetivamente adquiridas todas as quotas oferecidas, o quotista ofertante poderá vender ou transferir a terceiros a totalidade das quotas oferecidas, desde que:

a) tal venda ou transferência seja efetuada por preço e condições idênticas aos descritos na notificação enviada aos demais quotistas e cubra o mesmo número de quotas ofertadas; e


b) a venda ou transferência seja efetivada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado do término do acima mencionado prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Se tais quotas não forem vendidas ou transferidas dentro do prazo e de acordo com as condições aqui estabelecidas, elas estarão novamente sujeitas a todo o procedimento descrito neste



68

[Handwritten signatures and initials]

JUCESP
04.0102



Parágrafo 2º - Para efeito deste artigo, o preço inicial da oferta feita pelo quotista alienante deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M da Fundação Getúlio Vargas - ou, na ausência deste, pelo índice governamental que melhor reflita a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda nacional, no período entre a oferta e a efetiva aquisição.

CAPÍTULO IV

ADMINISTRAÇÃO


Artigo 8º - A sociedade será administrada pelos quotistas, que terão todos os poderes para, observado o disposto neste Contrato Social, administrar e validamente obrigar a sociedade, praticando todos os atos necessários para tal fim.

Artigo 9º - Observado o disposto nos **Artigos 10º e 11º** deste Contrato Social, a sociedade será representada e obrigar-se-á:

a) pela assinatura conjunta de quaisquer dois quotistas;


b) pela assinatura conjunta de um quotista e de um procurador constituído para representar a sociedade, desde que assim previsto no respectivo instrumento de mandato e somente na extensão dos poderes que nele se contiverem;

c) pela assinatura isolada de quaisquer dos quotistas e/ou quaisquer dos procuradores constituídos para representarem a sociedade perante os órgãos, autarquias, repartições públicas e inclusive o F.G.T.S., subordinados aos **Ministérios do Trabalho e Emprego, e Previdência e Assistência Social.**



Handwritten signatures and initials, including a large '69' and several illegible scribbles.

JUL 2002



Parágrafo Único - As procurações "ad negotia" outorgadas pela sociedade serão obrigatoriamente assinadas por dois quotistas, terão prazo de validade determinado e vedarão o substabelecimento, sob pena de nulidade. As procurações outorgadas a advogados para a representação da sociedade em processos administrativos ou judiciais, terão prazo de validade indeterminado e permitirão o substabelecimento.

Artigo 10º - As seguintes matérias dependerão para sua validade, e como condição para sua implementação, da prévia e expressa autorização, por escrito, de quotistas representando 2/3 (dois terços) do capital social:

- a) pedido de concordata ou pedido de voluntário de falência;
- b) transformação da sociedade em outro tipo societário;
- c) liquidação e extinção da sociedade, ou cessação do estado de liquidação;
- d) assinaturas de contratos ou assunção de obrigações perante terceiros de valor superior à R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data de assinatura do presente instrumento, pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M da Fundação Getúlio Vargas; e
- e) a venda, alienação ou oferecimento em garantia de qualquer imóvel da Sociedade.




Artigo 11º - São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito quaisquer atos praticados por quaisquer quotistas, por procuradores ou por empregados da sociedade, que sejam estranhos ao objeto social. A prestação de garantias, tais como ~~avals, fianças e endossos~~ só poderão ser dadas dentro dos negócios realizados com o objeto social da sociedade. Qualquer outro tipo de garantia, necessitará obrigatoriamente da aprovação de 2/3 (dois terços) do capital social.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

JUCESP
04 0102



CAPÍTULO V

REUNIÕES DOS QUOTISTAS

Artigo 12º - Os quotistas reunir-se-ão sempre que o interesse social assim o exigir. Entretanto, qualquer deliberação que exija a manifestação dos quotistas poderá ser tida como validamente aprovada, independentemente da realização de reunião, se expressa mediante instrumento escrito, firmado por quotistas, representando o quorum necessário para a adoção de tal resolução.

CAPÍTULO VI

Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro

Artigo 13º - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo 1º - Ao final de cada exercício social, serão elaborados o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras exigidas por lei. O lucro líquido, então verificado, por resolução de quotistas representando a maioria do capital social, poderá ser:

a) distribuído aos quotistas, na proporção de sua participação no capital social.

b) retido, total ou parcialmente, em conta de Lucros Acumulados ou em reservas da sociedade; e/ou



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and 'FL' at the bottom left.

JUEESP
040102




Parágrafo 2º - A sociedade poderá levantar Balanços Semestrais ou de períodos inferiores, para fins de apuração do resultado do período neles compreendido, podendo eventual lucro, por deliberação de quotistas representando a maioria do capital social, ser distribuído aos quotistas ou capitalizado.

CAPÍTULO VII


Continuação da Sociedade.

Artigo 14º - A retirada, a morte ou a incapacidade de qualquer quotista não acarretará a dissolução da sociedade.

Parágrafo 1º - Em caso de retirada, as quotas do quotista que desejar se retirar serão adquiridas pelos quotistas remanescentes, em proporção à participação de cada um deles no capital social. As quotas assim adquiridas serão pagas pelo seu valor patrimonial, determinado com base no último balanço anual levantado, em 12 (doze) prestações mensais e consecutivas, corrigidas monetariamente de acordo com o IGP-M/FGV e acrescidas de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a data da notificação de retirada.




Parágrafo 2º - Em caso de falecimento ou incapacidade permanente de qualquer quotista, a totalidade das quotas falecido ou incapaz serão subscritas pelos demais quotistas e os herdeiros serão pagos pelo valor das quotas pertencentes ao quotista falecido, conforme balanço especial levantado em 30 (trinta) dias a contar do evento. Este pagamento será feito em 12 (doze) parcelas iguais e consecutivas, corrigidas monetariamente de acordo com o IGP-M/FGV e acrescidas de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, sendo a primeira dentro de 90 (noventa) dias da data em que se deu a notificação de aquisição das quotas dos herdeiros do falecido.



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'J. B. S.' and other initials.

JJESF
040112



CAPÍTULO VIII

Liquidação

Artigo 15º - Em caso de liquidação da sociedade, o procedimento legal será adotado e observado, com a nomeação, por quotistas representando 2/3 (dois terços) do capital social, de um ou mais liquidantes para operar a sociedade durante o período de liquidação. Na hipótese da minoria pedir a dissolução da sociedade, a maioria terá o direito as quotas dos quotistas insatisfeitos, dando prosseguimento às atividades sociais. Tal aquisição será feita de acordo com os critérios estabelecidos no **Artigo 14º, parágrafo 1º**.

CAPÍTULO IX

Alterações


Artigo 16º - Este Contrato Social poderá ser alterado, em qualquer de suas cláusulas e em qualquer momento, por deliberação de quotistas representando 2/3 (dois terços) do capital social.

CAPÍTULO X

Lei aplicável


Artigo 17º - O presente Contrato Social rege-se pelas disposições do Decreto nr. 3.708, de 10 de janeiro de 1.919, e subsidiariamente, no que for aplicável, pelas Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 1º - Os sócios quotistas declaram expressamente que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer atividade



Handwritten signatures and scribbles, including a large '73' at the bottom center.

JUL 2002



E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo, devendo a primeira via ser arquivada na Junta Comercial do Estado, para que produza os efeitos legais.

São Paulo, 14 de dezembro de 2001.

[Signature]
TATSUKI TAGUTI

[Signature]
MARIO TAKESHI OKU

ADVOGADO RESPONSÁVEL


DR. JOÃO CARLOS PISSI
OAB/SP nr. 84.951



TESTEMUNHAS:

[Signature]
VALPI BRAGA BONOTE
CPF(MF) 068.093.913-00
RG. nr. 2.447.291 - SSP - SP

[Signature]
RUBENS MATOS BRITO
CPF(MF) 044.370.715-49
RG nr. 7.518.860-0 SSP - SP



74

[Handwritten marks]

A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT



REF.:- Edital de Pregão nº 042 / 2002

Declaração de Atendimento – Especificações Técnicas

A Symbol Technologies do Brasil, situado em Av. Tamboré, 450, Alphaville, inscrita no CNPJ nº 04.195.658/0001-57, declara que, para fins de comprovação dos itens constantes no **ANEXO 01-D** do Edital de Pregão nº 042 / 2002, na condição de fabricante, que o equipamento Leitor Laser de código de Barras (Pistola) ofertado pelas empresas licitantes constituídas em **UNISYS BRASIL LTDA.**, atende as especificações solicitadas neste edital, conforme abaixo:

1. Funcionalidade do Equipamento
 - 1.1. Destinado à leitura de etiquetas com código de barras. Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) com alta profundidade e performance, em múltiplas densidades e cores, ler código de barras com baixa qualidade e leitura através de visor plástico.
2. Características Construtivas
 - 2.1. Carcaça em material rígido e resistente, pouco suscetível a arranhões e manchas;
 - 2.2. Apresenta acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes;
 - 2.3. Carcaça identificada com número de série, marca e modelo;
 - 2.4. Suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho.
3. Tecnologia
 - 3.1. Diodo Laser – Class II 650nm +/- 5%.
4. Acionamento
 - 4.1. Através de gatilho.
5. Indicações de Leitura
 - 5.1. Sonora – beep;
 - 5.2. Luminosa – led.
6. Taxa de Leitura Mínima
 - 6.1. 100scan/s bidirecional.
7. Condições de Contraste e Reflexão
8.
 - 8.1. Contraste com PCS mínimo de 25%.



[Handwritten signatures and initials]



9. Largura e Alcance de Leitura

- 9.1. Faz a leitura de etiqueta impressa (1D) de densidade de 8,33mils e 15cm de largura e com até 25cm de alcance, inclusive;
- 9.2. Faz leitura de etiqueta impressa (1D) de densidade de 15,00mils e 24cm de largura e com até 30cm de alcance, inclusive.

10. Alimentação

- 10.1. Fornecida pelo micro.

11. Ambiente de Operação

- 11.1. Possui leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de até 3000lux.

12. Cabo

- 12.1. O equipamento dispõe de cabo de conexão ao microcomputador espiralado, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m.

13. Interface

- 13.1. Este periférico pode ser cascadeado em "Y" com o teclado do microcomputador e com uma leitora de CMC7 / Código de Barras;
- 13.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados são de conexões PS2 (MiniDIN);
- 13.3. O equipamento é fornecido com um cabo em "Y", com sinopse possibilitando opção de fonte externa.

14. Características de Programação

- 14.1. Possibilita de programação para diversas configurações e usos distintos;
- 14.2. Possibilita de programação do código 2 de 5 intercalado (ITF) com tamanho de 46 posições ou maior em conformidade com o padrão utilizado pela rede bancária / comercial (Febraban);
- 14.3. A programação é realizada com o leitor de código de barras ligado;
- 14.4. A programação fica armazenada em dispositivo de memória que mantenha o programa de funções, mesmo com o leitor desligado da alimentação;
- 14.5. A programação do leitor de código de barras é efetuada por hardware ou software.

15. Padrão de Simbologia

- 15.1. O equipamento reconhece os seguintes formatos de códigos de barras (independente de reprogramação): UPC / EAN e EAN com suplementos, Código 39, Código 39 ASCII completo, intercalado 2 de 5, Code 128, EAN 128, Código 93, e PDF-417.

16. Compatibilidade

- 16.1. Total compatibilidade com micro cotado.

17. Outros

- 17.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, software e drivers necessários à sua utilização.



symbol



Alphaville - SP, 16 de Julho de 2.002


Lusanelmo Oliveira Cinachi
Diretor Geral
RG. 9.501.995

SYMBOL TECHNOLOGIES DO BRASIL Ltda.

Av. Tamboré, 450, – CEP: 06460-000 – São Paulo, Brasil
Telefones: 4133 3100 – Fax: 4133 3199 ▪ Web site: www.symbol.com



A
Wey
B




Características Técnicas - Família de Leitores LS 4000

Recursos	Vantagens
Garantia de 5 anos	Maior garantia de investimento
Excelente design ergonômico com gatilho duplo patenteado	O design com gatilho patenteado permite o acionamento do gatilho através do dedo indicador e médio simultaneamente proporcionando maior conforto ao usuário, mesmo durante períodos de uso prolongados.
Memória Flash	Facilita as configurações personalizadas e atualizações futuras.
Formatação avançada de dados	Permite modificar os dados lidos antes de enviá-los para o computador host, eliminando praticamente as modificações do software.
Eletrônica de lógica adaptativa	Aumenta a produtividade, pois garante uma decodificação adequada dos símbolos danificados e com baixa qualidade de impressão.
Operação sem o uso das mãos com suporte para acionamento automático do laser	A leitura em modo de apresentação otimiza o conforto do usuário e aumenta a taxa de transferência de dados.
Capacidade de decodificação de códigos PDF417 bidimensionais	O versátil recurso de decodificação permite a adoção de aplicativos PDF, para diversas aplicações.
Fácil conectividade com o host	A facilidade de integração de sistemas é oferecida com 4 versões: LS 4004i - RS-232 LS 4005i - IBM 468x/9x LS 4006i - Emulação de teclado LS 4007i - USB Além disso, cada versão incorpora a tecnologia Synapse, tornando a interface externa, para adaptar-se a praticamente qualquer host.
Construção robusta	Resiste ao mal uso do dia a dia, como quedas e choques acidentais em uma ampla variedade de ambientes do usuário, desde o ponto de vendas até a sala de estoque.



Handwritten signatures and initials:
 1/4
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



Design e construção

Com milhões de scanners instalados, a Symbol respalda a série LS 4000i com uma garantia de mais de 5 anos. Essa garantia inclui uma garantia vitalícia do elemento de leitura Mylar®, que elimina o desgaste do mecanismo graças ao movimento quase sem fricção.

Os scanners da série LS 4000i são concebidos para resistir ao mal uso do dia a dia, como as quedas acidentais no chão, os choques contra os balcões e as flutuações de temperatura. Durante o desenvolvimento da série LS 4000i, o produto foi submetido a uma ampla variedade de testes rigorosos, simulando o maltrato do cotidiano com testes agressivos de choque, vibração, temperatura e inclinação. Os engenheiros da Symbol levaram o produto além dos limites de seu design para identificar e reforçar possíveis áreas de problemas. Esse procedimento garante o uso prolongado dos scanners LS 4000i em uma ampla gama de aplicações, desde o ponto de vendas até a sala de estoque.

Características ergonômicas

A Symbol sabe que a ergonomia é tão importante quanto o desempenho do scanner. A série LS 4000i faz a diferença, tanto em termos de conforto quanto de aparência. Você perceberá de imediato que a Symbol a desenvolveu para ser robusta ao mesmo tempo que adicionou recursos para melhorar a operabilidade.

Para maximizar o conforto do usuário, a série LS 4000i apresenta um design leve, com empunhadura otimizada para encaixar-se confortavelmente em qualquer mão, grande ou pequena. Os dedos ficam menos cansados, mesmo durante períodos de uso prolongados, graças ao ~~gatilho duplo~~ ~~patenteado~~. Um "anteparo" e um "pé" de borracha nos scanners LS 4000i têm a dupla função de absorver choques e levantar o scanner do balcão para seu fácil manuseio e posicionamento. Além disso, uma base de cabo de borracha removível protege a parte inferior da alça do scanner, proporcionando uma proteção superior do cabo e contra puxões.

Processamento de Sinais com Lógica Adaptativa


Por se tratar de um scanner com lógica adaptativa, esta sendo uma lógica derivada da tecnologia de inteligência artificial Fuzzy, ~~os leitores da família LS4000i possuem a capacidade de decodificação de códigos borrados, mal impressos, riscados ou danificados, além de códigos recobertos por gelo, camadas de plástico transparente/translúcido ou partículas de sujeira, desde que os códigos mantenham um contraste mínimo de 20%.~~

Robustes e Resistência

~~O corpo do leitor é constituído em ABS de alta resistência, que é um polímero, evitando arranhões, riscos, quebras e rachaduras ocasionadas pelo uso no dia a dia. As proteções de borracha nas extremidades do leitor em conjunto com sua constituição sem travas, parafusos externos ou cantos salientes evitam quedas do balcão no qual o leitor pode estar apoiado além de garantir resistência à multiplas quedas de 1,2 m no concreto.~~



Handwritten signatures and initials.




Especificações da Família LS 4000i

Características físicas


Dimensões:	16 cm (altura) x 12,7 cm (comprimento) 7,1 cm (largura)
Peso:	Aproximadamente 170 g
Suporte de cabo:	Anteparo de borracha removível para maior proteção do cabo e contra puxões
Cor:	Predominante cinza claro com proteções de borracha cinza, escuro e gatilho amarelo
Material:	Plástico ABS de alta resistência e borracha
Opções de montagem:	Suporte que permite acionamento automático do laser, possibilitando a leitura de códigos de barras sem a intervenção do operador com opção de montagem vertical/horizontal
Identificação do produto:	Etiqueta afixada no corpo do leitor com: Marca, Modelo, Número de série, Data de fabricação e País de origem

Características de desempenho

Tipo do Leitor:	Bidirecional
Fonte de luz:	Diodo à laser de 650 nm
Taxa de varredura:	100 scans por segundo
Inclinação:	± - 25°
Obliquidade:	± - 55°
Oscilação:	± - 55°
Contraste de impressão:	Reflexão mínima de 20%
Capacidade de decodificação:	1-D: UPC/EAN com suplementos, Code 39, Code 39, Full ASCII, Tri-optic Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5 incluindo Febraban, Code 128, UCC/EAN 128, Discrete 2 of 5, MSI/Plessey, Bookland EAN 2-D: PDF417
Interfaces:	LS 4004i: RS-232C (Padrão, Nixdorf, ICL, Omron e Fujitsu) LS 4005i: IBM 468x/469x LS 4006i: Emulação de teclado LS 4007i: USB (Padrão, IBM SurePOS, Macintosh) LS 4074: RS-232C na estação base LS 4075: IBM 468x/469x na estação base Além disso, a conectividade adaptável Synapse permite a conexão com todos os itens acima, além da emulação de laser/caneta óptica, OCR e OCIA.
Durabilidade:	Resiste a múltiplas quedas de alturas de 1,2 m sobre superfícies de concreto



Handwritten signatures and initials: A, AA, B, and others.



Ambiente do usuário

Temperatura de operação:	0° a 40°C
Temperatura de armazenagem:	-40° a 60°C
Umidade:	5% a 95%, sem condensação
Luz ambiente:	Imune à luz artificial normal em interiores e à luz solar direta
Requisitos elétricos:	IBM 46xx, RS-232C e emulação de teclado: 4,8-14 VCC a 180-200 mA. (nominal 5V) USB: 4,625-5,25 VCC a 200 mA. (nominal 5V)
Proteção contra sobretensão de entrada:	IEC1000-4- (2, 3, 4, 5, 6, 11)

Regulamentações

Segurança elétrica:	Certificado para UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950
Segurança de laser:	CDRH Classe II, IEC Classe 2
EMI/RFI:	Classe A, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC, Classe A ICES-003, Diretiva de EMC da União Européia, SMA da Austrália



Handwritten signatures and initials: *AK*, *AX*, *AB*, *AX*, *AB*

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



Ref. : Concorrência n.º 042/2002

Declaração de Solidariedade do Fabricante

A Symbol Technologies do Brasil Ltda., **situado na Avenida Tamboré, 450, Alphaville, inscrita no CNPJ n.º 04.195.658/0001-57**, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante UNISYS BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ nº 33.426.420/0001-93, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A **Symbol Technologies do Brasil Ltda.** também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela **UNISYS BRASIL LTDA.**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Alphaville , 15 de Julho de 2.002

Lusanselmo Oliveira Cinachi
Diretor Geral
RG. 9.501.995

SYMBOL TECHNOLOGIES DO BRASIL Ltda. -
Av. Tamboré, 450, - CEP: 06460-000 - São Paulo, Brasil
Telefones: 4133 3100 - Fax: 4133 3199 - Web site: www.symbol.com





Pin Pad Criptografado - PPC 800


Atendendo as exigências das normas internacionais este novo produto Gertec visa aplicações de Transferência Eletrônica de Fundos TEF, sendo capaz de transmitir de maneira segura as senhas nele digitadas. Contendo as mais novas tecnologias este produto não só fornece a possibilidade de ler os tradicionais cartões de tarja magnética, mas também os novos cartões com circuitos microprocessados, os chamados Smart Cards. Esta nova tecnologia emergente tem estado em evidência como uma segura e inovadora maneira de transporte de valores. Ao contrário dos cartões de crédito, que apresentam seu número externamente e que podem ser copiados e usados em fraudes. O Smart Card nada revela de suas preciosas informações que são criptografadas e armazenadas de maneira segura.



- Display de Cristal Líquido gráfico de 64 linhas por 128 colunas, modo texto de 8 linhas por 16 colunas de grande visibilidade, permitindo que mensagem complexas sejam visualizadas.
- Teclas retornam código ASCII distintos entre si.
- Leitor de Smart Card compatível com ISO 7816-1,-2 e 3, capaz de suportar cartões de memória e microprocessados.
- Leitor de Cartão Magnético com suporte de trilhas 1, 2 e 3 em diversas configurações e controlável por software.
- Memória de 640Kbytes
- Criptografia DES nos modos Master/Session Key, Triple DES e DUKPT
- Suporte para até 4 módulos SAM
- Protocolo de comunicação compreensível utilizando a interface serial RS-232.
- Atende as normas ANSI, ISO e a especificação conjunta da Europay, MasterCard e VISA (EMV) - nível 1.
- Protegido contra intrusões o PPC 800 apaga automaticamente toda informação secreta quando aberto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES:	Comprimento = 190 mm Largura = 70 mm Altura = 30 mm Peso = 350 g
GABINETE:	Injetado em plástico em duas cores, resistente a choques e quedas com pés antiderrapantes.
TECLADO:	Teclado de 20 chaves com iluminação posterior que inclui teclas ENTER, CLEAR e CANCEL.
TELA DE LCD:	Gráfico de 64x128 dots com iluminação posterior, modo texto de 8 linhas por 16 colunas.
LEITOR DE CARTÃO:	Trilhas 1, 2 e 3, padrão ABA-ANSI/ISO/ABNT com leitura em ambas as direções. Sequências Configuráveis por software.
LEITOR DE SMART:	Compatível com EMV nível 1 ISO-7816
MEMÓRIA:	640 Kbytes, sendo 512K para programa e 128K para variáveis, ambas protegidas contra violação.
MÓDULOS SAM:	Até 4 módulos SAM
ALIMENTAÇÃO:	Fonte de alimentação externa de 5V 500mA
INTERFACE:	Serial Padrão RS-232 assíncrona





March 27, 2002

Mr. Renato Tadeu
Gertec Telecomunicacoes Ltda.
Rua Guaicurus
145 - Vila Conceicao
CEP 09911-630 - Diadema - SP
Brazil

Re: EMVCo Letter of Approval -- Terminal Level 1

Approval Number: 11330 0302 311 10 LGA
IFM Identification: PPC-800 Version 1.0
Hardware: EMV80A V 1.0
Software: Dallas DS5002
PPC800V1_1.hex V 1.1T
As Implemented In: PPC-800 V1.0 PINPad Criptografado Serie 800

Dear Mr. Tadeu:


EMVCo, LLC ("EMVCo"), a Delaware limited liability company, has received your request for Level 1 type approval for the interface module identified above. In connection with your request, we reviewed test file number 22004459 which was generated by Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI).

After assessing such file, EMVCo has found reasonable evidence that the submitted samples of the above referenced interface module sufficiently conform to EMV Specifications, part 1, rev.3.1.1 of May 31, 1998 ("EMV 3.1.1 Specifications").

EMVCo hereby (a) grants your interface module EMVCo Type Approval for Terminal Level 1, based on the requirements stated in the EMV 3.1.1 Specifications, and (b) agrees to include your interface module in EMVCo's approved interface module list. EMVCo's grant to your interface module is subject to and specifically incorporates (i) the General Terms and Conditions to the Letter of Approval enclosed as Exhibit A, and (ii) the Specific Terms and Conditions to the Letter of Approval attached hereto as Attachment A. Because EMVCo's grant is subject to such limitations, including certain events of termination, you and any third parties should confirm that such approval is current and has not been terminated by referring to the list of approved interface modules published on the EMVCo website (www.emvco.com).

This Letter of Approval is effective on dispatch from EMVCo.

EMVCo, LLC, a Delaware limited liability company

By: 
Name: Werner Fischer
Title: EMVCo Type Approval Secretariat





FILIZOLA



- **CORRESPONDÊNCIAS**
- **ENCOMENDAS**
- **MALOTES**



MF BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM POSTAL

A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

**REF.:- Edital de Pregão nº 042 / 2002****Declaração de Atendimento – Especificações Técnicas**

A INDÚSTRIAS FILIZOLA S/A, situada na Rua Joaquim Carlos, 1236, inscrita no CNPJ nº 60.613.445/0001-79, declara que, para fins de comprovação dos itens constantes no **ANEXO 01-F** do Edital de Pregão nº 042 / 2002, na condição de fabricante, que o equipamento Balança de Correspondência ofertado pelas empresas licitantes UNISYS BRASIL LTDA, situada à Rua Teixeira de Freitas, 31 7º ao 14º andar, e, C.NPJ: 33.426.420/0001-93, atendem as especificações solicitadas neste edital, conforme abaixo:

1. Características Gerais


1.1. Balança automática eletrônica com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de cartas em guichês de agências postais automatizadas.

2. Características de Operação

- 2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;
- 2.2. Freqüência da rede: 60 Hz, + - 5%;
- 2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.

3. Características do Equipamento

- 3.1. Faixa de pesagem: de zero até 6kg
- 3.2. Divisão: com intervalo de 1g;
- 3.3. Tempo de estabilização de leitura de 02 (dois) segundos;
- 3.4. O equipamento mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja vento ou pequenas vibrações;
- 3.5. Possui proteção das células de carga contra sobrecargas decorrentes de impactos acidentais sobre a mesa de pesagem;
- 3.6. Possui fonte chaveada e proteção por fusível na entrada;
- 3.7. Possui sistema de regulagem de alturas dos pés e sistema antideslizante;
- 3.8. A mesa de pesagem é construída em aço inoxidável e fixada às células de carga completamente livre de atritos;
- 3.9. Dimensões do prato de pesagem: 210 x 250mm
- 3.10. O cabo de alimentação tem comprimento de 3 (três) metros, e tem uma das suas terminações utilizando tomada macho do padrão NEMA (dois pinos chatos e um cilíndrico de aterramento);
- 3.11. A interface não permite que as funções da balança e os dados de medição sofram influências ou interferências provocadas por equipamentos periféricos, por outro instrumento interligado ao sistema ou alguma outra perturbação eletromagnética agindo

**INDUSTRIAS FILIZOLA S.A.**

Rua Joaquim Carlos, 1236
J3019-902 - São Paulo - Brasil
Tel 0xx11 292-2055 Fax 0xx11 291-1041
E-mail fillzola@fillzola.com.br
Internet www.fillzola.com.br

RIO DE JANEIRO-RJ

Tel 0xx21 2501-6606 Fax 0xx21 2501-5654

PORTO ALEGRE-RS

Tel 0xx51 3395-2688 Fax 0xx51 3395-2150

RECIFE-PE

Tel 0xx81 3485-6755 Fax 0xx81 3465-8695

LINHA COMERCIAL VENDAS


Tel/Fax 0xx11 291.7077

LINHA INDUSTRIAL VENDAS

Tel 0800-178077 Fax 0xx11 6693-9596

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Tel 0800-166445 Fax 0xx11 6096-3522



sobre a interface;

- 3.12 A interface não permite a introdução de instruções ou informações que falsifiquem ou que alterem dados que possam ser interpretados como resultados de uma medição ou pesagem;
- 3.13 A balança possui dispositivo nivelador;
- 3.14 O equipamento possui a indicação visual da unidade de medida utilizada na pesagem, visível no painel ou no display;
- 3.15 O equipamento possui um dispositivo semiautomático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;
- 3.16 A capacidade de tara é de 100% da carga máxima da balança (tara subtrativa);
- 3.17 O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo é claramente indicada no equipamento;
- 3.18 A indicação de tara é indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;
- 3.19 Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara é mantido até que haja intervenção do operador;
- 3.20 O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, leva a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem, sem a intervenção do operador.

4 Características do Display

- 4.11 A balança possui 2 (dois) indicadores digitais, sendo um deles frontal (cliente) e o outro posterior (atendente);
- 4.12 O display tem dígitos luminosos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;
- 4.13 A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis tanto para o operador quanto para o cliente.

5 Acabamento Final

- 5.11 O equipamento é isento de defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;
- 5.12 A pintura e o acabamento são originais de fábrica.

6 Acondicionamento

- 6.11 Embalagem: as balanças eletrônicas serão embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas.
- 6.12 Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;



INDUSTRIAS FILIZOLA S.A.

Rua Joaquim Carlos, 1236
03019-902 - São Paulo - Brasil
Tel 0xx11 292-2055 Fax 0xx11 291-1041
E-mail filizola@filizola.com.br
Internet www.filizola.com.br

RIO DE JANEIRO-RJ

Tel 0xx21 2501-6606 Fax 0xx21 2501-5654

PORTO ALEGRE-RS

Tel 0xx51 3395-2688 Fax 0xx51 3395-2150

RECIFE-PE

Tel 0xx81 3465-6755 Fax 0xx81 3465-6695

LINHA COMERCIAL VENDAS

Tel/Fax 0xx11 291.7077

LINHA INDUSTRIAL VENDAS

Tel 0800-178077 Fax 0xx11 6693-9596

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Tel 0800-166445 Fax 0xx11 6096-3522



6.3. Manual de operação: será entregue um manual de operação juntamente com cada balança.

7. Marcação

7.1. As balanças terão as seguintes indicações claras e indeléveis:

- Marca ou nome do fabricante;
- Número de fabricação;
- Carga máxima admissível;

7.2. As referidas indicações encontram-se na base das balanças, gravadas numa chapa de identificação;

7.3. As caixas serão rotuladas com as seguintes indicações:

- Nome e endereço do fabricante do material;
- Nome e código do material;

7.4. Número e data da Autorização de Fornecimento.



8. Interface

8.1. Interface USB;

9. Outros

9.1. Acompanham o equipamento um manual de operação e software/driver necessários à utilização da interface de comunicação.

10. Compatibilidade

10.1. A balança é totalmente compatível com o micro cotado.

11. Configuração

11.1. O equipamento será entregue configurado conforme definido pela especificação ECT e atendendo integralmente a legislação metrológica brasileira.

São Paulo, 15 de Julho de 2002



INDÚSTRIAS FILIZOLA S/A
VICENTE FILIZOLA
Diretor Vice Presidente
R.G.: 3.987.729

OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS 6º SUB. BRÁS - SP - Fone: 6653-0271 - 6653-2272
SILVANA MITIKO KOTI - OFICIAL 6º SUB. BRÁS - SP - FUA CASIMIRO DE ABREU, 546 - CAPITAL - SP.

Reconheço por semelhança a firma: VICENTE FILIZOLA, a qual confere com os padrões aqui depositados: São Paulo, 15 de julho de 2002
Em testemunho da verdade
N. 20020715161941 MARCIZO FERREIRA DA SILVA ESCREVENTE
VÁLIDO C/SELO DE AUTENTICIDADE R\$ 1,83 Total: R\$ 1,83



INDUSTRIAS FILIZOLA S.A.
Rua Joaquim Carlos, 1236
03019-902 - São Paulo - Brasil
Tel Oxx11 292-2055 Fax Oxx11 291-1041
E-mail filizola@filizola.com.br
Internet www.filizola.com.br

RIO DE JANEIRO-RJ
Tel Oxx21 2501-6606 Fax Oxx21 2501-5654
PORTO ALEGRE-RS
Tel Oxx51 3395-2688 Fax Oxx51 3395-2150
RECIFE-PE
Tel Oxx81 3465-8755 Fax Oxx81 3465-6695

LINHA COMERCIAL VENDAS
Tel/Fax Oxx11 291.7077
LINHA INDUSTRIAL VENDAS
Tel 0800-178077 Fax Oxx11 6653-9596
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Tel 0800-186445 Fax Oxx11 6098-3522


A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT



REF.:- Edital de Pregão nº 042 / 2002
Declaração de Atendimento – Especificações Técnicas

A INDÚSTRIAS FILIZOLA S/A, situada na Rua Joaquim Carlos, 12360, inscrita no CNPJ nº 60.613.445/0001-79, declara que, para fins de comprovação dos itens constantes no **ANEXO 01-G** do Edital de Pregão nº 042 / 2002, na condição de fabricante, que o equipamento Balança de Encomendas – 30Kg ofertado pelas empresas licitantes UNISYS BRASIL LTDA situada à Rua Teixeira de Freitas, 31 7º ao 14º andar e, C.NPJ: 33.426.420/0001-93, atendem as especificações solicitadas neste edital, conforme abaixo:


1. Características Gerais
 - 1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs).
2. Características de Operação
 - 2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;
 - 2.2. Freqüência da rede: 60 Hz, + - 5%;
 - 2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.
3. Características do Equipamento
 - 3.1. Faixa de pesagem: de zero até 30kg
 - 3.2. Divisão: com intervalo de 5g;
 - 3.3. Tempo de estabilização: Máximo de 2 segundos;
 - 3.4. Indicador de estabilidade da leitura;
 - 3.5. O equipamento mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação;
 - 3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga decorrentes de impactos;
 - 3.7. Transformação de 220 para 110Volts, através de chave seletora;
 - 3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó;
 - 3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes;
 - 3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável, afixada nas células de carga e livre de atritos;
 - Dimensões: 270 x 340mm
 - 3.11. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 com 1,5 metro de comprimento;
 - 3.12. Os circuitos de alimentação são protegidos por fusível que permita acesso externo;



INDUSTRIAS FILIZOLA S.A.
Rua Joaquim Carlos, 1236
03019-902 – São Paulo – Brasil
Tel 0xx11 292-2055 Fax 0xx11 291-1041
E-mail filizola@filizola.com.br
Internet www.filizola.com.br

RIO DE JANEIRO-RJ
Tel 0xx21 2501-6606 Fax 0xx21 2501-5654
PORTO ALEGRE-RS
Tel 0xx51 3395-2688 Fax 0xx51 3395-2150
RECIFE-PE
Tel 0xx81 3465-6755 Fax 0xx81 3465-6695

LINHA COMERCIAL VENDAS
Tel/Fax 0xx11 291.7077
LINHA INDUSTRIAL VENDAS
Tel 0800-178077 Fax 0xx11 6693-9596
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Tel 0800-166445 Fax 0xx11 6096-3522



- 3.13. A interface não permite que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;
- 3.14. Não é possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretadas como resultados de pesagem;
- 3.15. Indicador de nivelamento da balança;
- 3.16. O equipamento possui a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display;
- 3.17. O equipamento possui um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;
- 3.18. A capacidade de tara é de 100% da carga máxima da balança (tara subtrativa);
- 3.19. O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo é claramente indicada;
- 3.20. A indicação de tara é indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;
- 3.21. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara é mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara", o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função;
- 3.22. O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem.

4. Características do Display

- 4.1. A balança possui 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente;
- 4.2. O display voltado para o cliente é colocado em coluna;
- 4.3. Possuem luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;
- 4.4. A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.

5. Acabamento Final

- 5.1. Não possui acabamento de pintura com sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;
- 5.2. A pintura e o acabamento são originais de fábrica.

6. Acondicionamento

- 6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas são embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas;



INDUSTRIAS FILIZOLA S.A.
Rua Joaquim Carlos, 1236
03019-902 - São Paulo - Brasil
Tel 0xx11 292-2055 Fax 0xx11 291-1041
E-mail filizola@filizola.com.br
Internet www.filizola.com.br

RIO DE JANEIRO-RJ
Tel 0xx21 2501-6606 Fax 0xx21 2501-5654
PORTO ALEGRE-RS
Tel 0xx51 3395-2688 Fax 0xx51 3395-2150
RECIFE-PE
Tel 0xx81 3465-6755 Fax 0xx81 3465-6895

LINHA COMERCIAL VENDAS
Tel/Fax 0xx11 291.7077
LINHA INDUSTRIAL VENDAS
Tel 0800-178077 Fax 0xx11 6693-9596
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Tel 0800-166445 Fax 0xx11 6086-3522

A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

**REF.: - Edital de Pregão nº 042 / 2002****Declaração de Atendimento – Especificações Técnicas**

A INDÚSTRIAS FILIZOLA S/A, situada na Rua Joaquim Carlos, 12360, inscrita no CNPJ nº 60.613.445/0001-79, declara que, para fins de comprovação dos itens constantes no **ANEXO 01-H** do Edital de Pregão nº 042 / 2002, na condição de fabricante, que o equipamento Balança de Encomendas – 60Kg ofertado pelas empresas licitantes UNISYS BRASIL LTDA, situada à Rua Teixeira de Freitas, 31 7º ao 14º andar e, C.NPJ: 33.426.420/0001-93, atendem as especificações solicitadas neste edital, conforme abaixo:

1. Características Gerais

1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs).

2. Características de Operação

2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;
2.2. Freqüência da rede: 60 Hz, + - 5%;
2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.

3. Características do Equipamento

3.1. Faixa de pesagem: 10g até 60Kg
3.2. Divisão: com intervalo de 10g;
3.3. Tempo de estabilização: Máximo de 2 segundos;
3.4. Indicador de estabilidade da leitura;
3.5. O equipamento mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação;
3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga decorrentes de impactos;
3.7. Transformação de 220 para 110Volts, através de chave seletora;
3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó;
3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes;
3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável, afixada nas células de carga e livre de atritos;
3.11 Dimensões: 340 x 440mm ou 440 x 340mm(coluna e display ajustáveis)
3.12 Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 com 2 metro de comprimento;
3.13 Os circuitos de alimentação são protegidos por fusível que permita acesso externo;

**INDUSTRIAS FILIZOLA S.A.**

Rua Joaquim Carlos, 1236
J3019-902 - São Paulo - Brasil
Tel 0xx11 292-2055 Fax 0xx11 291-1041
E-mail filizola@filizola.com.br
Internet www.filizola.com.br

RIO DE JANEIRO-RJ

Tel 0xx21 2501-6606 Fax 0xx21 2501-5654

PORTO ALEGRE-RS

Tel 0xx51 3395-2688 Fax 0xx51 3395-2150

RECIFE-PE

Tel 0xx81 3465-6755 Fax 0xx81 3465-6895

LINHA COMERCIAL VENDAS


Tel/Fax 0xx11 291.7077

LINHA INDUSTRIAL VENDAS

Tel 0800-178077 Fax 0xx11 6693-9596

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Tel 0800-166445 Fax 0xx11 8096-3522



- 3.14 A interface não permite que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;
- 3.15 Não é possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretadas como resultados de pesagem;
- 3.16 Indicador de nivelamento da balança;
- 3.17 O equipamento possui a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display;
- 3.18 O equipamento possui um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;
- 3.19 A capacidade de tara é de até 100% da carga máxima da balança (tara subtrativa);
- 3.20 O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo é claramente indicada;
- 3.21 A Indicação de tara é indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;
- 3.22 Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara é mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara", o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função;
- 3.23 O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem.

4 Características do Display


- 4.11 A balança possui 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente;
- 4.12 O display voltado para o cliente é colocado em coluna;
- 4.13 Possuem luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;
- 4.14 A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.

5 Acabamento Final

- 5.11 Não possui acabamento de pintura com sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimientos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;
- 5.12 A pintura e o acabamento são originais de fábrica.

6 Acondicionamento

- 6.11 Embalagem: as balanças eletrônicas são embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas;




INDUSTRIAS FILIZOLA S.A.
Rua Joaquim Carlos, 1236
J3019-902 - São Paulo - Brasil
Tel 0xx11 292-2055 Fax 0xx11 291-1041
E-mail fillizola@fillizola.com.br
Internet www.fillizola.com.br

RIO DE JANEIRO-RJ
Tel 0xx21 2501-6606 Fax 0xx21 2501-5654
PORTO ALEGRE-RS
Tel 0xx51 3395-2688 Fax 0xx51 3395-2150
RECIFE-PE
Tel 0xx81 3465-6755 Fax 0xx81 3465-6695

LINHA COMERCIAL VENDAS
Tel/Fax 0xx11 291.7097
LINHA INDUSTRIAL VENDAS
Tel 0800-178077 Fax 0xx11 6693-9596
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Tel 0800-166445 Fax 0xx11 6096-3522

- 6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;
- 6.3. Manual de operação: será entregue um manual de operação juntamente com cada balança.
7. Marcação
- 7.1. As balanças têm as seguintes indicações claras e indeléveis:
- Marca ou nome do fabricante;
 - Número de fabricação;
 - Carga máxima admissível;
- 7.2. As referidas indicações encontram-se na base das balanças, gravadas numa chapa de identificação;
- 7.3. As caixas são rotuladas com as seguintes indicações:
- Nome e endereço do fabricante do material;
 - Nome e código do material;
 - Número e data da Autorização de Fornecimento.
8. Interface
- 8.1. Interface USB;
9. Outros
- 9.1. Acompanham o equipamento um manual de operação, bem como, software/drivers necessários à utilização da interface de comunicação.
10. Compatibilidade
- 10.1. Total compatibilidade com micro cotado.
11. Configuração
- 11.1. O equipamento será entregue configurado conforme definido pela especificação da ECT, e atendendo na íntegra a legislação metrológica brasileira vigente.



São Paulo, 18 de Julho de 2002

INDÚSTRIAS FILIZOLA S/A

Vicente Filizola
VICENTE FILIZOLA
Diretor Vice Presidente
R.G.: 3.987.729

6.ª SUB. DO BRÁS REG. CIVIL

OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS 6.ª SUB. BRÁS - SP - Fone: 6693-0871 - 6693-2272
SILVANA MITIKO KOTI - OFICIAL 6.ª RUA CASIMIRO DE ABREU, 585 - CAPITAL - SP

Reconheço por semelhança a firma: VICENTE FILIZOLA, a qual confere com os padrões aqui depositados.
São Paulo, 15 de julho de 2002
Em testemunho da verdade
N. 20020715161941 MARCIZO FERREIRA DA SILVA FILHO-ESCREVENTE
VÁLIDO C/SELLO DE AUTENTICIDADE E Firma: R\$ 1,83 Total: R\$ 1,83

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
153
FIL Nº
3665

CIVIL DAS P. NATURAIS
D. TO. BRÁS
da Silva Fo
AUTORIZADO

ARPEN-SP
2071A084

INDUSTRIAS FILIZOLA S.A.
Rua Joaquim Carlos, 1236
03019-902 - São Paulo - Brasil
Tel 0xx11 292-2055 Fax 0xx11 291-1041
E-mail filizola@filizola.com.br
Internet www.filizola.com.br

RIO DE JANEIRO-RJ
Tel 0xx21 2501-6806 Fax 0xx21 2501-5654
PORTO ALEGRE-RS
Tel 0xx51 3395-2888 Fax 0xx51 3395-2150
RECIFE-PE
Tel 0xx81 3465-6755 Fax 0xx81 3465-6895

LINHA COMERCIAL VENDAS
Tel/Fax 0xx11 291.7077
LINHA INDUSTRIAL VENDAS
Tel 0800-178077 Fax 0xx11 6693-9596
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Tel 0600-166445 Fax 0xx11 6096-3522

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

A INDÚSTRIAS FILIZOLA S/A situada na Rua Joaquim Carlos, 1236, inscrita no CNPJ n.º 60.613.445/0001-79, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que a(s) empresa(s) licitante UNISYS BRASIL LTDA situada Rua Teixeira de Freitas, 31 7º ao 14º andar e, C.NPJ: 33.426.420/0001-93, estão autorizadas a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidário com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessas licitantes.

A INDÚSTRIAS FILIZOLA S/A também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pela empresa UNISYS BRASIL LTDA, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo, 15 de Julho de 2.002

INDÚSTRIAS FILIZOLA S/A


Vicente Filizola
Diretor Vice Presidente
R.G.: 3.987.729


OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS 6.º SUB. BRÁS - SP - Fone: 6693-0871 - 6593-2272
SILVANA MITIKO KOTI - OFICIAL 6.º RUA CASIMIRO DE ABREU, 589 - CAPITAL - SP

Reconheço por semelhança a firma: VICENTE FILIZOLA, a qual confere com os padrões aqui depositados.
São Paulo, 15 de julho de 2002
Em testemunho da verdade
N. 20020715161941 MARCILO FERREIRA DA SILVA ESCRIVENTE
VALIDO C/SELO DE AUTENTICIDADE & Firma: R\$ 1,83 Total: R\$ 1,83


**INDUSTRIAS FILIZOLA S.A.**
Rua Joaquim Carlos, 1236
03019-902 - São Paulo - Brasil
Tel Oxx11 292-2055 Fax Oxx11 291-1041
E-mail filizola@filizola.com.br
Internet www.filizola.com.br**RIO DE JANEIRO-RJ**
Tel Oxx21 2501-6606 Fax Oxx21 2501-5654
PORTO ALEGRE-RS
Tel Oxx51 3395-2688 Fax Oxx51 3395-2150
RECIFE-PE
Tel Oxx81 3465-6755 Fax Oxx81 3465-6695**LINHA COMERCIAL VENDAS**
Tel/Fax Oxx11 291.7077
LINHA INDUSTRIAL VENDAS
Tel 0800-178077 Fax Oxx11 6693-9508
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Tel 0800-166445 Fax Oxx11 6096-3522



- 15 paginas por minuto
- Processador PowerPC 200MHz
- Emulacao PCL6, PCL 5e PostScript 2
- 250 folhas cassete interno + 50 folhas bandeja multiuso
- Conectividade para rede
- Design de F.A. Porsche
- Menor custo total de propriedade (TCO) do mercado
- **Ecosys** Tecnologia "Cartridge-free"

Onde os documentos est ao indo


KYOCERA
mita





LATIN AMERICA PRINTER SALES OFFICE
6925 n.w. 77TH Avenue
Miami, Florida 33166
(305) 885-8322
(305) 885-9312
Email: Luis_Rodriguez@kyoceramita.com

KYOCERA MITA AMERICA INC.
225 Sand Road, P.O. Box 40008
Fairfield, New Jersey 07004-0008
(973) 808-8444
(800) 453-6482
Email: sales@kyoceramita.com



A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
EDITAL PREGÃO Nº 042/2002 - CPL/AC
OBJETO: AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS
TIPO: MENOR PREÇO

REF.: - Edital de Pregão nº 042 / 2002

Declaração de Atendimento – Especificações Técnicas

A KYOCERA MITA AMERICA, INC., declara que, para fins de comprovação dos itens constantes no ANEXO 01-I do Edital de Pregão nº 042 / 2002, na condição de fabricante, que o equipamento Impressora Laser Mono ofertado pela empresa licitante Unisys Brasil Ltda, situada à Rua Teixeira de Freitas, nº 31 / 7º ao 14º andar, Bairro Lapa, Rio de Janeiro / RJ, e, C.NPJ:33.426.420/0001-93, atendem as especificações solicitadas neste edital, conforme abaixo:

MODELO: FS-1010NP (com 4 TK-17)
PROCEDÊNCIA: JAPÃO
MARCA: KYOCERA MITA
FABRICANTE: KYOCERA MITA




Impressora Laser Mono

ATRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO
1. Tecnologia de Impressão	- Impressora de página monocromática com tecnologia eletrotérmica de impressão a laser.
2. Velocidade de Impressão	- De 15 PPM (páginas por minuto).
3. Memória RAM	- Instalada de 16MB. Expansível até 144MB.
4. Resolução	- Resolução: 1200 no modo fire, 1800 x 600 dpi e 600 x 600dpi ou Classe 600.
5. Alimentação de Papel	- Capacidade de 250 folhas para primeira bandeja de entrada de papel e 250 folhas para a segunda bandeja de entrada de papel (PF-17) e 50 folhas para bandeja multiuso de entrada de papel; - Capacidade de 100 folhas para bandeja de saída de papel.
6. Mídia de Impressão	- Papéis, nos tamanhos A4, Carta e Ofício; - Transparências, envelopes e cartões.
Conectividade	- Possui instalada na impressora placa de rede interna (Print Server) padrão Ethernet - IEEE 802.3 compatível TCP/IP, Windows 2000 Pro, com saída base-T e conector RJ-45.
8. Interface	- Paralela Centronics e USB.
9. Emulação	- Apresentar linguagem HP PCL 6 / PCL5e, Diablo 630, IBM proprinter X24E, Epson LQ-850, LinePrinter, KPDL 2 (PostScript 2) com troca automática de



LATIN AMERICA PRINTER SALES OFFICE
6925 n.w. 77TH Avenue
Miami, Florida 33166
(305) 885-8322
(305) 885-9312
Email: Luis_Rodriguez@kyoceramita.com



KYOCERA MITA AMERICA INC.
225 Sand Road, P.O. Box 40008
Fairfield, New Jersey 07004-0008
(973) 808-8444
(800) 453-6482
Email: sales@kyoceramita.com

	emulação.
10. Fontes Residentes	- Possui 4 fontes Bitmap e 80 escaláveis;
11. Cabo Line Cord	- O equipamento será acompanhado de cabo <i>Line Cord</i> , pronto de fábrica, com as seguintes características: - Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; - Conectores RJ-45, <i>plug</i> nas extremidades também categoria 5; - Comprimento de cabo: 3m; - O cabo confeccionado e testado em fábrica, não sendo cabos de confecção artesanal; - O cabo será entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante.
12. Compatibilidade	- Possui Total compatibilidade com micro cotado e drivers para o sistema operacional AIX, Windows 9.x, Windows 2000, Windows 3.x, DOS, Windows NT/ME, Linux.
13. Ciclo Mensal de Cópias	- O equipamento suportar ciclo mensal de cópias de 10.000 páginas.
14. Outros	- Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação, na língua portuguesa, acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.
15. Suprimentos	- Forneceremos, por impressora, quantidade de toner e kit de consumíveis (incluindo cilindro e excetuando papel), necessários para o cumprimento de 27.000 impressões (páginas), acondicionados em embalagem separada da impressora, sem ônus adicional para a ECT.
16. Alimentação	- Possui fonte de alimentação de energia elétrica em 110 VAC.
17. Prazo de Entrega	- Conforme definido em Edital.
18. Assistência Técnica	Chamadas e Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

A empresa KYOCERA MITA AMÉRICA, INC. declara que:

Atende plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.

Miami, em 12 de julho de 2002.

Razão Social: Kyocera Mita América, Inc.
Nome do responsável: Luis Rodrigues
Cargo/Função: Representante de Vendas de Impressoras para a América Latina.
RG: R-362-520-46-257-0





LATIN AMERICA PRINTER SALES OFFICE
6925 n.w. 77TH Avenue
Miami, Florida 33166
(305) 885-8322
(305) 885-9312
Email: Luis_Rodriguez@kyoceramita.com




KYOCERA MITA AMERICA INC.
225 Sand Road, P.O. Box 40008
Fairfield, New Jersey 07004-0008
(973) 808-8444
(800) 453-6482
Email: sales@kyoceramita.com

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
EDITAL PREGÃO Nº 042/2002 - CPL/AC
OBJETO: AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS
TIPO: MENOR PREÇO

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE PARA COM O DISTRIBUIDOR

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante, ser totalmente solidário com o nosso distribuidor TN INDUSTRIAL S/A, CNPJ n.º 00.329.379/0001-88, bem como com os termos que por ventura venham a ser declarados pelo mesmo na licitação em epígrafe.

Miami, em 10 de julho de 2002.



Razão Social: Kyocera Mita América, Inc.
Nome do responsável: Luis Rodriguez
Cargo/Função: Representante de Vendas de Impressoras para a América Latina.
RG:R362-520-46-257-0-




AO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
EDITAL PREGÃO Nº 042/2002 - CPL/AC
OBJETO: AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS
TIPO: MENOR PREÇO

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

A TN INDUSTRIAL S/A, situado em Rodovia Darly Santos, 4.800 – Araçás – Vila Velha – ES., inscrita no CNPJ n.º 00.329.379/0001-88, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante/distribuidor, que a empresa licitante UNISYS BRASIL LTDA está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação e/ou distribuição, bem como estamos solidário com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação/distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A TN INDUSTRIAL S/A também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresa(s) credenciada(s) indicadas pela UNISYS BRASIL LTDA, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Vila Velha, 10 de julho 2002.



Razão Social: TN INDUSTRIAL S/A.

Nome do responsável: Tathiana Nasser Teixeira Nunes

Cargo/Função: Diretora-Presidente

RG: 10.865.038-3 – IFP





PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 901, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 2º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.005023/2001 de 31 de agosto de 2001, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa TN Industrial S.A., inscrita no CNPJ sob nº 00.329.379/0001-88, à fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 3.800/2001, quando da fabricação do seguinte bem:

- Impressora laser monocromática.
§ 1º Fazer jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobresselentes, as ferramentas, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos do produto relacionado na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.005023/2001 de 31 de agosto de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERO
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

SERGIO SILVA DO AMARAL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

AMAURY GUILHERME BIER
Ministro de Estado da Fazenda
Interino

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 902, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 2º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.005147/2001, de 04 de setembro de 2001, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Equisul Indústria e Comércio Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº 00.668.332/0001-26, à fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 3.800/2001, quando da fabricação do seguinte bem:

Conversor Estático de Energia (No break).
§ 1º Fazer jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobresselentes, as ferramentas, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos do produto relacionado na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.005147/2001, de 04 de setembro de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERO
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

SERGIO SILVA DO AMARAL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

AMAURY GUILHERME BIER
Ministro de Estado da Fazenda
Interino

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 903, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 2º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.005282/2001, de 12 de setembro de 2001, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Winparts Comércio Indústria Importação Exportação Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº 01.663.464/0001-80, à fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 3.800/2001, quando da fabricação dos seguintes bens:

a) Equipamento de alimentação ininterrupta de energia microprocessado (UPS ou "no-break").
b) Estabilizador de Tensão Microprocessado.

§ 1º Fazer jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobresselentes, as ferramentas, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhem os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.005282/2001, de 12 de setembro de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERO
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

SERGIO SILVA DO AMARAL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

AMAURY GUILHERME BIER
Ministro de Estado da Fazenda
Interino

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 904, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 2º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.005284/2001, de 12 de setembro de 2001, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Amplimag Controles Eletrônicos Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº 62.003.301/0001-65, à fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 3.800/2001, quando da fabricação dos seguintes bens:

a) Estabilizador Eletrônico de Tensão Microprocessado; e
b) Equipamento de alimentação ininterrupta de energia microprocessado (UPS ou "no-break").

§ 1º Fazer jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobresselentes, as ferramentas, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhem os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.005284/2001, de 12 de setembro de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERO
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

SERGIO SILVA DO AMARAL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

AMAURY GUILHERME BIER
Ministro de Estado da Fazenda
Interino

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 905, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 2º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.005496/2001, de 12 de setembro de 2001, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Easton Indústria Eletrônica Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº 90.191.529/0001-22, à fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 3.800/2001, quando da fabricação do seguinte bem:

- Sensor de Presença Microcontrolado.
§ 1º Fazer jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobresselentes, as ferramentas, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado no caput deste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos do produto relacionado na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.005496/2001, de 12 de setembro de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERO
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

SERGIO SILVA DO AMARAL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

AMAURY GUILHERME BIER
Ministro de Estado da Fazenda
Interino


PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 906, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 2º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.005676/2001, de 02 de outubro de 2001, resolvem:





CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MIAMI




Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura de SHIRLEY LEE EPSTEIN, NOTÁRIO PÚBLICO NO ESTADO DA FLÓRIDA, nos Estados Unidos da América. E, para constar onde convier, mandei passar o presente, que assinei e fiz selar com o Selo de Armas do Consulado-Geral. da Republica Federativa do Brasil Dispensada a legalização da assinatura de autoridade consular, de acordo com o artigo 2º do Decreto Nº 84.451, de 31/01/1980.

Este documento contém : 4 página(s).

A legalização deste documento não implica aceitação ou aprovação de seu conteúdo.

The legalization of this document does not imply acceptance or approval of its contents.

Miami, em 22 de fevereiro de 2002.


Francisco Fontenelle
Cônsul-Geral Adjunto



Pagou R\$ 20,00 ouro
ou US\$ 20.00
Tabela 416






KYOCERA MITA AMERICA, INC.
 225 SAND ROAD, P.O. BOX 40008
 FAIRFIELD, NEW JERSEY 07004-0008
 (973) 808-8444

TN Industrial S.A.
 Rodovia Darly Santos 4800
 Araçás, Vila Velha, ES. 29055-170
 Brasil

February 22, 2002



DECLARATION

To Whom It May Concern:

By this document we certify that since 1997 until the present time Kyocera Corporation, and now Kyocera Mita America has established TN Industrial S.A. as a legitimate Distributor for the Kyocera, and now Kyocera Mita Laser printers for Brazil, and is the only company authorized to market, repair and support of the Laser printers made by Kyocera and now Kyocera Mita for Brazil, and ONLY the companies that they properly train and authorize could represent for them the Kyocera and now Kyocera Mita Laser printers for Brazil.

We at Kyocera, now Kyocera Mita America will only support TN Industrial S.A. and the companies that TN Industrial S.A. by their proper training and support will authorize to sell and support the Kyocera and Kyocera Mita Laser printers in Brazil.

Any other company not properly authorized by TN Industrial S.A. can not and will not count with Kyocera Mita America Inc.'s support, and will be acting on their own freewill without our endorsement or support, unless we specified in writing, addressing the company by it's name and copy to our distributor in Brazil.

Sincerely;

Luis Rodriguez
 Printers Sales Rep. For L. A.
 Kyocera Mita America, Inc.

SHIRLEY LEE EPSTEIN
 Notary Public - State of Florida
 My Commission Expires Oct 25, 2002
 Commission # CC785926

STATE OF FLORIDA
 COUNTY OF Dade
 SWORN TO AND SUBSCRIBED BEFORE ME THIS

22 DAY February 2002

 NOTARY PUBLIC

PERSONALLY KNOWN TO ME, OR
 PRODUCED IDENTIFICATION: Fla. Driver's license
 TYPE OF IDENTIFICATION
 # R 362-520-K6-257-0




SELENE CUBEROS PEREZ

TRADUTOR PÚBLICO

INGLÊS - PORTUGUÊS

Rua Líbero Badaró, 293 - 25º. Andar - São Paulo - SP - 01009-907
TEL.: 55 11 3188-5555 - Fax: 55 11 3188-5566



C.P.F Nº 701.395.718-68

TRADUÇÃO Nº I-3625/02 LIVRO Nº 35 FOLHAS Nº 1

CERTIFICO E DOU FÉ, que me foi apresentado, nesta data, um documento redigido em idioma INGLÊS, com o fim de traduzi-lo para o PORTUGUÊS, o que faço em razão do meu ofício e nos termos seguintes:-

[Papel Timbrado da Kyocera Mita America, Inc.].

22 de fevereiro de 2002.

TN Industrial S. A.

Rodovia Darly Santos 4800.

Araçás, Vila Velha, ES. 29055-170.

Brasil.

DECLARAÇÃO

A quem interessar possa:-

Pelo presente documento, certificamos que, desde 1997 até a presente data, a Kyocera Corporation e agora a Kyocera Mita America nomeou a TN Industrial S. A. como seu legítimo Distribuidor de impressoras a laser da Kyocera e agora da Kyocera Mita no Brasil e é a única sociedade autorizada a comercializar, fazer reparos e prestar assistência relacionada a impressoras a laser produzidas pela Kyocera e agora pela Kyocera Mita no Brasil e APENAS as sociedades que por ela forem adequadamente treinadas e autorizadas podem representar as impressoras a laser da Kyocera e agora da Kyocera Mita no Brasil.

Nós da Kyocera, agora Kyocera Mita America, somente prestamos assistência à TN Industrial S. A. e as sociedades que são adequadamente treinadas e recebem assistência da TN Industrial S.A. estão autorizadas a vender e prestar assistência relacionada às impressoras a laser da Kyocera e Kyocera Mita no Brasil.

Qualquer outra sociedade não autorizada adequadamente pela TN Industrial S. A. não poderá contar e não contará com a assistência da Kyocera Mita



SELENE CUBEROS PEREZ


TRADUTOR PÚBLICO

INGLÊS - PORTUGUÊS

Rua Libero Badaró, 293 - 25º. Andar - São Paulo - SP - 01009-907

TEL.: 55 11 3188-5555 - Fax: 55 11 3188-5566

Matr. JUCESP Nº 1695



TRADUÇÃO Nº I-3625/02 LIVRO Nº 35 FOLHAS Nº 2

America Inc. e está atuando de livre e espontânea vontade, sem nosso endosso ou assistência, salvo se especificarmos por escrito, referindo-nos à razão social da sociedade e enviarmos cópia a nosso distribuidor no Brasil.

Atenciosamente;-

Assinado: [assinatura ilegível].

Nome: Luis Rodriguez.

Cargo: Representante de Vendas de Impressoras para a América Latina.

Kyocera Mita America, Inc.

Segue a legalização notarial da assinatura de Luis Rodriguez, em 22 de fevereiro de 2002, devidamente assinada por Shirley Lee Epstein [assinatura ilegível], Tabeliã Pública no Condado de Dade, Estado da Flórida. Consta, ainda, o Selo Oficial da referida Tabeliã Pública, cuja comissão, sob o número C785926, expirará em 25 de outubro de 2002.

Consta, em um documento apenso, em vernáculo, a legalização consular da assinatura de Shirley Lee Epstein, conforme acima qualificada, em 22 de fevereiro de 2002, devidamente assinada por Francisco Fontenelle [assinatura ilegível] Cônsul-Geral Adjunto do Consulado-Geral do Brasil em Miami. Constam, ainda, uma estampilha consular rubricada, a especificação dos emolumentos devidos em conformidade com a Tabela 416 e o Selo Oficial, em relevo, do Consulado-Geral da República Federativa do Brasil em Miami.

NADA MAIS consta do documento a mim apresentado.

Conferi a tradução e dou fé.

O Tradutor Público e Intérprete Comercial.


São Paulo, 01 de Março de 2002.




SELENE CUBEROS PEREZ
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO

107





JQA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ASSESSMENT AND REGISTRATION SCHEME

Appendix

Certificate Number : JMI-0036

1 / 1



Organization :

KYOCERA CORPORATION
PRINTER DIV. MIE PLANT TAMAKI BLOCK

Scope of Registration:

THE DESIGN / DEVELOPMENT, MANUFACTURE AND SUPPORT FOR SERVICING (SUPPLY OF REPAIR PARTS AND REPAIRING INFORMATION) OF PAGE PRINTERS (LASER PRINTERS AND LED PRINTERS) AND CONSUMABLE PARTS (DRUM UNITS, TONER AND DEVELOPER UNITS).

ASSOCIATED ORGANIZATION:

- PRINTER DIV. MIE PLANT TAMAKI BLOCK
704-19 NOJINO, TAMAKI-CHO, WATARAI-GUN, MIE, JAPAN
[DESIGN / DEVELOPMENT AND MANUFACTURE].
- PRINTER DIV. TOKYO YOHGA OFFICE
2-14-9 TAMAGAWADAI, SETAGAYA-KU, TOKYO, JAPAN
[DESIGN / DEVELOPMENT AND SALES].
- PRINTER DIV. OSAKATAMATSUKURI OFFICE, OSAKA
3-17-18 NAKAMICHI, HIGASHINARI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JAPAN
[DESIGN / DEVELOPMENT].



Date of Registration : July 14, 1992
Date of Last Revision : March 23, 2001

CHIKAFUMI MORITA
SENIOR DIRECTOR, ISO CERTIFICATION CENTER
SENIOR EXECUTIVE
EXECUTIVE BOARD DIRECTOR

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

This Appendix is an integral part of the Quality Management System Certificate and should only be used in conjunction with the Certificate

JQA

108



Matr. JUCESP Nº 315

FANI MEDEIROS
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO
e INTÉRPRETE COMERCIAL
INGLÊS - PORTUGUÊS
TRADUÇÃO OFICIAL

São Paulo: Rua Libero Badaró, 293 - 25º. Andar - São Paulo - SP - 01095-900
PABX: (011) 3115-0777 - Fax: (011) 3105-4774
E-mail: spaulo@aildasani.com.br
Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 123 - 8º Andar - cj. 808 - Rio de Janeiro - RJ - 20040-005
PABX: (021) 507-1988 - Fax: (021) 507-1282
E-mail: rio@aildasani.com.br
Website: www.fidelitytranslations.com



C.P.F. Nº 076.968.688-53

TRADUÇÃO Nº I-14946/01 LIVRO Nº 140 FOLHAS Nº 1

FANI MEDEIROS, Tradutora Pública e Intérprete Comercial, certifica que a tradução fiel para o vernáculo de um documento redigido no idioma Inglês, que lhe foi apresentado, é do seguinte teor:

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE DA JQA - ANEXO.

Número de Certificado: **JMI-0036.**

01/01.

[Constam logotipos da JQA e da IQNET].

Organização:

KYOCERA CORPORATION.

BLOCO TAMAKI, DIVISÃO DE IMPRESSORAS, FÁBRICA DE MIE.

Escopo do Registro:-

O PROJETO/DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO E SUPORTE PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA (FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPARO E INFORMAÇÕES DE REPARO) DE IMPRESSORAS DE PÁGINAS (IMPRESSORAS A LASER E IMPRESSORAS LED) E PARTES E PEÇAS DE CONSUMO (UNIDADES DE TAMBOR, TONER E UNIDADES DE DESENVOLVEDOR).

ORGANIZAÇÃO ASSOCIADA:-

- **DIVISÃO DE IMPRESSORAS, BLOCO TAMAKI, FÁBRICA DE MIE.**

704-19 NOJINO, TAMAKI-CHO, WATARAI-GUN, MIE, JAPÃO (PROJETO/DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO).

- **DIVISÃO DE IMPRESSORAS, SEDE YOHGA, EM TÓQUIO.**

2-14-9 TAMAGAWADAI, SETAGAYA-KU, TÓQUIO, JAPÃO (PROJETO / DESENVOLVIMENTO E VENDAS).

- **DIVISÃO DE IMPRESSORAS, SEDE OSAKATAMATSUKURI, OSAKA.**

3-17-18 NAKAMICHI, HIGASHINARI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JAPÃO (PROJETO / DESENVOLVIMENTO).

Data de Registro: 14 de julho de 1992.

Data da última revisão: 23 de março de 2001.

Assinado: [Assinatura ilegível].

Nome: Chikafumi Morita.



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

FANI MEDEIROS
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO
e INTÉRPRETE COMERCIAL
INGLÊS - PORTUGUÊS
TRADUÇÃO OFICIAL

Matr. JUCESP Nº 315

São Paulo: Rua Libero Badaró, 293 - 25º. Andar - São Paulo - SP - 01095-900
PABX: (011) 3115-0777 - Fax: (011) 3105-4774
E-mail: spaulo@aildasani.com.br
Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 123 - 8º. Andar - cj. 808 - Rio de Janeiro - RJ - 20040-005
PABX: (021) 507-1988 - Fax: (021) 507-1282
E-mail: rio@aildasani.com.br
Website: www.fidelitytranslations.com



C.P.F. Nº 076.968.688-53

TRADUÇÃO Nº I-14946/01 LIVRO Nº 140 FOLHAS Nº 2

Cargo: Diretor Sênior, Centro de Certificação ISO, Executivo Sênior. Diretor do Conselho Executivo.

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION.

O presente Anexo é parte integral do Certificado do Sistema de Administração da Qualidade e deve ser usado somente em conjunção com o Certificado.

JQA.


"2000.11 D7501010".


NADA MAIS CONSTA.

CONFERI, ACHEI CONFORME E DOU FÉ,
em 06 de Junho de 2001.


FANI MEDEIROS
Tradutor Público Juramentado







Certificate Number : JMI-0036

Organization :
KYOCERA CORPORATION
PRINTER DIV. MIE PLANT TAMAKI BLOCK
704-19 NOJINO, TAMAKI-CHO, WATARAI-GUN, MIE, JAPAN



JQA certifies that the above organization operates the Quality Management System, within the scope of the Appendix attached, which has been assessed and found to comply with the requirements of;

ISO 9001 :1994 / JIS Z.9901 :1998

Date of Registration : July 14, 1992
Date of Last Revision : March 23, 2001



K. Sakuma
KENJI SAKUMA
PRESIDENT

A. Morita
CHIKAFUMI MORITA
SENIOR DIRECTOR, ISO CERTIFICATION CENTER
SENIOR EXECUTIVE
EXECUTIVE BOARD DIRECTOR

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION
To be used in conjunction with attached Appendix.

TOKYO, JAPAN




2000.11 D7501055E

Handwritten signatures

FANI MEDEIROS
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO
e INTÉRPRETE COMERCIAL
INGLÊS - PORTUGUÊS
TRADUÇÃO OFICIAL

Matr. JUCESP Nº 315

MATRIZ: Rua Líbero Badaró, 293 - 25º Andar - cj. 25D - São Paulo - SP - 01095-900
PABX: (011) 3115-0777 - Fax: (011) 3105-4774 - Fax Modern: (011) 3108-5100
E-mail: saopaulo@alldasani.com.br
FILIAL: Av. Rio Branco, 123 - 8º Andar - cj. 808 - Rio de Janeiro - RJ - 20040-005
PABX (021) 507-1988 - Fax: (021) 507-1282
E-mail: rio@alldasani.com.br
Website: www.alldasani.com.br



TRADUÇÃO Nº I-14947/01 LIVRO Nº 140 FOLHAS Nº 1

FANI MEDEIROS, Tradutora Pública e Intérprete Comercial, certifica que a tradução fiel para o vernáculo de um documento redigido no idioma Inglês, que lhe foi apresentado, é do seguinte teor:

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE DA JOA - CERTIFICADO DE REGISTRO.

Número de Certificado: JMI-0036.

[Constam logotipos da JOA, um logotipo não identificado, Credenciado pela RvA, logotipos da JAB / Credenciamento / Sistema da Qualidade R009, da UKAs Administração da Qualidade, 091-A e da IQNET].

Organização:

KYOCERA CORPORATION.

DIVISÃO DE IMPRESSORAS, BLOCO TAMAKI, FÁBRICA DE MIE.

704-19 NOJINO, TAMAKI-CHO, WATARAI-GUN, MIE, JAPÃO.

A JOA certifica que a organização acima opera o Sistema de Administração da Qualidade dentro do escopo do Anexo que segue junto, que foi avaliado e constatado o cumprimento dos requisitos da: **ISO 9001:1994 / JIS Z 9901:1998.**

Data de Registro: 14 de julho de 1992.

Data da Última Revisão: 23 de março de 2001.

Assinado: [assinatura ilegível].

Nome: Kenji Sakuma.

Cargo: Presidente.

Nome: Chikafumi Morita.

Cargo: Diretor Sênior, Centro de Certificação ISO, Executivo Sênior. Diretor do Conselho Executivo.

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION.

Deve ser utilizado em conjunção com o Anexo que segue junto.


TÓQUIO, JAPÃO.

JQA.

"2000.11 D7501055E".

NADA MAIS CONSTA.

CONFERI, ACHEI CONFORME E DOU FÉ,
em 06 de Junho de 2001.



FANI MEDEIROS
Tradutor Público Juramentado







Japan Audit and Certification Organization
for Environment and Quality



051



JAB
EMS Accreditation
RE009

Name of the organization :

KYOCERA CORPORATION :
MIE PLANT

704-19 Matabei, Nojino, Tamaki-cho, Watarai-gun, Mie, Japan

CERTIFICATE OF APPROVAL

Approval Standards:

ISO 14001:1996 · JIS Q 14001:1996

KYOCERA CORPORATION

6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8501, Japan

Defined site subject to certification :

**All business activities of Manufacture, Sales,
Direct Sales, Research and Development,
and Administration in the above organization**

Approval Certificate NO :

EC99J2032

The Japan Audit and Certification Organization for Environment and Quality (JACO) has undertaken an assessment of the above-referenced site of the specified organization, and hereby certifies that the organization's Environmental Management System at the site is part of the organization named above, which JACO has recognized to conform to the indicated approval standards.

Certificate Expiry: 28/10/2002

Registration Date: 29/10/1996

Issue Date : 25/08/1999

Japan Audit and Certification Organization
for Environment and Quality

EC99J2032-11

Senior Executive
President



The use of the Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by accreditation certificate UKAS (number 051) and JAB (number RE009)



FANI MEDEIROS
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO
e INTÉRPRETE COMERCIAL
 INGLÊS - PORTUGUÊS
TRADUÇÃO OFICIAL

Matr. JUCESP Nº 315

São Paulo: Rua Libero Badaró, 293 - 25º. Andar - São Paulo - SP - 01095-900
 PABX: (011) 3115-0777 - Fax: (011) 3105-4774

E-mail: spaulo@alldasanl.com.br

Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 123 - 8º. Andar - cj. 808 - Rio de Janeiro - RJ - 20040-005

PABX: (021) 507-1988 - Fax: (021) 507-1282

E-mail: rio@alldasanl.com.br

Website: www.fidelitytranslations.com



C.P.F. Nº 076.968.688-53 CPL-AC

TRADUÇÃO Nº I-14945/01 LIVRO Nº 140 FOLHAS Nº 1

FANI MEDEIROS, Tradutora Pública e Intérprete Comercial, certifica que a tradução fiel para o vernáculo de um documento redigido no idioma Inglês, que lhe foi apresentado, é do seguinte teor:

[Timbres da Japan Audit and Certification Organization for Environment and Quality (Organização Japonesa de Auditoria e Qualificação Ambiental e da Qualidade), da National Accreditation of Certificatifions Bodies – (Qualificação Nacional de Agências de Credenciamento) Número de Registro 051, e da JAB – EMS Accreditation RE009 – (“JAB” - Credenciamento do Sistema de Administração Ambiental – Nº RE009)].

Nome da organização:

FÁBRICA EM MIE DA KYOCERA CORPORATION.

704-19 Matabei, Nojino, Tamaki-cho, Watarai-gun, Mie, Japan [Japão].

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

Normas de Aprovação:

ISO 14001:1996 - JIS Q 14001:1996.

KYOCERA CORPORATION

6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8501, Japan [Japão].

Unidade definida sujeita à certificação:

Todas as atividades de negócio de fabricação, Vendas Diretas, Pesquisa e Desenvolvimento, e Administração da organização acima.

Nº da Certificação de Aprovação:

EC99J2032.

A Japan Audit and Certification Organizationn for Environment and Quality (JACO) procedeu à avaliação da unidade acima referida da organização especificada, e mediante o presente instrumento certifica que o Sistema de Administração Ambiental na unidade faz parte da organização acima referida, o qual a JACO reconheceu estar em conformidade com as normas de aprovação indicadas.

Expiração do Certificado: 28/10/2002.

Data de Registro: 29/10/1996.

Data de Emissão: 25/08/1999.

Japan Audit and Certification Organization for Environment and Quality.

Assinado: [assinatura ilegível].

Cargo: Presidente Executivo Sênior.

EC99J2032-11.

A utilização da Marca de Credenciamento indica o credenciamento com relação àquelas atividades cobertas pelo certificado de credenciamento UKAS (membro 051) e JAB (número RE099).



114

FANI MEDEIROS
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO
e INTÉRPRETE COMERCIAL
INGLÊS - PORTUGUÊS
TRADUÇÃO OFICIAL



C.P.F. Nº 076.968.888-53

Isr. JUCESP Nº 315

MATRIZ: Rua Líbero Badaró, 293 - 25º Andar - cj. 25D - São Paulo - SP - 01095-900
PABX: (011) 3115-0777 - Fax: (011) 3105-4774 - Fax Modem: (011) 3106-5100
E-mail: saopaulo@alldasani.com.br
FILIAL: Av. Rio Branco, 123 - 8º Andar - cj. 808 - Rio de Janeiro - RJ - 20040-005
PABX (021) 507-1988 - Fax: (021) 507-1282
E-mail: rio@alldasani.com.br
Website: www.alldasani.com.br

TRADUÇÃO Nº I-14945/01 LIVRO Nº 140 FOLHAS Nº 2

NADA MAIS CONSTA.
CONFERI, ACHEI CONFORME E DOU FÉ,
em 06 de Junho de 2001.




[Handwritten Signature]
FANI MEDEIROS
Tradutor Público Juramentado

RQS = 03/2005 IN
CPM = MEDEIROS
FIL Nº 172
1403305 - *[Handwritten]*

ADAPTER CABLE M8v - CATEGORIA 5 ENHANCED

REDES LOCAIS DE COMPUTADORES



Adapter Cable M8v - Categoria Enhanced

APLICAÇÃO:

- Sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para interligar o hardware de comunicação do usuário às tomadas de conexão da rede.

DESCRIÇÃO:

- Produzido em fábrica, com o cabo UTP, extra flexível, Multi-Lan Flex de 4 pares e 2 conectores M8v macho, ambos Categoria 5 Enhanced.
- Possui capas termoplásticas coloridas, que acompanham a cor do cabo, inseridas sobre os conectores M8v macho, dificultando a desconexão acidental do produto.
- Disponível em pinagem T568A e T568B.
- Fornecido em 7 cores distintas (azul, verde, amarelo, branco, cinza, preto e vermelho) e nos seguintes padrões: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 6,0 metros.

CARACTERÍSTICAS:

- Performance garantida, comprovada em fábrica.
- Excede os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e).

ESPECIFICAÇÃO:

PT-0770

Características	Unidade	Valor
Resistência Elétrica Máxima do Condutor a 20°C	Ω/km	93,8
Capacitância Mútua Máxima a 20°C	pF/m	56
Impedância Característica Nominal de 1 a 350 MHz	Ω	100 ± 15%
Tensão Aplicada entre Condutores	V _{DC} /3 s	1500
Atraso de Propagação Máximo a 10 MHz	ns/100m	570
Variação do Atraso de Propagação - Máximo	ns/100m	45
Velocidade de Propagação Nominal	%	68

CODIGOS (T568A)		
ADAPTER CABLE	1,5 m	2,5 m
Azul	35100033	35100042
Branco	35100980	35101009
Cinza	35101063	35101080
Preto	35101147	35101160
Vermelho	35101221	35101249
Verde	35101304	35101329
Amarelo	35101385	35101401

PATCH CABLE M8v - CATEGORIA 5 ENHANCED



Patch Cable M8v - Categoria Enhanced

APLICAÇÃO:

- Sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno nas salas de telecomunicações, para manobras entre os painéis de distribuição (patch panels) e os equipamentos ativos da rede (hubs, switches, etc.).

DESCRIÇÃO:

- Produzido em fábrica, com o cabo UTP, extra flexível, Multi-Lan Flex de 4 pares e 2 conectores M8v macho, ambos Categoria 5 Enhanced.
- Disponível em pinagem T568A e T568B.
- Fornecido em 7 cores distintas (azul, verde, amarelo, branco, cinza, preto e vermelho) e nos seguintes comprimentos padrões: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 6,0 metros.

CARACTERÍSTICAS:

- Performance garantida, comprovada em fábrica.
- Excede os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e).

ESPECIFICAÇÃO:

PT-0770

Características	Unidade	Valor
Resistência Elétrica Máxima do Condutor a 20°C	Ω/km	93,8
Capacitância Mútua Máxima a 20°C	pF/m	56
Impedância Característica Nominal de 1 a 350 MHz	Ω	100 ± 15%
Tensão Aplicada entre Condutores	V _{DC} /3 s	1500
Atraso de Propagação Máximo a 10 MHz	ns/100m	570
Variação do Atraso de Propagação - Máximo	ns/100m	45
Velocidade de Propagação Nominal	%	68

Fornecido nas mesmas cores do Adapter Cable

CODIGOS (T568A)		
PATCH CABLE	1,5 m	2,5 m
Azul	35100019	35100025
Branco	35100502	35100527
Cinza	35100577	35100597
Preto	35100640	35100663
Vermelho	35100723	35100740
Verde	35100802	35100827
Amarelo	35100883	35100900

PATCH CABLE 110 IDC

Projetados para exceder as especificações quando instalados no canal de comunicação, os patch cables 110 IDC têm performance testada em fábrica e ultrapassam todos os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A.

APLICAÇÕES:

- Utilizados para interligar 2 blocos de conexão 110 IDC ou blocos de conexão 110 IDC com patch panels.
- Nas configurações 1, 2 e 4 pares.

Obs.: Outros padrões, modelos e configurações sob consulta.



Impressora de Térmica Direta – Concorrência – ECT Pregão 042



Doc. onde se encontra a comprovação	Doc. onde se encontra a comprovação	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Nota Técnica	User's Guide	1 - Tecnologia de Impressão
Página 1	Páginas 1,26 e 29	1.1 - Destinada à emissão de etiquetas de código de barras por processo térmico direto.
		2 - Carcaça ou Estojo
Página 1	*	2.1 - A carcaça deverá possuir pés antiderrapantes;
*	Páginas 5,6,7,8 fig. 3,4,5,6,7,	2.2 - A carcaça deverá possuir abertura adequada à alimentação do rolo de material de impressão e dispositivos que permitam a troca fácil do material de consumo;
Página 5	Página 43	2.3 - As dimensões máximas de 200 x 200 x 250 mm (altura x largura x profundidade).
		3 - Motores e Dispositivos Eletromecânicos
Página 5	*	3.1 - Deverão possuir lubrificação permanente. As características de lubrificação permanente devem tornar desnecessários quaisquer procedimentos de lubrificação periódica para o correto funcionamento, durante a vida útil do produto.
		4 - Mecanismo de Tração
Páginas 2 e 3	*	4.1 - Deverão permitir tracionar corretamente mídia auto-adesiva (sem Liner), rolos contínuos, ticket auto-adesivos e pré-cortados de espessuras mínima de 0,08mm e máximas de 0,18 mm;
Páginas 2 e 3	Páginas 5,6,7,8 e 9	4.2 - Deverão permitir ajustes de posicionamento, acomodado fitas de impressão com larguras variáveis;
Páginas 2 e 3	Páginas 5,6,7,8 e 9	4.3 - O mecanismo de tração deverá permitir o ajuste da posição preferencial do papel em relação ao mecanismo de impressão de forma manual ou automática, quer por programação ou por elementos sensores;
Páginas 1, 3	*	4.4 - Os dispositivos e matérias de impressão por processo térmico direto deverão ser dimensionados para permitir a impressão com nitidez, resistência à umidade e à abrasão, não sendo suscetível a vincos, marcar e borrões, mesmo quando riscados, isto é, de alto resvalamento.
		5 - Características de impressão
Página 3	Página 43	5.1 - Deverá permitir a impressão, na mesma etiqueta, de texto com letras de tipos e tamanhos diferentes, gráficos e logotipos';

EAL SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.

de: Rua Capital Federal, 263 São Paulo SP - 01259-010 - Tel/Fax (0xx11) 3874-3800 - www.seal.com.br
 ecom: Rua Ministro Godoy, 524 São Paulo SP - 05015-000 - Tel (0xx11) 3647-1400 - Fax 3647-1411 - www.sealtelecom.com.br

117





<i>Página 1</i>	<i>Página 41</i>	<i>5.2 - Resolução mínima de 200 dpi (pontos por polegadas)</i>
<i>Página 1</i>	<i>Página 41</i>	<i>5.3 - Velocidade de impressão: mínimas de 60mm/seg;</i>
<i>Página 4</i>	<i>Página 43</i>	<i>5.4- Tipos de códigos de barras: ITF (2 de 5 Intercalado), 874e 39, PDF 417, EAN- 08 e 13, UPC-A/E, Code 128, PosNet e Febraban;</i>
<i>Páginas 3 e 4</i>	<i>Página 43</i>	<i>5.5 - Deverá permitir a impressão de códigos de barras e textos, com vários tipos de fontes com tamanho ajustável no sentido vertical e horizontal;</i>
<i>Páginas 3 e 4</i>	<i>Página 43</i>	<i>5.6 - Deverá possibilitar a impressão de etiquetas com fitas de impressão com largura máxima de até 104 mm;</i>
<i>Página 4</i>	<i>Página 43</i>	<i>5.7 - Permitir impressão de código de barras com altura ajustável;</i>
<i>Página 1</i>	*	<i>5.8 - O equipamento deve ter serrilha para corte de etiquetas.</i>
<i>Página 2</i>	<i>Página 44</i>	<i>5.9 - O equipamento deverá suportar mídia de impressão sem Liner</i>
		6 - Memória
<i>Página 1</i>	<i>Página 41</i>	<i>6.1 - O equipamento deverá possuir no mínimo 1 Mb de memória DRAM.</i>
		7 - Controle de Operação
<i>Página 1</i>	<i>Página 4</i>	<i>7.1 - A impressão deverá ser provida com elementos sensores de fim de papel, com sinalizador audível ou visual;</i>
<i>Página 1</i>	<i>Página 4</i>	<i>7.2 - Indicador de ligado e desligado.</i>
		8 - Características de Alimentação
<i>Páginas 1 e 5</i>	<i>Página 43</i>	<i>8.1- Deverá possuir fonte de alimentação Bivolt.</i>
		9 - Compatibilidade
<i>Página 1</i>	*	<i>9.1 - Total compatibilidade com microcomputador cotado.</i>
		10 - Interface
<i>Página 1</i>	*	<i>10.1 - Interface USB;</i>
<i>Página 1</i>	*	<i>10.2 - Caso não possua porta USB o equipamento deverá ser entregue acompanhando de cabo conversor para a interface USB, e seu respectivo device drive.</i>
		11 - Outros
<i>Páginas 1 e 6</i>	*	<i>11.1 - Cabos elétricos e lógicos conectores, acessórios, manuais e documentos que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivres necessários à sua utilização;</i>
<i>Página 2</i>	<i>Página 42 e 44</i>	<i>11.2 - O equipamento deverá vir acompanhado de suprimento que permita sua instalação e funcionamento imediato, acompanhado de 2 (dois) rolos de mídia Linerless (sem Liner) com largura mínima de 104 mm e diâmetro externo do rolo mínimo 120 mm.</i>
		12 - Documentação e Proposta Técnica

SEAL SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.

Endereço: Rua Capital Federal, 263 São Paulo SP - 01259-010 - Tel / Fax (0xx11) 3874-3800 - www.seal.com.br
Telecom: Rua Ministro Godoy, 524 São Paulo SP - 05015-000 - Tel (0xx11) 3647-1400 - Fax 3647-1411 - www.sealtelecom.com.br



Handwritten initials and signatures.



Nota Técnica	User's Guide	<p>12.1 - Toda a documentação técnica fornecida deve ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotado;</p> <p>12.2 - O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;</p> <p>12.3 - A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos.</p> <p>12.4 - Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados NÃO ATENDIDOS.</p> <p>12.5 - Para o modelo cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.</u></p>
		13- Prazo de Entrega
Conforme Edital.	*	13.1 - Conforme definido em Edital.
		14- Assistência Técnica
		14 - Conforme definido em Edital.

Sidnei J.R. Silva

Sidnei J.R. Silva
Gerente Comercial
Seal - Sistemas e tecnologia
Fone 11.3874.3918 - fax 3874.3905
Celular 11.9632.1782
ssilva@seal.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
 CPM - CORREIOS
 Fls. Nº **176**
 3065 -

EAL SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.

Endereço: Rua Capital Federal, 263 São Paulo SP - 01259-010 - Tel / Fax (0xx11) 3874-3800 - www.seal.com.br
 Endereço: Rua Ministro Godoy, 524 São Paulo SP - 05015-000 - Tel (0xx11) 3647-1400 - Fax 3647-1411 - www.sealtelem.com.br

[Handwritten signatures]



Zebra Technologies Corporation
 6175 NW 153 Street, Suite 121
 Miami Lakes, Florida 33014 U.S.A.
 Telephone +1.305.558.8470
 Facsimile +1.305.558.8485
 www.zebracorporation.com



ANEXO 8 e

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE PARA COM O DISTRIBUIDOR

Declaramos para fins de prova do sub item 4.3.4 do Edital de Pregão n.o 042/2002, na condição de fabricante, ser totalmente solidários com o nosso distribuidor Seal Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda, CNPJ 04709662/0002-77, bem como com os termos que por ventura venham a ser declarados pelo mesmo na licitação em epígrafe.

CASA VERDE Miami Lakes - 11, Julho de 2002

Zebra Technologies Corporation
Carlos Levenstein, Gerente de Território para o Brasil
 RG. 14.678.637

COLEÇÃO NOTARIAL - SÃO PAULO
 ARPEN-SP
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 SP 2208/0106620

23º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 2ª SUBDISTRITO - CASA VERDE
 AV. BARUEL, 214 - CEP: 02522-000 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3764-0062 - FAX: 3857-9466
 CASA VERDE OFICIAL: BEL MARILEI SILVIAN SILVA - DELEGADA REGISTRAL

Reconheço por semelhança a firma de CARLOS LEVENSTEIN, *Carlos Levenstein*
 São Paulo, 11 de Julho de 2002.
 Em testemunho da verdade. 2016619517084400025360


Andrea Maira Biriani Silva, Oficial Substituta
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 INFORMAÇÃO: O VALOR DO SELO DE AUTENTICIDADE É DE R\$ 1,83/dtd. 1

Escrevente Autorizada
 MARCELO CARDOSO
 CUSTAS 5,00

27º 15 JUL 2002
 R\$ 0,91
 1 AUT.

COLEÇÃO NOTARIAL - SÃO PAULO
 ARPEN-SP
 AUTENTICADA
 SP 924/01217861

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 177
 3665



DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO DISTRIBUIDOR

A **SEAL Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda**, situado em São Paulo-SP, à Rua Capital Federal, 263 – Sumaré – Cep: 01259-010, inscrita no CNPJ nº 04.709.662/0001-96, e filial situada na Av Embaixador Macedo Soares, 10.735 – Vila Anastácio – CEP: 05035-000, inscrita no CNPJ nº 04.709.662/0002-77, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de distribuidor, que a empresa licitante **UNISYS BRASIL LTDA.** está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A **SEAL Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda** também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciada indicadas pela **UNISYS BRASIL LTDA.**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo - SP, 15 de Julho de 2.002.

27º

SEAL Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda

Moisés Skitnevsky

Presidente

RG: 3.792.391 – SSP/SP



SEAL SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.

Sede: Rua Capital Federal, 263 São Paulo SP - 01259-010 - Tel / Fax (0xx11) 3874-3800 - www.seal.com.br

Telecom: Rua Ministro Godoy, 524 São Paulo SP - 05015-000 - Tel (0xx11) 3647-1400 - Fax 3647-1411 - www.sealtelecom.com.br



➤ **ANEXO III – Comprovações das Especificações Técnicas (Páginas 1 a 55)**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 179
3665

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 01: Microcomputador – Estação Automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Placa Mãe	1. Placa Mãe			
1.1. PROCESSADOR - Ter instalado um processador com clock mínimo de 1.0GHz, Intel ou AMD ou qualquer destes em versão tecnologicamente superior;	1.1. PROCESSADOR - Processador AMD Duron com clock de 1.0GHz;		SIM	1a
1.2. BIOS - Data de atualização posterior a 01.01.2001; - Compatibilidade com padrão EPA (Energy Star); - Padrão DMI versão 2.0 ou superior;	1.2. BIOS - Atualização posterior a 01.01.2001; - Compatível com padrão EPA (Energy Star); - Padrão DMI versão 2.0;		SIM	1a
1.3. BARRAMENTO - Motherboard com bus frontal mínimo de 133MHz;	1.3. BARRAMENTO - Motherboard com bus frontal de 133MHz;		SIM	1a
1.4. SLOTS - Apresentar no mínimo um slot PCI livre depois de montada a configuração proposta;	1.4. SLOTS - 2 slots PCI, sendo 1 livre depois de montada a configuração proposta;		SIM	1a
1.5. BANCO DE MEMÓRIA - Mínimo de dois slots DIMM, sendo pelo menos um livre após a configuração especificada no atributo técnico 02-"Memória RAM";	1.5. BANCO DE MEMÓRIA - 2 slots DIMM, sendo 1 livre após a configuração especificada no atributo técnico 02-"Memória RAM";		SIM	1a
1.6. DIMENSÕES - Em caso de solução desktop, as dimensões máximas deverão ser 42,5 x 22,0 x 42,5 (L x A x P); - Em caso de solução mini torre, as dimensões máximas deverão ser 22,0 x 37,5 x 40,0 (L x A x P);	1.6. DIMENSÕES - Mini torre, com as seguintes dimensões: 19,2 x 36,0 x 39,5 cm (L x A x P);		SIM	1a
1.7. CONTROLADORAS - Controladora de disco rígido IDE;	1.7. CONTROLADORAS - E-IDE;	-Enhanced IDE	SIM	1a

(Handwritten signatures and marks)

IMPRESSÃO
 Nº 180
 CNPJ 33.426.420/0001-93
 UNISYS BRASIL LTDA


ECT
 CPL/AC
 11/01/02
(Circular stamp with handwritten date and signature)

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 01: Microcomputador – Estação Automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1.8. DOCUMENTAÇÃO - A placa mãe deverá ser acompanhada do manual técnico e demais documentações técnicas fornecidas pelo fabricante;	1.8. DOCUMENTAÇÃO - A placa mãe vem acompanhada do manual técnico e demais documentações técnicas fornecidas pelo fabricante;		SIM	1a
2. Memória RAM	2. Memória RAM			
2.1. Instalado: 256MB de memória RAM;	2.1. Instalado: 256MB de memória RAM;		SIM	1a
2.2. Tipo: SDRAM, DIMM de 133MHz;	2.2. Tipo: SDRAM, DIMM de 133MHz;		SIM	1a
3. Fonte	3. Fonte			
3.1. Fonte bivolt;	3.1. Fonte bivolt, ATX;	-Fonte ATX	SIM	1a
3.2. A fonte que atende ao equipamento deverá garantir o pleno funcionamento deste, com os seguintes periféricos: - Uma Impressora Laser Mono (fonte externa); - Uma Impressora de Código de Barras (fonte externa); - Uma Impressora Autenticadora (fonte externa); - Uma Balança de Correspondência (fonte externa); - Uma Balança de Encomenda (fonte externa); - Um Leitor Laser de Código de Barras (fonte micro saída teclado); - Um Leitor de CMC7/Leitor de Código de Barras (fonte externa); - Um teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor e gravador de Smart Card criptografado (fonte externa);	3.2. A fonte que atende ao equipamento garante o pleno funcionamento deste, com os seguintes periféricos: - Uma Impressora Laser Mono (fonte externa); - Uma Impressora de Código de Barras (fonte externa); - Uma Impressora Autenticadora (fonte externa); - Uma Balança de Correspondência (fonte externa); - Uma Balança de Encomenda (fonte externa); - Um Leitor Laser de Código de Barras (fonte micro saída teclado); - Um Leitor de CMC7/Leitor de Código de Barras (fonte externa); - Um teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor e gravador de Smart Card criptografado (fonte externa);		SIM	1a 

Doc. 665
 181
 COMÉRIOS - CN

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 01: Microcomputador – Estação Automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.3. Monitor, Mouse e Teclado com leitor de cartão magnético conforme descrito nos correspondentes campos de "Atributos" deste documento;	3.3. Monitor, Mouse e Teclado com leitor de cartão magnético conforme descrito nos correspondentes campos de "Atributos" deste documento;		SIM	1a, 7a. 28
4. Disco Flexível	4. Disco Flexível			
4.1. De 3 1/2" com capacidade de 1,44MB;	4.1. De 3 1/2" com capacidade de 1,44MB;		SIM	1a
5. Disco Rígido	5. Disco Rígido			
5.1. EIDE Ultra DMA 100 ou superior;	5.1. EIDE Ultra DMA 100;		SIM	1a, 2
5.2. Controladora com suporte SMART;	5.2. Controladora com suporte SMART;		SIM	1a, 2
5.3. Com capacidade mínima de 40GB não compactado, não formatado;	5.3. Com capacidade de 40GB não compactado, não formatado;		SIM	1a, 2
5.4. Com tempo de acesso médio (average seek time) de no máximo 10 ms;	5.4. Com tempo de acesso médio (average seek time) de 8,9 ms;	-1 ms mais rápido para average read seek time.	SIM	1a, 2
6. Unidade de CD-ROM	6. Unidade de CD-ROM			
6.1. IDE, velocidade mínima de 48X ou superior;	6.1. IDE, velocidade de 52X;	-Velocidade 4x a mais.	SIM	1a, 4
6.2. Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro;	6.2. Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro;		SIM	1a, 4
6.3. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers;	6.3. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers;		SIM	1a, 4
7. Placa de Som	7. Placa de Som			
7.1. Compatível com Sound Blaster;	7.1. Compatível com Sound Blaster;		SIM	1a
7.2. Acompanhado dos correspondentes drivers e documentações;	7.2. Acompanhado dos correspondentes drivers e documentações;		SIM	1a
7.3. Conector/interface no mínimo para: saída para caixa acústica e entrada de linha e microfone externo;	7.3. Conector/interface para saída para caixa acústica e entrada de linha e microfone externo;		SIM	1a

3665



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 01: Microcomputador – Estação Automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
8. Placa de Vídeo	8. Placa de Vídeo			
8.1. Padrão PCI ou AGP integrada ou slotizada;	8.1. Padrão AGP integrada;		SIM	1a
8.2. Com memória mínima de 4MB;	8.2. Memória de 4MB;		SIM	1a
8.3. Acompanhada de driver de instalação;	8.3. Acompanhada de driver de instalação;		SIM	1a
8.4. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers;	8.4. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers;		SIM	1a
8.5. Suporte a todas as características do monitor proposto;	8.5. Suporte a todas as características do monitor proposto;		SIM	1a
9. Monitor de Vídeo	9. Monitor de Vídeo			
9.1. SVGA policromático de 15" com tela, anti-reflexiva;	9.1. SVGA policromático de 15" com tela, anti-reflexiva;		SIM	7a, 9, 10
9.2. Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240Volts ou Full Range;	9.2. Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240Volts (Full Range);		SIM	7a, 9, 10
9.3. Resolução mínima de 1024 x 768, não entrelaçado;	9.3. Resolução de 1024 x 768 @ 75 Hz (NE);		SIM	7a, 9, 10
9.4. Dot-pitch máximo de 0,28mm;	9.4. Dot-pitch de 0,28mm (0,24mm horizontal);		SIM	7a, 8, 9, 10
9.5. Plug & play com certificação MPR II e EPA (Energy Star);	9.5. Plug & play com certificação MPR II e EPA (Energy Star);		SIM	7a, 8, 9, 10, 12, 17
9.6. Acompanhado dos respectivos manuais de documentação e drivers;	9.6. Acompanhado dos respectivos manuais de documentação e drivers;		SIM	7a, 9, 10
10. Mouse	10. Mouse			
10.1. Padrão Microsoft com resolução mínima de 400dpi;	10.1. Padrão Microsoft com resolução de 400dpi;		SIM	1a

RES. Nº 032/2002 - ANEXO - 03
 PREGÃO - 042/2002 - CPL/AC
 Data: 15/05/03

ECT
 UNISYS
 1a


COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.
 RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 01: Microcomputador – Estação Automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
10.2. Este periférico deverá ocupar porta PS/2 específica;	10.2. Ocupa porta PS/2 específica;		SIM	1a
10.3. Mídia com software de instalação;	10.3. Mídia com software de instalação;		SIM	1a
10.4. Conector padrão MiniDIN PS2 macho sem uso de adaptador para conector;	10.4. Conector padrão MiniDIN PS2 macho sem uso de adaptador para conector;		SIM	1a
10.5. Acompanhado de pad mouse;	10.5. Acompanhado de mouse pad;		SIM	1a
11. Sistema Operacional	11. Sistema Operacional			
11.1. O equipamento deverá ser entregue com licença obrigatória do Windows 2000 Pro (Br);	11.1. Windows 2000 Pro (Br);		SIM	1a
12. Aplicativo	12. Aplicativo			
12.1. O equipamento deverá ser entregue acompanhado de licença já instalada para o aplicativo:	12.1. O equipamento será entregue acompanhado de licença já instalada para os aplicativos:		SIM	19-23
- Software de segurança de Estação G-Buster;	- Software de segurança de Estação G-Buster;		SIM	19-23
- Software de espelhamento de disco: Ghost Corporativo;	- Software de espelhamento de disco: Ghost Corporativo;			
13. Placa de Rede	13. Placa de Rede			
13.1. Padrão Ethernet de 32bits - IEEE 802.3 - CSMA/CD;	13.1. Padrão Ethernet de 32bits - IEEE 802.3 - CSMA/CD;		SIM	1a
13.2. Comunicação full-duplex a 10 e a 100Mbps/s;	13.2. Comunicação full-duplex a 10 e a 100Mbps/s;		SIM	1a
13.3. Com drivers para TCP/IP;	13.3. Drivers para TCP/IP;		SIM	
13.4. Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para ambas as velocidades;	13.4. Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para ambas as velocidades;		SIM	

5665-184





COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 01: Microcomputador – Estação Automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
*13.5. Possibilidade de gerenciamento SNMP;	13.5. Possibilidade de gerenciamento SNMP;		SIM	Ja
13.6. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers;	13.6. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers;		SIM	Ja
13.7. Padrão Plug & Play;	13.7. Padrão Plug & Play;		SIM	Ja
13.8. Indicador luminoso de atividade de rede (link);	13.8. Indicador luminoso de atividade de rede (link);		SIM	Ja
13.9. Padrão NDIS versão 3.1 ou superior;	13.9. Padrão NDIS versão 3.1;		SIM	Ja
13.10. Padrão DMI versão 2.0 ou superior;	13.10. Padrão DMI versão 2.0;		SIM	Ja
14. Cabo Line Cord	14. Cabo Line Cord			
14.1. O equipamento deverá ser acompanhado de cabo Line Cord, pronto de fábrica, com as seguintes características: - Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; - Conectores RJ-45, plug nas extremidades também categoria 5; - Comprimento mínimo do cabo: 3m; - O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal; - O mesmo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante;	14.1. Cabo Line Cord Furukawa 568A, pronto de fábrica, com as seguintes características: - Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; - Conectores RJ-45, plug nas extremidades também categoria 5; - Comprimento do cabo: 3m; - Confeccionado e testado em fábrica; - Entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pela Furukawa;		SIM	25-26 

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 01: Microcomputador – Estação Automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
15. Teclado Alfanumérico com Leitor de Cartão Magnético – Tipo: Stripe Reader	15. Teclado Alfanumérico com Leitor de Cartão Magnético – Tipo: Stripe Reader			
15.1. Teclado padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa;	15.1. Teclado padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa;		SIM	28
15.2. Reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro e acompanhado da correspondente documentação técnica;	15.2. Reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro e acompanhado da correspondente documentação técnica;		SIM	28-29
15.3. Com leitor de cartão magnético incorporado com as características a seguir: - Funcionalidade: destinado à entrada de dados de identificação do funcionário e/ou cliente. Localizado no corpo do teclado. Tipo "stripe reader" vertical; - Dimensões: - Apresentar dimensões iguais ou inferiores a: altura 6cm x profundidade 6cm x largura 15cm;	15.3. Com leitor de cartão magnético incorporado com as características a seguir: - Funcionalidade: entrada de dados de identificação do funcionário e/ou cliente. Localizado no corpo do teclado. Tipo "stripe reader" vertical; - Dimensões: - altura 2,9cm x profundidade 2,8cm x largura 13,4cm;		SIM	28-29

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fil. Nº 186
 5065





COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 01: Microcomputador – Estação Automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
<p>Características Operacionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibilidade de leitura da trilha 2, padrão ABA-ANSI/ISO/ABNT; - Taxa de reconhecimento: mínima de 98%; - Taxa de erro de leitura: máxima de 0,007%; - Sinalização de leitura bem sucedida; - Total compatibilidade com microcomputador padrão IBM-PC em ambiente Windows 2000 Pro; 	<p>Características Operacionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitura da trilha 2, padrão ABA-ANSI/ISO/ABNT; - Taxa de reconhecimento: mínima de 98%; - Taxa de erro de leitura: máxima de 0,007%; - Sinalização de leitura bem sucedida; - Total compatibilidade com microcomputador padrão IBM-PC em ambiente Windows 2000 Pro; 		SIM	28 - 29
<p>15.4. A porta de entrada do teclado deverá possuir capacidade tal que, depois de conectado o teclado com Leitor de cartão magnético,(fonte externa) Leitor de código de Barras e Leitor de CMC7, esta tenha ainda capacidade de fornecer uma folga de energia equivalente a 200mA em 5VDC, no mínimo.</p>	<p>15.4. A porta de entrada do teclado, depois de conectado o teclado com Leitor de cartão magnético (fonte externa), Leitor de código de Barras e Leitor de CMC7, tem ainda capacidade de fornecer uma folga de energia equivalente a 200mA em 5VDC.</p>		SIM	28 - 29
16. Portas	16. Portas			
16.1. 2 seriais RS232, sendo DB 9 macho;	16.1. 2 seriais RS232, sendo DB 9 macho;		SIM	Ja
16.2. 1 paralela padrão centronix;	16.2. 1 paralela padrão centronics;		SIM	Ja
16.3. No mínimo 4 portas USB, sendo aceitas soluções que utilizem hub USB externo;	16.3. 4 portas USB;		SIM	Ja
17. Informações Diversas	17. Informações Diversas			



Handwritten initials and a circled '6'.

Handwritten signature.

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 01: Microcomputador – Estação Automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
<p>17.1. O equipamento deverá ter portas e capacidade de conexão física e lógica de modo a suportar todos os periféricos referenciados a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uma Impressora de Código de Barras; - Uma Impressora Laser Monocromática; - Uma Impressora Autenticadora; - Uma Balança de Correspondência; - Uma Balança de Encomenda; - Um Leitor Laser de Código de Barras (Pistola); - Um Leitor de CMC7/Código de Barras; - Um Teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor de Smart Card criptografado; 	<p>17.1. O equipamento tem portas e capacidade de conexão física e lógica para suportar todos os periféricos referenciados a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uma Impressora de Código de Barras; - Uma Impressora Laser Monocromática; - Uma Impressora Autenticadora; - Uma Balança de Correspondência; - Uma Balança de Encomenda; - Um Leitor Laser de Código de Barras (Pistola); - Um Leitor de CMC7/Código de Barras; - Um Teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor de Smart Card criptografado; 		SIM	1a
<p>17.2. Em atendimento à legislação específica, o periférico "impressora autenticadora", a ser conectada no micro cotado, deverá ser conectada em uma porta serial;</p>	<p>17.2. A "impressora autenticadora" será conectada em uma porta serial do microcomputador Unisys cotado;</p>		SIM	1a
<p>17.3. O teclado PIN a ser conectada, por exigência de padronização de configuração, deverá ocupar uma porta serial;</p>	<p>17.3. O teclado PIN será conectada a uma porta serial;</p>		SIM	1a

30665
 ROS Nº 042/2002
 CPL/AC



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 01: Microcomputador – Estação Automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
<p>17.4. O teclado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O teclado do microcomputador, com Leitor de Cartão Magnético (LCM), deverá ser cascadeado em "Y", com uma pistola laser leitora de código de barras e uma leitora de CMC7/Código de Barras; - Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados deverão ter conexões PS2 MiniDIN; - O teclado do computador/terminal deverá permanecer funcionando, mesmo com os outros periféricos cascadeados desligados; 	<p>17.4. O teclado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O teclado do microcomputador, com Leitor de Cartão Magnético (LCM), será cascadeado em "Y", com uma pistola laser leitora de código de barras e uma leitora de CMC7/Código de Barras; - Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados terão conexões PS2 MiniDIN; - O teclado do computador/terminal permanecerá funcionando, mesmo com os outros periféricos cascadeados desligados; 		SIM	1a 28-29
<p>18. Outros</p> <p>18.1. Acompanhar cabos, acessórios, drives para cada periférico, software instalado: manuais e documentações na língua portuguesa (Br);</p>	<p>18. Outros</p> <p>18.1. Acompanha cabos, acessórios, drives para cada periférico, software instalado: manuais e documentações na língua portuguesa (Br);</p>		SIM	1a



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 02: Impressora Laser Mono

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Tecnologia de Impressão	1. Tecnologia de Impressão			
1.1. Impressora de página monocromática com tecnologia eletrotérmica de impressão a laser ou led array printer;	1.1. Impressora de página monocromática com tecnologia eletrotérmica de impressão a laser;		SIM	99
2. Velocidade de Impressão	2. Velocidade de Impressão			
2.1. Mínimo de 10 PPM (páginas por minuto);	2.1. 15 PPM (páginas por minuto);	-5 ppm a mais que o solicitado.	SIM	98, 99
3. Memória RAM	3. Memória RAM			
3.1. Mínima instalada de 4MB. Expansível até 32MB;	3.1. Instalada de 16MB. Expansível até 144MB;	-12MB adicionais à solicitada; -Expansibilidade 4 vezes maior que a solicitada.	SIM	98A, 99
4. Resolução	4. Resolução			
4.1. Resolução mínima: 600 x 600dpi ou Classe 600;	4.1. Resolução: 1200 no modo fire, 1800 x 600dpi e 600 x 600dpi ou Classe 600;		SIM	98A, 99
5. Alimentação de Papel	5. Alimentação de Papel			
5.1. Capacidade mínima de 150 folhas para primeira bandeja de entrada de papel e 250 folhas para a segunda bandeja de entrada de papel;	5.1. Capacidade de 250 folhas para primeira bandeja de entrada de papel e 250 folhas para a segunda bandeja de entrada de papel (PF-17) e 50 folhas para bandeja multiuso de entrada de papel;	-100 folhas adicionais para a primeira bandeja de entrada de papel; -50 folhas para bandeja multiuso de entrada de papel.	SIM	98A, 99
5.2. Capacidade mínima de 100 folhas para bandeja de saída de papel;	5.2. Capacidade de 100 folhas para bandeja de saída de papel;		SIM	98A, 99
6. Mídia de Impressão	6. Mídia de Impressão			
6.1. Papéis, pelo menos, nos tamanhos A4, Carta e Ofício;	6.1. Papéis nos tamanhos A4, Carta e Ofício;		SIM	98A, 99

RECIBO Nº 190
 03/2005 - CN
 CORREIOS



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 02: Impressora Laser Mono

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
6.2. Transparências, envelopes e cartões;	6.2. Transparências, envelopes e cartões;		SIM	98A, 99
7. Conectividade	7. Conectividade			
7.1. Ter instalada placa de rede interna ou externa (Print Server) padrão Ethernet - IEEE 802.3 compatível TCP/IP, Windows 2000 Pro, com saída 10 base-T e conector RJ-45;	7.1. Instalada placa de rede interna (Print Server) padrão Ethernet - IEEE 802.3 compatível TCP/IP, Windows 2000 Pro, com saída 10 base-T e conector RJ-45;		SIM	98A, 99
8. Interface	8. Interface			
8.1. Paralela Centronics ou USB;	8.1. Paralela Centronics e USB; /	-Uma interface adicional.	SIM	98A, 99
9. Emulação	9. Emulação			
9.1. Apresentar no mínimo linguagem HP PCL 6;	9.1. Apresenta linguagem HP PCL 6 / PCL5e, Diablo 630, IBM proprinter X24E, / Epson LQ-850, LinePrinter, KPDL 2 (PostScript 2) com troca automática de emulação;	-Linguagens PCL5e, Diablo 630, IBM proprinter X24E, Epson LQ-850, LinePrinter, KPDL 2 (PostScript 2); -Troca automática de emulação	SIM	98A, 99
10. Fontes Residentes	10. Fontes Residentes			
10.1. Possuir pelo menos quatro fontes Bitmap;	10.1. Possui 4 fontes Bitmap e 80 escaláveis; /	-80 fontes escaláveis.	SIM	100
11. Cabo Line Cord	11. Cabo Line Cord			

ROS nº 032002 CN
 CPMI - CORREIOS
 FLS Nº 191
 3665
 Data





COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 02: Impressora Laser Mono

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
<p>11.1. O equipamento deverá ser acompanhado de cabo Line Cord, pronto de fábrica, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; - Conectores RJ-45, plug nas extremidades também categoria 5; - Comprimento mínimo do cabo: 3m; - O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal; - O cabo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante; 	<p>11.1. Cabo Line Cord Furukawa, pronto de fábrica, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; - Conectores RJ-45, plug nas extremidades também categoria 5; - Comprimento do cabo: 3m; - O cabo será confeccionado e testado em fábrica; - O cabo será entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante (Furukawa); 		SIM	100
12. Compatibilidade	12. Compatibilidade			
<p>12.1. Total compatibilidade com micro cotado e drivers para o sistema operacional AIX;</p>	<p>12.1. Total compatibilidade com micro cotado e drivers para o sistema operacional AIX, Windows NT / 2000 e Linux;</p>	<p>Drivers para Windows NT / 2000 e Linux.</p>	SIM	100
13. Ciclo Mensal de Cópias	13. Ciclo Mensal de Cópias			
<p>13.1. O equipamento deverá suportar ciclo mensal de cópias de no mínimo 8.000 páginas;</p>	<p>13.1. O equipamento suporta ciclo mensal de cópias de 10.000 páginas;</p>	<p>-2.000 cópias adicionais do ciclo mensal solicitado.</p>	SIM	100
14. Outros	14. Outros			




COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 02: Impressora Laser Mono

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
14.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação, na língua portuguesa, devem acompanhar o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização;	14.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação, na língua portuguesa, acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização;		SIM	100
15. Suprimentos	15. Suprimentos			
15.1. Fornecer, por impressora, quantidade de toner e kit de consumíveis (incluindo cilindro e excetuando papel), necessários para o cumprimento de 25.000 impressões (páginas), acondicionados em embalagem separada da impressora, sem ônus adicional para a ECT;	15.1. Será fornecida, por impressora, quantidade de toner e kit de consumíveis (incluindo cilindro e excetuando papel), necessários para o cumprimento de 27.000 impressões (páginas), acondicionados em embalagem separada da impressora, sem ônus adicional para a ECT;	-Fornecimento de toner e kit de consumíveis para 2.000 impressões adicionais ao solicitado.	SIM	100
16. Alimentação	16. Alimentação			
16.1. Deverá possuir fonte de alimentação de energia elétrica em 110 VAC. Serão aceitos transformadores externos;	16.1. Fonte de alimentação de energia elétrica em 110 VAC;		SIM	98A, 100



Handwritten marks and signatures at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 03: Impressora Autenticadora

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Funcionalidade	1. Funcionalidade			
1.1. Impressora matricial que se destina a: - Autenticações em geral; - Emissão de tickets; - Preenchimento de cheques; - Impressão de documentos e formulários A4 e pré-impressos;	1.1. Impressora matricial que se destina a: - Autenticações em geral; - Emissão de tickets; - Preenchimento de cheques (vertical frontal, horizontal superior e inferior); - Impressão de documentos e formulários A4 e pré-impressos;	-Impressão horizontal superior de cheques; -Impressão vertical frontal de cheques	SIM	Manual Técnico PR4 SR (MT PSR4) Pág. 1 31, 32, 35
2. Tecnologia	2. Tecnologia			
2.1. Matricial por impacto com cabeçote de impressão com, no mínimo, 9 agulhas;	2.1. Matricial por impacto com cabeçote de impressão com 9 agulhas;		SIM	MT PSR4 Pág. 13 47
2.2. Apresentar modo de impressão bidirecional;	2.2. Modo de impressão bidirecional;		SIM	MT PSR4 Pág. 1 35
3. Velocidade de Impressão	3. Velocidade de Impressão			
3.1. Mínima de 250cps - (caracteres por segundo);	3.1. 357 cps (caracteres por segundo) a 17,1 cpi;	-Velocidade de 107 cps superior ao especificado	SIM	MT PSR4 Pág. 1 35
4. Mecanismo de Impressão e Autenticação	4. Mecanismo de Impressão e Autenticação			

3665
 FOS Nº 03/2002
 CPL/AC



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 03: Impressora Autenticadora

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
4.1. Deverá permitir a impressão com nitidez em formulários planos e possuir sensores dedicados capazes de detectarem a presença do documento para então proceder à autenticação;	4.1. Impressão com nitidez em formulários planos com com troles de sensores destinados à inserção, verificação de presença e liberação para impressão do documento com auto alinhamento;	-Auto alinhamento inferior para cheques e formulários.	SIM	MT PSR4 Págs. 1 e 12 35, 46
4.2. O sensor deverá ser capaz de identificar: - Presença ou ausência de papel; - Presença ou ausência de formulário; - Papel esgotando; - Tampa aberta;	4.2. Os sensores detectam: - Presença ou ausência de papel; - Presença ou ausência de formulário; - Ausência ou papel esgotando; - Tampa frontal/traseira aberta;	-Sensor de Tampa da Bobina.	SIM	MT PSR4 Pág. 12 46
5. Dimensões	5. Dimensões			
5.1. A carcaça deverá apresentar dimensões reduzidas, sendo aceitas as dimensões máximas de: - Largura: 300mm; - Profundidade: 350mm;	5.1. A carcaça apresenta as seguintes dimensões: - Largura: 250mm; - Profundidade: 253mm;	-Redução de 50mm na largura; -Redução de 97mm na profundidade; -Reduções de dimensões considerando também a fonte interna.	SIM	MT PSR4 Pág. 14 48
6. Mecanismo de Tração	6. Mecanismo de Tração			
6.1. Deverá apresentar tracionamento adequado com até 01 (um) original e mais 03 (três) vias, mantendo o alinhamento durante a impressão;	6.1. Apresenta tracionamento adequado com auto alinhamento inferior de documentos, com capacidade de imprimir 1 (um) original e mais 4 (quatro) vias, mantendo o alinhamento durante a impressão;	-Auto alinhamento; -Capacidade de imprimir 1 (uma) via a mais que o especificado	SIM	MT PSR4 Pág. 6 40
7. Fita de Impressão	7. Fita de Impressão			
7.1. Tipo cartucho;	7.1. Cartucho plástico com segurança para o mecanismo impressor;	-Segurança para o mecanismo em caso de travamento de cartucho.	SIM	MT PSR4 Pág. 13 33

3665
 95
 CNPJ 33.426.420/0001-93



Handwritten initials/signature.

Handwritten signature.

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 03: Impressora Autenticadora

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
8. Características de Impressão	8. Características de Impressão			
8.1. Impressão de no mínimo: - 80 colunas para papel A4; - 50 colunas para cupom ou fita detalhe com largura entre 70mm e 85mm;	8.1. Impressão de: - 95 colunas para papel A4 a 17,1 cpi; - 50 colunas para bobina de 83mm a 17,1 cpi;	-15 caracteres a mais que o especificado para a impressão em A4.	SIM	MT PSR4 Págs. 4 e 10 31A, 37
9. Tensão de Alimentação	9. Tensão de Alimentação			
9.1. Fonte bivolt ou comutação automática (full range);	9.1. Fonte de alimentação Full Range (interna);	-Fonte de alimentação interna automática de 100~240VAC.	SIM	MT PSR4 Pág. 14 31A, 33

10. Características Operacionais	10. Características Operacionais			
10.1. Substituição de consumíveis sem necessidade de ferramentas;	10.1. Substituição de consumíveis sem necessidade de ferramentas;		SIM	MT PSR4 Págs. 3 e 12 33
10.2. Dispor de mecanismo de corte de papel (bobina), composto de serrilha;	10.2. Mecanismo de corte de papel (bobina) de serrilha metálica;	-Serrilha metálica em inox.	SIM	MT PSR4 Pág. 2 36
10.3. Dispor de mecanismo de avanço de papel de forma automática mediante comando no painel de controle;	10.3. Mecanismo de avanço de papel automático mediante acionamento no painel de controle;		SIM	MT PSR4 Pág. 3 37
10.4. Dispor de Painel com um mínimo de botões de controle e indicadores luminosos que indiquem presença de documento, fim de papel e impressora "on line";	10.4. Painel com 2 (dois) botões e indicadores luminosos para presença de documentos, fim de papel, impressora "on line", erro e modo de impressão ativada;	-Indicador luminoso de erro.	SIM	MT PSR4 Pág. 15 31, 33



042/2002 - ECT
 PREGÃO - Nº 042 / 2002 - CPL/AC
 UNISYS

[Handwritten signature]

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 03: Impressora Autenticadora

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
10.5. Dispor de função autoteste de impressão através de comando do painel;	10.5. Função auto teste, teste de alinhamento, setup e foto alinhamento dos sensores pelo painel de comando;	-Teste de alinhamento; -Foto alinhamento; -Setup.	SIM	MT PSR4 Pág. 17
10.6. Dispor de chave liga/desliga ou sistema standby ou tecnologia superior;	10.6. Chave liga/desliga e corte parcial de energia após 10 segundos da última impressão;	-Corte parcial de energia após 10 segundos da última impressão.	SIM	MT PSR4 Pág. 14
10.7. A especificação da impressora autenticadora proposta deverá possuir todas as facilidades funcionais, eletrônicas e mecânicas necessárias a permitir o acoplamento do módulo fiscal em conformidade com a legislação fiscal vigente;	10.7. Possui todas as facilidades funcionais, eletrônicas e mecânicas necessárias ao acoplamento do módulo fiscal em conformidade com a legislação fiscal vigente, homologada pelo fisco com 10 empresas parceiras;	-Mecanismo (autenticadora) homologada pelo fisco com 10 empresas parceiras.	SIM	MT PSR4 Pág. 1 35
11. Interface	11. Interface			
11.1. Serial assíncrona padrão RS-232;	11.1. Serial assíncrona padrão RS-232 com alimentação para posterior base Fiscal;	-Com alimentação para posterior base fiscal.	SIM	MT PSR4 Pág. 1 35
12. Compatibilidade	12. Compatibilidade			
12.1. Total compatibilidade com micro cotado;	12.1. Total compatibilidade com micro Unisys Aquanta CWT cotado e preparada para os softwares solicitados pela ECT;	-Impressora compatível com os softwares a serem utilizados pela ECT	SIM	MT PSR4 Pág. 1 33, 35
13. Outros	13. Outros			
13.1. Cabos de força e de conexão (DB 09), acessórios, drivers, 2 cartuchos de fita, 5 bobinas de papel (tamanho: 83mm de largura, 40 a 45mm de diâmetro e 2 vias), manuais e documentação deverão acompanhar o equipamento;	13.1. -Fonte interna com cabo de força; -Cabo serial RS232 DB09; -2 (dois) cartuchos de fita entintada; -5 (cinco) bobinas 83x45mm 2 vias; -Manuais e documentação necessária;	-Fonte de alimentação interna.	SIM	MT PSR4 Pág. 13 48

ROS Nº 13/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIC Nº 560597




COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.


RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 04: Impressora Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
4. Mecanismo de Tração	4. Mecanismo de Tração			
4.1. Deverão permitir tracionar corretamente mídias auto-adesivas sem Liner, rolos contínuos, tickets auto-adesivos e pré-cortados de espessuras mínimas de 0,08mm e máximas de 0,18mm;	4.1. Traciona corretamente mídias auto-adesivas sem Liner, rolos contínuos, tickets auto-adesivos e pré-cortados de espessuras entre 0,08mm e de 0,18mm;		SIM	NTZ Págs. 2 e 3
4.2. Deverão permitir ajustes de posicionamento, acomodando fitas de impressão com larguras variáveis;	4.2. Permite ajustes de posicionamento, acomodando fitas de impressão com larguras variáveis;		SIM	UG DA402 Págs. 5, 6, 7, 8 e 9 NTZ Págs. 2 e 3
4.3. O mecanismo de tração deverá permitir o ajuste da posição referencial do papel em relação ao mecanismo de impressão de forma manual ou automática, quer por programação ou elementos sensores;	4.3. O mecanismo de tração permite o ajuste da posição referencial do papel em relação ao mecanismo de impressão de forma automática (auto-calibração). Ajuste manual também pode ser feito. Programáveis ou por sensores;	-Auto-calibração	SIM	UG DA402 Págs. 5, 6, 7, 8 e 9 NTZ Págs. 2 e 3
4.4. Os dispositivos e materiais de impressão por processo térmico direto deverão ser dimensionados para permitir a impressão com nitidez, resistência à umidade e à abrasão, não sendo suscetível a vincos, marcas e borrões, mesmo quando riscados, isto é, de alto resvalamento.	4.4. Impressão com nitidez, resistência à umidade e à abrasão, não suscetível a vincos, marcas e borrões, mesmo quando riscados.		SIM	NTZ Págs. 1 e 3
5. Características de Impressão	5. Características de Impressão			
5.1. Deverá permitir a impressão, na mesma etiqueta, de textos com letras de tipos e tamanhos diferentes, gráficos e logotipos;	5.1. Imprime, na mesma etiqueta, textos com letras de tipos e tamanhos diferentes, gráficos e logotipos;		SIM	UG DA402 Pág. 43 NTZ Pág. 3



Handwritten initials/signature



Handwritten signature


COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 04: Impressora Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
5.2. Resolução: mínima de 200dpi (pontos por polegada);	5.2. Resolução de 203 dpi (pontos por polegada);	- Resolução 3 dpi (pontos por polegada) superior ao solicitado.	SIM	UG DA402 Pág. 41 NTZ Pág. 1
5.3. Velocidade de impressão: mínima de 60 mm/seg;	5.3. Velocidade de impressão de 63.5 mm/seg;	-Velocidade 3.5 mm/seg superior ao solicitado	SIM	UG DA402 Pág. 41 NTZ Pág. 1
5.4. Tipos de códigos: ITF (2 de 5 INTERCALADO), code 39, PDF 417, EAN-08 e 13, UPC-A/E, code128, PostNet e Febraban;	5.4. Tipos de códigos: ITF (2 de 5 INTERCALADO), Code 11, 39, 93 e 128 ,PDF 417, MicroPDF 417, EAN-08, 13 e 14, UPC-A/E, PostNet e Febraban;	-Code 93, MicroPDF, EAN 14	SIM	UG DA402 Pág. 43 NTZ Pág. 4
5.5. Deverá permitir a impressão de códigos de barras e texto, com vários tipos de fontes com tamanho ajustável no sentido vertical e horizontal;	5.5. Impressão de códigos de barras e texto, com vários tipos de fontes com tamanho ajustável no sentido vertical e horizontal;		SIM	UG DA402 Pág. 43 NTZ Págs. 3 e 4
5.6. Deverá possibilitar a impressão de etiquetas com fitas de impressão com largura de até 104mm;	5.6. Impressão de etiquetas com fitas de impressão com largura de até 108mm;	-4mm a mais de largura.	SIM	UG DA402 Pág. 43 NTZ Págs. 3 e 4
5.7. Permitir impressão de código de barras com altura ajustável;	5.7. Impressão de código de barras com altura e dimensão ajustáveis;	-Dimensão ajustável.	SIM	UG DA402 Pág. 43 NTZ Pág. 4
5.8. O equipamento deve ter serrilha para corte de etiqueta;	5.8. Serrilha para corte de etiqueta;		SIM	NTZ Pág. 1
5.9. O equipamento deverá suportar mídia de impressão sem Liner;	5.9. Suporte a mídia de impressão sem Liner;		SIM	UG DA402 Pág. 44 NTZ Pág. 2
6. Memória	6. Memória			
6.1. O equipamento deverá possuir, no mínimo, 1MB de memória DRAM;	6.1. 1MB de memória DRAM;		SIM	UG DA402 Pág. 41 NTZ Pág. 1
7. Controle de Operação	7. Controle de Operação			
7.1. A IMPRESSORA deverá ser provida com elementos sensores de fim de papel, com sinalização audível ou visual;	7.1. Sensores de fim de papel, com sinalização visual;		SIM	UG DA402 Pág. 4 NTZ Pág. 1



Handwritten signature or initials.



Handwritten signature or initials.



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 04: Impressora Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
7.2. Indicador de ligado/desligado;	7.2. Indicador de ligado/desligado/status/alerta; /	-Indicador de status/alerta.	SIM	UG DA402 Pág. 4 NTZ Pág. 1
8. Características de Alimentação	8. Características de Alimentação			
8.1. Deverá possuir fonte de alimentação bivolt;	8.1. Fonte de alimentação bivolt automática 110/230 VAC; /	-Fonte automática 110/230VAC	SIM	UG DA402 Pág. 43 NTZ Págs. 1 e 5
9. Compatibilidade	9. Compatibilidade			
9.1. Total compatibilidade com micro cotado;	9.1. Totalmente compatível com micro Unisys cotado; /		SIM	NTZ Pág. 1
10. Interface	10. Interface			
10.1. Interface USB;	10.1. Interface USB; /		SIM	NTZ Pág. 1
10.2. Caso não possua porta USB, o equipamento deverá ser entregue acompanhado de cabo conversor para a interface USB e seu respectivo device driver;	10.2. Conversor/adaptador para a interface USB e seu respectivo device driver; /		SIM	NTZ Pág. 1
11. Outros	11. Outros			
11.1. Cabos elétricos e lógicos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização;	11.1. Cabos elétricos e lógicos, conectores, acessórios, manuais, documentação, softwares e drivers necessários à sua utilização; /		SIM	NTZ Págs. 1 e 6



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 04: Impressora Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
11.2. O equipamento deverá vir acompanhado de suprimento que permita a sua instalação e funcionamento imediato, acompanhado de 2 rolos de mídia Linerless (sem Liner) com largura mínima de 104mm e diâmetro externo do rolo mínimo de 120mm.	11.2. 2 rolos de mídia Linerless (sem Liner) com largura de 108mm e diâmetro externo do rolo de 127mm. ✓		SIM	UG DA402 Págs. 42 e 44 NTZ Pág. 2

ROS nº 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
File Nº 202
05065



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 05: Leitor de CMC7

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Tecnologia	1. Tecnologia			
1.1. A leitora de documentos deverá permitir a leitura de cheques (código CMC7) e documentos com códigos de barras padrão Febraban, com alimentação manual e tracionamento automático dos documentos;	1.1. Permite a leitura de cheques (código CMC7) e documentos com códigos de barras padrão Febraban, com alimentação manual e tracionamento automático dos documentos;		SIM	Manual Técnico SuperBank (MT SB) Págs. 4 (Item 2.1) e 5 (Itens 3.7 e 3.8)
2. Cabeça de Leitura	2. Cabeça de Leitura			
2.1. Deverá possuir sensor óptico duplo, com placas amplificadoras duplas e independentes;	2.1. 2 sensores ópticos e 2 placas amplificadoras independentes para leitura de código de barra;		SIM	MT SB Pág. 5 (Item 3.10)
2.2. Admitir a inserção de documentos na posição vertical permitindo a leitura ou inspeção visual do mesmo pelo operador;	2.2. Inserção de documentos na posição vertical permitindo a leitura ou inspeção visual pelo operador;		SIM	MT SB Pág. 5 (Item 3.7)
3. Alimentação de Documentos	3. Alimentação de Documentos			
3.1. Possibilitar a inserção manual de documentos um a um, com posterior tracionamento automático;	3.1. Inserção manual de documentos um a um, com tracionamento automático;		SIM	MT SB Págs. 5 (Item 3.8) e 16 (Itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 e 8.1.7)
3.2. Velocidade de arraste de documentos entre 0,8 e 1,2m/s;	3.2. Velocidade de arraste de documentos de 1,0m/s;		SIM	MT SB Pág. 5 (Item 3.11)
3.3. A fenda de entrada dos documentos (sem aparadores ou abas), deverá ter no mínimo 20mm;	3.3. A fenda de entrada dos documentos (sem aparadores ou abas), tem 35mm;		SIM	MT SB Pág. 6 (Item 3.28)
3.4. A base para o mecanismo de alimentação e transporte dos documentos deverá ser em chapa de metal;	3.4. Base do mecanismo de alimentação e transporte confeccionada em alumínio;		SIM	MT SB Pág. 27 (Referência 01) Código 117.706

ROE Nº 02/PRES - CN
CPL/AC - CORREIOS
FL. Nº 203
3065




COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 05: Leitor de CMC7

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
4. Modo de Trabalho	4. Modo de Trabalho			
4.1. Possuir indicador luminoso e sinal sonoro para erro de leitura;	4.1. Possui indicador luminoso (led) e sinal/sonoro (beep) para erro de leitura;		SIM	MT SB Pág. 5 (Itens 3.19 e 3.20)
4.2. Permitir a seleção de códigos de barra a serem lidos via programas: - Só CMC7; - Só código de barras; - Automático (CMC7 e código de barras);	4.2. Permite configuração dos modos de leitura via software: - Só CMC7; - Só código de barras; - Automático (CMC7 e código de barras);	-Permite configuração dos modos de leitura autodiscriminante, somente CMC7 ou somente código de barras também via cartões de configuração.	SIM	MT SB Pág. 13 (Item 7.3)
4.3. Permitir configuração programável não volátil;	4.3. Configuração programável não volátil;		SIM	MT SB Pág. 12 (Capítulo 7)
5. Interface	5. Interface			
5.1. Este periférico deverá ser cascateado em "Y" com o teclado/Leitor de Cartão Magnético (LCM) e com uma pistola laser leitora de código de barras;	5.1. Conexão a interface de teclado através de cabo "Y", permitindo a ligação em cascata do teclado PC, leitor de cartões magnético (LCM) e pistola laser leitora de código de barras;	-Mesmo com a leitora desligada, o teclado PC e os outros dispositivos conectados via teclado permanecem operantes.	SIM	MT SB Pág. 4 (Item 2.5)
5.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascateados deverão ter conexões PS2 MiniDIN;	5.2. Cabo para conexão a interface de teclado em formato "Y" com conectores padrão PS2 MiniDIN;		SIM	MT SB Pág. 5 (Item 3.17)
5.3. Um cabo em "Y" deverá ser fornecido em conjunto com o respectivo periférico.	5.3. Cabo para conexão via teclado é fornecido com a leitora.		SIM	MT SB Pág. 5 (Item 3.17)
6. Fonte	6. Fonte			
6.1. Deverá possuir fonte de alimentação de energia elétrica com comutação automática (full range). 110 e 220 Vac;	6.1. Fonte de alimentação com comutação automática (full range). 90 e 240 Vac;	-Fonte de alimentação elétrica interna ao leitor.	SIM	MT SB Pág. 6 (Itens 3.23 e 3.24)
7. Erro de Leitura	7. Erro de Leitura			



03/2005 - CN
CORREIOS

[Handwritten signature]

50.65 - 3
FIB Nº 204

[Handwritten mark]


COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 05: Leitor de CMC7

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
7.1. Índice Total de Rejeição (ITR) na leitura dos documentos (CMC7 e Barras) inferior a 1%, onde o ITR será obtido através da fórmula: ITR = Índice de Rejeição (IR) CMC7 + IR de Código de Barras;	7.1. Índice Total de Rejeição (ITR) na leitura dos documentos (CMC7 e Barras) inferior a 1%;		SIM	MT SB Pág. 5 (Item 3.6)
8. Dimensão dos Documentos	8. Dimensão dos Documentos			
8.1. Largura e altura mínima de 50mm;	8.1. Largura e altura mínima de 50mm;		SIM	MT SB Pág. 5 (Itens 3.12 e 3.13)
8.2. Espessura de 70 a 120gr/m2;	8.2. Gramatura do documento de 70 a 230gr/m2;		SIM	MT SB Pág. 5 (Item 3.14)
9. Código de Barras	9. Código de Barras			
9.1. Ler os códigos, 2 de 5 intercalados Febraban, CODE 39 e 128 com todos os seus subsets.	9.1. Leitura dos códigos de barra padrões 2 de 5 normal e intercalados (Febraban), Code 39 e 128 com todos os seus subsets.	-Leitura também dos códigos EAN13 e UPC-A	SIM	MT SB Pág. 5 (Item 3.3)
10. Compatibilidade	10. Compatibilidade			
10.1. Total compatibilidade com micro cotado;	10.1. Compatibilidade total com micro cotado;		SIM	MT SB Pág. 4 (Item 2.5 e 3.18)




COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 06: Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Funcionalidade do Equipamento	1. Funcionalidade do Equipamento			
1.1. Destinado à leitura de etiquetas com código de barras. Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) com alta profundidade e performance, em múltiplas densidades e cores, ler código de barras com baixa qualidade e leitura através de visor plástico;	1.1. Destinado à leitura de etiquetas com código de barras. Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) com alta profundidade e performance, em múltiplas densidades e cores, ler código de barras com baixa qualidade e leitura através de visor plástico;		SIM	-Product Reference Guide LS 4000i (PRG LS4000i) Pág. 1.1 -Características Técnicas - Família LS 4000i (CT LS4000i) Pág. 1
2. Características Construtivas	2. Características Construtivas			
2.1. Carcaça em material rígido e resistente, pouco suscetível a arranhões e manchas;	2.1. Carcaça em material rígido e resistente, pouco suscetível a arranhões e manchas;		SIM	- CT LS4000i Págs. 1, 2 e 3
2.2. Apresentar acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes;	2.2. Acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes;		SIM	- CT LS4000i Pág. 3
2.3. Carcaça identificada com número de série, marca e modelo;	2.3. Carcaça identificada com número de série, marca e modelo;		SIM	- CT LS4000i Pág. 3
2.4. Suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho;	2.4. Suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho;		SIM	- CT LS4000i Pág. 3
3. Tecnologia	3. Tecnologia			
3.1. Diodo Laser - Class II 650nm +/- 5%.	3.1. Diodo Laser - Class II 650nm +/- 5%.		SIM	- PRG LS4000i Pág. 1.1 - CT LS4000i Pág. 3



File No: 200
 5005-1

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 06: Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
4. Acionamento	4. Acionamento			
4.1. Através de gatilho;	4.1. Através de gatilho; /		SIM	- PRG LS4000i Pág. 3.1 - CT LS4000i Pág. 1
5. Indicações de Leitura	5. Indicações de Leitura			
5.1. Sonora - beep;	5.1. Sonora - beep; /		SIM	- PRG LS4000i Pág. 3.1
5.2. Luminosa - led;	5.2. Luminosa - led; /		SIM	- PRG LS4000i Pág. 4.8
6. Taxa de Leitura Mínima	6. Taxa de Leitura Mínima			
6.1. 100scan/s bidirecional;	6.1. 100scan/s bidirecional; /		SIM	- PRG LS4000i Pág. 1.1 - CT LS4000i Pág. 3
7. Condições de Contraste e Reflexão	7. Condições de Contraste e Reflexão			
7.1. Contraste com PCS mínimo de 25%;	7.1. Contraste com PCS de 25%; /		SIM	- Declaração de Atendimento Pág. 1
8. Largura e Alcance de Leitura	8. Largura e Alcance de Leitura			
8.1. Ler etiqueta impressa (1D) de densidade de 8,33mils e 15cm de largura e com até 25cm de alcance, inclusive;	8.1. Lê etiqueta impressa (1D) de densidade de 8,33mils e 15cm de largura e com até 25cm de alcance, inclusive; /		SIM	- PRG LS4000i Pág. 4.5
8.2. Ler etiqueta impressa (1D) de densidade de 15,00mils e 24cm de largura e com até 30cm de alcance, inclusive;	8.2. Lê etiqueta impressa (1D) de densidade de 15,00mils e 24cm de largura e com até 30cm de alcance, inclusive; /		SIM	- PRG LS4000i Pág. 4.5
9. Alimentação	9. Alimentação			
9.1. Fornevida pelo micro;	9.1. Fornevida pelo micro; /		SIM	- PRG LS4000i Págs. 4.3 e 2.8



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.


RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 06: Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
10. Ambiente de Operação				
10.1. Deverá efetuar leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de até 3000lux;	10.1. Leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de até 3000lux;		SIM	- PRG LS4000i Pág. 4.4 - CT LS4000i Pág. 4
11. Cabo	11. Cabo			
11.1. O equipamento deve dispor de cabo de conexão ao microcomputador espiralado, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m;	11.1. O equipamento dispõe de cabo de conexão ao microcomputador espiralado, de alta durabilidade e comprimento de 2,7m;	-Comprimento do Cabo 1,2m superior ao solicitado.	SIM	- PRG LS4000i Pág. 4.4
12. Interface	12. Interface			
12.1. Este periférico deverá ser cascadeado em "Y" com o teclado do microcomputador e com uma leitora de CMC7/Código de Barras;	12.1. Este periférico será cascadeado em "Y" com o teclado do microcomputador e com uma leitora de CMC7/Código de Barras;		SIM	- PRG LS4000i Pág. 2.9
12.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados deverão ter conexões PS2 (MiniDIN);	12.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados terão conexões PS2 (MiniDIN);		SIM	- PRG LS4000i Pág. 2.8
12.3. O equipamento deverá ser fornecido com um cabo em "Y", com sinopse possibilitando opção de fonte externa;	12.3. O equipamento será fornecido com um cabo em "Y", com sinopse possibilitando opção de fonte externa;		SIM	- PRG LS4000i Págs. 2.9, 2.5 - CT LS4000i Págs. 1ª4
13. Características de Programação	13. Características de Programação			
13.1. Possibilidade de programação para diversas configurações e usos distintos;	13.1. Programação para diversas configurações e usos distintos;		SIM	- PRG LS4000i Pág. 5.1

36.05-300

AAE



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 06: Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
13.2. Possibilidade de programação do código 2 de 5 intercalado (ITF) com tamanho de 46 posições ou maior em conformidade com o padrão utilizado pela rede bancária/comercial (Febraban);	13.2. Possibilidade de programação do código 2 de 5 intercalado (ITF) com tamanho de 46 posições em conformidade com o padrão utilizado pela rede bancária/comercial (Febraban);		SIM	- PRG LS4000i Pág. 4.3
13.3. A programação deverá ser realizada com o leitor de código de barras ligado;	13.3. Programação realizada com o leitor de código de barras ligado;		SIM	- PRG LS4000i Pág. 5.6
13.4. A programação deverá ficar armazenada em dispositivo de memória que mantenha o programa de funções, mesmo com o leitor desligado da alimentação;	13.4. Programação fica armazenada em dispositivo de memória que mantém o programa de funções, mesmo com o leitor desligado da alimentação;		SIM	- PRG LS4000i Pág. 5.1 - CT LS4000i Pág. 1
13.5. A programação do leitor de código de barras poderá ser efetuada por hardware ou software;	13.5. Programação do leitor de código de barras é efetuada por hardware ou software;		SIM	- PRG LS4000i Pág. 5.1 - CT LS4000i Pág. 1
14. Padrão de Simbologia	14. Padrão de Simbologia			
14.1. O equipamento deve reconhecer os seguintes formatos de códigos de barras (independente de reprogramação): UPC/EAN e EAN com suplementos, Código 39, Código 39 ASCII completo, intercalado 2 de 5, Code 128, EAN 128, Código 93, e PDF-417;	14.1. Reconhece os seguintes formatos de códigos de barras (independente de reprogramação): UPC/EAN e EAN com suplementos, Código 39, Código 39 ASCII completo, intercalado 2 de 5, Code 128, EAN 128, Código 93, e PDF-417;		SIM	- PRG LS4000i Pág. 4.3 - CT LS4000i Pág. 3
15. Compatibilidade	15. Compatibilidade			
15.1. Total compatibilidade com micro cotado;	15.1. Total compatibilidade com micro cotado;		SIM	78

Doc 3665
 N.º 2009
 RDS Nº 012005
 CPM
 CORREIOS

Handwritten signature and stamp.


COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 06: Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
16. Outros	16. Outros			
16.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, software e drivers necessários à sua utilização;	16.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação acompanham o equipamento, bem como, software e drivers necessários à sua utilização;		SIM	78




COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 07: Teclado PIN

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Descrição	1. Descrição			
1.1. Teclado PIN (Personal Identifier Number) deverá permitir a entrada do código do cliente para sua identificação;	1.1. Teclado PIN (Personal Identifier Number) permite a entrada do código do cliente para sua identificação;		SIM	85
1.2. O equipamento deve ter homologação EMV nível 1;	1.2. O equipamento tem homologação EMV nível 1;		SIM	85, 86
1.3. O equipamento deverá suportar criptografia DES, (Triplo) DES e DUKPT;	1.3. O equipamento suporta criptografia DES, (Triplo) DES e DUKPT;		SIM	
1.4. O equipamento deve ter entrada de Master Keys compatível com ANSI X 9.24;	1.4. O equipamento tem entrada de Master Keys compatível com ANSI X 9.24;		SIM	85, 29
1.5. A senha do cliente deverá trafegar criptografada a partir do teclado PIN;	1.5. A senha do cliente trafega criptografada a partir do teclado PIN;		SIM	85, 29
1.6. O equipamento deverá suportar criptografia Master Keys, com no mínimo 8 chaves de 32 dígitos;	1.6. O equipamento suporta criptografia Master Keys, com 10 chaves de 32 dígitos;	-2 chaves adicionais de criptografia.	SIM	85, 29
1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição : - 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; - 1 tecla clear (limpar); - 1 tecla ponto (.);	1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição : - 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; - 1 tecla clear (limpar); - 1 tecla ponto (.);		SIM	85
- 1 tecla cancel (cancelar); - 1 tecla enter (entrar); - 2 teclas de funções F1 e F2; - 4 teclas direcionais;	- 1 tecla cancel (cancelar); - 1 tecla enter (entrar); - 2 teclas de funções F1 e F2; - 4 teclas direcionais;		SIM	85
1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si;	1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si;		SIM	85



5065
 21
 13/2005 CN
 CORREIOS

Handwritten signature


COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 07: Teclado PIN

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
2. Características Físicas	2. Características Físicas			
2.1. Possuir pés antiderrapantes;	2.1. Possui pés antiderrapantes; ✓		SIM	85
2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de smart cards deverão compor um único equipamento para inserção do cartão magnético e smart cards;	2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de smart cards comporão um único equipamento para inserção do cartão magnético e smart cards; ✓		SIM	85
2.3. Carcaça com as seguintes dimensões (máximas): 5,0 x 8,5 x 20,0cm (A x L x P);	2.3. Carcaça com as seguintes dimensões: 3,0 x 7,0 x 19,0cm (A x L x P); ✓	-Dimensões reduzidas; -Economia de espaço.	SIM	85
2.4. Visor para interação com cliente: - Display gráfico que permita a visualização de no mínimo 128 caracteres em cada exibição de informações; - Display de cristal líquido;	2.4. Visor para interação com cliente: ✓ - Display gráfico que permite a visualização de 128 caracteres em cada exibição de informações; - Display de cristal líquido;		SIM	85
3. Leitor de Cartão Magnético	3. Leitor de Cartão Magnético			
3.1. Deverá possuir leitor de cartão magnético para trilhas 1, 2 e 3;	3.1. Possui leitor de cartão magnético para trilhas 1, 2 e 3; ✓		SIM	85
3.2. Permite a leitura em ambas as direções;	3.2. Permite a leitura em ambas as direções; ✓		SIM	85
4. Interface	4. Interface			
4.1. Seriais assíncronas padrão RS-232;	4.1. Serial assíncrona padrão RS-232; ✓		SIM	85



ROS nº 032005 - CN
 EPMI CORREIOS
 565
 212


COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 07: Teclado PIN

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
5. Interface para Smart Card	5. Interface para Smart Card			
5.1. Compatível com EMV nível 1 e deverá seguir a ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816-1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida;	5.1. Compatível com EMV nível 1 e ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816-1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida;		SIM	86,85
6. Compatibilidade	6. Compatibilidade			
6.1. Total compatibilidade com micro cotado;	6.1. Total compatibilidade com micro cotado;		SIM	85
7. Outros	7. Outros			
7.1. Cabos de conexão, acessórios, drivers, manuais e documentação que acompanham o equipamento;	7.1. Cabos de conexão, acessórios, drivers, manuais e documentação que acompanham o equipamento;		SIM	85
7.2. Deverá ser entregue com Master Key gravado pelo fabricante de acordo com o parâmetros fornecidos pela ECT, segundo as normas ANSI X 9.24;	7.2. Será entregue com Master Key gravado pelo fabricante de acordo com o parâmetros fornecidos pela ECT, segundo as normas ANSI X 9.24;		SIM	85
8. Alimentação	8. Alimentação			
8.1. Fonte de alimentação bivolt;	8.1. Fonte de alimentação bivolt;		SIM	85



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 08: Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Características Gerais				
1.1. Balança automática eletrônica com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de cartas em guichês de agências postais automatizadas;	1.1. Balança automática, eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de cartas em guichês de agências postais automatizadas;	/	SIM	87, 88-90
2. Características de Operação	2. Características de Operação			
2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;	/	SIM	87, 88-90
2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%;	2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%;	/	SIM	87, 88-90
2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%;	2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%;	/	SIM	87, 88-90
3. Características do Equipamento	3. Características do Equipamento			
3.1. Faixa de pesagem de zero até: - Mínimo: 5Kg; - Máximo: 10Kg;	3.1. Faixa de pesagem de zero até 6Kg;	/	SIM	87, 88-90
3.2. Divisão: com intervalo de 1g;	3.2. Divisão: com intervalo de 1g;	/	SIM	87, 88-90
3.3. Tempo de estabilização de leitura de, no máximo, 02 (dois) segundos;	3.3. Tempo de estabilização de leitura de 02 (dois) segundos;	/	SIM	87, 88-90
3.4. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja vento ou pequenas vibrações;	3.4. Mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja vento ou pequenas vibrações;	/	SIM	87, 88-90

Fis. Nº 366 314



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 08: Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.5. Deverá possuir proteção das células de carga contra sobrecargas decorrentes de impactos acidentais sobre a mesa de pesagem;	3.5. Proteção das células de carga contra sobrecargas decorrentes de impactos acidentais sobre a mesa de pesagem;	/	SIM	87-90
3.6. Deverá possuir fonte chaveada e proteção por fusível na entrada;	3.6. Fonte chaveada e proteção por fusível na entrada;	/	SIM	87-90
3.7. Deverá possuir sistema de regulagem de alturas dos pés e sistema antideslizante;	3.7. Sistema de regulagem de alturas dos pés e sistema antideslizante;	/	SIM	87-90
3.8. A mesa de pesagem deverá ser construída em aço inoxidável e deverá ser fixada às células de carga completamente livre de atritos. Dimensões do prato de pesagem: - Mínimo: 200 x 200mm; - Máximo: 350 x 350mm;	3.8. Mesa de pesagem em aço inoxidável e fixada às células de carga completamente livre de atritos. Dimensões do prato de pesagem: 210 x 250mm;	/	SIM	87-90
3.9. O cabo de alimentação deverá ter um comprimento, mínimo, de 3 (três) metros, e deverá ter uma das suas terminações utilizando tomada macho do padrão NEMA (dois pinos chatos e um cilíndrico de aterramento);	3.9. Cabo de alimentação com 3 (três) metros, e tem uma das suas terminações utilizando tomada macho do padrão NEMA (dois pinos chatos e um cilíndrico de aterramento);	/	SIM	87-90
3.10. A interface não deverá permitir que as funções da balança e os dados de medição sofram influências ou interferências provocadas por equipamentos periféricos, por outro instrumento interligado ao sistema ou alguma outra perturbação eletromagnética agindo sobre a interface;	3.10. A interface não permite que as funções da balança e os dados de medição sofram influências ou interferências provocadas por equipamentos periféricos, por outro instrumento interligado ao sistema ou alguma outra perturbação eletromagnética agindo sobre a interface;	/	SIM	87-90

Handwritten signatures and stamps on the left side of the page.



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.


RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 08: Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.11. A interface não poderá permitir a introdução de instruções ou informações que falsifiquem ou que alterem dados que possam ser interpretados como resultados de uma medição ou pesagem;	3.11. A interface não permite a introdução de instruções ou informações que falsifiquem ou que alterem dados que possam ser interpretados como resultados de uma medição ou pesagem;	/	SIM	87-90
3.12. A balança deverá possuir dispositivo nivelador;	3.12. A balança possui dispositivo nivelador;	/	SIM	87-90
3.13. O equipamento deverá possuir a indicação visual da unidade de medida utilizada na pesagem, visível no painel ou no display;	3.13. O equipamento possui a indicação visual da unidade de medida utilizada na pesagem, visível no painel ou no display;	/	SIM	87-90
3.14. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;	3.14. O equipamento possui um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;	/	SIM	87-90
3.15. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 10% da carga máxima da balança (tara subtrativa);	3.15. A capacidade de tara é de 100% da carga máxima da balança (tara subtrativa);	-Capacidade de tara muito superior ao mínimo exigido.	SIM	87-90
3.16. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada no equipamento;	3.16. O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo é claramente indicada no equipamento;	/	SIM	87-90
3.17. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação pertinente;	3.17. A indicação de tara é permanente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;	/	SIM	87-90

[Handwritten signature]

FOS nº 042/2002 - CN
 DP/MI - CORREIOS
 216
 3665
 04/06/02



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 08: Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.18. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido até que haja intervenção do operador;	3.18. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara é mantido até que haja intervenção do operador;		SIM	87-90
3.19. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem, sem a intervenção do operador;	3.19. O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem, sem a intervenção do operador;		SIM	87-90

4. Características do Display	4. Características do Display			
4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (painéis ou displays), sendo um deles frontal (cliente) e o outro posterior (atendente);	4.1. A balança possui 2 (dois) indicadores digitais, sendo um deles frontal (cliente) e o outro posterior (atendente);		SIM	87-90
4.2. O display deverá ter luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metroológicas pertinentes;	4.2. O display tem luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metroológicas pertinentes;		SIM	87-90
4.3. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente;	4.3. A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente;		SIM	87-90
5. Acabamento Final	5. Acabamento Final		SIM	



3065 - 2
 Doc.


COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 08: Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;	5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;		SIM	87-90
5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de fábrica;	5.2. A pintura e o acabamento serão originais de fábrica;		SIM	87-90
6. Acondicionamento	6. Acondicionamento			
6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;	6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas serão embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade da Unisys a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;		SIM	87-90
6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;	6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;		SIM	87-90
6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança;	6.3. Manual de operação: Será entregue um manual de operação juntamente com cada balança;		SIM	87-90
7. Marcação	7. Marcação			
7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indeléveis: - Marca ou nome do fabricante; - Número de fabricação; - Carga máxima admissível;	7.1. As balanças terão as seguintes indicações claras e indeléveis: - Marca ou nome do fabricante; - Número de fabricação; - Carga máxima admissível;		SIM	87-90



Handwritten signatures and stamps at the bottom left, including a stamp with the number '360' and '218'.


COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 08: Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravadas numa chapa de identificação ou impressas no mostrador;	7.2. As referidas indicações encontrar-se-ão na base das balanças, gravadas numa chapa de identificação; ✓		SIM	87-90
7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: - Nome e endereço do fabricante do material; - Nome e código do material;	7.3. As caixas serão rotuladas com as seguintes indicações: - Nome e endereço do fabricante do material; ✓ - Nome e código do material; ✓		SIM	87-90
7.4. Número e data da Autorização de Fornecimento;	7.4. Número e data da Autorização de Fornecimento; ✓		SIM	87-90
8. Interface	8. Interface ✓			
8.1. Interface USB;	8.1. Interface USB; ✓		SIM	87-90
8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB;	8.2. Possui interface USB nativa; ✓		SIM	87-90
9. Outros	9. Outros			
9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização;	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização; ✓		SIM	87-90
10. Compatibilidade	10. Compatibilidade			
10.1. Total compatibilidade com micro cotado;	10.1. Total compatibilidade com micro cotado; ✓		SIM	87-90



3665-3

[Handwritten signatures and marks]


COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 08: Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
11. Configuração	11. Configuração			
11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração;	11.1. O equipamento será entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará os parâmetros correspondentes à citada configuração;		SIM	87-90




COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 09: Balança de Encomendas - 30kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Características Gerais	1. Características Gerais			
1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs);	1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs);		SIM	91-93
2. Características de Operação	2. Características de Operação			
2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC; /		SIM	91-93
2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%;	2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%; /		SIM	91-93
2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%;	2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%; /		SIM	91-93
3. Características do Equipamento	3. Características do Equipamento			
3.1. Faixa de pesagem de zero até: L Mínimo: 30Kg; L Máximo: 35Kg;	3.1. Faixa de pesagem de zero até 30Kg; /		SIM	91-93
3.2. Divisão: com intervalo máximo de 10g;	3.2. Divisão: com intervalo de 5g; /		SIM	91-93
3.3. Tempo de estabilização: Máximo de 2 segundos;	3.3. Tempo de estabilização: 2 segundos; /		SIM	91-93
3.4. Indicador de estabilidade da leitura;	3.4. Indicador de estabilidade da leitura; /		SIM	91-93



FIS Nº 221
 3665-3

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.


EQUIPAMENTO - 09: Balança de Encomendas - 30kg.

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.5. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação;	3.5. Mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação; ✓		SIM	91-93
3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga decorrentes de impactos;	3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga decorrentes de impactos; ✓		SIM	91-93
3.7. Transformação de 220 para 110Volts, através de chave seletora ou comutação automática;	3.7. Transformação de 220 para 110Volts, através de chave seletora; ✓		SIM	91-93
3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó;	3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó; ✓		SIM	91-93
3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes;	3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes; ✓		SIM	91-93
3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável - deverá ser afixada nas células de carga e livre de atritos. Dimensões aproximadas: - Mínimas: 270 x 300mm; - Máximas: 450 x 450mm;	3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável, afixada nas células de carga e livre de atritos. Dimensões: 270 x 340mm; ✓		SIM	91-93
3.11. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 ou similar, com mínimo de 1,5 metro de comprimento;	3.11. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005, com de 1,5 metro de comprimento; ✓		SIM	91-93
3.12. Os circuitos de alimentação deverão estar protegidos por fusível que permita acesso externo;	3.12. Os circuitos de alimentação estão protegidos por fusível que permita acesso externo; ✓		SIM	91-93

3065-2

Nº 03/2002
 222
 CN

[Handwritten signatures]



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.


RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 09: Balança de Encomendas – 30kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.13. A interface não deverá permitir que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;	3.13. A interface não permite que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;	/	SIM	91-93
3.14. Não deverá ser possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretadas como resultados de pesagem;	3.14. Não é possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretadas como resultados de pesagem;	/	SIM	91-93
3.15. Indicador de nivelamento da balança;	3.15. Indicador de nivelamento da balança;	/	SIM	91-93
3.16. O equipamento deverá possuir a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display;	3.16. O equipamento possui a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display;	/	SIM	91-93
3.17. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;	3.17. O equipamento possui um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;	/	SIM	91-93
3.18. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 10% da carga máxima da balança (tara subtrativa);	3.18. A capacidade de tara é de 100% da carga máxima da balança (tara subtrativa);	/	SIM	91-93
3.19. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada;	3.19. O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo é claramente indicada;	/	SIM	91-93

3665-223
 SOE
 INC

(Handwritten signatures and initials)



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 09: Balança de Encomendas - 30kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.20. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;	3.20. A indicação de tara é permanente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;		SIM	91-93
3.21. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara", o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função;	3.21. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara é mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara", o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função;		SIM	91-93
3.22. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem;	3.22. O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem;		SIM	91-93
4. Características do Display	4. Características do Display			
4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente;	4.1. A balança possui 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente;		SIM	91-93
4.2. O display voltado para o cliente será colocado em coluna;	4.2. O display voltado para o cliente será colocado em coluna;		SIM	91-93

3665
224



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 09: Balança de Encomendas - 30kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
4.3. Deverão ter luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;	4.3. Tem luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;		SIM	91-93
4.4. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.	4.4. A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.		SIM	91-93

5. Acabamento Final	5. Acabamento Final			
5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;	5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;		SIM	91-93
5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de fábrica;	5.2. A pintura e o acabamento são originais de fábrica;		SIM	91-93
6. Acondicionamento	6. Acondicionamento			
6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;	6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas serão embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade da Unisys a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;		SIM	91-93



Handwritten signatures and scribbles at the bottom left of the page.

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.


RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 09: Balança de Encomendas - 30kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;	6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;		SIM	91-93
6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança;	6.3. Manual de operação: Será entregue um manual de operação juntamente com cada balança;		SIM	91-93
7. Marcação	7. Marcação			
7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indelévels: - Marca ou nome do fabricante; - Número de fabricação; - Carga máxima admissível;	7.1. As balanças tem as seguintes indicações claras e indelévels: - Marca ou nome do fabricante; - Número de fabricação; - Carga máxima admissível;		SIM	91-93
7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravados numa chapa de identificação ou impressas no mostrador;	7.2. As referidas indicações encontrar-se-ão na base das balanças, gravadas numa chapa de identificação;		SIM	91-93
7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: - Nome e endereço do fabricante do material; - Nome e código do material; - Número e data da Autorização de Fornecimento;	7.3. As caixas serão rotuladas com as seguintes indicações: - Nome e endereço do fabricante do material; - Nome e código do material; - Número e data da Autorização de Fornecimento;		SIM	91-93
8. Interface	8. Interface			
8.1. Interface USB;	8.1. Interface USB;		SIM	

3565 - 226
 226
 226

[Handwritten signatures]



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.


RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 09: Balança de Encomendas - 30kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB;	8.2. Possui interface USB nativa; /		SIM	91-93
9. Outros	9. Outros			
9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização;	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização; /		SIM	91-93
10. Compatibilidade	10. Compatibilidade			
10.1. Total compatibilidade com micro cotado;	10.1. Total compatibilidade com micro cotado; /		SIM	91-93
11. Configuração	11. Configuração			
11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração;	11.1. O equipamento será entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará os parâmetros correspondentes à citada configuração; /		SIM	91-93

ROF nº 03/2002 - CN
 CPM - CORREIOS
 FIS. nº 227
 3665 - 1
 Data

[Handwritten signatures]




COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 10: Balança de Encomendas - 50kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Características Gerais	1. Características Gerais			
1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTS, CDDs e COs);	1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTS, CDDs e COs);		SIM	94-96
2. Características de Operação	2. Características de Operação			
2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;		SIM	94-96
2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%;	2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%;		SIM	94-96
2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%;	2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%;		SIM	94-96
3. Características do Equipamento	3. Características do Equipamento			
3.1. Faixa de pesagem: 50g até, no mínimo, 50Kg - Mínimo: 5g; - Máximo: 50g;	3.1. Faixa de pesagem: 10g até 60Kg	Maiores faixa de pesagem (10Kg)	SIM	94-96
3.2. Divisão: com intervalo de 5g;	3.2. Divisão: com intervalo de 10g;		SIM	94-96
3.3. Tempo de estabilização: máximo de 2 segundos;	3.3. Tempo de estabilização: 2 segundos;		SIM	94-96
3.4. Indicador de estabilidade da leitura;	3.4. Indicador de estabilidade da leitura;		SIM	94-96



3665

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.


EQUIPAMENTO - 10: Balança de Encomendas - 50kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.5. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação;	3.5. Mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação; ✓		SIM	94-96
3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga decorrentes de impactos;	3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga decorrentes de impactos; ✓		SIM	94-96
3.7. Transformação de 220 para 110 Volts, através de chave seletora ou comutação automática;	3.7. Transformação de 220 para 110 Volts, através de chave seletora; ✓		SIM	94-96
3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó;	3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó; ✓		SIM	94-96
3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes;	3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes; ✓		SIM	94-96
3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável - deverá ser afixada nas células de carga e livre de atritos;	3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável, afixada nas células de carga e livre de atritos; ✓		SIM	94-96
3.11. Dimensões aproximadas: - Mínimas: 300 x 300mm; - Máximas: 450 x 400mm;	3.11. Dimensões: 440 x 340mm; ✓		SIM	94-96
3.12. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 ou similar, com mínimo de 2 metros de comprimento;	3.12. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005, com 2 metros de comprimento; ✓		SIM	94-96
3.13. Os circuitos de alimentação deverão estar protegidos por fusível que permita acesso externo;	3.13. Os circuitos de alimentação são protegidos por fusível que permita acesso externo; ✓		SIM	94-96

3665

Nº 229

(Handwritten signatures and marks)



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 10: Balança de Encomendas - 50kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.14. A interface não deverá permitir que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;	3.14. A interface não permite que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;		SIM	94-96
3.15. Não deverá ser possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretados como resultados de pesagem;	3.15. Não será possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretados como resultados de pesagem;		SIM	94-96
3.16. Indicador de nivelamento da balança;	3.16. Indicador de nivelamento da balança;		SIM	94-96
3.17. O equipamento deverá possuir a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display;	3.17. O equipamento possui a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display;		SIM	94-96
3.18. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;	3.18. O equipamento possui um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;		SIM	94-96
3.19. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 50% da carga máxima da balança (tara subtrativa);	3.19. A capacidade de tara é de 100% da carga máxima da balança (tara subtrativa);		SIM	94-96
3.20. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada;	3.20. O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo é claramente indicada;		SIM	94-96

3665 - 230



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.


RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 10: Balança de Encomendas - 50kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.21. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;	3.21. A indicação de tara é permanente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;		SIM	94-96
3.22. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara" o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função;	3.22. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara será mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara" o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função;		SIM	94-96
3.23. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem;	3.23. O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem;		SIM	94-96
4. Características do Display	4. Características do Display			
4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente;	4.1. A balança possui 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente;		SIM	94-96
4.2. O display voltado para o cliente será colocado em coluna;	4.2. O display voltado para o cliente será colocado em coluna;		SIM	94-96

3665-231
 09/2002 - EN
 CORREIOS

[Handwritten signatures]



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 10: Balança de Encomendas - 50kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
4.3. Deverão ter luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;	4.3. Terão luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;	/	SIM	94-96
4.4. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.	4.4. A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.	/	SIM	94-96
5. Acabamento Final	5. Acabamento Final			
5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;	5.1. Não possui acabamento de pintura, com sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;	/	SIM	94-96
5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de fábrica;	5.2. A pintura e o acabamento são originais de fábrica;	/	SIM	94-96
6. Acondicionamento	6. Acondicionamento			
6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;	6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas serão embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade da Unisys a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;	/	SIM	94-96



Nº 042 / 2002 - CPL/AC
 3665 - 3

COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES


LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.

RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 10: Balança de Encomendas - 50kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;	6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;	/	SIM	94-96
6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança;	6.3. Manual de operação: será entregue um manual de operação juntamente com cada balança;	/	SIM	94-96
7. Marcação	7. Marcação			
7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indeléveis: - Marca ou nome do fabricante; - Número de fabricação; - Carga máxima admissível;	7.1. As balanças terão as seguintes indicações claras e indeléveis: - Marca ou nome do fabricante; - Número de fabricação; - Carga máxima admissível;	/	SIM	94-96
7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravados numa chapa de identificação ou impressas no mostrador;	7.2. As referidas indicações encontram-se na base das balanças, gravadas numa chapa de identificação;	/	SIM	94-96
7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: - Nome e endereço do fabricante do material; - Nome e código do material; - Número e data da Autorização de Fornecimento;	7.3. As caixas serão rotuladas com as seguintes indicações: - Nome e endereço do fabricante do material; - Nome e código do material; - Número e data da Autorização de Fornecimento;	/	SIM	94-96
8. Interface	8. Interface			
8.1. Interface USB;	8.1. Interface USB;	/	SIM	94-96

3065
 238
 042/2005 CN
 CORREIOS



COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

LICITANTE: UNISYS BRASIL LTDA. CNPJ 33.426.420/0001-93.


RESP. TÉCNICO: Antônio Henrique Vaz Santos; Telefone Celular: (61) 9994-4557.

EQUIPAMENTO - 10: Balança de Encomendas - 50kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB;	8.2. Possui interface USB nativa; ✓		SIM	94-96
9. Outros	9. Outros			
9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização;	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização; ✓		SIM	94-96
10. Compatibilidade	10. Compatibilidade			
10.1. Total compatibilidade com micro cotado;	10.1. Total compatibilidade com micro cotado; ✓		SIM	94-96
11. Configuração	11. Configuração			
11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração;	11.1. O equipamento será entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará os parâmetros correspondentes à citada configuração; ✓		SIM	94-96

RQS nº 03/2005 - CN
 CPM - CORREIOS
 FLS Nº 234
 3665

[Handwritten signature]





Global Sites | Home | Corporate | Products | Services | Club AOpen | Resellers | Open Mall | Site Map


Contact AOpen Museum

Motherboard Solutions MK73LE-N



Products

- Where to Buy
- Product News
- Awards & Reviews
- Test Reports
- Certificates
- Tech Inside
- User Manual
- Installation Guides
- Jumper Settings
- FAQs
- BIOS Download
- Driver Download



- Model: MK73LE-N
- Form Factor: Micro ATX
- Memory Slots: DIMM x 2
- Chipsets: VIA Apollo KLE133
- CPU Bus Clock Spec: 200(EV6)
Max: 332(EV6)
- Notes: AMD Athlon XP CPU / VGA & LAN on board / AC'97 Audio / ATA-100/ PC133 / 4X AGP


Part NO. 91.89E10.301 UPC Code. 750519-05505-2

Key Features

- Support 200MHz(EV6) System Bus for AMD Athlon / XP & Duron Socket A CPU
- Integrated 2D/3D Graphic Engine
- Support Realtek 10/100Mbps LAN controller on board
- Support PC133 SDRAM & VCM DIMM
- Jumper-less Design
- Support Communication and Networking Riser (CNR)
- Support 1X / 2X / 4X AGP mode
- AC'97 2.1 Audio support / Audio Codec onboard
- Supports 4 USB ports
- Hardware Monitoring
- Support Ultra DMA/100 HDD
- Wake On LAN / Timer / Modem
- PCI Rev 2.2 Compliant
- AC Power On Auto Recovery
- Resetable Fuse Providing Short Circuit Protection for Keyboard and USB Device
- ACPI S3 (Suspend to RAM) and S4 (Suspend to Disk)
- AOpen Bonus Pack CD

Specifications

- CPU: AMD Athlon / XP (Socket A)
AMD Duron (Socket A) **CPU Table**
- ASIC: VIA VT8361 / VT82C686B AGPset
- Architecture: 1 CNR slot + 3 PCI slots
- Max. Main Memory: Max. 1GB SDRAM (PC-100 or PC-133) or VCM DIMM for 168pin DIMM*2
- DIMM Type: 8/16/32/64/128/256/512 MB






- **On Board VGA:** Integrated 2D/3D Graphic Engine
- **On Board LAN:** Realtek RTL8100 LAN controller onboard for 10/100Mbps Ethernet
- **On Board Sound:** VIA AC'97 CODEC on board
- **On Board I/O:**
 - 1 Serial Ports (UART 16C550 Support)
 - 1 Parallel Port (SPP/EPP/ECP Support)
 - 2 Channel E-IDE (Mode 4 and Bus master Ultra DMA 33/66/100 Support)
 - 1 Floppy Drive Connector (1.2/1.44/2.88MB)
 - 2 Universal Serial Bus Ports
 - 1 10/100 Mbps Ethernet Port
 - 1 VGA Port
 - 1 PS/2 Mouse Port
 - 1 PS/2 Keyboard Port
 - Game/Midi Port ,Speaker-Out ,Line-In , Mic-In
- **Onboard Connector:**
CD_IN, MODEM_IN, AUX_IN, IrDA , Wake-On-Lan , Wake-On-Modem , CPU Fan,Fan2, Fan3, COM2, GPO, FRONT AUDIO, Additional 2 USB Ports (via Optional cable)
- **Battery:** 3V Lithium Battery
- **Green Function:** Yes
- **BIOS:** Award Plug and Play 2Mb Flash ROM BIOS
- **Board Size:** 244mm x 220mm, Micro ATX Form Factor


| Global Sites | Home | Corporate | Products | Services | Club AOpen | Resellers | OpenMall | Site Map |

Specifications subject to change without notice. We keep refining our products.

All products, logos, brand names or companies are trademarks or registered trademarks of their respective companies.


Copyright 2002, AOpen Inc., All rights reserved.






Close View of MK73LE-N Motherboard

Copyright 2000, AOpen Inc., All rights reserved.
Last Updated 2002/01/29




Services **insides the Technology** *Services*



CNR (Communications and Networking Riser)

CNR is a riser card specification to replace the AMR (Audio/Modem Riser) that supports V.90 analog modem, multi-channel audio, phone-line based networking, and 10/100 Ethernet based networking. Owing to CPU computing power getting stronger, the digital processing job can be implemented in main chipset and share CPU power. The analogy conversion (CODEC) circuit requires a different and separate circuit design, which is put on CNR card. AOpen motherboard implements sound CODEC on board, but reserve CNR slot for the option of modem function. Note that you can still use PCI modem card or preferred sound card.




[<back to content>](#)






insides the Technology

Services



CPU Jumper-less Design

Pentium II/Pentium III/Pentium 4/AMD K7 VID signal and Smbus clock generator provide CPU voltage auto-detection and allows the user to set the CPU frequency through the BIOS setup, therefore no jumpers or switches are used. The correct CPU information is saved into the EEPROM. With these technologies, the disadvantages of the Pentium/K7 based jumper-less designs are eliminated. There will be no worry of wrong CPU voltage detection and no need to re-open the housing in case of CMOS battery loss.




[<back to content>](#)





Hardware Monitoring

AOpen motherboards implement a hardware monitoring system. As you turn on your system, this smart design will continue to monitor your system's working voltage, fan status and CPU temperature. If any of these system's status go wrong, there will be an alarm through the AOpen Hardware Monitoring Utility to warn the user.



[<back to content>](#)




MK73LE-N MK73LE-V Online Manual

DOC. NO.: MK73LEN-OL-E0110A

ROS n.º	63/2006	IN
CPMI	COMPRESOS	
File No.	241	
Doc.	3665	

Handwritten signature and scribbles



What's in this manual

Mk73LE-N / MK73LE-V..... 1

What's in this manual 2

You Must Notice 8

Before You Start 9

Overview 10

Feature Highlight 11

Quick Installation Procedure 14

Motherboard Map 15

Block Diagram 16

Hardware Installation..... 17

JP14 Clear CMOS Data 18

CPU Installation 19


JP21 Adjust FSB/PCI Clock 20

CPU Jumper-less Design 24

Setting CPU Core Voltage 24

CPU and Housing Fan Connector (With H/W Monitoring) 25

DIMM Socket 26



How to install memory module..... 27

Front Panel Connector 28

ATX Power Connector 30

AC Power Auto Recovery 31

IDE and Floppy Connector 32

IrDA Connector..... 35

WOM (Zero Voltage Wake on Modem) Connector 36

WOL (Wake on LAN) 39

CNR Expansion Slot..... 41

Support Realtek 10/100 Mbps LAN onboard (MX73LE-N Only) 42

JP13 LAN Enable / Disable Select Jumper (MX73LE-N Only) 43

PC99 Color Coded Back Panel..... 44

COM2 Connector..... 45

Support 2nd USB Port..... 46

CD Audio Connector..... 47


Modem Audio Connector 48

AUX-IN Connector..... 49

Front Audio Connector..... 50

GPO (General Purpose Output) Connector..... 51

2665-2
CIS No 243
ROS n° 03/2005 - CN
CPM
CORREIOS



Battery-less and Long Life Design 52

Over-current Protection 53

Hardware Monitoring 55

Resettable Fuse 56

Low ESR Capacitor 57

Layout (Frequency Isolation Wall) 59

Driver and Utility.....**60**

Autorun Menu from Bonus CD Disc..... 61

Installing Windows 95..... 62

Installing Windows 98..... 63

Installing Windows 98 SE, Windows ME & Windows2000..... 64

Installing VIA 4 in 1 Driver 65

Installing Onboard Sound Driver..... 66

Installing Onboard AGP Driver..... 67

Installing LAN Driver (MK73LE-N Only)..... 68

Installing Hardware Monitoring Utility 72


ACPI Suspend to Hard Drive 73

ACPI Suspend to RAM (STR)..... 79

AWARD BIOS**81**

Handwritten marks including a large '2', a circled 'R', and a signature.

Stamp: ROS nº 03/2005 - C
CPM - CORREIC
Fis Nº 244
5605



About BIOS Function Description..... 82

How To Use Award™ BIOS Setup Program..... 83

How To Enter BIOS Setup 85

BIOS Upgrade 86

Overclocking 88

VGA Card & Hard Disk 90

Glossary 91

AC97 91

ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)..... 91

AGP (Accelerated Graphic Port)..... 91

AMR (Audio/Modem Riser)..... 92

AOpen Bonus Pack CD 92

APM (Advanced Power Management) 92

ATA (AT Attachment)..... 92

ATA/66..... 92

ATA/100..... 93

BIOS (Basic Input/Output System) 93

Bus Master IDE (DMA mode)..... 93

CNR (Communication and Networking Riser)..... 94

2


[Handwritten signatures and initials]

Doc: 3665

FIS No: 245

OS nº 03/2005 - CN

PMI - CORREIOS



CODEC (Coding and Decoding) 94

DIMM (Dual In Line Memory Module) 94

ECC (Error Checking and Correction)..... 94

EDO (Extended Data Output) Memory..... 95

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)..... 95

EPROM (Erasable Programmable ROM)..... 95

EV6 Bus 95

FCC DoC (Declaration of Conformity)..... 96

FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array) 96

Flash ROM 96

FSB (Front Side Bus) Clock..... 96

I²C Bus 97

IEEE 1394 97

Parity Bit..... 97

PBSRAM (Pipelined Burst SRAM) 98

PC-100 DIMM..... 98


PC-133 DIMM..... 98

PCI (Peripheral Component Interface) Bus..... 98

PDF Format..... 98

[Handwritten signatures and marks]

03665
SIS N° 246
FOS n° 03/2005 - CN
CPLM CORRÉIOS



PnP (Plug and Play) 99

POST (Power-On Self Test)..... 99

RDRAM (Rambus DRAM)..... 99

RIMM (Rambus Inline Memory Module)..... 99

SDRAM (Synchronous DRAM) 100

Shadow E²PROM 100

SIMM (Single In Line Memory Module)..... 100

SMBus (System Management Bus) 100

SPD (Serial Presence Detect) 101

UltraATA 101

USB (Universal Serial Bus)..... 102

VCM (Virtual Channel Memory) 102

ZIP file..... 102

Troubleshooting 103


Technical Support..... 107


Product Registration..... 111

Handwritten signature and scribbles.

ROS nº 01/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 247
 3065

7





You Must Notice

Adobe, the Adobe logo, Acrobat is trademarks of Adobe Systems Incorporated.

AMD, the AMD logo, Athlon and Duron are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

Intel, the Intel logo, Intel Celeron, Pentium II, Pentium III are trademarks of Intel Corporation.

Microsoft, Windows, and Windows logo are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All product and brand names used on this manual are used for identification purposes only and may be the registered trademarks of their respective owners.

All of the specifications and information contained in this manual are subject to change without notice. AOpen reserves the right to revise this publication and to make reasonable changes. AOpen assumes no responsibility for any errors or inaccuracies that may appear in this manual, including the products and software described in it.

This documentation is protected by copyright law. All rights are reserved.

No part of this document may be used or reproduced in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system without prior written permission from AOpen Corporation.


Copyright © 1996-2001, AOpen Inc. All Rights Reserved.

38065

RQS # 03/2005 - CN
CPM
CORP/ELIOS
248

File #

[Handwritten marks and signatures]



Before You Start




This Online Manual will introduce to the user how this product is installed. All useful information will be described in later chapters. Please keep this manual carefully for future upgrades or system configuration changes. This Online Manual is saved in PDF format, we recommend using Adobe Acrobat Reader 4.0 for online viewing, it is included in Bonus CD disc or you can get free download from Adobe web site.

Although this Online Manual is optimized for screen viewing, it is still capable for hardcopy printing, you can print it by A4 paper size and set 2 pages per A4 sheet on your printer. To do so, choose **File > Page Setup** and follow the instruction of your printer driver.

Thanks for the help of saving our earth.



Handwritten signatures and scribbles in the bottom left corner.




Overview

Thank you very much for choosing AOpen MK73LE-N / MK73LE-V. It is an AMD® Socket 462 motherboard based on the Micro ATX form factor featuring the VIA KLE133 chipset. As high performance chipset built in the M/B, the MK73LE-N / MK73LE-V supports both AMD® Socket 462 series Athlon™ & Duron™ processor in 133MHz Front Side bus (FSB). As to the AGP performance, it integrates a Trident Blade3D AGP graphics engine to deliver rich graphics capabilities for running 2D/3D software and Internet applications. Through its advanced memory controller architecture, this motherboard supports up to 1.0GB of PC-100 or PC-133 SDRAM. The on-board IDE controller supports UltraATA 33/66/100 mode and the transfer rate up to the latest high-speed 100MB/s. Further flexibility can be achieved by taking advantage of the Communication and Network Riser (CNR) card option that allows audio or modem configuration on a single baseboard design. Besides, on the strength of built in AC97 CODEC controller, it can bring you the high quality multimedia capabilities with the magic stereo surround. Now, enjoy all features from AOpen MK73LE-N / MK73LE-V.



ROS n° 03/2005 CN
CPM 250
Fis No
03665



Feature Highlight

CPU

Supports AMD® Socket 462 Duron®, Athlon® and Athlon XP with 100/133MHz Front Side Bus designed for Socket 462 technology.

Chipset

The VIA Apollo KLE133 is a high performance, cost-effective and energy efficient chipset for the implementation of computer system with 133MHz CPU FSB frequencies and based on 64-bit Socket 462 CPU. The VIA Apollo KLE133 integrates Trident Blade 2D/3D graphic accelerator into a single BGA package, which provides you the better capabilities for demanding software and Internet multimedia applications with comprehensive driver support. The VIA Apollo KLE133 provides superior performance between the CPU, DRAM, AGP bus and PCI bus.

Expansion Slots

Including three 32-bit / 33MHz PCI and CNR slots. The PCI local bus throughput can be up to 132MB/s. The CNR (Communication and Networking Riser) slot provided by MK73LE-N / MK73LE-V can support Audio/Modem card CNR interface.

ROS nº 03/2005 - CN
CPM CONFREIOS
File Nº 251
5665



Memory

The MK73LE-N / MK73LE-V supports both PC100 and PC133 SDRAM, which allows zero wait state bursting between the DRAM and the data buffers at 100/133MHz. The two banks of DIMM slots can be composed of an arbitrary mixture of 8M/16M/32M/64M/128M/256M/512M DRAMs. The DRAM controller can run at either the host CPU bus frequency (100/133MHz) or pseudo-synchronous to the CPU bus frequency.

Onboard Trident Blade3D Graphics Engine

This motherboard integrates the rich AGP graphics capabilities of the Trident Blade3D graphics engine, which provides full AGP 2.0 capability for maximum bus utilization including 1X/2X/4X mode transfers, SBA (Side Band Addressing), Flush/Fence commands, and pipelined grants. The AGP 4X specification provides a new level of video display sophistication and speed. The AGP 4X video cards support data transfer rates up to 533MB/s.


Ultra ATA 33/66/100 Enhanced IDE

Ultra ATA/100 is the latest version of the ATA hard drive data transfer protocol. This motherboard comes with an on-board PCI Bus Master IDE controller with two connectors that supports four IDE devices in two channels, supports Ultra ATA 33/66/100, PIO Modes 3 and 4 and Bus Master IDE DMA Mode 4, and supports Enhanced IDE devices.

On-board AC97 Sound

This motherboard uses AC97 sound chip which includes the complete capability of audio recording and playback system.

Handwritten signatures and stamps are present in the bottom left corner. A blue rectangular stamp contains the following text:
RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FILE Nº 252
3065



Power Management/Plug and Play

Supports the power management function that conforms to the power-saving standards of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Energy Star program. It also offers Plug-and-Play, which helps save users from configuration problems, thus making system user-friendly.

Hardware Monitoring Management

Supports CPU or system fans status, temperature, voltage monitoring and alert through the on-board hardware monitor module and AOpen Hardware Monitoring Utility.


Enhanced ACPI

Fully implements the ACPI standard for Windows® 95/98/ME/NT/2000 series compatibility, and supports Soft-Off, STR (Suspend to RAM, S3), STD (Suspend to Disk, S4), WOM (Wake On Modem), and WOL (Wake On LAN) features.

Super Multi-I/O

Provides two high-speed UART compatible serial ports and one parallel port with EPP and ECP capabilities. UART2 can also be directed from COM2 to the Infrared Module for the wireless connections.



Handwritten notes and a stamp. The stamp is a rectangular box containing the following text:
ROSE nº 03/2005 - CN
CPMA
CORREIOS
File 253
T 6 C 5 RE



Quick Installation Procedure


This page gives you a quick procedure on how to install your system. Follow each step accordingly.

- 1 Installing CPU and Fan
- 2 Installing System Memory (DIMM)
- 3 Connecting Front Panel Cable
- 4 Connecting IDE and Floppy Cable
- 5 Connecting ATX Power Cable
- 6 Connecting Back Panel Cable
- 7 Power-on and Load BIOS Setup Default
- 8 Setting CPU Frequency
- 9 Reboot
- 10 Installing Operating System (such as Windows 98)
- 11 Installing Driver and Utility



Motherboard Map


- EM-CN Connector (Red)
- K-IN Connector (Green)
- Onboard AC'97 CODEC
- LAN Select Jumper (MK73LE-N Only)
- D-IN Connector (Black)
- 32-bit PCI Slot x3
- WOM Connector (Wake On MODEM)
- CNR Expansion Slot
- WOL Connector (Wake On LAN)
- RTL8100 LAN Chip (MK73LE-N Only)
- Front Audio Connector
- IrDA Connector
- COM2 Connector
- FAN3 Connector GPO Connector
- FAN2 Connector
- Front Panel Connector
- 2MB Flash ROM BIOS
- Support 2nd USB ports
- JP14 Clear CMOS




- PC99 Colored Back Connector
- Resettable Fuse
- Low ESR Capacitors
- 462-pin CPU Socket Supports AMD Duron / Athlon / Athlon XP
- VIA Apollo KLE133 Chipset
- CPUFAN Connector
- PC-100/133 DIMM Socket x2
- ATX Power Connector
- Ultra ATA/100 IDE Connector
- JP21 FSB Select
- FDD Connector

Handwritten marks: a circled '3', a circled 'R', and a circled 'A'.

03/2005 CN
CORREIOS
255




Block Diagram



3665
 ROS # 03/2006 CN
 CPMI
 256
 COMPATIOS

[Handwritten signatures and scribbles]



Hardware Installation

This chapter describes jumpers, connectors and hardware devices of this motherboard.


Note: Electrostatic discharge (ESD) can damage your processor, disk drives, expansion boards, and other components. Always observe the following precautions before you install a system component.

1. Do not remove a component from its protective packaging until you are ready to install it.
2. Wear a wrist ground strap and attach it to a metal part of the system unit before handling a component. If a wrist strap is not available, maintain contact with the system unit throughout any procedure requiring ESD protection.

ROS n° 032005 CN
CPM CORREIOS
FILE N° 257
305 65



JP14 Clear CMOS Data



You can clear CMOS to restore system default setting. To clear the CMOS, follow the procedure below.

1. Turn off the system and unplug the AC power.
2. Remove ATX power cable from connector PWR2.
3. Locate JP14 and short both pin2 and pin3 for a few seconds.
4. Return JP14 to its normal setting by shorting pin1 and pin2.
5. Connect ATX power cable back to connector PWR2.

Tip: When should I Clear CMOS?


1. Boot fail because of overclocking...
2. Forget password...
3. Troubleshooting...



Pin 1
2


ROS nº 01/2005 - CN
CPM CORREIOS
Fig. Nº 258
3605

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and some illegible scribbles.



CPU Installation

This motherboard supports AMD® Athlon and Duron Socket 462 CPU. Beware of CPU orientation when you plug it into CPU socket.



1. Pull CPU socket lever and up to 90-degree angle.
2. Locate Pin 1 on the socket and look for a black dot or cut edge on the CPU upper left. Match Pin 1 and cut edge. Then insert CPU into the socket.
3. Press down CPU socket lever to finish CPU installation.


Note: If you do not match CPU socket Pin 1 and cut edge well, you may damage the CPU.

CPU Pin1
and cut edge

CPU socket
Lever


[Handwritten signatures and marks]

5805
RDS n° 142005 CN
CPM
CORREIOS
259



JP21 Adjust FSB/PCI Clock


This jumper is used to define the relationship between PCI and FSB clock. Generally speaking, if you are not an overclocker, we recommend you to remain the default setting.



FSB=100MHz~124MHz




FSB=124MHz~166MHz



Pin 1

JP21 FSB Select Jumper



Defect
RQS n° 03/2/05 CN
CPM
FIN N° 260
COPREIOS


Handwritten signatures and initials.

PCI Clock = CPU FSB Clock / Clock Ratio

Clock Ratio	CPU (Host)	PCI	Memory
3X	100	33	PCI x3 or x4
3X (Overclocking)	112	37.3	PCI x3 or x4
4X	133	33	PCI x3 or x4

Warning: VIA KLE133 chipset supports maximum 133MHz FSB, but higher clock setting may cause serious system damage.

File No 261
RQS n° 03/2005 CN
CPM / COPREIOS
2505



Setting CPU Frequency


This motherboard is CPU jumper-less design, you can set CPU frequency through the BIOS setup, and no jumpers or switches are needed.

BIOS Setup > Frequency/Voltage Control > CPU Speed Setting

CPU Ratio	5.5x, 6x, 6.5x, 7x, 7.5x, 8x, 8.5x, 9x, 9.5x, 10x, 10.5x, 11x, 11.5x, 12x, 12.5x, 13x
CPU FSB (By BIOS Table)	100.2, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 124, 127, 133, 136, 140, 145, 150, 155, 160, and 166MHz

Warning: VIA KLE133 chipset supports maximum 133MHz FSB, but higher clock setting may cause serious system damage

RDS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Date: 665
File No 262



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Supported CPU Frequency

Core Frequency = CPU FSB Clock * CPU Ratio

Tip: If your system hangs or fails to boot because of overclocking, simply use <Home> key to restore the default setting.




CPU	CPU Core Frequency	EV6 Bus Clock	Ratio
	800 MHz	200MHz	8x
Athlon 850	850 MHz	200MHz	8.5x
Athlon 900	900MHz	200MHz	9x
Athlon 950	950MHz	200MHz	9.5x
Athlon 1G	1GHz	200MHz	10x
Athlon 1.1G	1.1GHz	200MHz	11x
Athlon 1.2G	1.2GHz	200MHz	12x
Athlon 1.3G	1.3GHz	200MHz	13x
Athlon 1.4G	1.4GHz	200MHz	14x
Athlon 1G	1GHz	266MHz	7.5x
Athlon 1.13G	1.13GHz	266MHz	8.5x
Athlon 1.2G	1.2GHz	266MHz	9.0x
Athlon 1.33G	1.33GHz	266MHz	10x
Athlon 1.4G	1.4GHz	266MHz	10.5x
Athlon XP 1500+	1.3GHz	266MHz	10x
Athlon XP 1600+	1.4GHz	266MHz	10.5x
Athlon XP 1700+	1.46GHz	266MHz	11x
Athlon XP 1800+	1.53GHz	266MHz	11.5x
Athlon XP 1900+	1.6GHz	266MHz	12x
Duron 800	800 MHz	200MHz	8x
Duron 850	850 MHz	200MHz	8.5x
Duron 900	900 MHz	200MHz	9x
Duron 950	950 MHz	200MHz	9.5x

Warning: VIA KLE133 chipset supports maximum 100MHz / 133MHz SDRAM Bus and 66MHz AGP clock, higher clock setting may cause serious system damage.


Handwritten signatures and marks

03/2005 CN
CORREIOS
N-263



CPU Jumper-less Design


CPU VID signal and SMBus clock generator provide CPU voltage auto-detection and allow users to set CPU frequency through the BIOS setup, therefore no jumpers or switches are used. Because the CPU information has been saved to BIOS, you will never worry about losing CMOS due to battery running out and wrong CPU voltage detection.



File No: 3665
 Date: 2004
 RQS No: 03/2005
 CPM - CORP/IN

Setting CPU Core Voltage

This motherboard supports CPU VID function. The CPU core voltage will be automatically detected. It is not necessary to set CPU Core Voltage.




CPU and Housing Fan Connector (With H/W Monitoring)


Plug in the CPU fan cable to the 3-pin CPUFAN connector. If you have a housing fan, you can also plug it in FAN2 connector.




CPUFAN




Note: Some CPU fans do not have sensor pins; therefore, they cannot support fan monitoring.



FAN2




FAN3



Handwritten signature


Handwritten signature

ROS n° 03/2005 - CN
CPM
CORPEIOS
FIS N° 265



DIMM Socket


This motherboard has two 168-pin DIMM sockets that allow you to install PC100 or PC133 memory up to 1.0GB.



DIMM1
DIMM2

RGE n° 00/2005 ON
CPM/ CORREIOS
File n° 266
3065


Handwritten signature




How to install memory module

Please follow the procedure as shown below to finish memory installation.

1. Make sure the DIMM module's pin face down and match the socket's size as depicted below.




2. Insert the module straight down to the DIMM slot with both hands and press down firmly until the DIMM module is securely in place.



3. Repeat step 2 to finish additional DIMM modules installation.


Note: These pictures are for example only; it may not be exactly the same as the motherboard you purchased.



Suspend Type	ACPI LED
Power on Suspend (S1)	Flashing every second
Suspend to RAM (S3) or Suspend to Disk (S4)	The LED will be turned off




RQS n° 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
File N° 260
Date 3665

[Handwritten signatures and marks]



ATX Power Connector

The ATX power supply uses 20-pin connector shown below. Make sure you plug it in the right direction.



Handwritten notes and signatures:

- Handwritten number '2' with a circle around it.
- Handwritten signature.
- Handwritten signature.

Stamp: 30 015
 ROE n° 03/2005 - CN
 CPAI T099REIOS
 2:70

Stamp: 11945
 CPL-1


AC Power Auto Recovery

A traditional ATX system remains power-off stage when AC power resumes from power failure. This design is inconvenient for a network server or workstation, without an UPS, that always needs to keep power-on. This motherboard implements an AC Power Auto Recovery function to solve this problem.




IDE and Floppy Connector

Connect 34-pin floppy cable and 40-pin IDE cable to floppy connector FDC and IDE connector. The blue connector is IDE1 for clear identification. Beware of the pin1 orientation. Wrong orientation may cause system damage.



Handwritten marks including a large number '2' and several illegible signatures or initials.

POSTAL/2005 - CN
 CP/M/ - CORREIOS
 272
 3665




IDE1 is also known as the primary channel and IDE2 as the secondary channel. Each channel supports two IDE devices that make a total of four devices. In order to work together, the two devices on each channel must be set respectively to **Master** and **Slave** mode. Either one can be the hard disk or the CDROM. The setting as master or slave mode depends on the jumper on your IDE device. Please refer to your hard disk and CDROM manual accordingly.

Warning: The standard length of IDE cable is 46cm (18 inches); make sure your cable does not exceed this length.

Tip: For better signal quality, it is recommended to set the far end side device to master mode. Please follow the suggested sequence to install your new device and refer to the diagram on previous page.

RQS n° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 273
3665
Doc

[Handwritten signatures and initials]




This motherboard supports Ultra ATA33, ATA66 and ATA100 IDE devices. Following table lists the transfer rate of IDE PIO and DMA modes. The IDE bus is 16-bit, which means every transfer is two bytes.

Mode	Clock Period	Clock Count	Cycle Time	Data Transfer Rate
PIO mode 0	30ns	20	600ns	$(1/600\text{ns}) \times 2\text{byte} = 3.3\text{MB/s}$
PIO mode 1	30ns	13	383ns	$(1/383\text{ns}) \times 2\text{byte} = 5.2\text{MB/s}$
PIO mode 2	30ns	8	240ns	$(1/240\text{ns}) \times 2\text{byte} = 8.3\text{MB/s}$
PIO mode 3	30ns	6	180ns	$(1/180\text{ns}) \times 2\text{byte} = 11.1\text{MB/s}$
PIO mode 4	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} = 16.6\text{MB/s}$
DMA mode 0	30ns	16	480ns	$(1/480\text{ns}) \times 2\text{byte} = 4.16\text{MB/s}$
DMA mode 1	30ns	5	150ns	$(1/150\text{ns}) \times 2\text{byte} = 13.3\text{MB/s}$
DMA mode 2	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} = 16.6\text{MB/s}$
UDMA 33	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 33\text{MB/s}$
UDMA 66	30ns	2	60ns	$(1/60\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 66\text{MB/s}$
UDMA100	20ns	2	40ns	$(1/40\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 100\text{MB/s}$

Tip: To achieve best performance of Ultra ATA 66/100 hard disks, a special 80-wires IDE cable for Ultra ATA 66/100 is required.

Handwritten signatures and scribbles.


REC 03/2005 - CN
CORREIOS
274




IrDA Connector

The IrDA connector can be configured to support wireless infrared module. With this module and application software such as Laplink or Windows 95 Direct Cable Connection, user can transfer files to or from laptops, notebooks, PDA devices and printers. This connector supports HPSIR (115.2Kbps, 2 meters) and ASK-IR (56Kbps).

Install the infrared module onto the IrDA connector and enable the infrared function from BIOS Setup; UART2 Mode; make sure to have correct orientation when you plug in the IrDA connector.




Pin 1



2





ROSA RIZZO 2005 ON
 CPMI CARREIOS
 2775
 35065-1



WOM (Zero Voltage Wake on Modem) Connector

This motherboard implements special circuit to support Wake On Modem, both Internal modem card and external box modem are supported. Since Internal modem card consumes no power when system power is off, it is recommended to use an internal modem. To use internal modem, connect 4-pin cable from RING connector of modem card to the WOM connector on the motherboard.

PIN1




- 1 ● +5VSB
- NC
- RI-
- GND

WOM Connector


RQS nº 07/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FIS Nº 276
 3665 -

[Handwritten signatures and marks]



WOM by External BOX Modem

Traditional Green PC suspend mode does not really turn off the system power supply, it uses external box modem to trigger MB COM port and resume back to active.




Serial Port
(Modem Side)

Serial Port
(Motherboard Side)


Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.

Handwritten notes and a stamp. The stamp contains the following text:
DATE: 03/2006
CN
DIVISIONS
277
3605



WOM by Internal Modem Card

With the help of the ATX soft power On/Off, it is possible to have a system totally power off, and wakeup to automatically answer a phone call as an answering machine or to send/receive a fax. You may identify whether or not your system is in true power off mode by checking to see if the fan of your power supply is off. Both an external box modem and an internal modem card can be used to support Modem Wake Up, but if you use an external modem, you have to leave your box modem on.




WOM Connector (Motherboard Side)

WOM Connector (Modem Card Side)

Note: Location of WOM connectors on both motherboard and modem card may be different from the illustration due to various motherboards and modem cards.


Handwritten scribbles and initials.

Handwritten notes and stamps:
 3665
 278
 HQS 10/2005 CM
 CPM
 MIKREIOS




WOL (Wake on LAN)


This feature is very similar as Wake On Modem, but it goes through local area network. To use Wake On LAN function, you must have a network card with chipset that supports this feature, and connect a cable from LAN card to motherboard WOL connector. The system identification information (probably IP address) is stored on network card and because there is a lot of traffic on the Ethernet, you need to install network management software, such as ADM, for the checking of how to wake up the system. Note that, at least 600mA ATX standby current is required to support the LAN card for this function.



2

POS 03/2005 - CN
 CPU COMPAREIOS
 FILE NO 279
 3665





WOL Connector
(Ethernet Card Side)

WOL Connector
(Motherboard Side)


Note: Location of WOL connectors on both motherboard and modem card may be different from the illustration due to various motherboards and modem cards.

RQS nº 03/2005 CN
CPM/ CORREIOS
Fis. Nº 230
5065

935
CPL-V


CNR Expansion Slot

CNR (Communication and Network Riser) is a riser card specification to replace the **AMR** (Audio / Modem Riser) that supports V.90 analog modem, multi-channel audio, and phone-line based networking. Owing to CPU computing power getting stronger, the digital processing job can be implemented in main chipset and share CPU power. The analogy conversion (**CODEC**) circuit requires a different and separate circuit design, which is put on CNR card. This motherboard implements sound CODEC on board (can be disabled in BIOS), but reserves CNR slot for the option of modem function. Note that you can still use PCI modem card. And due to hardware limitation, if the motherboard you purchased implements an optional Creative CT5880 Audio Controller, then there will not be CNR expansion slot on your motherboard.




Handwritten notes and a stamp:

5665
D
FOS n° 01/2005 CN
CPM
CIS N° 281
PROF-105



Support Realtek 10/100 Mbps LAN onboard (MX73LE-N Only)

This motherboard has a fast Ethernet controller on chip. On the strength of Realtek 10/100 LAN onboard, which is a highly-integrated Platform LAN Connect device, it provides 10/100M bps Ethernet for office and home use, the Ethernet connector is located on top of USB connectors.




BT...

2


3665 -

ROS nº 032005 CN
CPM1 COPREIOS
File N.º 282



JP13 LAN Enable / Disable Select Jumper (MX73LE-N Only)

This jumper allows you to enable or disable the LAN onboard function by adjusting the position of yellow cap.




RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fis. Nº 283
170665

[Handwritten signatures and marks]



PC99 Color Coded Back Panel

The onboard I/O devices are PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse, COM1 and 15-pin D-Sub connector, Printer, four USB, AC97 sound and game ports. The view angle of drawing shown here is from the back panel of the housing.



- PS/2 Keyboard:** For standard keyboard, which is using a PS/2 plug.
- PS/2 Mouse:** For PC-Mouse, which is using a PS/2 plug.
- USB Port:** Available for connecting USB devices.
- Parallel Port:** To connect with SPP/ECP/EPP printer.
- COM1/COM2 Port:** To connect with pointing devices, modem or others serial devices.
- VGA Connector:** To connect with PC monitor.
- Speaker Out:** To External Speaker, Earphone or Amplifier.
- Line-In:** Comes from the signal sources, such as CD/Tape player.
- MIC-In:** From Microphone.


[Handwritten signature]

ROS n° 01/2006 CN
 CPM - CORRREIOS
 FIG. Nº 284
 36-65

1 331 2
 C T
 C P L A C


COM2 Connector

This motherboard provides two serial ports. One of them are on back panel connector, the other is on the up-middle area of this motherboard. With proper cable, you can connect it to the back panel of chassis.





ROS n° 04/2004 CN
CPN/ CORR: 285
Fil. Nº 3655
Doc.

[Handwritten signature]



Support 2nd USB Port

This motherboard can support up to four USB ports. Two of them are built on the back panel, and one USB header on the motherboard can provide two more ports by connecting a proper USB cable. After connecting the USB header, please screw the bracket on the other end of USB cable to the back housing. Thus you can take good advantage of these four USB compatible ports.



Connect to USB header

Handwritten signatures and scribbles.

USB Header

OS: 03/2001, CN




PM: 286

CORPORATION



CD Audio Connector

This **black** connector is used to connect CD Audio cable from CDROM or DVD drive to onboard sound.





Handwritten signature and scribbles.

Handwritten text: 2665-287



Modem Audio Connector

This connector is used to connect Mono In/Mic Out cable from internal modem card to onboard sound circuit. The pin 1-2 is **Mono In**, and the pin 3-4 is **Mic Out**. Please note that there is no standard for this kind of connector yet, only some internal modem cards implement this connector.




MODEM-CN Connector

7

Handwritten signature


Stamp: RQS n. 01/2005 CM
CPM1
FIS. N. 258
3665



Front Audio Connector

If the housing has been design with an audio port on the front panel, you'll be able to connect onboard audio to front panel through this connector.


Front Audio Connector



	1	2	
FP_MIC	●	●	GND
FP_VREF	●	●	+5V
PHONE_R	●	●	NC
NC	●	■	NC
PHONE_L	●	●	NC
	9	10	

368,5 - 290


RO5 03/2006 CN
CPM/ CONREIOS



Handwritten signature/initials

GPO (General Purpose Output) Connector

GPO (General Purpose Output) is an advanced specification developed by AOpen for power users to define the further function by oneself. For example, you can design a daughter board to provide additional capabilities, such as an alarm, a buzzer, a timekeeper, etc.




Handwritten scribbles

3005-2
291
FOS n° 09/2005 CM
OPV...
CHARRIROS

ECT
9219
CPL-

Battery-less and Long Life Design

This Motherboard implements Flash ROM and a special circuit that allows you to save your current CPU and CMOS Setup configurations without the need of a battery. The RTC (real time clock) can also keep running as long as the power cord is plugged. If you lose your CMOS data by accident, you can just reload the CMOS configurations from Flash ROM and the system will recover as usual.




Auto switching to ATX standby power as long as AC power line is plugged. This smart design increases battery life if you still plug battery on motherboard.

Fig. N° 292
RGS n° 09/2
CPM
5.65



Flash ROM

CMOS



Over-current Protection


The Over Current Protection was very popular implemented on ATX 3.3V/5V/12V switching power supply. However, the new generation CPU uses different voltage that has regulator to transfer 5V to CPU voltage (for example, 2.0V), and makes 5V over current protection useless. This motherboard is with switching regulator onboard supports CPU over-current protection; in conjunction with 3.3V/5V/12V power supply provide the full line over-current protection.



Note: Although we have implemented protection circuit to prevent any human operating mistake, there is still certain risk that CPU, memory, HDD, add-on cards installed on this motherboard may be damaged because of component failure, human operating error or unknown nature reason. AOpen cannot guarantee the protection circuit will always work perfectly.


3665
Date: _____
FIS No: _____
RCS n° 02/2005 CN
CPM: _____
CORPUS
299

BT
[Handwritten scribbles]



Hardware Monitoring

This motherboard implements a hardware monitoring system. As you turn on your system, this smart design will continue to monitor your system's working voltage, fan status and CPU temperature. If any of those systems' status goes wrong, there will be an alarm through the AOpen Hardware Monitoring Utility to warn the user.




RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORELIS
FIS Nº
295
D02065



Resettable Fuse


Traditional motherboard has fuse for Keyboard and USB port to prevent over-current or shortage. These fuses are soldered onboard that when it is broken (did the job to protect motherboard), user still cannot replace it and the motherboard is still malfunction.

With expensive Resettable Fuse, the motherboard can back to normal function after fuse did the protection job.




3665-2
RQS of 2W
CPM
256

[Handwritten signatures and scribbles]



Low ESR Capacitor

The quality of low ESR capacitor (Low Equivalent Series Resistance) is very important for the stability of CPU power especially during high frequency operation. The location of these capacitors requires well-experienced and precise calculation.




RQS n° 002204
CPM CORRIGES
297
3665

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



The power circuit of the CPU core voltage must be checked to ensure system stability for high speed CPUs (such as the new Pentium III, or when overclocking). A typical CPU core voltage is 2.0V, so a good design should control voltage between 1.860V and 2.140V. That is, the transient must be below 280mV. Below is a timing diagram captured by a Digital Storage Scope, it shows the voltage transient is only 143mV even when maximum 18A current is applied.




Note: This diagram for example only, it may not be exactly the same as this motherboard.

[Handwritten signatures]

3605
FILE NO. 298
RQS 03/2005 - CN
CPM TRREIOS




Layout (Frequency Isolation Wall)



For high frequency operation, especially overclocking, layout is the most important factor to make sure chipset and CPU working in stable condition. The layout of this motherboard implements AOpen's unique design called " Frequency Isolation Wall". Separating each critical portion of motherboard into regions where each region operates in a same or similar frequency range to avoid cross talk and frequency interference between each region's operations and condition. The trace length and route must be calculated carefully. For example, the clock trace must be equal length (not necessarily as short as possible) so that clock skew will be controlled within few a pico second ($1/10^{12}$ Sec)

Note: This diagram is only for example; it may not be exactly the same as this motherboard.

Handwritten signatures and a blue stamp. The stamp contains the following text:
 ROE: 037405 CN
 CHM: DORRERIOS
 FILE NO: 299
 3665 - 2




Driver and Utility

There are motherboard drivers and utilities included in AOpen Bonus CD disc. You don't need to install all of them in order to boot your system. But after you finish the hardware installation, you have to install your operation system first (such as Windows 98) before you can install any drivers or utilities. Please refer to your operation system's installation guide.


Note: Please follow recommended procedure to install Windows 95 and Windows 98.

Handwritten notes and stamps on the left side of the page, including a signature and a rectangular stamp with text: "FOS 03/2005 CN", "CPM - CORREIOS", "300", "36", "5", "Div".



Autorun Menu from Bonus CD Disc

You can use the autorun menu of Bonus CD disc. Choose the utility and driver and select model name.



3875
FOR Q3 2006 - Q4
301
QUARTER


11/9/06
CPL-1AC
T

Installing Windows 95

1. Install Windows 95 OSR2 v2.1, 1212 or 1214 version and later with USB support. Otherwise, you need to install USBSUPP.EXE.
2. Install the VIA 4 in 1 driver, which includes VIA AGP Vxd driver, VIA ATAPI Vendor Support driver and VIA registry (INF) program.
3. Finally, Install other add-on cards and their drivers.

RQS n° 03/2005 - CN
CPMI - CORREKS
Fis. N° 302
3665
Doc.


[Handwritten signatures and scribbles]



Installing Windows 98

1. Enable USB Controller in BIOS Setup > Advanced Chipset Features > OnChip USB, to make BIOS fully capable of controlling IRQ assignment.
2. Install Window 98 into your system.
3. Install the VIA 4 in 1 driver, which includes VIA AGP Vxd driver, IRQ Routing, VIA ATAPI Vendor Support driver and VIA registry (INF) program.
4. Finally, Install other add-on cards and their drivers.

ROS n° 03/2305 - CN
CPMI - CORRREIOS
FIL. N° 303
D&A 7665



Installing Windows 98 SE, Windows ME & Windows 2000


If you are using Windows® 98 Second Edition, Windows® Millennium Edition or Windows® 2000, you do not need to install the 4-in-1 driver as the IRQ Routing Driver and the ACPI Registry are already incorporated into the operating system. Users with Windows® 98 SE may update the VIA Registry INF and AGP drivers by installing them individually.

Please refer to VIA Technologies Inc. for latest version of 4 in 1 driver:

<http://www.via.com/>


POS # 03/2005 - CN
GEN. CORRECTIONS
FILE # 304
D# 7605 -

[Handwritten signatures and scribbles]



Installing VIA 4 in 1 Driver

You can install the VIA 4 in 1 driver (IDE Bus master (For Windows NT use), VIA ATAPI Vendor Support Driver, VIA AGP, IRQ Routing Driver (For Windows 98 use), VIA Registry (INF) Driver) from the Bonus Pack CD disc Autorun menu.



Note: Installing this Bus Master IDE driver may cause Suspend to Hard Drive failure.

Warning: If you want to uninstall the VIA AGP Vxd driver, please remove the AGP card driver first. Otherwise, the screen may go black at rebooting after the un-installation.


Handwritten scribbles and initials.

File No: 305
3665-2
RDS nº 03/2005 CN
CPL CORPELOS


ST
310
K
CPL-P

Installing Onboard Sound Driver

This motherboard comes with an AC97 CODEC and the sound controller is in VIA South Bridge chipset. You can find the audio driver from the Bonus Pack CD disc Autorun menu.



Handwritten notes and stamps: '3065', '306', 'RGS nº 09/2005 CN', 'C.P.M. OPERARIOS'.




Installing LAN Driver (MK73LE-N Only)

You can install LAN Driver under Windows95/98, Windows NT and Windows 2000 for Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet adapter by following steps.



Doc 3065
File No. 218
ROS n° 03/2005
CPM - 007474






Installing driver procedure on Microsoft Windows 95 :

1. Select "Driver from disk provided by hardware manufacturer" when being asked which driver you would like to install.
2. Specify the setup file pathname
[CD-ROM]:Driver\LAN\RTL8100\Windows\Win95\WIN95A (for Windows 95 and Win95A) or
[CD-ROM]:Driver\LAN\RTL8100\Windows\Win95 (for Windows 95 OSR2).
3. Follow the procedure and insert Windows 95 system disk to complete setup step.
4. Windows 95 will finish the other installation procedures automatically, and then restart your system.

Installing driver for Win98/Win98 SE/Windows2000/Windows ME :

1. Select "Driver from disk provided by hardware manufacturer" when being asked which driver you would like to install.
2. Specify the setup file pathname
[CD-ROM]:Driver\LAN\RTL8100\Windows\WIN98 (for Windows 98/98 SE) or
[CD-ROM]:Driver\LAN\RTL8100\Windows\WIN2000 (for Windows 2000) or
[CD-ROM]:Driver\LAN\RTL8100\Windows\Windows ME (for Windows ME)
3. Follow the procedure and insert your system disk (Win98/Win98 SE/Windows2000/Windows ME) to complete setup step.
4. Win98/Win98 SE/Windows2000/Windows ME will finish the other installation procedures automatically, and then restart your system.



Installing driver procedure on Microsoft Windows NT :



1. In the Main group of NT, select the "Control Panel" icon.
2. Choose the "Network" icon in the Control Panel window.
3. In the Network Settings dialog box, choose the "Add Adapter" button.

The Add Network Adapter dialog box will appear.

4. Select "<other> Requires disk from manufacturer", and press <Enter> from the list of network cards.
5. Enter drive and pathname

[CD-ROM]:\Driver\LAN\RTL8100\Windows\WinNT4 (for NT 4.0) to locate OEMSETUP.INF, and press OK button.

6. "Select Line Speed" dialog box will pop up. Set the default value to "auto". The other values, such as "10" or "100", are only used when you want to force RTL8139 PCI Fast Ethernet controller to 10Mb or 100Mb.
7. Then "Input EthernetID" dialog box will pop up. This option is only required when you have more than one Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet adapters on this computer. Select "SKIP" if only one adapter is installed on this computer.
8. "Bus Location" will be shown in next screen. Your machine contains more than one hardware bus; please select the Bus Type and Bus number on which your network adapter card is installed.
9. NT will then perform the binding process. If any additional network software options were installed, you may be prompted for specific information for these packages.
10. Restarting your system and you will acquire network service.



Handwritten signatures and initials.


NOTES:

* Installing Multiple LAN Adapters:

1. Enter Windows NT and follow above setup procedure step 2, in the "Network Settings" dialog box, choose the "Configure.." button.
2. The "Input Ethernet ID" dialog box will appear. Input adapter's Ethernet ID. Select OK and close NETWORK SETUP.
3. Select "SKIP" if only one adapter is installed on this computer.


ROS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fib. Nº 311
3665 - B
Doc

[Handwritten signatures and marks]




Installing Hardware Monitoring Utility

You can install Hardware Monitoring Utility to monitor CPU temperature, fans and system voltage. The hardware monitoring function is automatically implemented by the BIOS and utility software. No hardware installation is needed.




FQCS n° 03/2005 CN
 CPML 00PRF105
 P/N No. 312
 3665 --
 Date:


[Handwritten signature]
[Handwritten scribble]



When go into Suspend:




When power-on next time:



Doc: 3665-
Fig. N° 314
RQS n° 03/2005 CN
CPM - CORREIOS

(Handwritten scribbles and initials)





System Requirement

1. **AOZVHDD.EXE 1.30b** or later.
2. Delete **config.sys** and **autoexec.bat**.

Fresh installation of Windows 98 on a new system

1. Execute "**Setup.exe /p j**" to install Windows 98
2. After Windows 98's installation is complete, go to the **Control Panel > Power Management**.
 - a. Set **Power Schemes > System Standby** to "Never".
 - b. Click on "Hibernate" and select "Enable Hibernate Support" then "Apply".
 - c. Click on the "Advanced" tab, you'll see "Hibernate" on "Power Buttons". Note that this option will only be seen after step b mentioned above has been completed, otherwise only "Standby" and "Shutdown" will be shown. Select "Hibernate" and "Apply".
3. Clean boot into DOS and run AOZVHDD utility.
 - a. If you assign the whole disk to your Win 98 system (FAT 16 or FAT 32), please run "**aozvhd /c /file**". Please remember sufficient free space has to be reserved in the disk, e.g. if you have 64 MB DRAM and 16 MB VGA card installed, the system needs at least 80 MB free space. The utility will locate the space automatically.
 - b. If you assign an individual partition for Win 98, please run "**aozvhd /c /partition**". Of course, the system needs to provide unformatted an empty partition.
4. Reboot system.



5. You've already implemented ACPI Suspend to-Hard Drive. Click **"Start > Shut Down > Standby"** then the screen will go off immediately. And 1 minute or so will be taken for the system to save what's in the memory to the hard drive; the larger the memory size the longer this process will take.

Changing from APM to ACPI (Windows 98 only)

1. Run "Regedit.exe"

a. Go through the following path

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT



b. Select "ADD Binary" and name it as "ACPIOPTION".

c. Right click and select Modify, add "01" after "0000" to make it "0000 01".

d. Save changes.

2. Select "Add New Hardware" under Control Panel. Allow Windows 98 to detect new hardware. (It will find "ACPI BIOS" and remove "Plug and Play BIOS")

3. Reboot system.



4. Clean boot into DOS and run "AOZVHDD.EXE /C /File"

Changing from ACPI to APM

1. Run "Regedit.exe"

a. Go through the following path

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT

ACPI OPTION


b. Right click and select "Modify, change "01" to "02" to make it "0000 02".

Tip: "02" means Windows 98 is ACPI acknowledged but the ACPI function is disabled.

c. Save changes.

2. Select "Add New Hardware" under Control Panel. Allow Windows 98 to detect new hardware. (It will find "Plug and Play BIOS" and remove "ACPI BIOS")

File No: 3665-1
DOS v. 03/2005 - CN
CPM/ CORREI05



3. Reboot system.
4. Run "Add New Hardware" again and it will find "Advanced Power Management Resource".
5. Click "OK".

Tip: Currently we found only ATI 3D Rage Pro AGP card would support ACPI suspend to disk. Please refer to AOpen web site for latest update

Handwritten marks:
A large scribble on the left.
A circled 'G' with a checkmark.
The letters 'AA' below the scribble.


ROS Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
File Nº 318
2005-03-03





ACPI Suspend to RAM (STR)

This motherboard supports ACPI Suspend to RAM function. With this function, you can resume your original work directly from DRAM without going through the Windows 98 booting process and run your application again. Suspend to DRAM saves your current work in the system memory, it is faster than Suspend to Hard Drive but requires power supplied to DRAM, while Suspend to Hard Drive requires no power.

When go into Suspend:



When power-on next time:



To implement ACPI Suspend to DRAM, please follow the procedures as below:

System Requirement

1. An ACPI OS is required. Currently, Windows 98 is the only choice. Please refer to ACPI Suspend to Hard Drive of how to setup Windows 98 ACPI mode.
2. The VIA 4 in 1 Driver must have been installed properly.

Procedures


1. Changed the following BIOS settings.

BIOS Setup > Power Management Setup > ACPI Function: Enabled

BIOS Setup > Power Management Setup > ACPI Suspend Type: S3.

2. Go to Control Panel > Power Management. Set "Power Buttons" to "Standby".
3. Press power button or standby button to wake up the system.

ROS n° 00205 / CN
CPM - OPERATIONS
F.W. No° 020
Doc 3665 - 2




AWARD BIOS

System parameters can be modified by going into BIOS Setup menu, this menu allows you to configure the system parameters and save the configuration into the 128 byte CMOS area, (normally in the RTC chip or in the main chipset). To enter to BIOS setup menu, press when POST (Power-On Self Test) screen is shown on your monitor.

Note: Because the BIOS code is the most often changed part of the motherboard design, the BIOS information contained in this manual may be different with actual BIOS that come with your motherboard.

RGS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
321
3665

[Handwritten signatures and marks]




About BIOS Function Description...

AOpen always dedicates to give users a more friendly computer system. Now, we include all function descriptions of BIOS setup program into the BIOS Flash ROM. When you select one function of BIOS setup program, the function description will appeared at right side of screen. Hence, you don't need read this manual while you changing the BIOS setting.



Menu Items Select Window

Item Function Description Window




How To Use Award™ BIOS Setup Program

Generally, you can use the arrow keys to highlight items that you want to choose, then press <Enter> key to select, and use the <Page Up> and <Page Down> key to change setting value. You also can press <F1> key for help and press <Esc> key to quit Award™ BIOS setup program. The following table provides details about how to use keyboard in the Award BIOS setup program. By the way, all products of AOpen also provides a special function in the BIOS setup, you can press <F3> key selecting preferred menu language to display.

Key	Description
Page Up or +	Changing setting to next value or increase the value.
Page Down or -	Changing setting to previous value or decrease value.
Enter	Select the item.
Esc	1. In main menu: Quit and don't save any change. 2. In sub menu: Exit current menu to main menu.
Up Arrow	Highlight previous item.
Down Arrow	Highlight next item.



Handwritten signatures and scribbles at the bottom left of the page.




Key	Description
Left Arrow	Move the light bar to left side of menu.
Right Arrow	Move the light bar to right side of menu.
F1	Get menu or item help description.
F3	Changing menu language.
F5	Load previous setting value from CMOS.
F6	Load fail-save setting value from CMOS.
F7	Load turbo setting value from CMOS.
F10	Save changed setting and exit setup program.

Note: AOpen always dedicates to give users a more friendly computer system. Now, we include all function descriptions of BIOS setup program into the BIOS Flash ROM. When you select one function of BIOS setup program, the function description will appeared at right side of screen. Hence, you don't need read this manual while you changing the BIOS setting.


7
R
K

ROE n° 08/2005 CN
CPM1 CONFIELDS
FILE 1.3
324
3065




How To Enter BIOS Setup

After you finish the setting of jumpers and connect correct cables. Power on and enter the BIOS Setup, press during POST (Power-On Self Test). Choose "Load Setup Defaults" for recommended optimal performance.



Warning: Please avoid of using "Load Turbo Defaults", unless you are sure your system components (CPU, DRAM, HDD, etc.) are good enough for turbo setting.

3665
32505



BIOS Upgrade

By flashing your motherboard, you agree to accept the possibility of BIOS flash failure. If you motherboard is working and is stable, and there are no major bugs that were fixed by a latter BIOS revision, we recommend that you DO NOT try to upgrade your BIOS.

By doing so, you are taking a risk of BIOS flash failure. If you insist on upgrading, PLEASE BE SURE to use the right BIOS revision for the right motherboard model.

AOpen Easy Flash is a little different than traditional flash method. The BIOS binary file and flash routine are linked together and you simply run a single commend to complete the flash process.

Caution: AOpen Easy Flash BIOS programs are designed to be compatible with the Award BIOS. At the date of this note, AOpen Easy Flash BIOS programs are not available for AMI BIOS. AMI BIOS appears mostly only on old 486 boards and some early Pentium boards. Please be sure to view the README compressed inside the BIOS package before upgrading, and follow upgrade instructions carefully. This will minimize the chance of flash failures.




3665-2
RCS N° 03/2005 - CN
DEPM
CORP/BIOS
326



Below are the steps for easy flashing procedures: (applies for Award BIOS ONLY)

1. Download new BIOS upgrade zip file from AOpen's web site.
For example, MK73LEN102.ZIP.
2. Run shareware PKUNZIP (<http://www.pkware.com/>) which supports miscellaneous operation systems to extract the binary BIOS file and the flash utility.
Or Winzip (<http://www.winzip.com/>) in Windows environment.
3. Save the unzipped file into a bootable floppy disk.
For example, MK73LEN102.BIN & MK73LEN 102.EXE
4. Reboot the system to DOS mode without loading any memory handler (such as EMM386) or device driver. It needs around 520K free memory spaces.
5. Execute A:> MK73LEN102 and the program will do the rest of it.
DO NOT turn off the power during FLASH PROCESS until you are asked to!
6. Reboot system and press to enter BIOS setup. Choose "Load Setup Defaults", then "Save & Exit Setup". Done!

Warning: The new BIOS upgrade will permanently replace your original BIOS's settings and PnP information when flashing. You may need to reconfigure your BIOS setting and re-install Win95/Win98 as well as your add-on cards, so that your system can go back to work as normal.



Overclocking

As a leading manufacturer in motherboard industry, AOpen always listens to what customers want and develop products to fit different user's requirements. Reliability, compatibility, leading technology and friendly features are our basic goals when designing motherboards. Other than above mentioned design criteria, there are power users who are always seeking to push the limitation of the system performance by overclocking which we call them "Overclocker".

This section is dedicated to overclockers.

This high performance motherboard is designed for maximum **133MHz** CPU bus clock. But it comes with clock generator of **166MHz** when we design it to accommodate future CPU bus clock. Our lab test results shown that **166MHz** is achievable when proper setting and qualified components were presented, we feel quite comfortable overclocking to **166MHz**. Not only that, this motherboard has full-range (CPU core voltage) settings and an option to adjust CPU core voltage. The CPU clock ratio can be up to 8x that supports almost all of AMD Athlon / Duron CPUs in the future and provides flexibility for overclockers. For your reference, the following configurations are what we feel comfortable at **166MHz** bus clock.

But not guarantee.

RQS n° 03/05 - CN
CPM 328
FIS N°
0605-1

[Handwritten signatures and initials]




Warning: The design of this product follows CPU and chipset vendor's design guideline. Any attempts to push beyond product specification are not recommended and you are taking your own risk to damage your system or important data. Before doing overclocking, you must make sure your components are able to tolerate such abnormal setting, especially CPU, DRAMs, hard disks, and AGP VGA cards.

Tip: Note that overclocking may also cause thermal problem. Please make sure that the cooling fan and the heatsink were adequate to dissipate excessive heat that's generated by overclocking the CPU.

RCS n° 03/2005 - CN
CPM
CORREIOS
Fig. N° 329
3665
Data

[Handwritten signatures and scribbles]




VGA Card & Hard Disk

VGA and HDD is key components for overclocking, for your reference, the following list are what have been successful overlocked in our lab. Please note that AOpen can not guaranty they can be successful overclocked again. Please check the **Available Vendor List (AVL)** by link to our official website.

VGA: <http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/vga-oc.htm>

HDD: <http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/hdd-oc.htm>

Handwritten notes and stamps at the bottom left of the page, including a signature, a date stamp "2007", and a blue stamp with the text "RDS 09/2005 - CN" and "CORPEIOS".



Glossary

AC97

Basically, AC97 specification separates sound/modem circuit to two parts, digital processor and a CODEC for analogy I/O they are linked by AC97 link bus. Since digital processor can be put into motherboard main chipset, the cost of sound/modem onboard solution can be reduced.

ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)


ACPI is the power management specification of PC97 (1997). It intends to save more power by taking full control of power management to operating system and bypass BIOS. The chipset or super I/O chip needs to provide standard register interface to operating system (such as Windows 98). This is a bit similar as the PnP register interface. ACPI defines ATX momentary soft power switch to control the power state transition.

AGP (Accelerated Graphic Port)

AGP is a bus interface targeted for high-performance 3D graphic. AGP supports only memory read/write operation and single-master single-slave one-to-one only. AGP uses both rising and falling edge of the 66MHz clock, for 2X AGP, the data transfer rate is $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 2 = 528\text{MB/s}$. AGP is now moving to 4X mode, $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 4 = 1056\text{MB/s}$. AOpen is the first company to support 4X AGP motherboards by both AX6C (Intel 820) and MX64/AX64 (VIA 694x), started from Oct 1999.

Handwritten initials 'B' and 'D'.

Handwritten scribbles and a blue stamp containing:
RQS No. 03220E - CN
COM CORR:IOS
File No. 331
3065 -



ATA/100

ATA/100 is a new IDE specification under developing. ATA/100 uses both rising edge and falling edge as ATA/66 but clock cycle time is reduced to 40ns. The data transfer rate is $(1/40ns) \times 2 \text{ bytes} \times 2 = 100MB/s$. To use ATA/100, you need special 80-wire IDE cable, the same as ATA/66.

BIOS (Basic Input/Output System)


BIOS is a set of assembly routine/program that reside in EPROM or Flash ROM. BIOS controls Input/output devices and other hardware devices of motherboard. In general, to provide hardware independent portability, operation system and drivers is required to access BIOS without directly access hardware devices.

Bus Master IDE (DMA mode)

The traditional PIO (Programmable I/O) IDE requires the CPU to involve in all the activities of the IDE access including waiting for the mechanical events. To reduce the workload of the CPU, the bus master IDE device transfers data from/to memory without interrupting CPU, and releases CPU to operate concurrently while data is transferring between memory and IDE device. You need the bus master IDE driver and the bus master IDE HDD to support bus master IDE mode.

File No. 333
D/C 3665
RQS n° 03/2005 - CN
CPM / CORREIOS

[Handwritten signatures and marks]



CNR (Communication and Networking Riser)

The CNR specification provides the PC industry the opportunity to deliver a flexible and cost reduced method of implementing LAN, home networking, DSL, USB, wireless, audio and modem subsystems widely used in today's "connected PCs". The CNR specification is an open industry specification and is supported by OEMs, IHV card manufacturers, silicon supplier and Microsoft.

CODEC (Coding and Decoding)

Normally, CODEC means a circuit that can do digital to analog conversion and also the analog to digital conversion. It is part of AC97 sound/modem solution.

DIMM (Dual In Line Memory Module)


DIMM socket has total 168-pin and supports 64-bit data. It can be single or double side, the golden finger signals on each side of PCB are different, that is why it was called Dual In Line. Almost all DIMMs are made by SDRAM, which operate at 3.3V. Note that some old DIMMs are made by FPM/EDO and only operate at 5V. Do not confuse them with SDRAM DIMM.

ECC (Error Checking and Correction)

The ECC mode needs 8 ECC bits for 64-bit data. Each time memory is accessed; ECC bits are updated and checked by a special algorithm. The ECC algorithm has the ability to detect double-bit error and automatically correct single-bit error while parity mode can only detect single-bit error.

File No. 03/2008 - CN
CPL-VAC
883
2

[Handwritten scribbles]



EDO (Extended Data Output) Memory

The EDO DRAM technology is actually very similar to FPM (Fast Page Mode). Unlike traditional FPM that tri-states the memory output data to start the pre-charge activity, EDO DRAM holds the memory data valid until the next memory access cycle, that is similar to pipeline effect and reduces one clock state.

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)

Also known as E²PROM. Both EEPROM and Flash ROM can be re-programmed by electronic signals, but the interface technology is different. Size of EEPROM is much smaller than flash ROM.

EPROM (Erasable Programmable ROM)

Traditional motherboard stores BIOS code in EPROM. EPROM can only be erased by ultra-violet (UV) light. If BIOS has to be upgraded, you need to remove EPROM from motherboard, clear by UV light, re-program, and then insert back.

EV6 Bus


EV6 Bus in the technology of Alpha processor from Digital Equipment Corporation. EV6 bus uses both rising and falling clock edge to transfer data, similar as DDR SDRAM or ATA/66 IDE bus.

EV6 Bus Speed = CPU external bus clock x 2.

For example, 200 MHz EV6 bus is actually using 100 MHz external bus clock, but the equivalent speed is 200 MHz.

Doc: 565
Rev: 3.3.5
RDS: 03/2001
CPL: 105/2105
SHELOS

[Handwritten scribbles]



FCC DoC (Declaration of Conformity)

The DoC is component certification standard of FCC EMI regulations. This standard allows DIY component (such as motherboard) to apply DoC label separately without a shielding of housing.

FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array)

FC means Flip Chip, FC-PGA is a new package of Intel for Pentium III CPU. It can plug into SKT370 socket, but require motherboard to add some signals on socket 370. That is, the motherboard needs to be redesigned. Intel is going to ship FC-PGA 370 CPU and phase out slot1 CPU.

Flash ROM

Flash ROM can be re-programmed by electronic signals. It is easier for BIOS to upgrade by a flash utility, but it is also easier to be infected by virus. Because of increase of new functions, BIOS size is increased from 64KB to 256KB (2M bit). AOpen AX5T is the first board to implement 256KB (2Mbit) Flash ROM. Now flash ROM size is moving to 4M bit on AX6C (Intel 820) and MX3W (Intel 810) motherboard. , AOpen motherboard uses EEPROM for jumper-less and battery-less design.


FSB (Front Side Bus) Clock

FSB Clock means CPU external bus clock.

GPU internal clock = CPU FSB Clock x CPU Clock Ratio



Handwritten scribbles and initials.



I²C Bus



See SMBus.

IEEE 1394

IEEE 1394 is a low-cost digital interface originated by Apple Computer as a desktop LAN and developed by the IEEE 1394 working group. The IEEE 1394 can transport data at 100, 200 or 400 Mbps. One of the solutions to connect digital television devices together at 200 Mbps. Serial Bus Management provides overall configuration control of the serial bus in the form of optimizing arbitration timing, guarantee of adequate electrical power for all devices on the bus, assignment of isochronous channel ID, and notification of errors. There are two type of IEEE 1394 data transfer: asynchronous and isochronous. Asynchronous transport is the traditional computer memory-mapped, load and store interface. Data requests are sent to a specific address and an acknowledgment is returned. In addition to an architecture that scales with silicon technology, IEEE 1394 features a unique isochronous data channel interface. Isochronous data channels provide guaranteed data transport at a pre-determined rate. This is especially important for time-critical multimedia data where just-in-time delivery eliminates the need for costly buffering.

Parity Bit

The parity mode uses 1 parity bit for each byte, normally it is even parity mode, that is, each time the memory data is updated, parity bit will be adjusted to have even count "1" for each byte. When next time, if memory is read with odd number of "1", the parity error is occurred and this is called single bit error detection.



PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)

For Socket 7 CPU, one burst data read requires four QWord (Quad-word, 4x16 = 64 bits). PBSRAM only needs one address decoding time and automatically sends the remaining QWords to CPU according to a predefined sequence. Normally, it is 3-1-1-1, total 6 clocks, which is faster than asynchronous SRAM. PBSRAM is often used on L2 (level 2) cache of Socket 7 CPU. Slot 1 and Socket 370 CPU do not need PBSRAM.

PC-100 DIMM

SDRAM DIMM that supports 100MHz CPU FSB bus clock.

PC-133 DIMM



SDRAM DIMM that supports 133MHz CPU FSB bus clock.

PCI (Peripheral Component Interface) Bus

Bus for the internal connection of peripheral devices, high-speed data channel between the computer and expansion card.

PDF Format

A file format for electronic document, PDF format is independent from platform, you can read PDF file under Windows, Unix, Linux, Mac ... with different PDF reader. You can also read PDF file by web browser such as IE and Netscape, note that you need to install PDF plug-in first (Included in Acrobat Reader).



PnP (Plug and Play)

The PnP specification suggests a standard register interface for both BIOS and operating system (such as Windows 95). These registers are used by BIOS and operating system to configure system resource and prevent any conflicts. PnP BIOS or operating system will automatically allocate the IRQ/DMA/Memory. Currently, almost all the PCI cards and most ISA cards are already PnP compliant.

POST (Power-On Self Test)

The BIOS self-test procedure after power-on, sometimes, it is the first or the second screen shown on your monitor during system boot.


RDRAM (Rambus DRAM)

Rambus is a memory technology that uses large burst mode data transfer. Theoretically, the data transfer should be high than SDRAM. RDRAM is cascaded in channel operation. For Intel 820, only one RDRAM channel is supported, 16-bit data per channel, and this channel may have maximum 32 RDRAM devices, no matter how many RIMM sockets.

RIMM (Rambus Inline Memory Module)

184-pin memory module that supports RDRAM memory technology. A RIMM memory module may contain up to maximum of 16 RDRAM devices.

3665-1
Doc. No. 3665-1
Date: 03/2005
FILE NO. 3665-1
3665-1
3665-1



SDRAM (Synchronous DRAM)

SDRAM is one of the DRAM technologies that allow DRAM to use the same clock as the CPU host bus (EDO and FPM are asynchronous and do not have clock signal). It is similar as PBSRAM to use burst mode transfer. SDRAM comes in 64-bit 168-pin DIMM and operates at 3.3V. AOpen is the first company to support dual-SDRAM DIMMs onboard (AP5V), from Q1 1996

Shadow E²PROM

A memory space in Flash-ROM to simulate E²PROM operation, AOpen motherboard uses Shadow E²PROM for jumper-less and battery-less design


SIMM (Single In Line Memory Module)

SIMM socket is only 72-pin, and is only single side. The golden finger signals on each side of PCB are identical. That is why it was called Single In Line. SIMM is made by FPM or EDO DRAM and supports 32-bit data. SIMM had been phased out on current motherboard design.

SMBus (System Management Bus)

SMBus is also called I2C bus. It is a two-wire bus developed for component communication (especially for semiconductor IC). For example, set clock of clock generator for jumper-less motherboard. The data transfer rate of SMBus is only 100Kbit/s, it allows one host to communicate with CPU and many masters and slaves to send/receive message.

Handwritten notes and stamps in the bottom left corner, including a date stamp: RQS n 09/2005 - CN, and a signature.



SPD (Serial Presence Detect)

SPD is a small ROM or EEPROM device resided on the DIMM or RIMM. SPD stores memory module information such as DRAM timing and chip parameters. SPD can be used by BIOS to decide best timing for this DIMM or RIMM.

UltraATA

UltraATA (or, more accurately, UltraATA/33) is a protocol for transferring data between a hard disk drive through the computer's data path (or bus) to the computer's random access memory (RAM). The UltraATA/33 protocol transfers data in burst mode at a rate of 33.3MB/s, twice as fast as the previous Direct Access Memory (DMA) interface. UltraATA was developed as a proposed industry standard by the Quantum corporation, makes of hard disk drives, and Intel, makes of chipset that support computer bus technology. UltraATA support in your computer means that it will boot (start) and open new applications more quickly. It will help users of graphic-intensive and applications that require large amounts of access to data on the hard disk drive. UltraATA uses Cyclical Redundancy Checking (CRC), offering a new level of data protection. UltraATA uses the same 40-pin IDE interface cable as PIO and DMA.


16.6MB/s x2 = 33MB/s

16.6MB/s x4 = 66MB/s

16.6MB/s x6 = 100MB/s

Doc: 3665
 File #:
 ROS n° 09/2006 CN
 CPM - 02/11/05

Handwritten signatures and scribbles.



USB (Universal Serial Bus)


USB is a 4-pin serial peripheral bus that is capable of cascading low/medium speed peripherals (less than 10Mbit/s) such as keyboard, mouse, joystick, scanner, printer and modem. With USB, the traditional complex cables from back panel of your PC can be eliminated.

VCM (Virtual Channel Memory)

NEC's Virtual Channel Memory (VCM) is a new DRAM core architecture that dramatically improves the memory system's ability to service multimedia requirements. VCM increases memory bus efficiency and performance of any DRAM technology by providing a set of fast static registers between the memory core and I/O pins. Using VCM technology results in reduced data access latency and reduced power consumption.


ZIP file

A compressed file format to reduce file size. To unzip file, run shareware PKUNZIP (<http://www.pkware.com/>) for DOS and other operating system or WINZIP (<http://www.winzip.com/>) for windows environment.







Troubleshooting



RCS n° 03/2000
CPM/ 343
3665 -
Doc


[Handwritten signatures and marks]






Doc: 3665 -
FIS. No:
CPM: 314
RCS n° 03
EIOS
CN

[Handwritten signatures and scribbles]






RQS nº 09/2005 CN
CPM CORREIOS
Fls. Nº 345
3665

Handwritten initials and scribbles.

Handwritten circular stamp: "C.T. 810 2 C.P.L.A."



05665-1
RQS nº 03/2005
CPMI CORREIOS
346
CN





Technical Support

Dear Customer,

Thanks for choosing AOpen products. To provide the best and fastest service to our customer is our first priority. However, we receive numerous emails and phone-calls worldwide everyday, it is very hard for us to serve everyone on time. We recommend you follow the procedures below and seek help before contact us. With your help, we can then continue to provide the best quality service to more customers.

Thanks very much for your understanding!

AOpen Technical Supporting Team

1

Online Manual: Please check the manual carefully and make sure the jumper settings and installation procedure are correct.

<http://www.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm>

2


Test Report: We recommend to choose board/card/device from the compatibility test reports for assembling your PC.

<http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm>

3

FAQ: The latest FAQ (Frequently Asked Questions) may contain a solution to your problem.

<http://www.aopen.com.tw/tech/faq/default.htm>



3665-347
Fax No 347
CPL-AC
SUPPORT DEPARTMENT

Handwritten signatures and scribbles at the bottom left of the page.

4

Download Software: Check out this table to get the latest updated BIOS/utility and drivers.

<http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm>

5

News Group: Your problem probably had been answered by our support engineer or professional users on the news group.

<http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm>

6


Contact Distributors/Resellers: We sell our products through resellers and integrators. They should know your system configuration very well and should be able to solve your problem more efficiently than us. After all, their attitude of service is an important reference for you if next time you want to buy something else from them.

7

Contact Us: Please prepare detail system configuration and error symptom before contacting us. The **part number**, **serial number** and **BIOS version** are also very helpful.


RCS 7 09/005 - CM
CP/M OPERATIONS
FIN. N° 348
CM 7065 - 2

[Handwritten signatures and scribbles]




Part Number and Serial Number

The Part Number and Serial number are printed on bar code label. You can find this bar code label on the outside packing, on ISA/CPU slot or on component side of PCB. For example:




P/N: 91.88110.201 is part number, **S/N: 91949378KN73** is serial number.

3065
RCS M 349
CPM1
CN
CPL-AC




Model name and BIOS version

Model name and BIOS version can be found on upper left corner of first boot screen (POST screen). For example:



MK73LE-N is model name of motherboard, **R1.00** is BIOS version.

ROCTONIX/2005
CPM CORP.
Fig. No. 350
3665





Product Registration

Club AOpen

Welcome to AOpen Inc.




Thank you for choosing AOpen product. AOpen encourages you to spend few minutes in completing the following product registration. To register your product will ensure the high quality of services from AOpen. After the registration, you will:

- Have opportunities to play online slot machine and win a prize from AOpen by accumulating your bonuses for later prize exchange.
- Be upgraded to gold membership of Club AOpen program.
- Receive email notification about product safety alerts. Its purpose is to alert consumers quickly and conveniently when products contain technical issues.
- Receive email notification about latest product's announcements.
- Be able to personalize your AOpen web pages.
- Receive e-mail notification about latest BIOS/Driver/Software release information.
- Have opportunities to participate special product promotional programs.
- Enjoy higher service priority to receive technical assistance provided by AOpen specialists worldwide.
- Be able to join the discussions of web-based news groups.

AOpen makes sure that the information you provide is encrypted, so that it cannot be read or intercepted by other people or companies. Further, AOpen will not disclose any of information you submitted under any conditions. Please consult our [online privacy policy](#) for further information on our company policy.

Note: If registering products purchased from different dealers/retails and/or purchased on different dates, please submit a separate form for each product.



FILE NO. 351
DATE 3665
RCS PROZOU - C
CPLA
CPLA

[Handwritten signatures and scribbles]


Pacific Rim AOpen Inc. Tel: 886-2-2696-1333 Fax: 886-2-8691-2233	Europe AOpen Computer b.v. Tel: 31-73-645-9516 Fax: 31-73-645-9604	America AOpen America Inc. Tel: 1-510-498-8928 Fax: 1-408-922-2935 1-408-432-0496
China Tel: 86-21-622586220 Fax: 86-21-62257926	Germany AOpen Computer GmbH. Tel: 49-2102-157700 Fax: 49-2102-157799	


Web Site: <http://english.aopen.com.tw>

E-mail: Send us email by going through the contact form below.

- English** <http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm>
- Japanese** <http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm>
- Chinese** <http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm>
- German** <http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm>
- French** <http://aofr.aopen.com.tw/tech/contact/techfr.htm>
- Simplified Chinese** <http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm>

3665-352
 32105 CN
 32105 CN
 32105 CN






➤ **ANEXO IV – Manuais:**

- . **LS4000i Series Product Ref. Guide**
- . **Balança Filizola MF** ✓
- . **Manual do Usuário Kyocera FS 1010**
- . **Nota Técnica e User's Guide – Impressora Zebra DA402**
- . **Manual Técnico da Leitora CMC7 Superbank**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


RQS nº 03/2006 – CN
CPMI – CORREIOS
Fts. Nº _____
3665 - 1111



SuperBank
Leitora
Semi-Automática
de Cheques
e
Código de Barras

Manual Técnico






Índice

1. Introdução.....	3
2. Apresentação do produto.....	4
3. Especificação técnica.....	5
4. Configuração original de fábrica.....	7
5. Descrição física.....	8
6. Instalação.....	9
6.1 Instalando cabo de emulação de teclado.....	9
6.2 Instalando cabo serial.....	10
6.3 Recomendações.....	11
7. Programação.....	12
7.1 Padronizando com seu Banco Eletrônico pelos Cartões Tipo FLASH.....	12
7.2 Configurando parâmetros pelos cartões SERIAL/TECLADO/ HOMEBANK.....	12
7.3 Lista de comandos aceitos pela interface serial.....	13
7.4 Lista de comandos de programação pela interface serial.....	13
8. Operação.....	16
9. Fluxograma de firmware.....	18
10. Procedimento de Manutenção Preventiva.....	19
10.1 Limpeza.....	19
10.2 Checagem.....	20
10.3 Lubrificação.....	20
10. Anexos.....	21



1. Introdução

Este manual contém características técnicas, forma de operação, procedimentos de manutenção preventiva e lista de peças para o Leitor Semi-Automático de Cheques e Código de Barras SuperBank.



O procedimento de manutenção preventiva inclui um roteiro de limpeza, checagem, lubrificação.

Recomenda-se que o operador siga rigorosamente as orientações de utilização e reparo, pois o fabricante não se responsabiliza por defeitos e problemas decorrentes de mau uso do equipamento.


Todos os procedimentos aqui descritos visam fornecer informação prática para melhor compreensão do equipamento, sua operação e as tarefas de manutenção a serem executadas.

IMPORTANTE:

Este manual está sujeito a alterações sem prévio aviso, ficando proibida sua reprodução parcial ou total. Direitos autorais e cópia pertencente à:

TECPOINT - Sistemas de Automação Ltda.
Rua Breno Ferraz do Amaral, 448 – térreo.
Ipiranga – São Paulo – SP
CEP: 04124-020





2. Apresentação do Produto

- 2.1) O Leitor de Caracteres Magnetizáveis CMC-7 e Código de Barras SuperBank desenvolvido e produzido pela TECPOINT é utilizado na leitura de códigos impressos em cheques, fichas de compensação bancária, boletos de arrecadações, boletos de contas de consumo padrão FEBRABAN, entre outros documentos impressos segundo as normas ECMA-3 (European Computer Manufacturers Association) e ISO1004 para CMC-7 e ABNT 101.172 e ABNT 101.173 para Código de Barras.
- 2.2) O Leitor SuperBank é aplicado na captura de dados impressos em cheques e documentos com código de barras agilizando as operações de entrada de dados em caixas bancários, processos de retaguarda e inserção de dados em softwares de home/internet banking.
- 2.3) O Leitor SuperBank possui sistema motorizado de transporte estando em conformidade com a Norma Regulamentadora 17, minimizando as operações de digitação manual de códigos evitando portanto, doenças do esforço repetitivo.
- 2.4) Com mecanismo de transporte rápido e eficiente, a leitora SuperBank possibilita várias configurações de tracionamento dos documentos, com auxílio de uma bandeja de recepção (opcional) para acomodar os documentos lidos.
- 2.5) A leitora SuperBank, possui uma interface de comunicação inteligente, podendo operar tanto com padrão de comunicação RS-232 quanto emulação de teclado através da troca de cabo. Conectando-se o cabo desejado, o software interno do SuperBank efetua a identificação automática do tipo ligado ao equipamento não sendo necessário nenhuma configuração adicional. A conexão através de cabo de emulação de teclado (formato "Y"), mantém a disponibilidade de conexão padrão PC-AT permitindo a ligação de teclado externo, leitores de cartão magnético, leitores tipo CCD ou leitores tipo laser.
- 2.6) O software interno desenvolvido, possibilita uma flexibilidade para configuração dos padrões de comunicação tais como: parâmetros da interface de RS-232, configuração de teclado e formatação do código transmitido. Essa configuração pode ser feita através de cartões de configuração ou através de comunicação serial.



TECPOINT


Sistemas de Automação Ltda.

**3. Especificação Técnica**

<i>Descrição</i>	<i>Parâmetro</i>
3.1) Decodificação	Decodificação CMC-7 e Código de Barras de forma autodiscriminante automática
3.2) Simbologias para Cheques	CMC-7, (segundo norma ECMA-3 e ISO1004)
3.3) Simbologias para Código de Barras	2 de 5 padrão, 2 de 5 intercalado (Febraban), código 39, código 128, EAN-13, UPC-A, (segundo as normas ABNT 101.172 e ABNT 101.173)
3.4) Quantidade máxima de caracteres por Código CMC-7	50
3.5) Quantidade máxima de caracteres por Código de Barras	100
3.6) Índice de Rejeição de CMC-7 e Código de Barras	Inferior a 1%
3.7) Meio de alimentação de documentos	Alimentação manual de documentos com inserção na posição vertical, através de fenda de entrada, possibilitando a leitura ou inspeção visual pelo operador
3.8) Meio de transporte	Tracionamento automático do documento por meio de motor e correia plana
3.9) Sensor de captura de CMC-7	Cabeça magnética
3.10) Sensor de captura de Código de Barras	2 sensores ópticos com 2 placas amplificadoras independentes
3.11) Velocidade de tracionamento	100 cm/s
3.12) Largura mínima do documento	50 mm
3.13) Altura mínima do documento	50 mm
3.14) Gramatura do documento	70 a 230 g/m ²
3.15) Bandeja de recepção de documentos	Capacidade para 110 documentos (opcional)
3.16) Formas de configuração de parâmetros de programação	Cartões de configuração e/ou Comandos através da interface RS-232
3.17) Interface de comunicação híbrida	RS-232C através de cabo com conector DB-9 / Emulação de teclado através de cabo em formato "Y", com conector tipo DIN ou PS2 Mini Din
3.18) Compatibilidade	Microcomputadores padrões PC/AT ou compatíveis
3.19) Indicadores luminosos	Led Verde: para indicação de equipamento ligado/desligado Led vermelho: para indicação de erro de leitura de documento
3.20) Indicador sonoro	5 beeps curtos: Indica a execução de auto-teste ao ligar a leitora ou quando as alterações de configurações são efetuadas 1 beep longo: indica erro de leitura do documento
3.21) MTBF	6.000 horas


RGS nº 03/2005 - CN
CPLM - CORREIOS
358

3605 - 1113





3.22) <i>MTR</i>	30 minutos
3.23) <i>Fonte de alimentação</i>	Fonte interna ao equipamento
3.24) <i>Tensão de alimentação (fonte)</i>	Full Range de 90 ~ 240 VAC
3.25) <i>Potência</i>	9W (stand by) ou 14W (pico máximo)
3.26) <i>Temperatura de operação</i>	5°C a 40°C
3.27) <i>Umidade relativa de operação</i>	20% a 90% sem condensação
3.28) <i>Dimensão da fenda de entrada de documentos</i>	35mm
3.29) <i>Dimensões do gabinete (L x C x A)</i>	95mm x 190mm x 90mm
3.30) <i>Peso</i>	850 g
3.31) <i>Sistema de Garantia da Qualidade</i>	NBR ISO 9001/94




**4. Configuração Original de Fábrica**

<i>4.1) Parâmetros da interface RS-232</i>	
. Velocidade Serial	2.400 bps
. Tamanho do Byte	7 bits
. Paridade	Impar (Odd)
. Número de stop bits	1
. Protocolo	STX <dados> ETX LRC
<i>4.2) Parâmetros da interface teclado</i>	
. Tipo de teclado	PC-AT (americano)
. Velocidade	160 toques por segundo
<i>4.3) Formatação de string transmitida</i>	
. Formato	Larga escala (leitura óptica)
<i>4.4) Parâmetros de transporte de documento</i>	
. Parada em caso de leitura bem sucedida	Entrada de documentos
. Parada em caso de rejeição do documento	Entrada de documentos
. Releituras	Ativa (2 releituras)






5. Descrição Física



Entrada de Documentos:	Documentos devem ser inseridos através do bocal de entrada
Guia para Transporte de Documentos	Documentos serão deslocados pela guia de documentos sendo analisados pelo Sensor Óptico e Cabeça Magnética
Conector para Teclado ou Cabo RS-232	Cabo de comunicação tanto para emulação de teclado ou serial RS-232 devem ser inseridos no conector tipo RJ-45. A seleção do tipo de interface a ser utilizada pelo leitor é feita de forma automática ao ligar-se o aparelho.
Led Verde – Indicador de Força	Indica que o leitor está ligado
Led Vermelho – Indicador de Erro	Indica que ocorreu falha na leitura do documento quando ocorrer incapacidade de decodificação de um caracter CMC-7 ou Código de Barras

Doc 3665 - 2191


361




6. Instalação

6.1 Instalando cabo de emulação de teclado

- 6.1.1) O leitor não necessita de “drivers” para instalação em emulação de teclado por hardware.
- 6.1.2) Desligue o computador.
- 6.1.3) Desconecte o plug de teclado de seu computador.
- 6.1.4) Encaixe o conversor Mini DIN fêmea/DIN macho a ponta do cabo de teclado de forma que as conexões disponíveis fiquem compatíveis com a do seu computador tipo PC.
- 6.1.5) Encaixe o plug de teclado ao cabo de comunicação do Leitor ao seu teclado conforme indicado na figura abaixo.
- 6.1.6) Encaixe a outra extremidade (Mini DIN ou DIN) ao seu computador.
- 6.1.7) Encaixe o conector RJ-45 na entrada lateral do seu Leitor.
- 6.1.8) Conecte o cabo de força na tomada. No caso de fonte externa, conecte o plug P4 no painel traseiro da leitora e a fonte na tomada.
- 6.1.9) Ligue o Leitor através da chave Liga/Desliga.
- 6.1.10) Ligue seu computador.





RQE nº 03/2005 - UN
 CPMI - CORREIOS
 File 4 -
 362
 3665



6.2 Instalando cabo serial

- 6.2.1) O leitor já vem pronto para ser utilizado em canal serial através da troca de cabo de comunicação **e desde que o usuário possua o software que tenha capacidade de decodificar e manipular dados provenientes da via serial. Consulte a sua software house verificando se o aplicativo em uso possui esta capacidade.**
- 6.2.2) Desligue o computador.
- 6.2.3) Conecte o cabo serial (DB9 ou DB25) a porta COM1 ou COM2 de seu computador.
- 6.2.4) Encaixe o conector RJ-45 na entrada lateral do seu Leitor.
- 6.2.5) Conecte o cabo de força na tomada. No caso de fonte externa, conecte o plug P4 no painel traseiro da leitora e a fonte na tomada.
- 6.2.6) Ligue o Leitor através da chave Liga/Desliga.
- 6.2.7) Ligue seu computador.






6.3 Recomendações

- 6.3.1) Posicione o Leitor em superfície plana e rígida de forma a não obstruir os orifícios de ventilação existente na tampa inferior do equipamento
- 6.3.2) Posicione o Leitor de forma a não obstruir os orifícios de ventilação lateral
- 6.3.3) Não instale o equipamento em local com incidência direta de raios solares

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **364**
3665



7. Programação

O Leitor SuperBank pode ser configurado através de cartões e/ou através da interface serial de forma não volátil. Este capítulo fornecerá uma breve descrição dos procedimentos de programação

7.1 Padronizando com seu Banco Eletrônico pelos cartões tipo FLASH

Cada software de Home/Internet Bank possui uma formatação específica na digitação do código dos boletos visando adequação aos seus campos.

É possível alterar esta formatação através de cartões tipo FLASH que configuram essas parametrizações para cada software automaticamente. Exemplo:

Padronizando para o BANCO XYZ :

- Passe o cartão FLASH com a descrição Banco XYZ.
- A seguir serão ouvidos 5 beeps indicando que os parâmetros foram reconfigurados.
- Na ocorrência de 1 beep somente (erro de leitura), o cartão deverá ser repassado até que se ouça os 5 beeps.

7.2 Configurando parâmetros pelos cartões SERIAL/TECLADO/HOMEBANK


É possível alterar parâmetros específicos do leitor utilizando cartões de configuração tais como: configuração de teclado, configuração de canal serial e formatação do código transmitido. Cada verso de cartão contém instruções do parâmetro que ele pode alterar. Leia atentamente os versos dos cartões para familiarizar-se com as opções disponíveis antes de começar o processo de configuração.

Para começar o processo de configuração passe o cartão nº 1 (tipo Configuração), lado "Ativa modo configuração". A seguir passe todos os cartões com os parâmetros que se deseja ativar ou desativar. Os cartões não possuem uma seqüência específica para serem passados. Para finalizar o processo passe o cartão nº 1 (tipo Configuração), lado "Finaliza e armazena configuração". Para cada leitura de código de configuração com êxito o leitor emitirá dois beeps curtos; para cada erro de leitura o leitor emitirá um beep longo.

Exemplo de alteração da velocidade de transmissão via teclado, para 50 caracteres por segundo:

- Passe o cartão nº 1 (tipo Configuração), lado "Ativa modo configuração";
- Passe o cartão nº 4 (tipo Teclado), lado "Teclado a 50 toques por segundo";
- Passe o cartão nº 1 (tipo Configuração), lado "Finaliza e armazena configuração";
- Serão ouvidos 5 beeps informando que configuração foi armazenada





Exemplo de restauração para configuração original de fábrica:

- Passe o cartão nº 1 (tipo Configuração) lado “Ativa modo configuração”;
- Passe o cartão nº 2 (tipo Configuração) lado “Volta p/ configuração original de fábrica”
- Passe o cartão nº 1 (tipo Configuração) lado “Finaliza e armazena configuração”
- Serão ouvidos 5 beeps informando que configuração foi armazenada

7.3 Lista de Comandos Aceitos pela Interface Serial

O Leitor SuperBank responderá aos seguintes comandos que forem recebidos pela interface serial RS-232:

ASCII	HEXA	DESCRIÇÃO
A	41	Configura em caráter temporário para Modo Autodiscriminante (decodificação automática de Código de Barras e CMC-7)
B	42	Configura em caráter temporário para Modo Somente Código de Barras
C	43	Configura em caráter temporário para Modo Somente CMC-7
Ctrl A ~	01 7E	Envia versão do firmware do Leitor
Ctrl F	06	ACK - Confirma para o Leitor a recepção de dados por parte do terminal, limpando o buffer de transmissão
Ctrl U	15	NAK - Pede retransmissão do último código lido


7.4 Lista de Comandos de Programação pela Interface Serial

O leitor SuperBank comunica-se com o terminal/microcomputador através de uma interface padrão

RS-232 inicialmente com os seguintes parâmetros originais de fábrica:

- Velocidade..... 2400 bps
- Número de bits..... 7 bits
- Número de stop bits..... 1 stop bit
- Paridade..... Ímpar
- Modo..... Half Duplex
- Código..... ASCII







Os dados são transferidos com o seguinte formato:

STX.....: 02H (em hexadecimal)
 DADOS...: Caracteres lidos em CMC-7 ou Barras
 ETX.....: 03H (em hexadecimal)
 LRC.....: OU-exclusivo dos caracteres transmitidos, incluindo ETX e excluindo STX.

O Leitor SuperBank poderá ser programado através do canal de comunicação RS-232. Para realizar a programação, deverá ser utilizado o programa "comunic" disponível em nosso Web site.

A	Velocidade de transmissão a 1200 bps
B	Velocidade de transmissão a 2400 bps
C	Velocidade de transmissão a 4800 bps
D	Velocidade de transmissão a 9600 bps
a	Velocidade de transmissão a 19200 bps
E	Transmite dados de 8 bits sem paridade
F	Transmite dados de 7 bits com paridade ímpar
G	Transmite dados de 7 bits com paridade par
g	Transmite dados de 7 bits sem paridade
H	Transmite 1 stop bit
I	Transmite 2 stops bit
J	Transmite CR após cada documento
K	Transmite LF após cada documento
L	Transmite documento com protocolo STX/ETX/LRC
O	Transmite documento com STATUS de leitura (N, e L,)
Q	Modo de operação com bandeja de recepção
S	Modo de operação com bandeja de recepção sem releitura
T	Modo de operação com parada de documento no fim guia
W	Inicia novo processo de configuração
X	Mostra configuração atual armazenada
Y	Confirma configuração e grava na EEPROM
Z	Aborta processo de configuração e NÃO grava EEPROM






Exemplo:

Programando o leitor para comunicação a 9600, 8 bits, sem paridade, dois stop bit, com protocolo STX/ETX/LRC, não enviando CR e LF, deve-se digitar a seqüência de comandos:


- Estabeleça comunicação serial com o Leitor através do programa Comunic
- Inicie o modo programação enviando a letra: W
- Programe a velocidade para "9600 bps" enviando a letra: D
- Programe a nº de bits e paridade para "8 bits, sem paridade" enviando a letra: E
- Programe o nº de stop bits para "2 stop bits" enviando a letra: I
- Programe o envio de protocolo para "envio de STX/ETX/LRC" enviando a letra:
L
- Finalize o modo programação e armazenando os parâmetros enviando a letra: Y





8. Operação

- 8.1.2) Retire dos documentos quaisquer objetos (fita adesiva, grampos, cliques, etc);
- 8.1.3) Com o Código de barras ou CMC-7 voltados para baixo e de frente para o operador, posicione o documento na guia de entrada no lado esquerdo do equipamento.
- 8.1.4) Introduza o documento encostando no fundo da guia de transporte empurrando o documento para a direita.
- 8.1.5) O sensor de presença de documento ativará automaticamente o sistema de correia de transporte.
- 8.1.6) Solte o documento assim que o documento começar a ser tracionado pelo Leitor
- 8.1.7) O tracionamento motorizado puxará o documento efetuando a leitura. Ocorrendo falha na primeira leitura, o leitor poderá efetuar novas tentativas automaticamente se estiver programado.
- 8.1.8) Caso o documento não seja lido, o led falha (LED VERMELHO) acenderá e um beep longo de alerta será emitido. O led falha permanecerá aceso até o momento que ocorra uma leitura de documento bem sucedida, quando apagará automaticamente.
- 8.1.9) A partir do momento em que o documento for lido, os dados serão enviados ao seu computador.




RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fil. nº 369
Doc. 360516




IMPORTANTE:

- Não segure o documento durante a leitura. Este procedimento poderá danificar o sistema de tracionamento
- Caso ocorra enrosco de documento tente retirá-lo puxando cuidadosamente para o lado direito ou esquerdo do equipamento. Puxar o documento na vertical poderá danificar o sistema de tracionamento.

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº. 370
Doc. 3665



9. Fluxograma de firmware



RCS nº 03/2005 - CN
371
36658 -
Doc.



10. Procedimento de Manutenção Preventiva

10.1. Limpeza


10.1.1 Verificação do grau de atrito da correia de transporte

Verificação	Verificar se CORREIA PLANA PRETA (117.752) possui detritos em sua superfície tais como impregnação de tonner.
Ação preventiva	Efetuar limpeza da superfície com pano limpo e uso de álcool retirando detritos. NÃO utilize solventes a base de combustível tais como óleo ou solventes pois os mesmos atacam a borracha
Verificação	Verificar se a espessura de CORREIA PLANA PRETA (117.752) possui espessura mínima de 1.05 mm
Ação preventiva	Troca da CORREIA PLANA PRETA (117.752) em caso de desgaste

10.1.2 Eliminação de poeira

Verificação	Verificar existência de poeira sobre a superfície de ROLETES de tração (117.707 ao 117.710) ou em seu interior que impeça seu deslizamento.
Ação preventiva	Efetuar limpeza através de pincel fino na superfície e base dos roletes
Verificação	Verificar existência de poeira sobre o fundo da GUIA INJETADA (117.716)
Ação preventiva	Limpeza através de pincel fino sobre o fundo da guia de transporte de papel
Verificação	Verificar existência de poeira sobre lentes e led emissor do CONJUNTO DO SENSOR ÓPTICO (117.765)
Ação preventiva	Desmontar parafusos de fixação do sensor ótico. Limpar parte ótica frontal com pincel fino. Remontar sensor ótico fixando os sensores na posição mais recuada em relação a guia
Verificação	Verificar existência de poeira sobre lentes e led emissor do CONJUNTO DO SENSOR REFLEXIVO (117.805)
Ação preventiva	Limpar parte ótica frontal com pincel fino.
Verificação	Verificar existência de poeira sobre o sensor de detecção de passagem de papel pela guia composto pelo CONJUNTO DO SENSOR EMISSOR (117.800)
Ação preventiva	Limpar led emissor com pincel fino.

372
 3665 - 19



Verificação	Verificar existência de poeira sobre o sensor de detecção de passagem de papel pela guia composto pelo CONJUNTO DO SENSOR RECEPTOR (117.795)
Ação preventiva	Desmontar parafusos de fixação do conjunto. Limpar led receptor com pincel fino. Limpar interior do tubo de inserção do led receptor na GUIA INJETADA. Remontar conjunto.

10.2 Checagem

Verificação	Verificação da tensão de saída do CONJUNTO FONTE CHAVEADA INTERNA (117.735) ou CONJUNTO FONTE CHAVEADA EXTERNA (113.029). Valor deve ser de $12.0 \pm 0.5V$
Ação preventiva	Substituição do conjunto em caso de valor fora do especificado.

Verificação	Verificação da tensão de saída do CONJUNTO DO REGULADOR DE TENSÃO (117.745). Valor deve ser de $5.0 \pm 0.2V$
Ação preventiva	Substituição do CONJUNTO DO REGULADOR DE TENSÃO (117.745) caso valor fora do especificado.


Verificação	Verificação da tensão de saída do CONJUNTO DO SENSOR RECEPTOR (117.795). Valor deve ser de $\leq 1.0V$ na ausência de papel e $\geq 4.0V$ na presença de papel.
Ação preventiva	Substituir CONJUNTO DO SENSOR RECEPTOR (117.795) e CONJUNTO DO SENSOR EMISSOR (117.800) caso valor fora do especificado. Persistindo o problema substituir CONJUNTO GERAL DA PLACA CPU (117.820)

10.3 Lubrificação

Não existem pontos de lubrificação na máquina.

Quaisquer inserções de engraxantes sejam sólidas ou líquidas podem comprometer o funcionamento e durabilidade da máquina.





Anexos

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. nº	374
Doc.	3665 - 2




ANEXO 1 - Lista de Peças


As figuras nas páginas seguintes ilustram a maioria das montagens de módulos mecânicos do Leitor SuperBank separados em componentes. A cada página contendo uma vista explodida, temos as informações a seguir:

➤ Ref. #:	Número de referência ao qual corresponde a peça na figura
➤ Código da peça:	Código que identifica a peça
➤ Descrição:	Descrição breve da peça
➤ Quantidade :	Quantidade de determinada peça utilizada na montagem mostrada pela figura

A.1 Vista Explodida Geral para Montagem de Módulos



PROJ. Nº 03/2002 - GM
 CPL+ - CORREIOS
 File. Nº 375
 3065 - 22




Ref. #	Código da peça	Descrição	Qt.
1	117.716	GUIA INJETADA	1
2	115.508	IMÃ	1
3	117.780	CONJUNTO DA CABEÇA MAGNÉTICA	1
4	117.805	CONJUNTO DO SENSOR REFLEXIVO	1
5	117.795	CONJUNTO DO SENSOR RECEPTOR	1
6	100.100	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA M4 X 5mm	2
7	115.509	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS AUTO ATARRACHANTE	5

RGS nº 03/2008 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls 376
 3663 - 2



A.3 Vista do Módulo Sensor Óptico Simples



Ref. #	Código da peça	Descrição	Qt
1	117.761	SUPORE DO SENSOR ÓPTICO	1
2	107.324	BUCHA DE FIXAÇÃO DO SENSOR	1
3	117.765	CONJUNTO DO SENSOR ÓPTICO	1
4	107.325	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M2 X 10mm	2
5	112.628	PORCA SEXTAVADA M2	2
6	117.771	TORRE DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DO SENSOR	2
7	100.053	ARRUELA DE PRESSÃO	4
8	100.049	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M3 X 3mm	4

ROS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS


Fis. Nº 377

3065 - 3

Doc



A.4 Vista do Módulo Sensor Óptico Duplo




Ref. #	Código da peça	Descrição	Qt
1	117.761	SUPORTE DO SENSOR ÓPTICO	1
2	107.324	BUCHA DE FIXAÇÃO DO SENSOR	2
3	117.765	CONJUNTO DO SENSOR ÓPTICO	2
4	112.627	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M2 X 18mm	2
5	112.628	PORCA SEXTAVADA M2	2
6	117.771	TORRE DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DO SENSOR	2
7	100.049	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M3 X 3mm	4
8	100.053	ARRUELA DE PRESSÃO	4

2005 CN
 CPF
 CORRÉIOS
 378
 3365




A.5 Vista do Módulo Placa CPU



Ref. #	Código da peça	Descrição	Qt
1	117.751	POLIA DO MOTOR	1
2	117.786	ESPAÇADOR DA PLACA DOS LEDS	1
3	117.713	ESPAÇADOR DA PLACA CPU	2
4	117.820	CONJUNTO GERAL DA PLACA CPU	1
5	117.755	CONJUNTO DO MOTOR	1
6	117.800	CONJUNTO DO SENSOR EMISSOR	1
7	117.790	SUBCONJUNTO PLACA DOS LEDS	1
8	117.787	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M3 X 25mm	1
9	100.049	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M3 X 3mm	1
10	106.354	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M3 X 10mm	6
11	101.903	PARAFUSO CHATA PHILIPS M3 X 4mm	2
12	100.076	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA M3 X 3mm	2

03/2005 - CN
CORREIOS
379
3665

A.6 Vista do Módulo Sistema de Transporte




Ref. #	Código da peça	Descrição	Qt
1	117.706	BASE DE ALUMÍNIO	1
2	117.712	TORRE DE FIXAÇÃO	4
3	117.711	EIXO DOS ROLETES	6
4	117.709	ROLETE DE SAÍDA	1
5	117.708	ROLETE CÔNICO DE SAÍDA	1
6	117.707	ROLETE INTERMEDIÁRIO	2
7	117.710	ROLETE DE ENTRADA	2
8	117.752	CORREIA PLANA PRETA	1
9	100.049	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M3 X 3mm	6
10	106.354	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M3 X 10mm	4
11	100.053	ARRUELA DE PRESSÃO	10
12	107.717	ANEL ELÁSTICO	6

380 ON
 27 5 - 233
 Doc



A.7 Vista do Módulo Fonte Interna




Ref. #	Código da peça	Descrição	Qt
1	117.735	CONJUNTO FONTE CHAVEADA INTERNA	1
2	117.722	ACETATO DE ISOLAÇÃO	1
3	117.721	SUPORE DO MODULO ALIMENTAÇÃO	1
4	117.726	ADESIVO DO PAINEL TRASEIRO FONTE INTERNA	1
5	117.725	CHAVE LIGA/DESLIGA	1
6	107.645	PRENSA CABO	1
7	117.807	CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR	1
8	117.724	BUCHA ESPAÇADORA DO CONJUNTO ALIMENTAÇÃO	2
9	117.723	BUCHA ESPAÇADORA DA FONTE	3
10	117.741	ESPAÇADOR DO REGULADOR	1
11	117.745	CONJUNTO DO REGULADOR DE TENSÃO	1
12	117.742	ALETA	1
13	100.155	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M3 X 8mm	2
14	106.354	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M3 X 10mm	6

RECIBO Nº 03/2005 DN
CORREIOS
381
520 65 - 1



A.8 Vista do Módulo Fonte Externa




Ref. #	Código da peça	Descrição	Qt
1	117.719	SUPORE DO MODULO ALIMENTAÇÃO	1
2	117.727	ADESIVO DO PAINEL TRASEIRO FONTE EXTERNA	1
3	117.733	SUB CONJUNTO DO CABO FONTE EXTERNA	1
4	117.725	CHAVE LIGA/DESLIGA	1
5	117.748	SUB CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO DO JACK FÊMEA	1
6	117.724	BUCHA ESPAÇADORA DO CONJUNTO ALIMENTAÇÃO	2
7	117.887	PARAFUSO CAB. ESCAREADA AUTO ATARRACHANTE	2
8	106.354	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M3 X 10mm	2
9	100.155	PARAFUSO CAB. CIL. PHILIPS M3 X 8mm	2
10	117.741	ESPAÇADOR DO REGULADOR	1
11	117.745	CONJUNTO DO REGULADOR DE TENSÃO	1
12	117.742	ALETA	1
13	113.029	FONTE EXTERNA	1

RECIBO Nº 02/2005 - CN
 CEL. CORREIOS
 382
 30 029



A.9 Vista do Módulo Tampas




Ref. #	Código da peça	Descrição	Qt
1	117.881	TAMPA INFERIOR	1
2	117.882	TAMPA SUPERIOR	1
3	117.883	ABA LATERAL DIREITA	1
4	117.884	ABA LATERAL ESQUERDA	1
5	117.890	CONJUNTO DA BANDEJA	1
6	115.522	PÉ DE APOIO TRANSPARENTE	4
7	117.885	PARAFUSO CAB. PHILIPS AUTO ATARRACHANTE	2

RDS nº 03/2008 - CN
 LOCAL - CORREIOS
 File Nº 383
 Data 30/05/2008




A.10 Vista do Módulo Cabo Teclado



Ref. #	Código da peça	Descrição	Qt
1	117.860	CABO DE COMUNICAÇÃO (MINI DIN MACHO / DIN FÊMEA)	1
2	113.475	CONVERSOR	1

A.11 Vista do Módulo Cabo Serial



Ref. #	Código da peça	Descrição	Qt
1	117.865	CONJUNTO GERAL DO CABO COMUNICAÇÃO DB9 FÊMEA	1

RDS nº 00/2005 - CN
 CFM - 384
 31
 3665



Zebra Technologies Corporation
Rua Marambaia 424 Conjunto 101
São Paulo, SP 02513-000
Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
www.zebracorporation.com



NOTA TÉCNICA

IMPRESSORA ZEBRA DA402 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações são providas para referências apenas e são baseadas em testes utilizando suprimentos da marca Zebra. Os resultados podem variar em certos tipos de aplicação ou quando usando outros suprimentos que não os recomendados pela Zebra. Recomendamos sempre qualificar qualquer aplicação após exaustivos testes.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Resolução de impressão : 203 DPI (8 pontos/mm)
- Impressão por processo térmico direto de códigos de barras, textos e gráficos
- Capacidade do rolo de mídia de até 127 mm de diâmetro externo (5 polegadas)
- Linguagem de programação selecionável por software : ZPL ou ZPL II
- Processador RISC de 32 bits
- 1 MB memória DRAM padrão
- 1 MB memória FLASH.
- Compatibilidade total com Microcomputador padrão IBM PC
- Pés anti-derrapantes
- Controle de nível de energia E3 padrão (Nível 1)
- Portas de comunicação Serial RS232 Auto-sincronizável de 9 pinos e nova porta paralela bi-direcional padrão Centronics de 36 pinos. Conversor / adaptador para porta USB e driver disponível
- Auto-calibração
- Fontes escaláveis / escalares
- Fonte de alimentação bivolt 110/230 V automática
- Simbologias 2D aperfeiçoadas
- Sensor de mídia transmissivo (espaçamento entre etiquetas) e reflectivo (marca preta) – aceita também mídia contínua e detecção do final do rolo de etiqueta através de sinal visual
- Indicador luminoso (ligado/desligado/status/alerta) no painel frontal
- Velocidades programáveis de 1.5 pol/seg (38.1 mm/seg), 2 pol/seg (50.8 mm/seg) e 2.5 pol/seg (63.5 mm/seg)
- Modo de operação TEAR-OFF padrão (impressão e destacamento) : serrilha para descatamento padrão
- CD ROM Zebra com drivers para sistema operacional Windows (todas as versões), manual de programação em linguagem ZPL, Software para geração etiquetas BarOne Lite ou Barcode Anything
- Nova Solução de controle, monitoramento e conectividade ZebraLink :
 - WebView/Alert (requer ZebraNet PrintServer II opcional)
 - ZBI – interpretador de linguagem de programação para tradução de fonte de dados externos





Zebra Technologies Corporation
Rua Marambala 424 Conjunto 101
São Paulo, SP 02513-000
Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
www.zebracorporation.com



OPCIONAIS

- Expansão de memória Flash para 8 MB com relógio de tempo real : para aplicações que requerem níveis adicionais de memória e informação de hora e data para aplicações com demanda de codificação de controle de validade
- Linerless
- Cabo de conversão USB
- Cabo de comunicação
- ZebraNet PrintServer II (com conexão para porta paralela apenas) – possibilita conectividade padrão Ethernet e habilita o uso de facilidades WebView e Alert
- Software para geração de etiquetas BarOne Litè : baseado em Windows com característica WYSIWYG (impressão da etiqueta como aparece na tela do micro)

SOFTWARE

- Linguagem de programação ZPL e ZPL II : a impressora DA402 vem equipada com ZPL II – a mais popular linguagem de programação de impressoras térmicas – assegura fácil integração a qualquer sistema existente com impressoras Zebra, sem a necessidade de software adicional
- Atualização de firmware por flash – a memória flash pode ser facilmente atualizada via porta serial ou paralela , a partir de qualquer computador


ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

- Módulo X do código de barras de 203 DPI = 5 mil até 50 mil
- Resolução de impressão de 203 DPI (8 pontos por milímetro)
- Tamanho do ponto (dot size) : 0.0049" Largura x 0.0065" Comprimento (0.125 mm x 0.167 mm)
- Comprimento máximo de impressão : 559 mm (22 polegadas)
- Comprimento mínimo de impressão : 0.125 mm (0.005 polegadas)
- Largura máxima de impressão : 104 mm (4.09 polegadas)
- Largura mínima de impressão : 25 mm (1 polegada)
- Velocidade de impressão programável : 38.1 mm/seg (1.5 pol/seg) , 50.8 mm/seg (2 pol/seg) e 63.5 mm/seg (2.5 pol/seg)

ESPECIFICAÇÕES DA MIDIA

NOTA : para uma ótima qualidade de impressão e desempenho da impressora, recomendamos o uso de suprimentos originais Zebra Technologies

- Tipos de mídia : em rolo, autoadesivas, contínuo sanfonado, notch (chanfro ou vazado), etiquetas pré-cortadas e contínuas, mídia sem liner (linerless) e tickets autoadesivos
- Largura da mídia (etiqueta e liner)
 - Máximo : 108 mm (4.25 polegadas); 57 mm (2.25 polegadas) p/ cartolina





Zebra Technologies Corporation
 Rua Marambaia 424 Conjunto 101
 São Paulo, SP 02513-000
 Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
 www.zebracorporation.com



- Mínimo : 25 mm (1 polegada)
- Comprimento da midia
 - Máximo : 559 mm (22 polegadas)
 - Mínimo : 13 mm (0.5 polegadas) , 25 mm (1 polegada) em modo peel
- Espessura da midia (etiqueta e liner)
 - Mínimo 0.08 mm (0.003 polegadas)
 - Máximo de 0.18 mm (0.007 polegadas)
- Tamanho máximo do rolo de etiquetas
 - 127 mm (5 polegadas) diâmetro externo em um tubete com diâmetro interno de 25 mm (1 polegada) ou 38 mm (1.5 polegadas)
- Material
 - Materiais de impressão sensíveis para processo térmico direto de alta resistência

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

- A impressora DA402 está equipada com auto-calibração, que se inicia automaticamente quando a máquina é ligada para reconhecimento automático do papel. Esta calibração fica gravada na memória até que outro processo de calibração seja feito.
- Um procedimento de calibração manual também pode ser feito, se necessário. Consulte o manual do usuário para saber como proceder.

ESPECIFICAÇÕES DE FONTES

- Fontes de tamanhos ajustáveis (vertical e horizontal)
- Fontes de caracteres : Fontes bitmap Zebra padrão : A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H, (OCR-A), GS, P, Q, R, S, T, U, V & 1 fonte tipo Smooth (CG Triumvirate Bold Condensed)
- Conjunto de caracteres : IBM Code Page 850 caracteres internacionais e símbolos gráficos
- Suporta fontes e gráficos definidos pelo usuário – incluindo logotipos personalizados
- Fontes Bitmap são expansíveis até 10 vezes, altura e largura independentes. As fontes E e H (OCR-B e OCR-A), contudo não são considerados dentro das especificações quando expandidas

Font Specifications 203 dpi (8 dots/mm)

Fonts	Matrix (in dots) (H x W)	Type†	Minimum Char. Size (H x W)	Maximum C.P.I.
A	9 x 5	U-L-D	.044" x .030"	33.3
B	11 x 7	U	.054" x .044"	22.7
C,D	18 x 10	U-L-D	.089" x .059"	16.9
E	28 x 15	OCR-B	.138" x .098"	10.2
F	26 x 13	U-L-D	.128" x .079"	12.7
G	60 x 40	U-L-D	.295" x .236"	4.2
H	21 x 13	OCR-A	.103" x .093"	10.8
GS	24 x 24	SYMBOL	.118" x .118"	8.5
P-V		U-L-D	Backward compatible w/ S-300	
Ø	15 x 12	U-L-D	Scalable (Smooth) Font	





Zebra Technologies Corporation
Rua Marambala 424 Conjunto 101
São Paulo, SP 02513-000
Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
www.zebracorporation.com



- A fonte escalar CG Triumvirate Bold Condensed é expansível ponto por ponto, altura e largura independentes, enquanto mantém os contornos no máximo de 1.500 x 1.500 pontos
- Os caracteres internacionais do set IBM Code Page 850 estão disponíveis nas fontes A, B, D, E, F, G e Smooth Triumvirate através de controle por software

SIMBOLOGIAS DE CÓDIGOS DE BARRAS E ESPECIFICAÇÕES

- Altura e dimensão dos códigos de barras ajustáveis
- Proporção do código de barras (Bar Code Ratio) : 2:1 (não rotacionado) e 3:1
- Códigos de barras lineares : Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A & UPC-E & EAN com extensão de 2 ou 5 dígitos, Plessey, POSTNET, Standard 2 de 5, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5, LOGMARS, MSI, Codabar, Ultracode, Febraban, ITF (2 de 5 Intercalado)
- Códigos de barras bi-dimensionais : PDF417, MicroPDF-417, Code 49, Maxicode, Codablock, Datamatrix e código QR

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ZEBRA (ZPL/ZPL II)

- Se comunica em caracteres ANSI imprimíveis
- Compatível com Mainframes, mini e PC hosts
- Objetos para download incluem fontes bitmap e gráficos, modelos e formatos de etiquetas
- Alocação automática de memória para formatação enquanto imprime
- Serialização automática de campos
- Inversão de formatos (preto ou branco) : impressão reversa
- Impressão em modo espelho : mirror image printing
- Rotação de campos em quatro posições : 0, 90, 180 e 270 graus
- Comando slew : vários comandos simultâneos
- Quantidade de etiquetas programável em impressão, pausa, controle de corte
- Mensagens de status para o servidor quando requisitado
- ZBI (Zebra BASIC Interpreter)
 - Módulo de programa interpretador que fica entre as portas de comunicação e o mecanismo de processamento ZPL
 - Pode ser usado para converter linguagem de programação NÃO-ZPL em comandos ZPL
 - Interface direta para periféricos como leitores de códigos de barras, balanças de pesagem eletrônicas e teclados
 - Baseado em linguagem de computador ANSI BASIC

ESPECIFICAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

- Portas de comunicação Serial RS-232 (DB-9) e Paralela padrão Centronics (36 pinos/IEEE-1284)





Zebra Technologies Corporation
Rua Marambala 424 Conjunto 101
São Paulo, SP 02513-000
Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
www.zebracorporation.com



- Taxa de transmissão configurável (110-38400 bauds), paridade standard e 7-8 data bits. Stop bits 1 ou 2
- Protocolos de comunicação handshake por software(XON/XOFF) ou hardware (DTR/DSR)
- Cabo adaptador USB com driver (opcional)

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

- Auto-detectável (PFC Compliant) de 110 VAC (+ - 20%) ou 230 VAC (+ - 15%) , 47-63 Hz
- Fonte de alimentação externa bivolt automática 110 / 230 V – a impressora auto-detecta e alterna entre 110 e 230 volts de acordo com a necessidade da aplicação
- Aprovado pelas agências : UL1950, IEC950/EN60950. EMC, EN50082-1:1997, CSA 22.2 N. 950-95, FCC Classe B, CE compliance, EN55022 Classe B, EN61000-3-2,3, Canadian Doc Classe A, AS/NZS 3548, NOM

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS E DIMENSÕES (SEM OPCIONAIS INSTALADOS)

- Altura : 167 mm (6.60 polegadas)
- Largura : 193 mm (7.60 polegadas)
- Profundidade: 216 mm (8.50 polegadas)
- Peso : 1.4 kgs (3 libras) sem midia
- Peso de despacho : 4.1 kgs (9 libras)

ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE E TEMPERATURA

- Temperatura de operação : 5° à 41° C (40° à 105° F)
- Temperatura de armazenagem : -40° à 60° C (-40° à 140° F)
- Umidade operação : 10% à 90% não condensado umidade relativa
- Umidade armazenagem : 5% à 95% não condensado umidade relativa

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- A Zebra recomenda a limpeza da impressora de maneira regular usando os suprimentos de limpeza e peças de reposição originais Zebra. Consulte o manual do usuário para maiores detalhes.
- **Limpeza**
A parte exterior do equipamento deve ser limpada com um pano sem algodão, e se necessário uma solução de detergente neutro ou solução limpadora. Componentes internos (cabeça de impressão, rolete, sensor de midia, destacador e caminho da midia) devem ser limpos com álcool isopropílico ou através de sopro de ar para a remoção de partículas
- **Lubrificação**





Zebra Technologies Corporation
Rua Marambaia 424 Conjunto 101
São Paulo, SP 02513-000
Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
www.zebracorporation.com



Todas as partes mecânicas são auto-lubrificantes e não requerem qualquer lubrificação adicional

DOCUMENTAÇÃO E ACESSÓRIOS

- A impressora vem acompanhada de :
 - Manuais de instrução
 - Manual técnico do usuário
 - Manual de programação ZPL
 - Software de etiquetas BarOne Lite 6
 - Fonte de alimentação com cabo de energia





RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 391
Doc. 3665



DA402




Stripe® Series Direct Thermal Printer

User's Guide



Rev. 2
Customer order # 52005L
Manufacturer part # 52005LB



Proprietary Statement

This manual contains proprietary information of Zebra Technologies Corporation. It is intended solely for the information and use of parties operating and maintaining the equipment described herein. Such proprietary information may not be used, reproduced, or disclosed to any other parties for any other purpose without the expressed written permission of Zebra Technologies Corporation.

Product Improvements

Continuous improvement of products is a policy of Zebra Technologies Corporation. All specifications and signs are subject to change without notice.

FCC Compliance Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different than that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced Radio/TV technician for help.

NOTE: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to insure compliance.

"The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by Zebra Technologies Corporation could void the user's authority to operate the equipment."

Canadian DOC Compliance Statement

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Liability Disclaimer

Zebra Technologies Corporation takes steps to assure that its published Engineering specifications and Manuals are correct; however, errors do occur. Zebra Technologies Corporation reserves the right to correct any such errors and disclaims liability resulting therefrom.

No Liability for Consequential Damage

In no event shall Zebra Technologies Corporation or anyone else involved in the creation, production, or delivery of the accompanying product (including hardware and software) be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or other pecuniary loss) arising out of the use of or the results of use of or inability to use such product, even if Zebra Technologies Corporation has been advised of the possibility of such damages. Because some states do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

Copyrights

This copyrighted manual and the label printer described herein are owned by Zebra Technologies Corporation. All rights are reserved. Unauthorized reproduction of this manual or the software in the label printer may result in imprisonment of up to one year and fines of up to \$10,000 (17 U.S.C.506). Copyright violators may be subject to civil liability.

All products and brand names are trademarks of their respective companies. All rights reserved.

© 1999 Zebra Technologies Corporation





DECLARATION OF CONFORMITY

I have determined that the Zebra printers identified as the

**Stripe[®] Series
DA402 and T402**

manufactured by:

Zebra Technologies Corporation
333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061-3109 U.S.A.


have been shown to comply with the applicable technical standards of the FCC

for Home, Office, Commercial, and Industrial use

if no unauthorized change is made in the equipment,
and if the equipment is properly maintained and operated.

Celia Kueser





RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORRÊAS
Fls. Nº **395**
3665 - 2




Contents

Introduction

Hello!	1
What's in the Box	1
Unpacking and Inspection	2
Reporting Damage	2
DC Power Supply	3
Printer Overview (illustration)	4

Getting Ready to Print

Loading the Media	5
Tear-Off Mode	5
Peel-Off Mode	9
Cutter Mode	14
Fanfold Media	17
Auto Calibration	18
Operator Controls	19
Power Switch	19
Feed Button	19
Status LED	19
Printing a Test Label	20
Hooking Up the Printer and Computer	20
Serial (RS-232) Interface Requirements	20
Parallel Interface Requirements	21
Serial and Parallel Cabling Requirements	21
Communicating with the Printer	22
Via the Serial Port	22
Via the Parallel Port	22
Using ZPL II	23
Adjusting the Print Width	23
Adjusting the Print Darkness	23
Adjusting the Print Speed	23





Troubleshooting

What the Status LED is Telling You	25
Print Quality Problems	26
Manual Calibration	28
Troubleshooting Tests	29
Printing a Configuration Label	29
Recalibration	29
Resetting the Factory Default Values	30
Communications Diagnostics	30
Feed Button Modes	31

Maintenance

Cleaning	33
Lubrication	33
Parts List	35
Replacing the Printhead	36
Removing the Printhead	36
Installing the Printhead	38

Specifications

Printing	41
Label/Tag	42
Font/Bar Code	43
Physical/Environmental/Electrical	43
Agency Approvals	44
Options	44
Serial (RS-232) Connector Technical Information	45
Interconnecting to DTE Devices	45
Interconnecting to DCE Devices	45
Parallel Interface Technical Information	48





Introduction


Hello!

Thank you for choosing the Zebra® DA402™ Printer. This rugged little printer is certain to become a productive and efficient addition to your workplace!

- This user's guide provides the information you will need to operate and maintain the printer.
- To create and print label formats, take a look at the *ZPL II Programming Guide*. If one was not ordered with your printer, simply call your distributor or visit our web site at www.zebra.com.

 **NOTE:** Many printer settings may also be controlled by your printer's driver or label preparation software. Refer to the driver or software documentation for more information.

What's in the Box





Unpacking and Inspection

Inspect the printer for possible shipping damage:

- Check all exterior surfaces for damage.
- Raise the top cover (refer to “Loading the Media” on page 5) and inspect the media compartment for damage.

In case shipping is required, save the carton and all packing material.

Reporting Damage

If you discover shipping damage:

- Immediately notify and file a damage report with the shipping company. *Zebra Technologies Corporation is not responsible for any damage incurred during shipment of the printer and will not cover the repair of this damage under its warranty policy.*
- Keep the carton and all packing material for inspection.
- Notify your authorized reseller.





WARNING: NEVER OPERATE THE PRINTER AND POWER SUPPLY IN AN AREA WHERE THEY CAN GET WET. SERIOUS PERSONAL INJURY COULD RESULT!



DC Power Supply

Refer to Figure 1.

1. The DC power supply has a barrel connector on one end that must be inserted into the power supply receptacle on the back of the printer.
2. Insert the separate AC power cord into the power supply.
3. Plug the other end of the cord into an appropriate AC electrical outlet.






Figure 1



Printer Overview



Peel-Off Option



Cutter Option




Figure 2



Getting Ready to Print



Loading the Media

You can operate this printer in three different modes: tear-off, peel-off, or with a cutter.

- Tear-off mode allows you to tear off each label (or a strip of labels) after it is printed.
- In peel-off mode, the backing material is peeled away from the label as it is printed. After this label is removed, the next one is printed.
- In cutter mode, the printer automatically cuts the label after it is printed.

Tear-Off Mode

1. Unlatch the top cover by pulling the two green release levers toward you (refer to Figure 3). Then, lift the top cover to expose the media compartment.




Figure 3



2. Separate and hold open the media hangers (refer to Figure 4).
3. Place the media roll onto the media hangers, ensuring that it is tightly wound (refer to Figure 5).



NOTE: Refer to Figure 6. If you are using labels, make sure the media unwinds from the top of the roll. Tags unwind from the bottom of the roll.




Figure 4






Figure 5




Figure 6



4. Refer to Figure 7. Thread the media through the media guides.



NOTE: If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster (refer to Figure 7). The media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.



5. Close the top cover and turn on the printer or press the feed button if the printer is already on (see "Auto Calibration" on page 18 for more information).




Figure 7



Peel-Off Mode (optional)

1. Unlatch the top cover by pulling the two green release levers toward you (refer to Figure 8). Then, lift the top cover to expose the media compartment.




Figure 8



2. Separate and hold open the media hangers (refer to Figure 9).
3. Place the media roll onto the media hangers, making sure it is tightly wound (refer to Figure 10).
4. Open the peel-off unit by pulling down on its textured top surface (refer to Figure 11).
5. Activate the peel-off unit by moving the peel-off switch to the left (refer to Figure 11 inset).



 **NOTE:** When not operating the printer in peel-off mode, **always** deactivate the peel-off unit by moving the peel-off switch to the right.

6. Remove approximately 6" (152 mm) of labels from the label backing.




Figure 9






Figure 10




Figure 11



7. Refer to Figure 12. Thread the label backing through the media guides and over the peel bar.



NOTE: If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster (refer to Figure 12). The media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.





Figure 12



8. Thread the label backing between the black platen roller and white peel roller until it comes out of the slot beneath the peel-off unit (refer to Figure 13).
9. Close the peel-off unit by pushing in on its smooth side surface.
10. To remove any slack, rewind media onto the roll.
11. Close the top cover and turn on the printer *or* press the feed button if the printer is already on (see "Auto Calibration" on page 18 for more information).




Figure 13



Cutter Mode (optional)



NOTE: The cutter is designed to cut through paper labels or the backing between labels, not the adhesive backing of the label. Adhesive build-up on the cutter blade may cause the cutter to jam.



1. Unlatch the top cover by pulling the two green release levers toward you (refer to Figure 14). Then, lift the top cover to expose the media compartment.
2. Separate and hold open the media hangers (refer to Figure 15).
3. Place the media roll onto the media hangers, ensuring that it is tightly wound (refer to Figure 16).




Figure 14






Figure 15




Figure 16



4. Refer to Figure 17. Thread the media through the media guides.



NOTE: If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster (refer to Figure 17). The media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.



5. Refer to Figure 17. Thread the media through the cutter unit.
6. Close the top cover and turn on the printer *or* press the feed button if the printer is already on (see “Auto Calibration” on page 18 for more information).





Figure 17





Fanfold Media

Fanfold media loads from the outside of the printer. Refer to Figure 18.

1. Thread the media through the access slot in the back of the printer.
2. Separate and hold open the media hangers.
3. Lock the media hangers in position by tightening the screw located on the right media hanger.



CAUTION: Do not overtighten the screw! Overtightening could pierce the case and damage the printer's electronics!

4. Thread the media through the media guides.



NOTE: If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster. Media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.

5. Close the top cover and turn on the printer or press the feed button if the printer is already on (see "Auto Calibration" on page 18 for more information).




Figure 18



Auto Calibration



NOTE: *If you are using pre-printed labels, pre-printed label backing, or continuous media, see "Manual Calibration" on page 28.*



An auto calibration is performed when the printer is turned on (if media is loaded) or after a media error is cleared. When it is auto calibrating, the printer sets the sensor levels for, and determines the length of, the label you are using.

If the status LED flashes red, refer to "Manual Calibration" on page 28.



Operator Controls

Refer to Figure 19.



Power Switch

- Press to turn on and turn off the printer.



CAUTION: *The power should be turned off before connecting or disconnecting the communications and power cables.*

Feed Button

- Forces the printer to feed one blank label.
- Takes the printer out of a "pause" condition. (The printer is put into "pause" by either a ZPL II command or an error condition.) See "What the Status LED is Telling You" on page 25.
- Used for printer setup and status (see "Feed Button Modes" on page 31).

Status LED

- Functions as a printer operational indicator (see "What the Status LED is Telling You" on page 25).




Figure 19



Printing a Test Label

Before you connect the printer to your computer, make sure that the printer is in proper working order. You can do this by printing a configuration label:



1. Make sure the media is properly loaded and the top cover of the printer is closed. Then, turn the printer power on if you have not already done so.
2. When the status LED is solid green, press and hold the feed button until the status LED flashes once.
3. Release the feed button. A configuration label will print.

If you cannot get this label to print, refer to *Troubleshooting*.

Hooking Up the Printer and Computer



CAUTION: The power supply barrel connector must be inserted into the power supply receptacle on the back of the printer before connecting or disconnecting the communications cables. (If necessary, refer to Figure 1.)

This printer comes with both a nine-pin Electronics Industries Association (EIA) RS-232 serial data interface and an IEEE 1284-compliant bidirectional parallel data interface. In either case, you must supply the required interface cable for your application.





CAUTION: This printer complies with FCC "Rules and Regulations," Part 15, for Class B Equipment, using fully shielded six-foot data cables. Use of longer cables or unshielded cables may increase radiated emissions above the Class B limits.

Serial (RS-232) Interface Requirements

The required cable must have a nine-pin "D" type (DB-9P) male connector on one end, which is plugged into the mating (DB-9S) serial port located on the back of the printer (refer to Figure 20). The other end of this signal interface cable connects to a serial port at the host computer. Depending on the specific interface requirements, this will most likely be a null modem cable.

For technical and pinout information, refer to page 45.





Parallel Interface Requirements

The required cable (IEEE 1284-compliant is recommended) must have a standard 36-pin parallel connector on one end, which is plugged into the parallel port located on the back of the printer (refer to Figure 20). The other end of the parallel interface cable connects to the printer connector at the host computer.

For pinout information, refer to page 48.

Serial and Parallel Cabling Requirements

Data cables must be of fully shielded construction and fitted with metal or metalized connector shells. Shielded cables and connectors are required to prevent radiation and reception of electrical noise.

To minimize electrical noise pickup in the cable:

- Keep data cables as short as possible (6' [1.83 m] recommended).
- Do not tightly bundle the data cables with power cords.
- Do not tie the data cables to power wire conduits.




Figure 20



Communicating with the Printer



Via the Serial Port

Serial communications between the printer and the host computer can be set by either autobaud synchronization or the ^SC command.

Autobaud

Autobaud synchronization allows the printer to automatically match the communication parameters of the host computer. To autobaud:

1. Press and hold the feed button until the green status LED flashes once, twice, and then three times.
2. While the status LED flashes, send a ZPL II format to the printer.
3. When the printer and host are synchronized, the LED changes to solid green. (No labels will print during autobaud synchronization.)

^SC Command

Use the Set Communications (^SC) command to change the communications settings on the printer.

1. With the host computer set at the **same** communications settings as the printer, send the ^SC command to change the printer to the desired settings.
2. Change the host computer settings to match the new printer settings.

Refer to the *ZPL II Programming Guide* for more information about this command.

Setting the Communications Parameters

To reset the communications parameters on the printer to the factory defaults (9600 baud, 8 bit word length, no parity, 1 stop bit, and XON/XOFF), do the following:

1. Press and hold the feed button until the green status LED flashes once, twice, and then three times.
2. While the status LED rapidly flashes yellow and green, press the feed button.


Via the Parallel Port

Typically, no setup is required once the cable is plugged in. If you should encounter any problems, consult the user's guide that came with your computer.



Using ZPL II

For detailed information about creating labels using ZPL II, refer to the *ZPL II Programming Guide* or visit our web site at www.zebra.com.



Adjusting the Print Width

Print width must be calibrated when:

- You are using the printer for the first time.
- There is a change in the width of the media.

Print width may be set by way of the five-flash sequence in “Feed Button Modes” (see page 31) or refer to the Print Width (^PW) command (consult your *ZPL II Programming Guide*).


Adjusting the Print Darkness


The relative darkness setting is controlled by either the six-flash sequence in “Feed Button Modes” (see page 31) or the Set Darkness (~SD) ZPL II command (follow the instructions in the *ZPL II Programming Guide*).

Adjusting the Print Speed

Print quality is affected by print speed *and* the media you are using. Only by experimenting will you find the optimal mix for your application.

If you find that the print speed needs to be adjusted, refer to the Print Rate (^PR) command in the *ZPL II Programming Guide*.





RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 421
03665

Troubleshooting



What the Status LED is Telling You

Status LED Condition and Color	Printer Status	For a Resolution, Refer to:
Off	Off	1
Solid Green	On	2
Flashing Yellow	Stopped	3
Flashing Green	Normal Operation	4
Flashing Red	Stopped	5
Double Flashing Green	Paused	6
Solid Yellow	Various	7
Alternately Flashing Green and Red	Needs Service	8

RESOLUTIONS:

1. The printer is not receiving power.

- Have you turned on the printer power?
- Check power connections from the wall outlet to the power supply, and from the power supply to the printer.

2. The printer is on and in an idle state.

3. The printer has failed its power on self test (POST).

- If this error occurs right after you turn on the printer, contact an authorized reseller for assistance.

There is a shortage of memory.

- If this error occurs after you have been printing, turn the printer power off and on. Then, resume printing.

4. The printer is receiving data.

- As soon as all of the data has been received, the status LED will turn green; then, the printer will automatically resume operation.



5. The media is out.

- Load a roll of media, following the instructions in “Loading the Media” on page 5. Then, press the feed button to resume printing.

The printhead is open.

- Close the top cover. Then, press the feed button to resume printing.

The cutter is jammed.

- Turn off the printer and remove any jammed labels from the cutter unit. Then, turn on the printer to resume printing.

6. The printer is paused.

- Press the feed button to resume printing.

7. The printhead is under temperature.

- Continue printing while the printhead reaches the correct operating temperature.

The printhead is over temperature.

- Printing will stop until the printhead cools to an acceptable printing temperature. When it does, the printer will automatically resume operation.

8. FLASH memory is not programmed.

- Return the printer to an authorized reseller.

Print Quality Problems

No print on the label.

- Make sure the correct media (direct thermal) is loaded. Try this: Quickly rub your nail or a blunt object over the label surface. If it does not produce dark marks, the wrong media (thermal transfer) is loaded.
- Is the media loaded correctly? Follow the instructions in “Loading the Media” on page 5.

The printed image does not look right.

- The printhead is dirty. Clean the printhead according to the instructions on page 33.
- The printhead is under temperature.



- Adjust the print darkness and/or print speed. Refer to the six-flash sequence in “Feed Button Modes” on page 31, or the ^PR and ~SD commands in the *ZPL II Programming Guide*.
- The media being used is incompatible with the printer. Be sure to use the recommended media for your application, and *always* use Zebra-approved labels and tags.



There are long tracks of missing print (blank vertical lines) on several labels.


- The printhead is dirty. Clean the printhead according to the instructions on page 33.
- The printhead elements are damaged. Replace the printhead (see “Replacing the Printhead” on page 36).

The printing does not start at the top of the label, or misprinting of one to three labels.

- The media may not be threaded under the media guides. Refer to “Loading the Media” on page 5.
- The printer needs to be calibrated. Refer to “Auto Calibration” on page 18.
- The correct media sensor may not be activated. Manual calibration selects the media sensing method for the labels being used (refer to the ^MN command in the *ZPL II Programming Guide*).
- Verify that the Label Top (^LT) command is correctly set for your application (consult the *ZPL II Programming Guide*).

A label format was sent to, but not recognized by, the printer.

- Is the printer in pause mode? If so, press the feed button.
- If the status LED is on or flashing, refer to “What the Status LED is Telling You” on page 25.
- Make sure the data cable is correctly installed.
- A communications problem has occurred. First, make sure that the correct communications port on the computer is selected. Next, verify that the same handshaking is in use by both the printer and the computer. Then, ensure that the baud rates of the printer and the computer match. Refer to “Communicating with the Printer” on page 22.



Manual Calibration

Manual calibration is recommended whenever you are using pre-printed labels (or label backing) or if the printer will not correctly auto calibrate.



1. Turn on the printer power.
2. Remove approximately 4" (102 mm) of labels from a section of backing material. Load the media so that only the backing material is threaded through the printer and under the printhead.
3. Press and hold the feed button until the green status LED flashes once, then twice. Release the feed button.
4. The printer will set the media sensor for the label backing being used. After it is done making this adjustment, the roll will automatically feed until a label is positioned at the printhead.
5. A profile of the media sensor settings (similar to the example in Figure 21) will print. Upon completion, the printer will save the new settings in memory and the printer is ready for normal operation.
6. Press the feed button. One entire blank label will feed. If this does not happen, try defaulting (refer to the four-flash sequence in "Feed Button Modes" on page 31) and recalibrating the printer.



NOTE: Performing a manual calibration disables the auto calibration function. To return to auto calibration, default the printer (see the four-flash sequence in "Feed Button Modes" on page 31).





Figure 21



Troubleshooting Tests

Printing a Configuration Label

To print out a listing of the printer's current configuration (an example is shown in Figure 22), refer to the one-flash sequence in "Feed Button Modes" on page 31.

Recalibration

Recalibrate the printer if it starts to display unusual symptoms, such as skipping labels. See "Auto Calibration" on page 18.




Figure 22



Resetting the Factory Default Values

Sometimes, resetting the printer to the factory defaults solves some of the problems. Follow the four-flash sequence instructions in "Feed Button Modes" on page 31.



Communications Diagnostics

If there is a problem transferring data between the computer and printer, try putting the printer in the communications diagnostics mode. The printer will print the ASCII characters and their respective hexadecimal values (a sample is shown in Figure 23) for any data received from the host computer. To find out how, refer to the power off mode procedure in "Feed Button Modes" on page 31.

```
^FS^F0394,25^AA
5E 46 53 5E 46 4F 33 39 34 2C 32 35 5E 41 41
N,18,10^FDC0000
4E 2C 31 38 2C 31 30 5E 46 44 28 30 30 30 30
)999-9999^FS
29 39 39 39 2D 39 39 39 39 5E 46 53 0D 0A
^F00,50^AAN,18,
5E 46 4F 30 2C 35 30 5E 41 41 4E 2C 31 38 2C
10^FDCENTER STA
31 30 5E 46 44 43 45 4E 54 45 52 20 53 54 41
```


Figure 23






Feed Button Modes

Power Off Mode (Communications Diagnostics Mode)	
<p>With the printer power off, press and hold the feed button while you turn on the power. The printer prints out a listing of its current configuration (see Figure 22). After printing the label, the printer will automatically enter a diagnostic mode in which the printer prints out a literal representation (see Figure 23) of all data subsequently received. To exit the diagnostic mode and resume printing, turn off and then turn on the printer.</p>	
Power On Modes	
<p>With the printer power on and top cover closed, press and hold the feed button for several seconds. The green status LED will flash a number of times in sequence. The explanation at the right (Action) shows what happens when you release the key after the specific number of flashes.</p>	
Flash Sequence	Action
*	A configuration label prints.
* **	The media sensor calibrates and a media sensor profile prints (see "Manual Calibration" on page 28).
* ** ***	<p>To reset the communication parameters: Press and release the feed button while the LED rapidly flashes yellow and green. The serial communication parameters reset to 9600 baud, 8 bits per character, no parity, 1 stop bit, and XON/XOFF.</p> <p>For autobaud synchronization: Send a ZPL II format to the printer while the LED rapidly flashes yellow and green. When the printer and host are synchronized, the LED changes to solid green. NOTE: No labels will print during autobaud synchronization.</p>
* ** *** ****	Resets the factory defaults, auto calibrates, and saves settings into memory.
* ** *** **** *****	The print width calibrates. While the status LED alternately flashes green and yellow, a series of stacking rectangles print on the label. When the rectangle prints to the outer edges of the label, press and release the feed button. The label width and current communication parameters will be saved into memory.
* ** *** **** ***** *****	The print darkness calibrates. A series of nine samples print, starting with the lightest and ending with the darkest image. When the desired print darkness is achieved, press and release the feed button. The print darkness will be saved into memory.
<p>If the feed button remains pressed after a 7-flash sequence, the printer will ignore the button when it is released.</p>	



ECT
786
E
CPL-AS



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 429
3665 - 2
Des. _____

Maintenance



Cleaning



CAUTION: Use only the cleaning agents indicated. Zebra Technologies Corporation will not be responsible for damage caused by any other cleaning materials used on this printer.

If necessary, refer to Figure 2 for part locations.

Area	Method	Interval
Printhead	After allowing the printhead to cool for approximately one minute, use 70% isopropyl alcohol on a cotton swab to clean the print elements from end to end (the print elements are located in the thin gray line on the printhead). NOTE: You do not have to turn off the printer to do this. If print quality has not improved after performing this procedure, try cleaning the printhead with Save-a-Printhead cleaning film. This specially coated material removes contamination buildup without damaging the printhead. Call your authorized reseller for more information.	After every five rolls of media
Platen roller	Manually rotate the platen roller. Clean it thoroughly with 70% isopropyl alcohol and a cotton swab or lint-free cloth.	
Peel bar	Clean it thoroughly with 70% isopropyl alcohol and a cotton swab.	As needed
Tear bar	Clean it thoroughly with 70% isopropyl alcohol and a cotton swab.	As needed
Cutter	Turn off the printer power. Use tweezers to remove the media.	As needed
Exterior	Water-dampened cloth	As needed
Interior	Brush/air blow	As needed

Lubrication



CAUTION! No lubricating agents of any kind should be used on this printer! Some commercially available lubricants, if used, will damage the finish and the mechanical parts inside the printer.






Figure 24



Parts List

Refer to Figure 24.



Item Number	Description	Part Number
1	Feed Switch Assembly (set of 3)	105910-004
2	Printhead and Latch Assembly	105910-003
3	Printhead Assembly	105910-010
4	Media Sensor PCB Assembly (set of 3)	105910-011
5	Platen Roller Kit, Standard (set of 3)	105910-001
	Platen Roller Kit, Linerless	105910-002
6	Front Bezel, Standard (set of 10)	105910-005
	Front Bezel, Peel-Off (set of 5)	105910-012
	Peel-Off Sensor PCB Assembly (set of 3)	105910-013
7	Base Housing (set of 3)	105910-006
8	Rubber Foot Kit (set of 24)	105910-007
9	Main Logic Board Kit, Maintenance	52050M
Not shown:	Stepper Motor, (set of two)	105910-009
	Power Supply Assembly (90-264 VAC, 47-63 Hz)	105903-040
	Power Cord, 110V (set of 5)	105950-014
	Power Cord, 230V European (set of 5)	105950-015
	Power Cord, 230V UK (set of 5)	105950-030
	Power Cord, 230V Australian (set of 5)	105950-029
	Cutter	105910-028
	4M FLASH Memory Option Assembly	52051
	8M FLASH Memory Option Assembly	52052
	4M FLASH Memory w/Real Time Clock Option Assembly	52053
	8M FLASH Memory w/Real Time Clock Option Assembly	52054
	User's Guide	52005L
	Quick Reference Guide	52006L



Replacing the Printhead



Removing the Printhead

1. Turn printer power off and unplug the printer.
2. Refer to Figure 25. Remove the four screws that secure the printhead and latch assembly to the top cover.
3. Refer to Figure 26. Slide the tension bar all the way to the right in its mounting bracket (1). Then, while gently pressing on the opposite mounting bracket (2), lift and remove the tension bar (3).
4. Refer to Figure 27. Remove both printhead wire harness connectors from their receptacles.
5. Refer to Figure 27. Remove the two screws and washers that secure the printhead to the printhead bracket. Then, lift the lip on the front of the printhead bracket to remove the printhead.





Figure 25






Figure 26




Figure 27



Installing the Printhead

1. Ensure that the printer is turned off and unplugged.
2. Refer to Figure 28. Route the two printhead wire harness connectors as shown. Then, insert the connectors into their receptacles.
3. Insert the printhead into the printhead bracket.
4. Refer to Figure 29. Reinstall the two screws and washers that secure the printhead to the printhead bracket.



 **NOTE:** The green grounding cable, which attaches to the feed switch assembly PC board, must also be secured by one of the screws.

5. Refer to Figure 30. Insert one end of the tension bar into its mounting bracket (1). Then, gently push down on the opposite end of the tension bar until it locks into place (2).

 **NOTE:** Make sure the "V" of the tension bar fits into the notch in the printhead bracket.

6. Insure that all cables are properly dressed between the printhead and latch assembly *and* the top cover.
7. Reinstall the four screws that secure the printhead and latch assembly to the top cover. Then, plug in the printer and turn on the power.




Figure 28





RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls. Nº **436**

3665 - 3




Figure 29






Figure 30

43⁸⁹
3005-



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 438
3665
Doc. _____

Specifications



NOTE: Printer specifications are subject to change without notice.

Printing Specifications

Print Density	203 dots/inch (8 dots/mm)
Print Speed	1.5" (38 mm), 2" (51 mm), and 2.5" (64 mm) per second
Print Width	1" to 4.09" (25.4 mm to 104 mm) 1" to 2.25" (25.4 mm to 57 mm) for tag stock
Print Length	.005" to 22" (.125 mm to 559 mm) with standard memory
Registration Tolerance	Horizontal: +/- 0.0591" (1.5 mm) Vertical: +/- 0.0393" (1 mm)
FLASH Memory (User Available)	1 MB
DRAM Memory (User Available)	1 MB



Label/Tag Specifications



Label/Tag Width		1" to 4.25" (25.4 mm to 108 mm) 1" to 2.25" (25.4 mm to 57 mm) for tag stock
Label/Tag Length		0.5" to 22" (13 mm to 559 mm) with standard memory
Interlabel Gap		0.08" to 0.16" (2 mm to 4 mm) 0.118" (3 mm) recommended
Label/Tag Thickness		.003" to .007" (.08 mm to .18 mm) .003" to .0053" (.08 mm to .135 mm) for cutter option
Label Roll Size	Max. Outer Diameter	5" (127 mm)
	Inner Core	1" (25.4 mm) or 1.5" (38 mm)
Media Requirements		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Use Zebra-brand direct thermal media that is outside wound. Media may be reflective (black mark) sensing or transmissive sensing, die-cut, notched, or continuous. ✓ For die-cut labels, use only full auto dies. ✓ Notched media must have a 0.5" (13 mm) wide x 0.094" (2.4 mm) long cutout located in the center of the roll. The reflective media black marks must be located in the center of the roll. <p>Minimum Black Mark Dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mark width: 0.5" (13 mm) centered and perpendicular to the edge of the media. ✓ Mark length: 0.094" (2.4 mm) parallel to the bottom edge of the media.



Font/Bar Code Specifications




Fonts Available	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CG Triumvirate Bold Condensed scalable smooth (0) ✓ Zebra fonts A-H, GS, P-V ✓ IBM Code Page 850 International Symbols
Bar Codes Available (1D)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codabar (supports ratios of 2:1 to 3:1) ✓ Code 11 ✓ Code 128/USD 8 (supports serialization in all subsets and UCC Case Codes) ✓ Code 39 (supports ratios of 2:1 to 3:1) ✓ Code 93 ✓ EAN 8/JAN 8 ✓ EAN 13/JAN 13 ✓ EAN 14/UPC-A ✓ Industrial 2 of 5 ✓ Standard 2 of 5 ✓ Interleaved 2 of 5 (supports ratios of 2:1 to 3:1, Modulus 10 Check Digit) ✓ LOGMARS ✓ MSI ✓ Plessey ✓ POSTNET ✓ UPC-E ✓ UPC/EAN Extensions
Bar Codes Available (2D)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codablock ✓ Code 49 ✓ Data Matrix ✓ MaxiCode ✓ MicroPDF417 ✓ PDF 417 ✓ QRcode
Rotation Angles	0°, 90°, 180°, and 270°

Physical/Environmental/Electrical Specifications

Physical Size (L x W x H)		8.5" x 7.6" x 6.6"	216 mm x 193 mm x 167 mm
Weight	Printer	3 lbs.	1.4 kg.
	Shipping	9 lbs.	4.1 kg.
Temperature Range	Operating	40° to 105° F	5° to 41° C
	Storage	-40° to 140° F	-40° to 60° C
Relative Humidity	Operating	10% to 90% (non-condensing)	
	Storage	5% to 95% (non-condensing)	
Electrical		External 90-264 VAC, 47-63 Hz universal power supply. Regional line cords are available.	

4431
 3665 -
 GS # 03200 - CW
 CPE - CARRIERS




Agency Approvals


- UL 544 Medical Equipment Standard Part 42.5
- CSA 22.2 No. 950-95 Canadian Safety Standard
- IEC 950/EN 60950 International Safety Standard
- FCC Class B
- UL 1950 Domestic Safety Standard, 3rd Ed.
- Canadian DOC Class A
- EN50082-1:1997 International Immunity Standard
- EN55022 Class B European Electromagnetic Radiation Standard
- EN61000-3-2, 3 Powerline Disturbance
- AS/NZS 3548 Australia EMC
- CE Compliant
- EMC Taiwan
- CB Scheme Documents

Options

- Peel-off
- Cutter
- Linerless
- 4 MB FLASH memory
- 8 MB FLASH memory
- Real time clock with 4 MB FLASH
- Real time clock with 8 MB FLASH
- Power rewinder, 110 VAC
- Power rewinder, 230 VAC

For details, call your authorized reseller.





Serial (RS-232) Connector Technical Information

Pin No.	Description
1	Not used
2	RXD (receive data) input to the printer
3	TXD (transmit data) output from the printer
4	DTR (data terminal ready) output from the printer -- controls when the host may send data
5	Chassis ground
6	DSR (data set ready) input to the printer
7	RTS (request to send) output from the printer -- always in the ACTIVE condition when the printer is turned on
8	Not used
9	+5 V @ 0.75 A fused



NOTES: The maximum current available through the serial and/or parallel port is not to exceed a total of 0.75 Amps.

When XON/XOFF handshaking is selected, data flow is controlled by the ASCII control codes DC1 (XON) and DC3 (XOFF). The DTR control lead will have no effect.


Interconnecting to DTE Devices


The printer is configured as data terminal equipment (DTE). To connect the printer to other DTE devices (such as the serial port of a personal computer), use an RS-232 null modem (crossover) cable.

Figure 31 shows the required cable connections.

Interconnecting to DCE Devices

When the printer is connected via its RS-232 interface to data communication equipment (DCE) such as a modem, a STANDARD RS-232 (straight-through) interface cable must be used. Figure 32 shows the connections required for this cable.





Connecting the Printer to a DTE Device






Figure 31




Connecting the Printer to a DCE Device



**DB-25S
Connector
to DCE Device**

**DB-9P
Connector
to Printer**



**DB-9S
Connector
to DCE Device**

**DB-9P
Connector
to Printer**




Figure 32



Parallel Interface Technical Information

Pin No.	Description
1	nStrobe/Host Clk
2-9	Data Bits 1-8
10	nACK/PtrClk
11	Busy/Per Busy
12	PError/ACK Data Req.
13	Select/Xflag
14	nAuto Fd/Host Busy
15	Not Used
16 & 17	Ground
18	+5 V @ 0.75 A Fused
19-30	Ground
31	nInit
32	nFault/nData Avail.
33 & 34	Not Used
35	+5V through 1.8 K Ω Resistor
36	nSelectin/1284 active



NOTE: The maximum current available through the serial and/or parallel port is not to exceed a total of 0.75 Amps.



Index



A

Adjustments

Print darkness	23
Print speed	23
Print width	23
Agency approvals	44
Auto calibration	18
Autobaud	22

C

Calibration

Auto	18
Manual	28

Cleaning

Cutter	33
Exterior	33
Interior	33
Peel bar	33
Platen roller	33
Printhead	33
Tear bar	33

Communications parameters, setting	22
Communications diagnostics . .	30
Configuration label	29
Cutter mode	14

D

Damage, shipping	2
Darkness, adjusting	23
DCE devices, interconnecting	45
Defaulting the printer	30
DTE devices, interconnecting	45

F

Factory defaults, resetting	30, 31
Fanfold media	17
Feed button	19
Feed button modes	31

I

Inspection	2
----------------------	---

L

Loading the media

Cutter mode	14
Fanfold	17
Peel-off mode	9
Tear-off mode	5
Lubrication	33



M

- Maintenance parts 35
- Manual calibration 28

Media loading

- Cutter mode 14
- Fanfold 17
- Peel-off mode 9
- Tear-off mode 5

O

- Operator controls 19
- Options 44

P

- Parallel connector pinouts 48
- Parts list 35
- Peel-off mode 9

Pinouts

- Parallel 48
- Serial 45
- Power switch 19
- Print darkness, adjusting . . 23, 31
- Print speed, adjusting 23
- Print width, adjusting 23, 31
- Printhead, replacing 36

R

- Recalibrating the printer 29
- Repair parts 35
- Replacing the printhead 36
- Reporting damage, shipping . . . 2
- Resetting the factory defaults 30, 31

S

- Serial connector pinouts 45
- Set communications (^SC) 22

Specifications

- Font/bar code 43
- Label/tag 42
- Physical/environmental/
electrical 43
- Printing 41
- Status LED 19, 25

T

- Tear-off mode 5
- Troubleshooting 25
- Troubleshooting tests 29

U


- Unpacking 2

Z

- ZPL II 23
- ZPL II Programming Guide 1, 23



Índice



FS-1010

ECosys

RGS nº 03/2005 - CN
CFM - CIRREIOS
449
3665

Manual do Usuário



Conteúdo

1.6	Outras configurações	1-45
1.6.1	Propriedades da impressora	1-45
1.6.2	Senha para impressora	1-46
1.6.3	Status da memória da impressora	1-48
1.6.4	Armazenagem principal	1-49
1.6.5	Adicionando nome e descrição à impressora	1-51
1.6.6	Exibindo a lista de recursos	1-52
1.6.7	Enviando comandos PRESCRIBE para a impressora	1-53
Capítulo 2	Utilizando o Software da impressora	2-1
2.1	Instalando o driver da impressora	2-2
2.1.1	Utilizando interface paralela/serial	2-2
2.1.2	Utilizando interface USB	2-9
2.2	Configurando as propriedades padrões	2-16
2.2.1	Utilizando o alimentador de papel opcional	2-16
2.2.2	Selecionando a linguagem de descrição de página	2-17
2.3	Imprimindo de aplicativos Windows	2-19
2.3.1	Rotina básica de impressão	2-19
2.3.2	Personalizando o tamanho do papel	2-21
2.3.3	Configurações avançadas de mídia	2-23
2.3.4	Imprimindo múltiplas páginas por folha	2-29
2.3.5	Alterando o tamanho do documento	2-31
2.3.6	Imprimindo em ambos os lados do papel (Duplexação Manual)	2-32
2.3.7	Alterando a resolução	2-36
2.3.8	Ajustando a escalade cinzas	2-38
2.3.9	Fontes TrueType	2-39
Capítulo 3	Manutenção	3-1
3.1	Substituição do cartucho de toner	3-2
3.1.1	Intervalo para substituição do cartucho de toner	3-2
3.1.2	Substituindo o toner	3-3
3.2	Limpeza	3-6
3.2.1	O interior da impressora	3-6
Capítulo 4	Resolução de problemas	4-1
4.1	Guia geral	4-2
4.2	qualidade de impressão	4-3
4.3	Indicadores	4-5
4.3.1	Mensagens de manutenção	4-6
4.3.2	Erros que necessitam de atenção especial	4-8
4.3.3	Mensagens de erro	4-11
4.3.4	Display de indicação normal	4-13





Contents

C.5 Interface USB C
C.5.1 Especificações C
C.5.2 Sinais da impressora C


Apêndice D - Especificações da impressora





1.1 Painel de Operação

O painel de operação localizado na parte superior da impressora consiste de quatro indicadores e duas teclas. Os quatro indicadores acendem, piscam e apagam, indicando o estado da impressora. As teclas executam operações como cancelamento de dados, troca do modo da impressora entre online e offline e impressão das páginas de status.



Os números usados na figura acima estão descritos na coluna "Referência" da tabela da página seguinte.

Obs.





A seguir, a impressão de uma página de status padrão. Seu conteúdo é explicado em detalhes na página seguinte.

KYOCERA
mita

Ecospir® FS-1010 Page Printer

STATUS PAGE

Primary version: Released

Hardware Information MP Tray A4 Plain Cassette 1 A4 Plain EcoPrint mode OFF Inst. buffer size 200 KB Time clear 6 Minutes FF time out 30 Seconds	Memory Standard memory 16384 KB Option memory Slot 1 Empty Total 16384 KB User available 9753 KB RAM disk OFF Write protect Total 0 KB User available 0 KB
Page Information Resolution Fast 1200 mode Copies 786 Total page 786	Installed Options Option PDF NO Memory card NO
Network Status	Emulation Line printer IBM Proprinter Dialog 530 Epson LQ-850 PCL 6 PCL 5 PCL 3
	Error Log Number Page Count Description 1 786 Print overran memory overflow
	Toner Gauge 0 100

Interfaces

Parallel PCL 6 Font byte code Counter Code set name IBM PC-3	Option Not used
USB PCL 6 Font byte code Counter Code set name IBM PC-3	

KIR Test pattern [redacted] **Mode ON**

2

3

4

10

11

1

5

6

7


8

9



Os itens e valores na página de status podem variar dependendo da versão do firmware da impressora

Obs.





Operator Panel

9 – Nível de toner

Esta informação exibe a quantidade de toner existente. Quando este valor é 100, o recipiente de toner está cheio. Próximo de 0, deverá ser providenciado um novo cartucho de toner para troca.


10 – Informação sobre interface

Esta informação mostra todas as interfaces instaladas na impressora e a interface selecionada (marcado com asterisco).

A seção Font mostra a Fonte que é automaticamente selecionada quando a impressora inicializa. É possível configurar fontes diferentes para cada interface.

11 – Teste de padrão KIR

Este mostra o teste padrão KIR (ativado ou desativado)





Operator Panel

9 – Nível de toner

Esta informação exibe a quantidade de toner existente. Quando este valor é 100, o recipiente de toner está cheio. Próximo de 0, deverá ser providenciado um novo cartucho de toner para troca.

10 – Informação sobre interface

Esta informação mostra todas as interfaces instaladas na impressora e a interface selecionada (marcado com asterisco).

A seção Font mostra a Fonte que é automaticamente selecionada quando a impressora inicializa. É possível configurar fontes diferentes para cada interface.

11 – Teste de padrão KIR

Este mostra o teste padrão KIR (ativado ou desativado)

RGS-r_03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
455
3665 -

ECT
752
E
L - AC

1.2.2 Instalando o Utilitário do Painel de Operação Remoto

Quando você inserir o CD-ROM Kyocera Mita Digital Library fornecido com a impressora em seu computador, a tela de instalação será automaticamente exibida. Para instalar o Utilitário do Painel de Operação Remoto, siga as instruções da tela.

- 1 Insira o CD-ROM Kyocera Mita Digital Library no drive de CD-ROM do seu computador.

Depois de alguns momentos, a janela de aceite da licença será exibida.




Nota

Se esta tela não aparecer, clique no botão INICIAR do Windows Start e selecione EXECUTAR. Digite o comando abaixo no espaço [Letra do drive de CD]: \setup. Clique no botão OK. Depois de alguns momentos, a janela de aceite da licença será exibida.

- 2 Clique em Ver Aceite de Licença. Será aberto o aceite de Licença em PDF. Leia os termos e condições.




Se você não tiver o programa Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador, a seguinte caixa de diálogo será aberta. Clique no botão SIM e instale-o.



- 3 Feche o arquivo PDF Na janela anterior, de aceite de licença, clique em ACEITAR para continuar a instalação. Depois de alguns momentos, o Menu principal será exibido.

ROS nº 03/2005 - CN
CPM - CORRIGES
456
3665

Tela do Utilitário do Painel de Operação Remoto



Funções do Utilitário do Painel de Operação Remoto

A tabela seguinte explica os nomes e funções das partes do Utilitário do Painel de Operação Remoto - KM-NET.



Nota

- Os números exibidos na figura acima são referenciados na coluna "Número de Referência" da tabela abaixo.
- As explicações das mensagens que aparecem neste manual são baseadas na premissa de que a impressora é usada em rede. Logo, as explicações incluem algumas mensagens que não são mostradas quando a impressora é usada localmente.

Número de Referência	Nome	Função
1	Tela de mensagem (1) (3)(4)  (2)	O status da impressora é exibido na linha superior (1) e as seguintes informações são exibidas nas linhas de baixo: (2) Interface ativa PAR: Interface paralela bi-direcional padrão SER: Interface serial opcional (RS-232C/422A) OPT: Interface de rede opcional (3) Tamanho de papel para o cassete selecionado (4) Tipo de papel para o cassete selecionado. Quando um erro ocorrer, detalhes do erro são exibidos nas linhas superiores e inferiores.
2		Exibe um ícone de acordo com o status da impressora.  : A impressora está pronta para imprimir.  : O papel acabou ou o cassete não está instalado adequadamente. Insira mais papel ou feche o cassete corretamente.  : Um atolamento de papel ocorreu. Veja a seção 4.4 Corrigindo um atolamento de papel na página 4-14 e remova o papel atolado.  : O Toner está no final ou acabou. Substitua-o por um novo cartucho de toner. Veja seção 3.1 Troca do Cartucho de Toner na página 3-2.  : Um erro ocorreu. Veja a mensagem exibida. Veja seção 4.3 Indicadores na página 4-5

(Continua na próxima página)



1.3 Configurando a impressora

Esta seção explica como selecionar e confirmar a configuração da impressora utilizando o Painel de Operação Remoto. Os itens configurados via Painel Remoto Permanecerão ativos (default) até que uma reconfiguração os altere. Entretanto, a impressora poderá mudar automaticamente a configuração por predominância do software ou alterações a partir do driver.

1.3.1 Configurações básicas para o Painel de Operação Remoto


Antes de operar o Painel Remoto, você pode alterar as configurações de varredura, notificação de falhas, e se você quer ou não utilizar a impressora virtual 3D para visualizar o status da impressora.

- 1 Clique na tecla SETUP na tela inicial.



- 2 A tela de configuração do Painel será mostrada. Leia as instruções e faça as configurações apropriadas.

Status de varredura



Habilita captura


Navegador Web

Varredura





Imagem



Mostre Imagem 3D


Mostre Imagem 3D

Exibe a imagem virtual 3D da impressora para monitoramento do status da impressora. Você pode selecionar a posição da animação, bem como seu movimento (estático, girando ou aleatório).



CT
744
E
CPL-A

1.3.3 Itens do Menu



Nota

Se você configurou uma senha para o Painel de Operação Remoto, aparecerá um modo de senha. Digite sua senha e clique no botão OK. A caixa de diálogo aparecerá. Para detalhes sobre senhas, consulte a seção 1.6.2

RGS Nº 09/2005 - CN
CPU - CORREIOS
Fls. Nº 460
3665 - 2


1.4.2 Orientação de Página

Esta opção configura a orientação de página. A configuração padrão é Retrato.

- 1 Clique no botão MENU na tela inicial.



- 2 A caixa de diálogo será exibida. Selecione e clique duas vezes em Page Control, logo depois clique em Orientation. Selecione Portrait (retrato) ou Landscape (paisagem) como orientação de página.



- 3 Depois de selecionar a orientação, clique no botão OK para retornar à tela inicial. A orientação está alterada.
- 4 Desligue a impressora e ligue-a novamente para que a nova configuração seja efetuada.


1.4.4 Tamanho do papel

Você pode configurar o tamanho do papel para cada origem do papel. O padrão é tamanho carta para os E.U.A. e Canadá, e A4 para os outros países.


- 1 Clique no botão MENU na tela inicial.



- 2 A caixa de diálogo será exibida. Clique duas vezes em Input Tray e as origens do papel da impressora serão exibidos.



- 3 Selecione e clique duas vezes em Cassete 1, depois clique em Paper Size.




1.4.5 Configurações do tipo de papel

Você pode selecionar o tipo de mídia (papel, transparência, reciclado) para cada origem do papel. A configuração padrão é normal.

- 1 Clique no botão MENU na tela inicial.




- 2 A caixa de diálogo será exibida. Clique duas vezes em Input Tray e a origem do papel será exibida.



Input Tray (Bandeja de entrada)
Paper Sources (Origem do papel)

- 3 Clique duas vezes em Multi Purpose Tray, depois clique em Media Type.




Multi Purpose Tray (Bandeja interna)
Media Type (Tipo de papel)


1.4.6 Propriedades da origem do papel

Você pode exibir informações sobre a origem do papel, como, se o papel está carregado e a capacidade máxima de papel.

- 1** Clique no botão MENU na tela inicial




- 2** A caixa de diálogo será exibida. Clique duas vezes em Input Tray. A origem do papel será exibida. Se o alimentador opcional estiver instalado, o cassete 2 será mostrado abaixo do cassete 1.




Input Tray (Bandeja de entrada)
Paper Sources (Origem do papel)

- 3** Clique na origem do papel cuja propriedade você deseja verificar.



Indica se a origem do papel está vazia ou não.
A capacidade máxima de papel que a bandeja suporta.

- 4** Clique no botão ▼ para aparecer um menu do lado direito da tela. Selecione a espessura do papel entre normal, fino e espesso.




Veja a tabela abaixo para configuração do peso do papel.

Espessura do papel	Peso correspondente
Fino (Light)	Menor que 64 g/m ²
Normal (padrão)	64 to 90 g/m ² Transparência (Na bandeja multiuso somente)
Pesado (Heavy)	Maior que 90 g/m ² Envelope (64 a 90 g/m ²) [somente multiuso]

- 5** Para ajustar a configuração da espessura para outro tipo de papel personalizado, clique duas vezes em Custom 2 (até 8) e repita o procedimento acima.
- 6** Depois de ter selecionado a espessura do papel, clique no botão OK para retornar à tela inicial. As configurações da espessura do papel estão alteradas.



- 3** Clique duas vezes em Custom 1, depois clique em Density. Use o mouse para mover a barra deslizante da direita (escuro) para a esquerda (light).



- 4** Para ajustar a densidade para outro tipo de papel customizado, clique duas vezes em Custom 2 (a 8) e repita os procedimentos acima.
- 5** Depois que você tiver selecionado a densidade desejada, clique no botão OK para retornar a tela inicial. A densidade de impressão da fonte de papel está modificado.



1.5.3 EcoPrint

EcoPrint permite reduzir a quantidade de toner usado, visando economia nos custos de impressão. A configuração padrão é desativado (Off).



Nota

EcoPrint não interfere na velocidade de impressão.




Modo EcoPrint Off (padrão)

Modo EcoPrint On


- 1 Clique no botão MENU da tela inicial



- 2 A caixa de diálogo será exibida. Clique duas vezes em "Quality", depois clique EcoPrint. Você pode alterar o modo Ecoprint entre ativado (ON) e desativado (OFF).




- 3 Depois de ter selecionado On ou Off, clique no botão OK para retornar à tela inicial. O modo Ecoprint está alterado.




1.5.5 Intervalo do avanço de folha (Form Feed Timeout)

Você pode configurar o tempo antes da última página ser impressa automaticamente quando os dados de impressão terminam sem a informação de finalização de página. A configuração padrão é 30 segundos.

- 1 Clique no botão MENU na tela inicial.




- 2 A caixa de diálogo será exibida. Clique duas vezes em System.




System (Sistema)

- 3 Clique em Form feed timeout. Use o mouse para mover a barra deslizante. Você pode configurar o tempo em intervalos de 5 segundos de 0 a 495 segundos. Para desabilitar o form feed timeout, configure o tempo para 0.



Form feed timeout
Slider (barra deslizante)

- 4 Depois de selecionar o tempo, clique no botão OK para retornar à tela inicial. O intervalo do avanço de folha (form feed timeout) está alterado.







1.5.7 Temporizador para Repouso (Sleep Time)

A impressora tem um temporizador para economizar energia quando ela não estiver imprimindo, processando ou recebendo dados. Você pode ajustar o tempo que a impressora levará para entrar em modo de repouso. A configuração padrão é 5 minutos. (Veja seção 1.5.6)


1 Clique no botão MENU na tela inicial.



2 A caixa de diálogo será exibida. Clique duas vezes em System.




3 Selecione e clique em duas vezes em Sleep Mode, depois clique em Sleep time. Use o mouse para mover a barra deslizante no lado direito da tela, da esquerda para direita. Você pode variar o tempo entre 0 a 240 minutos em incrementos de 5 minutos.



4 Depois de ajustar o tempo, clique no botão OK para retornar para a tela inicial. O intervalo de tempo foi alterado.



4 Clique no botão ▼ e selecione uma emulação.



A impressora pode emular as seguintes impressoras:

- Line printer
- IBM Proprinter
- DIABLO 630
- EPSON LQ-850
- PCL(Padrão)
- KPDL
- KPDL (AUTO)

5 Depois de ter selecionado uma emulação, clique no botão OK para retornar para a tela inicial.

6 Desligue a impressora e ligue-a novamente para que a alteração tenha efeito.



A tabela a seguir contém os valores padrão das configurações:

Parâmetro	Valor padrão
Bit per second	9600
Data bits	8
Stop bit	1
Parity	Nenhum
Flow control	DTR, positivo, e XON/ XOFF

- 4 Depois de ter feitos os ajustes, clique no botão OK para retornar à tela inicial.
- 5 Depois de fazer as alterações acima, altere as configurações correspondentes para a interface serial do computador. Uma vez que as mudanças estejam completas, inicia o Painel de Operação Remoto.





1.5.11 Disco de RAM


O disco de RAM habilita a ordenação eletrônica, que reduz o tempo necessário para impressão. A configuração padrão é desligado (Off).




Note

- Os dados contidos no disco de RAM serão perdidos caso a impressora seja reinicializada ou desligada.
- O disco de RAM é configurado a partir da memória disponível para o usuário. Se o tamanho do disco de RAM for inadequado ou os dados a serem impressos foram complexos, a velocidade de impressão poderá se tornar lenta.


1 Clique no botão MENU na tela inicial.



2 A caixa de diálogo será exibida. Clique duas vezes em RAM disk mode. Você pode alterar o modo disco de RAM entre ligado e desligado.




RAM disk mode (modo disco de RAM)






1.5.12 Verificando o conteúdo do recipiente de toner

- 1 Clique no botão MENU na tela inicial.



- 2 A caixa de diálogo será exibida. Clique duas vezes em Consumable, depois em Toner.



A quantidade de toner existente será exibida no lado direito da tela.




Nota

Quando você trocar o cartucho de toner, certifique-se de reiniciar o contador de toner, ou a quantidade existente de toner não será exibida corretamente. Para maiores informações sobre reinicialização do contador de toner, consulte a página 3-5.




- 4** Clique no botão ▼ e selecione o idioma desejado (Foi selecionado Alemão no exemplo a seguir).



Panel language (Idioma do Painel)

- 5** Depois que você tiver selecionado o idioma, clique no botão OK para retornar para a tela inicial. A tela será exibida no idioma selecionado.



O idioma do painel foi alterado para o Alemão.

O idioma dos botões do painel irá refletir o idioma do sistema operacional sobre o qual o painel remoto estiver instalado.



1.6.2 Senha para a impressora


Você pode configurar uma senha para a impressora a partir do Painel de Operação Remoto, quando estiver conectado a uma rede. Se uma senha for configurada, você deve digitá-la corretamente a fim de alterar as configurações a partir do painel. No entanto, você pode imprimir sem digitá-la.

A senha pode ser uma sequência de caracteres ASCII de até 15 caracteres, sendo letras maiúsculas consideradas diferentes de minúsculas. Não são aceitos espaços na senha.



- 1 Clique no botão MENU na tela inicial.



- 2 A caixa de diálogo será exibida. Clique duas vezes em Security, depois clique em Printer password.



- 3 Clique no botão Password. A caixa de diálogo com as configurações para senha será exibida.







1.6.3 Status da memória da impressora

Você pode verificar quanto há de memória instalada e quanto há de memória disponível na impressora. Você também pode obter informações sobre o número de slots de memória para impressora (para FS-1010, esse número é 1).

- 1 Clique no botão MENU na tela inicial.




- 2 A caixa de diálogo será exibida. Clique duas vezes em Memory para exibir os itens de memória.



Memory items (Itens de memória)

- 3 Clique em Free and Total Memory para verificar a memória livre e a memória total da impressora. Clique em Memory slots para ver o número de slots na impressora (1).



Total de memória instalada(MB)

Memória disponível (MB)




Nota


Veja a próxima seção, itens para armazenagem principal.

- 4 Depois de verificar o status da memória da impressora, clique no botão OK para retornar à tela principal.





- 3** Clique em Host buffer size. Clique nos botões ▲ ou ▼ O tamanho total da área de armazenagem é incrementado ou decrementado de 1KB. Você também pode digitar diretamente o número no campo a direita.



Host buffer size (tamanho)

- 4** Desligue a impressora e ligue-a novamente. As alterações serão efetuadas após a impressora ser reiniciada.



Nota

Nós recomendamos que você mantenha as configurações padrão para Host buffer e Host buffer.






1.6.6 Exibindo a lista de recursos


Quando a impressora está conectada à uma rede, pode-se exibir a lista de recursos da impressora, incluindo fontes, programas, macros.

- 1 Clique em Resource.




Resource (recursos)

- 2 Clique na caixa de verificação que corresponde ao recurso que você deseja exibir.



Caixa de verificação de fonte

- 3 Clique no botão View. Uma lista com todos os itens para aquele recurso serão exibidas.



View (visualizar)

- 4 Depois de confirmar, clique no botão OK para retornar à tela inicial.





Broadcast

Para enviar comandos PRESCRIBE à impressora em rede (TCP/IP), entre o comando na caixa de texto Broadcast text box. O tamanho máximo para uma sequência de comandos é de 256 characters. Depois clique no botão SEND para enviar o mesmo para a impressora.

FRPO

FRPO é um comando PRESCRIBE que altera permanentemente os parâmetros internos da impressora. Cada parâmetro é representado por dois caracteres, por exemplo, R4 para fonte de papel padrão, e seguidos de um valor. Por exemplo, FRPO R4, 1; significa que a fonte de papel padrão (R4) é o cassete (1).


Para alterar o valor de um parâmetro FRPO:

- 1 Digite o parâmetro (por exemplo R4) em FRPO.
- 2 Clique em GET. O valor atual é mostrado em Value.

Para alterar o valor de um parametro FRPO:

- 1 Siga o procedimento acima para exibir o valor em Value.
- 2 Apague o valor atual e digite um novo valor. Por exemplo, para mudar a fonte de papel padrão para a bandeja multiuso, no campo value, digite 0 ao invés de 1.
- 3 Clique SET. O valor está alterado.





2.1 Instalando o driver da impressora



Nota

Se você deseja instalar a impressora pela porta USB, você precisa instalar o driver USB primeiro. Veja a seção 2.1.2 Utilizando a Interface USB na página 2-9 para maiores detalhes.

2.1.1 Utilizando interface paralela/serial

Quando você inserir o CD-ROM Kyocera Mita Digital Library fornecido com a impressora, a tela de abertura será automaticamente exibida. Para instalar o driver da impressora, siga as instruções exibidas na tela.

- 1 Insira o CD-ROM Kyocera Mita Digital Library no drive de CD-ROM do seu computador.

Depois de alguns momentos, a janela de aceite de licença será exibida.




Nota

Se esta tela não for exibida, clique no botão Iniciar do Windows e selecione EXECUTAR. Digite o texto abaixo na linha de comando da caixa de texto:

[letra do drive de CD]:\setup

Clique no botão OK. Depois de alguns momentos, a janela de aceite da licença será exibida.

- 2 Clique em Ver aceite da licença. Será aberto o aceite da licença em PDF. Leia os termos e as condições.





6 Na janela e seleção de idioma, clique no idioma que você deseja.




Clique no botão próximo.

7 Kyocera Mita FS-1010 KX está destacado na caixa de drivers disponíveis.




Clique no botão próximo.






- 10** Na janela *Selecione uma porta para a impressora*, selecione a porta que você pretende utilizar para conectar a impressora.




Clique no botão próximo.


- 11** Na janela *selecione um nome para a impressora*, entre um novo nome para a impressora, se desejado.



Clique no botão próximo.

- 12** Se você deseja utilizar a impressora como padrão, clique no botão **SIM**.







Confirmando a instalação

Depois que você reiniciar a impressora, siga as instruções a seguir para verificar se o driver da impressora foi corretamente instalado.

- 1 Clique no botão iniciar do Windows, configurações, e clique em impressoras para verificar se o ícone da impressora Kyocera Mita FS-1010 KX foi adicionado à janela de impressoras.



- 2 Clique com o botão direito no ícone Kyocera Mita FS-1010 KX e selecione propriedades. A seguinte janela será aberta. Clique no item detalhes para verificar se a porta foi selecionada corretamente, conforme o item 10 da seção anterior.



Clique no botão OK button para fechar a janela. Consulte a seção 2.2 na página 2.16 para fazer as configurações.





4 Selecione Procurar para buscar o melhor driver para sua impressora.



Clique no botão próximo.

5 Selecione uma localização específica. Na caixa abaixo, digite: [letra do drive de CD-ROM]:\usb.



Clique no botão próximo.



Instalando o driver de impressora para USB

- 1 Subsequentemente a instalação do driver da impressora irá iniciar. Clique no botão próximo na caixa de diálogo exibida abaixo.



- 2 Selecione procurar para encontrar o melhor driver para o seu equipamento.




Clique no botão próximo.




Instalando o driver da impressora

- 5** O assistente de instalação da impressora irá abrir. Siga as instruções exibidas pelo assistente e complete a instalação do driver da impressora.



- 6** Clique no botão iniciar do Windows, clique em configurações, e depois em impressoras. Certifique-se que o ícone Kyocera Mita FS-1010 KX foi adicionado à janela de impressoras.



2.2 Configurando as propriedades padrões

Esta seção explica como configurar o alimentador opcional de papel e linguagem de descrição de página no item configuração de dispositivos na caixa de diálogo propriedades.

Para maiores informações sobre configurar a impressora, consulte a ajuda online do driver de impressão.



Nota

As configurações padrões configuradas na caixa de diálogo propriedades serão efetivas para todos os softwares. Para mudar temporariamente as configurações em um aplicativo Windows selecione Arquivo - Imprimir - Propriedades. Veja a seção 2.3 Imprimindo de aplicações Windows na página 2-19.

2.2.1 Utilizando o alimentador de papel opcional


Para configurar as propriedades padrões da impressora, você deve acessar a caixa de diálogo propriedades como indicado abaixo.

- 1 Clique no botão Iniciar do Windows, aponte configurações, e depois clique em impressoras.
- 2 Clique com o botão direito no ícone Kyocera Mita FS-1010 KX, e clique em propriedades. Clique em configuração de dispositivos.
- 3 Na lista opções de dispositivo, o alimentador de papel (cassete 1) [cassete da impressora] está selecionado como padrão. Se você tiver instalado um cassete opcional, clique em alimentador de papel (cassete 2).



Configurando as propriedades padrões


- 4 Na lista de linguagem de descrição de página, selecione a desejada. As linguagens disponíveis são: PCL XL, PCL 5e, e KPDL.




Clique no botão OK para fechar a janela.



- 5** Entre a faixa de páginas que você pretende imprimir. Para imprimir o documento inteiro, selecione todos.
- 6** Entre o número de cópias, 1 a 999, que você deseja imprimir no item Número de cópias.
- 7** Clique no botão propriedades. A caixa de diálogo será exibida.
- 8** No item Mídia, selecione o tamanho do papel a ser utilizado pelo documento na caixa Tamanho de página. A impressora irá automaticamente alternar para a fonte de papel (cassete de papel, bandeja multiuso, ou alimentador opcional de papel, se instalado) de forma que o papel correto seja usado.




- 9** Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo propriedades e retornar para a caixa de diálogo imprimir.
- 10** Clique no botão OK para iniciar a impressão.





- 5 Entre com a largura e o comprimento no campo Tamanho.




Nota

Você pode selecionar a unidade de medida; polegadas ou milímetros, na caixa de diálogo configurações do usuário.

- 6 Clique no botão OK. O tamanho personalizado de papel será adicionado à lista de tamanhos de papel personalizados.

- 7 Clique no botão OK. O item Mídia é exibido novamente.

- 8 Selecione Tamanho personalizado na lista Tamanho de página.




- 9 Clique no botão OK para retornar a caixa de diálogo de impressão.

- 10 Clique no botão OK para iniciar a impressão.




Para imprimir as páginas de capa em um tipo diferente de papel:

- 1 Exiba a caixa de diálogo Propriedades do driver de impressão a partir do aplicativo.
- 2 Clique no botão configurações no item Mídia. A caixa de diálogo Configurações avançadas de mídia será aberta.




- 3 Clique em Modo capa para marcá-lo.




Para incluir uma folha separadora entre documentos:

- 1** Exiba a caixa de diálogo Propriedades do Driver de Impressão no aplicativo.
- 2** Clique no botão Configurações no item Mídia. A caixa de diálogo Configurações avançadas de mídia será exibida.




- 3** Marque Página de Encarte.




Para inserir folhas entre as transparências

- 1 Exiba a caixa de diálogo Propriedades do Driver de Impressão no aplicativo.
- 2 Selecione bandeja multiuso como origem do papel e Transparência como mídia.




- 3 Clique no botão configurações no item mídia. A caixa de diálogo configurações avançadas de mídia será exibida.
- 4 Clique em Intercalação de transparência.



676
E

- 4 Para selecionar a posição relativa de cada página impressa na folha, selecione uma opção na caixa Layout.



- 5 Clique no botão OK para retornar a caixa de diálogo de impressão.
- 6 Clique no botão OK para iniciar a impressão.


HQS nº 102005 - CN
GRAM - CORREIOS
494
3665



2.3.6 Imprimindo em ambos os lados do papel (Duplexação Manual)

Você pode imprimir em ambos os lados do papel utilizando o cassete, ou o cassete opcional instalado.

Quando você escolher Imprimir Instruções no item Layout, umas das seguintes folhas de instruções serão impressas contendo informações sobre como imprimir manualmente em modo frente e verso.





Folhas de instruções impressas

Apesar do item Imprimir Instruções ser marcado por padrão, nós recomendamos que você mantenha este item marcado até que a impressão em duplex tenha terminado. A folha de instruções que será impressa irá variar de acordo com o formato de impressão que você selecionou; virar na margem longa ou virar na margem curta.


Você pode usar margem longa ou curta combinada com os formatos retrato ou paisagem. Use as opções de Orientação no item Mídia para selecionar a orientação da página conforme explicado a seguir.

Possibilidades: (1) retrato, margem longa, (2) retrato, margem curta, (3) paisagem, margem longa, e (4) paisagem, margem curta. A figura abaixo mostra estas opções.






- 5 Para imprimir a página de instrução, clique no item Print Instructions.
- 6 Clique em margem longa se você deseja encadernar a saída em margem longa. Ou, clique em margem curta se você deseja encadernar a saída na margem curta.
- 7 Para ajustar o tamanho da margem de encadernação, clique no botão de configuração de margem e entre com o valor desejado. O tamanho da margem pode variar de 5.00 a 25.4 mm ou de 0.20 a 1.00 polegada.



- 8 Clique no botão OK para retornar a caixa de diálogo de impressão.
- 9 Clique no botão OK para iniciar a impressão. A seguinte caixa de mensagem será exibida na tela. Espere até que todas as páginas pares tenham sido impressas e coloque o papel impresso na origem de papel antes de clicar no botão OK.





2.3.7 Alterando a resolução

Você pode alterar a qualidade da impressão. As opções disponíveis são: Alta Quality (Modo Fast 1200), Prova (600 dpi), Rascunho (300 dpi), e Personalizado.

- 1 Exiba a caixa de diálogo Propriedades do Driver de Impressão no aplicativo.
- 2 Clique no item Imagem.



- 3 Selecione a resolução do trabalho de impressão no item Qualidade de Impressão.





2.3.8 Ajustando a escala de cinzas

Você pode ajustar a aparência de suas imagens impressas utilizando as opções existentes em Ajuste de escala de cinzas. Nesta opção as imagens gráficas podem ser clareadas, escurecidas ou acinzentadas.




Nota

Texto não é alterado por estas modificações.

- 1 Exiba a caixa de diálogo Propriedades do Driver de Impressão no aplicativo.
- 2 Clique no item imagem.




- 3 Para clarear ou escurecer a imagem gráfica, arraste a barra do brilho.
- 4 Para controlar os níveis de cinza, use a barra de contraste.
- 5 Clique no botão OK para retornar a caixa de diálogo de impressão.
- 6 Clique no botão OK para iniciar a impressão.






- 4** Se você deseja trocar uma fonte por outra, clique em Substitua com fontes da impressora, clique no botão substituição de fontes para abrir a caixa de diálogo de substituição de fonte. Na caixa de fontes do sistema, selecione a fonte em seu sistema. Na caixa de fontes disponíveis da impressora, selecione a fonte para substituição. Clique no botão OK para voltar para a caixa de diálogo propriedades.



- 5** Clique no botão OK para retornar na caixa de diálogo de impressão.
- 6** Clique no botão OK para iniciar a impressão.





3.1 Substituição do cartucho de toner

Quando o nível de toner estiver baixo, o  Indicador acenderá no painel de operação. Substitua o cartucho de toner e faça a limpeza no interior da impressora.

Proceda da mesma maneira se a impressora parar de imprimir.

3.1.1 Intervalo para substituição do cartucho de toner

Supondo que o toner tenha uma média de impressão de 5% de cobertura em página A4 (com modo Ecoprint desligado), ele deverá ser substituído aproximadamente a cada 6000* páginas impressas.

*No caso de uma impressora nova, na qual o kit de toner tenha sido instalado pela primeira vez, o número de páginas impressas será de aproximadamente 5000.

Kit de toner a ser usado:

Nome: TK-17

Descrição: Cartucho de toner

Lençode Limpeza

Saco plástico

Manual do usuário

(O kit que acompanha a impressora contém somente o cartucho de toner e o lenço de limpeza)




Obs.

- Não deixe disquetes próximos ao local durante a substituição do cartucho de toner.
- Limpe o interior da impressora quando fizer a substituição do cartucho de toner. Para maiores detalhes, veja a seção 3.2 Limpeza.
- Use somente cartuchos de toner Kyocera para prevenir problemas e garantir uma vida longa a impressora.







- 4** Retire do saco o cartucho novo. Segure-o com a etiqueta de proteção (de cor laranja) voltada para cima. Mexa o cartucho horizontalmente por no mínimo 5 vezes. Este procedimento garante que o conteúdo de toner seja distribuído uniformemente.



- 5** Remova cuidadosamente a etiqueta de proteção (de cor laranja).



- 6** Instale o novo cartucho na impressora. Pressione firmemente a parte superior do cartucho na posição marcada (PUSH HERE) até que você ouça um clique.



3.2 Limpeza

Para evitar problemas na qualidade de impressão, deve-se limpar o interior da impressora a cada substituição do cartucho de toner.




Obs.

A limpeza deverá ser feita periodicamente a fim de se evitar problemas na qualidade de impressão.


3.2.1 O interior da Impressora

Para evitar problemas na qualidade de impressão devido ao pó do papel, limpe o interior da impressora da seguinte maneira.

- 1 Abra as tampas superior e frontal da impressora.



- 2 Retire da impressora a unidade de processamento junto com cartucho de toner. O cilindro na unidade de processamento é sensível a luz. Nunca exponha o cilindro diretamente a luz (500 lux) por mais de 5 minutos.






Limpeza




Obs.

Se o botão de limpeza do carregador não for recolocado na sua posição inicial (CLEANER HOME POSITION), será imprimida uma faixa preta ao longo de toda a página, na próxima que vez em que a impressora for usada.


5 Depois que a limpeza for feita, reponha a unidade de processamento na impressora. Para fazer isto, alinhe os guias cuidadosamente em ambas as extremidades da unidade de processamento com os slots dentro da impressora.



6 Feche a tampa frontal.



7 Feche a tampa superior pressionando os lados esquerdo e direito da tampa superior.



405 e 40785 - CA
CPU... COMPACTS
File N° 503
3665 -
Dia




4.1 Guia Geral

Existem alguns problemas que podem ser corrigidos pelo usuário. Esta seção explica como corrigir estes problemas.



Se ocorrer algum tipo de problema na impressora, antes de concluir se ela está quebrada, verifique o seguinte.

Sintomas	Itens a verificar	Ação Corretiva	
A impressora não está imprimindo.	Verifique o  indicador.	Desligado	Observe os itens abaixo e verifique algo que possa parecer apropriado.
		Piscando	Piscando rapidamente: Ocorreu um erro. Para maiores detalhes sobre avisos de erros e correções, veja seção 4.3 Indicadores . Alternadamente: Status off line. Pressione a tecla  para que o status fique on line.
		Aceso	Veja abaixo o item apropriado.
	Verifique se o status page pode ser imprimido.	Pode-se imprimir o status page.	Deve haver um problema de conexão entre a rede e o computador. Observe os itens abaixo e verifique algo que possa parecer apropriado.
A qualidade de impressão não está boa.		4.2 Problemas na Qualidade de Impressão.	
O papel atolou.		4.4 Corrigindo um atolamento de papel.	
Nenhum led se acende no painel de operação quando a impressora é ligada, e a ventilação não faz barulho.	Verifique se o cabo de força está devidamente conectado na saída da impressora.	Desligue a impressora, conecte o cabo de força firmemente e tente novamente.	
	Verifique se a tecla power está na posição ON (I).		
A impressora imprime um status page, mas não imprime dados do computador.	Verifique o cabo da interface.	Conecte firmemente ambas as extremidades do cabo de interface. Tente substituir o cabo da impressora. Para maiores detalhes, veja Apêndice C .	
	Verifique os arquivos de programa e os softwares de aplicação.	Tente imprimir um outro arquivo usando um outro comando de impressão. Se o problema só ocorrer com um arquivo ou aplicação específica, verifique as configurações da impressora para aquela aplicação.	


Se você não conseguir corrigir um problema na impressora depois de checar os itens mencionados acima, contate o seu revendedor Kyocera.





Resultados de Impressão	Ação Corretiva
<p>Falhas ou manchas na impressão.</p> 	<p>Verifique a configuração do Ecoprint. (Veja capítulo 1) Se esta configuração estiver em On, mude-a para Off no Painel de Operação Remoto. (Veja Capítulo 1)</p> <p>Verifique o  Indicador de toner. Se o  indicador estiver piscando, instale um kit novo de toner. (Veja Capítulo 3)</p> <p>Limpe o flo corona. Abra a tampa superior e a frontal da impressora. Remova a unidade de processamento e deslize o limpador do carregador de um lado para o outro. (Veja Capítulo 3)</p> <p>Tente configurar a espessura do papel. Configure a espessura do papel em tipo de papel no utilitário Painel de Operação Remoto. (Veja Capítulo 1).</p>
<p>Fundo Cinza.</p> 	<p>Verifique o painel de operação. Quando o  indicador de toner estiver piscando, instale um kit novo de toner. (Veja Capítulo 3)</p> <p>Verifique a unidade de processamento. Abra a tampa superior e a frontal da impressora, e verifique se a unidade de processamento está devidamente instalada.</p>
<p>Sujeira na borda superior ou no verso do papel.</p> 	<p>Verifique o rolo de transferência. Abra a tampa superior e a frontal da impressora. Remova a unidade de processamento e verifique se o rolo de transferência está sujo. Se estiver, imprima várias páginas para eliminar a sujeira.</p> <p>Verifique o rolo de transferência. Abra a tampa superior e a frontal da impressora. Remova a unidade de processamento e verifique se o rolo de transferência está manchado de toner. Se estiver, limpe-o usando o lenço de limpeza.</p>
<p>Caracteres fora da posição.</p> 	<p>Verifique o arquivo ou o programa. Verifique se o problema está sendo causado por um erro de comando do PRESCRIBE 2a. Se o problema só ocorre com um arquivo ou um programa específico, a causa mais provável é um erro de comando ou na síntese do comando.</p> <p>Verifique a configuração de tamanho do papel. Verifique se a configuração de tamanho de papel na bandeja é a mesma do Painel de Operação Remoto. (Veja seção 1.4.4)</p>






Indicadores

4.3.1 Mensagens de Manutenção

A tabela abaixo lista as mensagens dos erros que podem ser resolvidos pelo usuário.

Indicador	Painel de operação Remoto	Ação corretiva
	Add paper <paper source>	<p>O papel acabou. Aicione mais papel.</p> <p>A origem de papel será exibida no Painel de Operação remoto.</p> <p>O cassete de papel não está fechado corretamente. Feche corretamente o cassete.</p>
	Close top cover	A tampa superior está aberta. Feche a tampa superior corretamente.
	Load Cassette # <paper size><paper type>	<p>O cassete para o qual foi enviada a impressão não possui papel ou o papel acabou.</p> <p>Coloque no cassete o mesmo tipo de papel com as configurações iguais a do documento e continue a impressão. Se você quiser alternar a origem do papel, pressione .</p>
	Load MP tray <paper size><paper type>	<p>O tamanho do papel no cassete e o tamanho do papel nos dados não são os mesmos.</p> <p>A impressora imprime do MP tray quando a página no cassete de papel é de tamanho diferente do especificado nos dados de impressão.</p> <p>Coloque o papel adequado na bandeja multiuso (MP), e pressione a tecla para continuar a impressão.</p> <p>Quando você quiser alimentar de uma outra origem que não do MP tray, veja se não possui papel no MP e pressione a tecla mudar a origem do papel. A impressora imprimirá nesta origem em particular.</p> <p> Utilizar papel com tamanho diferente do pode acarretar atolamento de papel na bandeja MP</p> <p>Nota</p>
	Paper jam #####	<p>Abra a impressora e retire o papel atolado.</p> <p>A localização do papel é indicado no lugar do #s.</p> <p>Para maiores informações, consulte a seção 4.4</p>

(Continua na próxima página)



4.3.2 Erros que necessitam de assistência técnica especializada

Quando alguns dos erros abaixo ocorrer, desligue a impressora, e entre em contato com o representante local Kyocera mais próximo de você.

Indicador	Painel de Operação Remoto	Erro
	(Nenhuma mensagem)	Erro no motor principal (erro "2000")
	(Nenhuma mensagem)	Erro no motor do scanner (erro "4000")
	(Nenhuma mensagem)	Erro Scanner pin-photo (erro "4200")
	(Nenhuma mensagem)	Erro de apagamento (erro "5300")

(Continua na próxima página)



Indicadores

Indicador	Painel de Operação Remoto	Erro
	(Nenhuma mensagem)	Erro Controller system (erro "F030")
	(Nenhuma mensagem)	Erro Communication (erro "F040")
	(Nenhuma mensagem)	Erro Engine ROM check sum (erro "F050")





Indicadores

Indicador	Painel de Operação Remoto	Ação corretiva
 ○  ○  ○  ○	Memory card err20	<p>A impressora parou devido ao fato de tentar inserir/ remover o cartão de memória na impressora com a mesma ligada.</p> <p>Reinicie a impressora, desligando-a e ligando-a em seguida.</p> <p> Certifique-se de desligar a impressora antes de inserir/ remover um cartão de memória.</p> <p>Note</p>
(Não existe um padrão disponível)	Format error Memory card	<p>Esta mensagem aparece quando a impressora está pronta e o cartão de memória inserido não estiver formatado, não sendo possível ler ou escrever dados no mesmo.</p> <p>Formate o cartão de memória.</p>





4.4 Corrigindo um atolamento de papel

Esta seção mostra como se deve remover o papel, quando ele atolar na impressora. A impressora para se o papel atolar ou se não for alimentado do cassete. A impressora ficará off line e este indicador  (papel atolado) se acenderá no painel de operação. Quando ocorrer um atolamento, verifique os pontos indicados e solte o papel atolado conforme mostrado.

Se ocorrer com freqüência um atolamento de papel, tente usar um tipo de papel diferente, substitua por outra resma, vire o empilhamento do papel para cima, ou vire-o para o outro lado (Leia o capítulo 5). Observe se existe algum pedaço de papel que possa ter rasgado e confira se ele foi removido.

Se você não conseguir resolver o problema, mudando de papel, pode estar havendo algum problema com a impressora. Chame um técnico.




Obs.


- Quando for puxar o papel, faça com cuidado para não rasgá-lo. Pedacos de papel são difíceis de remover e se não forem notados, não poderá ser feita a recuperação do papel atolado.
- Dependendo de onde ocorreu o atolamento do papel, a impressora deverá ou não imprimir a página novamente.

4.4.1 Atolamento nas bandejas com face voltada para cima e face voltada para baixo

Quando o papel prender na saída traseira, puxe a outra parte com as mãos. Abra e feche a tampa superior da impressora para corrigir o erro. A impressora se aquecerá automaticamente e recomeçará a impressão.




Bandeja com face voltada para cima




Corrigindo um atolamento de papel

- 2** Remova a unidade de processamento da impressora como mostrado na figura.



- 3** Remova o papel atolado.



Obs.

Quando o papel atolado estiver preso nos rolos, puxe-o deslizando ao longo de todo o papel.

- 4** Depois de remover o papel atolado, ponha a unidade de processamento de volta na impressora.
- 5** Feche a tampa frontal e a superior da impressora. A impressora se aquecerá automaticamente e recomeçará a impressão.



5.1 Normas de Procedimentos Gerais

Esta impressora foi projetada para imprimir em papel de alta qualidade (o mesmo tipo usado em copiadoras a seco), mas ela também aceita uma variedade de outros papéis com os limites especificados abaixo.



Obs.

O fabricante não se responsabiliza por problemas ocasionados devido ao uso de papel que não satisfaça aos requisitos apresentados abaixo.

A seleção do papel certo é importante. O uso de papel impróprio pode resultar em atolamentos de papel, ondulação, erro na alimentação, qualidade de impressão ruim, desperdício de papel e em casos extremos, danos à impressora. As orientações dadas abaixo, aumentarão a produtividade de seu departamento, garantindo eficiência e reduzindo o desgaste da impressora.

5.1.1 Disponibilidade de Papel

A maioria dos papéis são compatíveis com várias máquinas. Pode-se usar também, papéis adequados a copiadoras xerográficas.

Existem 3 classificações gerais de papel: econômico, padrão e premium. A diferença mais significativa entre eles é a facilidade com que eles passam pela impressora. Isto afeta a suavidade, o tamanho, o teor de umidade do papel e a direção no qual o papel é cortado. Quanto melhor a classificação do papel, menor será o risco de ocorrer atolamento de papel, e maior será o nível de qualidade que a impressão irá apresentar.

A diferença entre papéis de diferentes fornecedores, também pode afetar o desempenho da impressora. Mesmo uma impressora de alta qualidade, não poderá produzir uma impressão de alta qualidade, se for usado um papel inadequado. O uso de papéis de baixo custo não será econômico a longo prazo se provocar problemas de impressão.

Cada papel é disponibilizado com uma faixa de gramatura (definido mais tarde). A gramatura padrão tradicional é de 16, 20 e 28 libras (60 à 105 g/m²).

5.1.2 Especificações do Papel

A tabela abaixo resume as especificações básicas do papel. Os detalhes serão mostrados nas páginas seguintes.

Tabela 5.1 - Especificações

Item	Especificações
Peso	Cassete: 60 à 105g/m ² (16 à libras/resma) MP tray: 60 à 163 g/m ² (16 à 43 libras/resma)
Espessura	0,086 à 0,110 mm
Dimensão exata	±0,7 mm
Quadratura dos cantos	90° ±0.2°
Teor de umidade	4% à 6%
Direção da fibra	Fibra longa
Teor de polpa	80% ou mais





Selecionando o papel certo

Tamanho do Papel

O cassete e a bandeja multiuso (MP Tray), estão disponíveis nos tamanhos de papel conforme descrição na tabela 5.2. A tolerância é de +/- 0,7mm (+/- 0,0276 polegadas) no comprimento e na largura. A quadratura dos cantos é de 90° +/- 2°.

Tabela 5.2 - Tamanhos de Papel para Alimentação

Multi-Purpose tray (Bandeja Multiuso)	Tamanho	Cassete ou MP Tray	Tamanho
Monarca	3-7/8 x 7-1/2 polegadas	Legal (não disponível no MP tray)	8-1/2 x 14 polegadas
Negócios	4-1/8 x 9-1/2 polegadas	Carta	8-1/2 x 11 polegadas
Internacional DL	110 x 220 mm	ISO A4	210 x 297 mm
Internacional C5	162 x 229 mm	ISO A5	148 x 210 mm
Internacional B5	176 x 250 mm	JIS B5	182 x 257 mm
Executivo	7-1/4 x 10-1/2 polegadas	Variável	148 à 216 mm x 210 à 297mm (5-13/16 à 8-1/2 polegadas x 8-1/4 à 14 polegadas)
Comercial 9	3-7/8 x 8-7/8 polegadas	Outros tamanhos de papel podem ser alimentados manualmente. O tamanho mínimo para este tipo de alimentação é de 80 x 148 mm (3-1/8 x 5-13/16 polegadas), na direção do comprimento. O tamanho máximo é 216 x 356 mm (8-1/2 x 14 polegadas).	
Comercial 6-3/4	3-5/8 x 6-1/2 polegadas		
ISO A6	105 x 148 mm		
JIS B6	128 x 182 mm		
Hagaki	100 x 148 mm		
Ofuku -Hagaki	148 x 200 mm		

Acabamento

O papel deve ter uma superfície suave e sem revestimento. Papel com superfície áspera ou arenosa pode causar o aparecimento de lacunas na página impressa. No entanto, papel que seja muito suave pode causar problemas de alimentação múltipla e escurecimento. (O escurecimento faz com que o fundo da página se torne cinza).

Gramatura

Gramatura é o peso de uma quantidade padrão de papel. No sistema tradicional, a quantidade padrão é uma resma (500 folhas), medindo 17 x 22 polegadas cada. No sistema métrico, a quantidade padrão é 1 metro quadrado.

Papel muito leve ou muito pesado pode causar problemas de má alimentação, atolamentos e desgaste prematuro da impressora. O peso de papel desigual pode causar alimentação múltipla, defeitos de impressão, fusão imperfeita do toner, manchas e outros problemas de impressão. A gramatura adequada é de 60 à 163 g/m² no cassete e 60 à 163 g/m² no MP tray.



Selecionando o papel certo

Outras Propriedades do Papel

Porosidade: refere-se à densidade da estrutura do papel, ou seja, se as fibras são unidas de forma aberta ou compacta.

Rigidez: um papel mole pode dobrar dentro da impressora, e um muito rígido pode emperrar. Para ambos os casos, o resultado será um atolamento de papel.

Ondulação: a maioria dos papéis tem tendência a ondular em uma direção. O papel deve ser carregado de modo que a sua curvatura natural fique para baixo, para neutralizar a curvatura para cima provocada pela impressora. As folhas impressas sairão planas da impressora. As instruções para carregamento de papel vêm explicadas na embalagem do mesmo.



Obs.

Se o papel estiver curvado em uma direção, isto é, se já tiver sido usado para imprimir de um lado, tente girá-lo na direção oposta para neutralizar a ondulação.

Propriedades Eletrostáticas: Durante a impressão, o papel é carregado eletrostaticamente para atrair o toner. O papel deve ser capaz de liberar esta carga para que as folhas impressas não grudem umas nas outras na bandeja de saída.

Brancura: O contraste das páginas impressas depende da brancura do papel. Papéis mais brancos fornecem uma aparência mais clara e nítida.

Controle de Qualidade: Folhas com tamanhos não uniformes, cantos não quadrados, bordas irregulares, folhas emendadas (não cortadas), bordas e cantos esmagados podem provocar o mal funcionamento da impressora de várias maneiras.

Embalagem: O papel deve ser embalado em uma caixa de papelão firme para protegê-lo de danos durante o transporte.

RQS nº 03/2005 - CM
CFM - CORREIOS
Fls. Nº 514
3665
Doc.

5.3.2 Etiquetas Adesivas

A regra básica para imprimir em etiquetas adesivas é que a parte adesiva nunca deve entrar em contato com alguma parte da impressora. Se o papel adesivo grudar no cilindro ou nos rolos, irá danificar a impressora.

As etiquetas adesivas devem ser alimentadas manualmente.

As etiquetas possuem uma estrutura que consiste de três camadas, como mostrado na figura 5.1. A camada superior é impressa. A camada adesiva consiste de adesivos sensíveis à pressão. A folha transportadora (também chamada de folha linear ou de fundo), acomoda as etiquetas até que sejam usadas. Devido à complexidade de sua composição, as etiquetas adesivas apresentam grandes chances de ocasionarem problemas na impressão.




Figura 5.1 - Etiqueta Adesiva

A folha de etiquetas adesivas deve estar inteiramente coberta em sua camada superior, sem espaços entre as etiquetas individuais. Etiquetas que tenham espaços entre si são propensas a descolar, causando sérios problemas de atolamento.

Algumas etiquetas de papel são fabricadas com uma margem extra na camada superior, ao redor das extremidades. Não remova esta margem extra da folha transportadora até que a impressão tenha terminado.




Figura 5.2 - Disposição da Etiqueta



Papel especial

Papel Reciclado

Escolha um papel reciclado que atenda as mesmas especificações exigidas para o papel branco (Veja tabela 5.1 na pág. 5.2), com exceção da brancura.



Obs.

Antes de você comprar um papel reciclado, faça um teste com uma amostra na impressora e verifique se a qualidade de impressão é satisfatória.



A.1 Fontes Residentes

Fonte é um grupo de caracteres com uma forma particular. Refere-se a esta forma como estilo. Vários aspectos identificam uma fonte. O grupo de códigos é um deles (para maiores detalhes sobre grupos de códigos, leia o Manual de Programação disponível em CD-ROM que acompanha a impressora), assim como o espaçamento, o grau de inclinação, altura, estilo e família de estilo.

A impressora é fornecida com 80 fontes residentes compatíveis com linguagem PCL/PS e uma fonte bitmap para emulação de impressora de linha. As fontes que são carregadas na memória da impressora, são denominadas fontes carregáveis ou programáveis. A impressora aceita tantas fontes carregáveis quanto a disponibilidade de memória for capaz de armazenar.





Lista de Fontes

Fontes

Fontes KPDL (1)

This is a sample of Albertus-ExtraBold font.

This is a sample of Albertus-Medium font.

This is a sample of AntiqueOlive font.

This is a sample of AntiqueOlive-Bold font.

This is a sample of AntiqueOlive-Italic font.

This is a sample of Arial font.

This is a sample of Arial-Bold font.

This is a sample of Arial-BoldItalic font.

This is a sample of Arial-Italic font.

This is a sample of AvantGarde-Book font.

This is a sample of AvantGarde-BookOblique font.

This is a sample of AvantGarde-Demi font.

This is a sample of AvantGarde-DemiOblique font.

This is a sample of Bookman-Demi font.

This is a sample of Bookman-DemiItalic font.

This is a sample of Bookman-Light font.

This is a sample of Bookman-LightItalic font.

This is a sample of CGOmega font.

This is a sample of CGOmega-Bold font.

This is a sample of CGOmega-BoldItalic font.

This is a sample of CGOmega-Italic font.

This is a sample of CGTimes font.

This is a sample of CGTimes-Bold font.

This is a sample of CGTimes-BoldItalic font.

This is a sample of CGTimes-Italic font.

This is a sample of Clarendon-Condensed-Bold font.

This is a sample of Coronat font.

This is a sample of Courier font.

This is a sample of Courier-Bold font.

This is a sample of Courier-BoldOblique font.

This is a sample of Courier-Oblique font.

This is a sample of CourierPCL font.

This is a sample of CourierPCL-Bd font.

This is a sample of CourierPCL-BoldItalic font.

This is a sample of CourierPCL-Italic font.

This is a sample of Garamond-Antiqua font.

This is a sample of Garamond-Halbfett font.

This is a sample of Garamond-Kursiv font.

This is a sample of Garamond-KursivHalbfett font.





Apêndice B **Opcionais**

Este apêndice cita os opcionais disponíveis para a impressora, como expandir a memória da mesma, e como instalar o cartão de memória e a placa de rede.

- Opcionais disponíveis
- Instalação da expansão de memória
- Cartão de memória (CompactFlash)
- Placa de rede






B-2 Instalação da Expansão de Memória

Esta apêndice mostra como expandir a memória da impressora. Com a expansão da memória, você poderá imprimir páginas mais complexas, carregar mais fontes e definir mais macros.





Requisitos para uso da memória DIMM


Contate o seu revendedor autorizado Kyocera para obter maiores informações sobre a memória DIMM que deve ser usada.

Os módulos com capacidade de 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB ou 128 MB, podem ser usados na expansão da memória.


Instalando o módulo DIMM

Insira o módulo DIMM no soquete, como mostra a figura abaixo.

- 1 Desligue a impressora. Remova o cabo de alimentação da tomada e desconecte a impressora do computador.
- 2 Remova o parafuso da parte de trás da impressora.




- 3 Remova a tampa lateral como mostrado na figura.





- 7** Feche as travas do soquete fixando o módulo DIMM de forma correta e segura.




- 8** Após a instalação, reponha a tampa lateral e fixe-a com o parafuso.


Testando a Expansão da Memória

Após a instalação da DIMM, teste-a para ver se a instalação foi feita com sucesso.

Para testar a expansão da memória, proceda da seguinte forma:

- 1** Certifique-se que a alimentação na tomada esteja desligada. Conecte o cabo na impressora e ligue a alimentação.
- 2** Quando a impressora estiver on line, pressione a tecla **Ⓞ** por 3 segundos ou mais.
- 3** Se a expansão foi feita com sucesso, a página de status mostrará a expansão com a capacidade de memória adicionada correspondente.





B.3 Cartão de Memória (CompactFlash)

Insira o cartão de memória (CF) no encaixe localizado na parte traseira da impressora. Um cartão de memória é um cartão com um microchip que pode conter fontes opcionais, macros, formulários, etc. A impressora transfere o conteúdo do cartão para sua memória quando é ligada. A presença destes dados na memória da impressora pode ser confirmada através da impressão de uma página de status.

- 1 Desligue a impressora.





Nota

Nunca insira ou remova um cartão de memória com a impressora ligada. Caso a impressora não seja desligada será gerada uma mensagem de erro, os quatro indicadores serão ligados. Componentes eletrônicos da impressora e do cartão poderão ser danificados. Desligue a impressora, remova o cartão e ligue a impressora novamente.

- 2 Remova os dois parafusos da tampa de proteção da interface opcional e remova a mesma.

Tampa de proteção da entrada da interface opcional



B.4 Placa de rede




Nota


Se a interface serial estiver instalada, remova-a para poder instalar a placa de rede.

Insira a placa de rede no encaixe localizado na parte traseira da impressora. A placa de rede permite que a impressora seja utilizada em rede.

- 1** Desligue a impressora e desconecte os cabos de força e paralelo.
- 2** Remova os dois parafusos da tampa de proteção da interface opcional e remova a tampa.



- 3** Insira cuidadosamente a interface de rede e fixe-a com os parafusos removidos no item 2.



C.1 Interface Paralela

C.1.1 Modos de Comunicação da Interface Paralela

A impressora admite a transmissão rápida de dados através da interface paralela. O modo interface paralela pode ser ativado pelo utilitário Painel de Operação Remoto incluído no CD-ROM que acompanha a impressora, como segue.



Obs.

Use um cabo para conexão que seja compatível com os padrões IEEE 1284.

Auto [default]

A impressora muda automaticamente o seu modo de comunicação para aquele que o computador principal esteja usando. Você deve deixar esta configuração inalterada.

Nibble (alto)

A comunicação de dados em alta velocidade é usada conforme o padrão IEEE 1284.

Normal

A impressora usa o método de comunicação descrito nas definições usuais da interface Centronics.

Alta velocidade

Este modo permite uma transmissão de dados mais rápida entre a impressora e o computador principal. (Selecione este modo quando ocorrerem problemas de impressão e a impressora estiver conectada a uma estação de trabalho.

C.1.2 Sinais da Interface

Os pinos no conector da interface paralela apresentam os sinais relacionados na tabela C.1. Os asteriscos na tabela indicam sinais que são ativos no nível baixo. A tabela também indica se cada sinal é de entrada ou saída, com relação à impressora.





Interface paralela

Segue abaixo descrição detalhada dos sinais.

Strobe* [nStrobe] (Pino 1)

Um pulso negativo na linha Strobe faz a impressora ler e capturar os dados presentes nas linhas de sinais Dados 0 [1] para Dados 7 [8].

Dados 0 [1] para Dados 7 [8] (Pinos 2 à 9)

Estes oito sinais formam o byte de dados do computador principal à impressora. A linha Dados 7 [8] representa o bit mais significativo.

Acknowledge* [nAck] (Pino 10)

Este pulso negativo confirma o caracter anterior recebido pela impressora.

Busy (Ocupado) (Pino 11)

Este sinal fica no nível alto quando a impressora está ocupada e no nível baixo quando a impressora está apta a receber mais dados.

Sem Papel [PError] (Pino 12)

Este sinal vai para o nível alto quando a impressora está sem papel.

Ativa [Select] (Pino 13)

Este sinal fica no nível alto quando a impressora está pronta e no nível baixo quando não está. Ele vai para o nível baixo quando a tampa superior é levantada ou quando a tecla  é pressionada para desativar a impressora.



Obs.

Os sinais Sem Papel e Ativa só serão usados se forem habilitados pelo comando FRPO (parâmetro 02).

+ 5V DC (Pino 18)

Esta linha é conectada à fonte +5V DC da impressora. (+5V +/- 0,5V, 250 mA máximo, com fusível).

Rearme (Reset) [nInit] (Pino 31)

Este sinal é usado na interface padrão Centronics para permitir que o computador inicialize a impressora.

Erro* [nFault] (Pino 32)

Quando o sinal de controle para alta velocidade paralela está ativo (FRPO 02 = 2), esta linha retorna a condição de erro.

Saída auxiliar 1 (Pino 33)

Este sinal não é usado.





Interface serial (opcional)

C.2 Interface Serial (Opcional)

Instalando o kit opcional da interface serial (IB-10E) na impressora, é possível fazer a conexão no computador com uma interface serial padrão RS-232C ou RS-422A.

C.2.1 Interface RS-232C

Sinais da Interface

Os pinos do conector da interface RS-232C da impressora, apresentam os sinais mostrados na tabela C.2. A tabela também indica se cada sinal é de saída ou de entrada, em relação à impressora.

Tabela C.2 - Designação dos Pinos de Sinal RS232C

Pino	Entrada/Saída	Sinal	Descrição
1	-	FG	Terra do Chassis
2	Saída	TXD	Dados Transmitidos
3	Entrada	RXD	Dados Recebidos
4	Saída	RTS	Pedido para enviar
5	Entrada	CTS	Permitido enviar
6	Entrada	DSR	Enlace de dados configurado
7	-	SG	Terra dos sinais
20	Saída	DTR	Terminal de dados configurado

Segue abaixo uma breve descrição dos sinais.

FG - Terra do Chassis - (Pino 1)

Este pino está conectado diretamente ao chassis (carcaça) da impressora.

TXD - Dados Transmitidos - (Pino 2)

Esta saída leva os dados assíncronos enviados pela impressora ao computador. É usada principalmente em protocolos interativos.


RXD - Dados Recebidos - (Pino 3)

Esta entrada recebe dados assíncronos enviados pelo computador para a impressora.

RTS - Pedido para enviar - (Pino 4)

Esta saída é mantida sempre no nível alto (acima de 3V).





Interface serial (opcional)

Sinais da Interface

Os pinos no conector da interface RS-422A da impressora, apresentam os sinais mostrados na tabela C.3.

Tabela C.3 - Designação dos Pinos de Sinal RS-422A

Pino	Entrada/Saída	Sinal	Descrição
1	-	FG	Terra do chassis
3	Entrada	RDA	Dados recebidos (invertido)
7	-	SG	Terra de sinal
9	Saída	SDA	Dados enviados (invertido)
10	Saída	SDB	Dados enviados
11	-	-	+ 5V DC
18	Entrada	RDB	Dados recebidos

Descrição dos Sinais (RS-422A)

FG - Terra do Chassis - (Pino 1)

Este pino está diretamente conectado ao chassis (carcaça) da impressora.

SG - Terra de sinal - (Pino 7)

Todas as linhas entre a impressora e o computador podem transmitir sinais usando este aterramento.

RDB - Dados recebidos - (Pino 18)

RDA - Dados recebidos (invertido) - (Pino 9)

Estes pinos recebem os dados assíncronos enviados do computador à impressora. (entrada diferencial)

SDB - Dados transmitidos - (Pino 10)

SDA - Dados transmitidos (invertido) - (Pino 9)

Estes pinos transmitem os dados assíncronos enviados da impressora para o computador. (saída diferencial)

Níveis de Tensão da Interface RS-422A

Os níveis de tensão dos sinais da interface estão em conformidade com o padrão EIA RS-422A. A tensão diferencial varia de 200 mV a 6V.

Conector Série

O conector marcado "IOIO" (RS-232C/RS-422A) no painel traseiro é um conector tipo DB-25S. Use um conector tipo DB-25P (ou equivalente) para o cabo.





H5: Lógica do Protocolo

Valor do Parâmetro	Significado
0	Combinação de 1 e 3 abaixo
1	DTR/DSR, lógica positiva
2	DTR/DSR, lógica negativa
3	XON/XOFF
4	ETX/ACK
5	XON/XOFF reconhecidos somente como protocolo

A configuração de fábrica é 0.

H6: Indicação de armazenagem de dados quase cheia
Este percentual varia de 0 a 99%. A configuração de fábrica é de 90%.

H7: Indicação de armazenagem de dados quase vazia
Este percentual varia de 0 a 99%. A configuração de fábrica é de 70%.

As configurações de fábrica para os níveis (H6 e H7) estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O intervalo entre os níveis "quase cheia" e "quase vazia" permite que o computador envie uma quantidade de dados razoavelmente grande de uma forma contínua.

H8: Tamanho da memória de dados recebidos
Este é o tamanho da memória de entrada, especificada em unidades de 10 Kbytes. O valor configurado em fábrica é 6, o que significa 60 Kbytes.



Uma vez que os parâmetros DTR/DSR não são usados com o padrão da RS-422A, selecione um valor de parâmetro que não seja 0, 1 ou 2 para a configuração do H5, quando utilizar a interface RS-422A.

C.3.1 Comando PRESCRIBE FRPO D0

O comando PRESCRIBE FRPO D0 permite controlar a manipulação sobre XON/XOFF, quando ocorrer erro na interface serial. A tabela abaixo resume a condição de erro correspondente aos diferentes valores D0.

		Erro na interface serial	
		erro não administrado	erro administrado
Tempo de envio de XON ao computador enquanto estiver pronto (ready) ou esperando (waiting).	XON enviado a cada 3-5 segs.	D0 = 0 (default)	D0 = 1
	XON não enviado	D0 = 10	D0 = 11







Cabo de conexão RS-232C

Com Windows 95 ou Windows 98:

- 1 Clique no botão **Start** (início) na barra de tarefas do Windows 95/98 e posicione o cursor em **Settings** (configurações). Em seguida clique no **Control Panel** (painel de controle) dos itens exibidos.
- 2 A pasta **Painel de Controle** se abrirá. Dê um duplo clique em **System** (sistema).
- 3 A janela **System Properties** (propriedades do sistema) se abrirá. Clique no ícone **Device Manager** (gerenciador de dispositivo), e depois na porta de comunicação (**COM**) que será usada.



- 4 Clique no botão **Properties** (propriedades).
- 5 A folha **Properties** é mostrada na porta de comunicação selecionada (**COM**). Clique em **Port Settings** (configurações da porta) e configure as propriedades da porta.



- 6 Depois de configurar as propriedades, clique no botão **OK**.





C.5 Interface USB

This printer supports the USB (Universal Serial Bus) Revision 1.1 standards. USB interface specifications and interface signals are as follows.

C.5.1 Especificações

Especificação básica

Compatível com o padrão USB Revisão 1.1.

Connectores

Impressora: tipo B (fêmea)

Cabo: tipo B (macho)

Cabo

Use cabo blindado compatível com o padrão USB Revisão 1.1 e menor do que 5 metros (16 pés).

Modo de Transferência

Velocidade máxima (máx. 12 Mbps)


Controle de energia

Equipamento self-power

C.5.2 Sinais da interface

Tabela C.5 Descrição dos sinais dos pinos USB

Pino	Sinal	Descrição
1	Vbus	Linha (+5 V)
2	D-	Transmissão de dados
3	D+	Transmissão de dados
4	GND	Terra
Shell		Shield





Especificações da Impressora

Item	Descrição
Método de Impressão	Eletrofotografia, varredura laser
Velocidade de Impressão	15 páginas/minuto
Resolução	Fast 1200, 600 x 600 dpi
Tempo de impressão da primeira página	Aprox. 12 segs. (dependendo dos dados enviados)
Tempo de aquecimento	Aprox. 15 segs. (em 23°C, 120 ou 220V, após ser ligada)
Processador	Power PC 200 MHz
Memória	16 MB expansíveis até 144 MB
Auto teste	Ao ligar a impressora
Ciclo mensal	10.000 cópias
Cilindro	Fotocondutor orgânico
Unidade de Desenvolvimento (Developer)	A seco mono-componente
Carga Principal (Main Charge)	Carregador scorotron positivo
Transferência	Por rolo de carga negativa
Separação	Por curvatura
Limpeza do cilindro	Por lâmina limpante
Descarga do cilindro	Apagamento por iluminação com arranjo de LED's
Fusão	Com cilindro de aquecimento e de pressão
Economia de toner	Modo ecoprint
Papel	Plano (Veja capítulo 5)
Capacidade do reservatório de toner	100.000 cópias (com 5% de cobertura da página impressa)
Capacidade de alimentação do papel	Cassete: Legal, A4, A5, letter de 148 à 210 mm (5-13/16 à 8-1/2") x 216 à 297 mm (8-1/4 à 11-11/16"). Capacidade de 250 folhas com espessura de 0,11 mm. Bandeja de uso múltiplo: 80 à 216 mm (3-1/8 à 8-1/2") x 148 à 297 mm (8-1/2 à 11-11/16") (veja página 5-4). Capacidade de 50 folhas com espessura de 0,11 mm.
Capacidade da bandeja de saída	Face para baixo: 150 folhas Face para cima: 30 folhas
Condições ambientais	Temperatura: 10 à 32,5°C Umidade: 20 à 80% (relativa) Condições ótimas: 23°C (68°F), 60% (relativa) Altitude: máx. 2000m (6500 pés) Iluminação: máx. 1500 lux
Requisitos de energia	120 V, 60 Hz, máx. 4,4 A (USA/Canadá) 220 à 240 V, 50 Hz/60 Hz, máx. 2,2 A (Países Europeus) Tensão máxima de flutuação admissível: +/- 10% Frequência máxima de flutuação admissível: +/- 2%
Consumo de energia	Máx.: 818 W. Em operação: 265W Modo de repouso: 6 W



LCT
596
E

ESPEDIENTE
n.º

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1.º 534
3665
Doc.



DGEC

- DECAM -

CRT: 11.346/2002

CONSÓRCIO ALPHA ~~RS~~
N.F. 2º lote

Pregão-042

05 3

GCM/DGEC/DECAM

ROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº <u>535</u>
<u>3665</u> - 2
Doc: _____

Utr. 33.346/02

Alpha

PA STA 05

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
-
Fis. Nº 536
3665 - a a a
Doc:

DR/AL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 537
3665

Extrato das Implantações da DR/ AL - Lote 02

DR: AL

AC ATALAIA

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Impressora Laser	1	17833	Novadata	2.811,00	2.811,00
Total Geral da Agência:						2.811,00

DR: AL

AC BOCA DA MATA

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	1	16954	Novadata	2.617,54	2.617,54
	Autenticadora	1	16955	Novadata	1.687,00	1.687,00
	Leitor Laser	1	16955	Novadata	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	16955	Novadata	669,00	669,00
	Impressora Barras	1	16955	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	16955	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	1	17351	Novadata	687,00	687,00
	Balança de 30Kg	1	17351	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						13.028,54

DR: AL

AC CAMPO GRANDE

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Impressora Laser	1	17834	Novadata	2.811,00	2.811,00
Total Geral da Agência:						2.811,00

DR: AL

AC CAPELA

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	1	16956	Novadata	2.617,54	2.617,54
	Autenticadora	1	16957	Novadata	1.687,00	1.687,00
	Leitor Laser	1	16957	Novadata	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	16957	Novadata	669,00	669,00
	Impressora Barras	1	16957	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	16957	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	1	17352	Novadata	687,00	687,00
	Balança de 30Kg	1	17352	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						13.028,54

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 539
3665 -
Doc. _____

DR: AL

AC CORURIFE

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	16958	Novadata	2.617,54	5.235,08
	Autenticadora	2	16959	Novadata	1.687,00	3.374,00
	Leitor Laser	2	16959	Novadata	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	16959	Novadata	669,00	1.338,00
	Impressora Barras	1	16959	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	16959	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	2	18468	Novadata	687,00	1.374,00
	Balança de 30Kg	1	18468	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						20.012,08

DR: AL

AC JARAGUA-MIRIM

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	5	16960	Novadata	2.617,54	13.087,70
	Autenticadora	5	16961	Novadata	1.687,00	8.435,00
	Leitor Laser	5	16961	Novadata	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	16961	Novadata	669,00	3.345,00
	Impressora Barras	2	16961	Novadata	2.407,00	4.814,00
	Impressora Laser	1	16961	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	4	17239	Novadata	687,00	2.748,00
	Balança de 30Kg	2	17257	Novadata	827,00	1.654,00
Total Geral da Agência:						43.509,70

DR: AL

AC MATRIZ DE CAMARAGIBE

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	1	16962	Novadata	2.617,54	2.617,54
	Autenticadora	1	16963	Novadata	1.687,00	1.687,00
	Leitor Laser	1	16963	Novadata	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	16963	Novadata	669,00	669,00
	Impressora Barras	1	16963	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	16963	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	1	17507	Novadata	687,00	687,00
	Balança de 30Kg	1	17507	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						13.028,54



DR: AL
AC PENEDO

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	3	16964	Novadata	2.617,54	7.852,62
	Autenticadora	3	16965	Novadata	1.687,00	5.061,00
	Leitor Laser	3	16965	Novadata	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	16965	Novadata	669,00	2.007,00
	Impressora Barras	2	16965	Novadata	2.407,00	4.814,00
	Impressora Laser	1	16965	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	3	18386	Novadata	687,00	2.061,00
	Balança de 30Kg	2	18386	Novadata	827,00	1.654,00
Total Geral da Agência:						30.229,62

DR: AL
AC RIO LARGO

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	16966	Novadata	2.617,54	5.235,08
	Autenticadora	2	16967	Novadata	1.687,00	3.374,00
	Leitor Laser	2	16967	Novadata	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	16967	Novadata	669,00	1.338,00
	Impressora Barras	1	16967	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	16967	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	2	17523	Novadata	687,00	1.374,00
	Balança de 30Kg	1	17523	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						20.012,08

DR: AL
AC SAO MIGUEL DOS CAMPOS

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Impressora Laser	1	17832	Novadata	2.811,00	2.811,00
Total Geral da Agência:						2.811,00

Total Geral da DR: 161.282,10



Extrato das implantações da DR/AL - Lote 02

DR: AL	-
AC: AC BOCA DA MATA	-
Total Positivo:	381,00
Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97522	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97522	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97522	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97522	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97522	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97522	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97522	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97522	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	97522	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AL	-
AC: AC CAPELA	-
Total Positivo:	381,00
Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97521	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97521	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97521	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97521	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97521	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97521	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97521	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97521	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	97521	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AL	-
AC: AC CORURUPE	-
Total Positivo:	762,00
Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98748	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98748	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98748	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98748	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	98748	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98748	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98748	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98748	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	98748	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: AL	-
AC: AC JARAGUA-MIRIM	-
Total Positivo:	1.524,00
Total Agência:	1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97316	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97316	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97316	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97316	Positivo	669,00	-
	Balança 8Kg	0	97316	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97316	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97316	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97316	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		4	97316	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

RQS nº 03/2005
 CPMI - CORREIA
 Fls Nº **542**
3665 - 11
 DOC.

DR: AL
 AC: AC MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97868	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97868	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97868	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97868	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97868	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97868	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97868	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97868	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	97868	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AL
 AC: AC PENEDO
 Total Positivo: 1.143,00
 Total Agência: 1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98538	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98538	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98538	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98538	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	98538	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98538	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98538	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98538	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	98538	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: AL
 AC: AC RIO LARGO
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98029	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98029	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98029	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98029	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	98029	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98029	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98029	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98029	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	98029	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

5.334,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls Nº 543
 3665 -
 Doc: _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC ATALAIA
 DR: AL
 UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		30/10/2002
DATA REALIZADA	30/10/2002	30/10/2002

Nome Gerente: M^a PEREIRA

DDD/Telefone: 82-2641373

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Laser		890FJQ0	17833	NENHUMA

RESUMO

Impressora Laser

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80270573
 Empregado: PATRICK WANDERLEY ALVES
 Lotação: SQPC/GEVEN/AL
 Telefone: 216-7055
 e-mail: patrickwa@correios.com.br
 Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls N° 544
06-5

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017833

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CF/OP 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316000456		DATA DA EMISSÃO 15/10/2002	
ENDEREÇO AV SILVESTRE PERICLES, S/N		BAIRRO/DISTRITO ATALAIA		CEP 57000000	
MUNICÍPIO ATALAIA		FONE/FAIX		UF AL	
Cidade/UF: ATALAIA /AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 240022238		HORA DA SAÍDA 17:06:48	

FATURA COBRANÇA AV SILVESTRE PERICLES, S/N - Cidade/UF: ATALAIA /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	14/11/2002 2.811,00
--	-----	---------------	------------------------

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Oitocentos e Onze Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	1	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega : AV SILVESTRE PERICLES, S/N--ATALAIA-AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC ATALAIA & A/C M. PEREIRA - FONE 82-264-1373.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	2.811,00	VALOR DO ICMS	337,32	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.811,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.811,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>CONDICIONANTES DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>1 - Informações Complementares Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021430</p>
<p>NTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - 1 - Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. - N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01</p>		
<p>CEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2</p>		<p>NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2 0017833</p>
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 545
3665
Doc.

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC RIO LARGO
DR: AL
UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	25/10/2002	
DATA REALIZADA	26/10/02	

Nome Gerente: Adiberto do Carmo Peixoto

DDD/Telefone: 82-2611473

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10896	16967	
Impressora Autenticadora		10964	16967	
Balança para encomendas 30 Kgs		147638	17523	
Balança para Correspondências		152753	17523	
Balança para Correspondências		152759	16967 17523	
Leitor CMC7		903829	98029	
Leitor CMC7		903589	98029	
Impressora de código de Barras		63042246	16967	
Impressora Laser		89-0G107	16967	
Leitor laser de código de barras		SM19RE4	16967	
Leitor laser de código de barras		M2SPU8	16967	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7RK	16966	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7PM	16966	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		30210022022469	16967	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		30210022022470	16967	

RESUMO

- 2 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 2 Balança para Correspondências
- 2 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 2 Leitor laser de código de barras
- 2 Micro
- 2 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80270573
Empregado: PATRICK WANDERLEY ALVES
Lotação: SQPC/GEVEN/AL
Telefone: 82-2167055
e-mail: patrickwa@correios.com.br



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016966

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

2º VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP
4.11

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316158246	DATA DA EMISSÃO 08/10/2002
ENDEREÇO RUA EUCLIDES AFONSO DE MELO, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57100970
MUNICÍPIO RIO LARGO	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000240022238
FATURA COBRANÇA RUA EUCLIDES AFONSO DE MELO, S/N - Cidade/UF: RIO LARGO /AL			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002
			HORA DA SAÍDA 18:56:10

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO. VALOR 07/11/2002 5.235,08	VALOR POR EXTENSO Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos	
--	---	--	--

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2617,54	5235,08	12 00	0,00

Local de entrega: RUA EUCLIDES AFONSO DE MELO, S/N-CENTRO-RIO LARGO-AL
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 101.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH NA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC RIO LARGO - A/C ADIBERTO DO C. PEIXOTO - FONE 82-261-1473.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 5.235,08	VALOR DO ICMS 628,20	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.235,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.235,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
END	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>CONDIÇÃO DE EMISSÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>1 - Emitente - responsabilidade direta</p> <p>2 - Emitente - responsabilidade no mercado interno</p> <p>3 - Emitente - responsabilidade pelo ICMS</p> <p>4 - Emitente - responsabilidade pelo ICMS</p> <p>5 - Emitente e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>6 - Emitente e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>7 - Emitente e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>8 - Emitente e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>9 - Emitente e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>10 - Emitente e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>14847130.10</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020692</p>
---	--	----------------------------------	---

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prof. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBE(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0016966

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº **547**
3665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL - FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016967

2ª VIA
FIXA

CNPJ
51.754.240/0016-07

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP 6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.798-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316158246

DATA DA EMISSÃO
08/10/2002

ENDEREÇO
RUA EUCLIDES AFONSO DE MELO, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
57100970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/10/2002

MUNICÍPIO
RIO LARGO

FONE/FAIX

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
000000240022238

HORA DA SAÍDA
18:56:10

FATURA COBRANÇA

RUA EUCLIDES AFONSO DE MELO, S/N - Cidade/UF: RIO LARGO /AL

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº 01/

VENCTO.
VALOR 07/11/2002
12.576,00

VALOR POR EXTENSO

Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	2	1687,00	3374,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	2	1323,00	2646,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	2	669,00	1338,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local entrega: RUA EUCLIDES AFONSO DE MELO, S/N-CENTRO-RIO LARGO-AL

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E.P.E. 111.640.958-118, 9170 A, AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SIMTEF 01/89 Pub. DDU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATY AC RIO LARGO - A/C ADIBERTO D DO C. PEIXOTO - FONE 82-261-1473.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				4023-5
VALOR DO ISS				

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.576,00	1.509,12	0,00	0,00	12.576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	<input type="checkbox"/>		BA		
ENDE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020693</p>
---	----------------------------------	--

<p>RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2</p>	<p>NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2</p>
<p>DATA DO RECEB.</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>

0016967

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 548
3665 -
DOC.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017523

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CF/OP 0.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316158246

DATA DA EMISSÃO
11/10/2002

ENDEREÇO
RUA EUCLIDES AFONSO DE MELO, S/N

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
57100970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/10/2002

MUNICÍPIO
RIO LARGO

FONE/FAX

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
000000240022238

HORA DA SAÍDA
11:55:03

FATURA COBRANÇA

RUA EUCLIDES AFONSO DE MELO, S/N - Cidade/UF: RIO LARGO /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/
VENCTO. VALOR 11/11/2002 2.201,00

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Um Reais

ITENS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	2	687,00	1374,00	12		
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	17	00	0,00

Local de entrega : RUA EUCLIDES AFONSO DE MELO, S/N-CENTRO-RIO LARGO-AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC RIO LARGO - A/C ADIBE ERTO DO C. PEIXOTO- FONE 82-261-1473.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4620-5
				VALOR DO ISS

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.201,00	305,47	0,00	0,00	2.201,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr. Pedido Interno: 1V1772		021281

SENTAURO GRAF E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - L. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(M) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 549
3065 -
Doc: _____

CF: 23-VENDA
 Forma Pgto: Depósito em Conta
 O.O=PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01-8471.90.12

** NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02. *

Garantia: 24 MESES- PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26

Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. WIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ. ALFA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

POSITIVO informática
 SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

SAIDA ENTRADA 098029

SÉRIE 2
 2ª VIA ARQUIVO FISCAL
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS C.F.O.P: 6.12 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.81122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538) CNPJ (IAT): 34.028.316/1582-46

ENDEREÇO: Rua Euclides Afonso de Melo, s/n Centro CEP: 57100-970

MUNICÍPIO: RIO LARGO FONE: 2611473 UF: AL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000024002238

DATA DA EMISSÃO: 15/10/2002
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/10/2002
 HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA: 1-762,00
 VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF.	SIT. TRS.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I.P.T.	VALOR DO I.P.J.
003149	LEITOR CMC-7 HANDBAND EE-10 MCNUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 762,00	01	0.0	PC	2	381,00	762,00	7,0 C,0	0,00

Doc: 3665
 H.S. Nº: 550
 ROST. Nº 0312005 - CN - CPMI - CORREIOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
762,00	53,34	0,00	0,00	762,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.J.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	762,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 101705

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: WIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A
 FRETE POR CONTA: 1 - EMIENTE / 2 - DESTINATÁRIO
 PLACA VEICULO: U.F.: CNPJ (IAT) / C.P.F.:
 MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ANTIDADE: 0 CX. PAPELÃO ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC BOCA DA MATA
DR: AL
UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	22/10/2002	22/10/2002
DATA REALIZADA	25/10/2002	25/10/2002

Nome Gerente: José Lourenço Costa
DDD/Telefone: 82-2791352

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora	18565	10800	16955	
Balança para encomendas 30 Kgs	18564	148026	17351	
Balança para Correspondências	18563	151067	17351	
Leitor CMC7	18569	902194	97522	
Impressora de código de Barras	18566	63042094	16955	
Impressora Laser	18567	890FJSJ	16955	
Leitor laser de código de barras	18570	M19LT1	16955	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	18571	0012F8k2	16955 16954	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	18568	302092320201780	16955	

RESUMO

- 1 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para Correspondências
- 1 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 1 Leitor laser de código de barras
- 1 Micro
- 1 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80271014
Empregado: Íthamar Seixas de Barros Oliveira
Lotação: DRAL/GETEC/SMBM
Telefone: 216-7045
e-mail: ithamars@correios.com.br

Assinatura: *p/ Íthamar*



REP: 23-VENDA
 Forma Pgto: Deposito em Conta
 O.C-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01-8471.90.12
 ** NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958113 END. AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
 O/C: 211.210-6 COND. PABTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

POSITIVO informática
 RITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ (M.F.)
VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS	6.12		81.24 35/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL			101.81122-01

SÉRIE 2
 2º VIA
 ARQUIVO FISCAL
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DATA DA EMISSÃO	10/10/2002
DATA DA SAÍDA / ENTRADA	10/10/2002
HORA SAÍDA / ENTRADA	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ (M.F.)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		34.028.316/1519-00
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP
Rua. Ver. Antedorio P. Damaso, s/n	Centro	57680-970
MUNICÍPIO	FONE	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOCA DA MATA	2791352	AL 00000024002238

FATURA

1=381,00

VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS*****
-------------------	-------------------------------------

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I	ALÍQUOTA IPTU	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NORUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 381,00	01	0.0	PC	1	381,00	381,00	7,0	0,0	0,00

ROG 09/2005 - CN -
 CPMI - COREIOS
 FIS Nº 552
 066 65 - -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
381,00	26,67	0,00	0,00	381,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	381,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
101221

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEICULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.	
KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A	1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELÃO			0,00	0,00

RECEBI(MOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2
		Nº 097522

Form Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distr. Ind. B... SP - CNPJ 54.842.408/0001-40 LE: 209 119.448.114 LM: 34.954-14 - 10Mx5 vras Num: 096.001 a 106.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod.1A - AIDF Nº 4794541-08/PR 06/2002

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017351

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS** CF/OP: **6.12** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **51.754.240/0016-07** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49.870.796-NO**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316151900	DATA DA EMISSÃO 10/10/2002
ENDEREÇO RUA. VER. ANTEDORIO P. DAMASO, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57680970
MUNICÍPIO BOCA DA MATA	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000240022238
HORA DA SAÍDA 16:23:47			

FATURA COBRANÇA RUA. VER. ANTEDORIO P. DAMASO, S/N - Cidade/UF: BOCA DA MATA /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	11/11/2002	1.514,00
--	-----	---------------	------------	----------

VALOR POR EXTENSO: **Hum Mil, Quinhentos e Quatorze Reais**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687,00	687,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - .30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

Local de entrega: RUA. VER. ANTEDORIO P. DAMASO, S/N-CENTRO-BOCA DA MATA-AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAD PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC BOCA DA MATA - A/C JOSE L. COSTA - FONE 82-279-1352.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				4023-5
VALOR DO ISS				0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	1.514,00	VALOR DO ICMS	181,68	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.514,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.514,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>ESQUEMA DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Modelo "A" - Simplex de Mercadorias</p> <p>1 - Nacional</p> <p>2 - Estrangeira - importação direta</p> <p>3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Modelo "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>1 - Tributação por substituição</p> <p>2 - Tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>3 - Com redução de base de cálculo</p> <p>4 - Isenção do ICMS (não tributação)</p> <p>5 - Com redução de base de cálculo</p> <p>6 - Com suspensão ou diferimento</p> <p>7 - Com isenção ou diferimento</p> <p>8 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>9 - Outros</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8423.01.10</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020948</p>
---	---	----------------------------------	---

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02.111.102/0001-00 - Insc. Est. 100.99280-3 - Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S. A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEB. 0917351

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **553**
3665
Doc: _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016954

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP 6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316151900		DATA DA EMISSÃO 08/10/2002
ENDEREÇO RUA. VER. ANTEDORIO P. DAMASO, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57680970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002
MUNICÍPIO BOCA DA MATA	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000240022238	HORA DA SAÍDA 18:01:00

FATURA COBRANÇA RUA. VER. ANTEDORIO P. DAMASO, S/N - Cidade/UF: BOCA DA MATA /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO. VALOR	07/11/2002	2.617,54
--	---------------	------------	----------

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI	IPÍ
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12	00	0,00

Local de entrega: RUA. VER. ANTEDORIO P. DAMASO, S/N-CENTRO-BOCA DA MATA-AL
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A RV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC BOCA DA MATA - A/C JOSE L. COSTA - FONE 82-279-1352.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LÍQUIDAS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 2.617,54	VALOR DO ICMS 314,10	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.617,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.617,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF
END		MUNICÍPIO			UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.30.10 Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020617</p>
--	----------------------------------	--

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000z5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pret. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	0016954

RQS Nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS 354
Fis. Nº _____
3665

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	CF/OP 6.11	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.754.240/0016-07
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	49.870.798-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 34028316151900		DATA DA EMISSÃO 08/10/2002
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57680970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002
ENDEREÇO RUA. VER. ANTEDORIO P. DAMASO, S/N		MUNICÍPIO BOCA DA MATA		HORA DA SAÍDA 18:01:00
FONE/FAIX		UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000024002238	

FATURA COBRANÇA		RUA. VER. ANTEDORIO P. DAMASO, S/N		- Cidade/UF: BOCA DA MATA /AL	
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	07/11/2002		8.897,00	
01/					
VALOR POR EXTENSO	Dito Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais				

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12		
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12		
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12		
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12		
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12		

Local entrega: RUA. VER. ANTEDORIO P. DAMASO, S/N-CENTRO-BOCA DA MATA-AL
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E T.E. 111.640.958-118, SITO A, AV. NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SIMIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC BOCA DA MATA - A/C JOSE L. COSTA - FONE 82-279-1352.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				4023-5
				VALOR DO ISS
				0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.897,00	1.067,64	0,00	0,00	8.897,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
<p>1 - 8471.60.29</p> <p>2 - 8471.90.12</p> <p>3 - 8471.60.52</p> <p>4 - 8471.60.25</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>			020618

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10699280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. MUn. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0016955

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 555
 3665 -
 Doc.

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC MATRIZ DE CAMARAGIBE

DR: AL

UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	24/10/2002	24/10/2002
DATA REALIZADA	24/10/2002	24/10/2002

Nome Gerente: Reberson da Silva Correia

DDD/Telefone: 82-2511225

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		11039	16963	NENHUMA
Balança para encomendas 30 Kgs		148077	17507	NENHUMA
Balança para Correspondências		150681	17507	NENHUMA
Leitor CMC7		902985	97963	NENHUMA
Impressora de código de Barras		63042985	16963	NENHUMA
Impressora Laser		89085JS2	16963	NENHUMA
Leitor laser de código de barras		M19HY5	16963	NENHUMA
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F808	16962	NENHUMA
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021704	16963	NENHUMA

RESUMO

- 1 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para Correspondências
- 1 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 1 Leitor laser de código de barras
- 1 Micro
- 1 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80270573

Empregado: PATRICK WANDERLEY ALVES

Lotação: SQPC/GEVEN/AL

Telefone: 216-7055

e-mail: patrickwa@correios.com.br

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 556
Doc. 5

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017507

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS	CF/OP 6.12	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO
--	---------------	---	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ/CPF 34028316155492	DATA DA EMISSÃO 11/10/2002
ENDEREÇO RUA CAP. JOSE B. PIMENTEL, 137	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57910970
MUNICÍPIO MATRIZ DE CAMARAGIBE	FONE/FAX	UF AL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000240022238	HORA DA SAÍDA 17:06:55

FATURA COBRANÇA RUA CAP. JOSE B. PIMENTEL, 137 - Cidade/UF: MATRIZ DE CAMARAGIBE /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO. VALOR 11/11/2002 1.514,00	VALOR POR EXTENSO Hum Mil, Quinhentos e Quatorze Reais
---	---	---

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687,00	687,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	17	00

Local de entrega : RUA CAP. JOSE B. PIMENTEL, 137-CENTRO-MATRIZ DE CAMARAGIBE-AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// - AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CNTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// - ATT.: AC MATRIZ DE CAMARAGIBE - A/C REBERSON DA S. CORREIA - FONE 82-251-1225.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
INSCRIÇÃO Mº INICIAL				4023-5
VALOR POR EXTENSO				0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 1.514,00	VALOR DO ICMS 223,03	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.514,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.514,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8423.81.10 Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM. 021143</p>
--	----------------------------------	---

CENTAURO GRAF E EDIT LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0017507



Nota Fiscal de Venda
 Empresa: Positivo Informática Ltda.
 Endereço: Rua Cap. José E. Pimentel, 107 - Centro - Curitiba - Paraná - Fone: (0XX41) 316-7700
 Fax: (0XX41) 316-7701-02 - CEP: 81211-000

POSITIVO
 RUA SENADOR ACCIOLY FILHO 102 - JI - CURITIBA - PARANA - FONE (0XX41) 316-7700
 FAX (0XX41) 316-7701-02 - CEP 81211-000

81.243.735/0002-29
 101.81122-01

SERIE 2
 2ª VIA
 ARQUIVO FISCAL
 DATA LIMITE
 PARA EMISSAO
 60 DIAS
 DATA EMISSAO
 14/10/2002
 DATA DA SAIDA ENTREGA
 14/10/2002
 HORA DA SAIDA ENTREGA

ENDERECO DESTINATARIO: RUA CAP. JOSE E. PIMENTEL, 107 - CENTRO - CURITIBA - PARANA - CEP 81211-000
 EMPRESA: BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POC - 120136
 Rua Cap. José E. Pimentel, 107 - Centro - Curitiba - Paraná - Fone: (0XX41) 316-7700
 MATRIZ DE CAMARAGIBE - 2511235 - AL - 0000034002208

FATURA
 1-381,00
 VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS

DADOS DO PRODUTO										
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	CF	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICUOTA ICMS	ICMS	VALOR DO I.P.E.
09142	LEITOP UNO-7 HANDEANI HF-16 NOVOE Total da Natureza: 10.12 = R\$ 381,00	01	6.0	50	1	381,00	381,00	7,0	0,0	0,00

CALCULO DO IMPOSTO						RESERVAÇÃO FISCAL	
VALOR TOTAL	381,00	25,00	0,00	0,00	381,00		
VALOR TOTAL DA NOTA	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
EMPRESA: BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS S.A.							
ICMS	0,00				0,00		

101555
 558
 CM - CORREIO

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
 101555

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-8160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016962

2º VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO** CF/OP: **6.11** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **49.870.796-NO** CNPJ: **51.754.240/0016-07** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPF: **34028316155492** DATA DA EMISSÃO: **08/10/2002**
ENDEREÇO: **RUA CAP. JOSE B. PIMENTEL, 137** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **57910970** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/10/2002**
MUNICÍPIO: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** FONE/FAX: **AL** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000024002238** UF: **AL** HORA DA SAÍDA: **19:04:18**

FATURA COBRANÇA: **RUA CAP. JOSE B. PIMENTEL, 137 - Cidade/UF: MATRIZ DE CAMARAGIBE /AL**
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº: **01/** VENCTO. VALOR: **07/11/2002** VALOR: **2.617,54**
VALOR POR EXTENSO: **Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPCI	IPPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12	00	0,00

Local entrega: RUA CAP. JOSE B. PIMENTEL, 137-CENTRO-MATRIZ DE CAMARAGIBE-AL
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0041-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SIMIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH NA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC MATRIZ E CAMARAGIBE - A/C REBERSON DA S. CORREIA - FONE 82-251-1

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.617,54	314,10	0,00	0,00	2.617,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Nº RAZÃO SOCIAL: **NOVADATA** FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO: **BA** UF: **BA** CNPJ/CPF: **51.754.240/0016-07**
ENDEREÇO: **RUA CAP. JOSE B. PIMENTEL, 137** MUNICÍPIO: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000024002238**
QUANTIDADE: **0,00** ESPÉCIE: **UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS** MARCA: **NOVADATA** NÚMERO: **1V1772** PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS ADICIONAIS
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: **1-8471.50.10** INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Nr.Pedido Interno: 1V1772** RESERVADO AO FISCO: **020625** Nº DE CONT. DO FORM.: **020625**

CENTAURO GRAF. E EDIT. LYDA, R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - L. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01
RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2 DATA DO RECEB.: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2 0016962

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **559**
Doc. **5665 - 33**

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016963

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CFOP 4.11	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 51.754.240/0016-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.798-NO
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				CNPJ/CPF 34028316155492	DATA DA EMISSÃO 08/10/2002	
ENDEREÇO RUA CAP. JOSE B. PIMENTEL, 137			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57910970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000024002238		HORA DA SAÍDA 18:04:18	
MATRIZ DE CAMARAGIBE						
NATUREZA COBRANÇA RUA CAP. JOSE B. PIMENTEL, 137 - Cidade/UF: MATRIZ DE CAMARAGIBE /AL						

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	07/11/2002	8.897,00
VALOR POR EXTENSO Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local entrega: RUA CAP. JOSE B. PIMENTEL, 137-CENTRO-MATRIZ DE CAMARAGIBE-AL

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT AC MATRIZ DE CAMARAGIBE - FONE 82-251-1225.

DEVOLOÇÕES LEGAIS:	* O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PI EÇO DOS SERVIÇOS*	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
						0,00
						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
						VALOR DO ISS 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.897,00	1.067,64	0,00	0,00	8.897,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52 4-8471.60.25 Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020626
--	--------------------	--------------------------------

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0016963

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
--
Fls. Nº 560
3665 --
Doc: _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC CAPELA
DR: AL
UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	22/10/2002	25/10/2002
DATA REALIZADA	25/10/2002	25/10/2002

Nome Gerente: Marly Silva
DDD/Telefone: 82-2871267

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora	18499	10797	0016957	NENHUMA
Balança para encomendas 30 Kgs	18498	147993	0017352	NENHUMA
Balança para Correspondências	18497	151068	0017352	NENHUMA
Leitor CMC7	18503	902201	097521	NENHUMA
Impressora de código de Barras	18500	63041972	0016957	NENHUMA
Impressora Laser	18501	8905J5Y	0016957	NENHUMA
Leitor laser de código de barras	18504	M19MY8	0016957	NENHUMA
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	18505	0012F7K7	0016956	NENHUMA
Teclado PIN - Cript. Smart Card	18502	030209232020177	0016957	NENHUMA

RESUMO

- 1 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para Correspondências
- 1 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 1 Leitor laser de código de barras
- 1 Micro
- 1 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80271537
Empregado: MARCOS SOARES DA COSTA
Lotação: GETEC/SMBM
Telefone: 0822167190
e-mail: MARCOSS@CORREIOS.OM.BR
Assinatura:

Marcos Soares da Costa
 Marcos Soares da Costa
 Téc. Industrial - r
 Mat. 8.027 153-7

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMH - CORREIOS
561
Fis. Nº _____
Doc: 3665 - _____

Pedido nro: 52654 07/10/02 Vend: 100-GET

REF: 23-VENDA

Forma Pgto: Deposito em Conta

0.0-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.

01-8471.30.12

** NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02. *

Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*

Forma de atendimento: On-Site

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS

EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO

11346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1

C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - C/IC

SAIDA

ENTRADA

097521

CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700

FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

CNPJ (M.F.): 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS	C.F.O.P. 6.12	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01
---	------------------	-------------------------------	------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	CNPJ (M.F.) 34.028.316/1528-09
---	-----------------------------------

ENDEREÇO Rua Dr. Horacio G. de Melo, s/n	BARRIO / DISTRITO Centro	CEP 57780-970
---	-----------------------------	------------------

MUNICÍPIO CAPELA	FONE 2871267	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000240022238
---------------------	-----------------	----------	--------------------------------------

FATURA

1=381,00

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS*****
--

SÉRIE 2

2º VIA AROQUIVO FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DATA DA EMISSÃO 10/10/2002

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2002

HORA SAÍDA / ENTRADA

ADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS / I.P.T.	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 MONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 381,00	01	0.0	PC	1	381,00	381,00	7,0 0,0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 381,00	VALOR DO ICMS 26,67	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 381,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 381,00

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101220

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1	PLACA VEICULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE CX. PAPELAO	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,00
				PESO LIQUIDO 0,00

Form Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Dist. Ind. Bauru SP - CNPJ 04.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 10MG5 Vias Num. 096.001 e 106.000 Nota Fiscal Fatura Serie 2 - Mod.1A - AIDF Nº 4794541-06/PR 06/2002

ECHEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA, SERIE 2 INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 097521

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA

Nº 0016957

SERVIÇO

2ª VIA
FIXA

CNPJ
51.754.240/0016-07

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	CF/OP 6.11	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO
---	---------------	---	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 34028316152809		DATA DA EMISSÃO 08/10/2002	
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002	
ENDEREÇO RUA DR. HORACIO G. DE MELO, S/N		CEP 57780970		HORA DA SAÍDA 18:01:53	
MUNICÍPIO CAPELA	FONE/FAIX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000240022238		

FATURA COBRANÇA		RUA DR. HORACIO G. DE MELO, S/N		- Cidade/UF: CAPELA /AL	
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	07/11/2002		8.897,00	
VALOR POR EXTENSO	Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais				

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

De entrega: RUA DR. HORACIO G. DE MELO, S/N-CENTRO-CAPELA-AL
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO 8, AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC CAPELA - A/C MARLY SILVA - FONE 82-287-1267.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.897,00	1.067,64	0,00	0,00	8.897,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA		1 - EMITENTE		BA	
		2 - DESTINATÁRIO		BA	
MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
<p><small>ESQUEMA DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</small></p> <p>1 - Origem de Mercadorias</p> <p>2 - Importação - Inscrição direta</p> <p>3 - Importação - Adquirida no mercado interno</p> <p>4 - Substituição por ICMS</p> <p>5 - Situação tributária</p> <p>6 - Situação com isenção de ICMS por destinação final</p> <p>7 - Com redução de base de cálculo</p> <p>8 - Isenção de ICMS por motivo de ICMS por não tributar</p> <p>9 - Com redução de base de cálculo</p> <p>10 - Com redução de base de cálculo</p> <p>11 - Com redução de base de cálculo</p> <p>12 - Outras</p>		1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52			020620
		Nr.Pedido Interno: 1V1772			

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2		NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2	
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

0016957

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 563
3665
Doc: _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3.5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016956

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP 6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316152809		DATA DA EMISSÃO 08/10/2002
ENDEREÇO RUA DR. HORACIO G. DE MELO, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57780970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002
MUNICÍPIO CAPELA	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000240022238	HORA DA SAÍDA 18:01:53

FATURA COBRANÇA RUA DR. HORACIO G. DE MELO, S/N - Cidade/UF: CAPELA /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO. VALOR 07/11/2002 2.617,54
--	-----------------------------------

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12 00	0,00

Local entrega: RUA DR. HORACIO G. DE MELO, S/N-CENTRO-CAPELA-AL
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH MA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC CAPELA - A/C MARLY SILVA - FONE 82-287-1267.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 2.617,54	VALOR DO ICMS 314,10	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.617,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.617,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8471.30.10 Nr.Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020619
---	--------------------	--------------------------------

CENTAURUS GRAF. E EDIT. LYDA, R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - L. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECIB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0016956

RQS Nº 03/2005 - CN - CPML - CORREIOS
Fls. Nº 564
3665 -
Dec.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017352

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CF/OP 5.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316152809

DATA DA EMISSÃO
10/10/2002

ENDEREÇO
RUA DR. HORACIO G. DE MELO, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
57780970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/10/2002

MUNICÍPIO
CAPELA
FONE/FAX

UF
AL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
000000240022238

HORA DA SAÍDA
16:23:47

FATURA COBRANÇA RUA DR. HORACIO G. DE MELO, S/N - Cidade/UF: CAPELA /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/
VENCTO. VALOR
11/11/2002
1.514,00

VALOR POR EXTENSO Hum Mil, Quinhentos e Quatorze Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687,00	687,00	12		
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12		

Local de entrega : RUA DR. HORACIO G. DE MELO, S/N-CENTRO-CAPELA-AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC CAPELA - A/C MARLY SILVA - FONE 82-287-1267.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 1.514,00	VALOR DO ICMS 181,68	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.514,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.514,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO 1	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>CONDICIONANTES TRIBUTARIAS</p> <p>1 - Isenção - Importação direta</p> <p>2 - Isenção - Exportação</p> <p>3 - Isenção - Exportação de mercadorias</p> <p>4 - Isenção - Importação de mercadorias</p> <p>5 - Isenção - Importação de mercadorias</p> <p>6 - Isenção - Importação de mercadorias</p> <p>7 - Isenção - Importação de mercadorias</p> <p>8 - Isenção - Importação de mercadorias</p> <p>9 - Isenção - Importação de mercadorias</p> <p>10 - Isenção - Importação de mercadorias</p> <p>11 - Isenção - Importação de mercadorias</p> <p>12 - Isenção - Importação de mercadorias</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8423.81.10</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020949</p>
---	--	---------------------------	---

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I - Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2 / NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2

DATA DO RECEB IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0017352

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 565
3665 -
DOC.

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC CORURIBE
DR: AL
UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	07/11/2002	07/11/2002
DATA REALIZADA	07/11/2002	07/11/2002

Nome Gerente: José Everaldo Ramos

DDD/Telefone: 82-2731097

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		11683	16959	NENHUMA
Impressora Autenticadora		11701	16959	NENHUMA
Balança para encomendas 30 Kgs		17080266	18468	NENHUMA
Balança para Correspondências		17097444	18468	NENHUMA
Balança para Correspondências		17098858	18468	NENHUMA
Leitor CMC7		901686	98748	NENHUMA
Leitor CMC7		901695	98748	NENHUMA
Impressora de código de Barras		63045465	16959	NENHUMA
Impressora Laser		890FK66	16959	NENHUMA
Leitor laser de código de barras		M19RM9	16959	NENHUMA
Leitor laser de código de barras		M19R13	16959	NENHUMA
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012S869	16958	NENHUMA
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		00112F8FP	16958	NENHUMA
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022022315	16959	NENHUMA
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022022316	16959	NENHUMA

RESUMO

- 2 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 2 Balança para Correspondências
- 2 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 2 Leitor laser de código de barras
- 2 Micro
- 2 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80270573
Empregado: PATRICK WANDERLEY ALVES
Lotação: SQPC/GEVEN/AL

all

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 566
 20/12/2002
 Doc 3665 - 1

Telefone: 216-7055
e-mail: patrickwa@correios.com.br
Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 567
3665 - 151
Doc:

REF: 20-VENDA
 Forma Pcto: Deposito em Conta
 C.O-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01-8471.90.12
 ** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES-PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST.KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ:92673029/0001-52 IE:111640958118 END.AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,6159-FQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ.ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C:211.210-8 COND.PAGTO:30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

POSITIVO informática CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

SÉRIE 2
 2ª VIA AROQUIVO FISCAL
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ: 6 43.735/0002-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.81122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS, C.F.O.P. 6.12, INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT: , INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.81122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538), CNPJ (MF): 34.028.316/1533-68

ENDERECO: Rua Lindolfo Simoes,17 04300238, BAIRRO / DISTRITO: Centro, CEP: 57230-970

MUNICIPIO: CORUIPE, FONE: 2731097, UF: AL, INSCR. ESTADUAL: 000000240022238

DATA DA EMISSÃO: 24/10/2002
 DATA DA SAIDA / ENTRADA: 24/10/2002
 HORA SAIDA / ENTRADA:

FATURA
 1=762,00

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS:*****

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (I.P.I.)	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDDANE HB-10 KONUS Total da Natureza :6.12 = R\$ 762,00	01	0.0	PC	2	381,00	762,00	7,0	0,0

Doc: 3665
 FIS Nº 568
 ROST Nº 07/2005 - CN - CPML - CORREIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 762,00	VALOR DO ICMS: 53,34	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 762,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 762,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 102354

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A

ENDERECO: , MUNICIPIO: , UF: , INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 CX., ESPÉCIE: PAPELAO, MARCA: , NUMERO: , PESO BRUTO: 0,00, PESO LIQUIDO: 0,00

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018468

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS
CF/OP: 4.12
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ: 51.764.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316153368		DATA DA EMISSÃO 18/10/2002	
ENDEREÇO RUA LINDOLFO SIMOES,17		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 57230970	
MUNICÍPIO CORURUPE		FONE/FAX		UF AL	
Cidade/UF: CORURUPE /AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000240022238		HORA DA SAÍDA 10:20:24	

FATURA COBRANÇA RUA LINDOLFO SIMOES,17 - Cidade/UF: CORURUPE /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/
VENCTO. VALOR 18/11/2002 2.201,00

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Um Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	2	687,00	1374,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

Local entrega: RUA LINDOLFO SIMOES,17-CENTRO-CORURUPE-AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E T.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC CORURUPE - A/C JOSE E. RAMOS - FONE 82-273-1097.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	2.201,00	VALOR DO ICMS	264,12	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.201,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.201,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF BA	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>COORDENADOR DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 1 - Emitente - Importação direta 2 - Exportação - Admissão no mercado interno 3 - Importação pelo ICMS 4 - Transferência interempresarial 5 - Importação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 6 - Com redução de base de cálculo 7 - Importação de bens tributados com cobrança do IPI por ajuste tributário 8 - Importação de bens tributados 9 - Com suspensão ou diferimento 10 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 11 - Outros</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18423.01.10 Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM. 022013</p>
---	--	---------------------------	--

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10699280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 1901020412001 de 05/12/2001 - Prod. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 799101

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls Nº 569
306 6 5

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
CF/OP: 4.11
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DATA DA EMISSÃO: 08/10/2002

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF: 34028316153368
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/10/2002

ENDEREÇO: RUA LINDOLFO SIMÕES, 17
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 57230970
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/10/2002

MUNICÍPIO: CORURUPE
FONE/FAX:
UF: AL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000024002238
HORA DA SAÍDA: 18:02:40

CIUDADE/UF: CORURUPE /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/
VENCTO. VALOR: 07/11/2002 12.576,00

VALOR POR EXTENSO: Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	2	1687,00	3374,00	12	
V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	2	1323,00	2646,00	12	
V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	2	669,00	1338,00	12	
V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: RUA LINDOLFO SIMÕES, 17 - CENTRO - CORURUPE - AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO MONDO MUNDO - SAO PAULO-SP -// - AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC CORURUPE - A/C JOSE E. RAM
FONE 82-273-1097.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 3,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.576,00	1.509,12	0,00	0,00	12.576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO: UF: BA CNPJ/CPF: BA
MUNICÍPIO: UF: BA INSCRIÇÃO ESTADUAL: BA
QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

ADICIONAIS
SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO TRIANOVARIA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52
4-8471.60.25
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONT. DO FORM.: 020622
Nr. Pedido Interno: 1V1772

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 0016959

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 570
D30665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016958

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	CF/OP 6.11	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.754.240/0016-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO
---	---------------	---	----------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316153368	DATA DA EMISSÃO 08/10/2002
ENDEREÇO RUA LINDOLFO SIMÕES,17		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 57230970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002	
MUNICÍPIO CORURIBE	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000240022238	HORA DA SAÍDA 18:02:140	

FATURA COBRANÇA		RUA LINDOLFO SIMÕES,17		- Cidade/UF: CORURIBE /AL	
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR				
01/	07/11/2002 5.235,08				

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2617,54	5235,08	12 00	0,00

Local de entrega: RUA LINDOLFO SIMÕES,17-CENTRO-CORURIBE-AL
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.675.029/0041-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PB NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFER INENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC CORURIBE - A/C JOSE E. RAMOS - FONE 82-273-1097.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.235,08	628,20	0,00	0,00	5.235,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO		UF BA	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000							

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8471.30.10 Nr.Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020621
------------------	---	--------------------	--------------------------------

CENTAURO GRAF E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prod. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7891/01

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2

DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMF - CORREIOS
571
Fls. Nº -
3665 -
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC JARAGUA-MIRIM

DR: AL

UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/12/2002	05/12/2002
DATA REALIZADA	05/12/2002	05/12/2002

Nome Gerente: Geraldo Pastor Souza

DDD/Telefone: 82-2214137

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		103108	16961	
Impressora Autenticadora		10304	16961	
Impressora Autenticadora		10299	16961	
Impressora Autenticadora		10463	16961	
Impressora Autenticadora		10297	16961	
Balança para encomendas 30 Kgs		146845	17257	
Balança para encomendas 30 Kgs		146888	17257	
Balança para encomendas 50 Kgs				
Balança para Correspondências		150944	17239	
Balança para Correspondências		150822	17239	
Balança para Correspondências		150735	17239	
Balança para Correspondências		150722	17239	
Leitor CMC7		901991	97316	
Leitor CMC7		901989	97316	
Leitor CMC7		901996	97316	
Leitor CMC7		901994	97316	
Impressora de código de Barras		63042111	16961	
Impressora de código de Barras		63042213	16961	
Impressora Laser			16961	
Leitor laser de código de barras		M23VY5	16961	
Leitor laser de código de barras		M22AY0	16961	
Leitor laser de código de barras		M22AY3	16961	
Leitor laser de código de barras		M22BK5	16961	
Leitor laser de código de barras		M22AY4	16961	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8S2	16960	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8LD	16960	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8P4	16960	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8PN	16960	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7KA	16960	

RGS Nº 03/005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 572

Doc 3665 - -
20/12/2002

Teclado PIN - Cript. Smart Card		30209232020224	16961	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		30209232020051	16961	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		30209232020052	16961	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		30209232020053	16961	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		30209232020050	16961	

RESUMO

- 5 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para encomendas 50 Kgs
- 4 Balança para Correspondências
- 4 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 5 Leitor laser de código de barras
- 5 Micro
- 5 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80271014
Empregado: Ithamar Seixas de Barros Oliveira
Lotação: DRAL/GETEC/SMBM
Telefone: 216-7045
e-mail: ithamars@correios.com.br
Assinatura:

P/ Ithamar

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>573</u>
3665 - 3

Deposito em Junt.
 NACIONAL PRIVATIZADA
 09/10/02
 emitida em 09/10/02 de 10:00 - RISCO-EP Lei 10.174 de
 Reg. Especial 07/04/02
 prazo: 24 MESES-PRazo INCLUI O DETERMINAR NO CUI DE REPES
 CONSUMIDOR APT 287
 res de atendimento: On-Site
 RODADORIA A SEL RETIRADA NO CENTRO DE DIST. WIKASAIR CARGAS
 EXPRESSAS S/A CNPJ: 02673023/0001-52 IE: 111640958118 END. AV
 TAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SF/SP- CONTRATO
 42-02/01/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 0462-1
 11.019-5 COND. PACIO 307 APGE RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

POSITIVO INFORMATICA
 RUA RITIBA - PARANA - FONE (0XX41) 316-7701-00
 FAX. (0XX41) 316-7701-02 - CEP. 81310-000

81.2+3.735/0002-29
 101.81122-01

SERIE 2
 2ª VIA
 AROQUIVO FISCAL
 DATA LIMITE
 PARA EMISSAO
 00.00.00
 DATA DA EMISSAO
 09/10/2002
 DATA DA SAIDA - ENTRADA
 09/10/2002
 HORA SAIDA - ENTRADA

VENDA PROD. ANQUE. TERCEIROS E.L.C.
 DESTINATARIO / REMETENTE
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS - ECT 264528
 34.920 316/1504-23
 Rua Sa e Albuquerque. 408 Jaraguá 57022-970
 MATRIZ 2214137 AI 00000046022288

FATURA
 1:1.524,00
 VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	SIT. TRIB.	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (STP)	VALOR 001%
002149	LEITOR CMC-9 HANDEANE HB-10 NONUS Total de Natureza 0.10 = R\$ 1.524,00	01	0.0	PC	4	381.00	1.524.00	7,0 0,0	0,00

VALOR DO IMPOSTO

1.524,00	108,68	0,00	0,00	1.524,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

WIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A

0 CX. PAPELAG 0,00 0,00

RESERVA DE FISC.

101043

1º DE CONTROLE DO FOMENTARIO

ROS nº 032005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 574
 FIS. Nº
 7665 -
 DR. C.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017257

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CF/OP
12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316150423

DATA DA EMISSÃO
09/10/2002

ENDEREÇO
RUA SA E ALBUQUERQUE, 408

BAIRRO/DISTRITO
JARAGUA CEP
57022970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/10/2002

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
MACEIO AL 00000240022238

HORA DA SAÍDA
20:31:55

FATURA COBRANÇA RUA SA E ALBUQUERQUE, 408 - Cidade/UF: MACEIO /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/ VENCIMENTO VALOR
08/11/2002 1.654,00

VALOR POR EXTENSO Hum Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	12	00	0,00

Local de entrega: RUA SA E ALBUQUERQUE, 408-JARAGUA-MACEIO-AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E T.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT AC JARAGUA-MIRIM - A/C GERALD DO P. SPUZA - FONE 82-221-4137.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.654,00	198,48	0,00	0,00	1.654,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1		BA		
ENDER	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8423.81.10 Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM. 020808</p>
---	---------------------------	--

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBIEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2** **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2**
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0017257

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 575
3665 -
Dec.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017239

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

CF/OP 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316150423

DATA DA EMISSÃO
09/10/2002

ENDEREÇO
RUA SA E ALBUQUERQUE, 408

BAIRRO/DISTRITO
JARAGUA

CEP
57022970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MACEIO

AL

000000240022238

18:50:56

NATUREZA COBRANÇA RUA SA E ALBUQUERQUE, 408 - Cidade/UF: MACEIO /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/ VENCTO. VALOR 08/11/2002 2.748,00

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Dito Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	PI
1V1772-22	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KB	1	100	un	4	687,00	2748,00	12		

Local de entrega: RUA SA E ALBUQUERQUE, 408-JARAGUA-MACEIO-AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-32 E P.E. 111.640.958-118, SITO A, AV. NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC JARAGUA-MIRIM - A/C GERALD DO P. SOUZA - FONE 82-221-4137.

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 2.748,00	VALOR DO ICMS 329,76	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.748,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.748,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18423.01.10 Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020799
---	--------------------	--------------------------------

SENTAURIO GRAF E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 363 - V. Brasília, 363 - V. Brasília - CNPJ 0211192/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prod. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 79916/1

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2 - IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0017239

RCS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 576
3665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016960

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
CF/OP 6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316150423		DATA DA EMISSÃO 08/10/2002
ENDEREÇO RUA SA E ALBUQUERQUE, 408		BAIRRO/DISTRITO JARAGUA	CEP 57022970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002
MUNICÍPIO MACEIO	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000240022238	HORA DA SAÍDA 18:03:31

FATURA COBRANÇA RUA SA E ALBUQUERQUE, 408 - Cidade/UF: MACEIO /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	07/11/2002 13.087,70
--	-----	---------------	-------------------------

VALOR POR EXTENSO Treze Mil, Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL NO P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	5	2617,54	13087,70	12 00	0,00



Local de entrega: RUA SA E ALBUQUERQUE, 408-JARAGUA-MACEIO-AL
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - T.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFER INENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC JARAGUA-MIRIM - A/C GERALDO P. SOUZA - FONE 82-221-4137.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 13.087,70	VALOR DO ICMS 1.570,52	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.087,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.087,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
END		MUNICÍPIO			UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS ADICIONAIS

<p>EXEMPLO DE SITUAÇÃO TIBUTÁRIA</p> <p>1 - Comércio - Importação direta</p> <p>2 - Comércio - Atividade de prestação de serviços</p> <p>3 - Indústria - Indústria de transformação</p> <p>4 - Indústria - Indústria de transformação com substituição tributária</p> <p>5 - Comércio - Comércio de bens de capital</p> <p>6 - Indústria - Indústria de transformação com cobrança de ICMS por substituição tributária</p> <p>7 - Indústria - Indústria de transformação com cobrança de ICMS por substituição tributária</p> <p>8 - Indústria - Indústria de transformação com cobrança de ICMS por substituição tributária</p> <p>9 - Indústria - Indústria de transformação com cobrança de ICMS por substituição tributária</p> <p>10 - Indústria - Indústria de transformação com cobrança de ICMS por substituição tributária</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020623</p>
--	---	----------------------------------	--

CENTAURO GRÁF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP 02111-020/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 28.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prof. Mun. N. F. Fatura e Servico - AIDF 384/D1 de 05/12/2001 - Processo Nº 7961/D1

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
0016960

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 577
3565
Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016961

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.670.798-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP
1.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316150423		DATA DA EMISSÃO 08/10/2002
ENDEREÇO RUA SA E ALBUQUERQUE, 408		BAIRRO/DISTRITO JARAGUA	CEP 57022970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002
MUNICÍPIO MACEIO	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000240022238	HORA DA SAÍDA 18:03:31

FATURA COBRANÇA RUA SA E ALBUQUERQUE, 408 - Cidade/UF: MACEIO /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	07/11/2002	26.020,00
--	---------------	------------	-----------

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Seis Mil, Vinte Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	5	1687,00	8435,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	5	1323,00	6615,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	5	669,00	3345,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	2	2407,00	4814,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local entrega: RUA SA E ALBUQUERQUE, 408 - JARAGUA - MACEIO - AL
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E T.E. 111.640.958-118, SITO A, AV
 NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE
 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT AC JARAGUA-MIRIM - A/C GERALD
 DO P. SOUZA - FONE 82-221-4137.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.020,00	3.122,40	0,00	0,00	26.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020624
---	--------------------	--------------------------------

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prof. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2

DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 578
Doc. 3665

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC PENEDO

DR: AL

UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/12/2002	05/12/2002
DATA REALIZADA	05/12/2002	05/12/2002

Nome Gerente: José Luiz Vieira

DDD/Telefone: 82-5512332

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora	18604	11674	16965	
Impressora Autenticadora	18605	11669	16965	
Impressora Autenticadora	18606	02253	16965	
Balança para encomendas 30 Kgs	18603	147408	18386	
Balança para encomendas 30 Kgs	18602	151273	18386	
Balança para encomendas 50 Kgs	—	163334	—	—
Balança para Correspondências	18599	154328	18386	
Balança para Correspondências	18600	154304	18386	
Balança para Correspondências	18601	154344	18386	
Leitor CMC7	18613	902267	98538	
Leitor CMC7	18614	902273	98538	
Leitor CMC7	18615	902271	98538	
Impressora de código de Barras	18607	63046298	16965	
Impressora de código de Barras	18608	63044938	16965	
Impressora Laser	18609	08A0306	16965	
Leitor laser de código de barras	18616	M25EY5	16965	
Leitor laser de código de barras	18617	M19JG7	16965	
Leitor laser de código de barras	18618	M24YU4	16965	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	18619	0012F8C1	16964	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	18620	0012F8C7	16964	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	18621	0012F8L7	16964	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	18610	302100220980	16965	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	18611	30209232020573	16965	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	18612	30210022020979	16965	




RESUMO

- 3 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para encomendas 50 Kgs
- 3 Balança para Correspondências
- 3 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 3 Leitor laser de código de barras
- 3 Micro
- 3 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80271014
Empregado: Ithamar Seixas de Barros Oliveira
Lotação: DRAL/GETEC/SMBM
Telefone: 216-7045
e-mail: ithamars@correios.com.br
Assinatura:



REF: 23-VENDA
 Forma Ppto: Deposito em Conta
 C.O-PROD. NACIONAL TRIBUTADA.
 01-8471.90.12
 ** NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg. Especial 2710/02.
 Garantia: 24 MESES-PRAZO INCLUSIVE DETERMINADA NO COL DE DEPESA DO CONSUMIDOR ART 20"
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6156-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ. ALPHA EST-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERM. DE ACEITE

UA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
 CURITIBA - PARANA - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

POSITIVO
 informática

81.243.735/0002+29
 101.81122-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS
 CFOP: 6.12
 PIS/COFINS EST. DO SUBST. TRIBUT.:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.81122-04

ENTRADA 09538

SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FISCAL
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DATA DA EMISSÃO: 22/10/2002
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 22/10/2002
 HORA SAÍDA / ENTRADA:

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)
 CNPJ: 34.028.316/1570-02

ENDEREÇO: Av. Floriano Peixoto, s/n 04300513
 Bairro: Centro CEP: 57200-970

MUNICÍPIO: PENEDEIRO FONE: 5512332
 UF: AL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000024002238

FATURA 1=1.143,00

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS*****

DADOS DO PRODUTO		C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITORES CMC-7 HANDBANE HF-10 NOVUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 1.143,00	01	0.0	PC	3	381,00	1.143,00	7,0 0,0	0,00

Doc: 3665
 FIS. Nº 581
 ROS Nº 0312005 - CN
 CPMI - CORREIOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
1.143,00	80,01	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	1.143,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A
 ENDEREÇO: AV. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO - PENEDEIRO - AL

QUANTIDADE: 0 CX. PAPELAO
 VALOR UNITÁRIO: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

RESERVADO AO FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 102216

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016964

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
CF/OP: 4.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.798-NO
CNPJ: 51.754.240/0016-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF: 34028316157002
DATA DA EMISSÃO: 08/10/2002
ENDEREÇO: AV. FLORIANO PEIXOTO, S/N
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 57200970
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/10/2002
MUNICÍPIO: PENEDE FONE/FAV: AL: 000000240022338
HORA DA SAÍDA: 18:05:09

FATURA COBRANÇA AV. FLORIANO PEIXOTO, S/N - Cidade/UF: PENEDE /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/
VENCTO. VALOR: 07/11/2002 7.852,62

VALOR POR EXTENSO: Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	3	2617,54	7852,62	12 00	0,00

Local de entrega: AV. FLORIANO PEIXOTO, S/N-CENTRO-PENEDE-AL
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFER TRENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH NA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC PENEDE - A/C JOSE L. VIEIRA - FONE 82-551-2332.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.852,62	942,31	0,00	0,00	7.852,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ENDE
FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO: UF: BA CNPJ/CPF:
MUNICÍPIO: UF: BA INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 1-8471.50.10
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nr.Pedido Interno: 1V1772
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONT. DO FORM.: 020627

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA, R. Tavares, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prot. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7891/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2 0016964

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 582
3665 -
Doc:

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016965

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

CNPJ
51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.798-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP
4.11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316157002		DATA DA EMISSÃO 08/10/2002
ENDEREÇO AV. FLORIANO PEIXOTO, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57200970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002
MUNICÍPIO PENEDO	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000240022238	HORA DA SAÍDA 18:05:09

FATURA COBRANÇA AV. FLORIANO PEIXOTO, S/N - Cidade/UF: PENEDO /AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	07/11/2002	18.662,00
--	---------------	------------	-----------

VALOR POR EXTENSO Dezoito Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	3	1687,00	5061,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	3	1323,00	3968,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	3	669,00	2007,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	2	2407,00	4814,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local entrega: AV. FLORIANO PEIXOTO, S/N-CENTRO-PENEDO-AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ MONDO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT AC PENEDO - A/C JOSE L. VIEIRA - FONE 82-551-2332.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ É STÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 18.662,00	VALOR DO ICMS 2.239,44	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.662,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.662,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENUN	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>Mr. Pedido Interno: 1V1772</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020628
---	--------------------	--------------------------------

CENITAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 363 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0016965

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI---CORREIOS
Fls. Nº 583
3665 -
Doc:



Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0018386

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.AQD/REC.TERCEIROS

CF/OP 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Form fields for DESTINATÁRIO/REMETENTE including NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICIPIO, FONE/FAX, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, DATA DA EMISSÃO, DATA DA SAÍDA/ENTRADA, and HORA DA SAÍDA.

FATURA Nº 017 SOB RAZÃO AV. FLORIANO PEIXOTO, S/N - Cidade/UF: PENEDO /AL

Table with columns: DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº, VENCTO. VALOR, VALOR

VALOR POR EXTENSO Três Mil, Setecentos e Quinze Reais

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CL. FISC., SIT. TRIB., UNID., QTD., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTA ICMS IPI, IPI

Local de entrega: AV. FLORIANO PEIXOTO, S/N-CENTRO-PENEDO-AL. MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.429/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC PENEDO - A/C JOSE L. VIEIRA - FONE 82-551-2332.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Table with columns: QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ISS, BASE CÁLCULO ISS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Form fields for TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS including NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, RESOLUÍDO DOC.

DADOS ADICIONAIS

Form fields for DADOS ADICIONAIS including CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO, and Nº DE CONT. DO FORM.

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC CAMPO GRANDE
 DR: AL
 UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		29/10/2002
DATA REALIZADA	29/10/2002	29/10/2002

Nome Gerente: JOSÉ ERALDO
 DDD/Telefone: 82-5371176


EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Laser		890FJR8	17834	NENHUMA

RESUMO

1 Impressora Laser

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80270573
 Empregado: PATRICK WANDERLEY ALVES
 Lotação: SQPC/GEVEN/AL
 Telefone: 216-7055
 e-mail: patrickwa@correios.com.br
 Assinatura: 



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017834

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

CNPJ
51.754.240/0016-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. AGD/REC. TERCEIROS
CFOP: 4.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316000456		DATA DA EMISSÃO 15/10/2002	
ENDEREÇO RUA SENADOR MAXIMO, 178		BAIRRO/DISTRITO		CEP 57000000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/10/2002	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		FONE/FAX		UF AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 240022238	
FATURA COBRANÇA		RUA SENADOR MAXIMO, 178		- Cidade/UF: CAMPO GRANDE		7AL	
HORA DA SAÍDA 17:06:48							

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	14/11/2002 2.811,00				
VALOR POR EXTENSO	Dois Mil, Oitocentos e Onze Reais *****						

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
11772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	1	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: RUA SENADOR MAXIMO, 178--CAMPO GRANDE-AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nº. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC CAMPO GRANDE - A/C CA CAMPO GRANDE - FONE 82-537-1176.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				4023-0
				VALOR DO ISS
				0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

BASE DE CÁLCULO ICMS	2.811,00	VALOR DO ICMS	337,32	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.811,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.811,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF BA		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr. Pedido Interno: 1V1772		021431

ETAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19101020412001 de 05/12/2001 - Pref. Jo. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

CEB(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 586
00665

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DR: AL
UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		31/10/2002
DATA REALIZADA	31/10/2002	31/10/2002

Nome Gerente: JOSÉ JERONIMO

DDD/Telefone: 82-271-1502

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Laser		890FK8F	17832	NENHUMA

RESUMO

1 Impressora Laser

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80270573
Empregado: PATRICK WANDERLEY ALVES
Lotação: SQPC/GEVEN/AL
Telefone: 216-7055
e-mail: patrickwa@correios.com.br
Assinatura:




NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017832

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDR MERC. REC. TERCEIROS

CFOP 4.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ 51.754.240/0018-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.798-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316000456

DATA DA EMISSÃO 15/10/2002

ENDEREÇO
R. PE JULIO DE ALBUQUERQUE, 16

BAIRRO/DISTRITO 6º Fº 37000000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/10/2002

MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DOS CAMPOS

FONE/FAX

UF AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 240022238

HORA DA SAÍDA 17:06:48

ENDEREÇO DA FATURA COBRANÇA PC PE JULIO DE ALBUQUERQUE, 16 - Cidade/UF: SAO MIGUEL DOS CAMPOS 7AL

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/

VENCIMENTO VALOR 14/11/2002 2.811,00

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Oitocentos e Onze Reais

ADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
11772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	1	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: PC PE JULIO DE ALBUQUERQUE, 16--SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A. AV. TORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// - AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// - ATT.: AC SAO MIGUEL DOS CAMPOS - A/C JOSE JERONIMO - FONE 82-271-1502.

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 2.811,00	VALOR DO ICMS 337,32	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.811,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.811,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

COMUNICAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF
IDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LIQUIDO 0,000

ADOS ADICIONAIS

<p>CONDIÇÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>1 - Simples Nacional</p> <p>2 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>3 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>4 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>5 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>6 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>7 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>8 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>9 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>10 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>11 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>12 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>13 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>14 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>15 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>16 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>17 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>18 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>19 - Empresa de Pequeno Porte</p> <p>20 - Empresa de Pequeno Porte</p>	<p>TRIBUTAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021429</p>
---	--	---------------------------	---

NOVADATA GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3-1, Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. N. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

CEBIE(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2 - NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2

DATA DO RECIB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI -- CORREIOS
Fis. Nº 588
665 - 2
Doc:

DR/AM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 589
Doc: 3665 - 3335

Extrato das Implantações da DR/ AM - Lote 02

DR: AM

AC ALVORADA

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	16642	Novadata	2.617,54	5.235,08 ✓
	Autenticadora	2	16763	Novadata	1.687,00	3.374,00 ✓
	Leitor Laser	2	16763	Novadata	1.323,00	2.646,00 ✓
	Pin Pad	2	16763	Novadata	669,00	1.338,00 ✓
	Impressora Barras	1	16763	Novadata	2.407,00	2.407,00 ✓
	Impressora Laser	1	16763	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	2	17279	Novadata	687,00	1.374,00 ✓
	Balança de 30Kg	1	17279	Novadata	827,00	827,00 ✓
Total Geral da Agência:						20.012,08

DR: AM

AC BOA VISTA

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	7	16631	Novadata	2.617,54	18.322,78 ✓
	Autenticadora	7	16699	Novadata	1.687,00	11.809,00 ✓
	Leitor Laser	7	16699	Novadata	1.323,00	9.261,00 ✓
	Pin Pad	7	16699	Novadata	669,00	4.683,00 ✓
	Impressora Barras	3	16699	Novadata	2.407,00	7.221,00 ✓
	Impressora Laser	1	16699	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	6	17286	Novadata	687,00	4.122,00 ✓
	Balança de 30Kg	3	17286	Novadata	827,00	2.481,00 ✓
Total Geral da Agência:						60.710,78

DR: AM

AC CACHOEIRINHA

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	5	16648	Novadata	2.617,54	13.087,70 ✓
	Autenticadora	5	16651	Novadata	1.687,00	8.435,00 ✓
	Leitor Laser	5	16651	Novadata	1.323,00	6.615,00 ✓
	Pin Pad	5	16651	Novadata	669,00	3.345,00 ✓
	Impressora Barras	2	16651	Novadata	2.407,00	4.814,00 ✓
	Impressora Laser	1	16651	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	4	17280	Novadata	687,00	2.748,00 ✓
	Balança de 30Kg	2	17280	Novadata	827,00	1.654,00 ✓
Total Geral da Agência:						43.509,70

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 592

0065

DR: AM

AC CANTA

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	1	17615	Novadata	2.617,54	2.617,54
	Autenticadora	1	17616	Novadata	1.687,00	1.687,00
	Leitor Laser	1	17616	Novadata	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	17616	Novadata	669,00	669,00
	Impressora Barras	1	17616	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	17616	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	1	17617	Novadata	687,00	687,00
	Balança de 30Kg	1	17617	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						13.028,54

DR: AM

AC CONSOLATA

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	5	16634	Novadata	2.617,54	13.087,70
	Autenticadora	5	17230	Novadata	1.687,00	8.435,00
	Leitor Laser	5	17230	Novadata	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	17230	Novadata	669,00	3.345,00
	Impressora Barras	2	17230	Novadata	2.407,00	4.814,00
	Impressora Laser	1	17230	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	4	17287	Novadata	687,00	2.748,00
	Balança de 30Kg	2	17287	Novadata	827,00	1.654,00
Total Geral da Agência:						43.509,70

DR: AM


AC EDUCANDOS

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	6	16653	Novadata	2.617,54	15.705,24
	Autenticadora	6	16740	Novadata	1.687,00	10.122,00
	Leitor Laser	6	16740	Novadata	1.323,00	7.938,00
	Pin Pad	6	16740	Novadata	669,00	4.014,00
	Impressora Barras	3	16740	Novadata	2.407,00	7.221,00
	Impressora Laser	1	16740	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	5	17281	Novadata	687,00	3.435,00
	Balança de 30Kg	3	17281	Novadata	827,00	2.481,00
Total Geral da Agência:						53.727,24

DR: AM

AC ITACOATIARA

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Impressora Laser	1	17868	Novadata	2.811,00	2.811,00
Total Geral da Agência:						2.811,00



DR: AM

AC JAPIIM

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	5	16656	Novadata	2.617,54	13.087,70
	Autenticadora	5	16657	Novadata	1.687,00	8.435,00
	Leitor Laser	5	16657	Novadata	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	16657	Novadata	669,00	3.345,00
	Impressora Barras	2	16657	Novadata	2.407,00	4.814,00
	Impressora Laser	1	16657	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	4	17282	Novadata	687,00	2.748,00
	Balança de 30Kg	2	17282	Novadata	827,00	1.654,00
Total Geral da Agência:						43.509,70

DR: AM

AC MAUES

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Impressora Laser	1	17869	Novadata	2.811,00	2.811,00
Total Geral da Agência:						2.811,00

DR: AM

AC SALDANHA MARINHO

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	6	16658	Novadata	2.617,54	15.705,24
	Autenticadora	6	16659	Novadata	1.687,00	10.122,00
	Leitor Laser	6	16659	Novadata	1.323,00	7.938,00
	Pin Pad	6	16659	Novadata	669,00	4.014,00
	Impressora Barras	3	16659	Novadata	2.407,00	7.221,00
	Impressora Laser	1	16659	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	5	17283	Novadata	687,00	3.435,00
	Balança de 30Kg	3	17283	Novadata	827,00	2.481,00
Total Geral da Agência:						53.727,24

DR: AM

AC SANTA ISABEL DO RIO NEGRO

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	1	16660	Novadata	2.617,54	2.617,54
	Autenticadora	1	16661	Novadata	1.687,00	1.687,00
	Leitor Laser	1	16661	Novadata	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	16661	Novadata	669,00	669,00
	Impressora Barras	1	16661	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	16661	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	1	17284	Novadata	687,00	687,00
	Balança de 30Kg	1	17284	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						13.028,54

REGIS Nº 03/2005 - CN =
687,00 ML - CORREIOS
827,00
Fis. Nº 594
Doc 3865

DR: AM

AC SAO JOSE OPERARIO

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	5	16665	Novadata	2.617,54	13.087,70 ✓
	Autenticadora	5	16669	Novadata	1.687,00	8.435,00 ✓
	Leitor Laser	5	16669	Novadata	1.323,00	6.615,00 ✓
	Pin Pad	5	16669	Novadata	669,00	3.345,00 ✓
	Impressora Barras	2	16669	Novadata	2.407,00	4.814,00 ✓
	Impressora Laser	1	16669	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	4	17285	Novadata	687,00	2.748,00 ✓
	Balança de 30Kg	2	17285	Novadata	827,00	1.654,00 ✓
Total Geral da Agência:						43.509,70

DR: AM

AC TABATINGA

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	17618	Novadata	2.617,54	5.235,08 ✓
	Autenticadora	2	17619	Novadata	1.687,00	3.374,00 ✓
	Leitor Laser	2	17619	Novadata	1.323,00	2.646,00 ✓
	Pin Pad	2	17619	Novadata	669,00	1.338,00 ✓
	Impressora Barras	1	17619	Novadata	2.407,00	2.407,00 ✓
	Impressora Laser	1	17619	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	2	17620	Novadata	687,00	1.374,00 ✓
	Balança de 30Kg	1	17620	Novadata	827,00	827,00 ✓
Total Geral da Agência:						20.012,08

Total Geral da DR:

413.907,30

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **595**
3665 -
Doc: _____

Extrato das Implantações da DR AM - Lote 02

DR: AM	Total Positivo:	-
AC: AC ALVORADA AM	Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97261	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97261	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97261	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97261	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97261	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97261	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97261	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97261	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	97261	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: AM	Total Positivo:	-
AC: AC BOA VISTA	Total Agência:	2.286,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97268	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97268	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97268	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97268	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97268	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97268	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97268	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97268	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		6	97268	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: AM	Total Positivo:	-
AC: AC CACHOEIRINHA	Total Agência:	1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97260	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97260	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97260	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97260	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97260	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97260	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97260	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97260	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		4	97260	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: AM	Total Positivo:	-
AC: AC CANITA	Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97270	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97270	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97270	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97270	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97270	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97270	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97270	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97270	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	97270	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

RGS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 596
 Doc 5 - 2

DR: AM		Total Positivo:	-
AC: AC CONSOLATA		Total Agência:	1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97269	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97269	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97269	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97269	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97269	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97269	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97269	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97269	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	4	97269	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: AM		Total Positivo:	-
AC: AC EDUCANDOS		Total Agência:	1.905,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97263	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97263	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97263	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97263	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97263	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97263	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97263	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97263	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	5	97263	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: AM		Total Positivo:	-
AC: AC JAPIM		Total Agência:	1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97262	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97262	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97262	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97262	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97262	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97262	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97262	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97262	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	4	97262	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: AM		Total Positivo:	-
AC: AC SALDANHA MARTINS		Total Agência:	1.905,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97266	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97266	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97266	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97266	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97266	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97266	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97266	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97266	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	5	97266	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 597
 3665 - 11
 Doc: _____

DR: AM		Total Positivo:	381,00
AC: AC SANTA ISABEL DO RIO NEGRO		Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97271	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97271	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97271	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97271	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97271	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97271	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97271	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97271	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	97271	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AM		Total Positivo:	1.524,00
AC: AC SAO JOSE OPERARIO		Total Agência:	1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97267	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97267	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97267	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97267	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97267	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97267	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97267	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97267	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		4	97267	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: AM		Total Positivo:	762,00
AC: AC TABATINGA		Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97272	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97272	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97272	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97272	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97272	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97272	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97272	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97272	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	97272	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 --
 Fls. Nº 598
 3665 --
 Doc. _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC ALVORADA

DR: AM

UF: AM

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	04/11/2002	04/11/2002
DATA REALIZADA	23/10/2002	04/11/2002

Nome Gerente: JOSÉ JORGE GONÇALVES BATISTA

DDD/Telefone: 92-(92)238-7079

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10458	16763	
Impressora Autenticadora		10549	16763	
Balança para encomendas 30 Kgs		146903	17279	
Balança para Correspondências		150861	17279	
Balança para Correspondências		150850	17279	
Leitor CMC7		901484	97261	
Leitor CMC7		901487	97261	
Impressora de código de Barras		63042086	16763	
Impressora Laser		8908QLM	16763	
Leitor laser de código de barras		M19HJ5	16763	
Leitor laser de código de barras		M19GY2	16763	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012782D	16642	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7MS	16642	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209234020470	16763	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020441	16763	

RESUMO

- 3 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 2 Balança para Correspondências
- 2 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 2 Leitor laser de código de barras
- 2 Micro
- 2 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80517498

Empregado: MANUEL M. NETO

http://intranetec/intranet/aempresa/estrutura/diretorias/ditec/cipro/isia/resumo_solucao.cfm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM 18/11/2002 EIOS
Fls. Nº 599
3665 -
Doc: _____

Lotação: AC/ALVORADA
Telefone: 92-2387079
e-mail: amacalvorada@correios.com.br
Assinatura:

GERÊNCIA DE VENDAS - ECT/DR/AM/RR
Pça. Antônio Bitancourt, 90 Centro
69011-970 Manaus/AM
geven-am@correios.com.br
Fone: (92)2152591/90 Fax 2152593

*Handwritten signature and number: 923213**

http://intranetect/intranet/aempresa/estrutura/diretorias/ditec/cipro/isia/resumo_solucão.cf...

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
18/11/2002
Fls. Nº 600
Doc. 3665 - 11

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

K2

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016642

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCO DO ESTABELECIMENTO

CFOP
6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316054203	
ENDEREÇO RUA B, 26-A		BAIRRO/DISTRITO ALVORADA 1	CEP 69041970
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0417536311

DATA DA EMISSÃO 05/10/2002
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/10/2002
HORA DA SAÍDA 16:46:20

FATURA COBRANÇA RUA B, 26-A - Cidade/UF: MANAUS /AM

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	04/11/2002	5.235,08
--	---------------	------------	----------

VALOR POR EXTENSO **Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos**

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2617,54	5235,08	12 - 00	0,00

Local de entrega: RUA B, 26-A ALVORADA 1-MANAUS-AM
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 11.1.840.958-118 SITO A AV HORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PD NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB-CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF. DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC ALVORADA - A/C JOSE JORGE G. BATISTA - FONE .92- 238-7079

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO ISS
					0,00
					INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
DEVOLUÇÕES LEGAIS:					VALOR DO ISS 0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 5.235,08	VALOR DO ICMS 628,20	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 5.235,08	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.235,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.235,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>CONDIÇÃO DE EMISSÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>1 - Nacional</p> <p>2 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>4 - Nacional - Importação pelo ICMS</p> <p>5 - Nacional - Importação pelo IPI</p> <p>6 - Nacional - Importação pelo IPI e ICMS</p> <p>7 - Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1 - 8471.50.10</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020290</p>
--	---	---------------------------	---

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01



RQS nº 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **601**
Doc: _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016763

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUCIDA DO ESTABELECIMENTO
CFOP: 5.111 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 51.784.240/0018-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34028316054203		07/10/2002	
ENDEREÇO RUA B, 26-A		BAIRRO/DISTRITO ALVORADA 1		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/10/2002	
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM		HORA DA SAÍDA 10:38:34	
FONE/FAIX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0417536311			

FATURA COBRANÇA RUA B, 26-A - Cidade/UF: MANAUS /AM

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	06/11/2002	12.576,00
VALOR POR EXTENSO: Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	2	1687,00	3374,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	2	1323,00	2646,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	2	669,00	1338,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: RUA B, 26-A-ALVORADA 1-MANAUS-AM
MERCADARIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-92 - E-TE-111.640.958-118 - SITO AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAD PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC ALVORADA - A/C JOSE J.G. BATISTA - FONE 92-238-7079.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				4023,5
				VALOR DO ISS
				0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.576,00	1.509,12	0,00	0,00	12.576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
END		1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO							
		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
16692				0,000	4,000				

DADOS ADICIONAIS

1 - INSCRIÇÃO COMPLETA Nº 047790.12	3-8471.60.52	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
4-8471.60.25	Nr. Pedido Interno: 1V1772		020419

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 1901002041901 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017279

CNPJ
51.784.240/0016-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.798-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316054203

DATA DA EMISSÃO
09/10/2002

ENDEREÇO
RUA 8, 26-A

BAIRRO/DISTRITO
ALVORADA 1

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/10/2002

MUNICÍPIO
FONE/FAIX

UF
AM

HORA DA SAÍDA
22:15:00

FAVOR COBRANÇA
RUA 8, 26-A - Cidade/UF: AMAUS /AM

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº
VENCTO. VALOR
08/11/2002
2.201,00

VALOR POR EXTENSO
Dois Mil, Duzentos e Um Reais

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	2	687,00	-1374,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

Local de entrega: RUA 8, 26-A-ALVORADA-1-AMAUS-AM
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-92 E I.E. 111.640.930-118, RITO A, AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 B 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT AO ALVORADA - AC-JOBE J.B. B BATISTA - FONE 92-238-7079.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS


BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.201,00	264,12	0,00	0,00	2.201,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REÇO	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		DA	
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10642,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
<p>1 - Base de cálculo tributária</p> <p>2 - Base de cálculo tributária</p> <p>3 - Base de cálculo tributária</p> <p>4 - Base de cálculo tributária</p> <p>5 - Base de cálculo tributária</p> <p>6 - Base de cálculo tributária</p> <p>7 - Base de cálculo tributária</p> <p>8 - Base de cálculo tributária</p> <p>9 - Base de cálculo tributária</p> <p>10 - Base de cálculo tributária</p>	<p>1-8423.81.10</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>		020844

CENTAURUS GRAF. E EDIT. LTDA, R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099260-3 - I. Mun. 100.0264-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x25 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01





Pedido nº: 51994 03/10/02 Vend: 100-GET
 REF: 23-VENDA
 Forma Pgto: Depósito em Conta
 0.0-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01-8471.90.12
 ** NF emitida cfe. Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST.KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ:92673029/0001-52 IE:111640958118 END.AV HORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ.ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C:211.210-8 COND.PAGTO:30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
 RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
 CURITIBA - PARA. - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA
 SAÍDA ENTRADA
 CNPJ (M.F.) 81.243.735/0002-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01

Nº 097261
 SÉRIE 2
 1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS	C.F.O.P. 6.12	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01
DESTINATÁRIO / REMETENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		CNPJ (M.F.) 34.028.316/0542-03	DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
ENDEREÇO RUA 8, 26-A	BARRIO / DISTRITO ALVORADA 1	CEP 69041-970	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/10/2002
MUNICÍPIO MARAUS	FONE (92)236-7079	UF AM	HORA SAÍDA / ENTRADA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.175.3631.1			

FATURA
 1=762,00
 VALOR POR EXTENSO SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS*****


DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICM*	ICM*	I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza :6.12 = R\$ 762,00	01	0.0	PC	2	381,00	762,00	7,0	0,0		0,00



POSITIVO
 informática

Handwritten notes:
 Nota Fiscal emitida em 09/10/2002
 Valor total da mercadoria R\$ 762,00
 Valor total da nota R\$ 762,00
 Valor total do I.P.I. R\$ 0,00
 Valor total dos produtos R\$ 762,00
 Valor do ICMS R\$ 53,34
 Valor do frete R\$ 0,00
 Valor do seguro R\$ 0,00
 Outras despesas acessórias R\$ 0,00
 Valor total do I.P.I. R\$ 0,00
 Valor total da nota R\$ 762,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 762,00	VALOR DO ICMS 53,34	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 762,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 762,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2/0	ESPÉCIE CX. PAPELAO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 0,00

RESERVADO AO FISCO
 Obs: 02 volumes embotados em 01 caixa
 ufanas Kwikasair: 654-2021
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 100999

Doc: 3665-3
 FIS. Nº 604
 CPML - CORREIOS
 RAS nº 03/2005 - CN

OC

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC BOA VISTA
 DR: AM
 UF: RR

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	14/11/2002	15/11/2002
DATA REALIZADA	15/11/2002	15/11/2002

Nome Gerente: MARIA DO SOCORRO G. TEIXEIRA

DDD/Telefone: 95-(95)621-3525

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10459	16699	
Impressora Autenticadora		10645	16699	
Impressora Autenticadora		10638	16699	
Impressora Autenticadora		10479	16699	
Impressora Autenticadora		10436	16699	
Impressora Autenticadora		10641	16699	
Impressora Autenticadora		10469	16699	
Balança para encomendas 30 Kgs		148071	17286	
Balança para encomendas 30 Kgs		146931	17286	
Balança para encomendas 30 Kgs		146928	17286	
Balança para Correspondências		150837	17286	
Balança para Correspondências		151009	17286	
Balança para Correspondências		150844	17286	
Balança para Correspondências		151033	17286	
Balança para Correspondências		151049	17286	
Balança para Correspondências		150773	17286	
Leitor CMC7		901245	97268	
Leitor CMC7		901248	97268	
Leitor CMC7		901242	97268	
Leitor CMC7		901246	97268	
Leitor CMC7		901243	97268	
Leitor CMC7		901247	97268	
Impressora de código de Barras		63041873	16699	
Impressora de código de Barras		63042049	16699	
Impressora de código de Barras		63042288	16699	
Impressora Laser		63041873	16699	
Leitor laser de código de barras		M19KK2	16699	

http://intranetec/intranet/aempresa/estrutura/diretorias/ditec/cipro/isia/resumo_solucão.cf...

RQS nº 03/2005 UN.
 CPMI 28/11/2002
 Fls. Nº 605
 3665 - 1
 Doc: _____

Leitor laser de código de barras	M19LD9	16699	
Leitor laser de código de barras	M19LJ8	16699	
Leitor laser de código de barras	M19LEF	16699	
Leitor laser de código de barras	M19GV6	16699	
Leitor laser de código de barras	M19LL6	16699	
Leitor laser de código de barras	M19KP7	16699	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F70C	16631	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F8AM	16631	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F8BI	16631	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F839	16631	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F811	16631	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F848	16631	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F82A	16631	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020243	16699	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020245	16699	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020250	16699	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020242	16699	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020254	16699	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020253	16699	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020256	16699	

RESUMO

- 7 Impressora Autenticadora
- 3 Balança para encomendas 30 Kgs
- 6 Balança para Correspondências
- 6 Leitor CMC7
- 3 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 7 Leitor laser de código de barras
- 7 Micro
- Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80521940
Empregado: Maria do Socorro G. Teixeira
Lotação: AC/BOA VISTA
Telefone: 95-62123525
e-mail: amachoavista@correios.com.br
Assinatura:

GERÊNCIA DE VENDAS - ECT/DR/AM/RR
Pça. Antônio Bitancourt, 90 Centro
69011-970 Manaus/AM
geveri-am@correios.com.br
Fone: (92) 2152591/90 Fax 2152593

[Handwritten signature]
80521940

BOA VISTA 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 28/11/2002 606
Doc. 3665 -

http://intranet/ect/intranet/aempresa/estrutura/diretorias/ditec/cipro/isra/resumo_solucao.cf

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016699

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**
CF/OP: **6.11** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **49.870.796-NO**
CNPJ: **51.754.240/0016-07**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPF: **34028316459874**
ENDEREÇO: **PRACA CENTRO CIVICO, 176** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **69301970**
MUNICIPIO: **BOA VISTA** FONE/FAIX: **240016746** UF: **RR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **240016746**

DATA DA EMISSÃO: **05/10/2002**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **05/10/2002**
HORA DA SAÍDA: **18:03:23**

FATURA COBRANÇA PRACA CENTRO CIVICO, 176 - Cidade/UF: BOA VISTA /RR

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº: **01/** VENCTO. VALOR: **04/11/2002** **35.785,00**

VALOR POR EXTENSO: **Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	7✓	1687,00	11809,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	7✓	1323,00	9261,00	12	
9	TECLADO PIN	3	000	un	7✓	669,00	4683,00	12	
1V1772-12	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	3✓	2407,00	7221,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1✓	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega : PRACA CENTRO CIVICO, 176-CENTRO-BOA VISTA-RR
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 08/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT BOA VISTA - A/C MARIA DO S. G. TEIXEIRA - FONE 95-421-3525.

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JA ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35.785,00	4.294,20	0,00	0,00	35.785,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	35.785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52 4-8471.60.25 Nr.Pedido Interno: 1V1772		020352



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017286

CNPJ 51.754.240/0016-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. AQB/REC. TERCEIROS

CF/OP 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34028316459874

DATA DA EMISSÃO

09/10/2002

ENDEREÇO

PRACA CENTRO CIVICO, 176

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

69301970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2002

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FONE/FAX

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240010746

HORA DA SAÍDA

22:15:00

FATURA COBRANÇA

PRACA CENTRO CIVICO, 176

- Cidade/UF: BOA VISTA

/RR

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº

01/

VENCTO.
VALOR

08/11/2002
6.603,00

VALOR POR EXTENSO

Seis Mil, Seiscentos e Três Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	6	687,00	4122,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	3	827,00	2481,00	12	

Local de entrega : PRACA CENTRO CIVICO, 176-CENTRO-BOA VISTA-RR
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SIMIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT BOA VISTA - A/C MARIA DO S. G. TEIXEIRA - FONE 95-621-3525.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.603,00	792,36	0,00	0,00	6.603,00
FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
NF 106231				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela A - Origem de Mercadorias
1 - Importação
2 - Produção nacional
3 - Importação de mercadorias estrangeiras
4 - Importação de mercadorias estrangeiras com redução de ICMS por substituição
5 - Importação de mercadorias estrangeiras com redução de ICMS por substituição
6 - Importação de mercadorias estrangeiras com redução de ICMS por substituição
7 - Importação de mercadorias estrangeiras com redução de ICMS por substituição
8 - Importação de mercadorias estrangeiras com redução de ICMS por substituição
9 - Importação de mercadorias estrangeiras com redução de ICMS por substituição
10 - Importação de mercadorias estrangeiras com redução de ICMS por substituição

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8423.81.10
Nr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

020851



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016631

CNPJ
51.754.240/0016-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP 6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316459874

DATA DA EMISSÃO
05/10/2002

ENDEREÇO
PRACA CENTRO CIVICO, 176

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
69301970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/10/2002

MUNICÍPIO
BOA VISTA

FONE/FAX

UF
RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240010746

HORA DA SAÍDA
15:55:37

FATURA COBRANÇA PRACA CENTRO CIVICO, 176 - Cidade/UF: BOA VISTA /RR

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/

VENCTO. VALOR
04/11/2002 18.322,78

VALOR POR EXTENSO Dezoito Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Dito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	7	2617,54	18322,78	12	00

365

Local de entrega : PRACA CENTRO CIVICO, 176-CENTRO-BOA VISTA-RR
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC BOA VISTA - A/C MARIA DO SOCORRO G. TEIXEIRA - FONE .95 - 421

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.322,78	2.198,73	0,00	0,00	18.322,78
FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18.322,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 33	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 270,00
0,00				PESO LIQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020279</p>
--	---------------------------	---



Pedido nº: 51999 03/10/02 Vend: 100-GET

REF: 23-VENDA

Forma Pcto: Deposito em Conta

O.0-PROD: NACIONAL TRIBUTADO.

01-8471.90.12

** NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR, Lei 13214 de

29/06/01, e Reg. Especial 2710/02.*

Garantia: 24 MESES* PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"

Forma de atendimento: On-Site

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS

EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO

11346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1

C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



POSITIVO
informática

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC

CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700

FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA

SAÍDA

ENTRADA

Nº 097268

CNPJ (M.F.)

81.243.735/0002-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101.81122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS /

C.F.O.P.

6.12

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)

CNPJ (M.F.)

34.028.316/4598-74

ENDEREÇO

PRACA CENTRO CIVICO, 176

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

69301-970

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FONE

(95)621-3525

UF

RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

24.001.074-6

SÉRIE 2

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00 00 00

DATA DA EMISSÃO

09/10/2002

DATA DA SAÍDA - ENTRADA

09/10/2002

HORA SAÍDA / ENTRADA

RG 09/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 610

Doc. 05

FATURA

1=2.286,00

VALOR
POR
EXTENSO

DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS*****

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
								ICMS	I.P.I.	
009149	LEITOR CHC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 2.286,00	01	0.0	PC	6	381,00	2.286,00	7,0	0,0	0,00



TÍTULO DO IMPOSTO

SEDE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.286,00	160,02	0,00	0,00	2.286,00
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00

RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.
	1 - EMITENTE			
ENDEREÇO	2 - DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	1			

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC CANTA
DR: AM
UF: RR

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	13/11/2002	14/11/2002
DATA REALIZADA	13/11/2002	14/11/2002

Nome Gerente: WASHINGTON MAGNO SERRA GOMES

DDD/Telefone: 95-(95)553-1108

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10251	0017616	
Balança para encomendas 30 Kgs		148046	0017617	
Balança para Correspondências		150390	0017617	
Leitor CMC7		901354	097270	
Impressora de código de Barras		03042030	0017616	
Impressora Laser		890FR40	0017616	
Leitor laser de código de barras		0722CJ0	0017616	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		2012F82T	0017615	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020384	0017616	

RESUMO

- 1 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para Correspondências
- 1 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 1 Leitor laser de código de barras
- 1 Micro
- 1 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80541623
Empregado: JOSE FABIO MAIA
Lotação: AC/CANTA
Telefone: 95-5531108
e-mail: amaccanta@correios.com.br
Assinatura:

GERÊNCIA DE VENDAS - ECT/DR/AM/RR
 Pça. Antônio Bitencourt, 90 Centro
 69011-970 Manaus/AM
 geven-am@correios.com.br
 Fone: (92)2152591/90 Fax 2152599

http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/CIPRO/isia/resumo_soluc 06/11/2002

ACQ 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **611**
3665
 Doc: _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

12

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017615

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45.000-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
81.754.240/0018-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP 4.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316000375

DATA DA EMISSÃO
11/10/2002

ENDEREÇO
R ANGELO CONCEICAO BARROS S/N

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
69390000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CANTA R ANGELO CONCEICAO BARROS S/N - Cidade/UF: CANTA /RR 240010746

FATURA COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	11/11/2002 2.617,54
--	-----	---------------	------------------------

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	IPÍ
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL MD P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12	00	0,00



Local de entrega: R ANGELO CONCEICAO BARROS S/N-CENTRO-CANTA-BA
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 Fone 111.644.958-118 SITO A AV. NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPP CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCTI Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFER INENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH NA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT: AC CANTA - A/C WASHINGTON MAGNO S. BOMES - FONE 95 553-1108

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISSJA ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	2.617,54	VALOR DO ICMS	314,10	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.617,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.617,54


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		BA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			BA	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
10				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>ESQUEMA DE EMISSÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>1 - Bônus</p> <p>2 - Estampado - Identificação direta</p> <p>3 - Estampado - Identificação no mercado interno</p> <p>4 - Estampado - Identificação para ICMS</p> <p>5 - Estampado - Identificação para IPI</p> <p>6 - Estampado - Identificação para IPI e ICMS</p> <p>7 - Outros</p>	<p>148891950-908 COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>11/08/2002</p> <p>11/08/2002</p> <p>11/08/2002</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021230</p>
---	---	---	---

CENTAURUS GRÁF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x25 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 38401 de 05/12/2001 - Processo Nº 7981/01



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017616

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADP/REC. TERCEIROS

CFOP 4.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 51.784.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.798-NO

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316000375

DATA DA EMISSÃO
11/10/2002

ENDEREÇO
R ANGELO CONCEICAO BARROS S/N

CENTRO CEP 67390000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/10/2002

MUNICÍPIO
CANTA

FONE/FAX

UF
RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240010746

HORA DA SAÍDA
11:00:26

FATURA COBRANÇA

R ANGELO CONCEICAO BARROS S/N - Cidade/UF: CANTA /RR

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº 01/

VENCTO.
VALOR

11/11/2002
8.897,00

VALOR POR EXTENSO

Dito Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI	IPPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12		
1V1772-13	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12		
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12		
1V1772-52	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12		
36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12		

Local de entrega: R ANGELO CONCEICAO BARROS S/N-CENTRO-CANTA-RR
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARBAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E.I.E. 111.440.950-110, RITO A, AV. NORVAL DIAS DE FIGUEIREDO, 4.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP - AJUSTE SINTEF-03/89 Pub. DOU de 31.05.89 - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 - ATT: AC CANTA - A/C WASHINGTON H MAGNO S. GOMES - FONE 95 553-1108

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.897,00	1.067,64	0,00	0,00	8.897,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		BA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		BA		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	RESERVAÇÃO ACESSÓRIA	Nº DE CONT. DO FORM.
1- 48771.00.25 COMPLETO 1-8471.60.12 3-8471.60.52 4-8471.60.25 Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVAÇÃO ACESSÓRIA 1.3 OUT 2002 RFAZ DOMINIO DE RUA FEB FO FISCAL LIMPEZA	021231

TIPO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 363 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.00025 - Num. de 003.501 e 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Fatura e Serviço - AIDF 98401 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 613
3665
Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017617

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

CF/OP 4.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316000375

DATA DA EMISSÃO
11/10/2002

ENDEREÇO
R ANGELO CONCEICAO BARROS S/N

BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 69390000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CANTA R ANGELO CONCEICAO BARROS S/N - Cidade/UF: CANTA /RR DATA DA EMISSÃO 11:01:15

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	VALOR
01/	11/11/2002	1.514,00

VALOR POR EXTENSO Hum Mil, Quinhentos e Quatorze Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687,00	687,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

Local de entrega: R ANGELO CONCEICAO BARROS S/N-CENTRO-CANTA-RR
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA CHIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E T.E. 111.640.958-118, SITO A, AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF, 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT: AC CANTA - A/C WASHINGTON N MAGNO S. GOMES - FONE 95 553-1108

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.514,00	181,68	0,00	0,00	1.514,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NE 17615				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL	Nº DE CONT. DO FORM.
Mr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCAL 1:8 INFAZ Disp. de N.º LEMBRETE	021232

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3-1, Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prof. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 38401 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01



Pedido nº: 32001 - 03/10/02 Vend: 100=GRY
 REP: 23-VENDA
 Forma Pcto: Depósito Em Conta
 0.0-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01=8471.90.12
 ** NF emitida cfo. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICHMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02.
 Garantia: 24 MESES- PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11348-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3408-1 C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACRIE

POSITIVO informática

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - C/C I SAÍDA ENTRADA 097270
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

CNPJ (M.F.) 81.243.735/0002-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **RENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS** C.F.O.F. 6.12 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT. 101.81122-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538) CNPJ (M.F.) 34.028.316/0003-75

ENDERECO: RUA ANGELO CONCEICAO BARROS S/A BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 69390-000

MUNICIPIO: CANTÁ FONE: (95)553-1108 UF: RR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.001.074-6

DATA DA EMISSÃO: 09/10/2002
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/10/2002
 HORA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA: 1=381,00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS*****

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CRC-7 HANDBANI HB-10-NOWUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 381,00	01	0.0	PC	1	381,00	381,00	7,0 0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 381,00	VALOR DO ICMS: 26,87	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 381,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 381,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A

Endereço: [Vazio]

Quantidade: 0 CX. PAPELAO

Espece: [Vazio]

Marca: [Vazio]

Número: [Vazio]

Peso Bruto: 0,00

Peso Líquido: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 101006



Inform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Dist. Ind. Bauri SP - CNPJ 54.842.409/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 10mbd via Num. 096.001 a 106.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod.1A - AIDF Nº 4794541-06/PR 06/2002

RECEBI(MOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SERIE 2 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: [Vazio]

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2 Nº 097270



Pedido: 52001 03/10/02 Vend 1=GET
 Forma Pcto: Deposito em Conta
 0.0=PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01=8471.90.12
 ** NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES* PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV HORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - C/C CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA

I SAÍDA ENTRADA Nº 097270

SÉRIE 2
1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS		C.F.O.P. 6.12	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ (M.F.) 81.243.735/0002-29
DESTINATÁRIO / REMETENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		CNPJ (M.F.) 34.028.316/0003-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01
ENDEREÇO ROA ANGELO CONCEICAO BARROS S/N		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 89390-000	DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
MUNICÍPIO CANTA	FONE (95)553-1108	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24.001.074-6	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/10/2002
HORA SAÍDA / ENTRADA				

FATURA

1-381,00 8.023513-9

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS*****

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICUOTA ICMS (%)	I.P.T.	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDEANK HB-10 NONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 381,00	01	0.0	PC	1	381,00	381,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 381,00	VALOR DO ICMS 26,67	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 381,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 381,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A		FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO 1	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CX. PAPELAO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE RORAIMA
POVOADO
09/10/2002
EST. DE RORAIMA
MUNIC. DE BOA VISTA
RUA...

101006

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Doc: 5065
 F.S. Nº 616
 CPMI - CORREIOS
 ROS Nº 0912005 CN-

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC CONSOLATA
 DR: AM
 UF: RR

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	11/11/2002	11/11/2002
DATA REALIZADA	09/11/2002	11/11/2002

Nome Gerente: ALZENIRA BASTOS CUNHA
 DDD/Telefone: 95-(95)625-4489

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10653	17230	
Impressora Autenticadora		10666	17230	
Impressora Autenticadora		10332	17230	
Impressora Autenticadora		10627	17230	
Impressora Autenticadora		10684	17230	
Balança para encomendas 30 Kgs		147984	17287	
Balança para encomendas 30 Kgs		148001	17287	
Balança para Correspondências		150947	17287	
Balança para Correspondências		151013	17287	
Balança para Correspondências		150947	17287	
Balança para Correspondências		148007	17287	
Leitor CMC7		901360	97269	
Leitor CMC7		901360	97269	
Leitor CMC7		901361	97269	
Leitor CMC7		901357	97269	
Impressora de código de Barras		63041977	17230	
Impressora de código de Barras		63042092	17230	
Impressora Laser		890FJYS	17230	
Leitor laser de código de barras		M19KP2	17230	
Leitor laser de código de barras		M14UB1	17230	
Leitor laser de código de barras		M19LG7	17230	
Leitor laser de código de barras		M19KF3	17230	
Leitor laser de código de barras		m14UMB	17230	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F812	16634	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F853	16634	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7KC	16634	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F800	16634	

http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/CIPRO/isia/resumo_soluc...

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - COBDEFIOS
 28/11/2002
 Fls. Nº 617
 3665 - III
 Doc.

Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F814	16634	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020361	17230	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020180	17230	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020369	17230	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020358	17230	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020368	17230	

RESUMO

- 5 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 4 Balança para Correspondências
- 4 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 5 Leitor laser de código de barras
- 5 Micro
- 5 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80527132
Empregado: Alzenira Bastos Cunha
Lotação: AC/CONSOLATA
Telefone: (95) 6254489
e-mail: amaconsolata@correios.com.br
Assinatura:

GERÊNCIA DE VENDAS - ECT/DR/AM/RR
 Pça. Antônio Bitencourt, 90 Centro
 69011-970 Manaus/AM
 gaven-am@correios.com.br
 Fone: (92)2152591/90 Fax 2152593

Handwritten signature and number 8053213.6

RCS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 28/11/2002
 Fls Nº **618**
3065
 Doc _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3.5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016634

CNPJ
81.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP
4.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316560753

DATA DA EMISSÃO
05/10/2002

ENDEREÇO
AV. GENERAL ATAIDE, 4630

BAIRRO/DISTRITO
ASA BRANCA CEP
69301971

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/10/2002

MUNICÍPIO
BOA VISTA

FONE FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:58:17

FATURA COBRANÇA AV. GENERAL ATAIDE, 4630 - Cidade/UF: BOA VISTA /RR

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/ VENCIMENTO VALOR 04/11/2002 13.087,70

VALOR POR EXTENSO Treze Mil, Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	5	2617,54	13087,70	12 00	0,00

Local de entrega : AV. GENERAL ATAIDE, 4630-ASA BRANCA-BOA VISTA-RR
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICHS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC CONSULATA - A/C ALZENIRA B. CUNHA - FONE: 75 - 625-4489

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS O ISS JA ESTA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CALCULO DO IMPOSTO


BASE DE CALCULO IMT	VALOR DO CMS	BASE DE CALCULO CMS SUBSTITUICAO	VALOR DO CMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.087,70	1.570,52	0,00	0,00	13.087,70
0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,70

1. QUANTIDADE DE VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETÉRITO (NOME/RAZÃO SOCIAL)	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
			BA	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-847150.10 RESERVADO AO FISCO Nº DE CONT. DO FORM. 020282



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017230

Rod. BA 262 - Km 3.5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.784.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
48.870.796-NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADI/REC. TERCEIROS

CFOP 0.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316560753

DATA DA EMISSÃO
09/10/2002

ENDEREÇO
AV. GENERAL ATAÍDE, 4630

BAIRRO/DISTRITO
ASA BRANCA

CEP
69301971

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/10/2002

MUNICÍPIO
BOA VISTA

FONE FAX

UF
RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240010746

HORA DA SAÍDA
17:26:19

FATURA COBRANÇA AV. GENERAL ATAÍDE, 4630

- Cidade/UF: BOA VISTA

/RR

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/

VENCTO VALOR

08/11/2002
26.020,00

VALOR POR EXTENSO Vinte e Seis Mil, Vinte Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	5	1687,00	8435,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	5	1323,00	6615,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	5	669,00	3345,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS	1	000	un	2	2407,00	4814,00	12	
1V1772-37	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: AV. GENERAL ATAÍDE, 4630-ASA BRANCA-BOA VISTA-RR
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, RUA A, AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT AC CONSOLATA - A/C ALZENIRA B D. CUNHA - FONE 95-625-4489.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS * O ISS JA ESTA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.020,00	3.122,40	0,00	0,00	26.020,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00

RECEBOS/ADOS TRANSPORTADOS

NOME PAZAG SOCIAL	FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	1		BA		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	BA				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADOS ADICIONAIS

1-8471.60.25	2-8471.60.12	3-8471.60.52	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020747
Mr. Pedido Interno: 1V1772				

ENALDE GRAS E EQUI... Rod. 399 - V. Brás - Ilhéus - BA - CEP: 45650-000 - Fone: (73) 639-6160 - Fax: (73) 639-1449 - CNPJ: 51.784.240/0016-07 - I.E.: 48.870.796-NO - Nota Fiscal - Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010200432002 de 09/10/2002 - P&P - Lp. N.º Fatura e Serviço - AIDF 384 01 de 05/12/2001 - Processo N.º 7991/01



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 620
3065 - 22
Doc: _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP. 45650-000 - Inhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017287

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENHA MERC. MOD/REC. TERCEIROS** CF/OP: **6.12** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: **49.870.796-NO**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **BOA VISTA FATURA COBRANÇA**
NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPF: **34028316560753**
ENDEREÇO: **AV. GENERAL ATAÍDE, 4630** BAIRRO/DISTRITO: **ASA BRANCA** CEP: **69301971**
MUNICÍPIO: **BOA VISTA** FONE/FAX: **RR** UF: **RR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **240010746**

DATA DA EMISSÃO: **09/10/2002**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/10/2002**
HORA DA SAÍDA: **22:15:00**

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº: **01/** VENCIMENTO: **08/11/2002** VALOR: **4.402,00**

VALOR POR EXTENSO: **Quatro Mil, Quatrocentos e Dois Reais**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	4	687,00	2748,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	12	

Local de entrega: AV. GENERAL ATAÍDE, 4630-ASA BRANCA-BOA VISTA-RR
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV NORVAL DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT AC CONSULATA - A/C ALZENIRA B D. CUNHA - FONE 95-625-4489.

QTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JA ESTA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.402,00	528,24	0,00	0,00	4.402,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO F.P.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **NOVADATA**
NOME/RAZÃO SOCIAL: **NOVADATA** FRETE POR CONTA: **DESTINATÁRIO** PLACA DO VEICULO: **1** UF: **BA** CNPJ/CPF: **34028316560753**
ENDEREÇO: **AV. GENERAL ATAÍDE, 4630** MUNICÍPIO: **BOA VISTA** UF: **RR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **240010746**
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **1** VARIANTE: **1** NUMERO: **1** PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS ADICIONAIS: **1-8423.81.10** INFORMACOES COMPLEMENTARES: **Nr.Pedido Interno: 1V1772** RESERVADO AD FISCO: **020852** Nº DE CONT DO FORM.: **020852**



CENTALROGRAF E EDIT LTDA - R. Tapanos 363 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 1009280-3-1 - Mun. 100.0254-2 - Ab. de Goiânia Gc - 21.000x1 - Num. de CC3 501 a 023 500 - Nota Fiscal Fatura - 2º Via - F. Fatura e Serviço - AIDF 364 01 de 05/12/2001 - Processo N. 1991/01

ACOS ADICIONAIS

pedido nro: 52000 03/10/02 Vend: 100-GET
 EF: 23-VEN
 Forma Pcto: Deposito em Conta
 1.0-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 11-8471.90.12
 * NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICHES-PR, Lei 13214 de 19/06/01, e Reg.Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST.KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ:92673029/0001-52 IE:111640958118 END.AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ.ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C:211.210-8 COND.PAGTO:30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL-FATURA

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC

CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700

FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

SAÍDA ENTRADA

Nº 097269

CNPJ/IMEF: 81.243.735/0002-29

SÉRIE 2
 1ª VIA DESTINATARIO/REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS	CFCF 6.12	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01
---	--------------	------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	CNPJ/IMEF 34.028.316/5607-53
--	---------------------------------

ENDEREÇO AV. GENERAL ATAÍDE, 4630	BARRIO/DISTRITO ASA BRANCA	CEP 69301-971
--------------------------------------	-------------------------------	------------------

MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24.001.074-6
------------------------	----------	------------------------------------

DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
DATA DA SAÍDA ENTRADA 09/10/2002
HORA SAÍDA ENTRADA

FATURA 1=1.524,00
VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS*****

RCS nº 03/2005-UN
 CPML - CORREIOS
 622
 Fis Nº
 3665-1
 Doc

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	SIT. TRIB.	UMD.	QUANTIDADE	VAL. OR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NOWUS Total da Natureza :6.12 = R\$ 1.524,00	01	0.0	PC	4	381,00	1.524,00	7,0 0,0	0,00

Alexsandro B. Cunha
 CH. AC/Consolata/DR/AM/RR
 Ins. 65213-2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.524,00	VALOR DO ICMS 106,68	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.524,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.524,00

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

1	0	CX. PAPELAO	0,00	0,00
---	---	-------------	------	------



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**
 CFOP: **6.11** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
 CNPJ: **61.754.240/0016-07** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49.870.798-NO**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPF: **34028316560753**
 ENDEREÇO: **AV. GENERAL ATAIDE, 4630** BAIRRO/DISTRITO: **ASA BRANCA** CEP: **69301971**
 MUNICIPIO: **BOA VISTA** FONE/FAX: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: **240010746**
 RR: _____

DATA DA EMISSÃO: **05/10/2002**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **05/10/2002**
 HORA DA SAÍDA: **15:58:17**

FATURA COBRANÇA **AV. GENERAL ATAIDE, 4630** - Cidade/UF: **BOA VISTA /RR**

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº **01/** VENCIMENTO: **04/11/2002** VALOR: **13.087,70**

VALOR POR EXTENSO: **Treze Mil, Ditenta e Sete Reais e Setenta Centavos**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	IPÍ
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS <i>DK/1.1.1</i>	1	100	un	5	2617,54	13087,70	12	00	0,00

Local de entrega: AV. GENERAL ATAIDE, 4630-ASA BRANCA-BOA VISTA-RR
 A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT, Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC CONSOLATA - A/C ALZENIRA B. CUMHA - FONE: 95 - 625-4489

DEVOLOÇÕES LEGAIS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

* O ISS JA ESTA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.087,70	1.570,52	0,00	0,00	13.087,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO P.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: EMITENTE: DESTINATÁRIO:

PLACA DO VEICULO: _____ UF: **BA** CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICIPIO: _____ UF: **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____


QUANTIDADE: **27** 0,00 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERO: _____ PESO BRUTO: **250,00** 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **1-471.30.10** Nr. Pedido Interno: **1V1772**

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM: **020282**



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017230

CNPJ
81.784.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. IND/REC. TERCEIROS

CEP 0.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA DIAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316560753

DATA DA EMISSÃO
09/10/2002

ENDEREÇO
AV. GENERAL ATAÍDE, 4630

BAIRRO/DISTRITO
ASA BRANCA

CEP
67301971

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/10/2002

MUNICÍPIO
BOA VISTA

FONE/FAX

UF
RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240018746

HORA DA SAÍDA
17:26:15

ENDEREÇO DA ATURA COBRANÇA
AV. GENERAL ATAÍDE, 4630

- Cidade/UF: BOA VISTA /RR

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/
VENCTO. VALOR
08/11/2002 26.020,00

VALOR POR EXTENSO
Vinte e Seis Mil, Vinte Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IMI
V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	5	1687,00	8435,00	12	
V1772-15	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	5	1323,00	6615,00	12	
V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	5	669,00	3345,00	12	
V1772-32	IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS	1	000	un	2	2407,00	4814,00	12	
2	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: AV. GENERAL ATAÍDE, 4630-ASA BRANCA-BOA VISTA-RR
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-32 E I.E. 111.640.950-118, BITO A, AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC CONSOLATA - A/C ALZENIRA B CUNHA - FONE 95-625-4489.

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS * O ISS JA ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.020,00	3.122,40	0,00	0,00	26.020,00
ALC. DE FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00


VEÍCULO/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE EMITENTE/DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	Especie	Marca	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

1-8471.60.25	COMPLETO-8471.60.12	3-8471.60.52	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020747
4-8471.60.25 Mr. Pedido Interno: 1V1772				

NOVADATA S/A - Emissão em 02/11/2002 - Rua Carlos de Sá, 363 - V. Brasília - CNPJ 02.111.020/0001-01 - Ins. Est. 156.992.631 - Mun. 100.07442 - Av. de Goiânia, 60 - 20.000-5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal - Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 1901002041001 de 05/12/2001 - Pré-A. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384 01 de 05/12/2001 - Processo 1901002041001



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017287

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS**
CFOP: **6.12** INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: **51.754.240/0018-07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49.870.796-NO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPF: **34028316560753**
ENDEREÇO: **AV. GENERAL ATAÍDE, 4630** BAIRRO/DISTRITO: **ASA BRANCA** CEP: **49301971**
MUNICÍPIO: **BOA VISTA** FONE/FAX: UF: **RR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **240010746**

DATA DA EMISSÃO: **09/10/2002**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/10/2002**
HORA DA SAÍDA: **22:15:00**

FAATURA COBRANÇA: **AV. GENERAL ATAÍDE, 4630 - Cidade/UF: BOA VISTA /RR**
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº: **01/** VENCIMENTO: **08/11/2002** VALOR: **4.402,00**

VALOR POR EXTENSO: **Quatro Mil, Quatrocentos e Dois Reais**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	4	687,00	2748,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	12	

Local de entrega: AV. GENERAL ATAÍDE, 4630-ASA BRANCA-BOA VISTA-RR
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN BIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT AC CONSOLATA - A/C ALZENIRA B B. CUMMA - FONE 95-625-4489.

DEVOLUÇÕES LEGAIS	* O ISS JA ESTA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *	QTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CALCULO ISS
						0,00
						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
						VALOR DO ISS 0,00

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAC	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	4.402,00	528,24	0,00	0,00	4.402,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO FRI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: **NOVADATA**
FRETE POR CONTA: EMITENTE DESTINATARIO
PLACA DO VEICULO: **1** UF: **BA** CNPJ/CPF: **BA**
ENDEREÇO: **BOA VISTA** MUNICÍPIO: **BOA VISTA** UF: **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **BA**

QUANTIDADE: **1** EFECTO: **1** MARCA: **1** NUMERO: **1** PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**
DADOS ADICIONAIS: **NF 16234**
INFORMACOES COMPLEMENTARES: **1-8423.81.10** Mr.Pedido Interno: **1V1772**
RESERVADO AO FISCO: **020852** Nº DE CONT DO FORM: **020852**



RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis Nº **625**
Doc **05**

CENTAURO GRAF E EDIT LTDA - R. Tapajós, 363-5 - Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10699283-3 - I. Mup. 100.02542 - Ap. de Goiânia, Go. - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura - Mup. N.º F. Fatura e Serviço - ADP 384 01 de 21/12/2001 - Processo Nº 7991/01

ANEXOS ADICIONAIS

pedido nro: 52000 03/10/02 Vend: 100=GET
 EF: 23-VEN
 forma pto: Deposito em Conta
 0=PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 1=8471.90.12
 NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR, Lei 13214 de 9/06/01, e Reg. Especial 2710/02.
 garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
 forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV. JORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MONDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ. ALFA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 /C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL-FATURA

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - C/C
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

SAÍDA ENTRADA

Nº 097269

CNPJ (M.F.): 81.243.735/0002-29

SÉRIE 2

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS	C.F.O.F. 6.12	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01
---	------------------	-------------------------------	------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		CNPJ (M.F.) 34.028.316/5607-53
ENDEREÇO AV. GENERAL ATAÍDE, 4630	BARRIO/DISTRITO ASA BRANCA	CEP 69301-971
MUNICÍPIO BOA VISTA	PAÍS (95)625-4489	UF RR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 24.001.074-6

DATA DE EMISSÃO 09/10/2002
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/10/2002
HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA 1=1.524,00
VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS*****

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 1.524,00	01	0.0	PC	4	381,00	1.524,00	7,0	0,0

*Agência B. Cunha
 CH. AC/Consolata/DR/AM7RR
 Ins. 2. 606213-2*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.524,00	VALOR DO ICMS 106,68	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.524,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.524,00

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A		FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO 1	PLACA VEICULO	CNPJ (M.F.)
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPECIE CX. PAPELAO	MARCA	NUMERO	PESO
			0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis Nº 626
 Doc 3065

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC EDUCANDOS

DR: AM

UF: AM

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	06/11/2002	06/11/2002
DATA REALIZADA	24/10/2002	06/11/2002

Nome Gerente: IZABEL MARREIRA DE PINHO

DDD/Telefone: 92-(92)629-1143

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10550	16740 ✓	
Impressora Autenticadora		10620	16740 ✓	
Impressora Autenticadora		10428	16740 ✓	
Impressora Autenticadora		10559	16740 ✓	
Impressora Autenticadora		10570	16740 ✓	
Impressora Autenticadora		10424	16740 ✓	
Balança para encomendas 30 Kgs		146884	17281 ✓	
Balança para encomendas 30 Kgs		146882	17281 ✓	
Balança para encomendas 30 Kgs		146822	17281 ✓	
Balança para Correspondências		150776	17281 ✓	
Balança para Correspondências		150765	17281 ✓	
Balança para Correspondências		150961	17281 ✓	
Balança para Correspondências		150823	17281 ✓	
Balança para Correspondências		150800	17281 ✓	
Leitor CMC7		901926	97263 ✓	
Leitor CMC7		901937	97263 ✓	
Leitor CMC7		901934	97263 ✓	
Leitor CMC7		901930	97263 ✓	
Leitor CMC7		901932	97263 ✓	
Impressora de código de Barras		63042263	16740 ✓	
Impressora de código de Barras		63042264	16740 ✓	
Impressora de código de Barras		63042135	16740 ✓	
Impressora Laser		8905JR6	16740 ✓	
Leitor laser de código de barras		M24AE4	16740 ✓	
Leitor laser de código de barras		M19JE5	16740 ✓	
Leitor laser de código de barras		M19JA5	16740 ✓	
Leitor laser de código de barras		M19JB0	16740 ✓	

http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/CIPRO/isia/resumo_solu

RQS nº 03/2105 - EN -
 CPMI 18/10/2002 OS
 Fls. Nº 627
 3665 - 1
 Doc: _____

Leitor laser de código de barras	M191D9	16740 ✓	
Leitor laser de código de barras	M19HI8	16740 ✓	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F83R	16653	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F8A7	16653	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F8MJ	16653	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F8IN	16653	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F8D7	16653	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F7NQ	16653	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	00302092320202	16740	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020226	16740	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020234	16740	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	003020932020239	16740	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	003020923020230	16740	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	003020923202027	16740	

RESUMO

- 6 Impressora Autenticadora
- 3 Balança para encomendas 30 Kgs
- 5 Balança para Correspondências
- 5 Leitor CMC7
- 3 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 6 Leitor laser de código de barras
- 6 Micro
- 6 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80516718
Empregado: IZABEL MARREIRO DE PINHO
Lotação: EDUCANDOS
Telefone: 92-6291143
E-mail: amaceducandos@correios.com.br
Assinatura:

GERÊNCIA DE VENDAS - ECT/DR/AM/RR
Pça. Antônio Bitencourt, 90 Centro
69011-970 Manaus/AM
geven-am@correios.com.br
Fone: (92) 2152591/30 Fax-2152593

[Handwritten signature]
8053213.6

http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/CIPRO/isia/resumo_soluc...

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
18/11/2002
Fls. Nº 628
0065 - 1
Doc. _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

Rod. BA 262 - Km 3.5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016653

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP 6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316525338

DATA DA EMISSÃO
05/10/2002

ENDEREÇO
AV. LEOPOLDO PERES, 107-

BARRIO/DISTRITO
EDUCANDOS

CEP
69071970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/10/2002

MUNICIPIO
MANAUS

PHONE/FAX

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0417536311

HORA DA SAÍDA
16:58:12

FATURA COBRANÇA

AV. LEOPOLDO PERES, 1076

- Cidade/UF: MANAUS /AM

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 027
VENCTO 04/11/2002
VALOR 15.705,24

R POR EXTENSO Quinze Mil, Setecentos e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	6	2617,54	15705,24	12	00	

Local de entrega : Av. LEOPOLDO PERES, 1076-EDUCANDOS-MANAUS-AM
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO MONDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-1 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUE DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 // BCS DE BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC EDUCANDOS - A/C IZABEL M. DE PINHO - FONE .92 - 629-1143

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS *O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 15.705,24	VALOR DO ICMS 1.884,62	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.705,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO F 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.705,24

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 310	ESPECIE	MARCA	NÚMERO
			PESO BRUTO 2600,00
			PESO LIQUIDO 0,00

DADOS ADICIONAIS

1-849880098 COMPLEMENTARES Nr.Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020301
---	--------------------	--------------------------------

CENTAURO GRAF E E... S/A - Av. dos 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102 0001-00 - Insc. Est. 10069280-3 - I.E. 111.125-1 - Av. de Goiânia Go-20 090x5 - Num. de 003 501 a 023 500 - Nota Fiscal/Fatura Mod. 1 - Série 2 - A.D.F. 190/620412001 de 05.12.2001 - Pre...
Mun. N.º F. Fatura e Serviço - A.D.F. 190/620412001 de 05.12.2001 - Processo Nº 7991 01

RQS nº 03/2015 - CN...
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 629
3665-1
Doc:

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017281

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CF-OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	61.754.240/0016-07
ENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS		6.12		INSCRIÇÃO ESTADUAL	49.870.798-NO
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34028316525338		09/10/2002
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
V. LEOPOLDO PERES, 1076		EDUCANDOS		69071970	09/10/2002
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MANAUS			AM	0417536311	22:15:00
TIPO DE COBRANÇA		Cidade/UF: MANAUS /AM			
ESDOBRAMENTO DA FATURA NAS		VENCIMENTO			
APLICATA Nº 01/		08/11/2002			
		VALOR 5.916,00			

DOS PRODUTOS

COD. ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	5	687,00	3435,00	12	
1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	3	827,00	2481,00	12	

Local de entrega: AV. LEOPOLDO PERES, 1076-EDUCANDOS-MANAUS-AM
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KTKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, RUA IRVAM DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SIMPLIF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 2/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-642 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//ATT AC EDUCANDOS - A/C IZABEL M. B PINHO - FONE 92-629-1143.
 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALORES LEGAIS:	* O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	BASE CÁLCULO ISS
					0,00
					INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					4023-5
					VALOR DO ISS
					0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.916,00	709,92	0,00	0,00	5.916,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00

RAZÃO SOCIAL		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			BA	
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MANAUS		BA		
CIDADE	Especie	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
MANAUS				0,000
PESO LÍQUIDO				0,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1-8423.01.10
 Mr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 020846

ROGRAF E EDIT LTDA - R. Taca de 39 - Fone: (73) 639-1449 - CNPJ: 0211102/0001-00 - Insc. Est: 10699280-3-1 - Mun: 100 0254-2 - Av. de S. Sebastião, 30 - 22.000-00 - Fone: (03) 501-023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF - 04/12/2001 de 05/12/2001 - Pref. Fatura e Serviço - AIDF 384/CT de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RGS nº 03/2005 CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fls Nº 630
 Doc: 65

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF.OP. INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
6.11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF
34028316525338
ENDEREÇO
AV. LEOPOLDO PERES, 1076
BAIRRO/DISTRITO
EDUCANDOS
CEP
69071970
MUNICIPIO
MANAUS
FONE/FAX
UF
AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0417536311

DATA DA EMISSÃO
07/10/2002
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/10/2002
HORA DA SAÍDA
95:71:8

FATURA COBRANÇA AV. LEOPOLDO PERES, 1076 - Cidade/UF: MANAUS /AM

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	06/11/2002 32.106,00
--	-----	---------------	-------------------------

1 POR EXTENSÃO Trinta e Dois-Mil, Cento e Seis Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	IPÍ
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	6	1687,00	10122,00	12		
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	6	1323,00	7938,00	12		
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	6	669,00	4014,00	12		
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	3	2407,00	7221,00	12		
1V1772-04	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12		

Local de entrega : AV. LEOPOLDO PERES, 1076-EDUCANDOS-MANAUS-AM

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SIMIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC EDUCANDOS - A/C IZABEL M. D DE PINHO - FONE 92-629-1143.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS * O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.106,00	3.852,72	0,00	0,00	32.106,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPÍ	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	32.106,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
PLACA DO VEICULO
UF
BA
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
16653
ESPECIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
0,000

DADOS ADICIONAIS

1 - IMPRESSORAS COMPLEMENTARES 0,12 3-2471.60.52 RESERVADO AO FISCO Nº DE CONT. DO FORM.
4-8471.60.25
Nr. Pedido Interno: 1V1772
020395

RQSTP 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
631
Fls Nº
3665-3
Doc

Pedido nro: 51996 03/10/02 V. 100=GET
 REF: 23-VENSA
 Forma Pgto: Deposito em Conta
 0.0=PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01=8471.90.12
 ** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST.KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ:92673029/0001-52 IE:111640958118 END.AV HORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ.ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C:211.210-8 COND.PAGTO:30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

POSITIVO INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL-FATURA
 RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000
 X SAÍDA ENTRADA
 CNPJ: 08.124.735/0002-29
 097263
 SERIE 2
 1º VIA DESTINATARIO/REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSAO 30/09/00

NATUREZA DA OPERACAO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS	C.F. TP 6.12	INSCR EST DO SUBST TRIBUT 101.81122-01
DESTINATARIO / REMETENTE NOME RAZAO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		CNPJ: M.F. 34.028.316/5253-38
ENDERECO AV. LEOPOLDO PERES, 1076	BARRIO DISTRITO EDUCANDOS	CEP 69071-970
MUNIC: PO MANAUS	FONE (92)629-1143	JF AM 04.175.3631.1

FATURA
 1=1.905,00
 VALOR POR EXTENSO
 UM MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS*****

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.L.
								ICMS	I.P.L.	
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza :6.12 = R\$ 1.905,00	01	0.0	PC	5	381,00	1.905,00	7,0	0,0	0,0



BASE DE CALCULO DO ICMS 1.905,00	VALOR DO ICMS 133,35	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.905,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.905,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZAO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A	PRETE POR CONTINUA 1-EMITENTE 2-DESTINATARIO 1	PLACA VEICULO	U.F.	CNPJ: M.F. C.P.F.
ENDERECO	MUNIC: PO	U.F.	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 50	ESPECIE CX. PAPELAO	MARCA	NUMERO 5,60	PESO BRUTO 0,00
			PESO LIQUIDO 0,00	

RESERVADO AO FISCO
 Nº DE CONTROLE DO FOMULÁRIO
 101001

RQS Nº 03/2105 - CN -
 CPML - CORREIOS
 FIS. Nº 632
 Doc. 7665

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC ITACOATIARA
 DR: AM
 UF: AM

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		27/12/2002
DATA REALIZADA	26/12/2002	27/12/2002

Nome Gerente: ROBERTO OLIVEIRA

DDD/Telefone: 92-521-1900

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Laser		KISA02169	17868	NÃO INSTALADA

RESUMO

1 Impressora Laser

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80515444
 Empregado: ROBERTO OLIVEIRA DO AMARAL
 Lotação: AC/ITACOATIARA
 Telefone: 92-5211900
 e-mail: AMACITACOATIARA@CORREIOS.COM.BR
 Assinatura:

[Handwritten signature]
 coord. Reg. SI DE-AM-R12
 2052136

OBS.: A impressora que está instalada, deverá aguardar início da 3ª fase B.P.

http://intranet/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/CIPRO/isia/resumo_soluc

RQS nº 03/2005 - CN -
27/12/2002
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 633
3065 - 2002



Rua MA 202 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 839 0100 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 46600-000 - Ilhéus - BAHIA

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0017868

CNPJ 51.784.240/0016-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS 6.12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOVA /RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO AV PARK, 371

MUNICÍPIO ITACOATIARA

FATURA COUHANÇA

EM REGISTRAMENTO DA FATURA HAS 01/

VENZOS VALOR 14/11/2002 2.811,00

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Oitocentos e Onze Reais

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CL. FISC., SIT. TRIB., UNID., QTE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ALICUOTA ICMS, IPI. Row 1: IV1772-36 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 1, 000, un, 1, 2811,00, 2811,00, 12, IPI.

Local de entrega : AV PARK, 371--ITACOATIARA-AH MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -- CONTRATO Nr. 11.346 BE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE: 12024-3 -- ATT.: AC ITACOATIARA - A/C ROB BERTO OLIVEIRA - FONE 92-521-1900.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Table with columns: QTD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ALICUOTA, BASE FISCAL DO ISS. Row 1: 0,00. Row 2: 4023-5. Row 3: 0,00.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO IPI, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS. Row 1: 2.811,00, 337,32, 0,00, 0,00, 2.811,00. Row 2: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2.811,00.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, UNIDADE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Row 1: 1, 0,00, 15,00, 0,000, 0,000.

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO, Nº DE CONT. DO FORM. Row 1: Nr.Pedido Interno: 1V1772, 021443.

Small text at the bottom of the form containing legal and administrative references.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fis. Nº 634 3665 - Doc:

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. AOD/REC. TERCEIROS	CF/OP 0.12	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.754.240/0016-07
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316000375	DATA DA EMISSÃO 15/10/2002
ENDEREÇO AV PARK, 371	BAIRRO/DISTRITO	CEP 69000000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/10/2002
MUNICÍPIO ITACOATIARA	FONE/FAX	UF AM	HORA DA SAÍDA 17:14:55
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631	

FATURA COBRANÇA AV PARK, 371 - Cidade/UF: ITACOATIARA /AM

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	14/11/2002 2.811,00
VALOR POR EXTENSO	Dois Mil, Oitocentos e Onze Reais		

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	1	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega : AV PARK, 371--ITACOATIARA-AM
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E.T.E. 111.640.958-118, SÍTO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAD PAULO-SP -// - AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// - ATT.: AC ITACOATIARA - A/C ROBERTO OLIVEIRA - FONE 92-521-1900.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.811,00	337,32	0,00	0,00	2.811,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS


NR. SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
			PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.25</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 021443
--	--------------------	--------------------------------

CENTAURO GRÁF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC JAPIIM
 DR: AM
 UF: AM

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/11/2002	05/11/2002
DATA REALIZADA	25/10/2002	05/11/2002

Nome Gerente: JOSIMAR CARVALHO SENA

DDD/Telefone: 92-(92)613-2790

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10546	016657	
Impressora Autenticadora		10565	016657	
Impressora Autenticadora		10575	016657	
Impressora Autenticadora		10530	016657	
Impressora Autenticadora		10542	016657	
Balança para encomendas 30 Kgs		146893	0017282	
Balança para encomendas 30 Kgs		146889	0017282	
Balança para Correspondências		150752	0017282	
Balança para Correspondências		150742	0017282	
Balança para Correspondências		150747	0017282	
Balança para Correspondências		150814	0017282	
Leitor CMC7		901909	097262	
Leitor CMC7		901953	097262	
Leitor CMC7		901935	097262	
Leitor CMC7		901927	097262	
Impressora de código de Barras		63042933	016657	
Impressora de código de Barras		63042113	016657	
Impressora Laser		8905JK4	016657	
Leitor laser de código de barras		5HG2GQ	016657	
Leitor laser de código de barras		5M2GP	016657	
Leitor laser de código de barras		M19JC8	016657	
Leitor laser de código de barras		M23YE5	016657	
Leitor laser de código de barras		MI9HR9	016657	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012FNG	0016656	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F88V	0016656	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F89E	0016656	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7MO	0016656	

http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/CIPRO/isia/resumo_soluc...

RGS nº 03/2105 - CN-
 CPM 4/11/2002 EIOS
 Fls. Nº 636
 3305 - 23
 Doc: _____

Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F80Z	0016656	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020238	016657	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020237	016657	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020240	016657	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020233	016657	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020236	016657	

RESUMO

- 5 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 4 Balança para Correspondências
- 4 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 5 Leitor laser de código de barras
- 5 Micro
- 5 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80530435
Empregado: JOSIMAR CARVALHO SENA
Lotação: AC/JAPIIM
Telefone: 92-6132790
e-mail: AMACJAPIIM@CORREIOS.COM.BR
Assinatura:

GERÊNCIA DE VENDAS - ECT/DR/AM/RR
Pça. Antônio Bitencourt, 90 Centro
69011-970 - JAPIIM/AM
gaven-am@correios.com.br
Fone: (92) 6132790 Fax: 6152593

RQST nº 03/2005 - CN -
CFMI 14/11/2002
CORREIOS
Fls. Nº 637
3065 - 2
Doc.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCO DO ESTABELECIMENTO

CFOP
11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34.316055196	DATA DA EMISSÃO 05/10/2002
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, 47		BAIRRO/DISTRITO JAPIIM I	CEP 69072970
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0417536311
FATURA COBRANÇA RUA DO COMERCIO, 47 - Cidade/UF: MANAUS /AM			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/10/2002
HORA DA SAÍDA 17:02:42			

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	04/11/2002 13.087,70	1
VALOR POR EXTENSO	Treze Mil, Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos			

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL NO P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	5	2617,54	13087,70	12	00	0,00

Local de entrega: RUA DO COMERCIO, 47-JAPIIM I-MANAUS-AM
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.678.029/0001-52 - CE 111640-958-118-SITIO A AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFER INVENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31/05/89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH NA ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC JAPIIM - A/C JOSIMAR C. SENA - FONE .92 - 613-2790

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO
				0,00
PESO AFERIDO 295 KG				
NO ATO DA CONFERÊNCIA				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5				
VALOR DO ISS 0,00				

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.087,70	1.570,52	0,00	0,00	13.087,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
END.	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 200,00
0,00				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>UNIFORMES COMPLEMENTARES Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM. 020304</p>
--	---------------------------	---



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016657

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP 6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.784.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.786-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316055196		DATA DA EMISSÃO 05/10/2002	
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, 47		BAIRRO/DISTRITO JAPIIM I		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/10/2002	
MUNICÍPIO MANAUS		FONE/FAIX		HORA DA SAÍDA 17:02:42	
		UF AM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0417536311	

FATURA COBRANÇA

RUA DO COMERCIO, 47 - Cidade/UF: MANAUS /AM

DESOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCIMENTO VALOR	04/11/2002 26.020,00
VALOR POR EXTENSO	Vinte e Seis Mil, Vinte Reais		

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	5	1687,00	8435,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	5	1323,00	6615,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	5	669,00	3345,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	2	2407,00	4814,00	12	
1V1772-56	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: RUA DO COMERCIO, 47-JAPIIM I-MANAUS-AM.
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS-EXPRESSAS-S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E.L.E. 111.640.958-118, SITO A, AV. NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 05/89, Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC JAPIIM - A/C JOSIHAR C. SENA - FONE .92 - 613-2790

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40235
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	26.020,00	VALOR DO ICMS	3.122,40	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	26.020,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	26.020,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

EMISSÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 16656	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>1 - INSCRIÇÃO DE COMPLEMENTO 044090.12</p> <p>2 - 4-8471.60.25</p> <p>3 - 3-8471.60.52</p> <p>Mr. Pedido Interno: 1V1772</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020305
---	--------------------	--------------------------------

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111182/0001-00 - Insc. Est. 0691204-3 - Mun. 048254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 18010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 38401 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017282

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS	CFOP 6.12	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.784.240/0016-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO
---	---------------------	---	-----------------------------------	--

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316055196		DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, 47		BAIRRO/DISTRITO JAPIIM I	CEP 69072970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/10/2002
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0417536311	HORA DA SAÍDA 22:15:00

FATURA COBRANÇA RUA DO COMERCIO, 47 - Cidade/UF: MANAUS /AM	
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO. VALOR 08/11/2002 4.402,00
VALOR POR EXTENSO Quatro Mil, Quatrocentos e Dois Reais	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	4	687,00	2748,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	12	

Local de entrega: RUA DO COMERCIO, 47-JAPIIM I-MANAUS-AM
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.950-118, RITO A, AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.139 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SIMPLIF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// AT.: AC JAPIIM - A/C JOSIMAR C. SENA - FONE 92 - 613-2790


DEVOLOÇÕES LEGAIS:	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
* O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS 4.402,00	328,24	0,00	0,00	4.402,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.402,00

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 166500	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8423.81.10 Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020847
------------------	--	--------------------	---------------------------------------

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-5 - P. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.0005 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prof. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 38401 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01





DADOS ADICIONAIS

Pedido nro: 51995 03/10/02, Vend: 100-GET
 REF: 23-VEND
 Forma Pagto: Depósito em Conta
 0.0=PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01=8471.90.12
 ** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST.KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ:92673029/0001-52 IE:111640958118 END.AV MORVAN DIAS DE FIGUREDO,6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ.ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C:211.210-8 COND.PAGTO:30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACRITE



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENADOR CIOLY FILHO, 1021A - CIG
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº 097262

SÉRIE 2

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA LIMITE - PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS		C.F.O.P. 6.12	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ (M.F.) 81.243.735/0002-29
DESTINATÁRIO / REMETENTE					INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)					CNPJ (M.F.) 34.028.316/0551-96
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, 47			BAIRRO / DISTRITO JAPIIM I	CEP 69072-970	
MUNICÍPIO MANAUS	FONE (92)613-2790	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.175.3631.1		
FATURA					
1=1.524,00					
VALOR POR EXTENSO		UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS*****			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
								ICMS	EPÍ	
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 MONUS Total da Natureza :6.12 = R\$ 1.524,00	01	0.0	PC	4	381,00	1.524,00	7,0	0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.524,00	VALOR DO ICMS 106,68	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.524,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO 1	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE 0 CX. PAPELÃO	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 0,00

RESERVADO AO FISCO

MANAUS-AM
09/10/2002

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
101000

Doc. 3665
 FIS. Nº 641
 ROS nº 03/2005 - CN
 CPML - CORREIOS

CNPJ
51.754.240/0018-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS** CF/OP: **6.12** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPF: **34028316000375** DATA DA EMISSÃO: **15/10/2002**

ENDEREÇO: **R FLORIANO PEIXOTO, 141** BAIRRO/DISTRITO: CEP: **69000000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **15/10/2002**

MUNICÍPIO: FONE/FAX: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **17:14:55**

MAUES: AM: **041753631**

FATURA COBRANÇA: **R FLORIANO PEIXOTO, 141 - Cidade/UF: MAUES /AM**

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº: **01/** VENCTO. VALOR: **14/11/2002 2.811,00**

VALOR POR EXTENSO: **Dois Mil, Oitocentos e Onze Reais**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	1	000	un	1	2811,00	2811,00	12		

Local de entrega: **R FLORIANO PEIXOTO, 141--MAUES-AM**
 MERCADARIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E.T.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC MAUES - A/C NILSON PE REIRA - FONE 92-542-1219.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **4023-5**
VALOR DO ISS: **0,00**

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.811,00	337,32	0,00	0,00	2.811,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO: UF: **BA** CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: **15,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **1-8471.60.25**
Nr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.: **021444**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
642
Fls. Nº _____
3665 - 33
Doc. _____

Sistemas e Computadores S/A

SAÍDA ENTRADA Nº 0017667

PA 262 - Km 35 - Distrito Industrial - Fone: (73) 439-0100 / 439-1436 - Fax: (73) 439-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.784.240/0018-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.786-NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

RECEB. ADD/REC. TERCEIROS
NATÁRIO/REMETENTE
RUA SOCIAL
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF
34028316000375
BAIRRO/DISTRITO
CEP
69000000
RUA
FUNFAAX
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
AM
041753631
DATA DA EMISSÃO
15/10/2002
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/10/2002
HORA DA SAÍDA
17:14:55

A CORRENÇA
R FLORIANO PEIXOTO, 141 - Cidade/UF: MAUES /AM
BRANDEAMENTO
VALOR
10/11/2002
VALOR
2.811,00

VALOR EXTENSO: Duas Mil, Oitocentos e Doze Reais

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	RIT TRIB.	UNID	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (ICMS)	IPÍ
34	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	1	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

entrega a R FLORIANO PEIXOTO, 141--MAUES-AM
 É RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-02 E I.E. 111.640.959-110, BITO A, AV
 DIAS IGUEIREDO, s.159 - PQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO-SP -// AJUSTE SIMPLIF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE
 /02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC MAUES - A/C NILSON PE
 - FONE 92-542-1219.

QTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ISS
			0,00
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
			VALOR DO ISS 0,00

* O ISS JÁ ESTÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRESICILIAÇÃO	VALOR DO ICMS SOBRESICILIAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.811,00	337,32	0,00	0,00	2.811,00
IPÍ	VALOR DO IPÍ	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPÍ	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00

VEICULOS/VOLUMES TRANSPORTADOS

PLACA DO VEICULO
MUNICÍPIO
UF: BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: BA

PESO BRUTO: 15,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-471.60.25
Nr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
021444

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
644
Fls. Nº
3665-2
Doc.

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC SALDANHA MARINHO
 DR: AM
 UF: AM

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	07/11/2002	08/11/2002
DATA REALIZADA	07/11/2002	08/11/2002

Nome Gerente: INÊS MARIA AZEVEDO DE MELO
 DDD/Telefone: 92-(92)215-2583

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10621	0016659 -	
Impressora Autenticadora		10427	0016659	
Impressora Autenticadora		10423	0016659	
Impressora Autenticadora		10442	0016659	
Impressora Autenticadora		10551	0016659	
Impressora Autenticadora		10548	0016659	
Balança para encomendas 30 Kgs		146851	0017283	
Balança para encomendas 30 Kgs		146883	0017283	
Balança para encomendas 30 Kgs		146854	0017283	
Balança para Correspondências		150820	0017283 -	
Balança para Correspondências		150771	0017283	
Balança para Correspondências		150847	0017283	
Balança para Correspondências		150999	0017283	
Balança para Correspondências		150817	0017283	
Leitor CMC7		901485	097266 -	
Leitor CMC7		901931	097266	
Leitor CMC7		901482	097266 /	
Leitor CMC7		901486	097266	
Leitor CMC7		901936	097266	
Impressora de código de Barras		63042098	0016659 -	
Impressora de código de Barras		63042023	0016659	
Impressora de código de Barras		63042146	0016659	
Impressora Laser		89089QLZ	0016659	
Leitor laser de código de barras		M191B3	0016659 -	
Leitor laser de código de barras		M23YC0	0016659	
Leitor laser de código de barras		M19JE4	0016659	
Leitor laser de código de barras		M23YC6	0016659	

http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/CIPRO/isia/resumo_soluc...

RCS nº 03/2005 CN -
 21/11/2002
 EPML - CORREIOS
 Fls. Nº **645**
 665 - 511
 Doc:

Leitor laser de código de barras	M19103	0016659	
Leitor laser de código de barras	M23YF8	0016659	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F8AY	0016658	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F83N	0016658	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F8RF	0016658	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F7NF	0016658	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F867	0016658	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F7N7	0016658	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020054	0016659	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020055	0016659	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020056	0016659	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020058	0016659	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020060	0016659	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	030209232020463	0016659	

RESUMO

- 6 Impressora Autenticadora
- 3 Balança para encomendas 30 Kgs
- 5 Balança para Correspondências
- 5 Leitor CMC7
- 3 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 6 Leitor laser de código de barras
- 6 Micro
- 6 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80514812
Empregado: INES MARIA AZEVEDO DE MELO
Lotação: SALDANHA MARINH
Telefone: 92-2152583
-mail: amacsaldanhamarinho@correios.com.br
Assinatura:

GERÊNCIA DE VENDAS - ECT/DR/AM/RR
 Pça. Antônio Bitancourt, 90 Centro
 69011-970 Manaus/AM
 geven-am@correios.com.br
 Fone: (92)2152591/90 Fax 2152593

[Handwritten signature]
 80514812

646
 3065



Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3.5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0016659

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316489439

DATA DA EMISSÃO 05/10/2002

RUA BARROSO, 226

CENTRO

CEP 69006970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/10/2002

MANAUS

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0417536311

HORA DA SAÍDA 17:06:47

FORMA COBRANCA

RUA BARROSO, 226

- Cidade/UF: MANAUS AM

VALOR DA COBRANÇA 32.106,00

VALOR POR EXTENSO: Trinta e Dois Mil, Cento e Seis Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	6	1687,00	10122,00	12	
1V1772-10	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	6	1325,00	7950,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	6	669,00	4014,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	3	2407,00	7221,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: RUA BARROSO, 226-CENTRO-MANAUS-AM

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINDEF 03/99 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC SALDANHA MARINHO - A/C CINES M. DE A. DE MELO - FONE .92 - 215-2583

PRESTACAO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 69,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS. "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 32.106,00	VALOR DO ICMS 3.852,72	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32.106,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 32.106,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF	
ENDERECO	MUNICIPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR 0.12 3-8471.60.52	RESERVADO AO FISCO	RCS Nº 0012005 CN	Nº DE CONT. DO FORM.
4-8471.60.25		CPMI - CORREIOS	020307
Nr.Pedido Interno: 1V1772		Fis. Nº	648

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2

DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Doc. 0016659

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS	CF/OP 4.12	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.764.240/0016-07
DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	49.870.798-NO

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316489439		DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
ENDEREÇO RUA BARROSO, 226		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69006970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/10/2002
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0417536311	HORA DA SAÍDA 22:15:00

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO. VALOR 08/11/2002	VALOR POR EXTENSO Cinco Mil, Novecentos e Dezesesseis Reais	
--	------------------------------------	---	--

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	5	687,00	3435,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	3	827,00	2481,00	12	

Local de entrega: RUA BARROSO, 226-CENTRO-MANAUS-AM
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// - AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// - ATT.: AC SALDANHA MARINHO - A/C
TIMES M. DE A. DE BELO - FONE 92 - 215-2583

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"				
--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO ICMS 5.916,00	VALOR DO ICMS 709,92	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.916,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.916,00

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			BA	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL BA
						PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8423.81.10 Nr.Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020848
-------------------------	--	---------------------------	--

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2

DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0017283

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI -- CORREIOS
649
Fis. - Nº _____
3065
Doc. _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rua BA 222 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016658

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUCIDA DO ESTABELECIMENTO
CF-OP: 6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 49.870.796-NO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

DESTINATARIO/REMETENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF: 34028316489439
DATA DA EMISSÃO: 05/10/2002
ENDERECO: RUA BARROSO, 226
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 69006970
DATA DA SAIDA/ENTRADA: 05/10/2002
CNPJ: MANAUS FONE FAX: UF: AM INSCRICAO ESTADUAL: 0417536311
HORA DA SAIDA: 17:05:05

NATURA COBRANCA: RUA BARROSO, 226 - Cidade/UF: MANAUS /AM
VALOR DA COBRANCA: 15.705,24
DATA DE VENCIMENTO: 04/11/2002
VALOR DA COBRANCA: 15.705,24

VALOR POR EXTENSO: Quinze Mil, Setecentos e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (ICMS IPI)	IPI
1172-03	UNIDADE PRC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	15705,24	12 00	0,00

Local de entrega : RUA BARROSO, 226-CENTRO-MANAUS-AM
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CNF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CNF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 33B2-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC SALDANHA MARINHO - A/C INES M. DE A. DE MELO - FONE .92 - 215

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JA ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.705,24	1.884,62	0,00	0,00	15.705,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

COMERCIAL SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO
PLACA DO VEICULO: UF: BA CNPJ/CPF:
ENDERECO: MUNICIPIO: UF: BA INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0,00 ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

RCS Nº DE CONT. DO FORM. N.º 20306
CPMI COBRFIOS
Fls Nº 650

RECEBIEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Doc: 0016658

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC SANTA ISABEL DO RIO NEGRO
 DR: AM
 UF: AM

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	14/11/2002	19/11/2002
DATA REALIZADA	19/11/2002	19/11/2002

Nome Gerente: JOSÉ AUGUSTO SARAIVA DA SILVA
 DDD/Telefone: 0 -(97)441-1254

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10540	16661 ✓	
Balança para encomendas 30 Kgs		146849	17284 -	
Balança para Correspondências		150731	17284	
Leitor CMC7		901483	97271 ✓	
Impressora de código de Barras		63042216	16661	
Impressora Laser		8905QMO	16661	
Leitor laser de código de barras		M19FUI	16661 ✓	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F89L	16660 ✓	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020469	16661	

RESUMO

- 1 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para Correspondências
- 1 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 1 Leitor laser de código de barras
- 1 Micro
- 1 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80529240
 Empregado: JOSE AUGUSTO SARAIVA
 Lotação: AC/SANTA ISABEL
 Telefone: 97-4411254
 e-mail: amacsantaizabeldorionegro@correios.com.br
 Assinatura:

GERÊNCIA DE VENDAS - ECT/DR/AM/RR
 Pça. Antônio Bitencourt, 90 Centro
 69011-970 Manaus/AM
 geven-am@correios.com.br
 Fone: (92)2152591/90 Fax 2152593



http://intranet/empresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/CIPRO/isia/resumo_soluc... 29/11/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **651**
 3665 -

12

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016660

Rod. BA 262 - Km 3.5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF
34028316482000
DATA DA EMISSÃO
05/10/2002
ENDEREÇO
RUA BEIRA MAR, S/N
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
69740000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/10/2002
MUNICÍPIO
STA ISABEL DO RIO NEGRO
FONE/FAIX
UF
AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0417536311
HORA DA SAÍDA
17:08:02

FATURA COBRANÇA **RUA BEIRA MAR, S/N** - Cidade/UF: **STA ISABEL DO RIO NEGRO /AM**

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº **01/** VENCTO. VALOR **04/11/2002 2.617,54**

VALOR POR EXTENSO **Dois Mil, Seiscentos e Dezesete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPCI	IPPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12	00	0,00

Local de entrega : RUA BEIRA MAR, S/N-CENTRO-STA ISABEL DO RIO NEGRO-AM
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PB NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC STA. ISABEL DO RIO NEGRO - A/C JOSE AUGUSTO S. DA SILVA - FOM

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLOÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.617,54	314,10	0,00	0,00	2.617,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	1- EMIENTE 2- DESTINATARIO		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
09				65,00	0,000

DADOS ADICIONAIS

EDICION DE ESTABELECIMENTO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8471.50.10 Nr.Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020308
----------------------------	---	--------------------	---------------------------------------



RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIO
Fls. Nº **652**
3065
Doc: _____

Sistemas e Computadores S/A

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016661

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1448 - CEP: 45650-000 - Itiéus - Bahia

CNPJ
81.754.240/0016-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP
6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316482000

DATA DA EMISSÃO
05/10/2002

ENDEREÇO
RUA BEIRA MAR, S/N

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
69740000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/10/2002

MUNICIPIO
STA ISABEL DO RIO NEGRO

FONE/FAX

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0417536311

HORA DA SAÍDA
17:08:02

FATURA COBRANÇA RUA BEIRA MAR, S/N - Cidade/UF: STA ISABEL DO RIO NEGRO /AM

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº **01/** VENCTO. VALOR **04/11/2002 8.897,00**

VALOR POR EXTENSO **Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

L de entrega : RUA BEIRA MAR, S/N-CENTRO-STA ISABEL DO RIO NEGRO-AM
 RECLAMADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.929/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC STA. ISABEL DO RIO NEGRO - R/C JOSE AUGUSTO S. DA SILVA - FONE .97 - 441-1254

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	8.897,00	VALOR DO ICMS	1.067,64	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.897,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COPIA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
EN	1		BA		
MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			BA		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NA-16060				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem da Mercadoria	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8471.60.25 2-8471.60.52 3-8471.60.52 Nr.Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020309
--	---	--------------------	---------------------------------------

CENTAURÓ GRAF & EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102 0001-00 - Insc. Est. 10599280-3 - I. Mun. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia-GO - 20 006x5 - Num. de 003.501 e 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N.º F. Fatura e Serviço - AIDF 384.01 de 05/12/2001 - Processo N.º 7991-01



RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls Nº **653**
3065
Doc:

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017284

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

CF/OP
6.12

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34028316482000

DATA DA EMISSÃO

09/10/2002

ENDEREÇO

RUA BEIRA MAR, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

69740000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2002

MUNICÍPIO

STA ISABEL DO RIO NEGRO

FONE/FAX

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0417536311

HORA DA SAÍDA

22:15:00

FATURA COBRANÇA

RUA BEIRA MAR, S/N

- Cidade/UF: STA ISABEL DO RIO NEGRO /AM

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº

01/

VENCTO.
VALOR

08/11/2002
1.514,00

VALOR POR EXTENSO

Um Mil, Quinhentos e Quatorze Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		IPI
								ICMS	IPI	
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687,00	687,00	12		
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12		

Local de entrega: RUA BEIRA MAR, S/N-CENTRO-STA ISABEL DO RIO NEGRO-AM
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV HORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC STA. ISABEL DO RIO NEGRO - R/C JOSE AUGUSTO S. DA SILVA - FONE .97 - 441-1254

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.514,00	181,68	0,00	0,00	1.514,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESCO BRUTO	PESCO LÍQUIDO
01	UF 28860			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8423.81.10 Mr. Pedido Interno: 1V1772		020849

CENTAURO GRAF E EDIT. - CA. R. Taboas 389 - V. Brasília - CNPJ 02111102 0001-00 - Insc. Est. 10C99280-3 - T. Mun. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia Go-20 00045 - Num. de 003 501 a 023 500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19C10320412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384 01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01



RQS nº 03/2005 - UN
CPMJ - CORREIOS
Fis. Nº 654
3065 -
Doc: _____



Pedido nº: 52002 03/10/02 Vend: 100-GBT
 REF: 23-...DA
 Forma Ppto: Depósito em Conta
 O.0-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01-8471.90.12
 ** NF emitida cfe. Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST.KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ:92673029/0001-52 IE:111640958118 END.AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ.ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C:211.210-8 COND.PAGTO:30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



POSITIVO IN FARMATICA LTDA.
 RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
 CURITIBA - PARANA - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA
 SAÍDA ENTRADA

Nº 097271

CNPJ (M.F.) 81.243.735/0002-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00
 DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/10/2002
 HORA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS		C.F.O.P. 6.12	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					CNPJ (M.F.) 34.028.316/4820-00	
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)						
ENDEREÇO RUA BEIRA MAR, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 69740-000	
MUNICÍPIO SANTA ISABEL DO RIO NEGRO			FONE (97)441-1254	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.175.3631.1	
FATURA 1=381,00						
VALOR POR EXTENSO		TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS*****				

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	VALOR DO IPI
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza :6.12 = R\$ 381,00	01	0.0	PC	1	381,00	381,00	7,0	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 381,00	VALOR DO ICMS 26,67	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 381,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 381,00

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CX. PAPELAO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

RQS nº 03/2015 CN-CPMI - CORREIOS
 FIS Nº 655
 3065

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
 101007

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC SAO JOSE OPERARIO
 DR: AM
 UF: AM

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	08/11/2002	09/11/2002
DATA REALIZADA	09/11/2002	09/11/2002

Nome Gerente: ADIALEDA DA COSTA AUCAR
 DDD/Telefone: 92-216-1700

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10572	16669	
Impressora Autenticadora		10470	16669	
Impressora Autenticadora		10431	16669	
Impressora Autenticadora		10445	16669	
Impressora Autenticadora		10455	16669	
Balança para encomendas 30 Kgs		146843	17285	
Balança para encomendas 30 Kgs		146843	17285	
Balança para Correspondências		150745	17285	
Balança para Correspondências		151019	17285	
Balança para Correspondências		150775	17285	
Balança para Correspondências		150985	17285	
Leitor CMC7		902230	97267	
Leitor CMC7		902235	97267	
Leitor CMC7		902237	97267	
Leitor CMC7		902232	97267	
Impressora de código de Barras		63042123	16669	
Impressora de código de Barras		63042058	16669	
Impressora Laser		8905JK6	16669	
Leitor laser de código de barras		M19FH1	16669	
Leitor laser de código de barras		M19HA3	16669	
Leitor laser de código de barras		M19GT2	16669	
Leitor laser de código de barras		M19HC1	16669	
Leitor laser de código de barras		M19GP4	16669	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8LP	16665	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F85A	16665	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F88F	16665	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F886	16665	

http://intranetct/intranet/aempresa/estrutura/diretorias/ditec/cipro/isia/resumo_solucaoc 09/11/2002

CPMI - CORREIOS

Fls Nº

656
3665

Doc:

Micro-c/ teclado Leitor Cartão	0012F8WU	16665	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	003020232020479	16669	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	003020232020464	16669	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	003020232020466	16669	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	003020232020442	16669	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	003020232020465	16669	

RESUMO

- 5 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 4 Balança para Correspondências
- 4 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 5 Leitor laser de código de barras
- 5 Micro
- 5 Teclado PIN

Testo que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80519679
Empregado: ADIALEDA DA COSTA AUCAR
Lotação: S. JOSE OPERARI
Telefone: 92-2161700
e-mail: amacsaojoseoperario@correios.com.br
Assinatura:

GERÊNCIA DE VENDAS - ECT/DR/AM/RR
Pça. Antônio Bitencourt, 90 Centro
69011-970 Manaus/AM
geven-am@correios.com.br
Fone: (92)2152591/90 Fax 2152593

80532136

PROS 18/07/2002 CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 657
Doc. 3065-2

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
61.754.240/0018-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
VEND. PROD. OU PREPAC.

CF/OP
3.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316590075

DATA DA EMISSÃO
05/10/2002

ENDEREÇO
AVENIDA AUTAZ MIRIM 103 B

CIDADE/ESTADO
SAO JOSE OPERARIO

CEP
89081970

DATA DA SAÍDA/RECEBIDA
05/10/2002

MUNICÍPIO
MANAUS

FONE/FAX

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0417536311

HORA DA SAÍDA
17:15:44

FATURA COBRANÇA

AVENIDA AUTAZ MIRIM 103 B

- Cidade/UF: MANAUS

/AM

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº

017

VENCTO.
VALOR

04/11/2002
13.087,70

VALOR POR EXTENSO

Treze Mil, Ditenta e Sete Reais e Setenta Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	5	2617,54	13087,70	12 00	0,00

Local de entrega : AVENIDA AUTAZ MIRIM 103 B-SAO JOSE OPERARIO-MANAUS-AM
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A-CNPJ-92.673.029/0001-52- Fone: 11.640.958-118-SITIO A AV. NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF-03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC SAO JOSE OPERARIO - A/C ADIALEDA DA. AUCAR - FONE-92-216-1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS:

* O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 13.087,70	VALOR DO ICMS 1.570,52	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.087,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.087,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,4	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

LEGENDA DE SÍMBOLOS TRIBUTÁRIOS
1 - Base de cálculo
2 - Base de cálculo com redução de ICMS por substituição
3 - Base de cálculo com redução de ICMS por substituição
4 - Base de cálculo com redução de ICMS por substituição
5 - Base de cálculo com redução de ICMS por substituição
6 - Base de cálculo com redução de ICMS por substituição
7 - Outras

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
Nr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

020315



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016669

CNPJ
51.784.240/0016-07

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPPF 34028316590075		DATA DA EMISSÃO 05/10/2002	
ENDEREÇO AVENIDA AUTAZ MIRIM 103 B		BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE OPERARIO	CEP 69081970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/10/2002	
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0417536311	HORA DA SAÍDA 17:18:49	

FATURA COBRANÇA AVENIDA AUTAZ MIRIM 103 B - Cidade/UF: MANAUS /AM

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	04/11/2002	26.020,00
--	---------------	------------	-----------

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Seis Mil, Vinte Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	5	1687,00	8435,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	5	1323,00	6615,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	5	669,00	3345,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	2	2407,00	4814,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: AVENIDA AUTAZ MIRIM 103 B - SAO JOSE OPERARIO - MANAUS - AM
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.950-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 05/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC SAO JOSE OPERARIO - A/ J/C ADIALEDA DA C. AUCAR - FONE .92 - 216-1700

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 402345
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: 533 AM DO ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 26.020,00	VALOR DO ICMS 3.122,40	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 26.020,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.020,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 26.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSANTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 16605	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000
			PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS ADICIONAIS

<p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>3 - Nacional - Produção por substituição</p> <p>4 - Nacional - sem alteração de ICMS por substituição</p> <p>5 - Nacional - com alteração de ICMS por substituição</p> <p>6 - Nacional - com redução de base de cálculo</p> <p>7 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>8 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>9 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>10 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>11 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>12 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>13 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>14 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>15 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>16 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>17 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>18 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>19 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>20 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>21 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>22 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>23 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>24 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>25 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>26 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>27 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>28 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>29 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>30 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>31 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>32 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>33 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>34 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>35 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>36 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>37 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>38 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>39 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>40 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>41 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>42 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>43 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>44 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>45 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>46 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>47 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>48 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>49 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p> <p>50 - Nacional - com redução de base de cálculo por substituição</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020318</p>
--	--	---------------------------	---

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010029412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 659
3065 -
Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017285

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.784.240/0018-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CF/OP

4.12

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

49.870.796-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34028316590075

DATA DA EMISSÃO

09/10/2002

ENDEREÇO

AVENIDA AUTAZ MIRIM 103 B

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOSE OPERARIO

CEP

69081970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

22:13:00

HANAUS

FATURA COBRANÇA

AVENIDA AUTAZ MIRIM 103 B

- Cidade/UF: HANAUS /AM

DESDOBRAMENTO DA

FATURA NAS

DUPLICATA Nº

VENCTO.

VALOR

01/

08/11/2002

4.402,00

VALOR POR EXTENSO

Quatro Mil, Quatrocentos e Dois Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	4	487,00	2748,00	12		
1V1772-27	BALANCA DE ENCOHENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	12		

Local de entrega: AVENIDA AUTAZ MIRIM 103 B - SAO JOSE OPERARIO - HANAUS - AM
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKABAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.938-118, BITO A, AV
 HORVAM DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE
 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC SAO JOSE OPERARIO - A/
 JC ADIALEDA DA C. AUCAR - FONE 92 - 216-1700

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS:

* O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.402,00	528,24	3873,76	0,00	4.402,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		16665,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

REGIME DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
 1 - Entregues - Importação direta
 2 - Entregues - Admissão ao mercado interno
 3 - Entregues - Transferência para ICMS
 4 - Outras modalidades
 1 - Substitui o com entrega de ICMS por substituição
 2 - Com redução de base de cálculo
 3 - Isenta de ICMS (produto e com entrega de ICMS por substituição)
 4 - Isenta de ICMS (produto)
 5 - Com suspensão de diferimento
 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 7 - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1-8423.81.10
 Nr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
 020850

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 e 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01



RQS nº 03/21/05 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 660
 Fls - Nº
 3565 - 11



Pedido: 898 03/10/02 Vend: 100-GET
 REF: 2
 Forma Pag: Depósito em Conta
 0.0-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01-8471.90.12
 ** NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACBITE

POSITIVO
 informática
 POSITIVO INFORMATICA LTDA.
 RUA SENADOR ACCIOLY VARELA, 1021 - CIG
 CURITIBA - PARANA - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA
 SAÍDA ENTRADA
 Nº 097267
 SÉRIE 2
 1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS		C.F.O.P. 6.12	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ (M.F.) 81.243.735/0002-29
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)				CNPJ (M.F.) 34.028.316/5900-75
ENDEREÇO AVENIDA AUTAZ MIRIM 103 B		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE OPERARIO	CEP 69081-970	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01
MUNICÍPIO MARAUAS	FONE 216-1700	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.175.363-1	

FATURA
 1-1.524,00
 VALOR POR EXTENSO **UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS**

DATA DA EMISSÃO
09/10/2002
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
09/10/2002
 HORA SAÍDA / ENTRADA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I P T	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 MONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 1.524,00	01	0.0	PC	1	381,00	1.524,00	7,0	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.524,00	VALOR DO ICMS 106,68	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.524,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO 1	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CX. PAPELAO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,000,00	PESO LÍQUIDO 0,00

RESERVADO AO FISCO
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
101003

ROS Nº 03/2105 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FLS Nº **661**
 Doc: **3065**

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC TABATINGA
DR: AM
UF: AM

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	18/11/2002	18/11/2002
DATA REALIZADA	05/11/2002	18/11/2002

Nome Gerente: WENCESLAU RAMOS REATEGUE

DDD/Telefone: 92-(97)412-2442

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10249	17619	
Impressora Autenticadora		10285	17619	
Balança para encomendas 30 Kgs		148043	17620	
Balança para Correspondências		150296	17620	
Balança para Correspondências		105232	17620	
Leitor CMC7		902116	97272	
Leitor CMC7		901352	97272	
Impressora de código de Barras		63041966	17619	
Impressora Laser		890FJ5H	17619	
Leitor laser de código de barras		M19103	17619	
Leitor laser de código de barras		M22EW5	17619	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8RC	17618	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F88D	17618	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		003020232020210	17619	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		003020232020220	17619	

RESUMO

- 2 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 2 Balança para Correspondências
- 2 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 2 Leitor laser de código de barras
- 2 Micro
- 2 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80517200

Empregado: WENCESLAU RAMOS REATEGUE

http://intranet/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/CIPRO/isia/resumo_soluc

RCS nº 007/05	CN -
18/11/2002	CPMI - CORREIOS
Fls. Nº	662
3065	
Doc	

Lotação: TABATINGA
Telefone: 97-4122442
e-mail: amactabatinga@correios.com.br
Assinatura:

GERÊNCIA DE VENDAS - ECT/DR/AM/RR
Pça. Antônio Bitancourt, 90 Centro
69011-970 Manaus/AM
geven-am@correios.com.br
Fone: (92)2152591/90 Fax 2152593

80532136

http://intranect/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/CIPRO/isia/resumo_soluc...

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
18/11/2002
Fls. Nº 663
Doc. 3665

forma rgto: deposito em conta
 0.0-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01-8471.90.12

** NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR, 13214 de
 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02.*

Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA
 DO CONSUMIDOR ART 26"

Forma de atendimento: On-Site

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS
 EXPRESSAS S/A CNPJ:92873029/0001-52 IE:111640958118 END.AV
 MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO
 11346-02/08/02 PROJ.ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG.3406-1
 C/C:211.210-8 COND.PACTO:30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACRITK

POSITIVO
 Informática

CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700

FAX: (0XX41) 316-7702 - CEP: 81310-000

CNPJ (M.F.):
81.243.735/0002-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
101.81122-01

SÉRIE 2
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE
 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS** C.F.O.P.: **6.12** INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.:
 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)** CNPJ (M.F.): **34.028.316/0592-64**

ENDEREÇO: **RUA PIAUI, 175** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **69630-000**

MUNICÍPIO: **TARATINGA** FONE: **(07)412-2442** UF: **AM** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **04.176.3631.1**

DATA DA EMISSÃO:
09/10/2002
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
09/10/2002
 HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA
 1=762,00
 VALOR POR EXTENSO: **SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS*******

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
								ICMS	I.P.I.	
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza :6.12 = R\$ 762,00	01	0.0	PC	2	381,00	762,00	7,0	0,0	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
762,00	53,34	0,00	0,00	762,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	762,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: **101008**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **04.176.3631.1**

ENDEREÇO: **TARATINGA** UF: **AM**

QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **0 CX. PAPELÃO** MARCA: **2000** PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

Doc: **3065**
 FIS. Nº **664**
 CPMI - CORREIOS

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3.5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017620

CNPJ
51.754.240/0016-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

CFOP
4.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316059264

DATA DA EMISSÃO
11/10/2002

ENDEREÇO
RUA PIAUI, 175

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
49630000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TABATINGA

AM

0417536311

11:03:48

FATURA COBRANÇA **RUA PIAUI, 175 - Cidade/UF: TABATINGA /AM**

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº **01/**
VENCTO. VALOR **11/11/2002**
2.201,00

VALOR POR EXTENSO **Dois Mil, Duzentos e Um Reais**

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
IV1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	2	687,00	1374,00	12	
IV1772-27	BALANCA DE EXCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

Local de entrega: RUA PIAUI, 175-CENTRO-TABATINGA-AM
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.998-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PR NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3302-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT: AC TABATINGA - A/C VENCELA J R. REATEGUE - FONE 97 412-2442

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.201,00	264,12	0,00	0,00	2.201,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		BA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		BA		
ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-0423.01.10 Nr. Pedido Interno: 1V1772		021238

RO GRAF E EDIT LTDA - Rua: 363 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ac. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 1901020412001 de 05/12/2001 - Pref. Fatura e Serviço - AIDF 384.C - de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RGS nº 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
Fls Nº **666**
Doc. **3665**

Sistemas e Computadores S/A

J. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 001/01Y

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

PREZADA DA OPERAÇÃO AV. MERC. ADQ/REC. TERCEIROS	CF/OP 6.12	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.754.240/0016-07
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO	

RAZÃO SOCIAL ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316059264	
EREÇÃO PIAUI, 175	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69630000	
MUNICÍPIO TABATINGA	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0417536311	

DATA DA EMISSÃO 11/10/2002
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/10/2002
HORA DA SAÍDA 11:01:15

JR A COBRANÇA **RUA PIAUI, 175 - Cidade/UF: TABATINGA /AM**

DOBRAMENTO DA JRA NAS LICATA Nº 01/	VENCTO. 11/11/2002	VALOR 12.576,00
--	------------------------------	---------------------------

OR POR EXTENSO: **Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais**

QD.	QD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
772-07		IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	2	1687,00	3374,00	12	
772-15		LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	2	1323,00	2646,00	12	
772-19		TECLADO PIN	3	000	un	2	669,00	1338,00	12	
772-32		IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
772-36		IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: **RUA PIAUI, 175-CENTRO-TABATINGA-AM**
 RACIÓDOR A SER RETORNADO NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.938-118, SITO A, AV. RYAN, DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 2/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT: AC TABATINGA - A/C VENCESLA
 R. REATEGUE - FONE 97 412-2442

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

VOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.576,00	1.509,12	0,00	0,00	12.576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	<input type="checkbox"/>		BA		
EREÇÃO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			BA		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VALOR	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.60.24	2-8471.90.12	3-8471.60.52	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 021234
Mr. Pedido Interno: 1V1772				

SAURO GRAF E EDITORA - Av. dos 363 - Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. - DC 2252-2 - Av. de Goiânia - Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mec - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384 - de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **667**
3665
Doc

POSITI

ENTRADA 09100

SERIE 2
2 VIA
ARQUIVO FISCAL

81.243.735/0002-29

101.81122-01

VENIA FRII ADAPTA BERMILROD

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

34.002.316/0592-64

FOA FIANT. 175

INTRE

69330-000

TABAT WGA

40410 2440

AM

44.173.9031 1

FATURA -

1-762,00

VALOR POR EXTENSO

SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

TIPO DO PRODUTO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICUOTA	VALOR ICM
01	PC	762,00	762,00	7,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

Doc. 766

ROS N.º 03/2005 - IONIL

CPM/ CORRÉIOS

668

58,34	0,00	2,00	762,00
0,00	0,00	0,00	762,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS			
WEDDAC S/A			
2,00			

101008

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC CACHOEIRINHA

DR: AM

UF: AM

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	01/11/2002	05/11/2002
DATA REALIZADA	26/10/2002	05/11/2002

Nome Gerente: LUQUÉZIA MARIA DAS DORES MUSTAFÁ PAES DE

DDD/Telefone: 92-(92)633-4717

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		ALPHA IT 10580	0016651	
Impressora Autenticadora		ALPHA IT 10520	0016651	
Impressora Autenticadora		ALPHA IT 10552	0016651	
Impressora Autenticadora		ALPHA IT 10556	0016651	
Impressora Autenticadora		ALPHA IT 10544	0016651	
Balança para encomendas 30 Kgs		146871BL	0017280 -	
Balança para encomendas 30 Kgs		146832BL	0017280 -	
Balança para Correspondências		105733	0017280 -	
Balança para Correspondências		150717	0017280	
Balança para Correspondências		150730	0017280 -	
Balança para Correspondências		151005	0017280	
Leitor CMC7		902236	097260 -	
Leitor CMC7		902229	097260 -	
Leitor CMC7		901928	097260 -	
Leitor CMC7		902234	097260 -	
Impressora de código de Barras		63042212	0016651	
Impressora de código de Barras		63042278	0016651	
Impressora Laser		890QLT	0016651	
Leitor laser de código de barras		M23YY7	0016651	
Leitor laser de código de barras		M22CC7	0016651	
Leitor laser de código de barras		M22FA33	0016651	
Leitor laser de código de barras		M24AC4	0016651	
Leitor laser de código de barras		M22CE3	0016651	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8NB	0016648	

RGS nº 03
CPM --
Eic - Nº

75 CN
CORREIO
669

3065 -
Doc

Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8MP	0016648	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7LT	0016648	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8MO	0016648	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8GF	0016648	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020221	0016651	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020222	0016651	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020228	0016651	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020223	0016651	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232080229	0016651	

RESUMO

- 5 Impressora Autenticadora
- 4 Balança para encomendas 30 Kgs
- 4 Balança para Correspondências
- 4 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 5 Leitor laser de código de barras
- 5 Micro
- 5 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80534104
Empregado: LUQUESIA MARIA DAS DORES MUSTAFA PAES DE
Lotação: AC/CACHOEIRINHA
Telefone: 92-6334717
e-mail: amaccachoeirinha.com.br

Assinatura:

Luquesia Mustafa Lemos
 8053410-4
 Matrícula 8053410-4
 CH/AC. CACHOEIRINHA/DR/AM

GERÊNCIA DE VENDAS - ECT/DR/AM/RR
 Pça. Antônio Biteroso, 90 Centro
 69011-970 Manaus/AM
 gaven-am@correios.com.br
 Fone: (91) 31259190 Fax: 2152593

80532136

RQS nº 03/2005
 CPMI - CORREIOS
 670
 Fls - Nº
 3665
 Doc:

92 03/10/02 Vend: 100=GET

osito em Conta
MAL TRIBUTADO.

ife.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de
l.Especial 2710/02.*
ISES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA
ART 26"

imento: On-Site
ER RETIRADA NO CENTRO DE DIST.KWIKASAIR CARGAS
MPJ:92673029/0001-52 IE:111640958118 END.AV
FIGUEIREDO,8159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO
PROJ.ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG.3408-1
COND.PAGTO:30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC

CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700

FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº

097260

SÉRIE 2

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

CNPJ (M.F.)
81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL
101.81122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS
C.F.O.P.
6.12
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)
CNPJ (M.F.)
34.028.316/5255-08

ENDEREÇO
AV. COSTA E SILVA, 363
BAIRRO / DISTRITO
CACHOEIRINHA
CEP
69062-970

MUNICÍPIO
MANAUS
FONE
(92)633-4717
UF
AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.175.3631.1

DATA DA EMISSÃO
09/10/2002

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
09/10/2002

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=1.524,00

VALOR POR EXTENSO
UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS:*****

UTO

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
								ICMS	IPT	
	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza :6.12 = R\$ 1.524,00	01	0.0	PC	4	381,00	1.524,00	7,0	0,0	0,00

ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.524,00	106,68	0,00	0,00	1.524,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00

RESERVADO AO FISCO

OR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
1- EMISSOR
2- DESTINATÁRIO
1
PLACA VERSÃO
CNPJ (M.F.) / C.P.I.

IR CARGAS EXPRESSAS S/A

ROLE DO FORMULÁRIO
00998

RQS nº 03/27/05 CN -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº **671**
Doc: **3665**

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3.5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1442 - CEP: 45650-000 - Uheus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016648

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CF/OP 4.11	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ 51.754.240/0016-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ/CPF 34028316525508		DATA DA EMISSÃO 05/10/2002	
ENDEREÇO AV. COSTA E SILVA, 363			BAIRRO/DISTRITO CACHOEIRINHA		CEP 69062970		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/10/2002	
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF AM		HORA DA SAÍDA 16:50:57	
CITY MANAUS			INSCRIÇÃO ESTADUAL 0417536311		AM			
TIPO DE COBRANÇA AV. COSTA E SILVA, 363 - Cidade/UF: MANAUS /AM								
ESDOBRAMENTO DA FATURA NAS FOLHAS Nº 01/		VENCIMENTO 04/11/2002		VALOR 13.087,70				

VALOR POR EXTENSÃO Treze Mil, Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPCI	IPI
1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL MD P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	5	2617,54	13087,70	12	00	0,00

Local de entrega: AV. COSTA E SILVA, 363-CACHOEIRINHA-MANAUS-AM
 SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 02.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE VIEIRED, 6.15º PE MONDO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIFIC DE HAB DIFER NTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PSE DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH ECT-042 // BCS DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC CACHOEIRINHA - A/C LUQUEZIA M. DAS D. M. PAES DE LEMOS - FONE ESTACAO DE SERVIÇOS

QTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				4023-5
VALOR DO ISS				0,00

VOLUÇÕES LEGAIS * O ISS JÁ ESTÁ INCLUCO NO PREÇO DOS SERVIÇOS				
VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13.087,70	1.570,52	0,00	13.087,70	
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO P	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	13.087,70	

RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	CPF	CNPJ/CPF
		EMITENTE			
		DESTINATÁRIO			
MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
24			200,00	0,000	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8471.50.10 Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020296
--	--------------------	--------------------------------

ALVARO GRAF E E... 363 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - M... de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19210020412001 de 05.12.2001 - Pref. F. Fatura e Serviço de 25.12.2001 - Processo Nº 7991.01

RQS nº 03/20.05 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 672
3665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

rd. BA 262 - Km 3.5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017280

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

TURMA DA OPERAÇÃO

IDA MERC. AGD/REC. TERCEIROS

CF/CP INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

6.12

CNPJ

51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

RESERVA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34028316525508

DATA DA EMISSÃO

09/10/2002

ENDEREÇO

COSTA E SILVA, 363

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRINHA

CEP

69062970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

AM

AM

0417536311

22:15:00

JURISDIÇÃO COBRANÇA

AV. COSTA E SILVA, 363

- Cidade/UF: MANAUS /AM

/AM

DOBRAMENTO DA

JURISDIÇÃO

DECLARADA Nº

01/

VENCTO. VALOR

08/11/2002

4.402,00

VALOR POR EXTENSÃO

Quatro Mil, Quatrocentos e Dois Reais

QUANTIDADE DOS PRODUTOS

QD	QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
777-23		BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	4	687,00	2748,00	12	
27		BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	12	

Local de entrega: AV. COSTA E SILVA, 363-CACHOEIRINHA-MANAUS-AM

CAIXA DE CORREIOS A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.956-118, SITO A, AV. IVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 1/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC CACHOEIRINHA - A/C LUBIA M. DAS B. M. PAES DE LEMOS - FONE 92 - 633-4717

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

CONDIÇÕES LEGAIS

* O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

TÍTULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.402,00	528,24	0,00	0,00	4.402,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPÍ	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00

SPORTAÇÃO POR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VALOR	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4.402,00				0,000	0,000

SERVIÇOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8423.81.10

Nr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

020845

PROGRAF S/A - Rua Taboas 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099265-3 - MUF 10/2254-2 - Ap. de Goiânia Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Fatura e Serviço - ACP 354 01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RQS nº 03/2002
CPMI - CORREIOS
673
Fls. Nº
3065
Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

R2

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0016651

Rod. BA 262 - Km 3.5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilheus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
FABRIL - ENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP 6.11 N5C ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

ESTINATÁRIO-REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316525508

DATA DA EMISSÃO
05/10/2002

ENDEREÇO
R. COSTA E SILVA, 363

BAIRRO/DISTRITO
CACHOEIRINHA

CEP
69062970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CANAIS

AM

0417536311

16:52:48

VALOR COBRANÇA

AV. COSTA E SILVA, 363

- Cidade/UF: MANAUS

/AM

REDOBRAMENTO DA

VENCTO.

04/11/2002

VALOR NAS

017 VALOR

26.020,00

PLACATA Nº

VALOR POR EXTENSÃO

Vinte e Seis Mil, Vinte Reais

TIPOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	5	1687,00	8435,00	12	
1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	5	1323,00	6615,00	12	
1772-19	TECLADO PIM	3	000	un	5	669,00	3345,00	12	
1772	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	2	2407,00	4814,00	12	
1772	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: AV. COSTA E SILVA, 363-CACHOEIRINHA-MANAUS-AM
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.956-118, SITO A, AV. JRYVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CDNTRATO Nr. 11.346 DE 12/08/02 - PROJETC ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC CACHOEIRINHA - A/C LUO EZIA M. DAS D. M. PARES DE LEMOS - FONE .92 - 633-4717

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				4023-5
				VALOR DO ISS
				0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS

* O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.020,00	3.122,40	0,00	0,00	26.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	EMITENTE		BA		
	DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16643				0,000	0,000

VALORES ADICIONAIS

1-04000000-005 COMPLETAMENTO	12	3-8471.60.52	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
4-8471.60.25				020299
Nr. Pedido Interno: 1V1772				

ALUGO GRAF E E... 456 15 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102 0001-00 - Insc. Est. 10099282-3 - WUP 11011342 - Ap. de Goiânia-GO - 20 000x5 - Num. de 003 501 a 023 500 - Nota Fiscal - Fatura - Mod. Série 2 - AIDF 19010026412001 de 05/12/2001 - Pref. Fatura e Serviço - Fatura - Mod. Série 2 - de 05/12/2001 - Processo Nº 7991-01

RQS nº 03/2005 UN -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 674
Doc: 3665

**FAI/UFSCar – CTR P/ ASSINATURA DO
REPRESENTANTE**

REG. Nº 032/95 CN.
CPMI - CORPEIOS
Fls. Nº 675
3005
Doc.

GCS/DGEC/DECAM

TREVISAN – 2º T.A P/ ANÁLISE E PARECER DO DEJUR

GCS/DGEC/DECAM

Extrato das Implantações da DR/ BSB - Lote 02

DR: BSB

AC AGUAS LINDAS DE GOIAIS

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Impressora Laser	1	17835 ✓	Novadata	2.811,00	2.811,00
Total Geral da Agência:						2.811,00

DR: BSB

AC ALTO PARAISO DE GOIAS

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	17119 ✓	Novadata	2.617,54	5.235,08
	Autenticadora	2	17120 ✓	Novadata	1.687,00	3.374,00
	Leitor Laser	2	17120	Novadata	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	17120	Novadata	669,00	1.338,00
	Impressora Barras	1	17120	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	17120	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	2	18469 ✓	Novadata	687,00	1.374,00
	Balança de 30Kg	1	18469	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						20.012,08

DR: BSB

AC ALVORADA DO NORTE

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	17121/19662 ✓	Novadata	2.617,54	5.235,08
	Autenticadora	2	17123/19663 ✓	Novadata	1.687,00	3.374,00
	Leitor Laser	2	17123/19663 ✓	Novadata	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	17123/19663 ✓	Novadata	669,00	1.338,00
	Impressora Barras	1	17123/19663 ✓	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	17123/19663 ✓	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	2	18361/19642 ✓	Novadata	687,00	1.374,00
	Balança de 30Kg	1	18361	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						20.012,08

RQS nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 676
3665 -
DOC.

DR: BSB

AC BRAZLANDIA

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	3	17510	Novadata	2.617,54	7.852,62 ✓
	Autenticadora	3	17511	Novadata	1.687,00	5.061,00 ✓
	Leitor Laser	3	17511	Novadata	1.323,00	3.969,00 ✓
	Pin Pad	3	17511	Novadata	669,00	2.007,00 ✓
	Impressora Barras	2	17511	Novadata	2.407,00	4.814,00 ✓
	Impressora Laser	1	17511	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	3	17516 ✓	Novadata	687,00	2.061,00 ✓
	Balança de 30Kg	2	17516	Novadata	827,00	1.654,00 ✓
Total Geral da Agência:						30.229,62

DR: BSB

AC CENTRAL DE BRASILIA

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	18401 ✓	Novadata	2.617,54	5.235,08
	Autenticadora	1	25120	Novadata	1.687,00	1.687,00
	Leitor Laser	1	25120 ✓	Novadata	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	25120	Novadata	669,00	669,00
	Impressora Barras	1	25120	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Balança de Correspondência	1	25124 ✓	Novadata	687,00	687,00
	Balança de 30Kg	1	25124	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						12.835,08

DR: BSB

AC CIDADE OCIDENTAL

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	3	17124 ✓	Novadata	2.617,54	7.852,62 ✓
	Autenticadora	3	17125	Novadata	1.687,00	5.061,00 ✓
	Leitor Laser	3	17125	Novadata	1.323,00	3.969,00 ✓
	Pin Pad	3	17125	Novadata	669,00	2.007,00 ✓
	Impressora Barras	2	17125	Novadata	2.407,00	4.814,00 ✓
	Impressora Laser	1	17125 ✓	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	3	18365 ✓	Novadata	687,00	2.061,00 ✓
	Balança de 30Kg	2	18365	Novadata	827,00	1.654,00 ✓
Total Geral da Agência:						30.229,62

RQS nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 677
305
Doc

DR: BSB

AC CRISTALINA

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	17128 ✓	Novadata	2.617,54	5.235,08 ✓
	Autenticadora	2	17129 ✓	Novadata	1.687,00	3.374,00 ✓
	Leitor Laser	2	17129	Novadata	1.323,00	2.646,00 ✓
	Pin Pad	2	17129	Novadata	669,00	1.338,00 ✓
	Impressora Barras	1	17129	Novadata	2.407,00	2.407,00 ✓
	Impressora Laser	1	17129	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	2	17828 ✓	Novadata	687,00	1.374,00 ✓
	Balança de 30Kg	1	17828	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						20.012,08

DR: BSB

AC ENCOMENDAS AEROPORTO

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	3	18390 ✓	Novadata	2.617,54	7.852,62 ✓
	Autenticadora	3	18391	Novadata	1.687,00	5.061,00 ✓
	Leitor Laser	3	18391	Novadata	1.323,00	3.969,00 ✓
	Pin Pad	3	18391	Novadata	669,00	2.007,00 ✓
	Impressora Barras	2	18391	Novadata	2.407,00	4.814,00 ✓
	Impressora Laser	1	18391	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	3	18387 ✓	Novadata	687,00	2.061,00 ✓
	Balança de 30Kg	2	18387	Novadata	827,00	1.654,00 ✓
Total Geral da Agência:						30.229,62

DR: BSB

AC EQN 204 404

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)*	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	7	17512 ✓	Novadata	2.617,54	18.322,78
	Autenticadora	7	17513	Novadata	1.687,00	11.809,00
	Leitor Laser	7	17513 ✓	Novadata	1.323,00	9.261,00
	Pin Pad	7	17513 ✓	Novadata	669,00	4.683,00
	Impressora Barras	3	17513	Novadata	2.407,00	7.221,00
	Impressora Laser	1	17513	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	6	17517 ✓	Novadata	687,00	4.122,00
	Balança de 30Kg	3	17517	Novadata	827,00	2.481,00
Total Geral da Agência:						60.710,78

RQS nº 03/2015 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 678
3665
Doc:

DR: BSB

AC EQS 104 304

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	7	17658 ✓	Novadata	2.617,54	18.322,78
	Autenticadora	7	17659	Novadata	1.687,00	11.809,00
	Leitor Laser	7	17659 ✓	Novadata	1.323,00	9.261,00
	Pin Pad	7	17659 ✓	Novadata	669,00	4.683,00
	Impressora Barras	3	17659	Novadata	2.407,00	7.221,00
	Impressora Laser	1	17659	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	6	17656 ✓	Novadata	687,00	4.122,00
	Balança de 30Kg	3	17656 ✓	Novadata	827,00	2.481,00
Total Geral da Agência:						60.710,78

DR: BSB

AC FLORES DE GOIAS

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	17130/19664 ✓	Novadata	2.617,54	5.235,08
	Autenticadora	2	17131/19665 ✓	Novadata	1.687,00	3.374,00
	Leitor Laser	2	17131/19665	Novadata	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	17131/19665 ✓	Novadata	669,00	1.338,00
	Impressora Barras	1	17131/19665	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	17131/19665	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	2	18366/19643 ✓	Novadata	687,00	1.374,00
	Balança de 30Kg	1	18366	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						20.012,08

DR: BSB

AC GAMA

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	7	17838 ✓	Novadata	2.617,54	18.322,78
	Autenticadora	7	17839 ✓	Novadata	1.687,00	11.809,00
	Leitor Laser	7	17839	Novadata	1.323,00	9.261,00
	Pin Pad	7	17839	Novadata	669,00	4.683,00
	Impressora Barras	3	17839	Novadata	2.407,00	7.221,00
	Impressora Laser	1	17839	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	6	17840 ✓	Novadata	687,00	4.122,00
	Balança de 30Kg	3	17840	Novadata	827,00	2.481,00
Total Geral da Agência:						60.710,78

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 679
3605
Doc.

DR: BSB

AC IACIARA

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	17132/19666 ✓	Novadata	2.617,54	5.235,08
	Autenticadora	2	17133/19667 ✓	Novadata	1.687,00	3.374,00
	Leitor Laser	2	17133/19667 ✓	Novadata	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	17133/19667	Novadata	669,00	1.338,00
	Impressora Barras	1	17133/19667	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	17133/19667	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	2	17829/19644 ✓	Novadata	687,00	1.374,00
	Balança de 30Kg	1	17829	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						20.012,08

DR: BSB

AC JARDIM INGA

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	17134/19668 ✓	Novadata	2.617,54	5.235,08
	Autenticadora	2	17135/19669 ✓	Novadata	1.687,00	3.374,00
	Leitor Laser	2	17135/19669	Novadata	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	17135/19669	Novadata	669,00	1.338,00
	Impressora Barras	1	17135/19669	Novadata	2.407,00	2.407,00
	Impressora Laser	1	17135/19669	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	2	18470/19645 ✓	Novadata	687,00	1.374,00
	Balança de 30Kg	1	18470	Novadata	827,00	827,00
Total Geral da Agência:						20.012,08

DR: BSB

AC LAGO SUL

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	3	18392 ✓	Novadata	2.617,54	7.852,62
	Autenticadora	3	18393 ✓	Novadata	1.687,00	5.061,00
	Leitor Laser	3	18393	Novadata	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	18393	Novadata	669,00	2.007,00
	Impressora Barras	2	18393	Novadata	2.407,00	4.814,00
	Impressora Laser	1	18393 ✓	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	3	18388 ✓	Novadata	687,00	2.061,00
	Balança de 30Kg	2	18388	Novadata	827,00	1.654,00
Total Geral da Agência:						30.229,62

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **680**
000 05

DR: BSB
AC LUZIANIA

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	3	17136 ✓	Novadata	2.617,54	7.852,62
	Autenticadora	3	17137	Novadata	1.687,00	5.061,00
	Leitor Laser	3	17137	Novadata	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	17137 ✓	Novadata	669,00	2.007,00
	Impressora Barras	2	17137	Novadata	2.407,00	4.814,00
	Impressora Laser	1	17137	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	3	17830 ✓	Novadata	687,00	2.061,00
	Balança de 30Kg	2	17830	Novadata	827,00	1.654,00
Total Geral da Agência:						30.229,62

DR: BSB
AC MINISTERIO DAS COMUNICACOES

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	3	18382/19670 ✓	Novadata	2.617,54	7.852,62
	Autenticadora	3	18383/19671	Novadata	1.687,00	5.061,00
	Leitor Laser	3	18383/19671 ✓	Novadata	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	18383/19671	Novadata	669,00	2.007,00
	Impressora Barras	2	18383/19671	Novadata	2.407,00	4.814,00
	Impressora Laser	1	18383/19671	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	3	18384 ✓	Novadata	687,00	2.061,00
	Balança de 30Kg	2	18384	Novadata	827,00	1.654,00
Total Geral da Agência:						30.229,62

DR: BSB
AC POSSE

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	3	17138/19672 ✓	Novadata	2.617,54	7.852,62
	Autenticadora	3	17139/19673	Novadata	1.687,00	5.061,00
	Leitor Laser	3	17139/19673 ✓	Novadata	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	17139/19673	Novadata	669,00	2.007,00
	Impressora Barras	2	17139/19673	Novadata	2.407,00	4.814,00
	Impressora Laser	1	17139/19673	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	3	18362/19647 ✓	Novadata	687,00	2.061,00
	Balança de 30Kg	2	18362/19647	Novadata	827,00	1.654,00
Total Geral da Agência:						30.229,62

DR: BSB
AC RODOVIARIA

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	1	17789 ✓	Novadata	2.617,54	2.617,54
Total Geral da Agência:						2.617,54

RECIBO Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
681
2.617,54
665

DR: BSB

AC SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	17140 ✓	Novadata	2.617,54	5.235,08 ✓
	Autenticadora	2	17141	Novadata	1.687,00	3.374,00 ✓
	Leitor Laser	2	17141	Novadata	1.323,00	2.646,00 ✓
	Pin Pad	2	17141 ✓	Novadata	669,00	1.338,00 ✓
	Impressora Barras	1	17141	Novadata	2.407,00	2.407,00 ✓
	Impressora Laser	1	17141	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	2	18363 ✓	Novadata	687,00	1.374,00 ✓
	Balança de 30Kg	1	18363	Novadata	827,00	827,00 ✓
Total Geral da Agência:						20.012,08

DR: BSB

AC SETOR HOTELEIRO SUL OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	9	17514 ✓	Novadata	2.617,54	23.557,86
	Autenticadora	8	17515	Novadata	1.687,00	13.496,00
	Leitor Laser	8	17515	Novadata	1.323,00	10.584,00
	Pin Pad	8	17515 ✓	Novadata	669,00	5.352,00
	Impressora Barras	4	17515	Novadata	2.407,00	9.628,00
	Impressora Laser	1	17515	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	7	17518 ✓	Novadata	687,00	4.809,00
	Balança de 30Kg	4	17518	Novadata	827,00	3.308,00
Total Geral da Agência:						73.545,86

DR: BSB

AC SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	2	18456/19674 ✓	Novadata	2.617,54	5.235,08 ✓
	Autenticadora	2	18457/19675 ✓	Novadata	1.687,00	3.374,00 ✓
	Leitor Laser	2	18457/19675	Novadata	1.323,00	2.646,00 ✓
	Pin Pad	2	18457/19675	Novadata	669,00	1.338,00 ✓
	Impressora Barras	1	18457/19675	Novadata	2.407,00	2.407,00 ✓
	Impressora Laser	1	18457/19675	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	2	18471 ✓	Novadata	687,00	1.374,00 ✓
	Balança de 30Kg	1	18471	Novadata	827,00	827,00 ✓
Total Geral da Agência:						20.012,08

RQS nº 03/2015 CN=

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **682**

3065

Doc: _____

DR: BSB
AC TAGUATINGA SUL

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	3	18395 ✓	Novadata	2.617,54	7.852,62 ✓
	Autenticadora	3	18396	Novadata	1.687,00	5.061,00 ✓
	Leitor Laser	3	18396	Novadata	1.323,00	3.969,00 ✓
	Pin Pad	3	18396	Novadata	669,00	2.007,00 ✓
	Impressora Barras	2	18396	Novadata	2.407,00	4.814,00 ✓
	Impressora Laser	1	18396	Novadata	2.811,00	2.811,00 ✓
	Balança de Correspondência	3	18389 ✓	Novadata	687,00	2.061,00 ✓
	Balança de 30Kg	2	18389	Novadata	827,00	1.654,00 ✓

Total Geral da Agência: 30.229,62

DR: BSB
AC UNB

OK

Item	Item Descricao	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Microcomputador	3	17660/19676 ✓	Novadata	2.617,54	7.852,62
	Autenticadora	3	17661/19677	Novadata	1.687,00	5.061,00
	Leitor Laser	3	17661/19677	Novadata	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	17661/19677 ✓	Novadata	669,00	2.007,00
	Impressora Barras	2	17661/19677	Novadata	2.407,00	4.814,00
	Impressora Laser	1	17661/19677	Novadata	2.811,00	2.811,00
	Balança de Correspondência	3	17657/19648 ✓	Novadata	687,00	2.061,00
	Balança de 30Kg	2	17657/19648 ✓	Novadata	827,00	1.654,00

Total Geral da Agência: 30.229,62

Total Geral da DR: 706.105,04

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **683**
3665
Doc _____

Extrato das Implementações de DR BSB - Lote 02

DR: BSB	Total Positivo:	762,00
AC: AC ALTO PARAISSO DE GOIAS	Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtd	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	96747	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	96747	Positivo	1.667,00	-
	Leitor laser	0	96747	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96747	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	96747	Positivo	667,00	-
	Balança 30Kg	0	96747	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	96747	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	96747	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	96747	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: BSB	Total Positivo:	762,00
AC: AC ALVORADA DO NORTE	Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtd	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	96394	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	96394	Positivo	1.667,00	-
	Leitor laser	0	96394	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96394	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	96394	Positivo	667,00	-
	Balança 30Kg	0	96394	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	96394	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	96394	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	96394	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: BSB	Total Positivo:	1.143,00
AC: AC BRAZILANDIA	Total Agência:	1.143,00

Item	Item Descrição	Qtd	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97866	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97866	Positivo	1.667,00	-
	Leitor laser	0	97866	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97866	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	97866	Positivo	667,00	-
	Balança 30Kg	0	97866	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97866	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97866	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	97866	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: BSB	Total Positivo:	381,00
AC: AC CENTRAL DE BRASILIA	Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtd	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	96546	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	96546	Positivo	1.667,00	-
	Leitor laser	0	96546	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96546	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	96546	Positivo	667,00	-
	Balança 30Kg	0	96546	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	96546	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	96546	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	96546	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

RQS nº 09/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 684
 Doc 3665

DR: BSB						-
AC: AC CIDADE OCIDENTAL		Total Positivo:				1.143,00
		Total Agência:				1.143,00
Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98539	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98539	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98539	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98539	Positivo	689,00	-
	Balança 6Kg	0	98539	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98539	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98539	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98539	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	3	98539	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: BSB						-
AC: AC CRISTALINA		Total Positivo:				782,00
		Total Agência:				782,00
Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98311	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98311	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98311	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98311	Positivo	689,00	-
	Balança 6Kg	0	98311	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98311	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98311	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98311	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	2	98311	Positivo	381,00	782,00
					Sub-total	782,00

DR: BSB						-
AC: AC ENCOMENDAS AEROPORTO		Total Positivo:				1.143,00
		Total Agência:				1.143,00
Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98540	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98540	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98540	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98540	Positivo	689,00	-
	Balança 6Kg	0	98540	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98540	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98540	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98540	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	3	98540	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: BSB						-
AC: AC EON 2M 404		Total Positivo:				2.286,00
		Total Agência:				2.286,00
Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97894	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97894	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97894	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97894	Positivo	689,00	-
	Balança 6Kg	0	97894	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97894	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97894	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97894	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	6	97894	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: BSB						-
AC: AC EOS 194 2M4		Total Positivo:				2.286,00
		Total Agência:				2.286,00
Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98064	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98064	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98064	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98064	Positivo	689,00	-
	Balança 6Kg	0	98064	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98064	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98064	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98064	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	6	98064	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

RGS nº 03/2005 CN-
 CPMI - CORREIOS
 685
 Fls. Nº _____
 Doc: 3665 - 2

DR: BSB		Total Positivo:	762,00
AC: AC FLORES DE GOIAS		Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98541	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98541	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98541	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98541	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	98541	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98541	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98541	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98541	Positivo	2.611,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	2	98541	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: BSB		Total Positivo:	2.286,00
AC: AC GAMA		Total Agência:	2.286,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98310	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98310	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98310	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98310	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	98310	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98310	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98310	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98310	Positivo	2.611,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	6	98310	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: BSB		Total Positivo:	762,00
AC: AC INCIARA BSB		Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98309	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98309	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98309	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98309	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	98309	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98309	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98309	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98309	Positivo	2.611,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	2	98309	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: BSB		Total Positivo:	762,00
AC: AC JARDIM BIGA		Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98746	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98746	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98746	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98746	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	98746	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98746	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98746	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98746	Positivo	2.611,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	2	98746	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: BSB		Total Positivo:	1.143,00
AC: AC LAGO BLA		Total Agência:	1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98542	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98542	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98542	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98542	Positivo	669,00	-
	Balança 6Kg	0	98542	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98542	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98542	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98542	Positivo	2.611,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	3	98542	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 686
 3665 -

DR: BSB
 AC: AC LUZANHA
 Total Positivo: 1.143,00
 Total Agência: 1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98308	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98308	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98308	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98308	Positivo	699,00	-
	Balança 6Kg	0	98308	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98308	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98308	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98308	Positivo	2.611,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	98308	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: BSB
 AC: AC MINISTERIO DAS COMUNICACOES
 Total Positivo: 1.143,00
 Total Agência: 1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98303	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98303	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98303	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98303	Positivo	699,00	-
	Balança 6Kg	0	98303	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98303	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98303	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98303	Positivo	2.611,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	98303	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: BSB
 AC: AC POSSE
 Total Positivo: 1.143,00
 Total Agência: 1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98302	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98302	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98302	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98302	Positivo	699,00	-
	Balança 6Kg	0	98302	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98302	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98302	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98302	Positivo	2.611,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	98302	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: BSB
 AC: AC RODOVIA
 Total Positivo: -
 Total Agência: -

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	0	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	0	Positivo	699,00	-
	Balança 6Kg	0	0	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	0	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	0	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.611,00	-
					Sub-total	-
CMC7		0	0	Positivo	381,00	-
					Sub-total	-

DR: BSB
 AC: AC SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98301	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98301	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98301	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98301	Positivo	699,00	-
	Balança 6Kg	0	98301	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98301	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98301	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98301	Positivo	2.611,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	98301	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 687
 3665 - 11
 Doc.

DR: BSB		Total Positivo:	-
AC: AC SETOR HOTELEIRO SUL		Total Agência:	2.667,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	97895	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	97895	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	97895	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	97895	Positivo	660,00	-
	Balança 6Kg	0	97895	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	97895	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	97895	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	97895	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		7	97895	Positivo	381,00	2.667,00
					Sub-total	2.667,00

DR: BSB		Total Positivo:	-
AC: AC SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98745	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98745	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98745	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98745	Positivo	660,00	-
	Balança 6Kg	0	98745	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98745	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98745	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98745	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	98745	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: BSB		Total Positivo:	-
AC: AC TAGUATINGA SUL		Total Agência:	1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98543	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98543	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98543	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98543	Positivo	660,00	-
	Balança 6Kg	0	98543	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98543	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98543	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98543	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	98543	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: BSB		Total Positivo:	-
AC: AC UMS		Total Agência:	1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	98087	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	98087	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	98087	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	98087	Positivo	660,00	-
	Balança 6Kg	0	98087	Positivo	687,00	-
	Balança 30Kg	0	98087	Positivo	827,00	-
	Impressora código barras	0	98087	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	98087	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	98087	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 688
 Doc: _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGENCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:	BRASILIA	
LOTE:	2	
COORDENADOR:	MARIO ANGÉLO CHERIM	
TELEFONE:	61-3453012	E-MAIL: CHERIM@CORREIOS.COM.BR

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CK

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
10300759	AC ALTO PARAISO DE GOIAS	
10300384	AC ALVÓRADA DO NORTE	
10300104	AC BRAZLANDIA	
10300511	AC CIDADE OCIDENTAL	
10300325	AC CRISTALINA	
10300708	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	
10300112	AC EQN 204 404	
10300155	AC EQS 104 304	
10300406	AC FLORES DE GOIAS	
10300171	AC GAMA	
10300805	AC IACIARA	
10300929	AC JARDIM INGA	
10300601	AC LAGO SUL	
10300228	AC LUZIANIA	
10300333	AC MINISTERIO DAS COMUNICACOES	
10300317	AC POSSE	
10300341	AC SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	
10300058	AC SETOR HOTELEIRO SUL	
10300911	AC SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	
10300490	AC TAGUATINGA SUL	
10300163	AC UNB	

Empregado:	PAULO SÉRGIO FERNANDES DA SILVA MÁT.8131950-9	
Telefone:	61-3463276	e-mail: FJ@CORREIOS.COM.BR

Assinatura/carimbo:

Paulo Sérgio F. da Silva
 Paulo Sérgio F. da Silva
 Mat. 8131950 - 9
 Téc. Adm. Júnior
 DR - BSB / ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FIS. Nº 689
 Doc. 3665 -

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: BRASILIA

CÓDIGO AGÊNCIA:1030097-0

NOME AGÊNCIA:AC-AGUAS LINDAS

UF:GO

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	04/11/2002	05/11/2002
DATA REALIZADA	05/11/2002	06/11/2002

NOME GERENTE: TACIO MIRANDA

DDD/TELEFONE:061-6182710

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
IMPRES.LAZER MONO		890FJR4 /	0017835	

FUNDO:

- 00 MICROCOMPUTADORES
- 00 AGENTIFICADORAS
- 00 CMC-7
- 00 PIN PAD
- 00 LEITOR LASER COD.BARRAS
- 00 BALANÇA CORRESP
- 00 BALANÇA 30K
- 00 BALANÇA 50 K
- 01 IMPRESSORA LASER MONO
- 00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: PAULO SÉRGIO F. DA SILVA


Matrícula: 8131950-9

LOTAÇÃO: SEOP/SUSIS/GETEC/BSB

TELEFONE: 61-3463276

e-mail: FJ@CORREIOS.COM.BR

Assinatura:


Paulo Sérgio F. da Silva
Matr. 8131950-9
Téc. Adm. Junior
DR - BSB / ECT

RQC nº 03/21105 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 690
Doc. 3065

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 282 Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 839-8190 / 639-1435 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Itabira - Bahia

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 001785
17835
2ª VIA
FIXA
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/10/2003

INSCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
VIA REC. ADJ/REC. TERCEIROS

CNPJ: 01.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 68.570.788-00

CEOP: 6.12 INSC. ESTADUAL DO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
EMPRESA SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34028316000707

ENDEREÇO: QUADRA 37 LOTE 03
BARRIO/DISTRITO: 72000000

MUNICÍPIO: AGUAS LINDAS DE BOIAS UF: 80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

DATA DA EMISSÃO: 15/10/2002
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/10/2002
HORA DA SAÍDA: 17:06:48

FATURA COBRANÇA QUADRA 37 LOTE 03 - Cidade/UF: AGUAS LINDAS DE BOIAS /80

DESCRIÇÃO DA FATURA Nº: 011
VENCIMENTO: 14/11/2002
VALOR: 2.811,00

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Oitocentos e Onze Reais

QUANTIDADE DOS PRODUTOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	BT. TRIB.	UNID.	QTL.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICOTA ICMS (%)
19177-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	1	000	un	1	2811,00	2811,00	12

Local de entrega: QUADRA 37 LOTE 03--AGUAS LINDAS DE BOIAS-BA
 ENDEREÇO A SER RETRABADO NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASTR CARBON EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-92 E L.E. 111.640.950-118, SITO A, AV
 GRYHAN DIAS DE FIGUEIREDO, 4.154 - PO NOVO MUNDO - SÃO PAULO-BR -/- AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO N.º 11.346 DE
 02708/92 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC AGUAS LINDAS DE BOIAS
 S - A/C TACIO MIRANDA - FONE 61-618-3104.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICOTA	BASE DE CÁLCULO DO ICS
				0,00

REVOGAMOS AS LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO COM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.811,00	337,32	0,00	0,00	2.811,00
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

EMPRESA SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PLACA DO VEICULO: UF: BA CNPJ: 34028316000707

MUNICÍPIO: AGUAS LINDAS DE BOIAS UF: BA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

VALOR: 0,00 ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO EM COMPLEMENTARES: 01772-00-27
 Nr. Pedido Interno: 191772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.: 021432

NOVADATA S/A - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RGS nº 03/2002
 CPMI - CORREIOS
 Fls Nº 69
 3665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018361

Av. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CF/OP
6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316484127

DATA DA EMISSÃO
17/10/2002

ENDEREÇO
SENADOR RAMOS CAIADO S N

Bairro/DISTRITO
IPIRANGA

CEP
73950000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/10/2002

MUNICÍPIO
ALVORADA DO NORTE

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
100548776

HORA DA SAÍDA
10:32:04

TURMA COBRANÇA AV SENADOR RAMOS CAIADO S N - Cidade/UF: ALVORADA DO NORTE /GO

DEDOBRAMENTO DA
TURMA NAS
APLICATIVAS Nº 01/
VENCTO. VALOR
18/11/2002
1.514,00

VALOR POR EXTENSO
Um Mil, Quinhentos e Quatorze Reais

PRODUTOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687,00	687,00	12	
1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

Local de entrega : AV SENADOR RAMOS CAIADO S N-IPIRANGA-ALVORADA DO NORTE-GO
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV
 ORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE
 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC ALVORADA DO NORTE - A
 C ENOCH P. DA SILVA - FONE 62-421-2012.

ESTACÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 1.514,00	VALOR DO ICMS 181,68	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.514,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.514,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO 0,00

ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO 200 2 OUT 23/14 André Luiz Gouveia Barreto Fiscal dos Tributos Estaduais Mat. 238260	Nº DE CONT. DO FORM. 021904
--	---	--------------------------------

RQS nº 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 692
3065-3
Doc: _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262. Km-3.5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019662

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/08/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO** CF/OP: **6.11** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: **49.870.796-NO** CNPJ: **51.754.240/0016-07** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49.870.796-NO**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPF: **34028316484127** DATA DA EMISSÃO: **30/10/2002**
 ENDEREÇO: **AV SENADOR RAMOS CAIADO S N** BAIRRO/DISTRITO: **PIRANGA** CEP: **73950000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **31/10/2002**
 MUNICIPIO: **ALVORADA DO NORTE** FONE/FAX: **60 100548776** UF: **60** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **100548776** HORA DA SAÍDA: **10:27:33**

AV SENADOR RAMOS CAIADO S N - Cidade/UF: ALVORADA DO NORTE /60
 DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº: **01/** VALOR: **2.617,54** VALOR POR EXTENSO: **Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12	

Local de entrega: AV SENADOR RAMOS CAIADO S N-PIRANGA-ALVORADA DO NORTE-60
 A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH ABA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC ALVORADA DO NORTE - A/C ENOCH P. DA SILVA - FONE 62-421-2012.

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.617,54	314,10	0,00	0,00	2.617,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO PLACA DO VEÍCULO: **BA** UF: **BA** CNPJ/CPF: **34028316484127**
 ENDEREÇO: **AV SENADOR RAMOS CAIADO S N** MUNICIPIO: **PIRANGA** UF: **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **100548776**
 QUANTIDADE: **0,00** ESPECIE: **UNIDADE** MARCA: **NOVADATA** NUMERO: **1V1772** PESO BRUTO: **0,000** PESO LIQUIDO: **0,000**

DADOS ADICIONAIS: **1-8471.50.10** INFORMACOES COMPLEMENTARES: **Nr.Pedido Interno: 1V1772** RESERVADO AO FISCO: **023864** Nº DE CONT. DO FORM.: **023864**

RECEBEMOS DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" DATA DO RECEB.: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0019662

RQS nº 03/2005 CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 693
 3665
 Doc:

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262. Km-3.5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019663

2ª VIA
F I X A

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/08/2004

CNPJ
51.784.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS
CFOP 4.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316484127		DATA DA EMISSÃO 30/10/2002
ENDEREÇO AV SENADOR RAMOS CAIADO S N		BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA	CEP 73950000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/10/2002
MUNICÍPIO ALVORADA DO NORTE	FONE/FAX	UF 60	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776	HORA DA SAÍDA 10:27:33

FATURA COBRANÇA

AV SENADOR RAMOS CAIADO S N - Cidade/UF: ALVORADA DO NORTE /60

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	VALOR
01/	29/11/2002	3.679,00

VALOR POR EXTENSO
Três Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	

Local de entrega: AV SENADOR RAMOS CAIADO S N-IPIRANGA-ALVORADA DO NORTE-60
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC ALVORADA DO NORTE - A/C EN WOCN P. DA SILVA - FONE 62-421-2012.

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS:

"O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS 3.679,00	VALOR DO ICMS 441,48	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.679,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.679,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CORREIOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>Taboela "14" - Direção de Microfisco</p> <p>1 - Inscrição - endereço distrit</p> <p>2 - Inscrição - endereço do município distrit</p> <p>3 - Inscrição - endereço do município estado</p> <p>4 - Inscrição - endereço do município país</p> <p>5 - Inscrição - endereço do município</p> <p>6 - Inscrição - endereço do município</p> <p>7 - Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>023865</p>
--	---	---------------------------	---

RECEBI(MOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0019663

RQST nº 03/21/05 - CNF -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 694
3065
Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3.5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019642

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
02/08/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
4.12

CNPJ
51.784.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF
34028316484127
ENDEREÇO
AV SENADOR RAMOS CAIADO S N
BAIRRO/DISTRITO
PIRANGA
CEP
73950000
MUNICÍPIO
ALVORADA DO NORTE
FONE/FAX
UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
100548776

DATA DA EMISSÃO
30/10/2002
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/10/2002
HORA DA SAÍDA
10:22:26

FATURA COBRANÇA AV SENADOR RAMOS CAIADO S N - Cidade/UF: ALVORADA DO NORTE /GO

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/ VENCTO. VALOR 29/11/2002 687.00

VALOR POR EXTENSO Spiscentos e Nintenta e Sete Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687.00	687.00	12	

Local de entrega : AV SENADOR RAMOS CAIADO S N-PIRANGA-ALVORADA DO NORTE-GO
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 02.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118. SITO A. AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// - AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// - ATT.: AC ALVORADA DO NORTE - A
A/C ENOCH P. DA SILVA - FONE 62-421-2012.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0.00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0.00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 687.00	VALOR DO ICMS 82.44	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 687.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 687.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATARIO
PLACA DO VEICULO
UF
BA
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
0,00
ESPECIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8423.81.10
Mr. Pedido Interno: 1V1772
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONT. DO FORM.
023845

RECEBI(MOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0019642

RQS nº 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 695
Doc. 33

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:	BRASILIA	
LOTE:	2	
COORDENADOR:	MARIO ANGELO CHERIM	
TELEFONE:	61-3453012	E-MAIL: CHERIM@CORREIOS.COM.BR

BSB

Declaro que as Implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
10300759	AC ALTO PARAISO DE GOIAS	
10300384	AC ALVORADA DO NORTE	
10300104	AC BRAZLANDIA	
10300511	AC CIDADE OCIDENTAL	
10300325	AC CRISTALINA	
10300708	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	
10300112	AC EQN 204 404	
10300155	AC EQS 104 304	
10300406	AC FLORES DE GOIAS	
10300171	AC GAMA	
10300805	AC IACIARA	
10300929	AC JARDIM INGA	
10300501	AC LAGO SUL	
10300228	AC LUZANIA	
10300333	AC MINISTERIO DAS COMUNICACOES	
10300317	AC POSSE	
10300341	AC SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	
10300058	AC SETOR HOTELEIRO SUL	
10300911	AC SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	
10300490	AC TAGUATINGA SUL	
10300183	AC UNB	

Empregado:	PAULO SÉRGIO FERNANDES DA SILVA MÁT.8131950-9	
Telefone:	61-3463276	e-mail: FJ@CORREIOS.COM.BR

Assinatura/carimbo:

[Handwritten Signature]
Paulo Sérgio Fernandes da Silva

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
696
Fls- Nº
Doc. 65

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: BRASILIA

CÓDIGO AGÊNCIA:1030075-9

NOME AGÊNCIA:AC-ALTO PARAÍSO DE GOIAS

UF:GO

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	04/11/2002	05/11/2002
DATA REALIZADA	05/11/2002	06/11/2002

NOME GERENTE: ADENIR CARDOSO DE JESUS

DDD/TELEFONE:062-4461882

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADOR		0012F70B	0017119 ✓	OK
MICROCOMPUTADOR		0012F7UU	0017119 ✓	OK
LEITOR COD.BARRAS		M14CA6	0017120 ✓	OK
LEITOR COD.BARRAS		M149PE5	0017120 ✓	OK
TECLADO PIN PAD		003021002202320	0017120 ✓	OK
TECLADO PIN PAD		003021002202317	0017120 ✓	OK
IMPR.AUTENTICADORA		11722	0017120 ✓	OK
IMPR.AUTENTICADORA		11696	0017120 ✓	OK
IMPRES.CÓD.BARRAS		63045880	0017120 ✓	OK
IMPRES.LAZER MONO		890FK6T	0017120 ✓	OK
BAL.CORRESPONDENCIA		154212	0018469 ✓	OK
BAL.CORRESPONDENCIA		154158	0018469 ✓	OK
BAL.ENCOMENDAS 30 Kgs		151518	0018469 ✓	OK
CMC-07		901693	0098747 ✓	OK
CMC-07		901697	098747 ✓	OK

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES

02 AUTENTICADORAS

02 CMC-7

02 PIN PAD

02 LEITOR LASER COD.BARRAS

02 BALANÇA CORRESP

01 BALANÇA 30K

00 BALANÇA 50 K

01 IMPRESSORA LASER MONO

01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: PAULO SÉRGIO F. DA SILVA

Matricula: 8131950-9

LOTAÇÃO: SEOP/SUSIS/GETEC/BSB

TELEFONE: 61-3463276

e-mail: FJ@CORREIOS.COM.BR

Assinatura:

Paulo Sérgio F. da Silva
Matr. 8131950-9
Téc. Adm. Junior
DR - BSB / ECT



SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017120

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0018-07

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. AQQ/REC. TERCEIROS** CF/OP: **6.12** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49.870.796-NO**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316046871		DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
ENDEREÇO RUA DAS ARARAS S/N		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 73770000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/10/2002
MUNICÍPIO ALTO PARAISO DE GOIAS	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776	HORA DA SAÍDA 18:17:12

ATAURA COBRANÇA **RUA DAS ARARAS S/N** - Cidade/UF: **ALTO PARAISO DE GOIAS /GO**

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	08/11/2002	12.576,00
--	---------------	-------------------	------------------

VALOR POR EXTENSO: **Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	2	1687,00	3374,00	12		
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	2	1323,00	2646,00	12		
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	2	669,00	1338,00	12		
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12		
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12		

Local de entrega : **RUA DAS ARARAS S/N-CENTRO-ALTO PARAISO DE GOIAS-60**
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// - AJUSTE SINIEF 05/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC ALTO PARAISO DE GOIAS - A/ /C ADEIR C. DE JESUS - FONE 62-446-1882.

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 12.576,00	VALOR DO ICMS 1.509,12	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.576,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p><small>CONDOMÍNIO DE ENTREGA TRIBUTÁRIA</small> <small>1 - 8471.60.25 2 - 8471.90.12 3 - 8471.60.52</small> <small>4 - 8471.60.25</small> <small>Nr. Pedido Interno: 1V1772</small></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM. 020985</p>
---	----------------------------------	--

NOVADATA GRAF. E EDIT. LTDA. R. Taboas, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. M. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

CEB(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA É SERVIÇO - SÉRIE 2 **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2**

DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0017120

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
698
 Fis. Nº _____
3005
 Doc. _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017119

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP
6.11

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316046871

ENDEREÇO
RUA DAS ARARAS S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
73770000

MUNICÍPIO
ALTO PARAISO DE GOIAS

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
100548776

DATA DA EMISSÃO
09/10/2002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/10/2002

HORA DA SAÍDA
18:17:12

FATURA COBRANÇA RUA DAS ARARAS S/N - Cidade/UF: ALTO PARAISO DE GOIAS /GO

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/

VENCTO. VALOR
08/11/2002 5.235,08

VALOR POR EXTENSO
Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2617,54	5235,08	12	00	0,00

Local de entrega : RUA DAS ARARAS S/N-CENTRO-ALTO PARAISO DE GOIAS-GO
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC ALTO PARAISO DE GOIAS - A/C ADENIR C. DE JESUS - FONE 62-446-188

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4225,5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.235,08	628,20	0,00	0,00	5.235,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF
BA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.50.10
Nr.Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
020984

RECEBI(M)OS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2

DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº A FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
0017119

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº - 699
3665
Doc:

NATUREZA DA OPERAÇÃO ENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS	CF/OP 6.12	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO
---	---------------	---	-------------------------------------

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:**
04/12/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316046871	DATA DA EMISSÃO 18/10/2002
ENDEREÇO RUA DAS ARARAS S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 73770000
MUNICÍPIO LTO PARAISO DE GOIAS	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776
HORA DA SAÍDA 10:20:24			

NATUREZA DA OBRIGACÃO ATA C OBRANCA RUA DAS ARARAS S/N - Cidade/UF: ALTO PARAISO DE GOIAS /GO			
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR		
01/	18/11/2002 2.201,00		
VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Um Reais			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	2	687,00	1374,00	12	
V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

Local de origem: RUA DAS ARARAS S/N-CENTRO-ALTO PARAISO DE GOIAS-GO
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024+3 -// ATT.: AC ALTO PARAISO DE GOIAS - A/C ADENIR C. DE JESUS - FONE 62-446-1882 .

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.201,00	264,12	0,00	0,00	2.201,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

ADOS ADICIONAIS 1- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 022014
---	---------------------------	---------------------------------------

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prof. Mjrn. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01	RECEBEMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2 DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0018469
---	--	--

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 --
 Fis Nº 700
 3665
 Dec.

REF: 23-VENDA
 Forma Pcto: Deposito em Conta
 0.0=PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01=8471.90.12
 ** NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES- PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640956118 END. AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ. ALPEA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211.216-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

CNPJ 43.735/0002-29

SÉRIE 2
 2ª VIA ARQUIVO FISCAL
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS	C.F.O.P. 6.12	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01
---	------------------	-------------------------------	------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		CNPJ (M.F.) 34.028.316/0468-71
---	--	-----------------------------------

ENDEREÇO RUA DAS ARARAS S/N 10300759	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 73770-000
---	-----------------------------	------------------

MUNICÍPIO ALTO PARAISO DE GOIAS	FONE 62-4461882	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10054877-6
------------------------------------	--------------------	----------	----------------------------------

DATA DA EMISSÃO 24/10/2002

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/10/2002

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA
 1=762.00

VALOR POR EXTENSO
 SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS*****

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	TP	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDEANI HB-10 NONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 762.00	01	0.0	PC	2	381,00	762,00	7,0	0,0		0,00

Doc. 7665
 FIS. Nº 70
 ROSTRO 03/2002 - CN
 CPMI - CORREIOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 762,00	VALOR DO ICMS 53,34	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 762,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 762,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
102353

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	PLACA VEICULO	UF	CNPJ (M.F.) - C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE CX. PAPELAO	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Form. Informática Ltda. - Av. Joaquim M. Figueiredo, 1121 - Dist. Ind. Barão SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 206.115.442-114 I.M. 24.984-14 - 10Mx5,6x3,6mm - 06/01 - a 100.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod. 1A - AIDF N. 4784541-08/94-06/2002

RECEBI(MOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2 INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 098747

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

R: BRASILIA

CÓDIGO AGÊNCIA:1030038-4

UNIDADE AGÊNCIA:AC-ALVORADA DO NORTE

UF:GO

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
ATA PREVISTA	28/10/2002	29/10/2002
ATA REALIZADA	29/10/2002	30/10/2002

RESPONSÁVEL GERENTE: ENOCH PEREIRA DA SILVA

ENDEREÇO/TELEFONE:062-4212012

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADOR		0012F7S4	0019662 ✓	✓
MICROCOMPUTADOR		0012GBW0	0017121 ✓	
LEITOR COD.BARRAS		M24EA1	0017123 ✓	
LEITOR COD.BARRAS		M23EM4	0019663 ✓	
TECLADO PIN PAD		0030210022021528	0017123 ✓	✓
TECLADO PIN PAD		0030210312032009	0019663 ✓	
MPR.AUTENTICADORA		10854	0017123 ✓	✓
MPR.AUTENTICADORA		01609	0019663 ✓	
MPRES.CÓD.BARRAS		63041414	0017123 ✓	
MPRES.LAZER MONO		890G10L	0017123 ✓	
BAL.CORRESPONDENCIA		155208	0018361 ✓	
BAL.CORRESPONDENCIA		151180	0019642 ✓	
BAL.ENCOMENDAS 30 Kgs		147574	0018361 ✓	
CMC-07		901196	0098394 ✓	
CMC-07		901200	098394 ✓	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN PAD
02 LEITOR LASER COD.BARRAS
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: PAULO SÉRGIO F. DA SILVA

Matricula: 8131950-9

LOTAÇÃO: SEOP/SUSIS/GETEC/BSB

TELEFONE: 61-3463276

e-mail: FJ@CORREIOS.COM.BR

Assinatura:

Paulo Sérgio F. da Silva
Mat. 8131950-9
Téc. Adm. Junior
DR - BSB / ECT

RQS nº 03/2002 - CN-
CPMI - 9099FIOS
Fís. Nº _____
3365 - 2
Doc: _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

MOD. 1 - SERIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017123

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CFOP 5.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316484127

AV SENADOR RAMOS CAIADO S N

BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA CEP 73930000

UF 60 INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776

HORA DA SAÍDA 18:18:25

AVENIDA DO NORTE

AV SENADOR RAMOS CAIADO S N - Cidade/UF: ALVORADA DO NORTE /60

DATA DE EMISSÃO 09/10/2002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/10/2002

VALOR POR EXTENSO Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
1V1772-33	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega : AV SENADOR RAMOS CAIADO S N-IPIRANGA-ALVORADA DO NORTE-60
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV
 MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE
 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC ALVORADA DO NORTE - A/C EN
 NOCH P. DA SILVA - FONE 62-421-2012.

RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

REVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.897,00	1.067,64	0,00	0,00	8.897,00
ALQ. FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00

TRANSPORTE/VOLUMES TRANSPORTADOS

EMPRESA SOCIAL

DECRETO

FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF BA CNPJ/CPF

UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

IMPRESSÃO DOS ADICIONAIS

1-8471.60.25 COMPLETO-8471.60.12 3-8471.60.52

4-8471.60.25

Nr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

André Luiz Gouveia Barreto

Fiscal dos Tributos Estaduais

Mat. 236.30

Nº DE CONT. DO FORM. 020987

Impressão em papel de 70g/m², com 100% de algodão, produzido no Brasil, com o selo de qualidade do INMETRO. Este documento é emitido em conformidade com o Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Conselho Superior de Tributos Estaduais em 12/12/99. Este documento é emitido em conformidade com o Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Conselho Superior de Tributos Estaduais em 12/12/99. Este documento é emitido em conformidade com o Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Conselho Superior de Tributos Estaduais em 12/12/99.

RQS nº 03/2115 CN -
CPMI - CORREIOS
Fls 703
3665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3.5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019663

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC.AQD/REC.TERCEIROS** CF/OP: **4.12** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: **49.870.796-NO**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPF: **34028316484127** DATA DA EMISSÃO: **30/10/2002**

ENDEREÇO: **AV SENADOR RAMOS CAIADO S N** BAIRRO/DISTRITO: **IPIRANGA** CEP: **73950000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **31/10/2002**

MUNICIPIO: **ALVORADA DO NORTE** FONE/FAIX: **60** UF: **60** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **100548776** HORA DA SAÍDA: **10:27:33**

FATURA COBRANÇA AV SENADOR RAMOS CAIADO S N - Cidade/UF: **ALVORADA DO NORTE /60**

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº **01/** VENCIMENTO VALOR **29/11/2002 3.679,00**

VALOR POR EXTENSO: **Três Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais**

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	

Local de entrega: **AV SENADOR RAMOS CAIADO S N-IPIRANGA-ALVORADA DO NORTE-60**
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SIMIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC ALVORADA DO NORTE - A/C EN MOCH P. DA SILVA - FONE 62-421-2012.

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 3.679,00	VALOR DO ICMS: 441,48	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.679,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 3.679,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FRETE POR CONTA: <input type="checkbox"/> 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO:	UF: BA	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICIPIO:		UF: BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0,00	ESPECIE:	MARCA:	NUMERO:	PESO BRUTO: 0,000
				PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52 Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO:	Nº DE CONT. DO FORM.: 023865
--	---------------------	-------------------------------------

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" DATA DO RECEB.: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0019663

RGS nº 03/2015 - CN-
CPMI - CORREIOS
704
Fls. nº
3065
Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019642

Rod. BA-262, Km-3.5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.798-NO

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/08/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. AQB/REC. TERCEIROS** CFOP/INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: **4.12**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPF: **34028316484127** DATA DA EMISSÃO: **30/10/2002**

ENDEREÇO: **AV SENADOR RAMOS CAIADO S N** BAIRRO/DISTRITO: **PIRANGA** CEP: **73950000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **31/10/2002**

MUNICÍPIO: **ALVORADA DO NORTE** FONE/FAX: UF: **60** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **100548774** HORA DA SAÍDA: **10:22:24**

FATURA COBRANÇA AV SENADOR RAMOS CAIADO S N - Cidade/UF: ALVORADA DO NORTE /60

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR
01/	29/11/2002 687.00

VALOR POR EXTENSO: **Seiscentos e Oitenta e Sete Reais**

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687.00	687.00	12	

Local de entrega: AV SENADOR RAMOS CAIADO S N-IPRANGA-ALVORADA DO NORTE-60
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 02.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118. SITO A. AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// - AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// - ATT.: AC ALVORADA DO NORTE - A
A/C ENOCH P. DA SILVA - FONE 62-421-2012.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE C.ÁLCULO ISS
				0.00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0.00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687.00	82.44	0.00	0.00	687.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	687.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO: UF: **BA** CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **0,00** ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LIQUIDO: **0,000**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **1-8423.81.10**
Mr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.: **023845**

RECEBI(MOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"
DATA DO RECEB.: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2" 0019642

RGS nº 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **705**
3665
Doc: _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC BRAZLANDIA
 DR: BSB
 UF: DF

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	21/10/2002	22/10/2002
DATA REALIZADA	22/10/2002	23/10/2002

Nome Gerente: MANUEL DE JESUS CEZAR
 DDD/Telefone: 61-479-1017

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		11064	0017511	
Impressora Autenticadora		11049	0017511	
Impressora Autenticadora		11200	0017511	
Balança para encomendas 30 Kgs		17060838	0017516 /	
Balança para encomendas 30 Kgs -		17030811	0017516	
Balança para Correspondências		17066255	0017516	
Balança para Correspondências		17064899	0017516	
Balança para Correspondências		17065456	0017516	
Leitor CMC7		902665	097866	
Leitor CMC7		902686	097866	
Leitor CMC7		902652	097866	
Impressora de código de Barras		63042284	0017511	
Impressora de código de Barras		63042851	0017511	
Impressora Laser		89205WRH	0017511 /	
Leitor laser de código de barras		M19RW9	0017511 /	
Leitor laser de código de barras		M19TP9	0017511 /	
Leitor laser de código de barras		M19RT2	0017511 /	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8OC	0017510	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8HV	0017510	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F88T	0017510	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232200759	0017511	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232200564.	0017511	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232200742	0017511	

RESUMO

- 3 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 3 Balança para Correspondências
- 3 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 3 Leitor laser de código de barras
- 3 Micro
- 3 Teclado PIN



Ateste que os equipamentos e acessórios acima apresentam funcionamento normal e integrado a solução de at com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 81300514
Empregado: Fernando
Lotação: SEOP/SUSIS/GETE
Telefone: 3468069
e-mail: faoliveira@correios.com.br

Assinatura:

Fernando Antonio de Oliveira
Ch. da Seção de Adm. de Operação/SUSIS/BSB
Mat. 8.130.051-4



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS Nº 707
Doc. 3665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017516

CNPJ
51.754.240/0016-07

4ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. AQQ/REC. TERCEIROS
CF/OP: 6.12
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 49.870.798-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF		34028316511116		DATA DA EMISSÃO		11/10/2002			
ENDEREÇO		QD. 05 LOTE 37		BAIRRO/DISTRITO		SETOR NORTE		CEP		72701970		DATA DA SAÍDA/ENTRADA		14/10/2002	
MUNICÍPIO		BRAZILANDIA		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		0733382100205		DF		DF	
HORA DA SAÍDA		11:51:16													

FATURA COBRANÇA QD. 05 LOTE 37 - Cidade/UF: BRAZILANDIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	11/11/2002 3.715,00
VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Setecentos e Quinze Reais		

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	3	687,00	2061,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	17	0,00

Local de entrega: QD. 05 LOTE 37-SETOR NORTE-BRAZILANDIA-DF
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASATN CARGAS EXPRESSAS S/A - CMEJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITI A, AV. NORVÁM DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 7 - PROJETO ALPHA-SET-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// AT. AC BRAZILANDIA - A.C. MANU
 UEL CEZAR - FONE 61-479-1017.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	3.715,00	VALOR DO ICMS	528,50	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.715,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1 - EMISSANTE 2 - DESTINATÁRIO		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1000				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-5423-01.10</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021274</p>
--	----------------------------------	--

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis Nº 708
 Doc. 3665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017511

4ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CF/OP 12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316511116

DATA DA EMISSÃO
11/10/2002

ENDEREÇO
QD. 05 LOTE 37

Bairro/Cidade
SETOR NORTE

CEP
72701970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/10/2002

MUNICÍPIO
BRAZLANDIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

HORA DA SAÍDA
11:38:09

FATURA COBRANÇA

QD. 05 LOTE 37

- Cidade/UF: BRAZLANDIA

/DF

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº 01/

VENCTO.
VALOR

11/11/2002
18.662,00

VALOR POR EXTENSO

Dezoito Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	3	1687,00	5061,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	3	1323,00	3969,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	3	669,00	2007,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	2	2407,00	4814,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: QD. 05 LOTE 37-SETOR NORTE-BRAZLANDIA-DF
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.623.029/0001-52 E I.E. 111.640.956-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.316 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12021-3 -// ATQ - AC BRAZLANDIA - A/C MANU LUEL DE J. CEZAR - FONE 61-479-1017.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 18.662,00	VALOR DO ICMS 2.239,44	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.662,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.662,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO					UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE V2	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS ADICIONAIS

1 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 4-8471.60.25 Nr. Pedido Interno: 1V1772	2 - 8471.60.12	3 - 8471.60.52	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 021261
--	----------------	----------------	--------------------	--------------------------------

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 16099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.00x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 18010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 38401 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. 11/10/02 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/21005 CN -
GPMI - CORREIOS
Fls - Nº 709
3665 -
Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-8160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017510

CNPJ
51.754.240/0016-07

4ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
CF/OP: 4.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF: 34029316511116
ENDEREÇO: QD. 05 LOTE 37
BAIRRO/DISTRITO: SETOR NORTE
CEP: 72701970
MUNICÍPIO: BRAZLANDIA
FONE/FAX: UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

FATURA COBRANÇA QD. 05 LOTE 37 - Cidade/UF: BRAZLANDIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/ VENCTO. VALOR 11/11/2002 7.852.62

VALOR POR EXTENSO: Sete Mil, Ditoentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	3	2617,54	7852,62	12,00	0,00	0,00

Local de entrega: QD. 05 LOTE 37-SETOR NORTE-BRAZLANDIA-DF
A SER RETRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO-NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT: INTERMINISTERIAL DO MGT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINTEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH NA ECT-042 - BGO-00-BRASIL S/A - R.S. 3382 - CORRENTE 2204-3 - F.F. AP. - AC BRAZLANDIA - A/V MANUEL DE S. CEZAR - FONE 61-479-1017

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.852,62	942,31	0,00	0,00	7.852,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO
PLACA DO VEICULO: UF: BA
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0,001 ESPECIE: VOL MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 130 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nr. Pedido Interno: 1V1772
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONT. DO FORM.: 021260

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB: 11/11/02 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 0017510

RQS nº 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
710
FIS Nº
D0665

DADOS ADICIONAIS

Pedido no: 5740 - 07/10/02 - Val. 300-
 REF: 23-TRDA
 Forma Tgto: Depósito em Conta
 O. G-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01-8471.00.12
 NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICHES-PR, Lei 13214 de
 20/06/01, e Reg. Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES* PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA
 DO CONSUMIDOR ART 26"
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWILASAIR CARGAS
 EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673028/0001-52 IE: 111640956118 END. AV
 NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO
 11346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
 C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



POSITIVO
 informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA-SENADOR DLY FILHO, 1021 - CIC
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº

097866

SÉRIE 2

4º VIA
 FISCO ORIGEM
 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 00.00.00

CNPJ (M.F.)
81.243.735/0002-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
101.81122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS** C.F.O.P: **6.12** INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)** CNPJ (M.F.): **34.028.316/5111-16**
 ENDEREÇO: **QD. 05 LOTE 37** BAIRRO / DISTRITO: **SETOR NORTE - BRAZLA** CEP: **72701-970**
 MUNICÍPIO: **BRASILIA** FONE: **479-1017** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.333.821/002-05**

DATA DA EMISSÃO: **14/10/2002**
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **14/10/2002**
 HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=1.143,00

VALOR POR EXTENSO

UM MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS*****

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I.P.T.	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 1.143,00	01	0.0	PC	3	381,00	1.143,00	7,0 0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.143,00	80,01	0,00	0,00	1.143,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
101553

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **KWILASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A**
 FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO: **1**
 PLACA VEÍCULO: **3** U.F.: **DF** CNPJ (M.F.) / C.P.F.:
 MUNICÍPIO: U.F.: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 MARCA: **CX. PAPELAO** NÚMERO: **0** PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distr. Ind. Bauru SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 10Mx5 vias Num. 096.001 a 106.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod.1A - AIDF Nº 4794541-08/PR 06/2002

EMITENTES DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2

Nº 097866

Doc: 3665
 FLS Nº
 CPMI - 9911
 POS TIPO 03/27/05 - CN -
 CORREIOS

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: BRASILIA
CÓDIGO AGÊNCIA:1030047-3
NOME AGÊNCIA:AC-CENTRAL
UF:DF

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	28/10/2002	29/10/2002
DATA REALIZADA	29/10/2002	30/10/2002

NOME GERENTE: ANTONIO C.DA SILVA
DDD/TELEFONE:061-3251011

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADOR		0012FWWB	0018401	
MICROCOMPUTADOR		0012FMVH	0018401	
LEITOR COD.BARRAS		M45TVK5	0025120	
TECLADO PIN PAD		0030211122041894	0025120	
IMPR.AUTENTICADORA		12771	0025120	
IMPRES.CÓD.BARRAS		63047475	0025120	
BAL.CORRESPONDENCIA		158078	0025124	
BALANÇAS 30 Kgs		159193	0025124	
CMC-07		907331	0098546	

RESUMO:

- 02 MICROCOMPUTADORES
- 01 AUTENTICADORAS
- 01 CMC-7
- 01 PIN PAD
- 01 LEITOR LASER COD.BARRAS
- 01 BALANÇA CORRESPONDÊNCIA
- 01 BALANÇA 30K
- ~~06 BALANÇA 50K~~
- ~~06 IMPRESSORA LASER MONO~~
- 01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado:	PAULO SÉRGIO F. DA SILVA
Matrícula:	8131950-9
LOTAÇÃO:	SEOP/SUSIS/GETEC/BSB
TELEFONE:	61-3463276
e-mail:	FJ@CORREIOS.COM.BR
Assinatura:	

Paulo Sérgio F. da Silva
Matr. 8131950-9
Téc. Adm. Junior
DR - BSB / ECT

RQST nº 03/2002 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 712
Doc 65 - 3

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

732 P01 26/12/02 13:13

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 002120

NOVADATA S/A
RUA S/AS 5/6 LOTE 01 - SUDESTE - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.333.821/0001-07
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 48.878.756-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/08/2004

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2002

DATA DE RECEBIMENTO: 17/12/2002

BRASILIA - DF

FATURA CORRANEA Nº 01 VALOR 6.086,00

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	BIT TRIB.	UNID.	QTB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (ICMS %)
1	TAQUIGRAFIA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12
2	TAQUIGRAFIA DE CONTROLE DE BARRAS (PISTOLA)	2	000	un	1	1373,00	1373,00	12
3	TAQUIGRAFIA DE BARRAS	3	000	un	1	66,00	66,00	12
1	TAQUIGRAFIA DE BARRAS	1	000	un	1	107,00	107,00	12

BRASILIA - DF
CNPJ: 07.333.821/0001-07
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 48.878.756-00

QTB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS
			0,00
			4023-5
			0,00

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
730,32	0,00	0,00	730,32
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA / VEÍCULO TRANSPORTADO

PLACA DO VEÍCULO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INScrição ESTADUAL: _____

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS COMPLEMENTARES

1- 0471.00.20
2- 0471.00.12
3- 0471.00.52

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FISCAL: 029038

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 713
3665 -
Doc:

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

NOTA FISCAL-NATURA E SERVIÇO "SÉRIE F"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0023124

CNPJ 81.784.340/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.786-810

1ª VIA DESTINATÁRIO/EMITENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2004

EMPRESA: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 ENDEREÇO: EDPS D S/A LOTE 01 - BUDDESTE
 CIDAD/UF: BRASÍLIA /DF
 DATA: 31/12/2002
 VALOR: 1.514,00

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	BT. TRIM.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (IMPOSTO)
1	INDENÇA - 06 KB	1	100	un	1	887,00	887,00	27
1	INDENÇA - 32 KB	1	100	un	1	827,00	827,00	27

QTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPOSTO
			4023-5

VALOR DO ICMS	181,68	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.514,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.514,00

TITULO: TRANSPORTADOS
 PRETE POR DONTA: SERVIÇO SERVIÇO
 PIACA DO VERCULO: BA
 MUNICIPIO: BA
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

RESERVAÇÃO AO FISCO
 Nº Pedido Interno:
 Nº DE CONT. DO FORM: 029036

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇO "SÉRIE F" Nº 0023124

REC Nº 03/2003
 CPMI - 0074105
 Fls Nº _____
 3065

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018401

CNPJ
51.754.240/0016-07

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CE/DP 5.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316513674

DATA DA EMISSÃO
13/10/2002

ENDEREÇO
EQRS Q 5/6 LOTE 01 - SUDESTE

MUNICÍPIO
SUDESTE

CEP
70601970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/10/2002

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

HORA DA SAÍDA
11:27:04

FATURA COBRANÇA

EQRS Q 5/6 LOTE 01 - SUDESTE - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº 01/

VENCTO.
VALOR

18/11/2002
5.235,08

VALOR POR EXTENSO

Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

COD. ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2617,54	5235,08	12 00	0,00

Local de entrega : EQRS Q 5/6 LOTE 01 - SUDESTE-SUDESTE-BRASILIA-DF
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO MOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO ACT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFER JMENTO Nº 01003342000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AB. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC CENTRAL DE BRASILIA - W/C ANTONIO C. DA SILVA - FONE 61-426-16

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.235,08	628,20	0,00	0,00	5.235,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>LEGENDA DE SÍMBOLOS TRIBUTÁRIOS</p> <p>1 - Nacional</p> <p>2 - Estrangeira - Importação Direta</p> <p>3 - Estrangeira - Importação via Mercado Interno</p> <p>4 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>5 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>6 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>7 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>8 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>9 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>10 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>11 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>12 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>13 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>14 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>15 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>16 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>17 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>18 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>19 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>20 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>21 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>22 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>23 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>24 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>25 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>26 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>27 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>28 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>29 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>30 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>31 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>32 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>33 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>34 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>35 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>36 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>37 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>38 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>39 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>40 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>41 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>42 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>43 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>44 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>45 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>46 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>47 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>48 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>49 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>50 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>51 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>52 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>53 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>54 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>55 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>56 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>57 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>58 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>59 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>60 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>61 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>62 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>63 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>64 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>65 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>66 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>67 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>68 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>69 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>70 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>71 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>72 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>73 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>74 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>75 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>76 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>77 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>78 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>79 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>80 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>81 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>82 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>83 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>84 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>85 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>86 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>87 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>88 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>89 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>90 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>91 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>92 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>93 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>94 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>95 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>96 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>97 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>98 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>99 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p> <p>100 - Estrangeira - Importação via Mercado Externo</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021938</p>
--	--	----------------------------------	--

CENTAURUS GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19016020412001 de 05/12/2001 - Pral. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 715
Doc 3665

DADOS ADICIONAIS

Leitura de código de barras em 15/10/01 - RICHES-PR, Lei 13214 de 17/07/01 - Resolução 2710/01
 O prazo de validade inclui o intermido no COD DE DESPESA DO CONSUMIDOR ART 26
 Forma de atendimento: On-Site
 ENDEREÇO: RUA SENAL ACCIOLY FILHO, 1021 - BARRA DO VALE, CURITIBA - PR - CEP: 81310-000
 FONE: (0XX41) 316-7701/02 - FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

POSITIVO INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL-FATURA

Nº

RUA SENAL ACCIOLY FILHO, 1021 - BARRA DO VALE, CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

SAÍDA ENTRADA

098546

SÉRIE 2

4ª VIA FISCO ORIGEM

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

POSITIVO
informática

CNPJ (M.F.)
81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS** C.F.O.P.: **6.12** INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.: **101.81122-01 M**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)** CNPJ (M.F.): **34.028.316/4136-74**
 ENDEREÇO: **RQRS Q 5/6 LOTE 01 - SUDOESTE 10100473** BAIRRO / DISTRITO: **SUDOESTE** CEP: **70001-970**
 MUNICÍPIO: **BRASILIA** FONE: **426-1604** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.333.821/002-05**

DATA DA EMISSÃO: **22/10/2002**
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **22/10/2002**
 HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA
1=381,00
 VALOR POR EXTENSO: **TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS*******

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS / IPI	VALOR DO I.P.I.
000149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 MONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 381,00	01	0.0	PC	1	381,00	381,00	7,0 0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÕES	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
381,00	26,67	0,00	0,00	381,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	381,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: **102224**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO: 1	PLACA VEICULO	U.F.: PR CNPJ (M.F.) / C.P.F.:
ENDERECO	MUNICÍPIO	U.F.: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: CX. PAPELAO MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 0,00	PESO LÍQUIDO: 0,00

Tillom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distr. Indur. Bauru SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 10x65 vias Num. 096.001 # 106.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod.1A - AIDF Nº 4794541-08/PR 06/2002

RECEBI(EMOS) DE **POSITIVO INFORMATICA LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL-FATURA** SÉRIE 2 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2 Nº

RECEBIMOS DE
 CPMI - CORREIOS
 FISC Nº **716**

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC CIDADE OCIDENTAL
 DR: BSB
 UF: GO

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	01/11/2002	02/11/2002
DATA REALIZADA	10/11/2002	11/11/2002

Nome Gerente: NOEMIA MARIA FERREIRA
 DDD/Telefone: 61-61-6252565

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		11939	001725	
Impressora Autenticadora		11998	001725	
Impressora Autenticadora		11976	001725	
Balança para encomendas 30 Kgs		17034523	0018365	
Balança para encomendas 30 Kgs		17083851	0018365	
Balança para Correspondências		17095867	0018365	
Balança para Correspondências		17095883	0018365	
Balança para Correspondências		17040426	0018365	
Leitor CMC7		903192	098539	
Leitor CMC7		903572	098539	
Leitor CMC7		903571	098539	
Impressora de código de Barras		63046238	001725	
Impressora de código de Barras		63045892	001725	
Impressora Laser		890SHNM	001725	
Leitor laser de código de barras		M29CL4	001725	
Leitor laser de código de barras		M19JM0	001725	
Leitor laser de código de barras		M19JJ0	001725	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8L1	001724	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8FK	001724	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8AQ	001724	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021148	001725	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021147	001725	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022020986	001725	

RESUMO

- 3 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 3 Balança para Correspondências
- 3 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 3 Leitor laser de código de barras
- 3 Micro
- 3 Teclado PIN

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **717**
 Doc. _____

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de atendimento com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula:

80110517

Empregado:

CLAUDECI MARQUES SOUSA

Lotação:

SEOP/SUSIS/GETE


Telefone:

61-3433200

e-mail:

MARQUES@CORREIOS.COM.BR

Assinatura:



RDS nº 0372776 - FN -
CPMI - CORREIOS
FIS Nº 718
0665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-252, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019798

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REMESSAS DE MERCADORIAS

CFOP 6.99 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316546920

DATA DA EMISSÃO
30/10/2002

ENDEREÇO
SQ 10 QD.08 LOTE 45

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
72880000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/10/2002

MUNICÍPIO
CIDADE OCIDENTAL

FONE/FAX

UF+
80

INSCRIÇÃO ESTADUAL
100548776

HORA DA SAÍDA
20:10:41

FATURA COBRANÇA

SQ 10 QD.08 LOTE 45

- Cidade/UF: CIDADE OCIDENTAL /80

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº

VENC.
VALOR

VALOR POR EXTENSO

Cinco Mil, Sessenta e Um Reais

DADOS DOS PRODUTOS

QD.	QD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-07		IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	3	1687,00	5061,00	2	00	0,00

07/11/02

Se entrega: SQ 10 QD.08 LOTE 45 - CIDADE OCIDENTAL - 80
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DISTR. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 02.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A. AV. NORVANDIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO. NOVO MUNDO - SAO PAULO - SP - 05389-000 - ABUJE. SINTER-03/89-Pub. DOU-06-30-89 - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 - RENESSA REF. N/ MF. NR. 0017125 - ATT AC CIDADE OCIDENTAL - A/C NOEMIA M. FERREIRA - FONE 61-625-22565.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.061,00	607,32	0,00	0,00	5.061,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				13 kg 0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

LEGENDA DE SÍMBOLOS TRIBUTÁRIOS
 1- Isenção - Imposto de Renda
 2- Exatidão - Adquirido no mercado interno
 3- Isenção - Imposto de Renda
 4- Isenção - Imposto de Renda
 5- ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 6- Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1-8471.60-24
 Nr. Pedido Interno:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
023827

RECEBI(E)MOS DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" DATA DE RECIB. 30/10/02 Enc de Tesouraria AC Cid. Ocidental DR BSB Mat. 8.130.053-0 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0019798

RQS nº 03/2005 CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 719
 3665 -
 Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 699-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018365

CNPJ
51.754.40/0016-07

4ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS
CNPJ/CPF: 51.754.40/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.87.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34028316546920		17/10/2002	
ENDEREÇO SD 10 00.08 LOTE 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/10/2002	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CIDADE OCIDENTAL		GO		10:32:04	
FONE/FAIX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		100548776			
FATURA COBRANÇA SD 10 00.08 LOTE 45 - Cidade/UF: CIDADE OCIDENTAL /GO					

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	18/11/2002	3.715,00
VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Setecentos e Quinze Reais			

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-23 BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	3	687,00	2061,00	12	
1V1772-27 BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	12	

Local de entrega: SD 10 00.08 LOTE 45-CENTRO-CIDADE OCIDENTAL-GO
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASHIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 - 111.64958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8.159 - PO - NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP - AJUSTE SIMTEF 03/89 Pub. DOU de 31.03.89 - CTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 120243 - ATENÇÃO: AC DADE OCIDENTAL - A/C NOEMIA M. FERREIRA - FONE 61-625-2565.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				4023-5
VALOR DO ISS				0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.715,00	445,80	0,00	0,00	3.715,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMITENTE		BA	
		2 - DESTINATÁRIO		BA	
		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021908</p>
---	---

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2

DATA DO RECEB: 05/11/02

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

RQS nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
720
FJs Nº
3665



Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0017125

4º VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CEIOP 0.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316546920

DATA DA EMISSÃO 09/10/2002

ENDEREÇO SQ 10 QD.08 LOTE 45

Bairro/DISTRITO CENTRO

CEP 72880000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/10/2002

MUNICÍPIO CIDADE OCIDENTAL

FONE/FAIX

UF GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776

HORA DA SAÍDA 18:19:06

FATURA COBRANÇA

SQ 10 QD.08 LOTE 45

Cidade/UF: CIDADE OCIDENTAL

760

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº .01/

VENCTO. VALOR

08/11/2002 18.662,00

VALOR POR EXTENSO

Dezoito Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: ID, DD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CL. FISC., SIT. TRIB., UNID., QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTA ICMS, IPI. Includes items like IMPRESSORA AUTENTICADORA, LEITOR DE CODIGO DE BARRA, etc.

Local de entrega: SQ 10 QD.08 LOTE 45-CENTRO-CIDADE OCIDENTAL-60 MERCADARIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP - AJUSTE SINTEL 01/89 Pub. 0004 de 31.05.89 - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT AC CIDADE OCIDENTAL - A/C NOE ENIA M. FERREIRA - FONE 61-625-2565.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Table with columns: QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ISS, BASE CÁLCULO ISS. Includes fields for INSCRIÇÃO MUNICIPAL (4023-5) and VALOR DO ISS (0,00).

DEVOLUÇÕES LEGAIS:

" O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS ADICIONAIS

Tabela de Situação Tributária... 1- Nacional, 2- Estrangeira, etc.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

020989

CENTAURO GRAF E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBIEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2. DATA DO RECEBIMENTO: 09/10/02. ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Signature]

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS. Fis Nº 721. 3665 - Doc: [Signature]

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017124

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CR/OP
115 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316546920		DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
ENDEREÇO SQ 10 QD.08 LOTE 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 72680000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/10/2002
MUNICÍPIO CIDADE OCIDENTAL	FONE/FAX	UF 80	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776	HORA DA SAÍDA 18:19:06

FATURA COBRANÇA SQ 10 QD.08 LOTE 45 - Cidade/UF: CIDADE OCIDENTAL /80

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	08/11/2002 7.852,62
VALOR POR EXTENSO Sete Mil, Ditozentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos			

DADOS DOS PRODUTOS

OD. DD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	3	2617,54	7852,62	12 00	0,00

Local de entrega: SQ 10 QD.08 LOTE 45-CENTRO-CIDADE OCIDENTAL-80
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159, CD-NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPP CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 0100342000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC CIDADE OCIDENTAL - A/C NDEMTIA M. FERREIRA - FONE 61-625-2565.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				4023-5
VALOR DO ISS				0,00

REVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.852,62	942,31	0,00	0,00	7.852,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	8A	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			180,00	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>LEGENDA DE SIGLAS TRIBUTÁRIAS</p> <p>Origem de Mercadorias</p> <p>1 - Nacional</p> <p>2 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>3 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno</p> <p>4 - Nacional - Transferência entre Estados</p> <p>5 - Situação de isenção</p> <p>6 - Situação de isenção com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>7 - Com redução de base de cálculo</p> <p>8 - Venda no ato tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>9 - Isenção do IPI</p> <p>10 - Com suspensão ou diferimento</p> <p>11 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>12 - Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.50.10</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020988</p>
---	--	---------------------------	---

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A - OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB: 10/10/2002	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS Nº 03/21/05 UN.
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 722
Doc 65

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017129

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. AGD/REC. TERCEIROS

CEIOP 112 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316501749		DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
ENDEREÇO R. GETULIO VARGAS C/ RUA AIMORES QD.54		BAIRRO/DISTRITO SETOR AEROPORTO	CEP 73850000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/10/2002
MUNICÍPIO CRISTALINA	FONE/FAX	UF 80	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776	HORA DA SAÍDA 18:19:55

FATURA COBRANÇA

R. GETULIO VARGAS C/ RUA AIMORES QD.54 - Cidade/UF: CRISTALINA /80

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	08/11/2002 12.576,00
VALOR POR EXTENSO Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais			

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	2	1687,00	3374,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	2	1323,00	2646,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	2	669,00	1338,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: R. GETULIO VARGAS C/ RUA AIMORES QD.54-SETOR AEROPORTO-CRISTALINA-BA
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA XIKRASAIR-CARGAS-EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.028/0001-52 E.I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 PÚB. DOU de 31.05.82 -// CONTRATO Nº. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT: AC CRISTALINA - A/C BEATRIZ A.H. DE RESENDE - FONE 61-612-4577.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
DEVOLUÇÕES LEGAIS:				* O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	12.576,00	VALOR DO ICMS	1.509,12	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.576,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	12.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares: 4-8471.60.25 Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM. 020991</p>
--	---------------------------	--

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - L. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 789/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEB.
04/11/03

RQS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 725
3665 - 200
Doc

DADOS GERAIS

Pedido nro: 52741 07/10/02 Vend: 10
 REP. 23-VENDA
 Forma Pago: Depósito em Conta
 C/O-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01-0471.89.12
 Emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICHMS-PR, Lei 13214 de
 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES* PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA
 DO CONSUMIDOR ART 26*
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS
 EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV
 NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO
 11346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1/
 C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
 RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIG
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº

098539

SÉRIE 2

4º VIA
 FISCO ORIGEM
 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 00.00.00

CNPJ (M.F.)
81.243.735/0002-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
101.81122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS C.F.O.P. **6.12** INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538) CNPJ (M.F.)
34.028.316/5469-20
 ENDEREÇO
SQ 10 QD.08 LOTE 45 10300511 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CEP
72880-000
 MUNICÍPIO
CIDADE OCIDENTAL FONE
61-6252565 UF
GO INSCRIÇÃO ESTADUAL
10054877-6

DATA DA EMISSÃO
22/10/2002
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
22/10/2002
 HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=1.143,00

VALOR
 POR
 EXTENSO

UM MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS*****

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
								ICMS	I.P.I.	
009149	LEITOR CNC-7 HANDBANK HB-10 NOVUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 1.143,00	01	0.0	PC	3	381,00	1.143,00	7,0	0,0	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.143,00	80,01	0,00	0,00	1.143,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 QUANTIDADE
3,0 ESPÉCIE
CX. PAPELÃO MARCA
 NÚMERO
300 PESO BRUTO
0,00 PESO LÍQUIDO
0,00

Telom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distr. Ind. Bauru SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 IN. 34.954.14 - 10Mx5 via Num 096.001 3-406.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod.1A - AIDF Nº 4794541-08/PR 06/2002

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2

Nº 098539

Doc 665
 FIS Nº 726
 CPMI - CORREIOS
 ROS nº 0372715 CN

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
102217



Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0017128

4º VIA FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO CFOP: 5.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ/CPF: 34028316501749, ENDEREÇO: R. GETULIO VARGAS C/ RUA AIMORES QD.54, BAIRRO/DISTRITO: SETOR AEROPORTO, CEP: 73850000, MUNICÍPIO: CRISTALINA, UF: GO, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 100548776, DATA DA EMISSÃO: 09/10/2002, DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/10/2002, HORA DA SAÍDA: 18:19:55

FATURA COBRANÇA R. GETULIO VARGAS C/ RUA AIMORES QD.54 - Cidade/UF: CRISTALINA /GO

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01// VENCTO. 08/11/2002 VALOR 5.235,08

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos

Table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CL. FISC., SIT. TRIB., UNID., QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTA ICMS, IPI. Row 1: 1V1772-03 UNIDADE PROC. DIGITAL MD P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS, 1, 100, un, 2, 2617,54, 5235,08, 12, 00, 0,00

Local de entrega: R. GETULIO VARGAS C/ RUA AIMORES QD.54-SETOR AEROPORTO-CRISTALINA-GO

A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO+SP // EMPRESA HAB. NO PPB CONF. PORT. INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC CRISTALINA - A/C BEATRIZ A.H. DE RESENDE - FONE 61-612-4577.

Table with columns: QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQ. ISS, BASE CÁLCULO ISS. Row 1: 0,00. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5, VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

Table with columns: BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Row 1: 5.235,08, 628,20, 0,00, 0,00, 5.235,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE: 2, 0,00, ESPÉCIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO: 110, 0,000, PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nr.Pedido Interno: 1V1772. RESERVADO AO FISCO. Nº DE CONT. DO FORM. 020990

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2. DATA DO RECEB. 09/10/02. Gerente AC Cristalina. Matrícula R.129.716-7

RQS nº 03/2015 CN-CPMI - CORREIOS. Fls Nº 727. 3665-3. Doc.

DADOS ADICIONAIS

Pedido nro: 52742-07/10/02 Vend:
 RET. 23-VENDA
 Forma Pcto. Deposito em Conta
 0.9-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 UF=847180-12
 ** NF emitida efe. Dec. 5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 11184095818 END. AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO Nº 14 NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02708/02 PROJ. ALPHA SET 42 BANCO DO BRASIL AG. 3408-1 C/C: 211-210-8 COND. PAGTO: 300/ APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



POSITIVO
 Informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL-FATURA

RUA SENADOR CCIOLY FILHO, 1021 - C/C
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

SAÍDA ENTRADA

CNPJ (M.F.): **81.243.735/0002-29**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **101.81122-01**

Nº 098311
 SÉRIE 2
 4ª VIA FISCO ORIGEM
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS** C.F.O.P: **6.12** INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.: **101.81122-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)** CNPJ (M.F.): **34.028.316/5017-49**

ENDEREÇO: **R. GETULIO VARGAS C/ RUA AIMORES Qd. 54** BAIRRO / DISTRITO: **SETOR AEROPORTO** CEP: **73850-000**

MUNICÍPIO: **CRISTALINA** FONE: **61-6124577** UF: **GO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10054877-6**

DATA DA EMISSÃO: **17/10/2002**
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **17/10/2002**
 HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA: **1:762,00**

VALOR POR EXTENSO: **SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS*******

DADOS DO PRODUTO

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
099149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 MONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 762,00	01	0.0	PC	2	381,00	762,00	7,0	0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
762,00	53,34	0,00	0,00	762,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	762,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: **102083**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A** FRETE POR CONTA: **1** PLACA VEICULO: U.F.: CNPJ (M.F.) / C.P.F.:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: **PX. PAPELAO** MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

Tillform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distr. Ind. Bauru SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 10Mx5 vias Núm. 096.001 a 106.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod.1A - AIDF Nº 484541-06/PR 06/2002

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: **04/11/02** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **Beatriz A. H. de Rezende** Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: **102083** Nº FISCAL FATURA SÉRIE 2: **098311**

Doc: 3065
 Fis Nº 728
 CPMI - CORPINS
 RGS Nº 03/2006 - CN-

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC ENCOMENDAS AEROPORTO
 DR: BSB
 UF: DF

OK

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/12/2002	
DATA REALIZADA	05/12/2002	18/12/2002

Nome Gerente: MARTA JERUSA DA SILVA
 DDD/Telefone: 61-364-9858

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		11523	0018391	
Impressora Autenticadora		11525	0018391	
Impressora Autenticadora		11531	0018391	
Balança para encomendas 30 Kgs		148120	0018388	
Balança para encomendas 30 Kgs		148178	0018388	
Balança para encomendas 50 Kgs				NAO FOI ENTREGUE NA AC
Balança para Correspondências		154287	0018388	
Balança para Correspondências		154310	0018388	
Balança para Correspondências		154273	0018388	
Leitor CMC7		903487	98540	
Leitor CMC7		903490	98540	
Leitor CMC7		903492	98540	
Impressora de código de Barras		63045618	0018391	
Impressora de código de Barras		63044775	0018391	
Impressora Laser		890FJKQ	0018391	
Leitor laser de código de barras		M19GY5	0018391	
Leitor laser de código de barras		M19GB6	0018391	
Leitor laser de código de barras		M19GA6	0018391	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7F1	0018390	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F81Q	0018390	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7FC	0018390	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021393	0018391	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021392	0018391	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021389	0018391	

RESUMO

- 3 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- ~~1 Balança para encomendas 50 Kgs~~
- 3 Balança para Correspondências
- 3 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- Leitor laser de código de barras
- Micro
- 3 Teclado PIN

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 729
 Doc 665

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de at com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 81300514
Empregado: FERNANDO ANTONIO
Lotação: SEOP/SUSIS/GETE
Telefone: 61-3468069
e-mail: FAOLIVEIRA@CORREIOS.COM.BR
Assinatura:

Fernando Antonio de Oliveira
Ca. de Serviço de Adm. de Operação/SUSIS/BSO
Mat. 8.130.051-4



RQS nº 03/2005 - CIV
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 730
3665 - 3665
Doc

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018387

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

4ª VIA
FISCO
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC./REC. TERCEIROS
CFOP: 5.12
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRÁS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34028316598130		18/10/2002
ENDEREÇO AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A		Bairro/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71608970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/10/2002
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAIX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	HORA DA SAÍDA 11:02:31

FATURA COBRANÇA AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	18/11/2002 3.715,00
--	-----	---------------	------------------------

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Setecentos e Quinze Reais

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	3	687,00	2061,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	12	

Local de entrega: AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A-LAGO SUL-BRASILIA-DF
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.929/0001-52 E I.E. 441.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO: NOVO MUNDO - SAO-PAULO-SP -// - AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// - ATT. AC ENCOMENDAS AEROPORTO 0 - A/O MARTA J. DA SILVA - FONE 61-364-9858.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				5,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

BASE DE CÁLCULO ICMS	3.715,00	VALOR DO ICMS	445,80	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.715,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.715,00

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1750				0,000	0,000

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>1- Nota de entrega tributária</p> <p>2- Nota de entrega de mercadorias</p> <p>3- Nota de entrega de serviços</p> <p>4- Nota de entrega de produtos</p> <p>5- Nota de entrega de materiais</p> <p>6- Nota de entrega de outros</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021915</p>
--	---	---------------------------	---

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
731
Fls Nº
3065 -
Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-9160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018391

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS** CF/OP: **6.12** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **51.754.240/0016-07** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49.870.796-NO**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316598130		DATA DA EMISSÃO 08/10/2002
ENDEREÇO AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71608970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	HORA DA SAÍDA 11:37:02

FATURA COBRANÇA **AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A - Cidade/UF: BRASILIA /DF**

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	18/11/2002	18.662,00
VALOR POR EXTENSO: Dezoito Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais			

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	3	1687,00	5061,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	3	1323,00	3969,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	3	669,00	2007,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	2	2407,00	4814,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A-LAGO SUL-BRASILIA-DF
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E.I.E. 111.640.958-118, SITO A, W MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.189 - PQ: NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SIMIEF 05/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 E- 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATY. AC ENCOMENDAS AEROPOR - A/C MARTA J. DA SILVA - FONE 61-364-9858.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
			0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			4023-5
VALOR DO ISS			0,00
SOLUÇÕES LEGAIS:		"O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.662,00	2.239,44	0,00	0,00	18.662,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18.662,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDE		1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		BA	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0,00	ESPECIE			BA	
	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
			180 0,000		0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>ESPECIES DE SERVIÇOS PRESTADOS</p> <p>1- Nacional</p> <p>2- Estrangeira - Importação direta</p> <p>3- Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>4- Nacional - Importação para ICMS</p> <p>5- Estrangeira - Importação para substituição tributária</p> <p>6- Nacional e com cobrança de ICMS por substituição tributária</p> <p>7- Com redução de base de cálculo</p> <p>8- Isento ou não tributado com cobrança de ICMS por substituição tributária</p> <p>9- Isento ou não tributado</p> <p>10- Com suspensão ou diferimento</p> <p>11- ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>12- Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>3-8471.60.52</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Mr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021942</p>
---	---	---

CENTAURU GRAF. E EDIT. LTDA.; R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10059280-3 - L. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prel. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 984/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS Nº 03/2005 CN.
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 732
3665
Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018390

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

4ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

VENDE PROD. DO ESTABELECIMENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 3402831659B130	DATA DA EMISSÃO 07/10/2002
ENDEREÇO AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A		CEP/CIDADE 71600-000 BRASÍLIA	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/10/2002
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205
HORA DA SAÍDA 11:27:26			

FATURA COBRANÇA

AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	18/11/2002 7.852,62
VALOR POR EXTENSO Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos			

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL MD P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	3	2617,54	7852,62	12 00	0,00

de entrega: AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A-LABO SUL-BRASILIA-DF
 PER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-119-8110 A AV MURVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO, SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB COME PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIRETAMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89/PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALI HA ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC ENCOMENDAS AEROPORTO - A/C MARTA J. DA SILVA - FONE 51

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				4023-5
VALOR DO ISS				0,00

DETERMINAÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	7.852,62	VALOR DO ICMS	942,31	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.852,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.852,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ID 20 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 180 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>COBRO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem de Mercadorias</p> <p>1 - Nacional</p> <p>2 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>1 - Tributação Integralmente</p> <p>2 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>3 - Com redução de base de cálculo</p> <p>4 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>5 - Isento ou não tributado</p> <p>6 - Com suspensão ou diferimento</p> <p>7 - Não tributado anteriormente por substituição tributária</p> <p>8 - Outros</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>02.939</p>
--	--	----------------------------------	--

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA, R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099285-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pret. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 733
385 - 23
Doc:

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018388

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07

4ª VIA
FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

CFOP
6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316015216		DATA DA EMISSÃO 18/10/2002
ENDEREÇO SHIS Q1 15 BL E LOJA 46/A		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71619970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/10/2002
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	HORA DA SAÍDA 11:02:31

FATURA COBRANÇA SHIS Q1 15 BL E LOJA 46/A - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENC. VALOR	18/11/2002 3.715,00
VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Setecentos e Quinze Reais		

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KS	1	100	un	3	687,00	2061,00	12	
772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	12	

de entrega : SHIS Q1 15 BL E LOJA 46/A-LAGO SUL-BRASILIA-DF
RECOMENDADA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARBAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV. NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO. NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 1202A-3 -// ATT.: AG. LAGO SUL - A/C MARIA A. MORAIS - FONE 61-248-6638.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

CONDIÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	3.715,00	VALOR DO ICMS	445,80	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.715,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO VID		MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CIDADE LAGO SUL	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>ESQUEMA DE UTILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "2" - Origem de Mercadorias</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "3" - Tributações pela ICMS</p> <p>0 - Situação tributária</p> <p>1 - Situação e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>2 - Com redução de base de cálculo</p> <p>3 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>4 - Isento ou não tributado</p> <p>5 - Com redução do valor</p> <p>6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>7 - Outros</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021916</p>
---	--	----------------------------------	--

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - L.Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prof. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - GRV.
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 734
3665
Doc.

POSITIVO INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL-FATURA

Nº

SAÍDA ENTRADA

098540

POSITIVO
informática

RUA SENADOR CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

SÉRIE 2

4º VIA
FISCO ORIGEM
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

CNPJ (M.F.)
81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL
101.81122-01

11/01/01 - NICHIS-PR, Lei 13214 de 27/02/01 - Data Emissão: 22/10/02
Operação de venda para INGLATERRA DETERMINADO NO COD DE DEFEZA DO CONTRIBUÍVEL ART 24
Forma de Pagamento: 07-511a
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 02673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV. DAS FLORES DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/00/02 TRON ALPINA RCT-42 BANCO DO BRASIL AG.3406-1/02/111-210-3 COND. PAGO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS	C.F.O.P. 6.12	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ (M.F.) 81.243.735/0002-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		CNPJ (M.F.) 34.028.316/5981-30		DATA DA EMISSÃO 22/10/2002
ENDEREÇO AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LOTE 07- A 10360708	BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL	CEP 71608-970		
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE 364-9858	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.333.821/002-05	
FATURA 1=1.143,00				
VALOR POR EXTENSO UM MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS*****				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
								ICMS	I.P.I.	
000149	LETIM CXC - WANDBANK RB-10 MONUS Total da Matéria: 6.12 = R\$ 1.143,00	01	0.0	PC	3	381,00	1.143,00	7,0	0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.143,00	VALOR DO ICMS 80,01	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.143,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.143,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
102218

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1	PLACA VEICULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE 0 CX. PAPELÃO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Dist. Ind. Bauro SP - CNPJ 54.942.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 10MAs vaa Num. 096.001 a 106.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod.1A - AIDF Nº 4794541-08/PR 06/2002

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMATICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2	Nº 098540
---------------------	---	----------------------------	------------------

Doc: 0005-111
FIS Nº **735**
CPMI - CORRUIFINS
ROSE Nº 03/2002 CN -

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS

IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

OR: BRASÍLIA

CÓDIGO AGÊNCIA:

NOME AGÊNCIA:

EQN 204/404

UF:

DF

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/12/2002	22/10/2002
DATA REALIZADA	29/10/2002	30/10/2002

GERENTE: FRANCISCO DE PAULA ALEXANDRE

TELEFONE: 61-3274721

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADOR		0012FK9W	0017512	/
MICROCOMPUTADOR		0012F85K	0017512	/
MICROCOMPUTADOR		0012F7X1	0017512	/
MICROCOMPUTADOR		0012F85E	0017512	/
MICROCOMPUTADOR		0012F8CX	0017512	/
MICROCOMPUTADOR		0012F8J1	0017512	/
MICROCOMPUTADOR		0012F8CF	0017512	/
SCANNER C/SUPORTE		M25DG0	0017513	/
SCANNER C/SUPORTE		M25FB2	0017513	/
SCANNER C/SUPORTE		M19KN3	0017513	/
SCANNER C/SUPORTE		M25EY4	0017513	/
SCANNER C/SUPORTE		M25DV0	0017513	/
SCANNER C/SUPORTE		M25DD1	0017513	/
SCANNER C/SUPORTE		M19RN1	0017513	/
PIN PAD		0030210022021692	0017513	/
PIN PAD		0030210022022691	0017513	/
PIN PAD		0302100220211178	0017513	/
PIN PAD		0030210022021061	0017513	/
PIN PAD		0030210022020561	0017513	/
PIN PAD		0302100220211174	0017513	/
PIN PAD		0030210022020565	0017513	/
AUTENTICADORA		00979	0017513	/
AUTENTICADORA		00995	0017513	/
AUTENTICADORA		00994	0017513	/
AUTENTICADORA		01001	0017513	/
AUTENTICADORA		00942	0017513	/
AUTENTICADORA		00988	0017513	/
AUTENTICADORA		00950	0017513	/
CMC-07		901719	097894	/
CMC-07		901712	097894	/
CMC-07		901717	097894	/
CMC-07		901714	097894	/
CMC-07		901721	097894	/
CMC-07		901710	097894	/
IMPRES. CÓD. BARRAS		63042857	0017513	/
IMPRES. CÓD. BARRAS		63042173	0017513	/
IMPRES. CÓD. BARRAS		63041537	0017513	/
BAL. ENCOM. 50 KGs		163432	0023042	/
BAL. ENCOM. 30 KGs		17035465	0017517	/
BAL. ENCOM. 30 KGs		17085721	0017517	/
BAL. ENCOM. 30 KGs		17035813	0017517	/
BAL. CORRESPOND.		152927	0017517	/
BAL. CORRESPOND.		153125	0017517	/
BAL. CORRESPOND.		152965	0017517	/
BAL. CORRESPOND.		153071	0017517	/
BAL. CORRESPOND.		153144	0017517	/
BAL. CORRESPOND.		153012	0017517	/
IMPRESSORA LAZER		890FK9W	0017513	/

RDC Nº 03/2002
 CPMI - CARBÓLIS
 736
 Fis. Nº
 Doc 3665

RESUMO:

- 07 MICROCOMPUTADORES
- 07 AUTENTICADORAS
- 06 CMC-7
- 07 PIN PAD
- 07 LEITOR LASER
- 06 BALANÇA CORRESP
- 03 BALANÇA 30K
- 01BALANÇA 50K
- 01 IMPRESSORA LASER MONO
- 03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.	
Empregado:	FERNANDO
Matrícula:	80110517
LOTAÇÃO:	SEOP/SUSIS/GETEC .
TELEFONE:	61-3468069
e-mail:	FAOLIVEIRA@CORREIOS.COM.BR
Assinatura:	

*Desconsiderar o
incarnet dos balancas
50 kg pois preferem
ao 4º lote em 12/12/2002
Balancas Martin de Fay*

*Fernando Antonio de Oliveira
Ch. da Seção de Adm. de Operação/SUSIS/RESB
Mat. 8.130.051-4*

RQS nº 03/2005 LN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **737**
3665
Doc: _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017513

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. AQB/REC. TERCEIROS

CF/OP 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316500424		DATA DA EMISSÃO 11/10/2002	
ENDEREÇO EQN 204 404		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70849970	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX		UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL EQN 204 404		Cidade/UF: BRASILIA		/DF	
HORA DA SAÍDA 11:43:57		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205			

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/		VENCTO. VALOR 11/11/2002 35.785,00			
VALOR POR EXTENSO Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais *****					

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	7	1687,00	11809,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	7	1323,00	9261,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	7	669,00	4683,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	3	2407,00	7221,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: EQN 204 404-ASA NORTE-BRASILIA-DF
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// - AJUSTE SINKEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// - ATT.: AC EQN 204 404 - A/C FRA FRANCISCO DE P. ALEXANDRE - FONE 61-327-4721.

DEVOLOÇÕES LEGAIS:		" O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "		OTE. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIQ. ISS BASE CÁLCULO ISS	
				0,00	
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5	
				VALOR DO ISS 0,00	

ALÍQUOTA DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS 35.785,00		VALOR DO ICMS 4.294,20		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.785,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 35.785,00			

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO		UF BA		CNPJ/CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0,00		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8471.60.25 2-8471.60.12 3-8471.60.52 4-8471.60.25 Nr. Pedido Interno: 1V1772		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONT. DO FORM. 021270	
--	--	--------------------	--	-----------------------------	--

ENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pre fatur. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECÉB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0017513

RQS Nº 03/2005 - CN.
CPMT - CORREIOS
738
Fls - Nº
3665 -
DOC

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017517

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. AOD/REC. TERCEIROS

CF/OP 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316500424

DATA DA EMISSÃO
11/10/2002

ENDEREÇO
EQN 204 404

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70849970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

DF

0733382100205

11:51:16

FATURA COBRANÇA

EQN 204 404

- Cidade/UF: BRASILIA

/DF

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº 01/

VENCTO.
VALOR

11/11/2002
6.603,00

VALOR POR EXTENSO

Seis Mil, Seiscentos e Três Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		IPI
								ICMS	IPI	
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	6	687,00	4122,00	12		
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - .30 KG	1	100	un	3	827,00	2481,00	17	00	0,00

Local de entrega : EQN 204 404-ASA NORTE-BRASILIA-DF
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DDU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CNDA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC EQN 204 404 - A/C PRA ANSCISCO DE P. ALEXANDRE - FONE 61-327-4721.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 6.603,00	VALOR DO ICMS 916,41	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.603,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.603,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>ESPECIFICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>1 - 8423.81.10</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 021275
---	--------------------	--------------------------------

CENTAURO GRÁF. E EDIT. LDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
0017517

RQS nº 03/2005 CN -
CEMI - CORREIOS
Fls. Nº 739
3065 - 2005
Doc

SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
POSITIVO CURITIBA - PARANA - FONE (0XX41) 316-7700
 FAX (0XX41) 316-7701 02 - CEP. 81310-000

SAIDA ENTRADA 097894

81.243.735/0002-29

SERIE 2
 2ª VIA
 ARQUIVO FISCAL
 DATA LIMITE
 PARA EMISSAO
 00:00:00

VEND: PROJ. ADM. PERCELEZ 8.10 101.81122-01

DESTINATARIO - REMETENTE
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 264538 34 328.316.5004-24

ERN 204 404 ASA NORTE 70849-970

BRASILIA 328-721 DF 00.200.821/002-05

DATA DE EMISSAO
 14/10/2002
 DATA DA SAIDA - ENTRADA
 14/10/2002
 HORA SAIDA - ENTRADA

FATURA
 1-0.286,00
 VALOR POR EXTENSO
 DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS*****

REF: 03-VENDA
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 066730028 RUA: 1111004 PERLIS EN: AV. CORVIAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6150 - PO. NOV. MOND. BRAS. CONTRATO: 11346-02/05/02 PROJ. ALPHA ECT-40 BANCO DO BRASIL AC. 3406-1
 00:11:110-2 CONT. PAGTO: 301 AOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF.	ST. TRIB.	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA TICMS ICFST	VALOR DO IPI
402146	LEITOR OMC - HANDEANE HP-10 MONUC Total da Natureza 40.10 = R\$ 0.000 00	01	9.0	PC	1	286,00	2.286,00	7,0 0,0	0,00

Doc: 3665
 FIS No
 CPMI - 7080-105
 POSITIVO 09/2005 - CN

2.286,00	180,00	0,00	0,00	2.286,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A				
0 CX. PAPELAG				

RESERVADO AO FISCO
 Nº DE CONTROLE DO FORMALIZADOR
 101581

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017512

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	CF/OP 6.11	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.754.240/0016-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO
---	---------------	---	----------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 34028316500424		DATA DA EMISSÃO 11/10/2002
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70849970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2002
ENDEREÇO EQN 204 404			MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	HORA DA SAÍDA 11:46:43
FONE/FAIX			INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205		

FATURA COBRANÇA		EQN 204 404	- Cidade/UF: BRASILIA		DF
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	11/11/2002	18.322,78		
VALOR POR EXTENSO Dezoito Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos					

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	7	2617,54	18322,78	12 00	0,00

Local de entrega : EQN 204 404-ASA NORTE-BRASILIA-DF
 A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.644.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC EQN 204 404 - A/O FRANCISCO DE P. ALEXANDRE - FONE 61-327-4721

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.322,78	2.198,73	0,00	0,00	18.322,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18.322,78

TR - PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 021271
------------------	---	--------------------	--------------------------------

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2		NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0017512

RQS nº 032105 CN-
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 741
3865
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

OR: BRASÍLIA

CÓDIGO AGÊNCIA:

NOME AGÊNCIA: EQS 104/304

UF: DF

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/12/2002	06/12/2002
DATA REALIZADA	06/12/2002	07/12/2002

JOSEFINA BELO FERNANDES

TELEFONE:61-3251560

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADOR		0012F7W8	0017658 ✓	✓
MICROCOMPUTADOR		0012F7W2	0017658 ✓	✓
MICROCOMPUTADOR		0012F86Z	0017658 ✓	✓
MICROCOMPUTADOR		0012F8FB	0017658 ✓	✓
MICROCOMPUTADOR		0012F877	0017658 ✓	✓
MICROCOMPUTADOR		0012F8EC	0017658 ✓	✓
MICROCOMPUTADOR		0012F7VN	0017658 ✓	✓
SCANNER C/SUORTE		M23YF0	0017659 ✓	✓
SCANNER C/SUORTE		M23YA3	0017659 ✓	✓
SCANNER C/SUORTE		M23YE3	0017659 ✓	✓
SCANNER C/SUORTE		M23WP4	0017659 ✓	✓
SCANNER C/SUORTE		M23YD3	0017659 ✓	✓
SCANNER C/SUORTE		M23YF4	0017659 ✓	✓
SCANNER C/SUORTE		M23YKM	0017659 ✓	✓
PIN PAD		003021002202293	0017659 ✓	✓
PIN PAD		003021002202289	0017659 ✓	✓
PIN PAD		0030210022022505	0017659 ✓	✓
PIN PAD		0030210022022508	0017659 ✓	✓
PIN PAD		0030210022022506	0017659 ✓	✓
PIN PAD		0030210022022507	0017659 ✓	✓
PIN PAD		0030210022022292	0017659 ✓	✓
AUTENTICADORA		01439	0017659 ✓	✓
AUTENTICADORA		01482	0017659 ✓	✓
AUTENTICADORA		01420	0017659 ✓	✓
AUTENTICADORA		01486	0017659 ✓	✓
AUTENTICADORA		01353	0017659 ✓	✓
AUTENTICADORA		01355	0017659 ✓	✓
AUTENTICADORA		01367	0017659 ✓	✓
CMC		903100	098064 ✓	✓
CMC-07		903555	098064 ✓	✓
CMC-07		903561	098064 ✓	✓
CMC-07		903834	098064 ✓	✓
CMC-07		903562	098064 ✓	✓
CMC-07		903186	098064 ✓	✓
IMPRES.CÓD.BARRAS		63043110	0017659 ✓	✓
IMPRES.CÓD.BARRAS		63042794	0017659 ✓	✓
IMPRES.CÓD.BARRAS		63043085	0017659 ✓	✓
BAL.ENCOM. 50 KGs		1633333	0023044 ✓	✓
BAL.ENCOM. 30 KGs		17076447	0017656 ✓	✓
BAL.ENCOM. 30 KGs		17075424	0017656 ✓	✓
BAL.ENCOM. 30 KGs		17075521	0017656 ✓	✓
BAL.CORRESPOND.		17093538	0017656 ✓	✓
BAL.CORRESPOND.		17093376	0017656 ✓	✓
BAL.CORRESPOND.		17093210	0017656 ✓	✓
BAL.CORRESPOND.		17094160	0017656 ✓	✓
BAL.CORRESPOND.		17094402	0017656 ✓	✓
BAL.CORRESPOND.		17094267	0017656 ✓	✓
IMPRESSORA LAZER		890FJ80	0017659 ✓	✓

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORRESPOND.
Fis. Nº 742
3005 - 3
Doc:

RÉSUMO:

- 07 MICROCOMPUTADORES
- 07 AUTENTICADORAS
- 06 CMC-7
- 07 PIN PAD
- 07 LEITOR LASER
- 06 BALANÇA CORRESP
- 03 BALANÇA 30K
- ~~04 BALANÇA 50K~~
- 01 IMPRESSORA LASER MONO
- 03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.	
Empregado:	FERNANDO
Matrícula:	80110517
LOTAÇÃO:	SEOP/SUSIS/GETEC
TELEFONE:	61-3468069
e-mail:	FAOLIVEIRA@CORREIOS.COM.BR
Assinatura:	

Fernando Antonio de Oliveira
Ch. da Seção de Adm. de Operação/SUSIS/BSB
Mat. 8.130.051-4

*Desconsiderar o
incumbido de balancear
de 7/14, uma vez que
a mesma pertence ao
site H.
em 12.12.2002
Deleu Martin de Paiz*

RQS nº 03/2005 - CN-
CPML - CORREIOS
Fls. Nº **743**
Doc 5 - 11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP 6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316565470

DATA DA EMISSÃO
14/10/2002

ENDEREÇO
QS 104 304 LOTE UNICO

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70349970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAIX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

DF

0733382100205

14:29:40

NATURA COBRANÇA EQS 104 304 LOTE UNICO - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA
NATURA NAS
DUPLICATA Nº 01/
VENCTO.
VALOR
13/11/2002
18.322,78

VALOR POR EXTENSO Dezoito Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos

ADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I IPI	IPI
11772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	7	2617,54	18322,78	12 00	0,00

Local de entrega : EQS 104 304 LOTE UNICO-ASA SUL-BRASILIA-DF
SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-32 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV NORVAN DIAS DE GUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHACT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC EQS 104 304 - A/C JOSEFINA B. FERNANDES - FONE 61-325-1560.

ESTACÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.322,78	2.198,73	0,00	0,00	18.322,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18.322,78

ARTICULADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772		021330

ATAURO GRAF. E EDIT. LDA. R. Tapajós, 363 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.00045 - Num. de 003.501 e 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

DEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 744
Doc. 3665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017659

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

CNPJ
51.754.240/0016-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CF/DP 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316565470

DATA DA EMISSÃO
14/10/2002

ENDEREÇO
EQS 104 304 LOTE UNICO

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70349970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/10/2002

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

HORA DA SAÍDA
14:29:40

FATURA COBRANÇA

EQS 104 304 LOTE UNICO

- Cidade/UF: BRASILIA

/DF

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº 01/

VENCTO.
VALOR

13/11/2002
35.785,00

VALOR POR EXTENSO

Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Ditenta e Cinco Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPCI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	7	1687,00	11809,00	12		
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	7	1323,00	9261,00	12		
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	7	669,00	4683,00	12		
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	3	2407,00	7221,00	12		
1V	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12		

Local de entrega : EQS 104 304 LOTE UNICO-ASA SUL-BRASILIA-DF
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV
 MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// - AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CNTRATO Nr. 11.346 DE
 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// - ATT.: AC EQS 104 304 - A/C JO
 OSEFINA B. FERNANDES - FONE 61-325-1560.

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 35.785,00	VALOR DO ICMS 4.294,20	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.785,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35.785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LIQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES 4-8471.60.25 Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO 3-8471.60.52	Nº DE CONT. DO FORM. 021331
--	------------------------------------	--------------------------------

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3-1 - Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7891/01

RECEBI(M)OS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
 DATA DO RECB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 0017659

RQS nº 03/2005 CN.
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 745
 3665
 Doc: _____

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017656

2º VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.764.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. AQB/REC. TERCEIROS

CF/OP
6.12

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ESTIMATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316565470

DATA DA EMISSÃO
14/10/2002

Endereço
RS 104 304 LOTE UNICO

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70349970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/10/2002

Município
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

HORA DA SAÍDA
14:29:15

TURA COBRANÇA EDS 104 304 LOTE UNICO - Cidade/UF: BRASILIA /DF

ESDOBRAMENTO DA
ATURA NAS
PLICATA Nº 01/
VENCTO.
VALOR 13/11/2002
6.603,00

VALOR POR EXTENSO Seis Mil, Seiscentos e Três Reais

PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	6	687,00	4122,00	12	
1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	3	827,00	2481,00	12	

Local de entrega: EDS 104 304 LOTE UNICO-ASA SUL-BRASILIA-DF
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E T.E. 111.640.958-118, SITO A, AV ORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DDU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC EDS 104 304 - A/C JDS FINA B. FERNANDES - FONE 61-325-1560.

ESTACÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				VALOR DO ISS

EVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.603,00	792,36	0,00	0,00	6.603,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,00

VEÍCULO/TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr. Pedido Interno: 1V1772		021328

ATAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

DEBENEF. ADOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
 DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
 0017656



REP: 23-VESGA
 Formã Pgto: Deposito em Conta
 0.0-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01-8471.90.12
 ** NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02. *
 Garantia: 24 MESES PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26°
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 22673029/0001-52 IE: 111640958118 EMB. AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6155-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTELMO 11346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3402-1 C/C: 211.210-8 COND. PACO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

IA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - C/C SAIDA ENTRADA 098064
POSITIVO informatica URTIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000
 CNPJ (M.F.): 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS C.F.O.P.: 6.12 INSCR EST DO SUBST TRIBUT: 101.81122-01

DESTINATARIO / REMETENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538) CNPJ (M.F.): 34.028.316/5654-70

ENDERECO: EQS 104 304 LOTE UNICO SAIRDO DISTRITO: ASA SUL CEP: 70349-970

MUNICIPIO: BRASILIA FONE: 325-1550 UF: DF INSCRICAO ESTADUAL: 97.393.821/002-95

FATURA: 1=2.286,00

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E DOZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

SÉRIE 2
 2ª VIA ARQUIVO FISCAL
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00
 DATA DA EMISSÃO 15/10/2002
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/10/2002
 HORA SAÍDA / ENTRADA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
009149	LEITOR CMC-7 HANDBAND EB-10 MONUS Total da natureza : 6.12 = R\$ 2.286,00	01	0.0	PC	6	381,00	2.286,00	7,0	0,0	0,00

Doc: 3665
 ELS Nº: 747
 POS Nº 0322002 CN
 CPMI - CORREIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.286,00	ICMS	160,02	BASE CÁLCULO ICMS SUSTITUCÃO	0,00	VALOR ICMS SUSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.286,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL CO/PI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.286,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FÓRMULÁRIO: 101743

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A	FRETE POR CONTA	1 - EM FAVOR DO DESTINATARIO	PLACA VEICULO	UF	CNPJ (M.F.) / C.P.F.
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	0 CX. PAPELAO	ESPECIE		NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					0,00	0,00

© 2002 Informatica Ltda., Av. Jooaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distrito Industrial - Curitiba - PR - CEP: 81310-000 - Fone: (41) 316-7700 - Fax: (41) 316-7701/02 - E-mail: atendimento@positivo.com.br

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: BRASÍLIA

CÓDIGO AGÊNCIA:

NOME AGÊNCIA:

AC FLORES DE GOIÁS

UF:

DF

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	5/12/2002	6/12/2002
DATA REALIZADA	6/12/2002	7/12/2002

NOME GERENTE: LEILA MARIA BORGES

TELEFONE:61-62-4481232

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADOR		0012FBXC	0019664 ✓	✓
MICROCOMPUTADOR		0012F84B	0001730 ✓	✓
SCANNER C/SUPOORTE		M21FAC	0001731	✓
SCANNER C/SUPOORTE		M23YW8	0019665	✓
PIN PAD		0030210022021397	0001731 ✓	✓
PIN PAD		0030210312032014	0019665 ✓ *	✓
AUTENTICADORA		01912	0001731 -	✓
AUTENTICADORA		00928	0019665 *	✓
CMC-07		903369	098541 ✓	✓
CMC-07		903109	098541 -	✓
IMPRES.CÓD.BARRAS		6304554	0001731 ✓	✓
BAL.ENCOM. 30 KGs		147749	0018366 -	✓
BAL.CORRESPOND.		154228	0019643 ✓	✓
BAL.CORRESPOND.		155125	0018366	✓
IMPRESSORA LAZER		890FJQ6	0017131 ✓	✓

RESUMO:

- 02 MICROCOMPUTADORES
- 02 AUTENTICADORAS
- 02 CMC-7
- 02 PIN PAD
- 02 LEITOR LASER
- 02 BALANÇA CORRESP
- 01 BALANÇA 30K
- 01 IMPRESSORA LASER MONO
- 03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

<p>Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.</p>	
Empregado:	FERNANDO
Matrícula:	80110517
LOTAÇÃO:	SEOP/SUSIS/GETEC
TELEFONE:	61-3468069
Assinatura:	

Fernando Antonio de Oliveira
Ch. da Seção de Adm. de Operação/SUSIS/BSB
Mat. 8.130.051-4

P/O
21/08/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 748
5065

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇOS
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019664

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax. (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/09/2004

ARTURIDADE DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
CF/OP
0.11
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF
34028316239670

DATA DA EMISSÃO
30/10/2002

ENDEREÇO
PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
73890000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/10/2002

MUNICÍPIO
FLORES DE GOIAS
FONE/FAX
UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
100548776

HORA DA SAÍDA
10:27:33

FATURA COBRANÇA
PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3 - Cidade/UF: FLORES DE GOIAS /GO

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº
01/
VENCTO. VALOR
29/11/2002
2.617,54

VALOR POR EXTENSO
Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

CCO. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
101772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54		

Local de entrega : PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3-CENTRO-FLORES DE GOIAS-GO
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINTEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.344 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH NA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC FLORES DE GOIAS - R/C LEILA H. BORGES - FONE 62-448-1232.

DEVOLOÇÕES LEGAIS:	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO ISS
ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DA FAZENDA 200 2 NOV 09 14 Flávio Sérgio de Kassabre Secretário dos Tributos Estaduais I				0,00
				0,00
				0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.617,54	314,10	0,00	0,00	2.617,54
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,54

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	0,00			50,800	0,000

DADOS ADICIONAIS
Tabela 1 - Dívidas de Mercadorias

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.50.10
Nr.Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
023866

RQS nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 749
3665
Doc:

CNPJ
51.754.240/0016-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NDA MEF. 00/REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/09/2004

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
34028316239670

DATA DA EMISSÃO
30/10/2002

SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
73890000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/10/2002

FONE/FAX
UF
60
INSCRIÇÃO ESTADUAL
100548776

HORA DA SAÍDA
10:22:26

FLORES DE GOIAS

PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3 - Cidade/UF: FLORES DE GOIAS /GO

FORMA DE COBRANÇA
FORMA DE PAGAMENTO DA
FORMAS
FORMATA Nº 01/
VENCTO.
VALOR
29/11/2002
687,00

VALOR POR EXTENSO
Seiscentos e Oitenta e Sete Reais

QUANTIDADE DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687,00	687,00	12	

Local de entrega : PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3-CENTRO-FLORES DE GOIAS-60
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV
 ORVANI DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE
 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC FLORES DE GOIAS - A/C
 HEILA M. BORGES - FONE 62-448-1232.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DA FAZENDA
2 NOV 09 14

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,00	82,44	0,00	0,00	687,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	687,00

VEICULO/TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
VEICULO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RECEBO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
0,00				0,000
				PESO LIQUIDO
				0,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8423.81.10 Nr.Pedido Interno: 1V1772		023846

RQS nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 750
Doc. 3065

Centaurus Graf e Edil. Ltda. - Ilhéus, BA - CEP 45650-000 - CNPJ 021110290001-00 - Ins. Est. 100999260-3 - I. Min. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.00045 - Num. de 023.501 a 043.000 - Nota Fiscal Eletrônica - Série 2 - Aut. 101100110330002 de 04/10/2002

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	CF/OP 6.11	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.754.240/0016-07
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316239670	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/10/2002
ENDEREÇO PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 73890000
MUNICÍPIO FLORES DE GOIAS	FONE FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776
HORA DA SAÍDA 18:20:40			

FATURA COBRANÇA PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3 - Cidade/UF: FLORES DE GOIAS /GO

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	08/11/2002 2.617,54
--	-----	---------------	------------------------

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

Q. DD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL MD P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12 00	0,00

de entrega : PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3-CENTRO-FLORES DE GOIAS-GO
RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAQ NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFER INENITO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AB. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC FLORES DE GOIAS - A/C LEILA H. BORGES - FONE 62-448-1232.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
					0,00
DEVOLUÇÕES LEGAIS:	ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	4023-5
				VALOR DO ISS	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2.617,54	314,10	0,00	0,00	2.617,54
	VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QNTA	1 - EMITENTE	2 - DESTINATÁRIO
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO
	10			
				PESO BRUTO
				10,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL	Nº DE CONT. DO FORM.
	Nr. Pedido Interno: 1V1772		020992

RQS nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº
751
Doc 665

VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316239670

DATA DA EMISSÃO
09/10/2002

ENDEREÇO
PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
73890000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/10/2002

MUNICÍPIO
FLORES DE GOIAS

FONE FAX

UF
60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
100548776

HORA DA SAÍDA
18:20:40

FATURA COBRANÇA

PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3 - Cidade/UF: FLORES DE GOIAS /60

DESL. OBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº 01/

VENCTO
VALOR

08/11/2002
8.897,00

VALOR POR EXTENSO Dito Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega : PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3-CENTRO-FLORES DE GOIAS-60
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV
 NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE
 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC FLORES DE GOIAS - A/C LEIL
 LA M. BORGES - FONE 62-448-1232.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JA ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.897,00	1.067,64	0,00	0,00	8.897,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

1-8471.60.29	2-8471.90.12	3-8471.60.52	RESERVAÇÃO FISCAL	Nº DE CONT. DO FORM.
4-8471.60.25	Mr. Pedido Interno: 1V1772		020993	

SECRETARIA DE GOV.
200 20013014
Jacson F. Gomes
Fiscal da Receita
Márcia

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE RECEITAS E PLANEJAMENTO
SUPER-COEFIS
UF BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

RQS nº 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 752
3665 -
Doc

Nº 52748 7/10/02 Vend: 100-GET
 23-VENDA
 na Pgto: Deposito em Conta
 -PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 8471.90.12
 NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR, Lei 13214 de
 06/01, e Reg. Especial 2710/02.*
 prazo: 34 MESES PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA
 OR ART 26*
 ma de atendimento: On-Site
 CADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS
 EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV
 VAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP. CONTRATO
 46-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
 :211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACRIE

POSITIVO Informática
POSITIVO INFORMATICA LTDA. NOTA FISCAL-FATURA
 RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000
 SAÍDA ENTRADA

Nº 098541
 SÉRIE 2
 1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS	C.F.O.P. 6.12	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ (M.F.) 81.243.735/0002-29
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			CNPJ (M.F.) 34.028.316/2396-70
ENDEREÇO PRAÇA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3 10300406	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 73890-000	DATA DA EMISSÃO 22/10/2002
MUNICÍPIO FLORES DE GOIAS	FONE 62-4481232	UF GO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/10/2002
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10054877-6	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1-762,00

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS*****

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
								ICMS	IPI	
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza :6.12 = R\$ 762,00	01	0.0	PC	2	381,00	762,00	7,0	0,0	0,00



RQS Nº 00274117-1
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 754
 Doc. 3665

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
762,00		53,34		0,00		0,00		762,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		762,00	

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 102219

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO		U.F.		CNPJ (M.F.) / C.P.F.	
KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A		KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		1		GO			
MUNICÍPIO		NÚMERO		PES. LÍQ.		0,00		0,00		0,00	

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019665

Rod. BA-26" Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/09/2004

PEÇA DA OPERAÇÃO
D. NEF. AOD/REC. TERCEIROS
CF.OP. 1.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

EMPRESA: **RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPF: **34028316239670**
ENDEREÇO: **PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **73890000**
Cidade/UF: **FLORES DE GOIAS /GO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **100548776**

DATA DA EMISSÃO: **30/10/2002**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **31/10/2002**
HORA DA SAÍDA: **10:27:33**

TIPO DE COBRANÇA: **PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3 - Cidade/UF: FLORES DE GOIAS /GO**

DATA DO PAGAMENTO DA FATURA: **29/11/2002**
VALOR: **3.679,00**

VALOR POR EXTENSO: **Três Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais**

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1777-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1778-01	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1772-01	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	

Local de entrega: **PRACA S. SEBASTIAO Q-01 LT 2/31-3-CENTRO-FLORES DE GOIAS-GO**

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DDU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC FLORES DE GOIAS - A/C LEIL A. M. BORGES - FONE 62-448-1232.

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA
200 2 NOV 09 14
Flavio Sérgio de Azevedo

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.679,00	441,48	0,00	0,00	3.679,00
VALOR IPI	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52 Mr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM. 023867</p>
---	---------------------------	---

RQS nº 03/2002 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fis Nº **755**
Doc **3665**

19010014832002 de 04/09/2002
 100998603-1 Min. 10010225-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.00045 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 ADF

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: BRASÍLIA

CÓDIGO AGÊNCIA:

NOME AGÊNCIA:

GAMA

UF:

DF

OK

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	09/18/09	
DATA REALIZADA	09/18/09	09/18/09

NOME GERENTE: MARIA TEREZINHA ALVES

TELEFONE: 61-5560475

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADOR		0012F87F	0017838	-
MICROCOMPUTADOR		0012F88G	0017838	-
MICROCOMPUTADOR		0012F7YE	0017838	-
MICROCOMPUTADOR		0012F81N	0017838	-
MICROCOMPUTADOR		0012F8B9	0017838	-
MICROCOMPUTADOR		0012F8BD	0017838	-
MICROCOMPUTADOR		0012F7XK	0017838	-
SCANNER C/SUORTE		M25DY9	0017839	-
SCANNER C/SUORTE		M25BW6	0017839	-
SCANNER C/SUORTE		M24BR6	0017839	-
SCANNER C/SUORTE		M25CR0	0017839	-
SCANNER C/SUORTE		M25CL6	0017839	-
SCANNER C/SUORTE		M25BY6	0017839	-
SCANNER C/SUORTE		M25ED6	0017839	-
PIN PAD		0030210022022304	0017839	-
PIN PAD		0030210022022298	0017839	-
PIN PAD		0030210022022300	0017839	-
PIN PAD		0030210022021181	0017839	-
PIN PAD		0030210022022306	0017839	-
PIN PAD		0030210022021159	0017839	-
PIN PAD		0030210022021162	0017839	-
AUTENTICADORA		11580	0017839	-
AUTENTICADORA		11594	0017839	-
AUTENTICADORA		11686	0017839	-
AUTENTICADORA		11601	0017839	-
AUTENTICADORA		11747	0017839	-
AUTENTICADORA		11613	0017839	-
AUTENTICADORA		11632	0017839	-
CMC-07		913094	098310	-
CMC-07		903088	098310	-
CMC-07		903600	098310	-
CMC-07		903673	098310	-
CMC-07		903187	098310	-
CMC-07		903110	098310	-
IMPRES.CÓD.BARRAS		63042885	0017839	-
IMPRES.CÓD.BARRAS		63043001	0017839	-
IMPRES.CÓD.BARRAS		63042789	0017839	-
BAL.ENCOM. 30 KGs		148094	0017840	-
BAL.ENCOM. 30 KGs		148161	0017840	-
BAL.ENCOM. 30 KGs		148117	0017840	-
BAL.CORRESPOND.		154166	0017840	-
BAL.CORRESPOND.		154385	0017840	-
BAL.CORRESPOND.		154210	0017840	-
BAL.CORRESPOND.		154185	0017840	-
BAL.CORRESPOND.		154097	0017840	-
BAL.CORRESPOND.		154371	0017840	-
IMPRESSORA LAZER		890FJQ6	0017839	-



RESUMO:

07 MICROCOMPUTADORES
07 AUTENTICADORAS
06 CMC-7
07 PIN PAD
07 LEITOR LASER
06 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.	
Empregado:	FERNANDO
Matrícula:	80110517
LOTAÇÃO:	SEOP/SUSIS/GETEC
TELEFONE:	61-3468069
e-mail:	FAOLIVEIRA@CORREIOS.COM.BR
Assinatura:	

Fernando Antonio de Oliveira
Ch. da Seção de Adm. de Operação/SUSIS/BSB
Mat. 8.130.051-4



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017839

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENHA MERCL. ADD/REC. TERCEIROS

CFOP 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316501234	DATA DA EMISSÃO 15/11/2002
ENDEREÇO PRACA 01 LOTE UNICO		BARRIO/DISTRITO SETOR LESTE	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/11/2002
MUNICIPIO GAMA		UF DF	HORA DA SAÍDA 16:14
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	

FATURA COBRANÇA

PRACA 01 LOTE UNICO - Cidade/UF: GAMA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	14/11/2002	35.785,00
VALOR POR EXTENSO	Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais		

DADOS DOS PRODUTOS

CD. PD.	CD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07		IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	7	1687,00	11809,00		
1V1772-15		LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	7	1323,00	9261,00		
1V1772-19		TECLADO PIN	3	000	un	7	669,00	4683,00		
1V1772-52		IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	3	2407,00	7221,00		
1V1772-56		IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00		

Local de entrega: PRACA 01 LOTE UNICO-SETOR LESTE-GAMA-DF
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP - AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC GAMA - A/C MARIA TE ESINHA ALVES - FONE 61-556-0475.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	35.785,00	VALOR DO ICMS	4.294,20	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	35.785,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	35.785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>COPIAS DE ENTREGA TRIBUTÁRIA</p> <p>1 - Emitente - Interação direta</p> <p>2 - Emitente - Adaptado ao mercado interno</p> <p>3 - Fornecedor - Tributado pelo ICMS</p> <p>4 - Fornecedor - Exento de ICMS</p> <p>5 - Fornecedor - Exento de ICMS por substituição tributária</p> <p>6 - Com redução de base de cálculo</p> <p>7 - Isento de ICMS por substituição tributária</p> <p>8 - Isento de ICMS por substituição tributária</p> <p>9 - Com suspensão ou diferimento</p> <p>10 - Com suspensão ou diferimento por substituição tributária</p> <p>11 - Outras</p>	<p>INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR Nº. 12</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>3-8471.60.52</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021525</p>
--	--	---	---

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Topalá, 383 - V. Brasília, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7981/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 758
3665
Doc: _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017838

CNPJ
51.754.240/0016-07

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

Rua Bahia - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP/ INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
0.11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316501234		DATA DA EMISSÃO 15/10/2002
ENDEREÇO PRACA 01 LOTE UNICO		BAIRRO/DISTRITO SETOR LESTE	CEP 72401970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/10/2002
MUNICÍPIO GAMA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	HORA DA SAÍDA 18:04:38

FATURA COBRANÇA PRACA 01 LOTE UNICO - Cidade/UF: GAMA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	14/11/2002 18.322,78
VALOR POR EXTENSO	Dezoito Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos		

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL NO P500 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	7	2617,54	18322,78	2	00	0,00

Local de entrega: PRACA 01 LOTE UNICO-SETOR LESTE-GAMA-DF
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6:15º PM NOVO MUNDO, SAO PAULO-SP - EMPRESA MAB NO PPB COM PORT INTERMUNICIPAL DO MET Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIFIE 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALH HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C. CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC GAMA - A/C MARIA TERESINHA ALVES - FONE 51-556-0475.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	18.322,78	VALOR DO ICMS	2.198,73	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18.322,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	18.322,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 38	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 250,00
				PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>FORMAS DE PAGAMENTO</p> <p>1 - Cartão de Crédito</p> <p>2 - Cheque</p> <p>3 - Dinheiro</p> <p>4 - Débito em Conta</p> <p>5 - Débito em Cartão</p> <p>6 - Débito em Cheque</p> <p>7 - Débito em Ordem de Pagamento</p> <p>8 - Débito em Ordem de Recibo</p> <p>9 - Débito em Ordem de Recibo</p> <p>10 - Débito em Ordem de Recibo</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021521</p>
---	--	----------------------------------	--

CENTAURO GRAF. E EDI. LYDA - R. Tapajós, 363 - V. Brasília, 363 - Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 18010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. 05/11/02	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 81094999

RCS nº 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 759
10065

DADOS ADICIONAIS

Pedido nº: 32747 - 01/10/02 - Fone: 100-441
 RFP: 23-VENDA
 Forma Pag: Depósito em Conta
 0 - APROV - NACIONAL UNIFICADO
 01-0474-00-12
 ** NP emitido pte. Des. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR - Lei 18214 de 29/06/01 e Reg. Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES-PRazo INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER ENTREGADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV NORVAZ DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 13346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG.3408-1 C/C: 211.210-8 CONT. PAGO: 30D. APÓS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



POSITIVO
Informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENADOR ACACIO DE LIMA FILHO, 1021 - C/CA
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº 098310

SÉRIE 2
 4ª VIA - FISCO ORIGEM
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00:00:00

CNPJ (M.F.)
81.243.735/0002-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
101.81122-01

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS** C.F.O.P. **6.12** INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)** CNPJ (M.F.): **34.028.316/5012-34**
 ENDEREÇO: **PRACA 01 LOTE UNICO** BAIRRO / DISTRITO: **GAMA LESTE** CEP: **72401-970**
 MUNICÍPIO: **BRASILIA** FONE: **556-0475** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.333.821/002-05**

DATA DA EMISSÃO
17/10/2002
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
17/10/2002
 HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA
1-2.286,00
 VALOR POR EXTENSO: **DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS*******

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
								I/MS	I.P.T.	
000149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 2.286,00	01	0.0	PC	6	381,00	2.286,00	7,0	0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.286,00	160,02	0,00	0,00	2.286,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A**
 ENDEREÇO: _____
 FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO
 PLACA VEICULO: _____ U.F.: _____ CNPJ (M.F.) / C.P.F.: _____
 MUNICÍPIO: _____ U.F.: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **01** ESPECIE: **0 CX. PAPELAO** MARCA: _____
 NUMERO: _____ PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

RESERVADO AO FISCO
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
102082

Doc: 3065
 FLS Nº 761
 CPMI - CORREIOS
 ROSTR 037116 LN-
 37

RECEBI(EMOS) DE **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2** INDICADA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **Maria Beresinha Aloes**
 Nº 098310

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

OR: BRASILIA

CÓDIGO AGÊNCIA:1030080-5

NOME AGÊNCIA:AC-IACIARA

UF:GO

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/12/2002	06/12/2002
DATA REALIZADA	05/12/2002	06/12/2002

NOME GERENTE: MARISETE JOSE DE ATAIDE

DDD/TELEFONE:062-4731615

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADOR		0012F7UT	0019666 ✓	-
MICROCOMPUTADOR		0012FBW7	0017132 ✓	-
LEITOR COD.BARRAS		M21EU3	0017133 ✓	-
LEITOR COD.BARRAS		M23YP1	0019667 ✓	✓
TECLADO PIN PAD		0030210022021075	0017133 ✓	✓
TECLADO PIN PAD		0030210312032015	0019667 ✓	-
IMPR.AUTENTICADORA		01875	0017133 ✓	✓
IMPR.AUTENTICADORA		10113	0019667 ✓	-
IMPRES.CÓD.BARRAS		63042947	0017133 ✓	-
IMPRES.LAZER MONO		890FR6Y	0017133 ✓	✓
BAL.CORRESPONDENCIA		155279	0017829 ✓	✓
BAL.CORRESPONDENCIA		154424	0019644 ✓	✓
BAL.ENCOMENDAS 30 Kgs		148177	0017829 ✓	✓
CMC-07		903166	098309 ✓	✓


RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
01 CMC-7
01 PIN PAD
02 LEITOR LASER COD.BARRAS
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado:	PAULO SÉRGIO F. DA SILVA
Matrícula:	8131950-9
LOTAÇÃO:	SEOP/SUSIS/GETEC/BSB
TELEFONE:	61-3463276
e-mail:	FJ@CORREIOS.COM.BR
Assinatura:	

Paulo Sérgio F. da Silva
Mat. 8131950-9
Téc. Adm. Junior
DR - BSB/ECT



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019666

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/08/2004

CNPJ
51.754.240/0018-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CF/OP 4.11	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 34028316227825		DATA DA EMISSÃO 30/10/2002
DESTINATARIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 73920000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/10/2002
ENDEREÇO AV 21 DE ABRIL S/N		MUNICIPIO	FONE/FAX	UF 60	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776	HORA DA SAÍDA 10:27:33
FATURA COBRANÇA AV 21 DE ABRIL S/N		- Cidade/UF: IACIARA		/60		
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR					
01/	29/11/2002 2.617,54					
VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos						

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1002 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12	

Local de entrega : AV.21 DE ABRIL S/N-CENTRO-IACIARA-60
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 // RCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC IACIARA - AVC MARISETE J DE ATAJDE - FONE 42-473-1615.

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.617,54	314,10	0,00	0,00	2.617,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,54

NOME SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>1 - Grupo de Homologação 2 - Situação 3 - Situação - Inscricao em 4 - Situação - Adaptado ao Mercado Interno 5 - Situação - Inscricao para ICMS 6 - Situação - Inscricao para ICMS 7 - Situação - Inscricao para ICMS 8 - Situação - Inscricao para ICMS 9 - Situação - Inscricao para ICMS 10 - Situação - Inscricao para ICMS 11 - Situação - Inscricao para ICMS 12 - Situação - Inscricao para ICMS 13 - Situação - Inscricao para ICMS 14 - Situação - Inscricao para ICMS 15 - Situação - Inscricao para ICMS 16 - Situação - Inscricao para ICMS 17 - Situação - Inscricao para ICMS 18 - Situação - Inscricao para ICMS 19 - Situação - Inscricao para ICMS 20 - Situação - Inscricao para ICMS</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.50.10 Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>023868</p>
---	--	----------------------------------	--

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0019666

RQS nº 03/2005 CN -
CPMI vs CORREIOS
763
Fls Nº
3665 -
Doc:

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017132

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

2ª VIA
FIXA
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
CF/OP: 6.11
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF: 34028316227825
DATA DA EMISSÃO: 09/10/2002

ENDEREÇO: AV 21 DE ABRIL S/N
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 73920000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/10/2002

MUNICÍPIO: IACIARA
FONE/FAIX: /
UF: 60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 100548776
HORA DA SAÍDA: 18:21:25

ATURA COBRANÇA: AV 21 DE ABRIL S/N - Cidade/UF: IACIARA /60

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/
VENCTO. VALOR: 08/11/2002
VALOR: 2.617,54

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos

ADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1002 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12	00	0,00

Local de entrega : AV 21 DE ABRIL S/N-CENTRO-IACIARA-60
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAD PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC IACIARA - A/C MARISETE J. DE ATAIDE - FONE 62-473-1615.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				VALOR DO ISS
				0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.617,54	314,10	0,00	0,00	2.617,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
	1-8471.30.10 Nr.Pedido Interno: 1V1772		020994

EMITENTE: N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05.12.2001 - Processo Nº 7991/01
RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 0017132

RQS Nº 03/2005 - EN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 764
3065 -
Doc:

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3.5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019667

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS** CF/OP: **4.12** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: **51.754.240/0016-07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49.870.796-NO**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPP: **34028316227825** DATA DA EMISSÃO: **30/10/2002**
ENDEREÇO: **AV 21 DE ABRIL S/N** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **73920000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **31/10/2002**
MUNICÍPIO: **60** FONE/FAIX: **100548774** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **100548774** HORA DA SAÍDA: **10:27:33**

FACTURA COBRANÇA: **AV 21 DE ABRIL S/N - Cidade/UF: IACIARA /60**
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº: **01/** VENCTO. VALOR: **29/11/2002 3.679,00**

VALOR POR EXTENSO: **Três Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais**

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	

Local de entrega: **AV 21 DE ABRIL S/N-CENTRO-IACIARA-60**
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.644.958-118, SITO A, AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SIMDEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC IACIARA - R/C MARISETE J. DE ATAÍDE - FONE 62-473-1615.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				4023-5
				VALOR DO ISS
				0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.679,00	441,48	0,00	0,00	3.679,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **NOVADATA** FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO: **BA** UF: **BA** CNPJ/CPP: **34028316227825**
ENDEREÇO: **AV 21 DE ABRIL S/N** MUNICÍPIO: **60** UF: **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **100548774**
QUANTIDADE: **0,00** ESPECIE: **0,00** MARCA: **0,00** NUMERO: **0,00** PESO BRUTO: **0,000** PESO LIQUIDO: **0,000**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52**
Mr. Pedido Interno: 1V1772
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONT. DO FORM.: **023869**

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A... OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
DATA DO RECEB.: **0019667** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO Nº 002105 - EX -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº **765**
7665-11
Doc

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017133

2º VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CF/OP 5.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316227825		DATA DA EMISSÃO 09/10/2002	
ENDEREÇO AV 21 DE ABRIL S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 73920000	
MUNICÍPIO IACIARA		UF 60		INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776	
FONE/FAIX		UF		HORA DA SAÍDA 18:21:25	

FATURA COBRANÇA AV 21 DE ABRIL S/N - Cidade/UF: IACIARA /60

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	08/11/2002	8.897,00
--	---------------	------------	----------

VALOR POR EXTENSO Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
1V1772-34	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega : AV 21 DE ABRIL S/N-CENTRO-IACIARA-60
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAD PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 08/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC IACIARA - A/C MARISETE J. DE ARAUJO - FONE 62-473-1615.

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.897,00	1.067,64	0,00	0,00	8.897,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
0,00				0,000
				PESO LIQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>REGIME DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 020995
---	--------------------	--------------------------------

ENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pret. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2

DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0017133

RQS nº 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 766
3665 - 2
Doc

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017829

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS	CF/OP 6.12	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.754.240/0016-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO
--	---------------	---	----------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316227825	DATA DA EMISSÃO 14/10/2002
ENDEREÇO AV 21 DE ABRIL S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 73920000
MUNICÍPIO IACIARA	FONE/FAIX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776
HORA DA SAÍDA 18:03:01			

TURMA COBRANÇA AV 21 DE ABRIL S/N - Cidade/UF: IACIARA /GO

ESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO. VALOR 13/11/2002 1.514,00		
--	---	--	--

VALOR POR EXTENSO: **Um Mil, Quinhentos e Quatorze Reais**

MODOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687,00	687,00	12	
1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	17	0,00

Local de entrega: AV 21 DE ABRIL S/N-CENTRO-IACIARA-GO
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV
 ORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE
 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC IACIARA - A/C MARISTE
 J. DE ATAÍDE - FONE 62-473-1615

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO ICMS 1.514,00	VALOR DO ICMS 223,03	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.514,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.514,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF BA	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1- 0423.01.10 Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 021518
--	---------------------------	---------------------------------------

CEB/EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
 DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 767
Doc: 3065

Edição nº 02748 07/10/02 Venda - 10-001
 EF: 23-VENDA
 Forma Pgtto: Depósito em Conta
 .0-PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 I=8471.90.12
 * NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR. Lei 13214 de 9/06/01, e Reg. Especial 2710/02.
 Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. WIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92873929/0001-52 IE: 111640958118 END. AV ORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-Pq. NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO. 1346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 /C: 211.210-6 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

SENADOR ACCIOLY FILHO. 1021 - CIC

POSITIVO INFORMATICA CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

81.243.735/0002-29

VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS 8.12 101.81122-01

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264532) INSC. EST. 34.028.316/2278-25

ENDERECO: AV 21 DE ABRIL S/N CENTRO 73920-000

MUNICIPIO: IACIARA FONE: 62-4731615 UF: GO INSCRICAO ESTADUAL: 10054877-6

FATURA

1=381,00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS*****

SÉRIE 2
 2ª VIA ARQUIVO FISCAL
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00
 DATA DA EMISSÃO 17/10/2002
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 17/10/2002
 HORA SAÍDA / ENTRADA

ADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANE HB-10 MONUS Total de Natureza : 8.12 = R\$ 381,00	01	0,0	PC	1	381,00	381,00	7,0	0,0	0,00

Doc. 7065
 FIS. Nº 708
 ROST Nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR	BASE DE CALCULO DO SUBSTITUICAO	VALOR	VALOR TOTAL DO PRODUTO
381,00	26,67	0,00	0,00	381,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR ESPERADO A RECEBER	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	381,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZAO SOCIAL: WIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A

IDENTIFICACAO DO VEICULO: 1

QUANTIDADE: 0 CX. PAPELAO

VALOR: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO: 102081

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

"SERIE 2"

BARRA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019644

Av. BA-252, Km-3,5 - Distrito Industrial Form: (78) 639-6199 / 639-1438 Fax: (78) 639-1449 CEP- 45450-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.784.240/0016-07

2ª VIA
F I X A

DATA LIMITE
PARA PAGAR:
03/08/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. RES. REC. TERCEIROS** | CÍVIL (Nº) / ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: **4,12** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **48.576.798-00**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** | CNPJ/CPF: **34028314227825**

DATA DA EMISSÃO: **30/10/2002**

ENDEREÇO: **AV 21 DE ABRIL 8/N** | BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** | CEP: **73920000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **31/10/2002**

CIDADE: **IACIARA** | FONE/FAX: | UF: **GO** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **100548776**

HORA DA SAÍDA: **10:27:26**

FATURA COBRANÇA: **AV 21 DE ABRIL 8/N** - Cidade/UF: **IACIARA / GO**

DIREÇÃO/EMPRESA/OUTRA FATORIA NAS DUPLICATA Nº: **01/** | VENCIMENTO VALOR: **29/11/2002 687,00**

VALOR TOTAL EM REAIS: **Seiscentos e Oitenta e Sete Reais**

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	BIT. TRIB.	UNID.	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	IMP.
1	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687,00	687,00	12	

de entrega: AV 21 DE ABRIL 8/N-CENTRO-IACIARA-GO
 CABOIRIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWKASAIR CARRAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0091-92 E I.E. 111.640.958-110, VITO A, 6V
 RONDONIAS DE FIQUEIREDO, 4.159 - PO NOVO MUNDO - SÃO PAULO-SP -// - AJUSTE SINJEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CONTRATO Nr. 11.346 DE
 02/08/92 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// - ATT.: AC IACIARA - A/C MARIBET
 TE 36 DE ATAIDE - FONE 62-473-1615

QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS
			0,00
			4023,5
			0,00

DEVOLUÇÃO LEGAL: * O IBS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,00	62,44	0,00	0,00	687,00
0,00	0,00	0,00	0,00	687,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOR	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		BA	
		BA	

VALOR	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	QUANTIDADE
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DE PAGA
	1-8425.81.10 Nr. Pedido Interno: 1V1772		023847

RECOMENDADO LA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESA NOTA FISCAL - FATURA E SERVIÇO - "SERIE 2"
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS Nº 03/2005
 CPMI - 76905
 Fis. Nº
 Doc 665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

Rod. BA 262 - Km 2,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017135

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

CEFCOP 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34029316686501		DATA DA EMISSÃO 10/2002	
ENDEREÇO AV. LUCENA RORIZ QD.58 LOTE 29 CENTRO		CABEÇALHO/DISTRITO JARDIM DO INGA		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/2002	
MUNICÍPIO LUZIANIA		FONE/FAIX		HORA DA SAÍDA :22:09	
UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776			

FATURA COBRANÇA AV. LUCENA RORIZ QD.58 LOTE 29 CENTRO - Cidade/UF: LUZIANIA /GO

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCIMENTO VALOR	08/11/2002 8.897,00
VALOR POR EXTENSO Dito Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais			

DADOS DOS PRODUTOS

QTD.	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1	000	un	1	1687,00	1687,00	12		
1	000	un	1	1323,00	1323,00	12		
1	000	un	1	669,00	669,00	12		
1	000	un	1	2407,00	2407,00	12		
1	000	un	1	2811,00	2811,00	12		

Local de entrega : AV. LUCENA RORIZ QD.58 LOTE 29 CENTRO-JARDIM DO INGA-LUZIANIA-GO
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-110, SITO MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.139 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 113 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT AC JARDIM INGA - A/C RE HERE E B. COSTA - FONE 61-623-3695.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				4023-5
VALOR DO ISS				0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	8.897,00	VALOR DO ICMS	1.067,64	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.897,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMIENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.25 2-8471.70.12 3-8471.60.52</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.	020997
--	--------------------	----------------------	--------

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010024412001 de 05/12/2001 - Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo nº 7891/01

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2 IDENTIFICAÇÃO, E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2006 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 771
Doc: 3665 - 3



Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0018470

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

4ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CE/OP 4.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316686501

DATA DA EMISSÃO 18/10/2002

ENDERECO AV. LUCENA RORIZ QD.58 LOTE 29 CENTRO

Bairro/DISTRITO JARDIM DO INGA

CEP 72800000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/10/2002

MUNICÍPIO LUZIANIA

FONE/FAX

UF BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 100549776

HORA DA SAÍDA 10:20:24

FATURA COBRANÇA AV. LUCENA RORIZ QD.58 LOTE 29 CENTRO - Cidade/UF: LUZIANIA /60

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/ VENCTO. VALOR 18/11/2002 2.201,00

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Um Reais

DADOS DOS PRODUTOS

0019668

Table with columns: CD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CL. FISC., SIT. TRIB., UNID., QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTA ICMS IPI, IPI. Rows include BALANCA DE CORRESPONDENCIA and BALANCA DE ENCOMENDA.

Local de entrega: AV. LUCENA RORIZ QD.58 LOTE 29 CENTRO-JARDIM DO INGA-LUZIANIA-BA MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.938-118, SITO 1, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02. - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 2024-3 -/- ATT.: AC JARDIM INGA - A/C ROSENE NERE B. COSTA - FONE 61-623-3695.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Table with columns: QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTA ISS, BASE CÁLCULO ISS. Includes fields for INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5 and VALOR DO ISS 0,00.

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS ADICIONAIS

FORMA DE EMISSÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Regime de Destinação...

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 022015

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010620412001 de 05/12/2001 - Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7881/01

RECEBI(E)MOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECIB. 04/11/02

Assinatura B. Costa

0018471

RECIBO Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fis Nº 772 Doc 65

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017134

4ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (71) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (71) 639-1449 - CEP: 45660-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND/P PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
6.11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316686501

DATA DA EMISSÃO
09/10/2002

ENDEREÇO
AV. LUCENA RORIZ QD.58 LOTE 29 CENTRO

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM DO INGA

CEP
72800000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/10/2002

MUNICÍPIO
LUZIANIA

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
BA 100548776

HORA DA SAÍDA
18:22:09

FATURA COBRANÇA AV. LUCENA RORIZ QD.58 LOTE 29 CENTRO - Cidade/UF: LUZIANIA /60

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/

VENCTO. VALOR
08/11/2002
2.617,54

VALOR POR EXTENSO
Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

OD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALICUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL MD P500 C1002 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12,00		0,00

Local entrega : AV. LUCENA RORIZ QD.58 LOTE 29 CENTRO-JARDIM DO INGA-LUZIANIA-60
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - T.E. 111.649.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINTEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC JARDIM INGA - A/C ROSEMEIRE B COSTA - FONE 61-623-3695.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				4023-5
VALOR DO ISS				0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.617,54	314,10	0,00	0,00	2.617,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUAN.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>COPIA DE ENTREGA TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem de Mercadorias</p> <p>1 - Fabricado</p> <p>2 - Importação - Importação direta</p> <p>3 - Importação - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributações pelo ICMS</p> <p>1 - Tributação integral</p> <p>2 - Tributação com redução do ICMS por substituição tributária</p> <p>3 - Com redução de base de cálculo</p> <p>4 - Isenta ou não tributada e não cobertura do ICMS por substituição tributária</p> <p>5 - Com suspensão ou diferimento</p> <p>6 - Com redução de base de cálculo por substituição tributária</p> <p>7 - Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020996</p>
--	--	----------------------------------	--

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2; AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. 04/11/02 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Recebido a esta 1014158 53210F
NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 00171

RQS nº 03/2002 CN -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 773
Doc. 3665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

Rua SA 782, Km 3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6180 / 639-1438 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Itabira - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

BARRA SAÍDA
 SERVIÇO

Nº 0019632

2ª VIA
F.I.X.A.

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/09/2004

VENDA PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADO
CNPJ 011

CNPJ 81.784.840/0018-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.670.786-NO

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA SA 782, KM 3,5 - DIST. IND. FONE: (73) 639-6180

CNPJ/CPF 34028316686501

DATA DA EMISSÃO 30/10/2007

AV. LUCENA ROBERTO DE SA LOTE 29 CENTRO

BANCO/DISTRITO JARDIM DO INGA

CEP 72800000

DATA DA BASTA/VALIDADEZ 31/10/2007

MUNICÍPIO

FONE/FAX

IUF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA BASTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IB 109546796

10:09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AV. LUCENA ROBERTO DE SA LOTE 29 CENTRO - Cidade/UF: LUZIANIA

DATA 29/11/2002
VALOR 2.617,54

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	un	2617,54	2617,54

01 UNIDADE PROD. DIGITAL NO P500 C1002 C/ MONITOR E PERIFERICOS

02 - Escrva 1 AV. LUCENA ROBERTO DE SA LOTE 29 CENTRO-JARDIM DO INGA-LUZIANIA-BA
RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA ZWIKASSEN CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.939-118 SITO AV NORVAN DIAS DE
LUIZIANO, 1.139 PG NOVO MUNDO GAD PAULO-SP // EMPRESA MAQ NO PPR CONF PORT INTERNET/SERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIPER
NEMENTO Nr 01263342000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE BINIEF 03/09 PUB DOU de 31.05.09 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO PLAN
MA 011-612 /- DO DO BRASIL S/A - AD. 3382-C - C. CORRENTE 12024-3 // AT. DO JARDIM INGA - ACC. ROSENIRE E. COSTA - FONE 61-613-3495
PARTECIPACAO DE SERVIÇOS

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL ICMS
2.617,54	314,10	2.617,54
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

VALOR BRUTO	VALOR DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA/UNIMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZAO SOCIAL: UNIMES TRANSPORTADOS S.A.
CNPJ: 07.000.000/0001-90
RUA SA 782, KM 3,5 - DIST. IND. FONE: (73) 639-6180

INFORMACOES COMPLEMENTARES
1-8471.50.10
Nr. Pedido Interno: 1V1772

023873

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 36,65 a 3
Doc. _____

NOVA DATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rua 24 - Distrito Industrial Fone: (71) 839-8160 / 839-1435 Fax: (71) 919-1448 CEP: 45000-000 Ilheus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019668

CNPJ: 34028316686001
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 48.876.798-00

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/09/2006

EMPRESA: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34028316686001
DATA DA EMISSÃO: 30/10/2002

AV. LUCENA RORIZ 00.58 LOTE 29 CENTRO
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM DO INGA
CEP: 72800000
DATA DA BASTA: 31/10/2002

UF: LUZIANIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 400548776
HORA DA BASTA: 10:23:00

AV. LUCENA RORIZ 00.58 LOTE 29 CENTRO - Cidade/UF: LUZIANIA /BA

VALIDADE: 29/11/2002
VALOR: 3.679,00

DADOS DOS PRODUTOS

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	UNID. TRIM.	UNID. COM.	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	ALICOTA
1	IMPRESSORA AUTENTICADORA	000	un	1	1687,00	1687,00	12
2	FITDA DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	000	un	1	1325,00	1325,00	12
3	TECLADO PIN	000	un	1	669,00	669,00	12

Entrega: AV. LUCENA RORIZ 00.58 LOTE 29 CENTRO-JARDIM DO INGA-LUZIANIA-BA
 PERSOALIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKABAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 02.673.029/0001-52 E I.E. 111.649.950-118, SITO A, AV
 MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SIMIEX 03/89 Pub. DOU de 31.03.89 -// CONTRATO N.º 11.346 DE
 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 120243 -// ATT AO JARDIM INGA - NYC REGENERE
 R. LOSTA - FONE: 61-671-3672

PRESTACAO DE SERVIÇOS

VALOR DO SERVIÇO: 3.679,00

VALOR DO ICMS: 441,48

VALOR TOTAL: 4120,48

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

VALOR TOTAL COM ICMS: 4120,48

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

VALOR TOTAL COM ICMS: 4120,48

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL: 4120,48

ALGUM DO IMPONTO

BASE DE CALCULO ICMS: 3.679,00

VALOR DO ICMS: 441,48

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

VALOR TOTAL COM ICMS: 4120,48

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

VALOR TOTAL COM ICMS: 4120,48

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL: 4120,48

ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: 1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT DO FOME: 023871

NOVA DATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERVIÇO" IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEB.

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
Fis Nº 776
3665 -
Doc: _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018388

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS
CNPJ: 51.784.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 48.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF: 34028316015216		DATA DA EMISSÃO: 18/10/2002
NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF: 34028316015216		DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/10/2002
ENDEREÇO: SHIS QI 15 BL E LOJA 46/A		BAIRRO/DISTRITO: LAGO SUL	CEP: 71619970	HORA DA SAÍDA: 11:02:31
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	FONE/FAX:	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205	
FORMA COBRANÇA: SHIS QI 15 BL E LOJA 46/A - Cidade/UF: BRASÍLIA /DF				

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº: 01/	VENCTO. VALOR: 18/11/2002 3.715,00	VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Setecentos e Quinze Reais
---	------------------------------------	--

QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI
1	CAIXA DE PRODUÇÃO - 06 KG	1	100	un	3	68,00	204,00	12
1	BALANCA DE ENCOMENDA - 3U 46	1	100	un	2	827,00	1654,00	12

Local de entrega: SHIS QI 15 BL E LOJA 46/A-LAGO SUL-BRASÍLIA-DF
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.929/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITIO W, AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC LAGO SUL - A/C MARIA A. MORAIS - FONE 61-248-6638.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CALCULO ISS
					0,00
DEVOLUÇÕES LEGAIS:					INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5
					VALOR DO ISS: 0,00

* O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

BASE DE CALCULO ICMS: 3.715,00	VALOR DO ICMS: 445,80	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.715,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 3.715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO:	UF: BA	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF: BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 0,00	ESPECIE:	MARCA:	NUMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1. Número de identificação 2. Descrição do produto 3. Descrição do serviço 4. Descrição do valor do frete 5. Descrição do valor do seguro 6. Descrição do valor das despesas acessórias 7. Descrição do valor total 8. Descrição do valor do ICMS 9. Descrição do valor do IPI 10. Descrição do valor do ISS	Mr. Pedido Interno: 1V1772		021916

CENTRAL GRÁF. E EDI. LTDA. R. Tenente. 383 - V. Brasília - CNPJ 0811150/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Governado - 20.00025 - Num. de 003.501 x 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 10010020412001 de 05/12/2001 - Prnt. Man. N.º F. Fatura e Serviço - AIDF 36403 de 05/12/2001 - Processo Nº 798163

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2/05 CN-
QPMI - CORREIOS
Fls. Nº 777
3065 -
Doc.

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de ar com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80110517
Empregado: CLAUDECI MARQUES SOUSA
Lotação: SEOP/SUSIS/GETE
Telefone: 61-3453200
e-mail:
Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 778
3665 -
Doc.

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

OK

Nome Agência: AC LAGO SUL
 DR: BSB
 UF: DF

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	01/11/2002	02/11/2002
DATA REALIZADA	08/11/2002	09/11/2002

Nome Gerente: MARIA APARECIDA MORAIS
 DDD/Telefone: 61-248-6638

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		12083	0018393	
Impressora Autenticadora		11936	0018393	
Impressora Autenticadora		11932	0018393	
Balança para encomendas 30 Kgs		147833	018388	
Balança para encomendas 30 Kgs		147897	018388	
Balança para Correspondências		154721	018388	
Balança para Correspondências		154478	018388	
Balança para Correspondências		154668	018388	
Leitor CMC7		901581	098542	
Leitor CMC7		901585	098542	
Leitor CMC7		902335	098542	
Impressora de código de Barras		63045162	0018393	
Impressora de código de Barras		63045279	0018393	
Impressora Laser		890FK8G	0018393	
Leitor laser de código de barras		M14UV3	0018393	
Leitor laser de código de barras		M19KH6	0018393	
Leitor laser de código de barras		M19MN6	0018393	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8SJ	0018392	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7PG	0018392	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7PS	0018392	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021557	0018393	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021558	0018393	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021556	0018393	

RESUMO

- 3 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 3 Balança para Correspondências
- 3 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 3 Leitor laser de código de barras
- 3 Micro
- 3 Teclado PIN

RQS nº 03/2005 - CN -
 CFMI - CORREIOS
 779
 FIS Nº _____
 3065
 Doc: _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018393

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

CNPJ
51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.798-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CF/OP
3.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316015216

DATA DA EMISSÃO
18/10/2002

ENDEREÇO
SHIS Q1 15 BL E LOJA 46/A

BAIRRO/DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71619970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

DF

0733382100295

11:43:18

FATURA COBRANÇA

SHIS Q1 15 BL E LOJA 46/A

- Cidade/UF: BRASILIA

/DF

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº

01/

VENCTO.
VALOR

18/11/2002
18.662,00

VALOR POR EXTENSO

Dezoito Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI	IPPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	3	1687,00	5061,00	12		
1V1772-13	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	3	1323,00	3969,00	12		
1V1772-19	TECLADO PIM	3	000	un	3	669,00	2007,00	12		
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	2	2407,00	4814,00	12		
1V1772-36	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12		

Local de entrega: SHIS Q1 15 BL E LOJA 46/A-LAGO SUL-BRASILIA-DF
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SETO A, AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6, 159 - PO. NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP - Ajuste em INIEF 05/89 Pqb. DOU de 31.05.89 - CONTRATO Nr. 117346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 - ATT.: AC LAGO SUL - A/C MARIA A. MORAIS - FONE 61-248-6638.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				4023-5
				VALOR DO ISS
				0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUI DO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.662,00	2.239,44	0,00	0,00	18.662,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18.662,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
		1- EMIENTE 2- DESTINATÁRIO				BA	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						BA	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00				0,000	0,000		

DADOS ADICIONAIS

<p>CONDIÇÃO DE ENTREGA TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem de Mercadoria</p> <p>0 - Recolha</p> <p>1 - Entregada - Inscricao devida</p> <p>2 - Entregada - Admissao no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tribuicao pelo ICMS</p> <p>0 - Situação tributária</p> <p>1 - Situação com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>2 - Com redução de base de cálculo</p> <p>3 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária</p> <p>4 - Isenta ou não tributada</p> <p>5 - Com redução de base de cálculo</p> <p>6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>7 - Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.25</p> <p>2-8471.90.12</p> <p>3-8471.60.52</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021946</p>
---	---	---------------------------	---

CENTAURUS GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prof. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS Nº 0312005 UN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 780
3065

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018392

CNPJ

51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

49.870.796-NO

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

VENDEZ PRODUCO DO ESTABELECIMENTO

CL. FISC.

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34028316015216

DATA DA EMISSÃO

18/10/2002

ENDEREÇO

SHIS QI 15 BL E LOJA 46/A

CARRO/ESTRITO

9EB19970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/10/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

HORA DA SAÍDA

11:37:59

FATURA COBRANÇA

SHIS QI 15 BL E LOJA 46/A

- Cidade/UF: BRASILIA

/DF

DESDOBRAMENTO DA

FATURA NAS
DUPLICATA Nº

01/

VENCTO.
VALOR

18/11/2002
7.852,62

VALOR POR EXTENSO

Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	3	2617,54	7852,62	12 00	0,00

Local de entrega : SHIS QI 15 BL E LOJA 46/A-LAGO SUL-BRASILIA-DF
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SR // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DD INC Nr 6 DE 07/01/02 // CERTID DE HAB DIFER IMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA HA ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC LAGO SUL - A/C MARIA A. MORRIS - FONE 61-248-6638.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	7.852,62	VALOR DO ICMS	942,31	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.852,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.852,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	RECEBO/	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				BA	
				BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
					150,00
					PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>LEGENDA DE SÍMBOLOS TRIBUTÁRIOS</p> <p>1 - Exonerada - isenção direta</p> <p>2 - Exonerada - isenção no momento interno</p> <p>3 - Tributada pelo ICMS</p> <p>4 - Tributada por retenção</p> <p>5 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>6 - Contribuição de base de cálculo</p> <p>7 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>8 - Isenta ou não tributada</p> <p>9 - Com suspensão ou diferimento</p> <p>0 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021943</p>
---	---	---------------------------	---

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099290-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prel. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS Nº 781

Doc. 3665

DADOS ADICIONAIS

Pedido nº 2750 07/10/02 Vend. 100-00
 REF: 23-1100
 Forma Paga: Depósito em Conta
 0.0-PROD. NACIONAL TRIBUTADO
 01-8471-90.12
 ** NF emitida em Dec. 5141 de 12/12/01 - RICHES-PR, Lei 13214 de 29/06/01 e Reg. Especial 2716/02.
 Garantia: 24 MESES PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640956118 END. AV. MORTAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/00/02 PROJ-ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3400-1 C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

POSITIVO
informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENADOR ARAÚJO FILHO, 1021 - CIL
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº
098542

SÉRIE 2

4ª VIA
FISCO ORIGEM
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

CNPJ (M.F.)
81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL
101.81122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS** C.F.O.P. **6.12** INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)** CNPJ (M.F.) **34.028.316/0152-16**
 ENDEREÇO: **SHIS QI 15 BL E LOJA 46/A 10300601** BAIRRO / DISTRITO: **LAGO SUL** CEP: **71619-970**
 MUNICÍPIO: **BRASILIA** FONE: **248-6638** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.333.821/002-05**

DATA DA EMISSÃO
22/10/2002
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
22/10/2002
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA
1=1.143,00

VALOR POR EXTENSO: **UM MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS*******

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
								ICMS	I.P.T.	
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANI HB-10 ROMUS Total de Maturiza : 6.12 = R\$ 1.143,00	-01	0.0	PC	3	381,00	1.143,00	7,0	0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.143,00	80,01	0,00	0,00	1.143,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
102220

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.	
KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			3	0,00

Titulim Informática Ltda., Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distr. Ind. Bauru SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 10Mx5 vias Num. 096.001 a 106.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod.1A - AIDF Nº 4794541-08/PR 06/2002

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2

Doc 665
 Fis. Nº 782
 CPMI - CORREIOS
 RDC Nº 037774 - CN -

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

OK

Nome Agência: AC LUZIANIA
 DR: BSB
 UF: GO

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	25/10/2002	25/10/2002
DATA REALIZADA	06/11/2002	07/11/2002

Nome Gerente: BRECHOLINA RESENDE PRADO
 DDD/Telefone: 61-61-6214101

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		11967	0017137 /	
Impressora Autenticadora		11958	0017137 /	
Impressora Autenticadora		11843	0017137 /	
Balança para encomendas 30 Kgs		148208	0017830	
Balança para encomendas 30 Kgs		146956	0017830 /	
Balança para Correspondências		154220	0017830	
Balança para Correspondências		154065	0017830	
Balança para Correspondências		154261	0017830	
Leitor CMC7		903777	098308	
Leitor CMC7		901322	098308	
Leitor CMC7		903719	098308	
Impressora de código de Barras		83042652	0017137	
Impressora de código de Barras		83041604	0017137	
Impressora Laser		890FJD7	0017137	
Leitor laser de código de barras		M24BH5	0017137	
Leitor laser de código de barras		M248F2	0017137 /	
Leitor laser de código de barras		M248H9	0017137 /	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8F8	0017136 /	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8BG	0017136 /	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F82I	0017136 /	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021175	0017137 /	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021165	0017137	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021160	0017137	

RESUMO

- 3 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 3 Balança para Correspondências
- 3 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 3 Leitor laser de código de barras
- 3 Micro-c/ teclado Leitor Cartão
- 3 Teclado PIN

RQS nº 03/2005 - IN.
 CPMF - GOVERNOS
 783
 Fis Nº:
 3005 -
 Doc:

Atesto que os equipamentos relacionados acima foram aceitos
com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11340/02:

Matrícula: 80110517
Empregado: CLAUDECI MARQUES SOUSA
Lotação: SEOP-SUSIS-GETE
Telefone: 61-3453200
e-mail: MARQUES@CORREIOS.COM.BR
Assinatura: 

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 784
Doc 3665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3.5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilheus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019835

CNPJ 51.754.240/0016-07

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Necessárias de Mercadorias
CF/OP: 6.99 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A		CNPJ/CPF 34028316501587		DATA DA EMISSÃO 31/10/2002	
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO 349		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/10/2002	
MUNICÍPIO LUZIANIA		UF BA		HORA DA SAÍDA 19:31:03	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776			

FATURA COBRANÇA RUA DO COMERCIO 349 - Cidade/UF: LUZIANIA /BA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATAS Nº: _____

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Setecentas e Noventa e Nove Reais e 99 Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	DI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	5	1667,00	5061,00	12,00	0,00

Local entrega: RUA DO COMERCIO 349 - CENTRO - LUZIANIA - BA
 NE: A A DER...
 NORDEAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALIANÇA...
 EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-32 E T.E. 111.640.958-118, SITO A, AV...
 LUZIANIA - A/C BRECHOLINA R. PRADO - FONE 61-621-4101.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO-SS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.061,00	607,32	0,00	0,00	5.061,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMISSANTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO		UF BA		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
07				15kg	0,000	0,000			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-5471.000.000</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p>
---	---------------------------	-----------------------------

RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 785
3005

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017136

Rod. BA 262 - Km 3 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07

4º VIA
FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP
6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316501587	DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO 349		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 72800000
MUNICÍPIO LUZIANIA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776
FONE/FAX			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/10/2002
			HORA DA SAÍDA 18:22:54

FATURA COBRANÇA RUA DO COMERCIO 349 - Cidade/UF: LUZIANIA /GO

DESCRIÇÃO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	08/11/2002 7.852,62
VALOR POR EXTENSO Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos			

DADOS DOS PRODUTOS

COD. MOD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1102-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	3	2617,54	7852,62	12 00	0,00

Local de entrega: RUA DO COMERCIO 349-CENTRO-LUZIANIA-GO
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - T.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERNISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFER INENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH. HA'ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC LUZIANIA - A/C BRECHOLINA R. PRADO - FONE 61-621-4101

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

CONDIÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPDSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	7.852,62	VALOR DO ICMS	942,31	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.852,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.852,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 180,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>CONDIÇÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabella "A" - Origem de Mercadorias</p> <p>1 - Estágio - Importação direta</p> <p>2 - Estágio - Aquisição no mercado interno</p> <p>3 - Estágio "B" - Tributações pelo ICMS</p> <p>4 - Tributações empresariais</p> <p>5 - Tributações e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>6 - Com redução de base de cálculo</p> <p>7 - Sem redução de base de cálculo</p> <p>8 - Com redução de base de cálculo e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>9 - Com redução de base de cálculo e com redução de base de cálculo</p> <p>10 - Com redução de base de cálculo e com redução de base de cálculo e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>11 - Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Mr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>020998</p>
--	--	----------------------------------	--

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2002 CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 786
3665-22
Doc

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km.3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017830

4ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. AOD/REG. TERCEIROS

CF/OP
4.12

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316501587		DATA DA EMISSÃO 14/10/2002
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO 349		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 72800000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/10/2002
MUNICÍPIO LUZIANIA	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776	HORA DA SAÍDA 18:03:01

FATURA COBRANÇA

RUA DO COMERCIO 349

- Cidade/UF: LUZIANIA

/80

DESDOBRAMENTO DA FATURA NA DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	13/11/2002	3.715,00
VALOR POR EXTENSO Três Mil, Setecentos e Quinze Reais			

DADOS DOS PRODUTOS

QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	3	687,00	2061,00	12	
1	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	17	0,00

Local de entrega : RUA DO COMERCIO 349-CENTRO-LUZIANIA-GO
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITQ A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINLEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CDNTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC LUZIANIA - A/C BRECHO OLINA R. PRADO - FONE 61-621-4101.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				4023-5
VALOR DO ISS				0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.715,00	528,50	0,00	0,00	3.715,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EREÇO		1 - EMIENTE 2 - DESTINATÁRIO		BA	
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BA				BA	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17136				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>1 - UNIFORMES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 191772</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
		021519

CENTAURU GRAF E EDIT. LTDA, R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3-1, Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.00x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prel. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0017830

RQS Nº 03/2005 CN-CPMI - CORREIOS
Fis Nº 787
Doc 3665



Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0017137

4ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

CNPJ 51.754.240/0016-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

CEIOP 5.12

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34028316501587

DATA DA EMISSÃO: 9/10/2002

ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO 349

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 72800000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/10/2002

MUNICÍPIO: LUZIANIA

FONE/FAX:

UF: 60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 100348776

HORA DA SAÍDA: 8:22:54

FATURA COBRANÇA

RUA DO COMERCIO 349

- Cidade/UF: LUZIANIA

/60

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/

VENCTO. VALOR

08/11/2002 18.662,00

VALOR POR EXTENSO

Dezoito Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: COD. PROD., DESCRICAO DOS PRODUTOS, CL. FISC., SIT. TRIB., UNID., QTE., VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ALIQUOTA ICMS, IPI

Local de entrega: RUA DO COMERCIO 349-CENTRO-LUZIANIA-60

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO P AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAD PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT AC LUZIANIA - A/C BRECHOLINA R. PRADO - FONE 61-621-4101.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Table with columns: QTE., VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ALIQUOTA ISS, BASE CÁLCULO ISS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: Tabela "A" - Código de Situação Tributária, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO, Nº DE CONT. DO FORM.

CENTAURO GRAF E EDIT. LTDA, R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10098280-3 - T. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

Table with columns: RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2

RECIBO Nº 03/2002 - CN - CPMI - - CORREIOS Fis. Nº 788 D00 65 -

Pedido nro: 52751 07/10/02
 Ref: 23-VENDA
 Forma Pcto: Depósito em Conta
 0-0-PROD. NACIONAL TRIBUTADO
 01-871.90.12
 Nota emitida cfo. Dec. 5141 de 12/12/01 - RIGMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg. Especial 2710/02.
 Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 92673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV. NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACBITE



POSITIVO
informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
 RUA SENADOR VOLY FILHO, 1021 - C/C
 CURITIBA - PARANA - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº

098308

SÉRIE 2

CNPJ (M.F.)
81.243.735/0002-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101.81122-01

VIA
 FISCO ORIGEM
 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS C.F.O.P. **6.12** INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538) CNPJ (M.F.)
34.028.316/5015-87
 ENDEREÇO
RUA DO COMERCIO 349 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CEP
72800-000
 MUNICÍPIO FONE UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
LUZIAMIA **61-6214101** **GO** **10054877-6**

DATA DA EMISSÃO
17/10/2002
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
17/10/2002
 HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA
1=1.143,00
 VALOR POR EXTENSO
UM MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS*****

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 MONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 1.143,00	01	0,0	PC	3	381,00	1.143,00	7,0 0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.143,00	80,01	0,00	0,00	1.143,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00

RESERVADO AO FISCO
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
102080

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.	
KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	CX. PAPELAO			3,00	0,00

Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distr. Indl. Bauru SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 10MAs Vias Num. 096.001 e 106.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod.1A - AIDE Nº 4794541-08/PR 06/2002

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA
 SÉRIE 2

Nº 098308

ROS 11/03/2002 CN-
 CPMI - GORPEIOS
 FIS Nº 789
 Doc: 3665-2

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: BRASÍLIA
 CÓDIGO AGÊNCIA: 1030033-3
 NOME AGÊNCIA: AC-MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
 UF: DF

7
0

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	28/10/2002	29/10/2002
DATA REALIZADA	29/10/2002	30/10/2002

NOME GERENTE: RITA DE CASSIA SOUZA BEZERRA
 DDD/TELEFONE: 061-3274721

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADOR		0012F7V8	0019670	✓
MICROCOMPUTADOR		0012F7V6	0018382	✓
MICROCOMPUTADOR		0012FBXB	0018382	✓
LEITOR COD.BARRAS		M24AB	0018383	✓
LEITOR COD.BARRAS		M23YW5	0018383	✓
LEITOR COD.BARRAS		M21FY3	0019671	✓
TECLADO PIN PAD		0030210312032016	0018383	✓
TECLADO PIN PAD		0030210022021394	0018383	✓
TECLADO PIN PAD		0030210022021396	0019671	✓
IMPR.AUTENTICADORA		00976	0018383	✓
IMPR.AUTENTICADORA		01021	0018383	✓
IMPR.AUTENTICADORA		2009434	0019671	✓
LEITOR LASER COD.BARRAS		63046422	0018383	✓
IMPRES.CÓD.BARRAS		63045856	0019671	✓
BAL.CORRESPONDENCIA		154288	0018384	✓
BAL.CORRESPONDENCIA		154311	0018384	✓
BAL.ENCOMENDAS 30 Kgs		147754	0018384	✓
CMC-07		903196	0098393	✓
CMC-07		903201	0098393	✓
CMC-07		903200	0098393	✓

RESUMO:

- 03 MICROCOMPUTADORES
- 03 AUTENTICADORAS
- 03 CMC-7
- 03 PIN PAD
- 03 LEITOR LASER COD.BARRAS
- 02 BALANÇA CORRESP
- 01 BALANÇA 30K
- 00 BALANÇA 50 K
- 01 IMPRESSORA LASER MONO
- 01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado:	PAULO SÉRGIO F. DA SILVA
Matrícula:	8131950-9
LOTAÇÃO:	SEOP/SUSIS/GETEC/BSB
TELEFONE:	61-3463276
e-mail:	FJ@CORREIOS.COM.BR
Assinatura:	

Paulo Sérgio F. da Silva
 Matr. 8131950-9
 T. 61-3463276
 E-mail: FJ@CORREIOS.COM.BR

RQS Nº 03/2005 CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fis Nº 790
 Doc 3665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018382

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NOME/RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO

CL. FISC. INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316015135

DATA DA EMISSÃO
18/11/2002

ENDEREÇO
ESP MINISTERIOS BL R S-L SALA 118

PLANO PILOTO

96041970

DATA DA RECEITA EMITIDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

HORA DA SAÍDA
11:18:13

FATURA COBRANÇA

ESP MINISTERIOS BL R S-L SALA 118 - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº

VENCTO. VALOR

18/11/2002
5.235,08

VALOR POR EXTENSO

Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Dito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CD. MOD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1002 C/ MONITOR 8.5" PERIFERIOS	1	100	un	2	2617,54	5235,08	12	00	0,00

Handwritten: 421743, 08316015135, 032006, 09434

Total de entrega: ESP MINISTERIOS BL R S-L SALA 118-PLANO PILOTO-BRASILIA-DF
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - R. E. 11.640-958-118 SITO A A MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HÁ 10 ANOS PORT INTERNACIONAL BO NCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIER 03/09 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.348 DE 02/08/02 -- PROJETO-ALPHA HA ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC MINISTERIOS DAS COMUNICACOES - A/O RITE DE C.S. BEZERRA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
19673	0,00	0,00	0,00	0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 00

Handwritten: 630, 903196, 19673

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	5.235,08	VALOR DO ICMS	628,20	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.235,08
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.235,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EQ	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		BA	
	MUNICÍPIO		BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
14				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr. Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 021925
--	--------------------	--------------------------------

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 583 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prel. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 984/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
08/11/02 Souza O.B. Silva

RQS nº 03/2006 CN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 792
3665 =
Doc: _____



Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0018383

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. AUTO/REC. TERCEIROS

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

4ª VIA FISCO DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Form fields for company name (EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS), address (ESP MINISTERIOS BL R S-L SALA 118), city (BRASILIA), and state (DF).

FATURA COBRANÇA

Form fields for invoice details including due date (18/11/2002), value (12.576,00), and extension (Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais).

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: COD. MOD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CL. FISC., SIT. TRIB., UNID., QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQUOTA ICMS, IPI. Lists items like IMPRESSORA AUTENTICADORA, LEITOR DE CODIGO DE BARRA, etc.

Local de entrega: ESP MINISTERIOS BL R S-L SALA 118-PLANO PILOTO-BRASILIA-DF. MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A...

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Table for service details including QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ISS, and BASE CÁLCULO ISS.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for tax calculation showing ICMS base (12.576,00), substitution value (1.509,12), and total value (12.576,00).

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Form fields for transporter information including name, address, vehicle license, and weight (PESO BRUTO 0,000).

DADOS ADICIONAIS

Form fields for additional data including complementary information (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES) and reservation for tax (RESERVADO AO FISCO).

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-90 - Insc. Est. 10099220-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.006x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

Form fields for recipient information (RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.) and fiscal number (0018383).

Handwritten stamp: RQS nº 03/2005 CN - CPMI - CORREIOS, Fis Nº 793, 3665, Doc

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA 262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019671

4ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/09/2004

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS
CF/OP
4.12
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316015135		DATA DA EMISSÃO 30/10/2002
ENDEREÇO ESP MINISTERIOS BL R S-L SALA 118		BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70041970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/10/2002
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	HORA DA SAÍDA 10:27:33

FATURA COBRANÇA ESP MINISTERIOS BL R S-L SALA 118 - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	29/11/2002	6.086,00
VALOR POR EXTENSO	Seis Mil, Nintenta e Seis Reais			

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
172-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	

Local de entrega: ESP MINISTERIOS BL R S-L SALA 118-PLANO PILOTO-BRASILIA-DF.

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 02.673.029/0001-32 E I.E. 111.644.958-118, SITO A, AV. NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC MINISTERIO DAS COMUNICACOES - C/C RUA DE C.S. BEZERRA - FONE: 61-322-6952.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO DO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	6.086,00	VALOR DO ICMS	730,32	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.086,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.086,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		BA	
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>LEGENDA DE SINALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>1 - Nacional</p> <p>2 - Importação - origem de Mercosul</p> <p>3 - Importação - origem de fora do Mercosul</p> <p>4 - Importação - origem de fora do Mercosul - com drawback</p> <p>5 - Importação - origem de fora do Mercosul - com drawback - com suspensão de ICMS por substituição tributária</p> <p>6 - Importação - origem de fora do Mercosul - com drawback - com suspensão de ICMS por substituição tributária - com suspensão de ICMS por substituição tributária</p> <p>7 - Importação - origem de fora do Mercosul - com drawback - com suspensão de ICMS por substituição tributária - com suspensão de ICMS por substituição tributária - com suspensão de ICMS por substituição tributária</p> <p>8 - Importação - origem de fora do Mercosul - com drawback - com suspensão de ICMS por substituição tributária - com suspensão de ICMS por substituição tributária - com suspensão de ICMS por substituição tributária</p> <p>9 - Importação - origem de fora do Mercosul - com drawback - com suspensão de ICMS por substituição tributária - com suspensão de ICMS por substituição tributária - com suspensão de ICMS por substituição tributária</p> <p>0 - Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>023873</p>
--	--	---------------------------	---

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0019671

RCC nº 03/2006 - EN -
CRM - CORREIOS
Fls. Nº 794
3665 - 3
Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018384

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

VENHA MERC. ADU/REC. TERCEIROS

CFOP 5.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316015135	DATA DA EMISSÃO 18/10/2002
ENDEREÇO ESP MINISTERIOS BL R 8-L SALA 118		PLANO PILOTO 75041970	DATA DA RECEBIMENTADA 18/10/2002
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733392100205
Cidade/UF: BRASILIA / DF		HORA DA SAÍDA 10:55:20	

FATURA COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	18/11/2002 2.201,00
--	-----	---------------	------------------------

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Um Reais *****

DADOS DOS PRODUTOS

DD. MOD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	2	687,00	1374,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

Local de entrega: ESP MINISTERIOS BL R 5-L SALA 118-PLANO PILOTO-BRASILIA-DF
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKABAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 02.673.029/0001-52 E.L.E. 111.640.950-118 - SITO A, AV. NORVAL DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO. NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31/05/89 - CONTRATO Nº. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC MINISTERIO DAS COMUNICACOES - A/C RITA DE C.S. BEZERRA - FONE 61-322-6952.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	2.201,00	VALOR DO ICMS	264,12	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.201,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.201,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF	
REÇO	MUNICÍPIO	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM. 021913</p>
---	----------------------------------	---

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP: 02111-002/0001-00 - Insc. Est. 10.039.000-1 - Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010004112001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO: 02/11/02
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

RQS nº 03/2016 CN=CPMI - CORREIOS
Fis Nº 795
3665

Pedido nº 2710
 Venda: TVG-GET
 Forma de Pagto: Devolvida em Conta
 Nacional TRIBUTADO
 11-2011-0012
 Lei nº 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR, Lei 13214 de
 29/07/01, e Reg. Especial 2710/02.
 Garantia: 24 MESES PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA
 DO CONSUMIDOR ART 26
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER ENTREGADA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS
 EXPRESSAS S/A CNPJ: 02673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV
 NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO
 11346-02/00-02 PROJ. ALFA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
 C/O: 211 22-00 COND. PACTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

POSITIVO Informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL-FATURA

RUA SENADOR ACCIOLHO, 1021 - C/IC SAÍDA ENTRADA Nº 098393

CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700 SÉRIE 2

FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

CNPJ (M.F.): 81.243.735/0002-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.81122-01

C.F.O.P.: 6.12 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.: 101.81122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538) CNPJ (M.F.): 34.028.316/0151-35

MINISTERIOS RL R S-L SALA 118 BAIRRO / DISTRITO: PLANO PILOTO CEP: 70041-970

FONE: 322-6952 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.933.821/002-05

DATA DA EMISSÃO: 18/10/2002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/10/2002

HORA SAÍDA / ENTRADA: 00.00.00

VALOR TOTAL: R\$ 1.143,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	Q. JANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
	Cartão 7 NANOBANK HB-10 MONUS Total da Natureza: 6.12 = R\$ 1.143,00	01	0.0	PC	3	381,00	1.143,00	7,0	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.143,00	80,01	0,00	0,00	1.143,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

FRETE POR CONTA: 1 - EMIENTE 2 - DESTINATÁRIO: 1

PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ (M.F.) / C.P.F.: _____

QUANTIDADE: 03 ESPECIE: 0 CX. PAPELÃO MARCA: _____

NUMERO: _____ PESO BRUTO: 3 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 102135

ROSTRO 03/11/02
 CPMI - 9996105
 FIS Nº 3665

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP
6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316501820

DATA DA EMISSÃO
09/10/2002

ENDEREÇO
R. ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO CEP
73900000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/10/2002

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
POSSE 60 100548776

HORA DA SAÍDA
18:23:39

VALOR COBRANÇA R. ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179 - Cidade/UF: POSSE /60

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº
VENCTO. VALOR
08/11/2002 5.235,08

VALOR POR EXTENSO
Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos

ADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL MD P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2617,54	5235,08	12 00	0,00

Local de entrega : R. ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179-CENTRO-POSSE-60
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-92 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV NORVAL DIAS DE IGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB BOU de 31.05.89 // CONTRATO N° 11.346-BE 02/08/02 PROJETO ALPH A ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT AC POSSE - A/C JOSE E. DE OLIVEIRA - FONE 62-481-2152.

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ISS
			0,00
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
			VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.235,08	628,20	0,00	0,00	5.235,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,08

AIRTEL POR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			BA		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				0,000	0,000

IMPÓSITOS ADICIONAIS

IMPÓSITOS ADICIONAIS	IMPÓSITOS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
	108471.96.10 Nr. Pedido Interno 1V1772		021000

RQS nº 03/2005 - LN -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº
665
Doc:

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018362

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

DATA MERC. ROD/REC. TERCEIROS

OP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOCIAL
BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316501820

DATA DA EMISSÃO
17/10/2002

ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179

CENTRO/DISTRITO

73900000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CEP

60

100548776

10:32:04

TURA COBRANÇA

R. ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179 - Cidade/UF: POSSE

/60

REDOBRAMENTO DA

VENCTO.

18/11/2002

ESTRUTURA NAS

01/

VALOR

2.201,00

APLICATA Nº

VALOR POR EXTENSO

Dois Mil, Duzentos e Um Reais

QUANTOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	2	687,00	1374,00	12	
1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

Local de entrega : R. ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179-CENTRO-POSSE-60
 ENTREGADORA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV ORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 Põe 004 de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 3302-3 -// ATT.: AC POSSE - A/C JOSE E. D OLIVEIRA - FONE 62-481-2152.

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.201,00	264,12	0,00	0,00	2.201,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00

QUANTOS TRANSPORTADOS

SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
			BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17138				0,000	0,000

VALORES DOS ADICIONAIS

VALORES DOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-4023-5-0000 COMPLEMENTARES Nr.Pedido Interno: 1V1772		021905

IMPRESSÃO E EMISSÃO EM 17/10/2002 - 10:32:04 - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 1901002041E001 de 05/12/2001 - Pre-Processo N. 7991 01

RCS nº 03/2002 - LN -
CPMI - CORREIOS
FIS Nº 799
3665
Doc:

NATUREZA DA OPERAÇÃO NDA MERC.ADD/REC.TERCEIROS		CF/OP 6.12	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ 51.754.240/0016-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO	
NOME RAZÃO SOCIAL PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				CNPJ/CPF 34028316501820		DATA DA EMISSÃO 30/10/2002	
ENDEREÇO ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 73900000	
MUNICÍPIO				UF 60		INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776	
Cidade/UF: POSSE /60						HORA DA SAÍDA 10:22:26	

ESPECIFICAÇÃO DA CARGA PLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	29/11/2002 1.514,00
VALOR POR EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Quatorze Reais			

COD. ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS		IPI
								ICMS	IPI	
1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687,00	687,00	12		
1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12		

Local de entrega : R. ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179-CENTRO-POSSE-60
 ERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV
 ORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// - AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// - CONTRATO Nr. 11.346 DE
 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-5 -// - ATT.: AC POSSE - A/C JOSE E. D
 OLIVEIRA - FONE 62-481-2152.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DA FAZENDA
200 2 OUT 10 45
Anderson Barbosa
Fiscal dos Trib. dos Estaduais I
Mau 240346

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
			0,00
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
			VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO ICMS 1.514,00	VALOR DO ICMS 181,68	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.514,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.514,00

VSPC POR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO		UF BA		CNPJ/CPF	
				MUNICÍPIO				UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ANTECIDE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000						

DOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8423.81.10 Nr.Pedido Interno: 1V1772	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 023850
-----------------------	--	---------------------------	---------------------------------------

RQS nº 03/2005 - UN.
CPMI - CORREIOS
Fls Nº. 800
3665 - 1
Doc:

Centrauro Graf. e Edil. Ltda. R. Tupiniquim, 383 - V. Brasília - CEP. 74905-700 - CNPJ 02.111.020/0001-00 - Insc. Est. 118899843-1 Mau 10000000

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3.5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019673

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/09/2004

PREZA DA OPERAÇÃO: MERC. ADD/REC. TERCEIROS
CF/OP: 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 49.870.796-NO
CNPJ: 51.754.240/0016-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE: EMPRESA SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF: 34028316501820

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2002
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/10/2002
HORA DA SAÍDA: 10:27:33

ENDEREÇO: R. ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179 - Cidade/UF: POSSE /60
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 73900000
UF: 60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 100548776

VALOR DA COBRANÇA: R. ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179 - Cidade/UF: POSSE /60
VENCIMENTO: 29/11/2002
VALOR: 6.086,00

VALOR POR EXTENSO: Seis Mil, Oitenta e Seis Reais

QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	
1	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	

Local de entrega: R. ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179-CENTRO-POSSE-60
ACADURIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV RYAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 2/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT AC POSSE - A/C JOSE E. DE OLIIRA - FONE 62-481-2152.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.086,00	730,32	0,00	0,00	6.086,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52 Nr.Pedido Interno: 1V1772		023875

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 802
3665
Doc:

Nota Fiscal Fatura Mod 1 - Série 2 - Imp. - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod 1 - Série 2 - Imp. - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod 1 - Série 2 - Imp. - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod 1 - Série 2 - Imp. - Num. de 023.501 a 043.500

CONDICIONAIS

Nota nro: 52753 07/10/02 21/10

13-VENDA

Pgto: em C.

0-Prod. NACIONAL IRIBUTADO.

11-8471.90.12

** NF emitida cfe. Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 2710/02.*

Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"

Forma de atendimento: On-Site

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST.KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ:92673029/0001-52 IE:111640958118 END.AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ.ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C:211.210-8 COND.PAGTO:30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



POSITIVO
informática

POSITIVO INFORMÁTICA I

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 10.

CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700

FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL

X

4

13-VENDA

Nº

036392

SÉRIE 2

1º VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00 00 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS	C.F.O.P. 6.12	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ (M.F.) 81.243.735/0002-29
DESTINATÁRIO / REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.81122-01
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		CNPJ (M.F.) 34.028.316/5018-20	
ENDEREÇO R. ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO N 179	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 73900-000	
MUNICÍPIO POSSE	FONE 62-4812152	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10054877-6

DATA DA EMISSÃO
18/10/2002

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
18/10/2002

HORA SAÍDA / ENTRADA



FATURA

1=1.143,00

VALOR POR EXTENSO	UM MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS*****
-------------------	--

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS / I.P.T.	VALOR DO I.P.T.
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza :6.12 = R\$ 1.143,00	01	0.0	PC	3	381,00	1.143,00	7,0	0,0



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.143,00	80,01	0,00	0,00	1.143,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.T.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00

RESERVADO AO FISCAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS	FRETE POR CONTA 1 - EMISSANTE 2 - DESTINATÁRIO 1	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PERSONALITO
				PERSONALIZADO

CONTROLE DO FORMULÁRIO

102134

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: BRASILIA

CÓDIGO AGÊNCIA:1030012-1

NOME AGÊNCIA:AC-RODOVIARIA

UF:DF

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	04/11/2002	05/11/2002
DATA REALIZADA	05/11/2002	06/11/2002

NOME GERENTE: MARIA DO C.PERRREIRA

DDD/TELEFONE:061-3274868

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADOR		0012F8GN	0017789	✓

RESUMO:

- 01 MICROCOMPUTADORES
- 00 AUTENTICADORAS
- 00 CMC-7
- 00 PIN PAD
- 00 LEITOR LASER COD.BARRAS
- 00 BALANÇA CORRESP
- 00 BALANÇA 30K
- 00 BALANÇA 50 K
- 00 IMPRESSORA LASER MONO
- 00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: PAULO SÉRGIO F. DA SILVA

Matrícula: 8131950-9

LOTAÇÃO: SEOP/SUSIS/GETEC/BSB

TELEFONE: 61-3463276

e-mail: FJ@CORREIOS.COM.BR

Assinatura:


Paulo Sérgio F. da Silva
Mat. 8131950-9
Téc. Adm. Júnior
DR - BSB / ECT



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Faci. 0A10P - Km 5,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 836-8180 / 836-1436 - Fax: (73) 839-1448 - CEP: 48850-000 - Ilhéus - Bahia

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO
Nº 0017789
2ª VIA
FIXA
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2002

INDICADOR DA OPERAÇÃO: 4.11
INSC. ESTADUAL (DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO):
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 48.870.788-NO

DIRETINÁRIO/REMETENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF: 34028316500905
DATA DA EMISSÃO: 14/10/2002

BANERICO: RONDINIA LOJA 219 E 233 - NEZANINDO
BAIRRO/DISTRITO: PLANO PILOTO
CEP: 70084970
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/10/2002

UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205
Cidade/UF: BRASILIA /DF
DATA DA SAÍDA: 19:32:00

DATA DE VENCIMENTO: 13/11/2002
VALOR: 2.617,54

VALOR COM ICM (R\$) = R\$ Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	BIT. TRIM.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (%)
1	UNIDADE PROC. DIGITAL NO P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12	00

de Entrega: RODOVIARIA LOJA 219 E 233 - NEZANINDO-PLANO PILOTO-BRASILIA-DF
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KIKASAYA CARDAS EXPRESBAS S/A CNPJ 92.673.099/0001-92 - I.E. 11.640.958-118 SITO A AV NORVAN BLAS DE FIGUEIRENI, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFER ISENTO Nº 01003342000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.341 DE 02/08/02 - PROJ/LID ALPH HA 2CI-DAZ // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 17074-3 // ATT.: AC RODOVIARIA - A/C MARIA DO C.D. PEREIRA - FONE 61-327-4868.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	BÁSICO (ALÍQUOTA)
				0,00
				43,45
				0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS ICMS
2.617,54	314,16	0,00	0,00	2.617,54
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,54

TRANSPORTADORES/VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEBIDA: 0,00
ESPECIE: MARCA: NUMERO: PEBE BRUTO: 0,00
PESO LIQUIDO: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1-8471159-10
Nr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. (IMP. FORM): 021396

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROS nº 03/2002 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 805
3665 -
Doc: _____

FORMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGENCIAS

Nome Agência: AC SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
 R: BSB
 F: GO

OK

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
ATA PREVISTA	28/10/2002	29/10/2002
ATA REALIZADA	07/11/2002	08/11/2002

Nome Gerente: MARIA ELIZA ROMUALDO VIEIRA
 DD/Telefone: 61-61-6264329


EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		01047	0017141 /	/
Impressora Autenticadora		00965	0017141 /	/
Balança para encomendas 30 Kgs		148209	0018363 /	/
Balança para Correspondências		154329	0018363 /	/
Balança para Correspondências		154269	0018363 /	/
Leitor CMC7		903268	098391 /	/
Leitor CMC7		903715	098391 /	/
Impressora de código de Barras		63041457	0017141 /	/
Impressora Laser		890G147	0017141 /	/
Leitor laser de código de barras		M23YA0	0017141 /	/
Leitor laser de código de barras		M24AH6	0017141 /	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F88S	0017140 /	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8ED	0017140 /	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		003021002201391	0017141 /	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		003021002201390	0017141 /	/

RESUMO

- 2 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 2 Balança para Correspondências
- 2 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 2 Leitor laser de código de barras
- 2 Micro-c
- 2 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de a com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80110517
 Empregado: CLAUDECI MARQUES SOUSA
 Lotação: SEOP/SUSIS/GETE
 Telefone: 61-3453200
 e-mail: MARQUES@CORREIOS.COM.BR
 Assinatura: 



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

R.ºd. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017140

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

4ª VIA
FISCO
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
6.11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316048734	DATA DA EMISSÃO 09/10/2002
ENDEREÇO Q 48 LOTE 07/08 LOJA 05/06		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 72900000
MUNICÍPIO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	FONE/FAX	UF 60	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776
HORA DA SAÍDA 18:24:27			

FATURA COBRANÇA Q 48 LOTE 07/08 LOJA 05/06 - Cidade/UF: STO ANTONIO DO DESCOBERTO/60

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	08/11/2002 5.235,08
VALOR POR EXTENSO	Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos		

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1002 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2617,54	5235,08	12 00	0,00

Local de entrega : Q 48 LOTE 07/08 LOJA 05/06-CENTRO-STO ANTONIO DO DESCOBERTO-60
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKAGAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-32 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.139 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB COM-ROTA INTERMINISTERIAL DO MCT Nr. 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CNF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIER 03/89 QUE QU 3 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA-ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // RT-AG-STO ANTONIO DO DESCOBERTO - A/C MARIA E. R. VIEIRA - FONE 61-62

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	5.235,08	VALOR DO ICMS	628,20	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.235,08
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.235,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
CEP	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 60 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>LEGENDA DE SIGLAS TRIBUTÁRIAS</p> <p>1 - Base de cálculo</p> <p>2 - Base de cálculo com substituição</p> <p>3 - Base de cálculo com substituição e com cobrança do ICMS por substituição</p> <p>4 - Com retenção de base de cálculo</p> <p>5 - Base de cálculo com substituição e com cobrança do ICMS por substituição</p> <p>6 - Base de cálculo com substituição</p> <p>7 - Com suspensão do elemento</p> <p>8 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>9 - Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021002</p>
---	--	----------------------------------	--

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prel. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7891/01

RECEBEU(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEQOR

RQS nº 03/2006 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 807
3665
Doc:

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018363

Rua. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

4º VIA
FISCO
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REG. TERCEIROS

CE/OP. INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
642

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316048734	DATA DA EMISSÃO 17/10/2002
ENDEREÇO Q 48 LOTE 07/08 LOJA 05/06		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 72900000
MUNICÍPIO STO ANTONIO DO DESCUBERTO	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776
HORA DA SAÍDA 10:32:04			

FATURA COBRANÇA Q 48 LOTE 07/08 LOJA 05/06 - Cidade/UF: STO ANTONIO DO DESCUBERTO/GO

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	18/11/2002 2.201,00
VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Um Reais		

DADOS DOS PRODUTOS

COD. OP.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	2	687,00	1374,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

pl de entrega : Q 48 LOTE 07/08 LOJA 05/06-CENTRO-STO ANTONIO DO DESCUBERTO-GO
CADORRIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKAGAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.873.028/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO - NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP - /- AJUSTE SIN. EF. 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 - /- CONTRATO Nº. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 - /- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 - /- TATT. - AC STO. ANTONIO DO DESCUBERTO - A/C MARIA E.R. VIEIRA - FONE 61-626-4329.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				4023-5
VALOR DO ISS				0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.201,00	264,12	0,00	0,00	2.201,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTE. DE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
			PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>1 - Exoneração de Imposto</p> <p>2 - Exoneração - Importação direta</p> <p>3 - Exoneração - Admissão ao mercado interno</p> <p>4 - Exoneração - Tributação para ICMS</p> <p>5 - Exoneração - Importação</p> <p>6 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>7 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>8 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>9 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>10 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>11 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>12 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>13 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>14 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>15 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>16 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>17 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>18 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>19 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>20 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>21 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>22 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>23 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>24 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>25 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>26 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>27 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>28 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>29 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>30 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>31 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>32 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>33 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>34 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>35 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>36 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>37 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>38 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>39 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>40 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>41 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>42 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>43 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>44 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>45 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>46 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>47 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>48 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>49 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>50 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>51 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>52 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>53 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>54 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>55 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>56 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>57 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>58 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>59 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>60 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>61 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>62 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>63 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>64 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>65 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>66 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>67 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>68 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>69 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>70 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>71 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>72 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>73 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>74 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>75 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>76 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>77 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>78 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>79 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>80 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>81 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>82 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>83 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>84 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>85 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>86 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>87 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>88 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>89 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>90 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>91 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>92 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>93 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>94 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>95 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>96 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>97 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>98 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>99 - Exoneração - Importação de bens de capital</p> <p>100 - Exoneração - Importação de bens de capital</p>	<p>INDICAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021906</p>
--	---	----------------------------------	--

CENTAURO GRAF. E EDIL. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Nupj. de 603.501 e 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prel. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2 0018363
---	---	--

RGF nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 808
3665 -
Doc:



NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0017141

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

4º VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADU./REC. TERCEIROS

CFOP 9.12

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316048734

DATA DA EMISSÃO 09/10/2002

ENDEREÇO Q 48 LOTE 07/08 LOJA 05/06

BARRIO/DISTRITO CENTRO

CEP 72900000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/10/2002

MUNICÍPIO STO ANTONIO DO DESCOBERTO

FONE/FAX

UF GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 100548776

HORA DA SAÍDA 18:24:27

FATURA COBRANÇA

Q 48 LOTE 07/08 LOJA 05/06

- Cidade/UF: STO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/

VENCTO. VALOR

08/11/2002 12.576,00

VALOR POR EXTENSO

Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CL. FISC., SIT. THIB., UNID., QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTA ICMS, IPI

Local de entrega: Q 48 LOTE 07/08 LOJA 05/06-CENTRO-STO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO

MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - EQ NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP - // - VALOR LIMITE: 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 - // - CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 - // - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 - // ATT AC STO. ANTONIO DO DESCOBERTO GO - A/C MARIA E.R. VIETRA - FONE 61-626-4329.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Table with columns: QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTA ISS, BASE CÁLCULO ISS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÃO DE ENTREGA TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem de Mercadorias

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8471.60.23 2-8471.90.12 3-8471.60.52

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

021003

GENTAURO GRAF. E EDIT. LYDA, R. Tapalés, 383 - V. Brasília, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insp. Est. 10099280-3 - L. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 093.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010200412001 de 09/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 09/12/2001 - Processo Nº 7991/01

Table with columns: RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2, DATA DO RECEB., IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO 09/10/2002 CN-CPM - CORREIOS Fis. Nº 809 3065 Doc.

DADOS GERAIS

Pedido nº: 277/01
 R. 23 - VENDA
 Form. Pagto: Deposito em Conta
 277/01
 010471-00-12
 NF emitida cfe. Dec. 5141 de 12/12/01 - RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01 e Reg. Especial 2710/02-1
 Garantia: 24 MESES - PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFECA DO CONSUMIDOR ART 26
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ: 02673029/0001-52 IE: 111640958118 END. AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159-PQ NOVO MUNDO-SP/SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ. ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211.210-8 COND. PAGTO: 30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
 RUA SENADOR CIOLY FILHO, 1021 - CIC
 CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700
 FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA
 SAÍDA ENTRADA

Nº
 098391
 SÉRIE 2
 4ª VIA
 FISCO ORIGEM
 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO:
 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS**
 C.F.O.P.: **6.12**
 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ (M.F.):
81.243.735/0002-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
101.81122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)
 ENDEREÇO:
Q 48 LOTE 07/08 LOJA 05/06
 BAIRRO / DISTRITO:
CENTRO
 CEP:
72900-000
 MUNICÍPIO:
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
 FONE:
61-6264329
 UF:
GO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
10054877-6

CNPJ (M.F.):
04.028.316/0487-34
 CEP:
72900-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
10054877-6

DATA DA EMISSÃO:
18/10/2002
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
18/10/2002
 HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA
1=762,00
 VALOR POR EXTENSO:
SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS*****

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
								ICMS	I.P.I.	
000149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS Total da Natureza : 6.12 = R\$ 762,00	01	0.0	PC	2	381,00	762,00	7,0	0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
762,00	53,34	0,00	0,00	762,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	762,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
102133

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 FRETE POR CONTA:
 1 - EMITENTE
 2 - DESTINATÁRIO
1
 PLACA VEÍCULO:
 U.F.:
 CNPJ (M.F.) / C.P.F.:
 U.F.:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE:
020
 ESPÉCIE:
CX. PAPELÃO
 MARCA:
 NÚMERO:
 PESO BRUTO:
2
0,00
 PESO LÍQUIDO:
0,00

Tillform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distr. Ind. Bauru SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 10Mx3 vias Num. 096.001 a 106.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod.1A - AIDF Nº 4794541-06/PR 06/2002

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2

ROST Nº 0372775 - CN.
 CPMI - CORREIOS
 Doc. 7665
 FIS Nº 810

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC SETOR HOTELEIRO SUL

DR: BSB

UF: DF

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/12/2002	06/12/2002
DATA REALIZADA	06/12/2002	07/12/2002

Nome Gerente: MARIA DORINEIA DE Q CARNEIRO

DDD/Telefone: 61-325-1784

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIA
Impressora Autenticadora		11072	0017515	/
Impressora Autenticadora		11158	0017515	/
Impressora Autenticadora		11173	0017515	/
Impressora Autenticadora		11074	0017515	/
Impressora Autenticadora		11033	0017515	/
Impressora Autenticadora		11087	0017515	/
Impressora Autenticadora		11061	0017515	/
Impressora Autenticadora		11118	0017515	/
Balança para encomendas 30 Kgs		17030781	0017518	/
Balança para encomendas 30 Kgs		17031141	0017518	/
Balança para encomendas 30 Kgs		17031249	0017518	/
Balança para encomendas 30 Kgs		17054761	0017518	/
Balança para encomendas 50 Kgs			0017518	/
Balança para Correspondências		17065810	0017518	/
Balança para Correspondências		17061733	0017518	/
Balança para Correspondências		17065917	0017518	/
Balança para Correspondências		1706627	0017518	/
Balança para Correspondências		17065666	0017518	/
Balança para Correspondências		17061393	0017518	/
Balança para Correspondências		17065259	0017518	/
Leitor CMC7		902654	97895	/
Leitor CMC7		902647	97895	/
Leitor CMC7		902681	97895	/
Leitor CMC7		902679	97895	/
Leitor CMC7		902651	97895	/
Leitor CMC7		902644	97895	/
Leitor CMC7		902688	97895	/
Impressora de código de Barras		64043279	0017515	/
Impressora de código de Barras		63043235	0017515	/
Impressora de código de Barras		63042728	0017515	/
Impressora de código de Barras		63042835	0017515	/
Impressora Laser		8905WK7	0017515	/
Leitor laser de código de barras		M25BK9	0017515	/
Leitor laser de código de barras		M25BJ8	0017515	/
Leitor laser de código de barras		M25EU6	0017515	/

RGCM Nº 0520
 Doc. 3065
 Fls Nº 811

Leitor laser de código de barras		M25C17	0017515	/
Leitor laser de código de barras		M25DP4	0017515	/
Leitor laser de código de barras		M25DM7	0017515	/
Leitor laser de código de barras		M25CU1	0017515	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F725	0017514	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8Q9	0017514	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F727	0017514	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F834	0017514	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F72G	0017514	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8JM	0017514	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7ZD	0017514	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8MK	0017514	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7JY	0017514	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020539	0017515	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020521	0017515	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020527	0017515	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020535	0017515	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020530	0017515	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020634	0017515	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020537	0017515	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030209232020533	0017515	/

RESUMO

- 8 Impressora Autenticadora
- 4 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para encomendas 50 Kgs
- 7 Balança para Correspondências
- 7 Leitor CMC7
- 4 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 8 Leitor laser de código de barras
- 9 Micro
- 8 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de : com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80110517
 Entregado: FERNANDO
 Lotação: SEOP/SUSIS/GETE
 Telefone: 61-3453200
 e-mail: FAOLIVEIRA@CORREIOS.COM.BR
 Assinatura:

Fernando Antonio de Oliveira
 Ch. da Seção de Adm. de Operação/SUSIS/BSB
 Mat. 8.130.051-4



ROSTRO DE IDENTIFICAÇÃO
CPM: CORREIOS
Fis. Nº 812
Doc. 3065

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017514

2º VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
CF/OP: 4.11
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316598130		DATA DA EMISSÃO 11/10/2002	
ENDEREÇO AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71608970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/10/2002	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	HORA DA SAÍDA 11:49:55	

FATURA COBRANÇA AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	11/11/2002	23.557,86
--	-----	---------------	------------	-----------

VALOR POR EXTENSO: **Vinte e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Ditenta e Seis Centavos**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	9	2617,54	23557,86	12	00	0,00

Local de entrega: AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A-LAGO SUL-BRASILIA-DF
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFER INENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC SETOR HOTELEIRO SUL - A/C MARIA D. DE G. CARNEIRO - FONE 61-32

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 022-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	23.557,86	VALOR DO ICMS	2.826,94	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23.557,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	23.557,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LIQUIDO	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-8471.30.10 Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM. 021272</p>
---	----------------------------------	---

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapanos, 393 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-06 - Insc. Est. 10099280-3 - Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 813
Doc 665

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017518

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

CF/OP 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316598130

DATA DA EMISSÃO
11/10/2002

ENDEREÇO
AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A

BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL
CEP 71608970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/10/2002

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

HORA DA SAÍDA
11:51:16

NATUREZA DA COBRANÇA AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/
VENCTO. VALOR 11/11/2002
8.117,00

VALOR POR EXTENSO Dito Mil, Cento e Dezessete Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		IPI
								ICMS	IPI	
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	7	687,00	4809,00	12		
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	4	827,00	3308,00	17	00	0,00

Local de entrega : AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A-LAGO SUL-BRASILIA-DF
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC SETOR HOTELEIRO SUL - A/C MARIA D. DE Q. CARNEIRO - FONE 61-325-1784.

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-2
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 8.117,00	VALOR DO ICMS 1.139,44	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.117,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.117,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RACIOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

DEBITO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
para "A" - Origem de Benefício
Nacional
completa - Inscricao Merc.
completa - Adiantado no mercado interno
para "B" - Tributado pelo ICMS
Tributado integralmente
Tributado e com cobrança do ICMS por substituição
Tributado
- sem redução da base de cálculo
- com ou sem redução da base de cálculo do ICMS por
valor agregado
- com ou sem redução da base de cálculo do ICMS por
valor agregado ou otherwise
- com ou sem redução da base de cálculo do ICMS por
valor agregado ou otherwise
- com ou sem redução da base de cálculo do ICMS por
valor agregado ou otherwise

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8425.81.10
Nr. Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

021276

ENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 603.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pret. Imp. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(MOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2 0017518

RQS Nº 03/2002 CNV -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 814
3665
Dec

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017515

CNPJ
51.754.240/0016-07

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADJ/REC. TERCEIROS

CF/OP 0.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316598130		DATA DA EMISSÃO 11/10/2002
ENDEREÇO AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71608970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/10/2002
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAIX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	HORA DA SAÍDA 11:49:55

FATURA COBRANÇA

AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO. VALOR	11/11/2002 41.871,00
--	-----	---------------	-------------------------

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	8	1687,00	13496,00	12	
1V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	8	1323,00	10584,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	8	669,00	5352,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	4	2407,00	9628,00	12	
1V1772-34	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega: AEROPORTO INTERNACIONAL HANGARES LT 07-A-LAGO SUL-BRASILIA-DF
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAD PAULO-SP -// AJUSTE SINDEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CDNTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC SETOR HOTELEIRO SUL - A/C MARIA D. DE O. CARNEIRO- FONE 61-325-1784.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	41.871,00	VALOR DO ICMS	5.024,52	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	41.871,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	41.871,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000


DADOS ADICIONAIS

<p>CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Onibus de Mercadorias</p> <p>1 - Isenção</p> <p>2 - Exonerado - Importação direta</p> <p>3 - Exonerado - Adquirido no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>0 - Tributação isenção</p> <p>1 - Tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>2 - Com redução de base de cálculo</p> <p>3 - Isento de trib. e com cobrança de ICMS por substit. tributária</p> <p>4 - Isento de trib. e com redução de base de cálculo</p> <p>5 - Com redução de base de cálculo</p> <p>6 - Com redução de base de cálculo e com redução de base de cálculo</p> <p>7 - Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.25 2-8471.60.12 3-8471.60.52</p> <p>4-8471.60.25 Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021273</p>
--	--	----------------------------------	--

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099286-3 - 1. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7891/01

RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0017515



POSITIVO

SENADOR ASSIS BRASIL 1921 - BR
BRITIA - PARANA - FONE 0XX41 316-7700
AX 10XX41 316-770102 - CEP 81310-000

81.240.35/0002-29

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE
PARA EMISSAO
90 00 00

TENEA FISC. AQUIL. TERCEIROS

0,00

101.81122-01

DESTINATARIO, REMETENTE

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264525)

50.025.316/4998-25

AEROPORTO INTERNACIONAL MANGARÉ LOTE 07- A

LAGO SUL

70312-970

BRASILIA

325 1764

RE

07.885.821/002-05

FATURA

1=C.667,00

VALOR
POR
EXTENSO

DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS

DATA EMISSAO
14/10/2002
DATA SAIDA ENTRADA
14/10/2002
DATA SAIDA ENTRADA

ADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS I.P.T.	VALOR DO I.P.T.
009149	LEITICE OMO-7 HANDBANE HE-10 NOVUS Nota de Natureza de IC - R\$ 2.667,00	01	0.0	PC	1	2.667,00	2.667,00	7,0 0,0	0,00

ROS nº 032004 CN
CPMI - COPIFIOS
FIS Nº 816
Doc: 2665

ALGULO DO IMPOSTO	2.667,00	186,69	0,00	0,00	2.667,00
RESERVA DO AC FISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	2.667,00				2.667,00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
WIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A				
COX. FAPELAC			0,00	0,00

Nº DE CONTROLO DO FORMULÁRIO
101582

CEBEMOS DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE 2

TÉRMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS**Nome Agência:** AC SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA**DR:** BSB**UF:** DF

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	04/11/2002	05/11/2002
DATA REALIZADA	05/11/2002	06/11/2002


Nome Gerente: DILZA DE SOUZA SANTOS LIRA**DDD/Telefone:** 0 -319-8461


EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIA
Impressora Autenticadora		11649	0018457 /	/
Impressora Autenticadora		11725	0018457 /	/
Balança para encomendas 30 Kgs		17077524	0018471	/
Balança para Correspondências		17095743	0018471 /	/
Balança para Correspondências		17096022	0018471	/
Leitor CMC7		902677	098745 /	/
Leitor CMC7		902675	098745 /	/
Impressora de código de Barras		63045604	0018457 /	/
Impressora Laser		890FK63	0018457 /	/
Leitor laser de código de barras		M19GY4	0018457 /	/
Leitor laser de código de barras		M19FW9	0018457 /	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7MQ	0018456 /	/
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F70V	0018456 /	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022022314	0018457 /	/
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022022313	0018457 /	/

RESUMO

- 2 Impressora Autenticadora²
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 2 Balança para Correspondências
- 2 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 2 Leitor laser de código de barras
- 2 Micro
- 2 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80110517
Empregado: CLAUDECI MARQUES SOUSA
Lotação: SEOP/SUSIS/GETE
Telefone: 61-3453200
e-mail: MARQUES@CORREIOS.COM.BR
Assinatura: 



NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018471

4º VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS
CF/OP: 4.12
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 49.870.796-NO
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316684053		DATA DA EMISSÃO 13/10/2002
ENDEREÇO SAIS SPS QD. 315 BL. A SUBSOLO		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70095970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/10/2002
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	HORA DA SAÍDA 16:20:24

FATURA COBRANÇA SAIS SPS QD. 315 BL. A SUBSOLO - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/
VENCTO. VALOR 18/11/2002 2.201,00

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Um Reais

DADOS DOS PRODUTOS

QTD.	OD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1	1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	2	687,00	1374,00	2	
1	1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	2	

Local entrega: SAIS SPS QD. 315 BL. A SUBSOLO-ASA SUL-BRASILIA-DF
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA RNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.649.998-118, SITO A. AV. NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAD PAULO-SP -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.340 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 -// CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - A/C DILZA DE S. G. LIRA - FONE 61-319-8461.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	2.201,00	VALOR DO ICMS	264,12	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.201,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.201,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>CONDICIONAIS DE EMISSÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>1 - Origem da Mercadoria</p> <p>2 - Nacional</p> <p>3 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>4 - Estrangeira - Aquisição do mercado interno</p> <p>5 - Nacional - Tributada para ICMS</p> <p>6 - Nacional - Exonerada</p> <p>7 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>8 - Com redução de base de cálculo</p> <p>9 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>10 - Isenta ou não tributada</p> <p>11 - Com suspensão ou diferimento</p> <p>12 - ICMS cobrado antecipadamente por substituição tributária</p> <p>13 - Outros</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>022016</p>
---	--	----------------------------------	--

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2 0018471

RQS nº 03/2002 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 818
Doc 3065

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 457

CNPJ
51.764.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

4ª VIA
FISCO
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. MOD/REC. TERCEIROS
CISOP: 6.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316684033	DATA DA EMISSÃO 18/10
ENDEREÇO SAIS SPS QD. 315 BL. A SUBSOLO		BARRIO/DISTRITO ASA SUL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/10
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAIX	UF DF	HORA DA SAÍDA 16:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205			

FATURA COBRANÇA SAIS SPS QD. 315 BL. A SUBSOLO - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	18/11/2002 12.576,00
VALOR POR EXTENSO Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais		

DADOS DOS PRODUTOS

DD.	DD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-07		IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	2	1687,00	3374,00		
1V1772-15		LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	2	1323,00	2646,00		
1V1772-19		TECLADO PIN	3	000	un	2	669,00	1338,00		
1V1772-32		IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00		
1V1772-36		IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00		

Local de entrega: SAIS SPS QD. 315 BL. A SUBSOLO-ASA SUL-BRASILIA-DF
MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA WIKAGAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP - AJUSTE SINIEF 03/89, Pub. DAU de 31.08.89 - CONTRATO Nr. 11.346 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC SUPERIOR TRIBUNAL L JUSTICA - A/C DILTA DE S.S LIRA - FONE 319-8461.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICS	BASE CÁLCULO ISS
DEVOLUÇÕES LEGAIS:				" O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 12.576,00	VALOR DO ICMS 1.509,12	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMIENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
RÉO		MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 12 3-8471.60.52</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM. 022001
--	--------------------	--------------------------------

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 0211102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - L. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. nda 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pral. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS Nº 03/2115 CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 819
Doc 3665



Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0018456

CNPJ 51.754.240/0016-07

4º VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP 6.11 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Form with fields: NOME/RAZÃO SOCIAL (EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS), ENDEREÇO (SAIS SPS QD. 315 BL. A SUBSOLO), MUNICÍPIO (BRASILIA), FONE/FAX, UF (DF), INSCRIÇÃO ESTADUAL (0733382100205), CNPJ/CPF (34028316684053), BAIRRO/DISTRITO (ASA SUL), CEP (70095970)

Form with fields: DATA DA EMISSÃO (19/10/2002), DATA DA SAÍDA/ENTRADA (21/10/2002), HORA DA SAÍDA (11:07:03)

FATURA COBRANÇA SAIS SPS QD. 315 BL. A SUBSOLO - Cidade/UF: BRASILIA /DF

Table with 4 columns: DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº, VENCTO. VALOR, 18/11/2002, 5.235,08

VALOR POR EXTENSO Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

Table with 10 columns: QTD., CL. FISC., SIT. TRIB., UNID., QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTA ICMS, IPI, IPI. Row 1: 1V1772-03 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS, 1, 100, un, 2, 2617,54, 5235,08, 2,00, 0,00

Local de entrega: SAIS SPS QD. 315 BL. A SUBSOLO-ASA SUL-BRASILIA-DF A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST-DAS KNTAS AIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT MINISTRIAL DO NCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003342000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO-AL H HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - A/C DILZA DE S.S. LIRA - FIE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Table with 5 columns: QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTA ISS, BASE CÁLCULO ISS. Row 1: 0,00, 4023-5, 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO ICMS (5.235,08), VALOR DO ICMS (628,20), BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (5.235,08)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Form with fields: NOME/RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO), PLACA DO VEÍCULO, UF (BA), CNPJ/CPF, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (14), ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO (40), PESO LÍQUIDO (0,00)

DADOS ADICIONAIS

LEGENDA DE SÍMBOLOS TRIBUTÁRIOS: Tabela "A" - Origem de Mercadoria, Tabela "B" - Tratada pelo ICMS, Tabela "C" - Tratada pelo IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nr.Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 022000

CENTAUR0 GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prof. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

Form with fields: RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS-CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2, DATA DO RECEB., IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - MOD. 1 - SÉRIE 2, 0019456

RQS nº 03/0001 CN-CPMI - CORREIOS Fis Nº 820 3665 Doc:

DADOS ADICIONAIS

Pedido nro.: 52756 - 07/10/02 - Vend: 100%
 REF: 93-VENDA
 Forma Ppto: Depósito em Conta
 C.O.=PROD. NACIONAL TRIBUTADO.
 01-8471.90.12
 ** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 2710/02.*
 Garantia: 24 MESES*PRAZO INCLUI O DETERMINADO NO COD DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
 Forma de atendimento: On-Site
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ:92673029/0001-52-1111640958118 END.AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,6159-PQ NOVO MUNDO-SP-SP- CONTRATO 11346-02/08/02 PROJ.ALPHA ECT-42 BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C:211.210-8 COND.PAGTO:30D APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE

POSITIVO
 informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENADOR AYLEY FILHO, 1021 - CIC

CURITIBA - PARANÁ - FONE: (0XX41) 316-7700

FAX: (0XX41) 316-7701/02 - CEP: 81310-000

NOTA FISCAL-FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº
098745

SÉRIE 2

4ª VIA
FISCO ORIGEM
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

CNPJ (M.F.)
81.243.735/0002-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101.81122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS

C.F.O.P.
6.12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101.81122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)

CNPJ (M.F.)
34.028.316/6840-53

ENDEREÇO
SAIS SPS QD. 315 BL. A SUBSOLO 10300911

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

CEP:
70095-970

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE
319-8461

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.333.821/002-05

FATURA

1-762,00

VALOR POR EXTENSO
SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS*****

DAOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009149	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 MONUS Total da Natureza :6.12 = R\$ 762,00	01	0.0	PC	2	381,00	762,00	7,0	0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
762,00	53,34	0,00	0,00	762,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	762,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A		FRETE POR CONTA 1- EMIENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ (M.F.) / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
102351

Inform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distr. Ind. Bauru SP - CNPJ 94.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 10Mx5 vias Num. 096.001 a 106.000 Nota Fiscal Fatura Série 2 - Mod.1A - AIDF Nº 479451-00/PR 06/2002

RECEB(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROS Nº 032012-17-17-17-
 CPMI - CORREIOS
 Fis Nº 821
 7665

NATUREZA DA OPERAÇÃO RENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS		CF/OP 6.12	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 51.754.240/0016-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				CNPJ/CPF 34028316559232		DATA DA EMISSÃO 18/10/2002
ENDEREÇO SD 01 LOTE 03 LOJA 02		BAIRRO/DISTRITO		CEP 72021970		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/10/2002
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		HORA DA SAÍDA 11:44:34
AGUATINGA SUL		CSD 01 LOTE 03 LOJA 02		DF		
CURA COBRANÇA		- Cidade/UF: TAGUATINGA SUL		/DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		0733382100205				
RESOBRAMENTO DA ATURA-NAS		VENCTO. VALOR		18/11/2002		
REPLICATA Nº		01/		18.662,00		
ALOR POR EXTENSO		Dez mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais				

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
V1772-07	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	3	1687,00	5061,00	12	
V1772-15	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	3	1323,00	3969,00	12	
V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	3	669,00	2007,00	12	
V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	2	2407,00	4814,00	12	
	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

Local de entrega : CSD 01 LOTE 03 LOJA 02.-TAGUATINGA SUL-DF
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 05/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC TAGUATINGA SUL - A/C FRANCISCO A BRITO - FONE 61-563-5410.
 ESTACAO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				4023-5
				VALOR DO ISS
				0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.662,00	2.239,44	0,00	0,00	18.662,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18.662,00

ARMAZENADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			BA	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
1839500				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

<p>DOS ADICIONAIS</p> <p><small>CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</small></p> <p>07 - Imposto de Renda</p> <p>08 - Imposto de Renda</p> <p>09 - Imposto de Renda</p> <p>10 - Imposto de Renda</p> <p>11 - Imposto de Renda</p> <p>12 - Imposto de Renda</p> <p>13 - Imposto de Renda</p> <p>14 - Imposto de Renda</p> <p>15 - Imposto de Renda</p> <p>16 - Imposto de Renda</p> <p>17 - Imposto de Renda</p> <p>18 - Imposto de Renda</p> <p>19 - Imposto de Renda</p> <p>20 - Imposto de Renda</p> <p>21 - Imposto de Renda</p> <p>22 - Imposto de Renda</p> <p>23 - Imposto de Renda</p> <p>24 - Imposto de Renda</p> <p>25 - Imposto de Renda</p> <p>26 - Imposto de Renda</p> <p>27 - Imposto de Renda</p> <p>28 - Imposto de Renda</p> <p>29 - Imposto de Renda</p> <p>30 - Imposto de Renda</p> <p>31 - Imposto de Renda</p> <p>32 - Imposto de Renda</p> <p>33 - Imposto de Renda</p> <p>34 - Imposto de Renda</p> <p>35 - Imposto de Renda</p> <p>36 - Imposto de Renda</p> <p>37 - Imposto de Renda</p> <p>38 - Imposto de Renda</p> <p>39 - Imposto de Renda</p> <p>40 - Imposto de Renda</p> <p>41 - Imposto de Renda</p> <p>42 - Imposto de Renda</p> <p>43 - Imposto de Renda</p> <p>44 - Imposto de Renda</p> <p>45 - Imposto de Renda</p> <p>46 - Imposto de Renda</p> <p>47 - Imposto de Renda</p> <p>48 - Imposto de Renda</p> <p>49 - Imposto de Renda</p> <p>50 - Imposto de Renda</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021949</p>
--	---	----------------------------------	--

RCS Nº 021949 CN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 822
3665 -
Doc: _____

Rod. BA 262 - Km 3.5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA-PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO/REMETENTE** CF/OP: **6.11** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ/CPF: **3402831659232**
ENDEREÇO: **CSD 01 LOTE 03 LOJA 02** BAIRRO/DISTRITO: **TAGUATINGA SUL** CEP: **72021970**
MUNICIPIO: **TAGUATINGA SUL** FONE/FAX: **0733382100205** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0733382100205**

DATA DA EMISSÃO: **18/10/2002**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18/10/2002**
HORA DA SAÍDA: **11:43:57**

FATURA COBRANÇA: **CSD 01 LOTE 03 LOJA 02** - Cidade/UF: **TAGUATINGA SUL /DF**
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº: **01/** VENCTO. VALOR: **18/11/2002**
VALOR POR EXTENSO: **7.852,62**

DADOS DOS PRODUTOS: **Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI	IPPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL MD P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	3	2617,54	7852,62	12	00	

Local de entrega : CSD 01 LOTE 03 LOJA 02.-TAGUATINGA SUL-DF
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PM NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.852,62	942,31	0,00	0,00	7.852,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,62

RANSEADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO: **BA** UF: **DF** CNPJ/CPF: **3402831659232**
ENDEREÇO: **CSD 01 LOTE 03 LOJA 02** MUNICIPIO: **TAGUATINGA SUL** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0733382100205**

QUANTIDADE: **20** 0,00 ESPECIE: **0,00** MARCA: **0,00** NÚMERO: **0,00** PESO BRUTO: **180,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: **Atividade isenta de ICMS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **1-8471.50.10**
Nr.Pedido Interno: 1V1772

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.: **021948**

RCS Nº 03/2002 - CN-
CPMI - CORREIOS
823
Fls Nº _____
5665
Doc. _____

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0018389

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

CFOP 5.12 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

ESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316559232

DATA DA EMISSÃO 18/10/2002

ENDEREÇO SD 01 LOTE 03 LOJA 02

BAIRRO/DISTRITO

CEP 72021970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/10/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

AGUATINGA SUL

DF

0733382100205

11:06:05

TURA COBRANÇA CSD 01 LOTE 03 LOJA 02

- Cidade/UF: TAGUATINGA SUL

/DF

ESDOBRAMENTO DA

VENCTO.

18/11/2002

ATURAS

01/

VALOR

3.715,00

ALPOR EXTENSO

Três Mil, Setecentos e Quinze Reais

ADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	3	687,00	2061,00	12	
V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	2	827,00	1654,00	12	

Local de entrega : CSD 01 LOTE 03 LOJA 02--TAGUATINGA SUL-DF
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC TAGUATINGA DO SUL - A/C FRANCISCO A. BRITO - FONE 61-563-5410.

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS:

" O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 3.715,00	VALOR DO ICMS 445,80	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.715,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.715,00

ANSPOR POR VOLUMES TRANSPORTADOS

EMPRESA/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 18395,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DOS ADICIONAIS

<p>COMPLEMENTARES</p> <p>Mr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CDNT. DO FORM.</p> <p>021917</p>
---	---------------------------	---

ATAURO GRAF E EDIT LTDA - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102.0001-00 - Insc. Est. 10099280-3-1 - Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia Go - 20.000X5 - Fum. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Pref. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384 01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

RQS nº 03/2002 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 824
3065

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: BRASÍLIA

CÓDIGO AGÊNCIA:

NOME AGÊNCIA:

UNB

UF:

DF

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	23/10/2002	24/10/2002
DATA REALIZADA	8/11/2002	9/11/2002

Gerente: ANDREIA CAMPOS DE CARVALHO

TELEFONE: 61-3073004

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM. SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADOR		0012F7PF	0019676 /	/
MICROCOMPUTADOR		0012F7SL	0017660 /	/
MICROCOMPUTADOR		0012F790	0017660 /	/
SCANNER C/SUORTE		M19MT0	0017661 /	/
SCANNER C/SUORTE		M141J9	0017661 /	/
SCANNER C/SUORTE		M19NF5	0019677 /	/
PIN PAD		0030210022022258	0019677 /	/
PIN PAD		0030210022022256	0017661 /	/
PIN PAD		0030210022022253	0017661 /	/
AUTENTICADORA		12018	0019677 /	/
AUTENTICADORA		11931	0017661 /	/
AUTENTICADORA		12074	0017661 /	/
CMC-07		902314	098087 /	/
CMC-07		902320	098087 /	/
CMC-07		902312	098087 /	/
IMPRES. CÔD. BARRAS		63045998	0019677 /	/
IMPRES. CÔD. BARRAS		63046416	0017661 /	/
BAL. ENCOM. 30 KGs		151258	0017657 /	/
BAL. ENCOM. 30 KGs		147841	0019648 /	/
BAL. CORRESPOND.		154717	0017657 /	/
BAL. CORRESPOND.		154509	0017657 /	/
IMPRESSORA LAZER		820FRCB	0017661 /	/

RECUO:

06 MICROCOMPUTADORES 3

03 AUTENTICADORAS 3

03 CMC-7 3

03 PIN PAD 3

03 LEITOR LASER 3

03 BALANÇA CORRESP 2

02 BALANÇA 30K 2

00 BALANÇA 50 K

01 IMPRESSORA LASER MONO 1

02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS 2

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado:	FERNANDO
Matrícula:	80110517
LOTAÇÃO:	SEOP/SUSIS/GETEC
TELEFONE:	61-3468069
e-mail:	FAOLIVEIRA@CORREIOS.COM.BR
Assinatura:	

Fernando Antonio de Oliveira
Ch. da Seção de Adm. de Operação/SUSIS/BSB
Mat. 8.130.051-4

RQE nº 03/2002 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 825
3065
Doc:

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019676

4ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/09/2004

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
CF/OP 6.11 INSC. ESTADUAL 49.870.796-NO R. AUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316500858	DATA DA EMISSÃO 30/10/2002
ENDEREÇO ED MULTIUSO I BLOCO A 5/64-69-74		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70919970
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/10/2002
FONE/FAX			HORA DA SAÍDA 19:41:39

FATURA COBRANÇA ED MULTIUSO I BLOCO A 5/64-69-74 - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESPESAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	29/11/2002	2.617,54
---	---------------	------------	----------

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

COD. MOD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-03	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P300 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2617,54	2617,54	12	

Loc. de entrega: ED MULTIUSO I BLOCO A 5/64-69-74-ASA NORTE-BRASILIA-DF
A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nr 01003542000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SINIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nr 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3362-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC UMB - A/C ANDREIA C. DE CARVALHO - FONE 61-307-3004.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.617,54	314,10	0,00	0,00	2.617,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
0,00				150 0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>Legenda de Serviços Tributários</p> <p>1 - Estampagem - Inscricao de venda</p> <p>2 - Estampagem - Adquirente do mercado interno</p> <p>3 - Inscricao de venda para ICMS</p> <p>4 - Inscricao de venda para ICMS</p> <p>5 - Inscricao de venda para ICMS</p> <p>6 - Inscricao de venda para ICMS</p> <p>7 - Outras</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.50.10</p> <p>Nr.Pedido Intefno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>023823</p>
---	--	---------------------------	---

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0019676

RQE nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
826
Fis. Nº
3665
Doc

Cenário Graf. e Ed. Ltda. R. Topolito, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111202001-60 - Insc. Est. 00092980-3-1 - Mun. 1002254-2 - Ap. de Colônias - 20.0004 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 ADF 19010014832005 de 04/09/2002



Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 282 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0017660

4ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCIDA DO ESTABELECIMENTO

CP/OP 6.11 INSC. ESTADUAL 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Form with fields: NOME/RAZÃO SOCIAL (EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS), ENDEREÇO (ED MULTIUSO I BLOCO A 9/64-69-74), MUNICÍPIO (BRASILIA), BAIRRO/DISTRITO (ASA NORTE), CEP (70919970), DATA DA EMISSÃO (14/10/2002), DATA DA SAÍDA/ENTRADA (14/10/2002), HORA DA SAÍDA (14:31:07)

FATURA COBRANÇA

ED MULTIUSO I BLOCO A 9/64-69-74

- Cidade/UF: BRASILIA /DF

Form with fields: DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATAS Nº 01/ VALOR 5.235,08, VENCTO. VALOR 13/11/2002

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CL. FISC., SIT. TRIB., UNID., QTE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQUOTA ICMS IPI, IPI. Row 1: 1V1772-03 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E PERIFERICOS, 1, 100, un, 2, 2617,54, 5235,08, 12,00, 0,00

1 de entrega - ED MULTIUSO I BLOCO A 9/64-69-74-ASA NORTE-BRASILIA-DF A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV MORVAN VIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB NO PPB COMF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB DIFERIMENTO Nº 01903342000-6 COMF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE, SIMIEF-03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPH HA ECT-042-// BCO DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: AC UNB - A/C ANDREIA C. DE CARVALHO - FONE 61-307-3004.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Table with columns: QTE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ISS, BASE CÁLCULO ISS. Row 1: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00

DEVOLOÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS *

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Form with fields: NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, ATITUDE 0,00, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO 0,000, PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

Form with fields: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (18471.00.10, Nr. Pedido Interno: 1V1772), RESERVADO AO FISCO, Nº DE CONT. DO FORM. 021332

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura e Serviço Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Prof. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Processo Nº 7991/01

Form with fields: RECEBEMOS DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2, DATA DO RECEB., IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, Nº 0017660

ROS nº 03/2004 CN - CPMI - CORREIOS FIS Nº 827 Dps 05

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019677

4ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/09/2004

CNPJ
51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. AOB/REC. TERCEIROS
CF/OP 6.12 INSC. ESTADUAL [REDACTED] TUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34028316500858	DATA DA EMISSÃO 30/10/2002
ENDEREÇO ED MULTIUSO I BLOCO A S/64-69-74		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70919970
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205
Cidade/UF: BRASILIA /DF			HORA DA SAÍDA 19:41:39

FATURA COBRANÇA

ED MULTIUSO I BLOCO A S/64-69-74

- Cidade/UF: BRASILIA

/DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR	29/11/2002	6.086,00
VALOR POR EXTENSO Seis Mil, Oitenta e Seis Reais			

DADOS DOS PRODUTOS

COD. MOD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1V1772-47	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	1	1687,00	1687,00	12	
1V1772-13	LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	1	1323,00	1323,00	12	
1V1772-19	TECLADO PIN	3	000	un	1	669,00	669,00	12	
1V1772-32	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	

Local de entrega: ED MULTIUSO I BLOCO A S/64-69-74-ASA NORTE-BRASILIA-DF

A SER RETIRADA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A CNPJ 92.673.029/0001-52 - I.E. 111.640.958-118 SITO A AV NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 PO NOVO MUNDO SAO PAULO-SP // EMPRESA HAB-NO PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // CERTIF DE HAB-DIFERIMENTO Nº 01003342000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // AJUSTE SIMIEF 03/89 PUB DOU de 31.05.89 // CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA EC-042 // BCD DO BRASIL S/A - AG. 3382-0 - C.CORRENTE 12024-3 // ATT.: ACUMB - A/C ANDREIA C. DE CARVALHO - FONE 41-307-3004.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00
DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS "				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 6.086,00	VALOR DO ICMS 730,32	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.086,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.086,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>1 - Nacional</p> <p>2 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>4 - NENHUMA - Situação indefinida</p> <p>5 - Tributação diferenciada pelas ICMS</p> <p>6 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>7 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>8 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>9 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>10 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>11 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>12 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>13 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>14 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>15 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>16 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>17 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>18 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>19 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>20 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>21 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>22 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>23 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>24 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>25 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>26 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>27 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>28 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>29 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>30 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>31 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>32 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>33 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>34 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>35 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>36 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>37 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>38 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>39 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>40 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>41 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>42 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>43 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>44 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>45 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>46 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>47 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>48 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>49 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p> <p>50 - Tributação diferenciada pelas ICMS - ISENTAÇÃO</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1-8471.60.29 2-8471.90.12 3-8471.60.52</p> <p>Nr.Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>023824</p>
---	--	---------------------------	---

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0019677

RQS Nº 032002 CN-
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 828
3065

Carteira Graf. e Ed. Ltda., R. Tanajuba, 383 - V. Brasília - CEP. 74805-100 - CNPJ 02.011.020/0001-00 - Ins. Est. 100982863-3 - I. Alm. 100.054-2 - Ap. de Codificação - 20.00065 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 ADF 19010014632002 de 04/09/2002 e
 Prof. Alex. NFF e Sisco - Série 2 ADF 2/302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/03

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0017661

Rua, BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

CNPJ
51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

4º VIA
FISCO
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/12/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF
34028316500856

DATA DA EMISSÃO
14/10/2002

ENDEREÇO
ED MULTIUSO I BLOCO A S/64-69-74 BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE CEP
70919970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/10/2002

MUNICÍPIO FONE/FAIX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA DF 0733382100205

HORA DA SAÍDA
14:31:07

FATURA COBRANÇA ED MULTIUSO I BLOCO A S/64-69-74 - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/ VENCTO. VALOR
13/11/2002 12.576,00

VALOR POR EXTENSO Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais

DADOS DOS PRODUTOS

QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
1	1V1772-07 IMPRESSORA AUTENTICADORA	1	000	un	2	1687,00	3374,00	12	
1	1V1772-15 LEITOR DE CODIGO DE BARRA (PISTOLA)	2	000	un	2	1323,00	2646,00	12	
1	1V1772-19 TECLADO PIN	3	000	un	2	669,00	1338,00	12	
1	1V1772-32 IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS	1	000	un	1	2407,00	2407,00	12	
1	1V1772-36 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	4	000	un	1	2811,00	2811,00	12	

de entrega: ED MULTIUSO I BLOCO A S/64-69-74-ASA NORTE-BRASILIA-DF
 ADORIA A GER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SETO A, AV
 NORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PO NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -// AJUSTE SINTEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 1.346 DE
 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC. UNB - A/C ANDREIA DE
 C. CARVALHO - FONE 61-307-3004.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.576,00	1.509,12	0,00	0,00	12.576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>FORMAS DE PAGAMENTO</p> <p>1 - Dinheiro</p> <p>2 - Cheque</p> <p>3 - Cartão de Crédito</p> <p>4 - Débito em Conta</p> <p>5 - Débito em Cartão</p> <p>6 - Débito em Conta Corrente</p> <p>7 - Débito em Conta de Poupança</p> <p>8 - Débito em Conta de Salário</p> <p>9 - Débito em Conta de Previdência</p> <p>10 - Débito em Conta de Previdência Complementar</p> <p>11 - Débito em Conta de Previdência Privada</p> <p>12 - Débito em Conta de Previdência Social</p>	<p>INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR 0.12 3-8471.60.52</p> <p>4-8471.60.25</p> <p>Nr. Pedido Interno: 1V1772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021333</p>
---	--	----------------------------------	--

CENTAURO GRAF E EDIT. LTDA. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - L. Mun. 106.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 1901002042001 de 05/12/2001 - Prof. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 084/01 de 05/12/2001 - Processed Nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
 DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2002 CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis Nº 829
 3665
 Doc.



Sistemas e Computadores S/A

Rod. BA 262 - Km 3,5 - Distrito Industrial - Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 - Fax: (73) 639-1449 - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO MOD. 1 - SÉRIE 2.

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 0017657

4ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2003

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS

CFOP 5.12

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34028316500858

DATA DA EMISSÃO 14/10/2002

ENDEREÇO ED MULTIUSO I BLOCO A S/64-69-74

BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE

CEP 70919970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/10/2002

MUNICÍPIO BRASÍLIA

FONE/FAX

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

HORA DA SAÍDA 14:29:15

FATURA COBRANÇA ED MULTIUSO I BLOCO A S/64-69-74 - Cidade/UF: BRASÍLIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/ VENCTO. VALOR 13/11/2002 2.201,00

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Um Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I IPI	IPI
141772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	2	687,00	1374,00	12	
141772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

Local de entrega: ED MULTIUSO I BLOCO A S/64-69-74-ASA NORTE-BRASÍLIA-DF
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KNIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, SITO A, AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6.159 - PD NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nº. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC UNB - A/C ANDREIA C. DE CARVALHO - FONE 61-307-3004.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.201,00	264,12	0,00	0,00	2.201,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

<p>LEGENDA DE SINALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>1 - Nacional</p> <p>2 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>3 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pela ICMS</p> <p>0 - Tributação integral</p> <p>1 - Tributação e não cobrança do ICMS por substituição</p> <p>2 - Isenção</p> <p>3 - Com redução de base de cálculo</p> <p>4 - Isenção ou não tributação e com cobrança do ICMS por substituição</p> <p>5 - Isenção ou não tributação</p> <p>6 - Com suspensão ou diferimento</p> <p>7 - Não tributado anteriormente por substituição tributária</p> <p>8 - Outros</p>	<p>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</p> <p>Nr. Pedido Interno: 141772</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Nº DE CONT. DO FORM.</p> <p>021329</p>
--	--	---------------------------	---

CENTAURO GRAF. E EDIT. LTDA. R. Tanguá, 383 - V. Brasília - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10059280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/Go - 20.000/5 - Num. de 003.501 a 023.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 - AIDF 19010020412001 de 05/12/2001 - Ref. Mun. N. F. Fatura e Serviço - AIDF 384/01 de 05/12/2001 - Projeto nº 7991/01

RECEBI(EMOS) DE NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RGS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis Nº 830
3665
Doc.

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

Nº 0019648

4ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
03/09/2004

CNPJ
51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADD/REC. TERCEIROS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34028316500858

DATA DA EMISSÃO
30/10/2002

ENDEREÇO
ED MULTIUSO I BLOCO A 5/64-69-74

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70919970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/10/2002

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAIX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

HORA DA SAÍDA
19:41:17

FATURA COBRANÇA ED MULTIUSO I BLOCO A 5/64-69-74 - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/

VENCTO VALOR
29/11/2002
1.514,00

VALOR POR EXTENSO
Hum Mil, Quinhentos e Quatorze Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
1V1772-23	BALANCA DE CORRESPONDENCIA - 06 KG	1	100	un	1	687,00	687,00	12	
1V1772-27	BALANCA DE ENCOMENDA - 30 KG	1	100	un	1	827,00	827,00	12	

Local de entrega: ED MULTIUSO I BLOCO A 5/64-69-74-ASA NORTE-BRASILIA-DF
 MERCADORIA A SER RETIRADA NO CENTRO DE DIST. DA KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A - CNPJ 92.673.029/0001-52 E I.E. 111.640.958-118, RITO A. AV NORVAN DIAS DE FIBUEIRED, 6.159 - PD. NOVO MUNDO - SAO PAULO-SP -/- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC UNB - A/C ANDREIA C DE CARVALHO - FONE 61-307-3004.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.514,00	181,68	0,00	0,00	1.514,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	<input type="checkbox"/>		BA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE ORIGEM/PROVENIENCIA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Admissão de mercadorias 4 - Estrangeira - Retirada para ICMS 5 - Tributada integralmente 6 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 7 - Com redução de base de cálculo 8 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 9 - Com isenção ou diferimento 0 - ICMS cobrado antecipadamente por substituição tributária 1 - Outras	0423.01.10 Nr. Pedido Interno: 1V1772		023822

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0019648

RGF Nº 03211111 CN-
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 831
3665
DOC:

Cenário Graf e Edit Ltda. - V. Brasília, 383 - F. Taguaí, CEP: 74902-700 - CNPJ 02.021.112.0001-00 - Insc. Est. 10099285-3 - 1. Men. 100.005.42 - Ar. de O. 02/03/00 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 ADF - 1901001482002 de 04/09/2002 e

**CPL/AC
PG
042/2002**

**A
L
P
H
A**

**2002
PASTA 06**

REG. P. JORNAL - DIA	
CPMI - CORREIOS	
Fis. N°	833
Doc	3665

PG 42/02

Alpha

parte 06

RQS Nº 032112 - UN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 834
Doc: 2665

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO



Brasília, 18 de julho de 2002.

ND 225.1/2002

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO N° 042/2002 – CPL/AC

Prezados Senhores,

Dando cumprimento ao edital supra citado, apresentamos nossa PROPOSTA ECONÔMICA para fornecimento de microcomputadores e periféricos.

Certos de estarmos oferecendo equipamentos e serviços da mais alta qualidade, colocamo-nos, desde já, ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.

Sem mais para o momento, ficamos.

Atenciosamente,


Clovis Pereira de Britto
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Procurador
CI n° 385.764 SSP/DF


Marielva Andrade Silva Dias
Positivo Informática LTDA
Gerente Geral
CI n.º 1.673.216-8 SSP/PR




Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO N° 042/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 225.1/2002

RQS nº 03/2002 - CN -
CPL - CORREIOS
Fls N° 835
Doc. 3665




PROPOSTA ECONÔMICA

DESCRIÇÃO	Quant.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
Microcomputador	8.222	R\$ 2.686,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais)	R\$ 22.084.292,00 (vinte e dois milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais)
Impressora Autenticadora	8.222	R\$ 1.731,00 (um mil, setecentos e trinta e um reais)	R\$ 14.232.282,00 (quatorze milhões, duzentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais)
Leitor de CMC7	8.222	R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais)	R\$ 3.206.580,00 (três milhões, duzentos e seis mil, quinhentos e oitenta reais)
Leitor de Código de Barras	8.222	R\$ 1.358,00 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais)	R\$ 11.165.476,00 (onze milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais)
Teclado PIN	8.222	R\$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais)	R\$ 5.640.292,00 (cinco milhões, seiscentos e quarenta mil, duzentos e noventa e dois reais)
Balança de Correspondência	8.222	R\$ 705,00 (setecentos e cinco reais)	R\$ 5.796.510,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e dez reais)
Balança de Encomendas - 30K	4.119	R\$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais)	R\$ 3.492.912,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e doze reais)
Balança de Encomendas - 50Kg	1.018	R\$ 917,00 (novecentos e dezessete reais)	R\$ 933.506,00 (novecentos e trinta e três mil, quinhentos e seis reais)
Impressora Laser Mono	2.353	R\$ 2.884,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais)	R\$ 6.786.052,00 (seis milhões, setecentos e oitenta e seis mil, cinqüenta e dois reais)
Impressora Código de Barras	4.324	R\$ 2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais)	R\$ 10.680.280,00 (dez milhões, seiscentos e oitenta mil, duzentos e oitenta reais)
PREÇO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			R\$ 93.353.535,00 (noventa e três milhões, trezentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais)
INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS)			R\$ 84.018.182,00 (oitenta e quatro milhões, dezoito mil, cento e oitenta e dois reais)
CUSTEIO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GARANTIA)			R\$ 9.335.353,00 (nove milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e três reais)



**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

ITEM	Anexo	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	SÉRIE
01	01-A	Microcomputador	NOVADATA	ND P500 – 100Z	ND P500
	01-B	Impressora Autenticadora	OLIVETI	PR4	PR
	01-C	Leitor de CMC7	NONUS	HAND BANK 10	HAND BANK
	01-D	Leitor de Código de Barras	Symbol	LS 4006i	LS 4000i
	01-E	Teclado PIN	GERTEC	PPC 800	PPC
	01-F	Balança de Correspondência	URANO	UDC 6000	UDC
	01-G	Balança de Encomendas – 30K	URANO	UDC 30000	UDC
	01-H	Balança de Encomendas – 50Kg	URANO	UDC 50000	UDC
	01-I	Impressora Laser Mono	LEXMARK	E322N	E
	01-J	Impressora Código de Barras	ZEBRA	DA402	STRIPE SERIES DIRECT THERMAL PRINTER



ANEXO: 01-A


Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR



Todos os atributos desta planilha de especificações técnicas deverão ser comprovados integralmente por documentação técnica a ser apresentada junto à correspondente proposta técnica.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Motherboard	<p>1.1. PROCESSADOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter instalado um processador com clock mínimo de 1.0GHz, Intel ou AMD ou qualquer destes em versão tecnologicamente superior; <p>1.2. BIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data de atualização posterior a 01.01.2001; - Compatibilidade com padrão EPA (<i>Energy Star</i>); - Padrão DMI versão 2.0 ou superior; <p>1.3. BARRAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motherboard com bus frontal mínimo de 133MHz; <p>1.4. SLOTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresentar no mínimo um slot PCI livre depois de montada a configuração proposta; <p>1.5. BANCO DE MEMÓRIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mínimo de dois slots DIMM, sendo pelo menos um livre após a configuração especificada no atributo técnico 02- "Memória RAM"; <p>1.6. DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em caso de solução desktop, as dimensões máximas deverão ser 42,5 x 22,0 x 42,5 (L x A x P); - Em caso de solução mini torre, as dimensões máximas deverão ser 22,0 x 37,5 x 40,0 (L x A x P); <p>1.7. CONTROLADORAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controladora de disco rígido IDE; <p>1.8. DOCUMENTAÇÃO:</p> <p>A placa mãe deverá ser acompanhada do manual técnico e demais documentações técnicas fornecidas pelo fabricante.</p>
2. Memória RAM	<p>2.1. Instalado: 256MB de memória RAM;</p> <p>2.2. Tipo : SDRAM, DIMM de 133MHz.</p>
3. Fonte de Alimentação	<p>3.1. Fonte birot;</p>



Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
3. Fonte de Alimentação (continua- p)	3.2. A fonte que atende ao equipamento deverá garantir o pleno funcionamento deste, com os seguintes periféricos: <ul style="list-style-type: none"> - Uma Impressora Laser Mono (fonte externa); - Uma Impressora de Código de Barras (fonte externa); - Uma Impressora Autenticadora (fonte externa); - Uma Balança de Correspondência (fonte externa); - Uma Balança de Encomenda (fonte externa); - Um Leitor Laser de Código de Barras (fonte micro saída teclado); - Um Leitor de CMC7/Leitor de Código de Barras (fonte externa); - Um teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor e gravador de <i>Smart Card</i> criptografado (fonte externa); 3.3. Monitor, Mouse e Teclado com leitor de cartão magnético conforme descrito nos correspondentes campos de "Atributos" deste documento.
4. Disco Flexível	4.1. De 3 1/2" com capacidade de 1,44MB.
5. Disco Rígido	5.1. EIDE Ultra DMA 100 ou superior; 5.2. Controladora com suporte SMART; 5.3. Com capacidade mínima de 40GB não compactado, não formatado; 5.4. Com tempo de acesso médio (<i>average seek time</i>) de no máximo 10 ms.
6. Unidade de CD-ROM	6.1. IDE, velocidade mínima de 48X ou superior; 6.2. Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro; 6.3. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers.
7. Placa de Som	7.1. Compatível com <i>Sound Blaster</i> , 7.2. Acompanhado dos correspondentes drivers e documentações; 7.3. Conector/interface no mínimo para: saída para caixa acústica e entrada de linha e microfone externo.






Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
8. Placa de Vídeo	8.1. Padrão PCI ou AGP integrada ou sloteada; 8.2. Com memória mínima de 4MB; 8.3. Acompanhada de driver de instalação; 8.4. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers; 8.5. Suporte a todas as características do monitor proposto.
9. Monitor de Vídeo	9.1. SVGA policromático de 15" com tela, anti-reflexiva; 9.2. Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240Volts ou <i>Full Range</i> ; 9.3. Resolução mínima de 1024 x 768, não entrelaçado; 9.4. <i>Dot-pitch</i> máximo de 0,28mm; 9.5. <i>Plug & play</i> com certificação MPR II e EPA (Energy Star); 9.6. Acompanhado dos respectivos manuais de documentação e drivers.
10. Mouse	10.1. Padrão Microsoft com resolução mínima de 400dpi; 10.2. Este periférico deverá ocupar porta PS/2 específica; 10.3. Mídia com software de instalação; 10.4. Conector padrão MiniDIN PS2 macho sem uso de adaptador para conector; 10.5. Acompanhado de pad mouse.
11. Sistema Operacional	11.1. O equipamento deverá ser entregue com licença obrigatória do Windows 2000 Pro (Br).
12. Aplicativo	12.1. O equipamento deverá ser entregue acompanhado de licença já instalada para o aplicativo: <ul style="list-style-type: none"> - Software de segurança de Estação G-Buster; - Software de espelhamento de disco: Ghost Corporativo.
13. Placa de Rede	13.1. Padrão Ethernet de 32bits - IEEE 802.3 - CSMA/CD; 13.2. Comunicação full-duplex a 10 e a 100Mbps/s; 13.3. Com drivers para TCP/IP; 13.4. Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para ambas as velocidades; 13.5. Possibilidade de gerenciamento SNMP;



Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	<p>13.6. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers.</p> <p>13.7. Padrão <i>Plug & Play</i>;</p> <p>13.8. Indicador luminoso de atividade de rede (link);</p> <p>13.9. Padrão NDIS versão 3.1 ou superior;</p> <p>13.10. Padrão DMI versão 2.0 ou superior.</p>
<p>14. Cabo Line Cord</p>	<p>14.1. O equipamento deverá ser acompanhado de cabo <i>Line Cord</i>, pronto de fábrica, com as seguintes características :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; – Conectores RJ-45, <i>plug</i> nas extremidades também categoria 5; – Comprimento mínimo do cabo: 3m; – O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal; – O mesmo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante.
<p>15. Teclado Alfanumérico com Leitor de Cartão Magnético – Tipo: <i>Stripe Reader</i></p>	<p>15.1. Teclado padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa;</p> <p>15.2. Reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro e acompanhado da correspondente documentação técnica;</p> <p>15.3. Com leitor de cartão magnético incorporado com as características a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Funcionalidade: destinado à entrada de dados de identificação do funcionário e/ou cliente. Localizado no corpo do teclado. Tipo "<i>stripe reader</i>" vertical; – Dimensões: <ul style="list-style-type: none"> – Apresentar dimensões iguais ou inferiores a: altura 6cm × profundidade 6cm × largura 15cm; – Características Operacionais: <ul style="list-style-type: none"> – Possibilidade de leitura da trilha 2, padrão ABA-ANSI/ISO/ABNT; – Taxa de reconhecimento: mínima de 98%; – Taxa de erro de leitura: máxima de 0,007%; – Sinalização de leitura bem sucedida;




Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	<p>– Total compatibilidade com microcomputador padrão IBM-PC em ambiente Windows 2000 Pro;</p> <p>15.4. A porta de entrada do teclado deverá possuir capacidade tal que, depois de conectado o teclado com Leitor de cartão magnético, (fonte externa) Leitor de código de Barras e Leitor de CMC7, esta tenha ainda capacidade de fornecer uma folga de energia equivalente a 200mA em 5VDC, no mínimo.</p>
. Portas	<p>16.1. 2 seriais RS232, sendo DB 9 macho;</p> <p>16.2. 1 paralela padrão centronix;</p> <p>16.3. No mínimo 4 portas USB, sendo aceitas soluções que utilizem hub USB externo.</p>
. Informações Diversas	<p>17.1. O equipamento deverá ter portas e capacidade de conexão física e lógica de modo a suportar todos os periféricos referenciados a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Uma Impressora de Código de Barras; – Uma Impressora Laser Monocromática; – Uma Impressora Autenticadora; – Uma Balança de Correspondência; – Uma Balança de Encomenda; – Um Leitor Laser de Código de Barras (Pistola); – Um Leitor de CMC7/Código de Barras; ✓ – Um Teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor de Smart Card criptografado; <p>17.2. Em atendimento à legislação específica, o periférico “impressora autenticadora”, a ser conectado no micro cotado, deverá ser conectado em uma porta serial;</p> <p>17.3. O teclado PIN a ser conectado, por exigência de padronização de configuração, deverá ocupar uma porta serial;</p> <p>17.4. O teclado:</p> <ul style="list-style-type: none"> – O teclado do microcomputador, com Leitor de Cartão Magnético (LCM), deverá ser cascadeado em “Y”, com uma pistola laser leitora de código de barras e uma leitora de CMC7/Código de Barras; – Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em “Y” dos periféricos cascadeados deverão ter conexões PS2 Mi



Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	niDIN; – O teclado do computador/terminal deverá permanecer funcionando, mesmo com os outros periféricos cascadeados desligados.
18. Documentação e Proposta Técnica	<p>18.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados;</p> <p>18.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento assim como dos manuais técnicos fornecidos pelos fabricantes dos seus componentes internos, podendo ser fotocópia completa e legível destes, conforme segue: placa mãe, controladora de disco rígido, placa de som, controladora de vídeo, interface de rede, monitor de vídeo, pentes de memória, unidade de disco rígido e unidade leitora/gravadora de CD-Rom;</p> <p>18.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;</p> <p>18.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>;</p> <p>18.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders, prospectos técnicos ou páginas da internet), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u>.</p>
19. Outros	<p>19.1. Acompanhar cabos, acessórios, drives para cada periférico, software instalado: manuais e documentações na língua portuguesa (Br).</p>
20. Prazo de Entrega	<p>20.1. Conforme definido em Edital.</p>
21. Assistência Técnica	<p>21.1. Chamada, Atendimento e Solução de Problemas conforme definido em Edital.</p>



ANEXO: 01-A

Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR

As empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA (CONSÓRCIO ALPHA ECT 042) declaram que:

 Atendem Não Atendem

anamente a todos os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para o produto em epígrafe.

✓

RCC Nº 03/2002 - CIV.
CPL - CORREIOS
FIS Nº 844
Doc. 3065



DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO EQUIPAMENTO N.º 01

RG 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 845
8016/5
Doc

A

[Handwritten signature]

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Placa Mãe				
1.1. PROCESSADOR _ Ter instalado um processador com clock mínimo de 1.0GHz, Intel ou AMD ou qualquer destes em versão tecnologicamente superior;	PROCESSADOR: - Tem instalado um processador com clock de 1.0GHz, Intel;	—	Sim	Pág. 02
1.2. BIOS _ Data de atualização posterior a 01.01.2001; _ Compatibilidade com padrão EPA (Energy Star); _ Padrão DMI versão 2.0 ou superior;	BIOS: - Data de atualização posterior a 01.01.2001; - Compatibilidade com padrão EPA (Energy Star); - Padrão DMI versão 2.0;	—	Sim	Pág. 02
1.3. BARRAMENTO _ Motherboard com bus frontal mínimo de 133MHz;	BARRAMENTO: Motherboard com bus frontal de 133MHz;	—	Sim	Pág. 02
1.4. SLOTS _ Apresentar no mínimo um slot PCI livre depois de montada a configuração proposta;	SLOTS: - Apresenta um slot PCI livre depois de montada a configuração proposta;	—	Sim	Pág. 02
1.5. BANCO DE MEMÓRIA _ Mínimo de dois slots DIMM, sendo pelo menos um livre após a configuração especificada no atributo técnico 02- "Memória RAM";	BANCO DE MEMÓRIA: - Dois slots DIMM, sendo um livre após a configuração especificada no atributo técnico 02- "Memória RAM";	—	Sim	Pág. 02


 Doc 3067
 FIS Nº 846
 SU...
 1



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1.6. DIMENSÕES _ Em caso de solução desktop, as dimensões máximas deverão ser 42,5 x 22,0 x 42,5 (L x A x P); _ Em caso de solução mini torre, as dimensões máximas deverão ser 22,0 x 37,5 x 40,0 (L x A x P);	DIMENSÕES: –dimensões de 42,5 x 22,0 x 42,5 (L x A x P);	—	Sim	Pág. 02
1.7. CONTROLADORAS _ Controladora de disco rígido IDE;	CONTROLADORAS: Controladora de disco rígido IDE	—	Sim	Pág. 02
1.8. DOCUMENTAÇÃO _ A placa mãe deverá ser acompanhada do manual técnico e demais documentações técnicas fornecidas pelo fabricante;	DOCUMENTAÇÃO: A placa mãe será acompanhada do manual técnico e demais documentações técnicas fornecidas pelo fabricante.	—	Sim	Pág. 02
2. Memória RAM				Pág. 02
2.1. Instalado: 256MB de memória RAM;	Instalado: 256MB de memória RAM;	—	Sim	Pág. 02
2.2. Tipo: SDRAM, DIMM de 133MHz;	Tipo : SDRAM, DIMM de 133MHz.	—	Sim	Pág. 02
3. Fonte				Pág. 02
3.1. Fonte bivolt;	Fonte bivolt;	—	Sim	Pág. 02

2
 Doc: 26655
 FIS Nº 847
 CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.2. A fonte que atende ao equipamento deverá garantir o pleno funcionamento deste, com os seguintes periféricos: _ Uma Impressora Laser Mono (fonte externa); _ Uma Impressora de Código de Barras (fonte externa); _ Uma Impressora Autenticadora (fonte externa); _ Uma Balança de Correspondência (fonte externa); _ Uma Balança de Encomenda (fonte externa); _ Um Leitor Laser de Código de Barras (fonte micro saída teclado); _ Um Leitor de CMC7/Leitor de Código de Barras (fonte externa); _ Um teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor e gravador de Smart Card criptografado (fonte externa);	A fonte que atende ao equipamento garante o pleno funcionamento deste, com os seguintes periféricos: – Uma Impressora Laser Mono (fonte externa); – Uma Impressora de Código de Barras (fonte externa); – Uma Impressora Autenticadora (fonte externa); – Uma Balança de Correspondência (fonte externa); – Uma Balança de Encomenda (fonte externa); – Um Leitor Laser de Código de Barras (fonte micro saída teclado); – Um Leitor de CMC7/Leitor de Código de Barras (fonte externa); – Um teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor e gravador de Smart Card criptografado (fonte externa);	—	Sim	Pág. 03
3.3. Monitor, Mouse e Teclado com leitor de cartão magnético conforme descrito nos correspondentes campos de "Atributos" deste documento;	Monitor, Mouse e Teclado com leitor de cartão magnético conforme descrito nos correspondentes campos de "Atributos" deste documento.	—	Sim	Pág. 02
4. Disco Flexível 4.1. De 3 ½" com capacidade de 1,44MB;	De 3 ½" com capacidade de 1,44MB.	—	Sim	Pág. 02

C. Pinho

Doc. 3665

FIS. Nº 848

REC. CP 03/04/02 UN. 03/04/02



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
5. Disco Rígido				
5.1. EIDE Ultra DMA 100 ou superior;	EIDE Ultra DMA 100 ou superior;	—	Sim	Pág. 02
5.2. Controladora com suporte SMART;	Controladora com suporte SMART;	—	Sim	Pág. 02
5.3. Com capacidade mínima de 40GB não compactado, não formatado;	Com capacidade de 40GB não compactado, não formatado;	—	Sim	Pág. 02
5.4. Com tempo de acesso médio (average seek time) de no máximo 10 ms;	Com tempo de acesso médio (average seek time) de 10 ms.	—	Sim	Pág. 02
6. Unidade de CD-ROM				
6.1. IDE, velocidade mínima de 48X ou superior;	IDE, velocidade de 52X;	—	Sim	Pág. 02
6.2. Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro;	Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro;	—	Sim	Pág. 02
6.3. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers;	Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers.	—	Sim	Pág. 02
7. Placa de Som				
7.1. Compatível com Sound Blaster;	Compatível com <i>Sound Blaster</i> ;	—	Sim	Pág. 02
7.2. Acompanhado dos correspondentes drivers e documentações;	Acompanhado dos correspondentes drivers e documentações;	—	Sim	Pág. 02
7.3. Conector/interface no mínimo para: saída para caixa acústica e entrada de linha e microfone externo;	Conector/interface para: saída para caixa acústica e entrada de linha e microfone externo.	—	Sim	Pág. 02

Doc: 30667
 Fis. Nº 849
 CPL - AC

ECT
 8.191
 CPL - AC

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
8. Placa de Vídeo				
8.1. Padrão PCI ou AGP integrada ou sloteada;	Padrão AGP integrada;	—	Sim	Pág. 02
8.2. Com memória mínima de 4MB;	Com memória de 4MB;	—	Sim	Pág. 02
8.3. Acompanhada de driver de instalação;	Acompanhada de driver de instalação;	—	Sim	Pág. 02
8.4. Acompanhada dos respectivos manuais de Documentação e drivers;	Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers;	—	Sim	Pág. 02
8.5. Suporte a todas as características do monitor Proposto;	Suporte a todas as características do monitor proposto	—	Sim	Pág. 02
9. Monitor de Vídeo				Pág. 02
9.1. SVGA policromático de 15" com tela, anti-reflexiva;	SVGA policromático de 15" com tela, anti-reflexiva;	—	Sim	Pág. 02
9.2. Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240Volts ou Full Range;	Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240Volts;	—	Sim	Pág. 02
9.3. Resolução mínima de 1024 x 768, não entrelaçado;	Resolução de 1024 x 768, não entrelaçado;	—	Sim	Pág. 02
9.4. Dot-pitch máximo de 0,28mm;	Dot-pitch de 0,28mm;	—	Sim	Pág. 02
9.5. Plug & play com certificação MPR II e EPA (Energy Star);	Plug & play com certificação MPR II e EPA (Energy Star);	—	Sim	Pág. 02

Doc: 3662
 FIS Nº 850
 SU...
 CO...
 2

[Handwritten signature]




COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
9.6. Acompanhado dos respectivos manuais de documentação e drivers;	Acompanhado dos respectivos manuais de documentação e drivers.	—	Sim	Pág. 02
10. Mouse				
10.1. Padrão Microsoft com resolução mínima de 400dpi;	Padrão Microsoft com resolução de 400dpi;	—	Sim	Pág. 02
10.2. Este periférico deverá ocupar porta PS/2 específica;	Este periférico ocupará porta PS/2 específica;	—	Sim	Pág. 02
10.3. Mídia com software de instalação;	Mídia com software de instalação;	—	Sim	Pág. 02
10.4. Conector padrão MiniDIN PS2 macho sem uso de adaptador para conector;	Conector padrão MiniDIN PS2 macho sem uso de adaptador para conector;	—	Sim	Pág. 02
10.5. Acompanhado de pad mouse;	Acompanhado de pad mouse.	—	Sim	Pág. 02
11. Sistema Operacional				
11.1. O equipamento deverá ser entregue com licença obrigatória do Windows 2000 Pro (Br);	O equipamento será entregue com licença do Windows 2000 Pro (Br).	—	Sim	Pág. 02
12. Aplicativo				
12.1. O equipamento deverá ser entregue acompanhado de licença já instalada para o aplicativo: - Software de segurança de Estação GBuster; - Software de espelhamento de disco: Ghost Corporativo;	O equipamento será entregue acompanhado de licença já instalada para o aplicativo: - Software de segurança de Estação G-Buster; - Software de espelhamento de disco: Ghost Corporativo.	—	Sim	Pág. 02



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
13. Placa de Rede				
13.1. Padrão Ethernet de 32bits – IEEE 802.3 - CSMA/CD;	Padrão Ethernet de 32bits – IEEE 802.3 - CSMA/CD;	—	Sim	Pág. 02
13.2. Comunicação full-duplex a 10 e a 100Mbps/s;	Comunicação full-duplex a 10 e a 100Mbps/s;	—	Sim	Pág. 02
13.3. Com drivers para TCP/IP;	Com drivers para TCP/IP;	—	Sim	Pág. 02
13.4. Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para ambas as velocidades;	Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para ambas as velocidades;	—	Sim	Pág. 02
13.5. Possibilidade de gerenciamento SNMP;	Possibilidade de gerenciamento SNMP;	—	Sim	Pág. 02
13.6. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers;	Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers.	—	Sim	Pág. 02
13.7. Padrão Plug & Play;	Padrão <i>Plug & Play</i> ;	—	Sim	Pág. 02
13.8. Indicador luminoso de atividade de rede (link);	Indicador luminoso de atividade de rede (link);	—	Sim	Pág. 02

N

RECIBO DE RECEBIMENTO DA
 CPMI - CORREIOS
 FIS Nº 852
 Dde 26/05



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
13.9. Padrão NDIS versão 3.1 ou superior;	Padrão NDIS versão 3.1 ou superior;	—	Sim	Pág. 02
13.10. Padrão DMI versão 2.0 ou superior;	Padrão DMI versão 2.0 ou superior.	—	Sim	Pág. 02
14. Cabo Line Cord				
14.1. O equipamento deverá ser acompanhado de cabo Line Cord, pronto de fábrica, com as seguintes características: _ Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; _ Conectores RJ-45, plug nas extremidades também categoria 5; _ Comprimento mínimo do cabo: 3m; _ O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal; _ O mesmo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante;	O equipamento será acompanhado de cabo <i>Line Cord</i> , pronto de fábrica, com as seguintes características : - Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; - Conectores RJ-45, <i>plug</i> nas extremidades também categoria 5; - Comprimento do cabo: 3m; - O cabo será confeccionado e testado em fábrica; - O mesmo será entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante.	—	Sim	Pág. 02

Q

Del

✓



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
15. Teclado Alfanumérico com Leitor de Cartão Magnético – Tipo: STRIPE READER				
15.1. Teclado padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa;	Teclado padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 107 teclas e caracteres da língua portuguesa;	—	Sim	Pág. 02
15.2. Reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro e acompanhado da correspondente documentação técnica;	Reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro e acompanhado da correspondente documentação técnica;	—	Sim	Pág. 02
15.3. Com leitor de cartão magnético incorporado com as características a seguir: _ Funcionalidade: destinado à entrada de dados de identificação do funcionário e/ou cliente. Localizado no corpo do teclado. Tipo "stripe reader" vertical; _ Dimensões: _ Apresentar dimensões iguais ou inferiores a: altura 6cm X profundidade 6cm X largura 15cm;	Com leitor de cartão magnético incorporado com as características a seguir: - Funcionalidade: destinado à entrada de dados de identificação do funcionário e/ou cliente. Localizado no corpo do teclado. Tipo "stripe reader" vertical; - Dimensões: - Apresenta dimensões iguais a: altura 6cm _ profundidade 6cm _ largura 15cm;	—	Sim	Pág. 02

Doc. 3865
 Fís. Nº 854
 CPMI - COOPROS

3.186
 ECT
 CPL/AC

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Características Operacionais: _ Possibilidade de leitura da trilha 2, padrão ABA-ANSI/ISO/ABNT; _ Taxa de reconhecimento: mínima de 98%; _ Taxa de erro de leitura: máxima de 0,007%; _ Sinalização de leitura bem sucedida; _ Total compatibilidade com microcomputador padrão IBM-PC em ambientes Windows 2000 Pro;	– Características Operacionais: – Possibilidade de leitura da trilha 2, padrão ABA-ANSI/ISO/ABNT; – Taxa de reconhecimento: de 98%; – Taxa de erro de leitura: máxima de 0,007%; – Sinalização de leitura bem sucedida; _ Total compatibilidade com microcomputador padrão IBM-PC em ambientes Windows 2000 Pro;	—	Sim	Pág. 02
15.4. A porta de entrada do teclado deverá possuir capacidade tal que, depois de conectado o teclado com Leitor de cartão magnético,(fonte externa) Leitor de código de Barras e Leitor de CMC7, esta tenha ainda capacidade de fornecer uma folga de energia equivalente a 200mA em 5VDC, no mínimo.	A porta de entrada do teclado possui capacidade tal que, depois de conectado o teclado com Leitor de cartão magnético, (fonte externa) Leitor de código de Barras e Leitor de CMC7, esta tem ainda capacidade de fornecer uma folga de energia equivalente a 200mA em 5VDC, no mínimo.	—	Sim	Pág. 04
16. Portas				
16.1. 2 seriais RS232, sendo DB 9 macho;	2 seriais RS232, sendo DB 9 macho;	—	Sim	Pág. 02
16.2. 1 paralela padrão centronix;	1 paralela padrão centronics;	—	Sim	Pág. 02
16.3. No mínimo 4 portas USB, sendo aceitas soluções que utilizem hub USB externo;	4 portas USB.	—	Sim	Pág. 02

Q

Doc: 3665
 Fís. Nº 855
 CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

[Handwritten signature]

1

ECT
 8.185
 CPL-AC

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
17. Informações Diversas				
17.1. O equipamento deverá ter portas e capacidade de conexão física e lógica de modo a suportar todos os periféricos referenciados a seguir: _ Uma Impressora de Código de Barras; _ Uma Impressora Laser Monocromática; _ Uma Impressora Autenticadora; _ Uma Balança de Correspondência; _ Uma Balança de Encomenda; _ Um Leitor Laser de Código de Barras (Pistola); _ Um Leitor de CMC7/Código de Barras; _ Um Teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor de Smart Card criptografado;	O equipamento possui portas e capacidade de conexão física e lógica de modo a suportar todos os periféricos referenciados a seguir: – Uma Impressora de Código de Barras; – Uma Impressora Laser Monocromática; – Uma Impressora Autenticadora; – Uma Balança de Correspondência; – Uma Balança de Encomenda; – Um Leitor Laser de Código de Barras (Pistola); – Um Leitor de CMC7/Código de Barras; – Um Teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor de Smart Card criptografado;	—	Sim	Pág. 05
17.2. Em atendimento à legislação específica, o periférico "impressora autenticadora", a ser conectado no micro cotado, deverá ser conectado em uma porta serial;	Em atendimento à legislação específica, o periférico "impressora autenticadora", a ser conectado no micro cotado, será conectado em uma porta serial;	—	Sim	Pág. 06

Doc: 2065
 FIS. Nº 856
 OCTUBRE 2002
 PM - CORRÊAS

3.184
 ECT
 CPL/AC

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 01 : Microcomputador – Estação automação de Agência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
17.3. O teclado PIN a ser conectado, por exigência de padronização de configuração, deverá ocupar uma porta serial;	O teclado PIN a ser conectado, por exigência de padronização de configuração, ocupará uma porta serial;	—	Sim	Pág. 07
17.4. O teclado: _ O teclado do microcomputador, com Leitor de Cartão Magnético (LCM), deverá ser cascateado em "Y", com uma pistola laser leitora de código de barras e uma leitora de CMC7/Código de Barras; _ Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascateados deverão ter conexões PS2 MiniDIN; _ O teclado do computador/terminal deverá permanecer funcionando, mesmo com os outros periféricos cascateados desligados;	O teclado: - O teclado do microcomputador, com Leitor de Cartão Magnético (LCM), será cascateado em "Y", com uma pistola laser leitora de código de barras e uma leitora de CMC7/Código de Barras; - Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascateados terá conexões PS2 MiniDIN; - O teclado do computador/terminal permanecerá funcionando, mesmo com os outros periféricos cascateados desligados.	—	Sim	Pág. 08
18. Outros				
18.1. Acompanhar cabos, acessórios, drives para cada periférico, software instalado: manuais e documentações na língua portuguesa (Br);	Acompanha cabos, acessórios, drives para cada periférico, software instalado: manuais e documentações na língua portuguesa (Br).	—	Sim	Pág. 02

Doc: *[assinatura]*
 FIS. Nº 857
 2605
 SU...
 ...



ND P500-C100Z

Microcomputador
ND P500-YXXXX

Arquitetura

ND P500-C100 é um microcomputador profissional de alta performance, padrão IBM-PC, baseado no microprocessador INTEL. Seu projeto, desenvolvido na íntegra pela NOVADATA, representa um sólido compromisso com a tecnologia de ponta na área de informática.

Especificações Técnicas

PROCESSADOR:

Processador com clock de 1.0GHz, Intel Celeron; ✓

Motherboard:

Bus frontal de 133MHz; ✓

02 slots PCI livres após montada; ✓

02 slots DIMM, sendo 1 livre após configuração; ✓

BIOS:

Data de atualização de 21/02/2002; ✓

Compatível com o padrão EPA (Energy Star);

Padrão DMI versão 2.0; ✓

2 seriais RS232, sendo DB 9 macho;

1 paralela padrão centronics;

4 portas USB;

Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers.

Placa de Som:

Compatível com *Sound Blaster*;

Acompanhado dos correspondentes drivers e documentações;

Conector/interface para: saída para caixa acústica, entrada de linha e microfone externo.

Placa de Vídeo:

Padrão AGP integrada;

Com memória de 4MB, compartilhada;

Acompanhada de drivers de instalação;

Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers;

Suporte a todas as características do monitor;

Controladora de disco rígido IDE; ✓

Memória RAM:

01 módulo de 256MB;

Tipo SDRAM, DIMM de 133MHz;

GABINETE:

Desktop com dimensões de 42,5 x 22,0 x 42,5 (L x A x P);

Fonte de Alimentação bivolt ↓

Disco Flexível

De 3 1/2" com capacidade de 1,44MB.

Disco Rígido:

EIDE Ultra DMA 100;

Controladora com suporte SMART;

Com capacidade de 40GB não compactado, não formatado;

Com tempo de acesso médio (*average seek time*) de 10 ms.

Unidade de CD-ROM:

IDE, velocidade de 52X;

Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro;

Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers.

Monitor de Vídeo:

SVGA policromático de 15", com tela anti-reflexiva;

Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240Volts;

Resolução de 1024 x 768, não entrelaçado;

Dot-pitch de 0,28mm;

Plug & play com certificação MPR II e EPA (Energy Star);

Acompanhado dos respectivos manuais de documentação e drivers. ✓

Mouse:

Padrão Microsoft com resolução de 400dpi; ✓

Este periférico ocupa porta PS/2 específica;

Mídia com software de instalação;

Conector padrão MiniDIN PS2 macho sem uso de adaptador para conector;

Acompanhado de pad mouse.

Sistema Operacional e Software:

Licença do Windows 2000 Pro (Br).

Licença instalada para Software de segurança de Estação G-Buster;

Licença instalada para Software de espelhamento de disco Ghost Corporativo.

Placa de Rede:

Padrão Ethernet de 32bits - IEEE 802.3 - CSMA/CD;

Comunicação *full-duplex* a 10 e a 100Mbps/s;

Com drivers para TCP/IP;

Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para ambas as velocidades;

Gerenciamento SNMP integrado na placa;

Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers.

Padrão *Plug & Play*;

Indicador luminoso de atividade de rede (link);

Padrão NDIS versão 3.1;

Padrão DMI versão 2.0.

Cabo Line Cord:

acompanha o equipamento cabo *Line Cord*, pronto de fábrica, com as seguintes características :

Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar;

Conectores RJ-45, *plug* nas extremidades também categoria 5;

Comprimento do cabo: 3m;

Cabo confeccionado e testado em fábrica;

Embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante.

Teclado Alfanumérico com Leitor de Cartão Magnético tipo *Stripe Reader*:

Teclado padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 107 teclas e caracteres da língua portuguesa;

Reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro e acompanhado da correspondente documentação técnica;

Leitor de cartão magnético:

Incorporado ao teclado;

Funcionalidade: destinado à entrada de dados de identificação do funcionário e/ou cliente. Localizado no corpo do teclado. Tipo "stripe reader" vertical;

Dimensões:

Altura 6cm, profundidade 6cm e largura 15cm;

Características Operacionais:

Possibilidade de leitura da trilha 2, padrão ABA-ANSI/ISO/ABNT;

Taxa de reconhecimento: de 98%;

Taxa de erro de leitura: máxima de 0,007%;

Sinalização de leitura bem sucedida;


Total compatibilidade com microcomputadores padrão IBM-PC em ambiente Windows 2000 Pro;

Acompanha cabos, acessórios, drives para cada periférico e software instalado, manuais e documentações na língua portuguesa (Br) ou inglesa.



RECIBO DE ENTREGA
CPL-AG
Fis. N° 858
8651

Brasília, 18 de julho de 2002.



ND 225.1/2002

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO

A NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, CNPJ nº 51.754.240/0001-12, estabelecida no SIBS Qd. 01 Conj. "C" Lotes 1 a 10, Núcleo Bandeirante, CEP: 71.701-970, Brasília-DF, na qualidade de fabricante dos microcomputadores ofertados, ~~declara que a fonte que atende ao equipamento garante o pleno funcionamento deste, com os seguintes periféricos:~~

- ~~Uma Impressora Laser Mono (fonte externa);~~
- ~~Uma Impressora de Código de Barras (fonte externa);~~
- ~~Uma Impressora Autenticadora (fonte externa);~~
- ~~Uma Balança de Correspondência (fonte externa);~~
- ~~Uma Balança de Encomenda (fonte externa);~~
- ~~Um Leitor Laser de Código de Barras (fonte micro saída teclado);~~
- ~~Um Leitor de CMC // Leitor de Código de Barras (fonte externa);~~
- ~~Um teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor e gravador de Smart Card criptografado (fonte externa).~~

Atenciosamente,

Clovis Pereira de Britto

Clovis Pereira de Britto
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 225.1/2002



Brasília, 18 de julho de 2002.



ND 225.1/2002

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO

A NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, CNPJ nº 51.754.240/0001-12, estabelecida no SIBS Qd. 01 Conj. "C" Lotes 1 a 10, Núcleo Bandeirante, CEP: 71.701-970, Brasília-DF, na qualidade de fabricante dos microcomputadores ofertados, declara que os mesmos possuem ~~teclado~~ ~~capacidade de teclado com capacidade tal que depois de conserto o teclado com leitor de cartão~~ ~~magnético~~ ~~esta tem ainda capacidade~~ CMC7, esta tem ainda capacidade

Atenciosamente,

Clovis Pereira de Britto
Clovis Pereira de Britto
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 225.1/2002

RECIBO Nº 031/02
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 860
404
Doc. 3865

2

Handwritten mark

Handwritten mark

Brasília, 18 de julho de 2002.

ND 225.1/2002



À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO

A NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, CNPJ nº 51.754.240/0001-12, estabelecida no SIBS Qd. 01 Conj. "C" Lotes 1 a 10, Núcleo Bandeirante, CEP: 71.701-970, Brasília-DF, na qualidade de fabricante dos microcomputadores ofertados, declara que os mesmos ~~possuem portas e~~

~~estão de acordo com as especificações técnicas e~~ ~~requisitos~~

- ~~Uma Impressora de Código de Barras;~~
- ~~Uma Impressora Laser Monocromática;~~
- ~~Uma Impressora Autentificadora;~~
- ~~Uma Balança de Correspondência;~~
- ~~Uma Balança de Recomendada;~~
- ~~Um Leitor Laser de Código de Barras (Pistola);~~
- ~~Um Leitor de Cartão/Código de Barras;~~
- ~~Um Teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor de Smart Card criptografado;~~

Atenciosamente,

Clovis Pereira de Britto
Clovis Pereira de Britto
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 225.1/2002

RECIBO Nº _____
CPL - LICITAÇÕES
Fls Nº 861
005
Doc: 2865

Brasília, 18 de julho de 2002.

ND 225.1/2002



À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO

A NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, CNPJ nº 51.754.240/0001-12, estabelecida no SIBS Qd. 01 Conj. "C" Lotes 1 a 10, Núcleo Bandeirante, CEP: 71.701-970, Brasília-DF, na qualidade de fabricante dos microcomputadores ofertados, ~~declara que em atendimento à legislação específica e pertinente "impressora autenticadora", a ser conectada no micro cotado, será conectada em uma porta serial.~~

Atenciosamente,

Clovis Pereira de Brito
Clovis Pereira de Britto
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 225.1/2002

RECIBO DE RECEBIMENTO DA
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 862
36
Doc: 3665

Brasília, 18 de julho de 2002.

ND 225.1/2002



À
 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
 Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
 Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO

A NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, CNPJ nº 51.754.240/0001-12, estabelecida no SIBS Qd. 01 Conj. "C" Lotes 1 a 10, Núcleo Bandeirante, CEP: 71.701-970, Brasília-DF, na qualidade de fabricante dos microcomputadores ofertados, declara

Atenciosamente,

Clovis Pereira de Brito
 Clovis Pereira de Brito
 Procurador
 CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
 PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC
 Arquivo: ND 225.1/2002

RECIBO DE RECEBIMENTO
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 863
3665
Doc: _____

Brasília, 18 de julho de 2002.

ND 225.1/2002



À
 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
 Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
 Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO

A NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, CNPJ nº 51.754.240/0001-12, estabelecida no SIBS Qd. 01 Conj. "C" Lotes 1 a 10, Núcleo Bandeirante, CEP: 71.701-970, Brasília-DF, na qualidade de fabricante dos microcomputadores ofertados, declara que:

[REDACTED]

[REDACTED] CNPJ/Código de Barras

[REDACTED] dos periféricos cascateados possuem

[REDACTED] permanente funcionando, mesmo com os outros periféricos

[REDACTED]

Atenciosamente,

Clovis Pereira de Britto
 Clovis Pereira de Britto
 Procurador
 CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
 PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC
 Arquivo: ND 225.1/2002

Alti

ECT
3.176
CPL-AG
ECT - CORREIOS
864
Fis. Nº 38
Doc. 3665



GUIA DE INSTALAÇÃO

PLACA DE REDE 'SP22W'

SP22W

100.042.8




FOTO DE CARÁTER ILUSTRATIVO

Rev. 0 - Janeiro / 2000

RECIBO 00/2000 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 865
LOC. 2665

Handwritten marks and signatures:
A large handwritten '2' is on the left.
A signature is written over the stamp.
The number '339' is written to the right of the stamp.
A large handwritten 'P' is on the far right.



Placa de rede 'SP22W'



**PRODUZIDO
NO POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

Produzido pela
Digitron da Amazônia
CGC 84.489.988/0001-94
I.E. NL 04.126.769-9

ESTE EMPREENDIMENTO CONTA COM O APOIO DO GOVERNO FEDERAL:
MPO / SEPRE / SUDAM

NOTAS

COPYRIGHT 1999

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

PRODUTO DE REFERÊNCIA:

"EZ CARD 10/100 - SMC1211TX FAST ETHERNET PCI NETWORK CARD 10BASE-T/100BASE-TX"

FABRICANTE: SMC

TRADUZIDO DO ORIGINAL: "SMC EZ CARD 10/100 32-BIT PCI ETHERNET NETWORK CARD DUAL-SPEED
AUTO-NEGOTIATION, PLUG AND PLAY - INSTALLATION/USER GUIDE - SMC1211TX"

TODA A INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NESTE MANUAL ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

O AUTOR NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE PODEM APARECER NESTE DOCUMENTO E NÃO FAZ NENHUM COMPROMISSO DE ATUALIZAR A INFORMAÇÃO CONTIDA AQUI.

MARCAS REGISTRADAS

TODAS AS OUTRAS MARCAS E NOMES DE PRODUTOS REFERIDOS NESTE MANUAL SÃO MARCAS REGISTRADAS DE SEUS RESPECTIVOS FABRICANTES



010

(Handwritten marks and signature)



Placa de rede 'SP22W'

A 'SP22W'

A placa de rede 'SP22W' é uma placa Fast Ethernet dual speed para computadores em conformidade com PCI local bus. Projetada para tirar vantagem da largura de banda e aumentar a transferência de dados proporcionada pelo barramento PCI, a placa de rede SP22W proporciona alta vazão comparada com as placas de rede ISA ou EISA. Um dispositivo plug and play verdadeiro, esta placa é auto-configurável na inicialização e também suporta auto-chaveamento, que automaticamente detecta a melhor velocidade e modo de comunicação de um dispositivo conectado e configura a placa para operar adequadamente.

ADVERTÊNCIAS

1. *Placas de rede são sensíveis à eletricidade estática. Para proteger a placa, evite de tocar seus componentes elétricos e sempre toque o chassi de metal do seu computador antes de manusear a placa.*
2. *Faça uma cópia do disquete de driver e utilize esta cópia como disquete de trabalho para proteger o original de dano acidental*
3. *Imediatamente informe o seu vendedor no caso de alguma parte incorreta, faltando ou danificada.*

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Em conformidade com os padrões ANSI/IEEE 802.3
- Compatível com a especificação PCI Local Bus Rev. 2.0 ou posterior
- A arquitetura PCI 32 bits Bus Master proporciona alta vazão de dados
- Porta RJ-45 10/100 Mbps para fácil migração de Ethernet para Fast Ethernet
- Auto-chaveamento para seleção automática da taxa de dados (10 ou 100Mbps) e modo (half/full duplex)
- Setup de configuração automática utilizando o programa de setup BIOS do computador PCI
- Suporta operação full-duplex para duplicar a largura de banda efetiva numa rede chaveada

3

CPMI - CORREIOS

Fis Nº 867

Doc: 3005

311

Handwritten marks: a checkmark, a 'C', and a signature.




Placa de rede 'SP22W'

- Suporta interrupção de transmissão e recepção antecipada para impulsionar a vazão de dados
- Suporta ROM de inicialização opcional para acesso remoto para o sistema/rede
- LEDs indicadores à vista para monitoramento do tráfego da rede

DESCRIÇÃO DO HARDWARE


A placa de rede SP22W é equipada com:

- ☑ 1 porta RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
- ☑ 1 soquete para ROM de inicialização opcional
- ☑ 3 LEDs indicadores



LEDs


RJ-45



Soquete de ROM de inicialização opcional

LEDs

RJ-45



RGC nº 00/2001 - 01
CPMI - CORREIOS
Nº 868
Doc: 3665

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '2'.

Handwritten initials 'RA'.



Placa de rede 'SP22W'

A tabela a seguir descreve a operação dos LEDs de estado da SP22W

LED	Condição	Estado	
LNK	10 Mbps	Verde	Conexão 10BASE-T Válida
		Desligado	Alimentação desligada; conexão 10BASE-T é inválida
	100 Mbps	Verde	Conexão 100BASE-TX válida
		Desligado	Alimentação desligada; Conexão 100BASE-TX é inválida
ACT	Verde	Atividade da rede intensa	
	Piscando	Atividade intermitente ou acesa da rede (a frequência de piscagem é proporcional ao total de tráfego da rede)	

PINAGEM DO CONECTOR RJ-45

Pino número	Designação
1	Saída de transmissão de dados +
2	Saída de transmissão de dados -
3	Entrada de recepção de dados +
4	Entrada de recepção de dados -
4, 5, 7, 8	Reservado para outro uso





Placa de rede 'SP22W'

ESPECIFICAÇÕES

Interface de rede

- 10BASE-T: RJ45 (Cabo UTP: EIA/TIA Categorias 3, 4, 5)
- 100BASE-TX: RJ-45 (Cabo UTP: EIA/TIA Categoria 5)

Padrões suportados

- ANSI/IEEE 802.3, 802.3u e ISO/IEC 8802-3

Especificação PCI Local Bus

- Rev. 2.0 ou posterior

Compatibilidade de hardware

- PCs em conformidade com o barramento local PCI

Interface de dados

- 32 bits bus-mastering PCI

Endereço de I/O

- Automaticamente determinado pelo espaço de configuração

Interrupção

- INT A, mapeando para o setup de IRQ do BIOS

Temperatura

- 0° a 55°C (32° a 131°F)

Umidade

- 10% a 90% (não condensada)

Tensão de operação máxima típica

- Transceiver on-board de par-trançado
 - +5VDC@145mA (Stanby); @200mA (Transmissão)
 - +12 VDC@105mA (Stanby); @105mA (Transmissão)

Tamanho (sem a aleta)

- 4,72 polegadas x 2,56 polegadas (12cm x 6,5cm)

RCS nº 032215-04 -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 870
Doc: 3665



Placa de rede 'SP22W'

DRIVERS DE REDE

Drivers Microsoft

- Windows 95
- Windows NT 4.0
- Windows for Workgroups 3.11
- LAN Manager v2.0

Novell NetWare

- Driver ODI 32 bits
- Driver ODI DOS 16 bits
- Client32 para Windows 95

SCO

- Unix 3.2.4
- ODT 5.0

Outros

- Driver modo DOS NDIS2
- IBM
- Banyan Vines Client
- Packet Driver

CONFORMIDADES EMC/SEGURANÇA

- ◆ Certificado CE
- ◆ FCC Classe B
- ◆ Classe B da indústria do Canada
- ◆ EN55022 (CISPR 22) Class B
- ◆ AS/NZS 3548 (1995) - Class B
- ◆ VCCI Class B
- ◆ IEC 1000-4-2/3/4
- ◆ EN60950 (TÜV Bauart)
- ◆ UL 1950
- ◆ CSA 22.2 No. 950

SR. CLIENTE,

Ao remeter qualquer equipamento para conserto, favor enviar uma cópia da ficha de "Remessa de Equipamento Defeituoso" devidamente preenchida. Não envie o próprio manual e não recorte a página.

RGS INDUSTRIA S.A.
CEMI - CORREIOS
Fls. Nº 871
Doc. 2665

2

015

Handwritten signature and arrow pointing to the right.

8 **REMESSA DE EQUIPAMENTO DEFEITUOSO**

Placa de rede 'SP22W'

CLIENTE: _____
TÉCNICO RESPONSÁVEL: _____ DATA: _____
EQUIPAMENTO: _____ Nº DE SÉRIE: _____
Nº DE NOTA FISCAL DE VENDA: _____

TIPO DE DEFEITO:	DETECTADO:
<input type="checkbox"/> CONTÍNUO	<input type="checkbox"/> VISUALMENTE
<input type="checkbox"/> INTERMITENTE	<input type="checkbox"/> FRIO
<input type="checkbox"/> MECÂNICO	<input type="checkbox"/> QUENTE
<input type="checkbox"/> ELETRÔNICO	<input type="checkbox"/> NOS TESTES


DESCRIÇÃO DO DEFEITO: _____

AMBIENTE ONDE OCORRE O DEFEITO: _____

2

167

ROST. AUT. - AN.
CPMIL - CORREIOS
FIS. Nº 872
Doc: 3005



SMC[®]

Networks



EtherPower II 10/100 PCI Fast Ethernet Cards - SMC9432 Series


Fast Ethernet Cards for Tomorrow's Network Efficiencies

The EtherPower II 10/100 is an autosensing adapter that's designed to support today's popular Ethernet-based applications as well as tomorrow's next generation power applications.

Its powerful suite of performance enhancing features include:

- Compatibility with Ethernet, Fast Ethernet, and Fiber media for added versatility and future-proof networking
- Simultasking and Programmable InterPacket Gap for maximum throughput
- 10Base-T/100Base-T auto-negotiation for optimum line speed and operating mode.

To ensure network reliability, the EtherPower II 10/100 provides a free SNMP agent for complete network management. And two of the five cards are available with LAN wakeup. A feature that allows you to power up EtherPower II networked devices, remotely from a network management system. Install software, perform backups, and shutdown computers without leaving your network management PC.



Features

Benefits

Industry-Leading Performance – SMC's Intelligent PowerProcessing

- SMC SimulTasking™ and Programmable InterPacket Gap for maximum throughput
- Transmit Chaining and Preemptive Interrupt for lowest CPU utilization
- Full-duplex operation at both line speeds doubles the available network bandwidth
- 32-bit bus-master operation

Easy to Install and Use


- Remote LAN Wakeup (TX/MP and FTX models only)
- Auto-Negotiation for automatic selection of fastest speed and operating mode
- NetWare client installation in less than 30 seconds
- EZStart™ driver installation and diagnostic utility
- Windows-friendly SuperDisk™ for hassle-free configuration in Windows 95 and NT environments
- Diagnostic LEDs indicate operating mode (half/full duplex), link integrity, and data rate
- On-board socket for optional Flash ROM with DHCP and LSA support

Versatile

- Free SNMP agent
- Single RJ-45 connector for operation at both 10 Mbps and 100 Mbps
- SC or ST connectors for operation at 100 Mbps over fiber cable (FTX models only)
- BNC connector for operation at 10 Mbps over thin coax cable (BTX model only)

Reliable

- Customer Satisfaction Guarantee
- Limited lifetime warranty
- Free pre- and post-purchase technical support
- FCC Class B certified



Handwritten signatures and numbers, including '017' and '3665'.

**View
Technical
Specifications**





Specifications

EtherPower II 10/100 SMC9432 Series

SMC9432TX and SMC9432TX/MP

Connector

Single RJ-45 for 10/100 Mbps

SMC9432FTX-SC

Connectors

Single RJ-45 for 10/100 Mbps
SC for 100BASE-FX

SMC9432FTX-ST

Connectors

Single RJ-45 for 10/100 Mbps
ST for 100BASE-FX

SMC9432BTX

Connectors

Single RJ-45 for 10/100 Mbps
BNC for 10BASE2

All Models

Network Card Type

9432TX

Network Interface

100BASE-TX; UTP cable, 2 pairs
RJ-45 (EIA/TIA Category 5)
100BASE-FX; Fiber cable
62.4/125 Micron Core
10BASE-T; UTP cable, 2 pairs
RJ-45 (EIA/TIA Categories 3, 4, 5)
10BASE2; thin coax cable
BNC (RG-58A/U or RG-58C/U)

Weight

1.8 oz. (50 gm)

Size (without bracket)

2.125 in. x 4.750 in. (5.4 cm x 12.0 cm)

Diagnostic LEDs

Network Activity
Link Integrity
Data Rate (10/100 Mbps)
Full/Half Duplex

Bus Interface

32-bit bus master, PCI

Interrupt Channel

INTA

Temperature

Operating 32° to 131° F (0° to 55° C)
Storage -4° to 158° F (-20° to 70° C)

Humidity

Operating 10% to 90%
Storage 5% to 95%

Operating Voltage

+5 VDC ± 5% @ 400 mA (typical),
500 mA (maximum)

Standards

IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u Fast Ethernet
ISO/IEC 8802-3 Ethernet
PCI v2.1
DMI 2.0
PC '97

Desktop Management

SMC's PC Agent/SNMP for management from any
SNMP-based Manager*

Mean Time Between Failures (MTBF)

Over 250 years


Compliances

CE marking
Safety
UL 1950
EN60950 (TÜV)
CSA 22.2 No. 950 (UL)
Emissions
FCC Class B
Industry Canada Class B
EN55022 (CISPR 22) Class B
VCCI Class 2

Warranty

Limited lifetime

* Driver can be downloaded from SMC's website.



**View
Features/
Benefits**

Product*	Order Number	Description
EtherPower II 10/100	SMC9432TX	10BASE-T/100BASE-TX card (RJ-45), single-pack
	SMC9432TX/MP	10BASE-T/100BASE-TX card (RJ-45) with Remote LAN Wakeup, single-pack
Network Cards*	SMC9432FTX-SC	Combo card (RJ-45 and 100BASE-FX) with SC connectors and Remote LAN Wakeup, single-pack
	SMC9432FTX-ST	Combo card (RJ-45 and 100BASE-FX) with ST connectors and Remote LAN Wakeup, single-pack
	SMC9432BTX	Combo card (RJ-45 and BNC), single-pack

*The 9432TX model is also available in packs of 5, 20 and 50. The 9432TX/MP and 9432BTX are available in packs of 50.

SMC is a registered trademark of SMC Networks, Inc. All other brand and product names are trademarks of their respective holders.
©1998 SMC Networks, Inc. Printed in the USA. 12/98





256MB SDRAM DIMM

32MX72 SDRAM DIMM based on 16Mx8,4Banks,4K Refresh,3.3V Synchronous DRAM with SPD

Description

The Module is a 32M bit x 72 Synchronous Dynamic RAM high density memory module. The module consists of eighteen CMOS 16M X 8 bits with 4 banks Synchronous DRAMs in TSOP-II 400 mil package and a 2K EEPROM in 8-pin SOP package on a 168-pin glass-epoxy substrate. A 0.1uF decoupling capacitors are mounted on the printed circuit board for each SDRAM. The Module is a Dual In-line Memory Module and is intended for mounting into 168-pin edge connector sockets.

Synchronous design allows precise cycle control with the use of system clock. I/O transactions are possible on every clock cycle. Range of operating frequencies, programmable latencies allows the same device to be useful for a variety of high bandwidth, high performance memory system applications.

Features

- Performance range

Part No.	Max Freq. (Clock)
7X.84351.XX4	133MHz(7.5ns @CL=3)
7X.84354.XX4	133MHz(7.5ns @CL=2)

- Burst mode operation.
- Auto & self refresh capability (4096 Cycles/64ms)
- LVTTTL compatible inputs and outputs
- Single 3.3V ± 0.3V power supply
- MRS cycle with address key programs
- Latency (Access from column address)
- Burst length(1,2,4,8 & Full page)
- Data scramble (Sequential & Interleave)
- All inputs are sampled at the positive going edge of the system clock.
- Serial Presence Detect (SPD) .
- PCB:Double sided component with 31.75 mm height.

Pin Description :

A0-A11	Address Input	/RAS	Row Address Strobe
BA0-BA1	SDRAM Bank Address	/CAS	Column Address Strobe
DQ0 - DQ63	Data Input/Output	/WE	Write Enable
DQM0-DQM7	Byte Data Mask	WP	Write Protect for SPD on DIMM
CK0-3	Clock	VCC	Power Supply
CKE0,1	Clock Enable	VSS	Ground
/S0 - /S3	Chip Select	NC	No Connect
SCL	Serial Presence Detect Clock	DU	Don't Use
SDA	Serial Presence Detect Data	SA0 - SA2	Serial Presence Detect Address
CB0-CB7	ECC Data Input/Output		

Doc. 3665
 Fls N^o 875

19

Apacer Memory Product Specification



Pinout:

Pin#	Front Side	Pin#	Front Side	Pin#	Back Side	Pin#	Back Side
1	VSS	43	VSS	85	VSS	127	VSS
2	DQ0	44	NC	86	DQ32	128	CKE0
3	DQ1	45	/S2	87	DQ33	129	/S3
4	DQ2	46	DQMB2	88	DQ34	130	DQMB6
5	DQ3	47	DQMB3	89	DQ35	131	DQMB7
6	VCC	48	NC	90	VCC	132	A13
7	DQ4	49	VCC	91	DQ36	133	VCC
8	DQ5	50	NC	92	DQ37	134	NC
9	DQ6	51	NC	93	DQ38	135	NC
10	DQ7	52	CB2	94	DQ39	136	CB6
11	DQ8	53	CB3	95	DQ40	137	CB7
12	VSS	54	VSS	96	VSS	138	VSS
13	DQ9	55	DQ16	97	DQ41	139	DQ48
14	DQ10	56	DQ17	98	DQ42	140	DQ49
15	DQ11	57	DQ18	99	DQ43	141	DQ50
16	DQ12	58	DQ19	100	DQ44	142	DQ51
17	DQ13	59	VCC	101	DQ45	143	VCC
18	VCC	60	DQ20	102	VCC	144	DQ52
19	DQ14	61	NC	103	DQ46	145	NC
20	DQ15	62	NC	104	DQ47	146	NC
21	CB0	63	CKE1	105	CB4	147	NC
22	CB1	64	VSS	106	CB5	148	VSS
23	VSS	65	DQ21	107	VSS	149	DQ53
24	NC	66	DQ22	108	NC	150	DQ54
25	NC	67	DQ23	109	NC	151	DQ55
26	VCC	68	VSS	110	VCC	152	VSS
27	/WE0	69	DQ24	111	/CAS	153	DQ56
28	DQMB0	70	DQ25	112	DQMB4	154	DQ57
29	DQMB1	71	DQ26	113	DQMB5	155	DQ58
30	/S0	72	DQ27	114	/S1	156	DQ59
31	NC	73	VCC	115	/RAS	157	VCC
32	VSS	74	DQ28	116	VSS	158	DQ60
33	A0	75	DQ29	117	A1	159	DQ61
34	A2	76	DQ30	118	A3	160	DQ62
35	A4	77	DQ31	119	A5	161	DQ63
36	A6	78	VSS	120	A7	162	VSS
37	A8	79	CK2	121	A9	163	CK3
38	A10(AP)	80	NC	122	BA0	164	NC
39	BA1	81	WP	123	A11	165	SA0
40	VCC	82	SDA	124	VCC	166	SA1
41	VCC	83	SCL	125	CK1	167	SA2
42	CK0	84	VCC	126	A12	168	VCC







.....

.....

20

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM




.....

.....

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Apacer Memory Product Specification

PACKAGE DIMENSIONS



Dimensions

Side	Millimeters	Inches
A	133.350 +/- 0.13	5.250 +/- 0.005
B	127.350 +/- 0.13	5.014 +/- 0.005
C	17.780 +/- 0.13	0.700 +/- 0.005
D	11.430 +/- 0.10	0.450 +/- 0.004
E	36.830 +/- 0.10	1.450 +/- 0.004
F	54.61 +/- 0.10	2.150 +/- 0.004
G	115.57 +/- 0.10	4.550 +/- 0.004
H	31.75 +/- 0.13	1.250 +/- 0.005
I	1.27 +/- 0.10	0.050 +/- 0.004

RDC - 1030106 - CN

CPMI - CORREIOS

Nº 878


3665

Doc. _____



B
22

- NOVIDADES
- EMPRESA
- PRODUTOS
- ONDE COMPRAR
- SERVIÇOS



home > produtos > monitores > soho > 551 S

SUORTE | MAPA DO SITE | PARCEIROS

SOHO

Samsung 551 S
monitor 15 pol

nesta área
busca tudo

- monitores**
- especiais
- cristal líquido
- cyralat™
- profissional
-
-
- prêmios
- monitores
- publicidade
- downloads
- cadastre seu monitor



NUTEK



Características

- Dot Pitch 0,24 mm (H): assegura imagens nítidas e precisas.
- Resolução Máxima de 1024 x 768.
- Controles no Menu Digital (OSD): ajuste de posição, tamanho, pincushion e outras funções através do menu digital.
- Compatibilidade Plug & Play: simples e rápida instalação em ambientes Windows e Macintosh.
- Novo gabinete mais compacto: otimização do espaço ocupado na mesa de trabalho.



Escolha

fale conosco



Especificações

Tubo de Imagem


Diagonal Nominal: 15 pol (38,1 cm)
 Diagonal Visível: 13,8 pol (35,1 cm)
 Dot Pitch: 0,24 mm (Horizontal)
 Tratamento de superfície: Non-Glare, Multi-Layer (Anti-Reflexivo, Antiestático)
 Deflexão: 90°

Resolução

Máxima: 1024 x 768 @ 68 Hz
 Recomendada: 800 x 600 @ 85 Hz

Modos de Resolução

IBM	VGA2, 720 x 400 @ 70 Hz VGA3, 640 x 480 @ 60 Hz
VESA	640 x 480 @ 75, 85 Hz (107 Hz máxima) 800 x 600 @ 75, 85 Hz (85 Hz máxima) 1024 x 768 @ 60, 75 Hz (68 Hz máxima)
MAC	640 x 480 @ 72, 75, 85 Hz 832 x 624 @ 75 Hz 1024 x 768 @ 87, 60, 70, 75 Hz 1152 x 870 @ 60 (67 Hz)



Freqüência de Varredura

Horizontal: 30-55 KHz

Vertical: 50-120 Hz

Largura de Banda Máx.: 65 MHz

**Modos de Ajuste**

Fábrica: 7 (pré-ajustados)

Usuário: 8 (configuráveis)

Controle do Usuário

OSD (On Screen Display): Menu Digital na Tela

Funções (OSD ou Painel Frontal): Brilho, Contraste, Posição (Horizontal e Vertical), Tamanho da Tela (Horizontal e Vertical), Pincushion, Trapézio, Paralelogramo, Pin-Balance, Linearidade Vertical, Correção de Moire (Horizontal e Vertical), Nível de Sinal de Vídeo, Zoom, Desmagnetização, Temperatura de cor, Tempo de exibição do menu digital, Recall e Bloqueador do Menu Digital

Idioma: inglês, português, alemão, espanhol, italiano, francês

Consumo de EnergiaTensão: AC90-264V 60/50 \pm 3 Hz

Ligado: 70 W

Desligado: < 3W

Plug & Play

DDC: 2B

Sinal de Entrada

Conector: 15 Pinos Fêmea

Certificações

Segurança: UL, CSA, TUV, Korea EK, PSB, NOM, GOST, CDRH, CB, NEMKO, CCIB, IRAM

EMC: FCC, CE, VCCI, C-tick, Mic, ICES, BSMI


Economia de Energia: EPA, Energy 2000, VESA DPMS

Emissão de radiação: TUV GS, MPR II

Windows: 98/2000/ME


Dimensões (L x A x P)

Monitor + Base Simples: 356 x 380 x 369,5 mm





Motherboard GA-6VEM



Chipset

VIA VT8602 (VIA PLE133T) North bridge
VIA VT82C686B South bridge

Formato / Dimensões

Micro ATX / 244 x 194mm (C x L)

Suporte a processadores



Socket 370
Intel® Celeron® FCPGA 566MHz ~ 1.0GHz
Intel® Celeron® FCPGA2 1.0GHz ~ 1.3GHz
Intel® Pentium® III FC-PGA 500 ~ 1.1GHz
Intel® Pentium® III FC-PGA2 1.133GHz ~ 1.40GHz
Suporta dois processadores Intel® Pentium III (Coppermine/Tualatin)
Auto detecção da voltagem do processador

Frequência de barramento

66/100/133MHz

Memória

Possui 2 soquetes de memória DIMM
Suporta módulos de memória SDRAM PC 100 / 133
Suporta até 1.0Gb de memória RAM
Suporta somente módulos de memória de 3,3v

Slots de expansão

1 slot AMR (Audio/Modem Riser)
3 slots PCI de 33MHz compatíveis com PCI 2.2
1 slot ISA

Controladora IDE on-board



2 portas IDE
Suporte a UDMA/ATA 33/66/100


Características adicionais



Possui HDD S.M.A.R.T
Suspend-To-Ram (STR)
Suporte EasyTune III
Suporta WOL (Wake-on-Lan)

On-board I/O

1 porta PS/2 para teclado + 1 porta PS/2 para mouse
1 porta para FDD
1 porta serial COM1 (DB9) + COM2 Através de cabo (opcional)
1 porta paralela DB25
1 porta IrDA
2 portas USB + 2 portas USB externas através de cabo (opcional)




On-board Sound

16-bit full duplex; compatível com Sound Blaster
Direct Sound AC97
Saídas line in, line out, joystick e microfone

On-board VGA

AGP de 4MB
Trident Blade 3D/Pro Media embutido em VT8602
Suporte a resolução de 1024X768 não entrelaçado

Bios de sistema




Award Bios 2M bit flash ROM
BOOT através de IDE#1~IDE#4, SCSI, LS120, ZIP, CD-ROM, Floppy
Bios Plug-and-Play
Bios atualizável através de software
Bios com data de 21/02/2002
Compatível com Green PC Energy Star
DMI 2.3, ACPI 1.1, APM 1.2, EPA, SMBIOS 2.3

Monitoramento de hardware

Detecta voltagem de sistema (Vcore, VDD, Vcc +12V)
Detecta velocidade do Cooler
Detecta temperatura do processador e do sistema

Acompanha Manual e Documentação Técnica Completa e todos os drivers de dispositivos.

TODA A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITA A MUDANÇA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. TODAS AS FOTOS E ILUSTRAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO SÃO DE CARÁTER ILUSTRATIVO.



Representante Exclusivo, CyberMax Comp. LTDA
Rua Wandenkolk, 301-305 - São Paulo - SP - CEP 03040-010
Tel: (011) 3348-5171 / 5100 Fax: (011) 3277-1679

PRODUZIDO
NO POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

DIGITRON da Amazônia
Av. Carvalho Leal, 26 - Cachoeirinha
Manaus - AM - CEP 69065-000
www.digitron.com.br

Handwritten signatures and the number '25' at the bottom of the page.



Global Sites | Home | Corporate | Products | Services | Club AOpen | Resellers | Open Mail | Site Map

Contact AOpen Museum


Products :



CD-952E



- Product News
- Test Reports
- FAQs
- User Manuals
- Where to Buy
- Certificates
- Awards & Reviews
- Driver Download



- Model: CD-952E
- Disk Data Capacity: Mode 1: 656MB / Mode 2: 748MB
- Max Play Time: 74 Minutes and 42 Seconds
- Data Buffer Size: 128 Kbytes
- MTBF: 100,000 POH (25% duty cycle at room temperature)
- Disk Size: 3.15" (80mm) and 4.72" (120mm) discs

Part NO.	UPC Code.
91.39D37.001	750519-01493-6
91.39D37.002	750519-01494-3

Key Features

- 52X-MTRP Speed - 7800KB/sec. Data Transfer Rate
- Multi-Read Function: Can Read CD-RW Media Data
- ATAPI IDE Interface
- Complies with MPC 3
- User-friendly Front Panel with Audio Play/Skip Track Control
- Compatible with CD-DA, CD-ROM/XA, CD-I/MPEG, Photo CD, Karaoke CD, CD-Extra (CD+), I-TRAX CD, CD-RW, Packet write
- Vertical Mount Applicable
- CAV/CLV
- High Speed Audio Playback
- Ultra-DMA 33 Supported
- Audio Extraction

Specifications

- **Disk Data Capacity:** Mode 1: 656MB / Mode 2: 748MB
- **Max Play Time:** 74 Minutes and 42 Seconds
- **Data Transfer Rate:**
Mode 1, Normal Speed 150 KB/s
Mode 1, 52X-MTRP Speed 3900 KB/s ~ 7800 KB/s
Mode 2, Normal Speed: 171 KB/s
Mode 2, 8X CLV Speed 1368 KB/s
- **Data Buffer Size:** 128 Kbytes
- **MTBF:** 100,000 POH (25% duty cycle at room temperature)
- **Disk Format:**
CD-Audio, CD-ROM (Mode 1 and 2)
CD-ROM/XA (Mode 2, Form 1 and Form 2)
CD-I, Photo-CD (Single and Multiple Sessions)
CD-EXTRA, I-TRAX CD, CD-RW, Packet Write
- **Disk Size:** 3.15" (80mm) and 4.72" (120mm) discs
- **Interface:** E-IDE(Confirms to SFF8020 v1.2)
- **Audio Performance:** Sampling Frequency 44.1KHz
- **Audio Quantization:** 16 bits
- **Power Requirement:** DC 5V+- 5%, DC 12V+- 5%
- **Mount Position:** Both Horizontal and Vertical
- **Temperature:** Operating: +5°C~ +45°C



26

Handwritten signatures and marks

Non-operating: -20 °C~ +55°C

- **Dimensions:** 149x42x196.5mm (WxHxD)
- **Weight:** 2.2 lbs.
- **Front Panel:** Load/Eject Button, Play/Skip Button, Power On/Busy LED, 3.5 mm Stereo Headphone Jack, Rotary Volume Control Knob
- **Compliant Rear Panel:** Power Supply Connector, IDE Interface Connector, Analog Audio Output Connector (2 stereo channels for each output port), Master / Slave Jumper, Digital Audio Output Connector
- **EMI Requirement:** FCC-B, CE, C-tick
- **Safety Requirement:** UL, CUL, DHHS, NEMKO
- **Typical Value:** MTRP-Maximum Transfer Rate Performance 10%




| Global Sites | Home | Corporate | Products | Services | Club AOpen | Resellers | OpenMail | Site Map |

Specifications subject to change without notice. We keep refining our products.

All products, logos, brand names or companies are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Copyright 2002, AOpen Inc., All rights reserved.



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and '27'.




Quick Installation Guide

Installing the CD-ROM Drive

Before you begin, turn off the system power. Follow the steps below to install the CD-ROM drive:

1. Adjust the Master/Slave jumpers on the back of the CD-ROM drive as necessary. (The factory default of the slave mode normally should not be changed.)
2. Screw the CD-ROM drive unit into a free 5.25-inch drive bay.
3. Plug connectors to the sockets on the rear side of CD-ROM drive.




NOTE: The red edge of the IDE cable corresponds to pin 1 of the IDE interface on the CD-ROM drive.


Using the CD-ROM Drive

In most cases, software applications that utilize CD-ROM drives control the CD-ROM drive operations directly. However, you can control the drive manually using the front-panel controls.

1. Headphone Jack
2. Volume Control
3. Power-on/Busy LED
4. Play/Skip Button
5. Load/Eject Button
6. Emergency-eject Hole (only available with 32x CDRom and up)
7. Disc Tray



Emergency-eject Option



1. Locate the tiny hole at the bottom of the disc tray. Gently poke the hole three times with a sharp needle or a clip.
2. When the disc tray opens, pull out the tray and remove the disc from the CD-ROM drive.

Please refer to \Manual\Readme.txt for software driver installation and more information.

CPL - CDROMS	
Fis N°	884
3665	
Doc:	

27



HCL Home | Compatibility Information | HCL Information



Search for: In:

Click on rows below for details. See the legend for information on what the icons represent.
 If the operating system you are looking for is not here, see device listings for older operating systems.

Type	Company Name	Product Name	Windows XP	Windows 2000	Windows Me	Windows NT 4.0	Windows 98
Storage/CD-ROM Drive	AOpen Inc.	AOPEN CD-952E [ATA/ATAPI]					
Storage/CD-ROM Drive	AOpen Inc.	CD-952E [IDE]					
Storage/CD-ROM Drive	AOpen Inc.	E-IDE CD-952E/AKV [ATA/ATAPI]					

[< Back](#)

Last Updated: Tuesday, June 25, 2002
 © 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of Use



Handwritten signatures and numbers:
 29
 16/07/02

ECT
 8.154
 CPL-AC

The highest value solution for entry-level PCs



U SERIES

BEST COMBINATION OF PERFORMANCE, ACOUSTICS AND RELIABILITY

BEST-FIT
 APPLICATIONS

ENTRY-LEVEL AND
 COMMERCIAL PCs

POS SYSTEMS

EXTERNAL STORAGE

LASER PRINTERS
 AND COPIERS



- The world's best selling hard disc drive
- Time-to-ready in 6.5 seconds—35 percent faster than previous generations
- Standard 2-Mbyte cache buffer and increased internal data transfer for ultimate performance
- 3D Defense System™ provides comprehensive protection against data loss

FILE NO. 886
 8865

UP TO 80 GBYTES • 5,400 RPM • ULTRA ATA/100

Handwritten signature and date: 3/3/04

HIGHEST VALUE SOLUTION FOR ENTRY-LEVEL PCS

U series

Seagate's 3D Defense System™— No One Does More to Protect Your Drives

Drive Defense

- SeaShell™ packaging protects drive against 1,000 Gs of nonoperating shock
- Soft SeaShield™ protects board against accidental handling damage and displays installation instructions
- G-Force Protection provides electronic functional enhancements that protect the drive from operating and nonoperating shock

Data Defense


- ECC (error correction code) performs on-the-fly hardware correction for excellent performance
- Safe Spinning ensures the drive will return to the same sector after a power outage
- CBDS (continuous background defect scanning) proactively identifies and eliminates defects

Design Simplicity

- SeaTools™ suite diagnostic software is designed to reduce drive returns (decrease drive repair costs and protect data)
- Web-based tools enable users to identify and solve common system-related issues
- Enhanced S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) predicts and prevents problems transparently before they affect the end user

Enhanced Reliability

- Enhanced reliability features include:




U SERIES FAMILY	80 GB ¹	60 GB ¹	40 GB ¹	20 GB ¹	KEY ADVANTAGES
Model Number	ST380020A	ST360020A	ST340810A	ST320410A	Designed to meet the capacity sweet spots
Interface/External Transfer Rate (Mbytes/sec)	Ultra ATA/100	Ultra ATA/100	Ultra ATA/100	Ultra ATA/100	Backward-compatible with ATA/66
PERFORMANCE					
Maximum Internal Transfer Rate (Mbytes/sec)	54.5	54.5	54.5	54.5	Increased internal data-transfer rate and 2-Mbyte cache deliver great performance for most office and personal productivity applications.
Average Sustained Transfer Rate (Mbytes/sec)	>14.5	>14.5	>14.5	>14.5	
Multisegmented Cache (Mbytes)	2	2	2	2	6.5 second time-to-ready—35 percent faster spinup time
Average Seek (msec)	8.9	8.9	8.9	8.9	
Average Latency (msec)	5.55	5.55	5.55	5.55	
Spindle Speed (RPM)	5,400	5,400	5,400	5,400	
CONFIGURATION/ORGANIZATION					
Discs/Heads	2/4	2/3	1/2	1/1	Maximized areal density resets the value point for high-capacity desktop drives
Logical CHS	16,383/16/63	16,383/16/63	16,383/16/63	16,383/16/63	
Recording Method	GPRML (96/102)	GPRML (96/102)	GPRML (96/102)	GPRML (96/102)	
RELIABILITY/DATA INTEGRITY					
Contact Start-Stops	50,000	50,000	50,000	50,000	Soft SeaShield protects against inadvertent handling damage and electrostatic discharge, also includes installation instructions.
3D Defense System	Yes	Yes	Yes	Yes	
SeaShield and S.M.A.R.T.	Yes	Yes	Yes	Yes	
Nonrecoverable Read Errors per Bits Read	1 per 10 ¹⁹	1 per 10 ¹⁹	1 per 10 ¹¹	1 per 10 ¹³	
POWER MANAGEMENT					
+12 VDC ± 10% (amps max)	2.5	2.5	2.5	2.5	Low power requirement is ideal for fanless systems.
+5 VDC ± 5% (amps max)	.8	.8	.8	.8	
Power Management Seek (watts typ)	7.5	7.5	7.5	7.5	
Read/Write (watts typ)	7.5	7.5	7.5	7.5	
Idle/Standby (watts typ)	5.0/1.2	5.0/1.2	5.0/1.2	5.0/1.2	
ENVIRONMENTAL					
Temperature: Operating/Nonoperating (°C)	0 to 60/-40 to 70	G-Force Protection delivers the industry's best protection against nonoperating shock.			
Shock, Operating: 2 msec (Gs)	63	63	63	63	
Shock, Nonoperating: 1 and 2 msec (Gs)	350	350	350	350	Whisper-quiet operation is ideal for acoustically-sensitive applications.
Acoustics					
Idle (bels—sound power)	3.0	3.0	2.9	2.9	
Quiet Seek (bels—sound power)	3.2	3.2	3.1	3.1	
Performance Seek (bels—sound power)	3.5	3.5	3.4	3.4	
PHYSICAL					
Height (in/mm)	1/26.1	1/26.1	1/26.1	1/26.1	Standard form-factor easily integrates into popular PC chassis
Width (in/mm)	4/101.85	4/101.85	4/101.85	4/101.85	
Depth (in/mm)	5.75/147.0	5.75/147.0	5.75/147.0	5.75/147.0	
Weight (lb/g)	1.5/680	1.5/680	1.5/680	1.5/680	

¹ www.seagate.com Capacity in Gbytes. 512 bytes/sector. Capacity calculated as 1 Gbyte = 10⁹ bytes. Limited warranty 3 years.

www.seagate.com • 1-800-732-4283 (1-800-SEAGATE)

CORPORATE HEADQUARTERS Seagate Technology LLC 920 Disc Drive, Scotts Valley, California, 95066 (United States) 871 438 0550
ASIA/PACIFIC Seagate Technology International Ltd 151 Lorong Chuan, New Tech Park #06-01, Singapore 556741 65 488-7200
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA Seagate Technology SA 52 bis avenue Andre Morizet, 92643 Boulogne-Billancourt Cedex, France 33 1-41 86 10 00

© 2002 Seagate Technology LLC. All rights reserved. Printed in USA. Seagate, Seagate Technology and the Seagate logo are registered trademarks of Seagate Technology LLC. SeaShield, SeaShell™, 3D Defense System and U Series are either registered trademarks or trademarks of Seagate Technology LLC. Other product names are registered trademarks or trademarks of their owners. Seagate reserves the right to change, without notice, product offerings or specifications. (MS-134) Publication Number: 1523-093, March 2002





Introduction

This manual describes the functional, mechanical and interface specifications for the ST380020A, ST360020A, ST340810A and the ST320410A. These drives provide the following key features:


- 8.9 msec seek time, 5,400 RPM and 2-Mbyte buffer combine for excellent desktop performance
- Low power consumption
- High instantaneous (burst) data-transfer rates (up to 100 Mbytes per second) using Ultra DMA mode 5
- Giant magnetoresistive (GMR) recording heads and GPRML technology, which provide the drives with increased areal density
- State-of-the-art cache and on-the-fly error-correction algorithms
- Full-track multiple-sector transfer capability without local processor intervention
- Quiet operation
- 350 Gs nonoperating shock
- The innovative, shock-absorbing SeaShield® cover protects the drive against electrostatic discharge (ESD) and other handling damage. It also includes installation instructions and jumper settings.
- SeaTools diagnostic software performs a drive self-test that eliminates unnecessary drive returns.
- Support for S.M.A.R.T. drive monitoring and reporting
- Support for drive self-test (DST) with S.M.A.R.T. Execute Off-line Immediate
- Support for Read Multiple and Write Multiple commands
- Support for autodetection of master/slave drives that use cable select (CSEL)

✓

RCS nº 03/2005 - CA
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 888
<i>[Signature]</i> 3605
Doc. _____

✓


[Signature] 321



Specification summary table

The specifications listed in this table are for quick reference. For details on specification measurement or definition, see the appropriate section of this manual.

Drive Specification	ST380020A	ST360020A	ST340810A	ST320410A
Formatted Gbytes ($\times 10^6$ bytes)	80	60	40	20
Guaranteed sectors	156,301,488	117,231,408	78,165,360	39,102,336
Bytes per sector	512			
Default sectors per track	63			
Default read/write heads	16			
Default cylinders	16,383			
Physical read/write heads	4	3	2	1
Discs	2	2	1	1
Recording density BPI (bits/inch max)	562,436			
Track density TPI (tracks/inch)	58,000			
Areal density (Mbits/inch ² max)	32,622			
Spindle speed (RPM)	5,400			
Internal data-transfer rate (Mbits/sec max)	436			
I/O data-transfer rate (Mbytes/sec max)	100			
ATA data-transfer modes supported	PIO modes 0-4 Multiword DMA modes 0-2 Ultra DMA modes 0-5			
Cache buffer (Mbytes)	2			
Height (mm max)	26.1			
Width (mm max)	101.8			
Length (mm max)	147.0			
Weight (typical)	680 grams (1.5 lb)			
Track-to-track seek time (msec typical)	1.2 (read) 2.0 (write)			
Average seek time (msec typical)	8.9			



Handwritten marks including 'or', a signature, and the number '339'.

Apacer Memory Product Specification



Pinout:

Pin#	Front Side	Pin#	Front Side	Pin#	Back Side	Pin#	Back Side
1	VSS	43	VSS	85	VSS	127	VSS
2	DQ0	44	NC	86	DQ32	128	CKE0
3	DQ1	45	/S2	87	DQ33	129	/S3
4	DQ2	46	DQMB2	88	DQ34	130	DQMB6
5	DQ3	47	DQMB3	89	DQ35	131	DQMB7
6	VCC	48	NC	90	VCC	132	A13
7	DQ4	49	VCC	91	DQ36	133	VCC
8	DQ5	50	NC	92	DQ37	134	NC
9	DQ6	51	NC	93	DQ38	135	NC
10	DQ7	52	CB2	94	DQ39	136	CB6
11	DQ8	53	CB3	95	DQ40	137	CB7
12	VSS	54	VSS	96	VSS	138	VSS
13	DQ9	55	DQ16	97	DQ41	139	DQ48
14	DQ10	56	DQ17	98	DQ42	140	DQ49
15	DQ11	57	DQ18	99	DQ43	141	DQ50
16	DQ12	58	DQ19	100	DQ44	142	DQ51
17	DQ13	59	VCC	101	DQ45	143	VCC
18	VCC	60	DQ20	102	VCC	144	DQ52
19	DQ14	61	NC	103	DQ46	145	NC
20	DQ15	62	NC	104	DQ47	146	NC
21	CB0	63	CKE1	105	CB4	147	NC
22	CB1	64	VSS	106	CB5	148	VSS
23	VSS	65	DQ21	107	VSS	149	DQ53
24	NC	66	DQ22	108	NC	150	DQ54
25	NC	67	DQ23	109	NC	151	DQ55
26	VCC	68	VSS	110	VCC	152	VSS
27	/WE0	69	DQ24	111	/CAS	153	DQ56
28	DQMB0	70	DQ25	112	DQMB4	154	DQ57
29	DQMB1	71	DQ26	113	DQMB5	155	DQ58
30	/S0	72	DQ27	114	/S1	156	DQ59
31	NC	73	VCC	115	/RAS	157	VCC
32	VSS	74	DQ28	116	VSS	158	DQ60
33	A0	75	DQ29	117	A1	159	DQ61
34	A2	76	DQ30	118	A3	160	DQ62
35	A4	77	DQ31	119	A5	161	DQ63
36	A6	78	VSS	120	A7	162	VSS
37	A8	79	CK2	121	A9	163	CK3
38	A10(AP)	80	NC	122	BA0	164	NC
39	BA1	81	WP	123	A11	165	SA0
40	VCC	82	SDA	124	VCC	166	SA1
41	VCC	83	SCL	125	CK1	167	SA2
42	CK0	84	VCC	126	A12	168	VCC

890

Doc No. _____

Date _____

Signature _____


.....

.....




A

207

Apacer Memory Product Specification



FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM



Handwritten signature


Handwritten mark

.....

.....

Apacer Memory Product Specification

PACKAGE DIMENSIONS



Dimensions

Side	Millimeters	Inches
A	133.350 +/- 0.13	5.250 +/- 0.005
B	127.350 +/- 0.13	5.014 +/- 0.005
C	17.780 +/- 0.13	0.700 +/- 0.005
D	11.430 +/- 0.10	0.450 +/- 0.004
E	36.830 +/- 0.10	1.450 +/- 0.004
F	54.61 +/- 0.10	2.150 +/- 0.004
G	115.57 +/- 0.10	4.550 +/- 0.004
H	31.75 +/- 0.13	1.250 +/- 0.005
I	1.27 +/- 0.10	0.050 +/- 0.004

✓

REG. N° 033114 - 19	
CPMI - CORR/OS	
-	
Fis. N° 892	
3665	
DOC.	

.....

.....

D
22/

- NOVIDADES
- EMPRESA
- PRODUTOS
- ONDE COMPRAR
- SERVIÇOS



SUPORTE | MAPA DO SITE | PARCEIROS

home > produtos > monitores > soho > 551 S

SOHO

nesta área
tudo busca

monitor 15 pol

- monitores
- especiais
- crystal liquid
- cyralia
- profissional
-
- monitores anteriores
- prêmios
- monitores
- publicidade
- downloads
- adastre seu monitor



NUTEK




Características

- * Dot Pitch 0,24 mm (H): assegura imagens nítidas e precisas.
- * Resolução Máxima de 1024 x 768.
- * Controles no Menu Digital (OSD): ajuste de posição, tamanho, pincushion e outras funções através do menu digital.
- * Compatibilidade Plug & Play: simples e rápida instalação em ambientes Windows e Macintosh.
- * Novo gabinete mais compacto: otimização do espaço ocupado na mesa de trabalho.



Escolha

fale conosco



Especificações

Tubo de Imagem


Diagonal Nominal: 15 pol (38,1 cm)
 Diagonal Visível: 13,8 pol (35,1 cm)
 Dot Pitch: 0,24 mm (Horizontal)
 Tratamento de superfície: Non-Glare, Multi-Layer (Anti-Reflexivo, Antiestático)
 Deflexão: 90°

Resolução

Máxima: 1024 x 768 @ 68 Hz
 Recomendada: 800 x 600 @ 85 Hz

Modos de Resolução

IBM	VGA2, 720 x 400 @ 70 Hz VGA3, 640 x 480 @ 60 Hz
VESA	640 x 480 @ 75, 85 Hz (107 Hz máxima) 800 x 600 @ 75, 85 Hz (85 Hz máxima) 1024 x 768 @ 60, 75 Hz (68 Hz máxima)
MAC	640 x 480 @ 72, 75, 85 Hz 832 x 624 @ 75 Hz 1024 x 768 @ 87i, 60, 70, 75 Hz 1152 x 870 @ 60 (67 Hz)



Frequência de Varredura

Horizontal: 30-55 KHz
Vertical: 50-120 Hz
Largura de Banda Máx.: 65 MHz

**Modos de Ajuste**

Fábrica: 7 (pré-ajustados)
Usuário: 8 (configuráveis)

Controle do Usuário

OSD (On Screen Display): Menu Digital na Tela
Funções (OSD ou Painel Frontal): Brilho, Contraste, Posição (Horizontal e Vertical), Tamanho da Tela (Horizontal e Vertical), Pincushion, Trapézio, Paralelogramo, Pin-Balance, Linearidade Vertical, Correção de Moire (Horizontal e Vertical), Nível de Sinal de Vídeo, Zoom, Desmagnetização, Temperatura de cor, Tempo de exibição do menu digital, Recall e Bloqueador do Menu Digital
Idioma: inglês, português, alemão, espanhol, italiano, francês

Consumo de Energia

Tensão: AC90-264V 60/50 \pm 3 Hz
Ligado: 70 W
Desligado: < 3W

Plug & Play

DDC: 2B

Sinal de Entrada


Conector: 15 Pinos Fêmea

Certificações

Segurança: UL, CSA, TUV, Korea EK, PSB, NOM, GOST, CDRH, CB, NEMKO, CCIB, IRAM
EMC: FCC, CE, VCCI, C-tick, Mic, ICES, BSMI
Economia de Energia: EPA, Energy 2000, VESA DPMS
Emissão de radiação: TUV GS, MPR II
Windows: 98/2000/ME

Dimensões (L x A x P)

Monitor + Base Simples: 356 x 380 x 369,5 mm





Motherboard GA-6VEM



Sistema de Garantia
de Qualidade
Registrado



União Certificadora
NBR - ISO 9002:94

Chipset

VIA VT8602 (VIA PLE133T) North bridge
VIA VT82C686B South bridge

Formato / Dimensões

Micro ATX / 244 x 194mm (C x L)

Suporte a processadores

Socket 370

Intel® Celeron® FCPGA 566MHz ~ 1.0GHz

Intel® Celeron® FCPGA2 1.0GHz ~ 1.3GHz

Intel® Pentium® III FC-PGA 500 ~ 1.1GHz

Intel® Pentium® III FC-PGA2 1.133GHz ~ 1.40GHz

Novos processadores Intel® Pentium III (Coppermine/Tualatin)

Auto detecção da voltagem do processador

Frequência de barramento

66/100/133MHz

Memória

Possui 2 soquetes de memória DIMM

Suporta módulos de memória SDRAM PC 100 / 133

Suporta até 1.0Gb de memória RAM

Suporta somente módulos de memória de 3,3v

Slots de expansão

1 slot AMR (Audio/Modem Riser)

3 slots PCI de 33MHz compatíveis com PCI 2.2

1 slot ISA

Controladora IDE on-board

2 portas IDE

Suporte a UDMA/ATA 33/66/100

Características adicionais

Possui HDD S.M.A.R.T

Suspend-To-Ram (STR)

Suporte EasyTune III

Suporta WOL (Wake-on-Lan)

On-board I/O

1 porta PS/2 para teclado + 1 porta PS/2 para mouse


1 porta para FDD

1 porta serial COM1 (DB9) + COM2 Através de cabo (opcional)

1 porta paralela DB25

1 porta IrDA

2 portas USB + 2 portas USB externas através de cabo (opcional)



On-board Sound

16-bit full duplex; compatível com Sound Blaster

Direct Sound AC97

Saídas line in, line out, joystick e microfone

On-board VGA

AGP de 4MB

Trident Blade 3D/Pro Media embutido em VT8602

Suporte a resolução de 1024X768 não entrelaçado



Bios de sistema

Award Bios 2M bit flash ROM

BOOT através de IDE#1~IDE#4, SCSI, LS120, ZIP, CD-ROM, Floppy

Bios Plug-and-Play

Bios atualizável através de software

Bios com data de 21/02/2002

Compatível com Green PC Energy Star

DMI 2.3, ACPI 1.1, APM 1.2, EPA, SMBIOS 2.3

Monitoramento de hardware

Detecta voltagem de sistema (Vcore, VDD, Vcc, +12V)

Detecta velocidade do Cooler

Detecta temperatura do processador e do sistema


Acompanha Manual e Documentação Técnica Completa e todos os drivers de dispositivos.

TODA A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITA A MUDANÇA SEM PREVIA NOTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. TODAS AS FOTOS E ILUSTRAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO SÃO DE CARATER ILUSTRATIVO

Representante Exclusivo: CyberMax Comp. LTDA
Rua Wandenkolk, 301-305 - São Paulo - SP - CEP 03040-010
Tel: (011) 3348-5171 / 5100 Fax: (011) 3277-1679

PRODUZIDO
NO POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZONIA

DIGITRON da Amazônia
Av. Carvalho Leal, 26 - Cachoeirinha
Manaus - AM - CEP 69065-000
www.digitron.com.br



Handwritten signatures and numbers: 25




Global Sites | Home | Corporate | Products | Services | Club AOpen | Resellers | Open Mall | Site Map

Contact AOpen Museum

Products :

Product News
Test Reports
FAQs
User Manuals
Where to Buy
Certificates
Awards &
Reviews
Driver Download

Optical Device Solutions CD-952E




Part NO.	UPC Code.
91.39D37.001	750519-01493-6
91.39D37.002	750519-01494-3

Key Features

- 52X-MTRP Speed - 7800KB/sec. Data Transfer Rate
- Multi-Read Function: Can Read CD-RW Media Data
- ATAPI IDE Interface
- Complies with MPC 3
- User-friendly Front Panel with Audio Play/Skip Track Control
- Compatible with CD-DA, CD-ROM/XA, CD-I/MPEG, Photo CD, Karaoke CD, CD-Extra (CD+), I-TRAX CD, CD-RW, Packet write
- Vertical Mount Applicable
- CAV/CLV
- High Speed Audio Playback
- Ultra-DMA 33 Supported
- Audio Extraction

Specifications

- **Disk Data Capacity:** Mode 1: 656MB / Mode 2: 748MB
- **Max Play Time:** 74 Minutes and 42 Seconds
- **Data Transfer Rate:**
Mode 1, Normal Speed 150 KB/s
Mode 1, 52X-MTRP Speed 3900 KB/s ~ 7800 KB/s
Mode 2, Normal Speed: 171 KB/s
Mode 2, 8X CLV Speed 1368 KB/s
- **Data Buffer Size:** 128 Kbytes
- **MTBF:** 100,000 POH (25% duty cycle at room temperature)
- **Disk Format:**
CD-Audio, CD-ROM (Mode 1 and 2)
CD-ROM/XA (Mode 2, Form 1 and Form 2)
CD-I, Photo-CD (Single and Multiple Sessions)
CD-EXTRA, I-TRAX CD, CD-RW, Packet Write
- **Disk Size:** 3.15" (80mm) and 4.72" (120mm) discs
- **Interface:** E-IDE(Confirms to SFF8020 v1.2)
- **Audio Performance:** Sampling Frequency 44.1KHz
- **Audio Quantization:** 16 bits
- **Power Requirement:** DC 5V+- 5%, DC 12V+- 5%
- **Mount Position:** Both Horizontal and Vertical
- **Temperature:** Operating: +5°C~ +45°C



- Non-operating: -20 °C~ +55°C
- **Dimensions:** 149x42x196.5mm (WxHxD)
- **Weight:** 2.2 lbs.
- **Front Panel:** Load/Eject Button, Play/Skip Button, Power On/Busy LED, 3.5 mm Stereo Headphone Jack, Rotary Volume Control Knob
- **Compliant Rear Panel:** Power Supply Connector, IDE Interface Connector, Analog Audio Output Connector (2 stereo channels for each output port), Master / Slave Jumper, Digital Audio Output Connector
- **EMI Requirement:** FCC-B, CE, C-tick
- **Safety Requirement:** UL, CUL, DHHS, NEMKO
- **Typical Value:** MTRP-Maximum Transfer Rate Performance 10%



| [Global Sites](#) | [Home](#) | [Corporate](#) | [Products](#) | [Services](#) | [Club AOpen](#) | [Resellers](#) | [OpenMail](#) | [Site Map](#) |


Specifications subject to change without notice. We keep refining our products.

All products, logos, brand names or companies are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Copyright 2002, AOpen Inc., All rights reserved.



Handwritten signatures and the number '27' are present at the bottom of the page.




Quick Installation Guide

Installing the CD-ROM Drive

Before you begin, turn off the system power. Follow the steps below to install the CD-ROM drive:

1. Adjust the Master/Slave jumpers on the back of the CD-ROM drive as necessary. (The factory default of the slave mode normally should not be changed.)
2. Screw the CD-ROM drive unit into a free 5.25-inch drive bay.
3. Plug connectors to the sockets on the rear side of CD-ROM drive.



NOTE: The red edge of the IDE cable corresponds to pin 1 of the IDE interface on the CD-ROM drive.


Using the CD-ROM Drive

In most cases, software applications that utilize CD-ROM drives control the CD-ROM drive operations directly. However, you can control the drive manually using the front-panel controls.

1. Headphone Jack
2. Volume Control
3. Power-on/Busy LED
4. Play/Skip Button
5. Load/Eject Button
6. Emergency-eject Hole (only available with 32x CDROM and up)
7. Disc Tray




Emergency-eject Option



1. Locate the tiny hole at the bottom of the disc tray. Gently poke the hole three times with a sharp needle or a clip.
2. When the disc tray opens, pull out the tray and remove the disc from the CD-ROM drive.

Please refer to \Manual\Readme.txt for software driver installation and more information.





HCL Home | Compatibility Information | HCL Information

Search for: In:

Click on rows below for details. See the legend for information on what the icons represent. If the operating system you are looking for is not here, see device listings for older operating systems.

Type	Company Name	Product Name	Windows XP	Windows 2000	Windows Me	Windows NT 4.0	Windows 98
Storage/CD-ROM Drive	AOpen Inc.	AOPEN CD-952E [ATA/ATAPI]					
Storage/CD-ROM Drive	AOpen Inc.	CD-952E [IDE]					
Storage/CD-ROM Drive	AOpen Inc.	E-IDE CD-952E/AKV [ATA/ATAPI]					

[< Back](#)

Last Updated: Tuesday, June 25, 2002
 © 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of Use

RQS nº 03/2002 - CN -
 CPML - COPREIOS
 -
 Fls Nº 899
 Doc: 3665

Handwritten signatures and date: 29/07/02



The highest value solution for entry-level PCs



U SERIES

BEST COMBINATION OF PERFORMANCE, ACOUSTICS AND RELIABILITY

BEST-FIT
APPLICATIONS

ENTRY-LEVEL AND
COMMERCIAL PCs

POS SYSTEMS


EXTERNAL STORAGE

LASER PRINTERS
AND COPIERS



- The world's best selling hard disc drive
- Time-to-ready in 6.5 seconds—35 percent faster than previous generations
- Standard 2-Mbyte cache buffer and increased internal data transfer for ultimate performance
- 3D Defense System™ provides comprehensive protection against data loss

UP TO 80 GBYTES • 5,400 RPM • ULTRA ATA/100



Handwritten notes: 2-17-03

HIGHEST VALUE SOLUTION FOR ENTRY-LEVEL PCS

U series

Seagate's 3D Defense System™—No One Does More to Protect Your Drives

Drive Defense


- SeaShield packaging protects drive against 10 Gs of nonoperating shock
- Soft SeaShield protects board against accidental handling damage and displays installation instructions
- G-Force Protection provides electro-mechanical enhancements that protect the drive from operating and nonoperating shock

Data Defense

- ECC (error correction code) performs on-the-fly hardware correction for excellent performance
- Safe Spinning ensures the drive will return to the same sector after a power outage
- CBDS (continuous background defect scanning) proactively identifies and eliminates defects

Diagnostic Defense

- SeaTools S.M.A.R.T. diagnostic software is designed to reduce drive returns, decrease drive repair costs and protect data
- Web-based tools enable users to identify and solve common system-related issues
- Enhanced S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) predicts and prevents problems happening before they affect the end user
- Enhanced Self-Test (NDST) reduces diagnostic time





U SERIES FAMILY	80 GB ¹	60 GB ¹	40 GB ¹	20 GB ¹	KEY ADVANTAGES
Model Number	ST380020A	ST360020A	ST340810A	ST320410A	Designed to meet the capacity sweet spots
Interface/External Transfer Rate (Mbytes/sec)	Ultra ATA/100	Ultra ATA/100	Ultra ATA/100	Ultra ATA/100	Backward-compatible with ATA/66
PERFORMANCE					
Maximum Internal Transfer Rate (Mbytes/sec)	54.5	54.5	54.5	54.5	Increased internal data-transfer rate and 2-Mbyte cache deliver great performance for most office and personal productivity applications.
Average Sustained Transfer Rate (Mbytes/sec)	>14.5	>14.5	>14.5	>14.5	
Multisegmented Cache (Mbytes)	2	2	2	2	6.5 second time-to-ready—35 percent faster spinup time
Average Seek (msec)	8.9	8.9	8.9	8.9	
Average Latency (msec)	5.55	5.55	5.55	5.55	
Spindle Speed (RPM)	5,400	5,400	5,400	5,400	
CONFIGURATION/ORGANIZATION					
Discs/Heads	2/4	2/3	1/2	1/1	Maximized areal density resets the value point for high-capacity desktop drives
Logical CHS	16,383/16/63	16,383/16/63	16,383/16/63	16,383/16/63	
Recording Method	GPRML (96/102)	GPRML (96/102)	GPRML (96/102)	GPRML (96/102)	
RELIABILITY/DATA INTEGRITY					
Contact Start-Stops	50,000	50,000	50,000	50,000	Soft SeaShield protects against inadvertent handling damage and electrostatic discharge, also includes installation instructions.
3D Defense System	Yes	Yes	Yes	Yes	
SeaShield and S.M.A.R.T.	Yes	Yes	Yes	Yes	
Nonrecoverable Read Errors per Bits Read	1 per 10 ¹³				
POWER MANAGEMENT					
+12 VDC ± 10% (amps max)	2.5	2.5	2.5	2.5	Low power requirement is ideal for fanless systems.
+5 VDC ± 5% (amps max)	.8	.8	.8	.8	
Power Management Seek (watts typ)	7.5	7.5	7.5	7.5	
Read/Write (watts typ)	7.5	7.5	7.5	7.5	
Idle/Standby (watts typ)	5.0/1.2	5.0/1.2	5.0/1.2	5.0/1.2	
ENVIRONMENTAL					
Temperature: Operating/Nonoperating (°C)	0 to 60/-40 to 70	G-Force Protection delivers the industry's best protection against nonoperating shock.			
Shock, Operating: 2 msec (Gs)	63	63	63	63	
Shock, Nonoperating: 1 and 2 msec (Gs)	350	350	350	350	Whisper-quiet operation is ideal for acoustically-sensitive applications.
Acoustics					
Idle (bels—sound power)	3.0	3.0	2.9	2.9	
Quiet Seek (bels—sound power)	3.2	3.2	3.1	3.1	
Performance Seek (bels—sound power)	3.5	3.5	3.4	3.4	
PHYSICAL					
Height (in/mm)	1/26.1	1/26.1	1/26.1	1/26.1	Standard form-factor easily integrates into popular PC chassis
Width (in/mm)	4/101.85	4/101.85	4/101.85	4/101.85	
Depth (in/mm)	5.75/147.0	5.75/147.0	5.75/147.0	5.75/147.0	
Weight (lb/g)	1.5/680	1.5/680	1.5/680	1.5/680	

www.seagate.com ■ 1-800-732-4283 (1-800-SEAGATE)

CORPORATE HEADQUARTERS Seagate Technology LLC, 920 Disc Drive, Scotts Valley, California, 95066, United States 925-338-6500
 ASIAPACIFIC Seagate Technology International Ltd, 151 Lorong Chuan, New Tech Park #06-01, Singapore 536741, 65-488-7200
 EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA Seagate Technology SA, 52 bis, avenue André Morzel, 52643 Boulogne-Billancourt Cedex, France 33-1-41-86-16-00

© 2002 Seagate Technology LLC. All rights reserved. Printed in USA. Seagate, Seagate Technology and the Seagate logo are registered trademarks of Seagate Technology LLC. DeskShield, SeaShield, 40 Defense System and U Series are either registered trademarks or trademarks of Seagate Technology LLC. Other product names are the registered trademarks or trademarks of their owners. Seagate reserves the right to change, without notice, product offerings or specifications. HD-1341 Publication Number: 1532-002, March 2002



www.seagate.com

Seagate



Introduction

This manual describes the functional, mechanical and interface specifications for the ST380020A, ST360020A, ST340810A and the ST320410A. These drives provide the following key features:

- 8.9 msec seek time, 5,400 RPM and 2-Mbyte buffer combine for excellent desktop performance
- Low power consumption
- High instantaneous (burst) data-transfer rates (up to 100 Mbytes per second) using Ultra DMA mode 5
- Giant magnetoresistive (GMR) recording heads and GPRML technology, which provide the drives with increased areal density
- State-of-the-art cache and on-the-fly error-correction algorithms
- Full-track multiple-sector transfer capability without local processor intervention
- Quiet operation
- 350 Gs nonoperating shock
- The innovative, shock-absorbing SeaShield® cover protects the drive against electrostatic discharge (ESD) and other handling damage. It also includes installation instructions and jumper settings.
- SeaTools diagnostic software performs a drive self-test that eliminates unnecessary drive returns.
- Support for S.M.A.R.T. drive monitoring and reporting
- Support for drive self-test (DST) with S.M.A.R.T. Execute Off-line Immediate
- Support for Read Multiple and Write Multiple commands
- Support for autodetection of master/slave drives that use cable select (CSEL)

RQS nº 032/000 - CA -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº <u>902</u>
Doc: <u>3665</u>

Handwritten signature


Handwritten initials and number 321




Specification summary table

The specifications listed in this table are for quick reference. For details on specification measurement or definition, see the appropriate section of this manual.


Drive Specification	ST380020A	ST360020A	ST340810A	ST320410A
Formatted Gbytes ($\times 10^6$ bytes)	80	60	40	20
Guaranteed sectors	156,301,488	117,231,408	78,165,360	39,102,336
Bytes per sector	512			
Default sectors per track	63			
Default read/write heads	16			
Default cylinders	16,383			
Physical read/write heads	4	3	2	1
Discs	2	2	1	1
Recording density BPI (bits/inch max)	562,436			
Track density TPI (tracks/inch)	58,000			
Areal density (Mbits/inch ² max)	32,622			
Spindle speed (RPM)	5,400			
Internal data-transfer rate (Mbits/sec max)	436			
I/O data-transfer rate (Mbytes/sec max)	100			
ATA data-transfer modes supported	PIO modes 0-4 Multiword DMA modes 0-2 Ultra DMA modes 0-5			
Cache buffer (Mbytes)	2			
Height (mm max)	26.1			
Width (mm max)	101.8			
Length (mm max)	147.0			
Weight (typical)	680 grams (1.5 lb)			
Track-to-track seek time (msec typical)	1.2 (read) 2.0 (write)			
Average seek time (msec typical)	8.9			




Handwritten marks:
 A large '2' on the left.
 A signature in the center.
 The number '333' on the right.

Impressora Autenticadora


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Funcionalidade	1.1. Impressora matricial que se destina a: <ul style="list-style-type: none">- Autenticações em geral;- Emissão de tickets;- Preenchimento de cheques;- Impressão de documentos e formulários A4 e pré-impressos.
2. Tecnologia	2.1. Matricial por impacto com cabeçote de impressão com, no mínimo, 9 agulhas; 2.2. Apresentar modo de impressão bidirecional.
3. Velocidade de Impressão	3.1. Mínima de 250cps – (caracteres por segundo).
4. Mecanismo de Impressão e Autenticação	4.1. Deverá permitir a impressão com nitidez em formulários planos e possuir sensores dedicados capazes de detectarem a presença do documento para então proceder à autenticação; 4.2. O sensor deverá ser capaz de identificar: <ul style="list-style-type: none">- Presença ou ausência de papel;- Presença ou ausência de formulário;- Papel esgotando;- Tampa aberta.
5. Dimensões	5.1. A carcaça deverá apresentar dimensões reduzidas, sendo aceitas as dimensões máximas de: <ul style="list-style-type: none">- Largura: 300mm;- Profundidade: 350mm.
6. Mecanismo de Tração	6.1. Deverá apresentar tracionamento adequado com até 01 (um) original e mais 03 (três) vias, mantendo o alinhamento durante a impressão.
7. Fita de Impressão	7.1. Tipo cartucho.
8. Características de Impressão	8.1. Impressão de no mínimo: <ul style="list-style-type: none">- 80 colunas para papel A4;- 50 colunas para cupom ou fita detalhe com largura entre 70mm e 85mm.
9. Tensão de Alimentação	9.1. Fonte bivolt ou comutação automática (<i>full range</i>).
10. Características Operacionais	10.1. Substituição de consumíveis sem necessidade de ferramentas; 10.2. Dispor de mecanismo de corte de papel (bobina), composto de serrilha; 10.3. Dispor de mecanismo de avanço de papel de forma automática mediante comando no painel de controle;



Impressora Autenticadora



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	<p>10.4. Dispor de Painel com um mínimo de botões de controle e indicadores luminosos que indiquem presença de documento, fim de papel e impressora "on line";</p> <p>10.5. Dispor de função autoteste de impressão através de comando do painel;</p> <p>10.6. Dispor de chave liga/desliga ou sistema <i>standby</i> ou tecnologia superior;</p> <p>10.7. A especificação da impressora autenticadora proposta deverá possuir todas as facilidades funcionais, eletrônicas e mecânicas necessárias a permitir o acoplamento do módulo fiscal em conformidade com a legislação fiscal vigente.</p>
11. Interface	11.1. Serial assíncrona padrão RS-232.
12. Documentação e Proposta Técnica	<p>12.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados;</p> <p>12.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;</p> <p>12.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;</p> <p>12.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>;</p> <p>12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.</u></p>
13. Compatibilidade	13.1. Total compatibilidade com micro cotado.
14. Outros	14.1. Cabos de força e de conexão (DB 09), acessórios, drivers, 2 cartuchos de fita, 5 bobinas de papel (tamanho: 83mm de largura, 40 a 45mm de diâmetro e 2 vias), manuais e documentação deverão acompanhar o equipamento.
15. Prazo de Entrega	15.1. Conforme definido em Edital.



Impressora Autenticadora


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
16. Assistência Técnica	16.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

As empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA (CONSÓRCIO ALPHA ECT 042) declaram que:

(X) Atendem () Não Atendem

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.

RDC Nº 042/2002 - ECT
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 906
Doc. 3665



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622


EQUIPAMENTO – 03: Impressora Autenticadora

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Funcionalidade				
1.1. Impressora matricial que se destina a: _ Autenticações em geral; _ Emissão de tickets; _ Preenchimento de cheques; _ Impressão de documentos e formulários A4 e pré-impressos;	Impressora matricial que se destina a: – Autenticações em geral; – Emissão de tickets; – Preenchimento de cheques; - Impressão de documentos e formulários A4 e pré-impressos.		Sim	Pág. 02
2. Tecnologia				
2.1. Matricial por impacto com cabeçote de impressão com, no mínimo, 9 agulhas;	Matricial por impacto com cabeçote de impressão com 9 agulhas;	—	Sim	Pág. 02
2.2. Apresentar modo de impressão bidirecional;	Apresenta modo de impressão bidirecional.	—	Sim	Pág. 02
3. Velocidade de Impressão				
3.1. Mínima de 250cps – (caracteres por segundo);	357cps – (caracteres por segundo), à 17,1 cpi.	—	Sim	Pág. 02

Doc _____

Fís. Nº 3665

Cpim - 907 NS



Handwritten notes and signatures:
 2
 P
 L. F. C. P.

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 03: Impressora Autenticadora

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
4. Mecanismo de Impressão e Autenticação				
4.1. Deverá permitir a impressão com nitidez em formulários planos e possuir sensores dedicados capazes de detectarem a presença do documento para então proceder à autenticação;	Permite a impressão com nitidez em formulários planos e possui sensores dedicados capazes de detectarem a presença do documento para então proceder à autenticação;	_____	Sim	Pág. 02
4.2. O sensor deverá ser capaz de identificar: _ Presença ou ausência de papel; _ Presença ou ausência de formulário; _ Papel esgotando; _ Tampa aberta;	Os sensores são capazes de identificar: - Presença ou ausência de papel; - Presença ou ausência de formulário; - Papel esgotando; - Tampa aberta.	_____	Sim	Pág. 02
5. Dimensões				
5.1. A carcaça deverá apresentar dimensões reduzidas, sendo aceitas as dimensões máximas de: _ Largura: 300mm; _ Profundidade: 350mm;	A carcaça apresenta dimensões reduzidas, com as seguintes dimensões: - Largura: 250mm; - Profundidade: 253mm.	_____	Sim	Pág. 02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
 CPML - CONSÓRCIOS
 FIS. Nº 908
 Doc: 3665



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES



PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 03: Impressora Autenticadora

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
6. Mecanismo de Tração				
6.1. Deverá apresentar tracionamento adequado com até 01 (um) original e mais 03 (três) vias, mantendo o alinhamento durante a impressão;	Apresenta tracionamento adequado com até 01 (um) original e mais 03 (três) vias, mantendo o alinhamento durante a impressão.	_____	Sim	Pág. 03
7. Fita de Impressão				
7.1. Tipo cartucho;	Tipo cartucho.	_____	Sim	Pág. 03
8. Características de Impressão				
8.1. Impressão de no mínimo: _ 80 colunas para papel A4; _ 50 colunas para cupom ou fita detalhe com largura entre 70mm e 85mm;	Impressão de: - 80 colunas para papel A4 (largura máxima de impressão 140 mm); - 50 colunas para bobina com largura de 83mm, à 17,1 cpi.	_____	Sim	Pág. 03 e 04
9. Tensão de Alimentação				
9.1. Fonte bivolt ou comutação automática (full range);	Fonte de alimentação com comutação automática (<i>full range</i>), interna.	_____	Sim	Pág. 03

7
Abelha
[Handwritten signature]



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC


LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 03: Impressora Autenticadora

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
10. Características Operacionais				
10.1. Substituição de consumíveis sem necessidade de ferramentas;	Substituição de consumíveis sem necessidade de ferramentas;	—	Sim	Pág. 03
10.2. Dispor de mecanismo de corte de papel (bobina), composto de serrilha;	Dispõe de mecanismo de corte de papel (bobina), composto de serrilha;		Sim	Pág. 03
10.3. Dispor de mecanismo de avanço de papel de forma automática mediante comando no painel de controle;	Dispõe de mecanismo de avanço de papel de forma automática mediante comando no painel de controle;	—	Sim	Pág. 03
10.4. Dispor de Painel com um mínimo de botões de controle e indicadores luminosos que indiquem presença de documento, fim de papel e impressora "on line";	Dispõe de Painel com botões de controle e indicadores luminosos que indicam presença de documento, fim de papel e impressora "on line";	—	Sim	Pág. 03
10.5. Dispor de função auto teste de impressão através de comando do painel;	Dispõe de função auto teste de impressão através de comando do painel;	—	Sim	Pág. 03
10.6. Dispor de chave liga/desliga ou sistema standby ou tecnologia superior;	Dispõe de chave liga/desliga;	—	Sim	Pág. 03
10.7. A especificação da impressora autenticadora proposta deverá possuir todas as facilidades funcionais, eletrônicas e mecânicas necessárias a permitir o acoplamento do módulo fiscal em conformidade com a legislação fiscal vigente;	A impressora autenticadora proposta possui todas as facilidades funcionais, eletrônicas e mecânicas necessárias a permitir o acoplamento do módulo fiscal em conformidade com a legislação fiscal vigente;	Mecanismo (autenticadora) homologado pelo fisco com 10 parceiros	Sim	Pág. 03

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Doc: 3665
 Fis. N° 910
 CPM - CANCELAS



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622


EQUIPAMENTO – 03: Impressora Autenticadora

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
11. Interface				
11.1. Serial assíncrona padrão RS-232;	Serial assíncrona padrão RS-232.	—	Sim	Pág. 03
12. Compatibilidade				
12.1. Total compatibilidade com micro cotado;	Total compatibilidade com micro cotado.	—	Sim	Pág. 03
13. Outros				
13.1. Cabos de força e de conexão (DB 09), acessórios, drivers, 2 cartuchos de fita, 5 bobinas de papel (tamanho: 83mm de largura, 40 a 45mm de diâmetro e 2 vias), manuais e documentação deverão acompanhar o equipamento;	Cabos de força e de conexão (DB 09), acessórios, drivers, 2 cartuchos de fita, 5 bobinas de papel (tamanho: 83mm de largura, 45mm de diâmetro e 2 vias), manuais e documentação acompanham o equipamento.	—	Sim	Pág. 024

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]

ROSTRO DOCUMENTO
 CPMI - CONPREGONS
 FIS. Nº **911**
 Doc. **3665**





**DOCUMENTOS DE
COMPROVAÇÃO
EQUIPAMENTO N.º 03**

RQS nº 037/05 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 912
Doc. 3665

Alto
[Handwritten marks]



À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

REF.: Edital de Pregão nº 042 / 2002

Declaração de Atendimento – Especificações Técnicas

A **OLIVETTI DO BRASIL**, situado na **Av. Paulista, 453 – 9º e 11º andares – Bairro Cerqueira César – SP-SP**, inscrita no CNPJ nº **60.502.291/0001-48**, declara que, para fins de comprovação dos itens constantes no **ANEXO 01-B** do Edital de Pregão nº 042 / 2002, na condição de fabricante, que o equipamento Impressora Autenticadora modelo PR4 SR, ofertado pela empresa licitante **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A** atendem as especificações solicitadas neste edital, conforme abaixo:

1. Funcionalidade

1.1. Impressora matricial que se destina a:

- Autenticação em geral;
- Emissão de ticket;
- Preenchimento de cheques;
- Impressão de documentos e formulários A4 e pré-impressos.

2. Tecnologia

- 2.1. Matricial por impacto com cabeçote de impressão com, *no mínimo*, 9 agulhas;
2.2. Apresenta modo de impressão bidirecional.

3. Velocidade de impressão

- 3.1. - de 357 cps – (caracteres por segundo)

4. Mecanismo de impressão e Autenticação

- 4.1. Permite a impressão com nitidez em formulários planos e possui sensores dedicados capazes de detectarem a presença do documento para então proceder à autenticação;

4.2. O sensor é capaz de identificar:

- Presença ou ausência de papel;
- Presença ou ausência de formulário;
- Papel esgotando;
- Tampa aberta.

5. Dimensões

5.1. Carcaça apresenta as seguintes dimensões:

- Largura: 250 mm;
- Profundidade: 253 mm.


RECEBIMOS
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 913
3665
Doc

Handwritten signatures and initials:
A
B
C
D



6. Mecanismo de tração
 - 6.1. Apresenta tracionamento adequado com até 01 (um) original e mais 04 (quatro) vias, mantendo o alinhamento durante a impressão.
7. Fita de impressão
 - 7.1. Tipo Cartucho.
8. Características de impressão
 - 8.1. Impressão de :
 - 80 colunas para papel A4;
 - 50 colunas para cupom ou fita detalhe com largura entre 70mm e 85 mm.
9. Tensão de alimentação
 - 9.1. Fonte *bivolt automática (full range)*. ✓
10. Características operacionais
 - 10.1. Substituição de consumíveis sem necessidade de ferramentas;
 - 10.2. Dispõe de mecanismo de corte de papel (bobina), composto de serrilha; ✓
 - 10.3. Dispõe de mecanismo de avanço de papel de forma automática mediante comando no painel de controle; ✓
 - 10.4. Dispõe de Painel com *um mínimo de* botões de controle e indicadores luminosos que indiquem presença de documento, fim de papel e impressora "on-line"; ✓
 - 10.5. Dispõe de função auto teste de impressão através de comando do painel, ✓
 - 10.6. Dispões de chave liga / desliga ou sistema "standby" ou tecnologia superior; ✓
 - 10.7. A especificação da impressora autenticadora proposta possui todas as facilidades funcionais, eletrônica e mecânica necessárias a permitir o acoplamento do módulo fiscal em conformidade com a legislação fiscal vigente.
11. Interface
 - 11.1. Serial assíncrona padrão RS-232.
12. Compatibilidade
 - 12.1. Possui total compatibilidade com o Microcomputador ofertado pela *licitante*.

São Paulo, 18 de Julho de 2002.


OLIVETTI DO BRASIL S/A:
Haieda Salete Pereira
Gerente Comercial
R.G.: n.º 7.676.965

60 502 291/0001-48
OLIVETTI DO BRASIL S/A.
Av. Paulista, 453 - 9 e 11 andares
Bela Vista - CEP 01311-907
São Paulo - SP.

RECEBIMOS
CPM - CORREIOS
Fis Nº 914
Doc: 3665



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BALANÇA DE CORRESPONDÊNCIA

1) Características Gerais


Balança automática eletrônica com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para pesagem de cartas em guichês de agências postais automatizadas, marca URANO, modelo UDC 6000/1, capacidade de 6kg, com divisão de 1g, plataforma de pesagem de 310mmx340mm.

2) Características de Operação

- 2.1) Voltagem da rede: 110/220VAC;
- 2.2) Freqüência de operação da rede: 57 Hz à 63 Hz;
- 2.3) Flutuação da rede: -15% +10%;

3) Características do Equipamento

- 3.1) Faixa de pesagem: de zero à 6kg;
- 3.2) Divisão: intervalo de 1 em 1g;
- 3.3) Tempo de estabilização: inferior a 2 (dois) segundos;
- 3.4) A leitura do equipamento é estável nos casos onde a força resultante devido a rajada de ventos ou vibrações sobre a plataforma de pesagem for menor do que o valor da divisão;
- 3.5) O equipamento possui proteção mecânica de sobrecarga na célula de carga;
- 3.6) Possui fonte chaveada Full Range, operando de forma automática de 90 VAC à 242 VAC, protegido por fusível de entrada;
- 3.7) Possui pés antideslizantes com regulagem de altura;
- 3.8) Possui plataforma de pesagem construída em aço inox 304 com dimensões de 310mmx340mm; fixada às células de carga completamente livre de atritos.
- 3.9) O cabo de alimentação possui 3m de comprimento e segue o padrão 2 pinos chatos e 1 cilíndrico de aterramento;
- 3.10) A interface do equipamento não permite a alteração das funções da balança e que os dados de medição sofram influências ou interferências provocadas por equipamentos periféricos, por outro instrumento interligado ao sistema ou alguma outra perturbação eletromagnética agindo sobre a interface.



2



- 3.11) A interface não permite a introdução de instruções ou informações falsas que alterem dados que possam ser interpretados como resultado de uma medição ou pesagem;
- 3.12) A balança possui dispositivo de nivelamento;
- 3.13) A balança possui em seus painéis, frontal e traseiro, a unidade de medida utilizada;
- 3.14) A balança possui dispositivo semi-automático de tara;
- 3.15) A balança possui tara subtrativa até 100% da capacidade máxima;
- 3.16) O acionamento da tara é indicado através de led indicativo possuindo duas posições distintas, acionada ou não acionada;
- 3.17) O valor da tara é indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, conforme legislação metrológica vigente;
- 3.18) Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida, superior a zero, e a carga for retirada da plataforma de pesagem; o efeito do dispositivo de tara será mantido até que haja intervenção do operador.
- 3.19) A balança possui dispositivo de zero automático.

4) Características do Display

- 4.1) A balança possui dois displays, frontal e posterior;
- 4.2) Os displays de LED são de alta luminosidade, com dígitos de alto contraste, boa definição gráfica e altura de fácil visualização atendendo Norma Metrológica;
- 4.3) A leitura do resultado de pesagem é clara, de fácil visualização, sem ambigüidade e simultânea tanto para o operador quanto para o cliente.

5) Acabamento Final

- 5.1) A balança possui excelente acabamento, sendo sua carcaça confeccionada em ABS, sem rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e imperfeições.
- 5.2) O acabamento é original de fábrica já que o acabamento é em plástico ABS injetado.

6) Acondicionamento

- 6.1) A balança é perfeitamente embalada, utilizando proteção de isopor e plástico envolvente adequada ao tipo de transporte utilizado no país.
- 6.2) As balanças são embaladas em uma caixa por equipamento com empilhamento máximo de 8 unidades.
- 6.3) Cada balança é acompanhada de manual de operação.

A handwritten signature in black ink.

CPMI - CERRILLOS
Fls N° 916
Doc: 3665

33

7) Marcação

7.1) As balanças vem acompanhadas das seguintes indicações:

- ✓ marca e nome do fabricante;
- ✓ endereço da fábrica;
- ✓ número de fabricação;
- ✓ carga máxima admissível;
- ✓ telefone da fábrica;
- ✓ modelo;
- ✓ número da portaria de aprovação.

7.2) As informações acima descritas, são gravadas em uma chapa de identificação e etiqueta impressa, sendo ambas fixadas no corpo da balança.

7.3) As caixas das balanças são rotuladas com as seguintes informações:

- ✓ nome e endereço do fabricante;
- ✓ nome e código do produto.

7.4) As caixas também serão rotuladas com as seguintes informações:

- ✓ número e data da autorização de fornecimento.

8) Interface

8.1) A balança terá disponível uma saída serial;

8.2) Será disponibilizado um conversor de saída serial para USB juntamente com o produto.

9) Outros


9.1) A balança será acompanhada do cabo de interligação, conversor de saída serial para USB, manual de operação, certificado de garantia e driver necessário para compatibilização com o microcomputador.

10) Compatibilidade

10.1) A balança especificada é compatível com o microcomputador adotado.

11) Configuração

11.1) A balança será entregue configurado conforme definido pela ECT.





PR4 SR/SRM

Principais Características
Catálogo técnico
Manual do Usuário



Dados Técnicos

Tecnologia	Matriz de pontos, 9 agulhas
Espaçamento (cpi)	12, 15, 17.1 (Emulação Olivetti) 12.5, 16.6 (Emulação Epson)
Nível de ruído	< 66dB (A)
Comprimento da linha impressa	2.5" (recibo ou jornal) 5.5" (inserção frontal ou topo)
Alinhamento frontal de documento	Automático
Inserção de Slip	Frontal/topo (larg. máx. impressão: 140 mm)
Número de cópias	1 + 4
Diâmetro da bobina (mm)	85
Largura da bobina (mm)	76, 83, 114, 140
Conexões	Interface serial RS 232C ✓
Emulações	Epson TM-U925, Olivetti
Set de caracteres	Code page 437 International Code page 850 / 2 latin 1/2
Opcional	Placa fiscal Leitor CMC7 e suporte para impressão slip
Acessório	Fita de impressão cód. 590078
Tensão	110 ~ 240VAC (automático) - interno
Consumo máximo	70W máx
Peso	4,5 Kg

CPMI - CORREIOS

Fis Nº 918

Doc: 3665

004




Impressora Especializada

PR 4 SR *Emulação Olivetti*

MANUAL TÉCNICO

Code 685920 X-01



olivetti

Fis. Nº 919	
Doc. 3665	3665

Dele
2 35
[Signature]

Especificações e características da impressora PR4

Aplicações

A impressora Olivetti PR 4 é compacta, 2 estações para impressão matricial de impacto utilizada em lojas de departamentos, supermercados, restaurantes, farmácias, etc.:

- emissor de recibo não fiscal ou fiscal (opcional)
- autenticações em geral
- formulários pré impressos
- leitura (opcional) e impressão de cheques
- emissão de tickets
- impressão em folha A4

Possui vários dimensionais de caracteres: 12, 15, e 17.1 cpi (caracteres por polegada).

O documento (slip) é inserido frontalmente com alinhamento automático.

Possibilita utilizar bobinas de várias larguras, 76, 83, 114 e 140mm, com o procedimento de alimentação automática da bobina via acionamento no painel de controle.

Impressão de cheques na horizontal inseridos pela parte frontal ou superior, e impressão na vertical a 90 graus inserção frontal.

Mecanismo de impressão pré disposto para fiscalização, estando homologado pelo fisco como "Mecanismo Olivetti PR4".

Software compatível: Emulação Olivetti.

Módulo de Impressão

A impressora Olivetti PR4 utiliza a tecnologia matricial, cabeça de impacto. O motor de passo que controla a cabeça de escrita, permite resolução de 1/75".

Impressão bidirecional, com velocidade de impressão chegando à 357 cps (caracteres por segundo) à 17,1 cpi (caracteres por polegada).

A conexão é feita via serial assíncrona com padrão RS232, totalmente compatível com microcomputador PC-IBM.

A distancia da cabeça de impressão possui regulagem automática de acordo com a espessura dos documentos introduzidos pela entrada frontal ou superior.



RECIBO DE PAGAMENTO

CPM - ...

Fis. N° 920

Doc 3665

Handwritten signature

0036


Handwritten marks and arrows



Modulo de impressão para bobina unitária

Diagrama de Blocos (bobina unitária)

A figura a seguir ilustra a localização dos mecanismos da impressora de bobina unitária com duas vias autocopiativas (recibo + jornal).



1. Sensor Fim de Papel
2. Guias para ajuste da largura do rebobinador da segunda via
3. Eixo auxiliar para transporte da bobina
4. Rebobinador para segunda via da bobina
5. Saída para a primeira via da bobina
6. Chave para acionamento da guilhotina automática (opcional)
7. Serrilha metálica em inox ou guilhotina automática (opcional)
8. Guias para ajuste da largura da bobina
9. Motor de acionamento da guilhotina automática (opcional)
10. Motor de tracionamento da bobina
11. Motor de tracionamento de documentos avulsos
12. Sensor de alinhamento de documentos
13. Motor do carro de escrita
14. Sensor de presença de documentos e cheques inseridos pela parte superior
15. Sensor de presença de documentos e cheques inseridos frontalmente
16. Carro de escrita

CPM - CARRIENS
Fis. Nº 921
Doc: 2665

007

PA

SA

Características Técnicas (bobina unitária)

Alimentação da bobina	Automática (acionamento no painel de controle)
Motorização	Independente
Resolução vertical	Mecânica = 1/144" SW seleção possível = 1/72"
Line feed padrão	12/72" = 1/6"
Sensor fim de papel	Microchave para indicação de fim de papel
Comprimento possível para sobra de papel	De 50cm a 250cm
Substituição	Não necessita de ferramental p/ a substituição

**Características da bobina unitária**

	83 mm (bobina)
Diâmetro máximo da bobina	75 mm (*)
Máximo diâmetro para alimentação automática	55 mm
Largura da bobina	82.6 mm +/- 0.5 mm
Peso do papel:	
1 via (simples)	50-60 g/m ² original 50-60 g/m ²
2 vias (autocopiativa)	copia 50 g/m ²
Margem superior da 1ª via:	
Via comando de SW	33 mm +/- 1 mm SW seleção possível
Com operação manual	52 mm +/- 1 mm

(*) Se a bobina for utilizada com apenas 1 via de cópia, o diâmetro máximo é de 65mm.

RG nº	
CPML - CORRIGIOS	
Fis. Nº	922
Doc:	3665

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

008 *[Handwritten mark]*

[Handwritten signature]


Área útil de impressão (bobina unitária)



SINGLE ROLL

5,5"

5.5" = 139.7mm



A tabela abaixo demonstra os valores em mm das margens esquerda (S) e direita (D), e o comprimento da linha útil (L) é demonstrado em número de caracteres.

Todos os valores são referenciados de acordo com o cpi (caracteres por polegada) selecionado.

	83 mm (bobina)		
cpi	12	15	17.1
S (mm)	3.92	3.92	3.92
L (caracteres)	35	44	50
D (mm)	4.60	4.18	2.48

Nota: Os parâmetros S e D possuem uma tolerância de: -1,00 mm / +1,5 mm.

RGS Nº 007000 - CPMI - CORRUIOS
 Fis. Nº 923
 Doc. 3005


Handwritten signatures and marks:
 [Signature]
 009
 [Signature]



Modulo de impressão de documentos pré-impressos e cheques

Diagrama de blocos (documentos e cheques)

A figura a seguir ilustra uma vista superior das possibilidades de alimentação de cheques e documentos avulsos, via frontal e superior.



Nota geral (documentos e cheques)


Para a utilização da impressão frontal ou superior, é necessário o fechamento da tampa frontal e da tampa traseira da bobina.

✓

RECEBIMOS
CPL - CORREIOS
Fis. Nº 924
Doc: 3665

Alto

10



Inserção superior de documentos

Alinhamento	Manual, à direita utilizando o referencial da tampa traseira		
Presença de documentos	Fotosensor + sinalização acústica		
Velocidade máxima	10 cm/s		
Largura do documento	Min. 85 mm Max. 210 mm		
Altura do documento	Min. 70 mm Max. 300		
Peso do Papel:	Via única	60-160 g/m ²	
	Multicopia 1+1	Autocopiativa	Carbono
	original	40-80	40-80
	cópia	40-80	40-80 (carbono 20-30)
	Multicopy 1+2		
original	40-80	40-80	
cópia	40-60	35-60 (carbono 20-30)	
última cópia	40-80	40-80	
Espessura do Papel	Max. 0.25 mm		
Posicionamento da escrita após inserção	4,8 mm (do topo do formulário até a base da 1ª linha)		
Margem Inferior	Min. 18 mm (do fim do formulário até a base da última linha)		
Margens direita e esquerda	Veja "Área útil de impressão para documentos"		
Posicionamento Vertical	Garantido pelo fotosensor dedicado		
Erro de posicionamento vertical	Max. +/- 1.5 mm		
Lado colado do formato multicópia	Superior Não Alinhamento à esquerda com cuidado Alinhamento à direita com cuidado Inferior OK		
Desalinhamento	Max. 2 mm		

RECIBO DE ENTREGA

CPMI - CORRÊAS

Fis. Nº 926

3665

Doc: _____

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten marks and numbers: 12, 37



Inserção superior de cheques

Alinhamento	Manual, à direita utilizando o referencial da tampa traseira		
Presença de documentos	Fotosensor + sinalização acústica		
Velocidade máxima	Min. 142 mm Max. 210 mm		
Largura do documento	Min. 70 mm Max. 150		
Altura do documento	Via única	60-160 g/m ²	
	Multicopia 1+1	Autocopiativa	Carbono
	original	40-80	40-80
	cópia	40-80	40-80 (carbono 20-30)
	Multicopy 1+2		
	original	40-80	40-80
cópia	40-60	35-60 (carbono 20-30)	
última cópia	40-80	40-80	
Espessura do Papel	Max. 0.25 mm		
Posicionamento da escrita após inserção	4,8 mm (do topo do formulário até a base da 1ª linha)		
Margem Inferior	Min. 18 mm (do fim do formulário até a base da última linha)		
Margens direita e esquerda	Veja " Área útil de impressão para documentos "		
Posicionamento Vertical	Garantido pelo fotosensor dedicado		
Erro de posicionamento vertical	Max. +/- 1.5 mm		
Lado colado do formato multicópia	Superior Não Alinhamento à esquerda com cuidado Alinhamento à direita com cuidado Inferior OK		
Desalinhamento	Max 2 mm		

CPMI - CARRIOS
 Fls Nº 927
3665
 Doc: _____

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



Inserção frontal de cheques alinhados à direita

Alinhamento	À direita, automático posicionamento para tracionamento		
Presença de documento	Fotosensor + sinalização acústica		
Largura do documento	Min. 70 mm Max. 105 mm		
Largura do documento	Min. 180 mm Max. 220		
Peso do Papel	Via única	60-160 g/m ²	
Espessura do Papel	Max. 0.2 mm		
Margens direita e esquerda	Veja "Área útil de impressão para documentos"		
Posicionamento Vertical	Loop livre		
Erro de posicionamento Vertical	Max. +/- 1.5 mm		
Desalinhamento	Max. 1.5 mm		

Nota: Para leitura do código magnetico CMC7 (*opcional*), utilizar o posicionamento vertical.

ROSTRO DE IDENTIFICAÇÃO
CPMI - CORREIOS
Fls N° 928
Doc: 3665

Handwritten signature

14

Handwritten mark


Handwritten mark



Área útil de impressão para documentos


A tabela abaixo demonstra os valores em mm das margens esquerda (S) e direita (D), e o comprimento da linha útil (L) é demonstrado em número de caracteres.

Todos os valores são referenciados de acordo com o cpi (caracteres por polegada) selecionado.



Inserção de documentos A4 alinhados à direita						
	Inserção frontal			Inserção superior		
cpi	12	15	17.1	12	15	17.1
L (caracteres)	66	83	95	66	83	95
D (mm)	12.00	11.15	10.95	8.00	7.15	6.95

Nota: O parâmetro D pode sofrer variação de: 0mm / + 2mm.



Handwritten signature


Handwritten '15' with an arrow pointing to the right

Handwritten 'A'

Handwritten 'B'

Cheques handling – Impressão Vertical

A figura a seguir ilustra a impressão de cheques na posição vertical (cheques inseridos na posição de leitura do código magnético CMC7 - opcional).



Impressão	Somente 12 cpi
Line feed	Somente 1/6"
Buffer de impressão	1750 byte
Dimensões	Largura = 70 mm Comprimento = 70-220 mm
Caracteres por linha	94
Margens	X = 20 mm Y = 4.75 mm
Posicionamento	- 90 graus
Alinhamento de impressão entre linhas	+/- 1.5 mm

RECIBO DE ENTREGA
 CPNI - CORREIOS
 Fls N° 930
 Doc. 3665

Handwritten signature


Handwritten numbers: 016 and 130

Handwritten mark



Esquema e consumíveis

A figura abaixo ilustra a localização dos dispositivos da impressora e do caminho do papel, (documentos, recibos e cheques).




A impressora PR 4 pode ser adaptada na fábrica com o *opcional* leitor magnético para código CMC7 de cheques.

O cartucho de fita entintada é o principal consumível, não sendo necessário a utilização de nenhuma ferramenta para a sua substituição.

Sensores

A impressora PR 4 utiliza os seguintes sensores eletrônicos on board:

1. Sensor de abertura da tampa frontal (para substituição do cartucho)
2. Sensor de abertura da tampa traseira (para substituição da bobina)
3. Sensor de fim de papel
4. Sensor de alinhamento de documentos frontais (slip)
5. Sensor de presença de documentos e cheques inseridos pela parte superior
6. Sensor de presença de documentos e cheques inseridos frontalmente



017



Cabeça de impressão

Tecnologia:	Impacto (matricial)
Agulhas:	9
Diâmetro da agulha:	0.3 mm
Matriz geométrica:	Não alinhada
Máxima frequência:	1566 Hz, para impressão na bobina 1381 Hz, para impressão de documentos
Tempo de energização das agulhas	210-260 μ s de acordo com a voltagem e temperatura da cabeça
Vida útil da cabeça de escrita:	> 600 milhões de pontos/agulha

Cartucho de fita entintada

Tinta tipo:	1056
Nylon tipo:	40x40 black fabric
Comprimento do nylon:	10 metros
Largura do nylon:	11 mm
Espessura do nylon:	0.102 mm
% de tinta:	25-29 %
Vida do cartucho:	3 milhões de caracteres
Segurança:	Ruptura interna da engrenagem de tracionamento em caso de travamento do cartucho

Acessórios

01	Fonte de Alimentação Interna
01	Cabo de Força com aterramento
05	Bobinas de 83mm de largura 2 vias
01	Cabo Serial
02	Cartucho de Fita Entintada
01	Manual do Usuário
01	Certificado de Garantia

CPMI - CORREIOS
Fls. N° 932
Doc. 3665

Alto

2


18

Handwritten signature

Características elétricas e físicas

Características físicas

Largura:	250 mm
Profundidade:	253 mm
Altura:	184 mm
Peso:	4.5 Kg



Características elétricas

Tensão da Fonte de Alimentação	24 DCV +20% -10%
Corrente mínima (I min)	0.05 A
Corrente máxima (I max)	1.8 A
Corrente de pico (I pk)	3.5 A (max. 10 segundos)
StandBy	10 segundos após a última impressão
Chave liga / desliga	Mecânica

Fonte de Alimentação Full Range interna

A fonte de alimentação interna é chaveada AC/DC com as seguintes características:

Componentes internos	Placa eletrônica com soquete, fusível, filtro principal e retificador de corrente Cabo e conector padrão de mercado Caixa plástica lacrada
Versão	SA45-3109 100-240 V AC- 50/60 Hz (full range)
Peso	220 g
Dimensões	119 mm x 60 mm x 34 mm
Comprimento do Cabo	350 mm

CPMI - CORREIOS
Fls. N° 933
Doc 2665

Handwritten signature

019


Handwritten mark

Handwritten signature



Painel de Controle

O painel de controle consiste em 05 led's indicativos e 02 botões para acessos e configurações.



As funções dos botões dependem do status da impressora ou do setup.

Status da Impressora

A impressora Olivetti PR4 está programada como segue:

- **on-line** (com as tampas fechadas)
- **off-line** (com as tampas abertas)
- "**setup/configurações**" (com a tampa frontal aberta).

O setup/configurações é obtido pressionando os **botões Key 1 e Key 2** conforme indicado no capítulo "**Setup e configurações**".

Botões


A impressora Olivetti PR4 possui 02 botões no painel de comando: **key 1**, localizado a esquerda e o **key 2**, localizado a direita. As funções são:

KEY 1	Somente com as tampas fechadas ('on-line' status), avança a bobina linha a linha ou continuamente se mantendo pressionada. Durante inserção frontal, avança, retorna ou expulsa o documento. Somente com a tampa traseira aberta ('off-line' status), carregamento automático da bobina de papel.
KEY 2	Somente com as tampas fechadas ('on-line' status), avança o documento (slip) linha alinha ou continuamente conforme a versão.

Indicações dos LED's

Os 05 LED's indicadores no console, indicam respectivamente:

LED 1 - ON	<i>Aceso</i> , indica que a impressora está ligada.
LED 2 - error	<i>Aceso</i> , indica que a impressora está travada. <i>Piscando</i> , indica um erro mecânico ou papel enroscado.
LED 3	<i>Piscando</i> , indica que a bobina de papel está no fim, necessitando da troca, (com esta sinalização o resto de bobina pode estar entre 50 e 150 cm de papel, dependendo da regulagem mecânica escolhida).
LED 4	<i>Aceso</i> , indica documento inserido pela parte superior. <i>Piscando</i> , indica que está aguardando a inserção de documento pela parte superior.
LED 5	<i>Aceso</i> , indica documento inserido pela parte frontal. <i>Piscando</i> , indica que está aguardando a inserção de documento pela parte frontal.



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



Diagnósticos via Painel de Controle

Vários erros ou falhas podem ser sinalizadas pelo painel de controle, sendo elas:

- Erro (LED 2) piscando
- Erro (LED 2) piscando + outro LED aceso
- Erro (LED 2) aceso.

A tabela abaixo demonstra os diagnósticos dos LED's:

	Indicação do LED	Tipo de problema
1		a) Papel enroscado b) Carro de escrita bloqueado c) Cabeça de escrita com alta temperatura
2		Impressora com as tampas abertas
3		SETUP, valores na Eeprom lidos incorretamente
4		Fotosensor, valores na Eeprom lidos incorretamente
5		Carro de escrita, valores de posicionamento na Eeprom lidos incorretamente
6		Leitor CMC7, valores na Eeprom lidos incorretamente

● = led ON; ○ = led OFF; ☼ = flashing led

Os problemas 1 e 2 são resolvidos pelo próprio operador, (utilizando o manual de operação que acompanha o produto)

O problema 3 é referente ao setup:

1. Abra a tampa frontal da impressora
2. Pressione os botões 1 e 2 durante o tempo de 5 segundos até a impressora emitir uma sinalização acústica.
Fechar a tampa frontal, a impressora realizará um reset geral.
3. Carregue novamente os parâmetros de setup corretos.

Problemas 4-6 somente serão resolvidos pelo serviço de suporte técnico.

CPMI - CORREIOS
Fis. N° 935
Doc: 3665

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large '21' and a signature.



Setup e configurações

Para acesso aos processos de setup e configurações, proceder da seguinte forma:

1. Abra a tampa frontal da impressora
2. Pressione simultaneamente os botões **1 e 2** durante 5 segundos, até a impressora emitir um beep: neste ponto os **LEDs 2 (error), 3 e 4** ficarão acesos.
3. Novamente pressione simultaneamente os botões **1 e 2** por mais 10 segundos, até a impressora emitir novamente um beep, solte imediatamente os botões.
4. Pressione o botão **1** uma ou mais vezes verificando as combinações de LED's até encontrar a opção desejada conforme a tabela abaixo.

Se durante esta fase do procedimento ocorrer um erro, pressione o botão 2 e pressione novamente o botão 1 para se retornar ao menu de opções de configurações.

5. Feche a tampa frontal: a impressora está no ponto de operação desejada.

A tabela ilustra as configurações com os LED's, correspondendo as várias operações:

Ref.	Configurações de LED's	Operações
1		Modo Stand-by
2		Autoteste
3		Setup
4		Menu de calibragens (foto alinhamento de sensores, alinhamento do carro de escrita e calibragem do leitor magnético CMC7)
5		Teste de leitura de cheques CMC7
6		Impressão frontal de documentos avulsos (alinhamento de escrita)
7		Impressão Hexadecimal
8		Teste de impressão na bobina

RECIBO DE ENTREGA
CPL - GERENCIAMENTO
FIS. Nº 936
Doc. 3005

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '22' and various scribbles.



As operações de 4 a 8 são reservadas ao Serviço de Suporte Técnico.



RCC-000000-00
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 937
Doc: 3665

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'C', a signature, the number '23', and another signature.



Brasília, 18 de julho de 2002.

ND 225.1/2002

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO


Declaramos que as impressoras autenticadoras ofertadas, serão entregues acompanhadas de cabos de força e de conexão (DB 09), acessórios, drivers, 2 cartuchos de fita, 5 bobinas de papel (tamanho: 83mm de largura, 45mm de diâmetro e 2 vias), manuais e da documentação do equipamento.


Atenciosamente,


Clovis Pereira de Britto
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF


Marielva Andrade Silva Dias
Positivo Informática LTDA
Gerente Geral
CI n.º 1.673.216-8 SSP/PR

CPMI - CORREIOS
Fis Nº 938
Doc 3665






Leitor de CMC7

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Tecnologia	1.1. A leitora de documentos deverá permitir a leitura de cheques (código CMC7) e documentos com códigos de barras padrão Febraban, com alimentação manual e tracionamento automático dos documentos.
2. Cabeça de Leitura	2.1. Deverá possuir sensor óptico duplo, com placas amplificadas duplas e independentes; 2.2. Admitir a inserção de documentos na posição vertical permitindo a leitura ou inspeção visual do mesmo pelo operador.
3. Alimentação de Documentos	3.1. Possibilitar a inserção manual de documentos um a um, com posterior tracionamento automático; 3.2. Velocidade de arraste de documentos entre 0,8 e 1,2m/s; 3.3. A fenda de entrada dos documentos (sem aparadores ou abas), deverá ter no mínimo 20mm; 3.4. A base para o mecanismo de alimentação e transporte dos documentos deverá ser em chapa de metal.
4. Modo de Trabalho	4.1. Possuir indicador luminoso e sinal sonoro para erro de leitura; 4.2. Permitir a seleção de códigos de barra a serem lidos via programas : <ul style="list-style-type: none"> - Só CMC7; - Só código de barras; - Automático (CMC7 e código de barras); 4.3. Permitir configuração programável não volátil.
5. Interface	5.1. Este periférico deverá ser cascadeado em "Y" com o teclado/Leitor de Cartão Magnético (LCM) e com uma pistola laser leitora de código de barras; 5.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados deverão ter conexões PS2 MiniDIN; 5.3. Um cabo em "Y" deverá ser fornecido em conjunto com o respectivo periférico.
6. Fonte de Alimentação	6.1. Deverá possuir fonte de alimentação de energia elétrica com comutação automática (<i>full range</i>). 110 e 220 Vac.
7. Erro de Leitura	7.1. Índice Total de Rejeição (ITR) na leitura dos documentos (CMC7 e Barras) inferior a 1%, onde o ITR será obtido através da fórmula: $\text{ITR} = \text{Índice de Rejeição (IR) CMC7} + \text{IR de Código de Barras.}$
8. Dimensão dos Documentos	8.1. Largura e altura mínima de 50mm; 8.2. Espessura de 70 a 120gr/m ² .
9. Código de Barras	9.1. Ler os códigos, 2 de 5 intercalados Febraban, CODE 39 e 128 com todos os seus <i>subsets</i> .




**Leitor de CMC7**

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
10. Documentação e Proposta Técnica 10. Documentação e Proposta Técnica (continuação)	10.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 10.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 10.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 10.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u> ; 10.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.
11. Compatibilidade	11.1. Total compatibilidade com micro cotado.
12. Prazo de Entrega	12.1. Conforme definido em Edital.
13. Assistência Técnica	13.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido em Edital.

As empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA (CONSÓRCIO ALPHA ECT 042) declaram que:

(X) Atendem () Não Atendem

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 05 : Leitor de CMC7

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Tecnologia			SIM	
1.1. A leitora de documentos deverá permitir a leitura de cheques (código CMC7) e documentos com códigos de barras padrão Febraban, com alimentação manual e tracionamento automático dos documentos;	1.1. A leitora de documentos permite a leitura de cheques (código CMC7) e documentos com códigos de barras padrão Febraban, com alimentação manual e tracionamento automático dos documentos.	-x-	SIM	Pág. 02
2. Cabeça de Leitura				
2.1. Deverá possuir sensor óptico duplo, com placas amplificadoras duplas e independentes;	2.1. Possui sensor óptico duplo, com placas amplificadoras duplas e independentes;	-x-	SIM	Pág. 02
2.2. Admitir a inserção de documentos na posição vertical permitindo a leitura ou inspeção visual do mesmo pelo operador;	2.2. Admite a inserção de documentos na posição vertical permitindo a leitura ou inspeção visual do mesmo pelo operador.	-x-	SIM	Pág. 02
3. Alimentação de Documentos			SIM	
3.1. Possibilitar a inserção manual de documentos um a um, com posterior tracionamento automático;	3.1. Possibilita a inserção manual de documentos um a um, com posterior tracionamento automático;	-x-	SIM	Pág. 02
3.2. Velocidade de arraste de documentos entre 0,8 e 1,2m/s;	3.2. Velocidade de arraste de documentos entre 0,8 e 1,2m/s;	-x-	SIM	Pág. 02

Handwritten marks:
 A large handwritten '2' on the left side.
 A signature or scribble below the '2'.

Doc. 3065
 FIS Nº 941
 Cpl. - POSITIVO



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 05 : Leitor de CMC7

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
5.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "y" dos periféricos cascadeados deverão ter conexões PS2 MiniDIN;	5.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados possuem conexões PS2 MiniDIN;	-x-	SIM	Pág. 03
5.3. Um cabo em "Y" será fornecido em conjunto com o respectivo periférico.	5.3. Um cabo em "Y" será fornecido em conjunto com o respectivo periférico.	-x-	SIM	Pág. 03
6. fonte				
6.1. Deverá possuir fonte de alimentação de energia elétrica com comutação automática (<i>full range</i>). 110 e 220 Vac.	6.1. Possui fonte de alimentação de energia elétrica com comutação automática (<i>full range</i>). 110 e 220 Vac.	-x-	SIM	Pág. 03
7. Erro de Leitura			SIM	
7.1. Índice Total de Rejeição (ITR) na leitura dos documentos (CMC7 e Barras) inferior a 1%, onde o ITR será obtido através da fórmula: ITR = Índice de Rejeição (IR) CMC7 + IR de Código de Barras;	7.1. Índice Total de Rejeição (ITR) na leitura dos documentos (CMC7 e Barras) inferior a 1%, onde o ITR será obtido através da fórmula: ITR = Índice de Rejeição (IR) CMC7 + IR de Código de Barras.	-x-	SIM	Pág. 03
8. Dimensão dos Documentos			SIM	
8.1. Largura e altura mínima de 50mm;	8.1. Largura e altura mínima de 50mm;	-x-	SIM	Pág. 03
8.2. Espessura de 70 a 120gr/m2;	8.2. Espessura de 70 a 120gr/m2.	-x-	SIM	Pág. 03

Doc: 3665
 Fis. Nº 943
 CPMIL - COMPROVAÇÕES



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC


LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 05 : Leitor de CMC7

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
9. Código de Barras			SIM	
9.1. Ler os códigos, 2 de 5 intercalados Febraban, CODE 39 e 128 com todos os seus subsets.	9.1. Lê os códigos, 2 de 5 intercalados Febraban, CODE 39 e 128 com todos os seus subsets.	-x-	SIM	Pág. 03
10. Compatibilidade			SIM	
10.1. Total compatibilidade com micro cotado;	10.1. Total compatibilidade com o microcomputadores padrão IBM-PC;	-x-	SIM	Pág. 03

Doc. 3665
 Fis. Nº 944
 CPL - CONSÓRCIOS





DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO EQUIPAMENTO N.º 05

RGC nº 002/005 - EX -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 945
Doc: _____

✓

[Handwritten signature]

031
[Handwritten signature]



A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

REF.: - Edital de Pregão nº 042 / 2002

Declaração de Atendimento – Especificações Técnicas

A **Nonus do Brasil Ltda.**, situado na Av. Robert Kennedy, 2074 – sala 03 – Bairro Parque dos Pássaros – na cidade de São Bernardo do Campo – Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº **02.372.797/0001-83**, declara que, para fins de comprovação dos itens constantes no **ANEXO 01-C** do Edital de Pregão nº 042 / 2002, na condição de fabricante, que o equipamento Leitor de CMC7 ofertado pelas empresa licitante Positivo Informática Ltda, atendem as especificações solicitadas neste edital, conforme abaixo:

1. Tecnologia
 - 1.1. Leitora de documentos para a leitura de cheques (código CMC7) e documentos com código de barras padrão Febraban, com alimentação manual e tracionamento automático; ✓
2. Cabeça de leitura
 - 2.1. Possui sensor óptico duplo, com placas amplificadoras duplas e independentes; ✓
 - 2.2. Admiti a inserção de documentos na posição vertical permitindo a leitura ou inserção visual do mesmo pelo operador; ✓
3. Alimentação de documentos
 - 3.1. Possibilita a inserção manual de documentos um a um, com posterior tracionamento automático; ✓
 - 3.2. Velocidade de arraste de documentos maior que 1,0 m/s; ✓
 - 3.3. A fenda de entrada dos documentos (sem aparadores ou abas), tem no *mínimo* 20 mm; ✓
 - 3.4. A base para o mecanismo de alimentação e transporte dos documentos e de chapa de metal; ✓
4. Modo de trabalho
 - 4.1. Possui indicador luminoso e sinal sonoro para erro de leitura; ✓
 - 4.2. Permite a seleção de código de barras a ser lida via programas: ✓
 - Só CMC7; ✓
 - Só código de barras; ✓
 - Automático (CMC7 e código de barras); ✓
 - 4.3. Permite configuração programável não volátil. ✓

CPMI - CORREIOS
Fis Nº 946
Doc: 2
3/05



- 5. Interface
 - 5.1. Este periférico é cascadeado em "Y" com o teclado / Leitor de cartão magnético (LCM) e com uma pistola laser leitora de código de barras;
 - 5.2. Tanto o teclado do computador com o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados são de conexão PS2 MiniDIN;
 - 5.3. Um cabo em "Y" será fornecido em conjunto com o respectivo periférico.
- 6. Fonte de Alimentação
 - 6.1. Possui fonte de alimentação de energia elétrica com comutação automática (full range). 110 e 220 Vac.
- 7. Erro de leitura
 - 7.1. Índice Total de Rejeição (ITR) na leitura dos documentos (CMC7 e Barras) inferior a 1%, onde o ITR é obtido através da fórmula:
 - $ITR = \text{Índice de Rejeição (IR) CMC7} + \text{IR de Código de Barras}$.
- 8. Dimensões dos documentos
 - 8.1. Largura e altura *mínima* de 50mm;
 - 8.2. Espessura de 70 a 120 gr/mm².
- 9. Código de Barras
 - 9.1. Faz leitura dos códigos de barras 2 e 5 intercalados Febraban, CODE 39 e 128 com todos os seus subsets.;
- 10. Compatibilidade
 - 10.1. Possui total compatibilidade com o Microcomputador ofertado pela *licitante*.


São Bernardo do Campo - SP, 11 de julho de 2002



Nonus do Brasil Ltda
Marcos F. Canola
 Diretor Comercial
 RG.: 20.435.901

Nonus do Brasil Ltda
José Domingos Voidella
 Diretor Técnico
 RG.: 13.996.815

Fis. N° **947**
 Doc: **3005**




Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Funcionalidade do Equipamento	1.1. Destinado à leitura de etiquetas com código de barras. Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) com alta profundidade e performance, em múltiplas densidades e cores, ler código de barras com baixa qualidade e leitura através de visor plástico.
2. Características Construtivas	2.1. Carcaça em material rígido e resistente, pouco suscetível a arranhões e manchas; 2.2. Apresentar acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes; 2.3. Carcaça identificada com número de série, marca e modelo; 2.4. Suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho.
3. Tecnologia	3.1. Diodo Laser – Class II 650nm +/- 5%.
4. Acionamento	4.1. Através de gatilho.
5. Indicações de Leitura	5.1. Sonora – <i>beep</i> ; 5.2. Luminosa – <i>led</i> .
6. Taxa de Leitura Mínima	6.1. 100scan/s bidirecional.
7. Condições de Contraste e Reflexão	7.1. Contraste com PCS mínimo de 25%.
8. Largura e Alcance de Leitura	8.1. Ler etiqueta impressa (1D) de densidade de 8,33mils e 15cm de largura e com até 25cm de alcance, inclusive; 8.2. Ler etiqueta impressa (1D) de densidade de 15,00mils e 24cm de largura e com até 30cm de alcance, inclusive.
9. Alimentação	9.1. Fornecida pelo micro.
10. Ambiente de Operação	10.1. Deverá efetuar leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de até 3000lux.
11. Cabo	11.1. O equipamento deve dispor de cabo de conexão ao microcomputador espiralado, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m.
12. Interface	12.1. Este periférico devera ser cascadeado em "Y" com o teclado do microcomputador e com uma leitora de CMC7/Código de Barras; 12.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados deverão ter conexões PS2 (MiniDIN);

948
Fis N°
Doc. 3066

Leitor de Código de Barras



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	<p>12.3. O equipamento deverá ser fornecido com um cabo em "Y", com sinopse possibilitando opção de fonte externa.</p>
<p>13. Características de Programação</p>	<p>13.1. Possibilidade de programação para diversas configurações e usos distintos;</p> <p>13.2. Possibilidade de programação do código 2 de 5 intercalado (ITF) com tamanho de 46 posições ou maior em conformidade com o padrão utilizado pela rede bancária/comercial (Febraban);</p> <p>13.3. A programação deverá ser realizada com o leitor de código de barras ligado;</p> <p>13.4. A programação deverá ficar armazenada em dispositivo de memória que mantenha o programa de funções, mesmo com o leitor desligado da alimentação;</p> <p>13.5. A programação do leitor de código de barras poderá ser efetuada por hardware ou software.</p>
<p>14. Padrão de Simbologia</p>	<p>14.1. O equipamento deve reconhecer os seguintes formatos de códigos de barras (independente de reprogramação): UPC/EAN e EAN com suplementos, Código 39, Código 39 ASCII completo, intercalado 2 de 5, Code 128, EAN 128, Código 93, e PDF-417.</p>
<p>15. Documentação e Proposta Técnica</p>	<p>15.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados;</p> <p>15.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;</p> <p>15.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;</p> <p>15.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>;</p> <p>15.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante</p>

FIS-Nº **948**

3585

Doc. _____

Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.</u>
16. Compatibilidade	16.1. Total compatibilidade com micro cotado.
17. Outros	17.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, software e drivers necessários à sua utilização.
18. Prazo de Entrega	18.1. Conforme definido em Edital.
19. Assistência Técnica	19.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

As empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA (CONSÓRCIO ALPHA ECT 042) declaram que:

(X) Atendem () Não Atendem

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.

✓

CORREIOS	
Fis N°	950
Doc:	

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 06: Leitor de Código de Barras


ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Funcionalidade do Equipamento				
1.1. Destinado à leitura de etiquetas com código de barras. Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) com alta profundidade e performance, em múltiplas densidades e cores, ler código de barras com baixa qualidade e leitura através de visor plástico;	1.1. Destinado à leitura de etiquetas com código de barras. Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) com alta profundidade e performance, em múltiplas densidades e cores, ler código de barras com baixa qualidade e leitura através de visor plástico.	-X-	SIM	Pág. 02
2. Características Construtivas				Pág. 02
2.1. Carcaça em material rígido e resistente, pouco suscetível a arranhões e manchas;	2.1. Carcaça em material rígido e resistente, pouco suscetível a arranhões e manchas;	-X-	SIM	Pág. 02
2.2. Apresentar acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou arafusos salientes;	2.2. Apresenta acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes;	-X-	SIM	Pág. 02
2.3. Carcaça identificada com número de série, marca e modelo;	2.3. Carcaça identificada com número de série, marca e modelo;	-X-	SIM	Pág. 02

Doc: _____

FIS N° **951**

9669

CPL - 042/2002



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC


LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 06: Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
2.4. Suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho;	2.4. Suporte apropriado ao equipamento que pode ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho.	-X-	SIM	Pág. 02
3. Tecnologia				
3.1. Diodo Laser – Class II 650nm +/- 5%.	3.1. Diodo Laser – Class II 650nm +/- 5%.	-X-	SIM	Pág. 02
4. Acionamento				
4.1. Através de gatilho;	4.1. Através de gatilho.	-X-	SIM	Pág. 02
5. Indicações de Leitura				
5.1. Sonora – beep;	5.1. Sonora – <i>beep</i> ;	-X-	SIM	Pág. 02
5.2. Luminosa – led;	5.2. Luminosa – <i>led</i> ;	-X-	SIM	Pág. 02
6. Taxa de Leitura Mínima				
6.1. 100scan/s bidirecional;	6.1. 100scan/s bidirecional.	-X-	SIM	Pág. 02
7. Condições de Contraste e Reflexão				
7.1. Contraste com PCS mínimo de 25%;	7.1. Contraste com PCS de 20%.	PCS de 20%	SIM	Pág. 02

2


Doc. _____
 Fis. N.º 952
 3665
 Cpl - Consórcios
 PCL-AC



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 06: Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
8. Largura e Alcance de Leitura				
8.1. Ler etiqueta impressa (1D) de densidade de 8,33mils e 15cm de largura e com até 25cm de alcance, inclusive;	8.1. Lê etiqueta impressa (1D) de densidade de 8,33mils e 15cm de largura e com até 25cm de alcance, inclusive;	-X-	SIM	Pág. 03
8.2. Ler etiqueta impressa (1D) de densidade de 15,00mils e 24cm de largura e com até 30cm de alcance, inclusive;	8.2. Lê etiqueta impressa (1D) de densidade de 15,00mils e 24cm de largura e com até 30cm de alcance, inclusive.	-X-	SIM	Pág. 03
9. Alimentação				
9.1. Fornecida pelo micro;	9.1. Fornecida pelo micro.	-X-	SIM	Pág. 03
10. Ambiente de Operação				
10.1. Deverá efetuar leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de até 3000lux;	10.1. Efetua leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de até 3000lux.	-X-	SIM	Pág. 03
11. Cabo				
11.1. O equipamento deve dispor de cabo de conexão ao microcomputador espiralado, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m;	11.1. O equipamento dispõe de cabo de conexão ao microcomputador espiralado, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m.	-X-	SIM	Pág. 03

Doc. 26622
 FIS Nº 953
 CPM - CPM/MS



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC


LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 06: Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
12. Interface			SIM	
12.1. Este periférico devera ser cascateado em "Y" com o teclado do microcomputador e com uma leitora de CMC7/Código de Barras;	12.1. Este periférico pode ser cascateado em "Y" com o teclado do microcomputador e com uma leitora de CMC7/Código de Barras;	-X-	SIM	Pág. 03
12.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascateados deverão Ter conexões PS2 (MiniDIN);	12.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascateados possuem conexões PS2 (MiniDIN);	-X-	SIM	Pág. 03
12.3. O equipamento deverá ser fornecido com um cabo em "Y", com sinopse possibilitando opção de fonte externa;	12.3. O equipamento será fornecido com um cabo em "Y", com sinopse possibilitando opção de fonte externa.	-X-	SIM	Pág. 03
13. Características de Programação				
13.1. Possibilidade de programação para diversas configurações e usos distintos;	13.1. Possibilidade de programação para diversas configurações e usos distintos;	-X-	SIM	Pág. 03
13.2. Possibilidade de programação do código 2 de 5 intercalado (ITF) com tamanho de 46 posições ou maior em conformidade com o padrão utilizado pela rede bancária/comercial (Febraban);	13.2. Possibilidade de programação do código 2 de 5 intercalado (ITF) com tamanho de 46 posições ou maior em conformidade com o padrão utilizado pela rede bancária/comercial (Febraban);	-X-	SIM	Pág. 03
13.3. A programação deverá ser realizada com o leitor de código de barras ligado;	13.3. A programação pode ser realizada com o leitor de código de barras ligado;	-X-	SIM	Pág. 03

Doc: 3605
 FIS Nº 54
 3605
 3605



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 06: Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
13.4 A programação deverá ficar armazenada em dispositivo de memória que mantenha o programa de funções, mesmo com o leitor desligado da alimentação;	13.4. A programação ficará armazenada em dispositivo de memória que mantenha o programa de funções, mesmo com o leitor desligado da alimentação;	-X-	SIM	Pág. 03
13.5. A programação do leitor de código de barras poderá ser efetuada por hardware ou software;	13.5. A programação do leitor de código de barras poderá ser efetuada por hardware.	-X-	SIM	Pág. 03
14. Padrão de Simbologia				
14.1. O equipamento deve reconhecer os seguintes formatos de códigos de barras (independente de reprogramação): UPC/EAN e EAN com suplementos, Código 39, Código 39 ASCII completo, intercalado 2 de 5, Code 128, EAN 128, Código 93, e PDF-417;	14.1. O equipamento reconhece os seguintes formatos de códigos de barras (independente de reprogramação): UPC/EAN e EAN com suplementos, Código 39, Código 39 ASCII completo, intercalado 2 de 5, Code 128, EAN 128, Código 93, e PDF-417.	-X-	SIM	Pág. 03
15. Compatibilidade				
15.1. Total compatibilidade com micro cotado;	15.1. Compatível com microcomputadores padrão IBM-PC;	-X-	SIM	Pág. 03

Doc 3665
 FIS Nº 955
 CPM - 11/2002/005



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC


LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622


EQUIPAMENTO – 06: Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
16. Outros 16.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, software e drivers necessários à sua utilização;	16.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, software e drivers necessários à sua utilização;	-X-	SIM	Pág. 03

✓

REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO
 CPMI - COPIL/MS
 FIS. Nº **956**
 Doc: **9665**





DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO EQUIPAMENTO N.º 06

✓

Q

[Handwritten signature]

RDC Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis Nº	957
Doc:	3805

[Handwritten signature]

A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

REF.:- Edital de Pregão nº 042 / 2002

Declaração de Atendimento – Especificações Técnicas

A Symbol Technologies do Brasil, situado em Av. Tamboré, 450, Alphaville, inscrita no CNPJ nº 04.195.658/0001-57, declara que, para fins de comprovação dos itens constantes no **ANEXO 01-D** do Edital de Pregão nº 042 / 2002, na condição de fabricante, que o equipamento Leitor Laser de código de Barras (Pistola) ofertado pelas empresas licitantes constituídas em **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.**, atende as especificações solicitadas neste edital, conforme abaixo:

1. Funcionalidade do Equipamento
 - 1.1. Destinado à leitura de etiquetas com código de barras. Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) com alta profundidade e performance, em múltiplas densidades e cores, ler código de barras com baixa qualidade e leitura através de visor plástico.
2. Características Construtivas
 - 2.1. Carcaça em material rígido e resistente, pouco suscetível a arranhões e manchas;
 - 2.2. Apresenta acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes;
 - 2.3. Carcaça identificada com número de série, marca e modelo;
 - 2.4. Suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho.
3. Tecnologia
 - 3.1. Diodo Laser – Class II 650nm +/- 5%.
4. Acionamento
 - 4.1. Através de gatilho.
5. Indicações de Leitura
 - 5.1. Sonora – beep;
 - 5.2. Luminosa – led.
6. Taxa de Leitura Mínima
 - 6.1. 100scan/s bidirecional.
7. Condições de Contraste e Reflexão
8.
 - 8.1. Contraste com PCS mínimo de 25%.

Handwritten marks: a checkmark above the stamp, a large 'X' to the left, and a signature below the stamp.

CPM - CORREIOS
Fis Nº 2 958
2865
Doc: _____



9. Largura e Alcance de Leitura

- 9.1. Faz a leitura de etiqueta impressa (1D) de densidade de 8,33mils e 15cm de largura e com até 25cm de alcance, inclusive;
- 9.2. Faz leitura de etiqueta impressa (1D) de densidade de 15,00mils e 24cm de largura e com até 30cm de alcance, inclusive.

10. Alimentação

- 10.1. Fornecida pelo micro.

11. Ambiente de Operação

- 11.1. Possui leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de até 3000lux.

12. Cabo

- 12.1. O equipamento dispõe de cabo de conexão ao microcomputador espiralado, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m.

13. Interface

- 13.1. Este periférico pode ser cascadeado em "Y" com o teclado do microcomputador e com uma leitora de CMC7 / Código de Barras;
- 13.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados são de conexões PS2 (MiniDIN);
- 13.3. O equipamento é fornecido com um cabo em "Y", com sinopse possibilitando opção de fonte externa.

14. Características de Programação

- 14.1. Possibilita de programação para diversas configurações e usos distintos;
- 14.2. Possibilita de programação do código 2 de 5 intercalado (ITF) com tamanho de 46 posições ou maior em conformidade com o padrão utilizado pela rede bancária / comercial (Febraban);
- 14.3. A programação é realizada com o leitor de código de barras ligado;
- 14.4. A programação fica armazenada em dispositivo de memória que mantenha o programa de funções, mesmo com o leitor desligado da alimentação;
- 14.5. A programação do leitor de código de barras é efetuada por hardware ou software.

15. Padrão de Simbologia


- 15.1. O equipamento reconhece os seguintes formatos de códigos de barras (independente de reprogramação): UPC / EAN e EAN com suplementos, Código 39, Código 39 ASCII completo, intercalado 2 de 5, Code 128, EAN 128, Código 93, e PDF-417.

16. Compatibilidade

- 16.1. Total compatibilidade com micro cotado.


17. Outros

- 17.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, software e drivers necessários à sua utilização.



3
A

symbol



Alphaville - SP, 16 de Julho de 2.002

Lusanselmo Oliveira Cinachi
Diretor Geral
RG. 9.501.995

SYMBOL TECHNOLOGIES DO BRASIL Ltda.

Av. Tamboré, 450, – CEP: 06460-000 – São Paulo, Brasil
Telefones: 4133 3100 – Fax: 4133 3199 ■ Web site: www.symbol.com


POC Nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 960
Doc. 3665 4

Balança Pesadora

Premium

6Kg x 1g, 30Kg x 10g e 50Kg x 5g.

Estes equipamentos foram projetados para atender aos mais rigorosos requisitos de precisão em pesagem, possuindo componentes de altíssima qualidade, aliados a um moderno design. A balança é dotada de dispositivos de limitação mecânica e eletrônica de sobrecarga, prevenindo eventuais danos por excesso de carga. O processo de pesagem é totalmente eletrônico, sendo feito através de célula de carga, situada diretamente sob a plataforma. Sua carcaça é fabricada em ABS, conferindo ao conjunto, além de leveza, ótima vedação, resistência e facilidade de limpeza.



Dimensões do Prato: 310mm x 340mm

Características Principais:

- Painel com mostrador digital de 6 dígitos;
- Led de estabilização e de tara;
- Teclas de tara e impressão;
- A função estabilização se processa automaticamente na balança, sempre que não houver oscilação de peso sobre a mesma;
- O equipamento também tem a função de balança comparadora (verificação ou deficiência de peso em relação a um padrão);
- Pés anti-derrapantes com regulagem de altura;
- Indicador de nível.

Características Técnicas:

- Altura dos dígitos: 14,2 mm;
- Teclas de tara e impressão;
- Caixa em ABS;
- Saída serial RS 232 C;
- Opção para adaptador para saída USB;
- Umidade relativa: 10% a 95% sem condensação;
- Peso aproximado de embarque: 6kg.

Características Elétricas:

- Consumo máximo: 10 Watts;
- Alimentação: Full Range, de 90 à 242 VAC
- Frequência: 60Hz ±5%
- Temperatura de operação: de zero a 50°C.

Modelo Capacidade Divisão

UDC 6.000	6 Kg	1g
UDC 30.000	30 Kg	10g
UDC 50.000	50 Kg	5g



Qualidade RS

SAC 0800 51 4276

Urano

Nosso universo está maior

www.urano.com.br

Fis. N° 961

Dóc. 3665

**Desempenho, conforto e
confiabilidade para apli-
cações comerciais e de
varejo**

symbol

SCANNERS PORTÁTEIS

Série de leitores LS 4000i



Handwritten notes: *OK*

Doc	3065
Fis N°	962
	3065

Principais especificações e acessórios da série LS 4000i

Características físicas

Dimensões:	16 cm (altura) x 12,7 cm (comprimento) 7,1 cm (largura)
Peso:	Aproximadamente 170 g
Suporte de cabo:	Anteparo de borracha removível para maior proteção do cabo e contra puxões
Opções de montagem:	IntelliStand regulável com altura (12,7 a 25,4 cm) e ângulo (0 a 90°) ajustáveis pelo usuário Suportes para montagem em parede e mesa

Características de desempenho

Fonte de luz:	Diódio a laser de 650 nm
Inclinação:	± - 25°
Obliquidade:	± - 55°
Oscilação:	± - 55°
Contraste de impressão:	1D: diferença de reflexão mínima de 25% 2D (PDF): diferença de reflexão mínima de 35%
Capacidade de decodificação:	1D: UPC/EAN e com suplementos, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-Optic Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 128, UCC/EAN 128, Discrete 2 of 5, MSI/Plessey, Bookland EAN 2D: PDF417

Interfaces:	LS 4004i: RS-232C (Padrão, Nixdorf, ICL, Omron e Fujitsu) LS 4005i: IBM 468x/469x LS 4006i: Emulação de teclado LS 4007i: USB (Padrão, IBM SurePOS, Macintosh) LS 4074: RS-232C na estação base LS 4075: IBM 468x/469x na estação base Além disso, o cabo Synapse permite a conexão com todos os itens acima, além da emulação de laser/caneta óptica, OCR e OCIA.
--------------------	--

Durabilidade: Resiste a múltiplas quedas de 1,2 m sobre superfícies de concreto

Ambiente de uso

Temperatura de operação:	0° a 40 °C
Temperatura de armazenagem:	-40° a 60 °C
Umidade:	5% a 95%, sem condensação
Luz ambiente:	Imune à luz artificial normal em interiores e à luz solar direta
Requisitos elétricos:	IBM 46xx, RS-232C e emulação de teclado: 4,8-14 VCC a 180-200 mA. (nominal 5V) USB: 4,625-5,25 VCC a 200 mA. (nominal 5V)

Proteção contra sobretensão de entrada:

IEC1000-4- (2, 3, 4, 5, 6, 11)

Regulamentações

Segurança elétrica: Certificado para UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950

Segurança de laser: CDRH Classe II, IEC Classe 2

EMI/RFI: Classe A, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC, Classe A ICES-003, Diretiva de EMC da União Européia, SMA da Austrália

Para obter as especificações do LS 4071, visite www.symbol.com/barcode

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

symbol

BUSINESS PARTNER

Symbol Technologies do Brasil Ltda.

Av. Tambore, 450 - Alphaville
06460-000 Barueri, SP
Brasil
tel.: (11) 4133 3100
fax: (11) 4133 3111
www.symbol.com/brasil





GJ-BP 4/01

Peça nº GJ Impresso nos EUA 4/01 ©2001 Symbol Technologies, Inc. Symbol é uma empresa com certificação ISO 9001 e ISO 9002 registrada no UKAS, RVC e RAB, conforme aplicação de definições de escopo.

Garantia

A série de scanners LS 4000i da Symbol conta com garantia contra defeitos de fabricação e de material por um período de 60 meses a partir da data de envio, desde que o produto não tenha sido modificado e seja operado em condições normais e da maneira apropriada. O elemento de leitura Mylar® conta com garantia vitalícia limitada da Symbol. Esse elemento consiste em uma fita Mylar, um bastidor, um conjunto de espelhos e um imã. Consulte a garantia completa para obter mais detalhes.



*O elemento de leitura Mylar consiste em uma fita Mylar, um bastidor, um conjunto de espelhos e um imã. Toda a unidade está coberta pela garantia padrão da Symbol. Todas as garantias da Symbol são válidas para o proprietário original e não cobrem reparos decorrentes de uso indevido ou mau-uso físico. As informações sobre a garantia padrão e os serviços dentro da garantia são descritas no cartão de garantia que acompanha cada produto ou podem ser obtidas diretamente na Symbol.

Mylar é uma marca registrada da DuPont Company.

EN410 CE



Para obter informações sobre a disponibilidade de sistemas, produtos ou serviços e informações específicas referentes ao seu país, entre em contato com o parceiro de negócios ou escritório local da Symbol Technologies.

Sede corporativa
Symbol Technologies, Inc.
One Symbol Plaza
Holtville, NY 11742-1300
TEL: 1-800-722-6234/1-631-738-2400
FAX: 1-631-738-5990

Para a Ásia (Pacífico)
Symbol Technologies Asia, Inc.
(Singapore Branch)
Asia Pacific Division
230 Victoria Street #04-05
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
TEL: 65-337-6588
FAX: 65-337-6488

Para Europa, Oriente Médio e África
Symbol Technologies
EMEA Division
Symbol Place, Winnersh Triangle
Berkshire, England RG41 5TP
TEL: 44-118-9457000
FAX: 44-118-9457500

Para América do Norte, América Latina e Canadá
Symbol Technologies
The Americas
One Symbol Plaza
Holtville, NY 11742-1300
TEL: 1-800-722-6234/1-631-738-2400
FAX: 1-631-738-5990

Site da Symbol na Web
Para obter uma lista completa dos parceiros de negócios e subsidiárias da Symbol em todo o mundo, entre em contato conosco em:
<http://www.symbol.com>
E-mail: webmaster@symbol.com

symbol

O ponto de referência dos scanners portáteis a laser: nenhum outro está à altura da série LS 4000i

Recursos	Vantagens
Garantia de mais de 5 anos	Menor custo de propriedade
Magnífico design ergonômico com gatilho patenteado de dois dedos	O design permite disparar com os dedos indicador e médio, proporcionando conforto ao usuário, mesmo durante períodos de uso prolongados
Memória Flash	Facilita as configurações personalizadas e atualizações futuras
Formatação avançada de dados	Permite modificar os dados lidos antes de enviá-los para o computador host, eliminando modificações do software
Eletrônica de lógica adaptativa	Aumenta a produtividade, pois garante uma decodificação adequada dos símbolos danificados e com baixa qualidade de impressão
Operação sem o uso das mãos com IntelliStand	A leitura em modo apresentação otimiza o conforto do usuário e aumenta sua velocidade
Capacidade PDF417 bidimensional	O versátil recurso de decodificação permite a adoção de aplicativos PDF, como programas de verificação de idade e programas de fidelidade do cliente
Fácil conectividade com o host	A facilidade de integração de sistemas é oferecida com 4 versões: LS 4004i - RS-232 LS 4005i - IBM 468x/9x LS 4006i - Emulação de teclado LS 4007i - USB Além disso, cada versão incorpora a tecnologia de interface Synapse para adaptar-se a praticamente qualquer host
Construção robusta	Resiste aos acidentes do dia a dia, como quedas e choques acidentais em uma ampla variedade de ambientes do usuário, desde o ponto de vendas até a sala de estoque
Operação sem fio	A versão sem fio LS 407X permite a operação sem ligações, o que aumenta a produtividade e reduz os custos de manutenção dos cabos



Pelo seu desempenho superior na leitura de códigos de barras com o máximo conforto do usuário e um preço altamente atrativo, a série de scanners LS 4000i da Symbol Technologies estabelece um premiado padrão de excelência com o respaldo de uma garantia de mais de 5 anos.

Mais inovação para um melhor desempenho

A série LS 4000i é o resultado da experiência da Symbol no projeto de soluções de leitura inovadoras e de alto desempenho. Incorpora um laser de 650 nm que gera uma linha de leitura brilhante, permitindo ao operador apontar com facilidade, mesmo em ambientes fortemente iluminados. Combine isso com uma ampla profundidade de campo de trabalho de mais de 40 cm em códigos 100% UPC e será fácil capturar dados de códigos de barras. Além disso, o processamento de sinal de lógica adaptativa incorporado decodifica os códigos de barras danificados e de baixa qualidade de impressão.

A integração de sistemas é facilitada com a formatação avançada de dados (ADF, Advanced Data Formatting), uma inovação da Symbol que permite modificar a seqüência de dados do código de barras antes do enviá-la para o computador host. Isso melhora a compatibilidade entre os dados do código de barras e o software, permitindo que o scanner seja programado, em vez de modificar o aplicativo do host – o que poderia ter um alto custo.

Interfaces incorporadas da Symbol (USB, RS-232C, IBM468x/9x, emulação de teclado) e a exclusiva tecnologia Synapse "Smart Cable" simplificam a conexão com praticamente todos os hosts. Além disso, a programação da memória Flash facilita configurações personalizadas em aplicações específicas, possibilitando atualizações futuras e aumentando o valor e a vida útil do scanner.

Ergonomia premiada

A Symbol sabe que a ergonomia é tão importante quanto o desempenho do scanner. A série LS 4000i faz a diferença, tanto em termos de conforto quanto de aparência. Você perceberá de imediato que a Symbol a desenvolveu para ser robusta ao mesmo tempo em que adicionou recursos para melhorar a operabilidade.

Para maximizar o conforto do usuário, a série LS 4000i apresenta um design leve, com a empunhadura otimizada para encaixar-se confortavelmente em qualquer mão, grande ou pequena. Os dedos ficam menos cansados, mesmo durante períodos de uso prolonga-

Fis. N°	963
Doc.	2665



O aumento da velocidade no ponto de vendas melhora a produtividade e a satisfação do cliente.



O scanner sem fio LS 4071 é ideal para a leitura de itens muito pesados ou volumosos para serem colocados sobre o balcão da caixa.



O IntelliStand regulável propicia máxima flexibilidade no ponto de vendas.

dos, graças ao gatilho patenteado de dois dedos. As extremidades de borracha nos scanners LS 4000i têm a dupla função de absorver choques e levantar o scanner do balcão para seu fácil manuseio e posicionamento. Além disso, uma base de cabo de borracha removível protege a parte inferior da empunhadura do scanner, proporcionando uma proteção contra puxões.

Durabilidade e construção para máxima confiabilidade

Com milhões de scanners instalados, a Symbol respalda a série LS 4000i com uma garantia de mais de 5 anos. Essa garantia inclui uma garantia limitada vitalícia do elemento de leitura Mylar* patenteado, que elimina o desgaste do mecanismo graças ao movimento quase sem fricção.

Os scanners da série LS 4000i são concebidos para resistir aos acidentes no dia a dia, como quedas no chão, choques contra balcões e flutuações de temperatura da sala de estoque. Durante o desenvolvimento da série LS 4000i, o produto foi submetido a uma ampla variedade de testes rigorosos, simulando o maltrato cotidiano com testes agressivos de choque, vibração, temperatura e inclinação. Os engenheiros da Symbol levaram o produto além dos limites de seu design para identificar e reforçar possíveis áreas de problemas. Esse procedimento garante o uso prolongado dos scanners LS 4000i em uma ampla gama de aplicações, desde o ponto de vendas até a sala de estoque.

A marca de um líder - versatilidade de aplicações

A série LS 4000i da Symbol é composta dos leitores ideais para as diversas aplicações comerciais e de varejo, desde pequenos estabelecimentos até grandes varejistas e corporações.

Eles são perfeitos para a leitura nos pontos de vendas, marcação e verificação de preços e gerenciamento do inventário da loja em segmentos do varejo, como mercadorias de massa, lojas especializadas, lojas de departamentos, atacadistas e mercearias.

Em armazéns e fábricas, os scanners LS 4000i aumentam a produtividade e a precisão no envio e no recebimento, em aplicativos de gerenciamento de inventário, processos de linha de montagem e controle de documentos.

Os scanners LS 4000i podem ser utilizados em qualquer ambiente, onde seja necessário melhorar a eficiência. No setor de saúde, por exemplo, para o controle das informações sobre o paciente, gerenciamento do inventário de medicamentos e também no consultório para controlar o horário e o atendimento da equipe.

Acessórios e muito mais

O IntelliStand da Symbol para leitura em modo apresentação "Hands-free" maximiza o conforto do usuário e a sua produtividade. A altura do suporte e o ângulo de leitura são reguláveis. Ao ser colocado no IntelliStand, o scanner liga; não é necessário dispará-lo para que funcione. Um suporte multimontagem está disponível para uso sobre o balcão ou na parede. Simples de instalar, a versão para montagem em parede atende às mais diversas necessidades do local de trabalho.



Suporte para balcão



IntelliStand



O LS 4071 em sua base

Os sistemas de leitura LS 407X, que compreendem um scanner sem fio LS 4071, uma estação base, um cabo e uma fonte de alimentação, ampliam a linha de produtos LS 4000i, visto que possibilitam mobilidade e flexibilidade sem restrições de movimento devido ao cabo. A capacidade de movimentar-se livremente pelo local de trabalho praticamente elimina a necessidade de erguer itens pesados ou volumosos, tornando o local mais conveniente tanto para os clientes como para os funcionários.

Para saber como aumentar a produtividade de seus funcionários com os scanners da série LS 4000i, telefone para um dos locais listados no verso deste folheto ou visite www.symbol.com/barcode.

GRANDE SERVIÇOS

6

Fis. N° 964

Dçc 3665

Teclado PIN



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Descrição	<p>1.1. Teclado PIN (<i>Personal Identificator Number</i>) deverá permitir a entrada do código do cliente para sua identificação;</p> <p>1.2. O equipamento deve ter homologação EMV nível 1;</p> <p>1.3. O equipamento deverá suportar criptografia DES, (Tripla) DES e DUKPT;</p> <p>1.4. O equipamento deve ter entrada de <i>Master Keys</i> compatível com ANSI X 9.24;</p> <p>1.5. A senha do cliente deverá trafegar criptografada a partir do teclado PIN;</p> <p>1.6. O equipamento deverá suportar criptografia <i>Master Keys</i>, com no mínimo 8 chaves de 32 dígitos;</p> <p>1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; - 1 tecla <i>clear</i> (limpar); - 1 tecla ponto (.); - 1 tecla <i>cancel</i> (cancelar); - 1 tecla <i>enter</i> (entrar); - 2 teclas de funções F1 e F2; - 4 teclas direcionais; <p>1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si.</p>
2. Características Físicas	<p>2.1. Possuir pés antiderrapantes;</p> <p>2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de <i>smart cards</i> deverão compor um único equipamento para inserção do cartão magnético e <i>smart cards</i>;</p> <p>2.3. Carcaça com as seguintes dimensões (máximas): 5,0 x 8,5 x 20,0cm (A x L x P);</p> <p>2.4. Visor para interação com cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Display gráfico que permita a visualização de no mínimo 128 caracteres em cada exibição de informações; - Display de cristal líquido.
3. Leitor de Cartão Magnético	<p>3.1. Deverá possuir leitor de cartão magnético para trilhas 1, 2 e 3;</p> <p>3.2. Permite a leitura em ambas as direções. ✓</p>
4. Interface	<p>4.1. Seriais assíncronas padrão RS-232.</p>
5. Interface para <i>Smart Card</i>	<p>5.1. Compatível com EMV nível 1 e deverá seguir a ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816-1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida.</p>

FIS Nº 965

Doc: 9665








Teclado PIN

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
6. Compatibilidade	<p>6.1. Total compatibilidade com micro cotado.</p>
7. Documentação e Proposta Técnica	<p>7.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados;</p> <p>7.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;</p> <p>7.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;</p> <p>7.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>;</p> <p>7.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.</u></p>
8. Outros	<p>8.1. Cabos de conexão, acessórios, drivers, manuais e documentação que acompanham o equipamento;</p> <p>8.2. Deverá ser entregue com <i>Master Key</i> gravado pelo fabricante de acordo com o parâmetros fornecidos pela ECT, segundo as normas ANSI X 9.24.</p>
9. Prazo de Entrega	9.1. Conforme definido em Edital.
10. Assistência Técnica	10.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.
11. Alimentação	11.1. Fonte de alimentação bivolt.

As empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA (CONSÓRCIO ALPHA ECT 042) declaram que:

(X) Atendem () Não Atendem

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC


CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 07 : Teclado PIN

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Descrição				
1.1. Teclado PIN (Personal Identificator Number) deverá permitir a entrada do código do cliente para sua identificação;	1.1. Teclado PIN (<i>Personal Identificator Number</i>) permite a entrada do código do cliente para sua identificação;	X	Sim	Pág. 02
1.2. O equipamento deve ter homologação EMV nível 1;	1.2. O equipamento possui homologação EMV nível 1;	X	Sim	Pág. 02
1.3. O equipamento deverá suportar criptografia DES, (Tripla) DES e DUKPT;	1.3. O equipamento suporta criptografia DES, (Tripla) DES e DUKPT;	X	Sim	Pág. 02
1.4. O equipamento deve ter entrada de Master Keys compatível com ANSI X 9.24;	1.4. O equipamento tem entrada de <i>Master Keys</i> compatível com ANSI X 9.24;	X	Sim	Pág. 02
1.5. A senha do cliente deverá trafegar criptografada a partir do teclado PIN;	1.5. A senha do cliente trafega criptografada a partir do teclado PIN;	X	Sim	Pág. 02
1.6. O equipamento deverá suportar criptografia Master Keys, com no mínimo 8 chaves de 32 dígitos;	1.6. O equipamento suporta criptografia <i>Master Keys</i> , com 10 chaves de 32 dígitos;	2 chaves de 32 dígitos a mais do que o especificado	Sim	Pág. 02
1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição : - 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; - 1 tecla clear (limpar); - 1 tecla ponto (.); - 1 tecla cancel (cancelar); - 1 tecla enter (entrar); - 2 teclas de funções F1 e F2; - 4 teclas direcionais;	1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição: - 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; - 1 tecla <i>clear</i> (limpar); - 1 tecla ponto (.); - 1 tecla <i>cancel</i> (cancelar); - 1 tecla <i>enter</i> (entrar); - 2 teclas de funções F1 e F2; - 4 teclas direcionais;	X	Sim	Pág. 02

1

DOG: 
 FIS Nº 967
 9667

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 07 : Teclado PIN


ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si;	1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si.	X	Sim	Pág. 02
2. Características Físicas	2. Características Físicas			
2.1. Possuir pés antiderrapantes;	2.1. Possui pés antiderrapantes;	X	Sim	Pág. 02
2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de smart cards deverão compor um único equipamento para inserção do cartão magnético e smart cards;	2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de <i>smart cards</i> compõem um único equipamento para inserção do cartão magnético e <i>smart cards</i> ;	X	Sim	Pág. 02
2.3. Carcaça com as seguintes dimensões (máximas): 5,0 x 8,5 x 20,0cm (A x L x P);	2.3. Carcaça com as seguintes dimensões: 3,0 x 7,0 x 19,0cm (A x L x P);	X	Sim	Pág. 03
2.4. Visor para interação com cliente: - Display gráfico que permita a visualização de no mínimo 128 caracteres em cada exibição de informações; - Display de cristal líquido;	2.4. Visor para interação com cliente: - Display gráfico que permite a visualização de 128 caracteres em cada exibição de informações; - Display de cristal líquido.	X	Sim	Pág. 03
3. Leitor de Cartão Magnético	3. Leitor de Cartão Magnético			
3.1. Deverá possuir leitor de cartão magnético para trilhas 1, 2 e 3;	3.1. Possui leitor de cartão magnético para trilhas 1, 2 e 3;	X	Sim	Pág. 03
3.2. Permite a leitura em ambas as direções;	3.2. Permite a leitura em ambas as direções.	X	Sim	Pág. 03
4. Interface	4. Interface			
4.1. Seriais assíncronas padrão RS-232;	4.1. Serial assíncrona padrão RS-232.	X	Sim	Pág. 03
5. Interface para Smart Card	5. Interface para Smart Card			
5.1. Compatível com EMV nível 1 e deverá seguir a ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816- 1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida;	5.1. Compatível com EMV nível 1 e segue a ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816-1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida.	X	Sim	Pág. 03
6. Compatibilidade	6. Compatibilidade			
6.1. Total compatibilidade com micro cotado;	6.1. Total compatibilidade com microcomputadores padrão IBM-PC;	X	Sim	Pág. 03

2

Proc: 3665

968

SUBPROJ





COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 07 : Teclado PIN

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
7. Outros	7. Outros			
7.1. Cabos de conexão, acessórios, drivers, manuais e documentação que acompanham o equipamento;	7.1. Cabos de conexão, acessórios, drivers, manuais e documentação que acompanham o equipamento;	X	Sim	Pág. 03
7.2. Deverá ser entregue com Master Key gravado pelo fabricante de acordo com o parâmetros fornecidos pela ECT, segundo as normas ANSI X 9.24;	7.2. Será entregue com Master Key gravado pelo fabricante de acordo com o parâmetros fornecidos pela ECT, segundo as normas ANSI X 9.24.	X	Sim	Pág. 03
8. Alimentação	8. Alimentação			
8.1. Fonte de alimentação bivolt;	8.1. Fonte de alimentação bivolt.	X	Sim	Pág. 03





DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO EQUIPAMENTO N.º 07

RECIBO Nº 03/2003 - GN -
CORREIOS
FIS Nº 970
3665
Doc: 01

3.083
L

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Pregoeira Marta Maria Coelho

Brasilia - DF

Ref.: PREGÃO Nº 042/2002 - CPL/AC

DECLARAÇÃO

Tecvan Informática Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Ciriádão Durval, 989 – Malhado – 45650-000 – Ilhéus – BA, C.N.P.J 03.654.119/0001-76 declara que o Teclado PIN (modelo PPC 800) Marca Gertec, de sua fabricação, apresenta as seguintes características:

1. Descrição	<p>1.1. Teclado PIN (<i>Personal Identifier Number</i>) permite a entrada do código do cliente para sua identificação;</p> <p>1.2. O equipamento possui homologação EMV nível 1;</p> <p>1.3. O equipamento suporta criptografia DES, (Triplo) DES e DUKPT;</p> <p>1.4. O equipamento tem entrada de <i>Master Keys</i> compatível com ANSI X 9.24;</p> <p>1.5. A senha do cliente trafega criptografada a partir do teclado PIN;</p> <p>1.6. O equipamento suporta criptografia <i>Master Keys</i>, com 10 chaves de 32 dígitos à 48 dígitos;</p> <p>1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; _ 1 tecla <i>clear</i> (limpar); _ 1 tecla ponto (.); _ 1 tecla <i>cancel</i> (cancelar); _ 1 tecla <i>enter</i> (entrar); _ 2 teclas de funções F1 e F2; _ 4 teclas direcionais; <p>1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si.</p>
2. Características Físicas	<p>2.1. Possui pés antiderrapantes;</p> <p>2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de <i>smart cards</i> compõem um único equipamento para inserção do cartão magnético e <i>smart cards</i>;</p>

GERTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Guaicurus, 145 - Vila Conceição - Diadema - São Paulo - Brasil - CEP: 09911-680
Tel: (55 11)4044-6549/Fax: (55 11)4043-3495
TECVAN INFORMATICA
Rua Ciriádão Durval, 989 – Malhado – 45650-000 – Ilhéus – BA

CPM - CORREIOS
071
3685


11 TABELIAO
Sergio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original. Data: 17/07/2002
Curitiba: 17 JUL. 2002
JOYMA FERNANDES ALVES

002

3032
2.

	2.3. Carcaça com as seguintes dimensões: 3,0 x 7,0 x 19,0 cm (A x L x P); 2.4. Visor para interação com cliente: - Display gráfico que permite a visualização de 128 caracteres em cada exibição de informações; - Display de cristal líquido.
3. Leitor de Cartão Magnético	3.1. Possui leitor de cartão magnético para trilhas 1, 2 e 3; 3.2. Permite a leitura em ambas as direções.
4. Interface	4.1. Serial assíncrona padrão RS-232.
5. Interface para Smart Card	5.1. Compatível com EMV nível 1 e segue a ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816-1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida.
6. Compatibilidade	6.1. Total compatibilidade com micro cotado.
7. Documentação	7.2. O equipamento será entregue acompanhado do manual técnico do fabricante, podendo ser cópia integral
8. Outros	8.1. Cabos de conexão, acessórios, drivers, manuais e documentação que acompanham o equipamento; 8.2. Será entregue com <i>Master Key</i> gravado pelo fabricante de acordo com o parâmetros fornecidos pela ECT, segundo as normas ANSI X 9.24.
11. Alimentação	11.1. Fonte de alimentação bivolt.

São Paulo/SP, 15 de julho de 2.002.


Jorge Ribeiro Pereira
Diretor



1.º TABELIAO DE NOTAS DE DIADEMA-SP
TABELIAO: HALDIR ADAMO ZAKA
Rua Felipe Camarão, 62/64 - Fone: 4056.1176
Diadema - São Paulo
RECONHECIDO por serelhanca 0001 firma(s) de
JORGE RIBEIRO PEREIRA.....
Diadema, 16 de julho de 2002.
Eu Test. _____ da verdade

EDER LUIS DA SILVA SANTOS
ESCREVENTE

Revolventes R\$ 1,20 Estado R\$ 0,32
Carteira R\$ 0,24 Santa Casa R\$ 0,01
Sinore R\$ 0,00 Total R\$ 1,83
Mod. Se. 2002-2003-2004-2005 R\$ 1,83
VALIDO ANTE COM SELÃO DE AUTENTICIDADE!

SP 1642-A-130915

GERTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Guaicurus, 145 - Vila Conceição - Diadema - São Paulo - Brasil - CEP: 09911-630Nº
Tel: (55 11)4044-6549/11
LEI 13.228 DE 18/07/2001
FUNARPEN
TECVAN IN. SELO DE AUTENTICIDADE

11.º TABELIAO
BA Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste documento no nº data
Curitiba, 17 JUL. 2002
JOELMA FERNANDES ALVES

Nº ACJ06246



Pin Pad Criptografado - PPC 800

Atendendo as exigências das normas internacionais este novo produto Gertec visa aplicações de Transferência Eletrônica de Fundos TEF, sendo capaz de transmitir de maneira segura as senhas nele digitadas. Contendo as mais novas tecnologias este produto não só fornece a possibilidade de ler os tradicionais cartões de tarja magnética, mas também os novos cartões com circuitos microprocessados, os chamados Smart Cards. Esta nova tecnologia emergente tem estado em evidência como uma segura e inovadora maneira de transporte de valores. Ao contrário dos cartões de crédito, que apresentam seu número externamente e que podem ser copiados e usados em fraudes. O Smart Card nada revela de suas preciosas informações que são criptografadas e armazenadas de maneira segura.



- Display de Cristal Líquido gráfico de 64 linhas por 128 colunas, modo texto de 8 linhas por 16 colunas de grande visibilidade, permitindo que mensagens complexas sejam visualizadas.
- Teclas retornam código ASCII distintos entre si.
- Leitor de Smart Card compatível com ISO 7816-1,-2 e 3, capaz de suportar cartões de memória e microprocessados.
- Leitor de Cartão Magnético com suporte de trilhas 1, 2 e 3 em diversas configurações e controlável por software.
- Memória de 640Kbytes
- Criptografia DES nos modos Master/Session Key, Triple DES e DUKPT
- Suporte para até 4 módulos SAM
- Protocolo de comunicação compreensível utilizando a interface serial RS-232.
- Atende as normas ANSI, ISO e a especificação conjunta da Europay, MasterCard e VISA (EMV) - nível 1.
- Protegido contra intrusões o PPC 800 apaga automaticamente toda informação secreta quando aberto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES:	Comprimento = 190 mm Largura = 70 mm Altura = 30 mm Peso = 350 g
GABINETE:	Injetado em plástico em duas cores, resistente a choques e quedas com pés antiderrapantes.
TECLADO:	Teclado de 20 chaves com iluminação posterior que inclui teclas ENTER, CLEAR e CANCEL.
TELA DE LCD:	Gráfico de 64x128 dots com iluminação posterior, modo texto de 8 linhas por 16 colunas.
LEITOR DE CARTÃO:	Trilhas 1, 2 e 3, padrão ABA-ANSI/ISO/ABNT com leitura em ambas as direções. Seqüências Configuráveis por software.
LEITOR DE SMART:	Compatível com EMV nível 1, ISO-7816
MEMÓRIA:	640 Kbytes, sendo 512K para programa e 128K para variáveis, ambas protegidas contra violação
MÓDULOS SAM:	Até 4 módulos SAM
ALIMENTAÇÃO:	Fonte de alimentação externa de 6V 500mA.
INTERFACE:	Serial Padrão RS-232 assíncrona

Teclado PIN



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Descrição	<p>1.1. Teclado PIN (<i>Personal Identifier Number</i>) deverá permitir a entrada do código do cliente para sua identificação;</p> <p>1.2. O equipamento deve ter homologação EMV nível 1;</p> <p>1.3. O equipamento deverá suportar criptografia DES, (Tripla) DES e DUKPT;</p> <p>1.4. O equipamento deve ter entrada de <i>Master Keys</i> compatível com ANSI X 9.24;</p> <p>1.5. A senha do cliente deverá trafegar criptografada a partir do teclado PIN;</p> <p>1.6. O equipamento deverá suportar criptografia <i>Master Keys</i>, com no mínimo 8 chaves de 32 dígitos;</p> <p>1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; - 1 tecla <i>clear</i> (limpar); - 1 tecla ponto (.); - 1 tecla <i>cancel</i> (cancelar); - 1 tecla <i>enter</i> (entrar); - 2 teclas de funções F1 e F2; - 4 teclas direcionais; <p>1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si.</p>
2. Características Físicas	<p>2.1. Possuir pés antiderrapantes;</p> <p>2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de <i>smart cards</i> deverão compor um único equipamento para inserção do cartão magnético e <i>smart cards</i>;</p> <p>2.3. Carcaça com as seguintes dimensões (máximas): 5,0 x 8,5 x 20,0cm (A x L x P);</p> <p>2.4. Visor para interação com cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Display gráfico que permita a visualização de no mínimo 128 caracteres em cada exibição de informações; - Display de cristal líquido.
3. Leitor de Cartão Magnético	<p>3.1. Deverá possuir leitor de cartão magnético para trilhas 1, 2 e 3;</p> <p>3.2. Permite a leitura em ambas as direções.</p>
4. Interface	<p>4.1. Seriais assíncronas padrão RS-232.</p>
5. Interface para <i>Smart Card</i>	<p>5.1. Compatível com EMV nível 1 e deverá seguir a ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816-1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida.</p>

FIS Nº 073

Doc 2665



Teclado PIN

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
6. Compatibilidade	6.1. Total compatibilidade com micro cotado.
7. Documentação e Proposta Técnica	7.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 7.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 7.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 7.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u> ; 7.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u> .
8. Outros	8.1. Cabos de conexão, acessórios, drivers, manuais e documentação que acompanham o equipamento; 8.2. Deverá ser entregue com <i>Master Key</i> gravado pelo fabricante de acordo com o parâmetros fornecidos pela ECT, segundo as normas ANSI X 9.24.
9. Prazo de Entrega	9.1. Conforme definido em Edital.
10. Assistência Técnica	10.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.
11. Alimentação	11.1. Fonte de alimentação bivolt.

As empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA (CONSÓRCIO ALPHA ECT 042) declaram que:

(X) Atendem () Não Atendem

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.

074
 Els. N^o 074
 Doc: 3805

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 07 : Teclado PIN

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Descrição				
1.1. Teclado PIN (Personal Identifier Number) deverá permitir a entrada do código do cliente para sua identificação;	1.1. Teclado PIN (<i>Personal Identifier Number</i>) permite a entrada do código do cliente para sua identificação;	X	Sim	Pág. 02
1.2. O equipamento deve ter homologação EMV nível 1;	1.2. O equipamento possui homologação EMV nível 1;	X	Sim	Pág. 02
1.3. O equipamento deverá suportar criptografia DES, (Tripla) DES e DUKPT;	1.3. O equipamento suporta criptografia DES, (Tripla) DES e DUKPT;	X	Sim	Pág. 02
1.4. O equipamento deve ter entrada de Master Keys compatível com ANSI X 9.24;	1.4. O equipamento tem entrada de <i>Master Keys</i> compatível com ANSI X 9.24;	X	Sim	Pág. 02
1.5. A senha do cliente deverá trafegar criptografada a partir do teclado PIN;	1.5. A senha do cliente trafega criptografada a partir do teclado PIN;	X	Sim	Pág. 02
1.6. O equipamento deverá suportar criptografia Master Keys, com no mínimo 8 chaves de 32 dígitos;	1.6. O equipamento suporta criptografia <i>Master Keys</i> , com 10 chaves de 32 dígitos;	2 chaves de 32 dígitos a mais do que o especificado	Sim	Pág. 02
1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição : - 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; - 1 tecla clear (limpar); - 1 tecla ponto (.); - 1 tecla cancel (cancelar); - 1 tecla enter (entrar); - 2 teclas de funções F1 e F2; - 4 teclas direcionais;	1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição: - 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; - 1 tecla <i>clear</i> (limpar); - 1 tecla ponto (.); - 1 tecla <i>cancel</i> (cancelar); - 1 tecla <i>enter</i> (entrar); - 2 teclas de funções F1 e F2; - 4 teclas direcionais;	X	Sim	Pág. 02

Doc: 3665
 FIS Nº 975



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 07 : Teclado PIN

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si;	1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si.	X	Sim	Pág. 02
2. Características Físicas	2. Características Físicas			
2.1. Possuir pés antiderrapantes;	2.1. Possui pés antiderrapantes;	X	Sim	Pág. 02
2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de smart cards deverão compor um único equipamento para inserção do cartão magnético e smart cards;	2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de smart cards compõem um único equipamento para inserção do cartão magnético e smart cards;	X	Sim	Pág. 02
2.3. Carcaça com as seguintes dimensões (máximas): 5,0 x 8,5 x 20,0cm (A x L x P);	2.3. Carcaça com as seguintes dimensões: 3,0 x 7,0 x 19,0cm (A x L x P);	X	Sim	Pág. 03
2.4. Visor para interação com cliente: - Display gráfico que permita a visualização de no mínimo 128 caracteres em cada exibição de informações; - Display de cristal líquido;	2.4. Visor para interação com cliente: - Display gráfico que permite a visualização de 128 caracteres em cada exibição de informações; - Display de cristal líquido.	X	Sim	Pág. 03
3. Leitor de Cartão Magnético	3. Leitor de Cartão Magnético			
3.1. Deverá possuir leitor de cartão magnético para trilhas 1, 2 e 3;	3.1. Possui leitor de cartão magnético para trilhas 1, 2 e 3;	X	Sim	Pág. 03
3.2. Permite a leitura em ambas as direções;	3.2. Permite a leitura em ambas as direções.	X	Sim	Pág. 03
4. Interface	4. Interface			
4.1. Seriais assíncronas padrão RS-232;	4.1. Serial assíncrona padrão RS-232.	X	Sim	Pág. 03
5. Interface para Smart Card	5. Interface para Smart Card			
5.1. Compatível com EMV nível 1 e deverá seguir a ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816- 1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida;	5.1. Compatível com EMV nível 1 e segue a ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816-1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida.	X	Sim	Pág. 03
6. Compatibilidade	6. Compatibilidade			
6.1. Total compatibilidade com micro cotado;	6.1. Total compatibilidade com microcomputadores padrão IBM-PC;	X	Sim	Pág. 03

Doc. 976
 9765
 976
 9765



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622


EQUIPAMENTO – 07 : Teclado PIN


ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
7. Outros	7. Outros			
7.1. Cabos de conexão, acessórios, drivers, manuais e documentação que acompanham o equipamento;	7.1. Cabos de conexão, acessórios, drivers, manuais e documentação que acompanham o equipamento;	X	Sim	Pág. 03
7.2. Deverá ser entregue com Master Key gravado pelo fabricante de acordo com o parâmetros fornecidos pela ECT, segundo as normas ANSI X 9.24;	7.2. Será entregue com <i>Master Key</i> gravado pelo fabricante de acordo com o parâmetros fornecidos pela ECT, segundo as normas ANSI X 9.24.	X	Sim	Pág. 03
8. Alimentação	8. Alimentação			
8.1. Fonte de alimentação bivolt;	8.1. Fonte de alimentação bivolt.	X	Sim	Pág. 03

✓

✓

Doc: 3665
 FIS Nº 977
 COM - CANCELADO





DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO EQUIPAMENTO N.º 07

[Handwritten signature]

RDS nº 03/2002 - CN -
ECTM - CORREIOS
978
Fis: N° 11
3065
Doc: <i>[Handwritten signature]</i>



À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Pregoeira Marta Maria Coelho

Brasília - DF

Ref.: PREGÃO Nº 042/2002 - CPL/AC

DECLARAÇÃO

Tecvan Informática Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Ciridião Durval, 989 – Malhado – 45650-000 – Ilhéus – BA, C.N.P.J 03.654.119/0001-76 declara que o Teclado PIN modelo PPC 800 Marca Gertec, de sua fabricação, apresenta as seguintes características:

1. Descrição	<p>1.1. Teclado PIN (<i>Personal Identifier Number</i>) permite a entrada do código do cliente para sua identificação;</p> <p>1.2. O equipamento possui homologação EMV nível 1;</p> <p>1.3. O equipamento suporta criptografia DES, (Triplo) DES e DUKPT;</p> <p>1.4. O equipamento tem entrada de <i>Master Keys</i> compatível com ANSI X 9.24;</p> <p>1.5. A senha do cliente trafega criptografada a partir do teclado PIN;</p> <p>1.6. O equipamento suporta criptografia <i>Master Keys</i>, com 10 chaves de 32 dígitos à 48 dígitos;</p> <p>1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; _ 1 tecla <i>clear</i> (limpar); _ 1 tecla ponto (.); _ 1 tecla <i>cancel</i> (cancelar); _ 1 tecla <i>enter</i> (entrar); _ 2 teclas de funções F1 e F2; _ 4 teclas direcionais; <p>1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si.</p>
2. Características Físicas	<p>2.1. Possui pés antiderrapantes;</p> <p>2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de <i>smart cards</i> compõem um único equipamento para inserção do cartão magnético e <i>smart cards</i>;</p>



GERTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Guaicurus, 145 - Vila Conceição - Diadema - São Paulo - Brasil - CEP: 09911-630
Tel: (55 11)4044-6549/Fax: (55 11)4043-3495

TECVAN INFORMÁTICA
Rua Ciridião Durval, 989 – Malhado – 45650-000 – Ilhéus – BA

11º TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/ data.
Curitiba, 17 JUL. 2002
JOELMA FERNANDES ALVES
Jurementada

002

17

Pin Pad Criptografado - PPC 800


Atendendo as exigências das normas internacionais este novo produto Gertec visa aplicações de Transferência Eletrônica de Fundos TEF, sendo capaz de transmitir de maneira segura as senhas nele digitadas. Contendo as mais novas tecnologias este produto não só fornece a possibilidade de ler os tradicionais cartões de tarja magnética, mas também os novos cartões com circuitos microprocessados, os chamados Smart Cards. Esta nova tecnologia emergente tem estado em evidência como uma segura e inovadora maneira de transporte de valores. Ao contrário dos cartões de crédito, que apresentam seu número externamente e que podem ser copiados e usados em fraudes. O Smart Card nada revela de suas preciosas informações que são criptografadas e armazenadas de maneira segura.



- Display de Cristal Líquido gráfico de 64 linhas por 128 colunas, modo texto de 8 linhas por 16 colunas de grande visibilidade, permitindo que mensagem complexas sejam visualizadas.
- Teclas retornam código ASCII distintos entre si.
- Leitor de Smart Card compatível com ISO 7816-1,-2 e 3, capaz de suportar cartões de memória e microprocessados.
- Leitor de Cartão Magnético com suporte de trilhas 1, 2 e 3 em diversas configurações e controlável por software.
- Memória de 640Kbytes
- Criptografia DES nos modos Master/Session Key, Triple DES e DUKPT
- Suporte para até 4 módulos SAM
- Protocolo de comunicação compreensível utilizando a interface serial RS-232.
- Atende as normas ANSI, ISO e a especificação conjunta da Europay, MasterCard e VISA (EMV) - nível 1.
- Protegido contra intrusões o PPC 800 apaga automaticamente toda informação secreta quando aberto.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES:	Comprimento = 190 mm Largura= 70 mm Altura= 30 mm Peso= 350 g
GABINETE:	Injetado em plástico em duas cores, resistente a choques e quedas com pés antiderrapantes.
TECLADO:	Teclado de 20 chaves com iluminação posterior que inclui teclas ENTER, CLEAR e CANCEL.
TELA DE LCD:	Gráfico de 64x128 dots com iluminação posterior, modo texto de 8 linhas por 16 colunas. ✓
LEITOR DE CARTÃO:	Trilhas 1, 2 e 3, padrão ABA-ANSI/ISO/ABNT com leitura em ambas as direções. Sequências Configuráveis por software.
LEITOR DE SMART:	Compatível com EMV nível 1, ISO-7816
MEMÓRIA:	640 Kbytes, sendo 512K para programa e 128K para variáveis, ambas protegidas contra violação
MÓDULOS SAM:	Até 4 módulos SAM
ALIMENTAÇÃO:	Fonte de alimentação externa de 6V 500mA.
INTERFACE:	Serial Padrão RS-232 assíncrona



São Paulo: Gertec Telecomunicações Ltda
Rua Guaicurus, 145 - Vl. Conceição
CEP 09911-630 - Diadema - SP
Tel: (11) 4044-6549 Fax:(11) 4043-3495
www.gertec.com.br

Bahia: Tecvan Informática Ltda
Rua Ciridião Durval, 989 - Malhado
CEP 45650-000 - Ilhéus- BA
Tel: (73) 633-4312/Fax: (73) 633-4311



Level 1 Approved Interface Modules

EMVCo Type Approval Level 1 addresses the conformance of Interface Modules (IFM) to the EMV defined set of electrical, mechanical and communication protocol characteristics.

Since January 2002, EMVCo Terminal Type Approval Level 1 processes based on EMV2000 are available. It is anticipated that testing based on EMV 3.1.1 will continue, in parallel with testing based on EMV 2000, until March 1, 2004.

EMVCo Type Approved Terminal Level 1 - Interface Modules (IFMs)


EMVCo is pleased to announce the following vendors interface modules (IFMs) have received EMVCo Terminal Level 1 approval.

As indicated in the test case document entitled, EMVCo Type Approval Level 1 Test Cases, Version 1.0, dated April 30, 2000, some test cases may or may not be performed. For further details regarding these products, including the test result summary, please contact the relevant vendor.

Last Update: July 15th, 2002

70 vendors, 170 IFMs

Advanced Card Systems LTD. (Version 3.1.1)		
Contact Information	IFM ID	EMVCo Approval #
Mr. Denny Wong Room G001, G/F1., Hong Kong Industrial Centre 72 Tat Chee Avenue Kowloon Hong Kong	ACR30U-EMV SW: Firmware: v.0.09	11070 0105 311 00 LGA
Mr Patrick Chu Unit 001, G/F Hong Kong Industrial Technology Centre 72 Tat Chee Avenue Kowloon Tong Hong Kong	ACR 30S-EMV As Implemented In: ACR30S-EMV	11306 1001 311 10 LGA



Alcatel Teletas (Version 3.1.1)		
Contact Information	IFM ID	EMVCo Approval #
Ms. Filiz Durmus Ataturk C. 1. Esenshir 81260 Y. Dudullu Istanbul Turkey	480 52403 AAAA SW: 480 52803 AAAA HW: 480 52403 AAAA As Implemented In: A7030	11109 0402 311 00 CET




ANAM Electronics Co., Ltd (Version 3.1.1)		
Contact Information	IFM ID	EMVCo Approval #
	Bank Card OCB Ass'y	



Avenue du Pic de Bertagne Parc d'Activites de Gemenos BP 100 13881 Gemenos Cedex France	Gemcore 1.32 IFM As Implemented In: GEMPC413-SL	11307 1201 311 10 LGA
Mr. Herve Cunin Avenue du Pic de Bertagne Parc d'Activites de Gemenos BP 100 13881 Gemenos Cedex France	GemCore USB Pro v1.00 As Implemented In: GemPC433-SL7	11318 0102 311 10 LGA
Mr. Herve Cunin Avenue du Pic de Bertagne Parc d'Activites de Gemenos BP 100 13881 Gemenos Cedex France	Gemcore 410 - EMV SW: GemCore V1.32 As Implemented In: Gemcore 410 - EMV	11349 0602 311 10 FIM



Gertec Telecomunicacoes Ltda. (Version 3.1.1)		
Contact Information	IFM ID	EMVCo Approval #
Mr. Renato Tadeu Rua Guaicurus 145 - Vila Concelcao CEP 09911-630 - Diadema - SP Brazil	PINPad Criptografad o (PPC) Serie 700 SW: PINCypto Version P23 As Implemented In: PPC-700	11103 0302 311 00 LGA
Mr. Renato Tadeu Rua Guaicurus 145 - Vila Conceicao CEP 09911-630 - Diadema - SP Brazil	PPC-800 Version 1.0 SW: Dallas DS5002 PPC800V1_1.hex V 1.1T HW: EMV80A V 1.0 As Implemented In: PPC-800 V1.0 PINPad Criptografado Serie 800	11330 0302 311 10 LGA



JOELMA FERNANDES ALVES
Juramentada

Hanchang System Co., Ltd. (Version 3.1.1)		
Contact Information	IFM ID	EMVCo Approval #
Dong-Jin Lim Technical Consultant/Director 1058-2 Shinkill-dong Ansan, Kyungki-do 425-839 Republic of Korea	ICM-1 Version 1.0 SW: TDA8029 Version MASK 04 HW: ICM-1 Version 1.0 As Implemented In: K3 Version 1.0	11354 0602 311 10 FIM

HTEC Ltd (Version 3.1.1)		
Contact Information	IFM ID	EMVCo Approval #
Mike Moody George Curl Way Southampton, WO18 2RX United Kingdom	EFT Gemini version 2 SW: SCARD version 01.11 HW: EFT Gemini version 2 As Implemented In: EFT Gemini	11113 0502 311 00 FIM
Mike Moody	EFT GEMINI- V SW: Geminix version 2.11.G and SCARD version	



6
5



March 27, 2002

Mr. Renato Tadeu
Gertec Telecomunicacoes Ltda.
Rua Guaicurus
145 - Vila Conceicao
CEP 09911-630 - Diadema - SP
Brazil

Re: EMVCo Letter of Approval -- Terminal Level 1

Approval Number: 11330 0302 311 10 LGA
IFM Identification: PPC-800 Version 1.0
Hardware: EMV80A V 1.0
Software: Dallas DS5002
PPC800V1_1.hex V 1.1T
As Implemented In: PPC-800 V1.0 PINPad Criptografado Serie 800

Dear Mr. Tadeu:


EMVCo, LLC ("EMVCo"), a Delaware limited liability company, has received your request for Level 1 type approval for the interface module identified above. In connection with your request, we reviewed test file number 22004459 which was generated by Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI).

After assessing such file, EMVCo has found reasonable evidence that the submitted samples of the above referenced interface module sufficiently conform to EMV Specifications, part 1, rev.3.1.1 of May 31, 1998 ("EMV 3.1.1 Specifications").

EMVCo hereby (a) grants your interface module EMVCo Type Approval for Terminal Level 1, based on the requirements stated in the EMV 3.1.1 Specifications, and (b) agrees to include your interface module in EMVCo's approved interface module list. EMVCo's grant to your interface module is subject to and specifically incorporates (i) the General Terms and Conditions to the Letter of Approval enclosed as Exhibit A, and (ii) the Specific Terms and Conditions to the Letter of Approval attached hereto as Attachment A. Because EMVCo's grant is subject to such limitations, including certain events of termination, you and any third parties should confirm that such approval is current and has not been terminated by referring to the list of approved interface modules published on the EMVCo website (www.emvco.com).

This Letter of Approval is effective on dispatch from EMVCo.

EMVCo, LLC, a Delaware limited liability company

By: 
Name: Werner Fischer
Title: EMVCo Type Approval Secretariat

Fis	984
Doc.	3665

EMVCo, LLC, c/o Master Card International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, New York, USA 10577-2509
ALI (Rev. 01/25/02A)

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



Nº ACJ86244

11ª TABELIAO
Sergio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/data.
Quilts. 17 JUL 2002

JOELMA FERNANDES ALVES
Juramentada

607

Raquel Moniz de Aragão Schaitza • Tradutora e Intérprete Juramentada

Rua Laureço Mourão, 286 • 80310-590 • Curitiba, Brasil • tel/fax (41) 228-3020 • rschaitza@terra.com.br • JUCEPAR 556 • CPF 40259210/53



Documento: Carta

Arquivo: 42

Nº 091

Raquel Moniz de Aragão Schaitza traduziu, em razão de seu ofício, o documento mencionado acima apresentado em 16 de julho de 2002, cujo teor é o seguinte:

EMVCo

27 de março de 2002

Sr. Renato Tadeu
Gertec Telecomunicações Ltda.
Rua Guaicurus, 145
Vila Conceição
CEP 09911-630 - Diadema - SP
Brasil

Ref. Carta de Aprovação da EMVCo - Nível 1 de Terminal

Número da aprovação:	11330 0302 311 10 LGA
Identificação da IFM:	PPC-800 Versão 1.0
Hardware:	EMV80A V 1.0
Software:	Dallas DS5002
	PPC800V1_1.hex V 1.1T
Conforme implementado em:	PPC-800 V1.0 PINPad Criptografado Série 800

Prezado Sr. Tadeu,

A EMVCo, LLC ("EMVCo"), uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada situada em Delaware, recebeu sua solicitação de aprovação Nível 1 para o módulo de interface identificado acima. Em resposta a sua solicitação, analisamos o arquivo de teste número 22004459 gerado pelo Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI).

Após a devida avaliação de tal arquivo, a EMVCo encontrou evidências razoáveis de que as amostras apresentadas do módulo de interface acima referido estão em conformidade suficiente com as Especificações da EMV, parte 1, rev.3.1.1. de 31 de maio de 1998 ("Especificações EMV 3.1.1").

Assim sendo, a EMVCo (a) concede a seu módulo de interface Aprovação Tipo EMVCo Nível 1 de Terminal com base nos requisitos impostos pelas Especificações EMV 3.1.1, e (b) concorda em incluir seu módulo de interface na lista de módulos de interface aprovados pela EMVCo. A aprovação concedida fica sujeita aos seguintes documentos, todos partes integrantes da mesma: (i) Termos e Condições Gerais da Carta de Aprovação, anexo como Apêndice A, e (ii) Termos e Condições Específicos da Carta de Aprovação, anexo como Incluso A. Como a aprovação da EMVCo fica sujeita a tais restrições, inclusive a certos eventos rescisórios, os Srs. ou terceiros devem confirmar se tal aprovação continua em vigência e não foi rescindida consultando a lista de módulos de interface aprovados publicada no site da EMVCo na Internet (www.emvco.com).

Esta Carta de Aprovação passa a vigorar quando da remessa pela EMVCo.

EMVCo, LLC, um sociedade por cotas de responsabilidade limitada de Delaware

Por: [assinatura]

Nome: Werner Fisher

Cargo: Secretário de Aprovações da EMVCo

[endereço]

Doc. 985
Doc. 2660
Doc.

Era o que continha o referido documento. Dou fé.

Werner Fisher

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



Documento: Carta

Arquivo: 42

Nº 092

Raquel Moniz de Aragão Schaitza traduziu, em razão de seu ofício, o documento mencionado acima apresentado em 16 de julho de 2002, cujo teor é o seguinte:

Módulos de Interface Aprovados Nível 1

A Aprovação Tipo EMVCo Nível 1 abrange a conformidade de Módulos de Interface (IFM) com um conjunto de características elétricas, mecânicas e de protocolo de comunicação definidas pela EMV.

Os processos de Aprovação Tipo EMVCo Nível 1 de Terminais baseados no EMV2000 estão disponíveis desde janeiro de 2002. Nossa previsão é que os testes baseados no EMV3.1.1 continuem até 01 de março de 2004, paralelamente ao teste baseado no EMV 2000.

Terminal Aprovado Tipo EMVCo Nível 1 - Módulos de Interface (IFMs)

A EMVCo tem o prazer de anunciar que os módulos de interface (IFMs) dos fornecedores relacionados a seguir receberam aprovação EMVCo Nível 1 de Terminal.

Conforme indicado na documentação de teste (Testes para Aprovação Tipo EMVCo Nível 1, Versão 1.0, datada de 30 de abril de 2000) alguns testes são realizados e outros não. Favor entrar em contato com o fornecedor para obter maiores detalhes sobre os produtos em questão, inclusive sobre o resumo de resultados do teste.

Última atualização: 15 de julho de 2002

70 fornecedores, 170 IFMs

...

Gertec Telecomunicações Ltda. (Versão 3.1.1)		
Contato	Nº do IFM	Nº da Aprovação EMVCo
Renato Tadeu Rua Guaicurus, 145 Vila Conceição CEP 09911-630 - Diadema - SP Brasil	PINPad Criptografado (PPC) Série 700 SW: PINCypto Versão P23 Conforme implementado em: PPC-700	11103 0302 311 00 LGA
Renato Tadeu Rua Guaicurus, 145 Vila Conceição CEP 09911-630 - Diadema - SP Brasil	PPC-800 Versão 1.0 SW: Dallas DS5002 PPC800V1_1.hex V 1.1T HW: EMV80A V 1.0 Conforme implementado em: PPC-800 V1.0 PINPad Criptografado Série 800	11330 0302 311 10 LGA

...

N.T. Dados dos demais fornecedores que constam da relação original não foram transcritos por não serem pertinentes aos fins a que se destina este documento.

Era o que continha o referido documento. Dou fé.

Handwritten signature

Stamp: 2005 086
Fls Nº 2005
Doc. *Handwritten number*

Balança de Correspondência




ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Características Gerais	1.1. Balança automática eletrônica com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de cartas em guichês de agências postais automatizadas.
2. Características de Operação	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC; 2.2. Freqüência da rede: 60 Hz, + - 5%; 2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.
3. Características do Equipamento	3.1. Faixa de pesagem: de zero até Mínimo: 5Kg; Máximo: 10Kg; 3.2. Divisão: com intervalo de 1g; 3.3. Tempo de estabilização de leitura de, no máximo, 02 (dois) segundos; 3.4. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja vento ou pequenas vibrações; 3.5. Deverá possuir proteção das células de carga contra sobrecargas decorrentes de impactos acidentais sobre a mesa de pesagem; 3.6. Deverá possuir fonte chaveada e proteção por fusível na entrada; 3.7. Deverá possuir sistema de regulagem de alturas dos pés e sistema antideslizante; 3.8. A mesa de pesagem deverá ser construída em aço inoxidável e deverá ser fixada às células de carga completamente livre de atritos; Dimensões do prato de pesagem: - Mínimo: 200 x 200mm; - Máximo: 350 x 350mm; 3.9. O cabo de alimentação deverá ter um comprimento, mínimo, de 3 (três) metros, e deverá ter uma das suas terminações utilizando tomada macho do padrão NEMA (dois pinos chatos e um cilíndrico de aterramento); 3.10. A interface não deverá permitir que as funções da balança e os dados de medição sofram influências ou interferências provocadas por equipamentos periféricos, por outro instrumento interligado ao sistema ou alguma outra perturbação eletromagnética agindo sobre a interface; 3.11. A interface não poderá permitir a introdução de instruções ou informações que falsifiquem ou que alterem dados que possam ser interpretados como resultados de uma medição ou pesagem; 3.12. A balança deverá possuir dispositivo nivelador; 3.13. O equipamento deverá possuir a indicação visual da unidade de medida utilizada na pesagem, visível no painel ou no dis-

Balança de Correspondência



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
<p>3. Características do Equipamento (continuação)</p>	<p>play;</p> <p>3.14. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;</p> <p>3.15. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 10% da carga máxima da balança (tara subtrativa);</p> <p>3.16. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada no equipamento;</p> <p>3.17. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;</p> <p>3.18. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido até que haja intervenção do operador;</p> <p>3.19. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem, sem a intervenção do operador.</p>
<p>4. Características do Display</p>	<p>4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (painéis ou displays), sendo um deles frontal (cliente) e o outro posterior (atendente);</p> <p>4.2. O display deverá ter luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;</p> <p>4.3. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.</p>
<p>5. Acabamento Final</p>	<p>5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;</p> <p>5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de fábrica.</p>
<p>6. Acondicionamento</p>	<p>6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;</p> <p>6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;</p>



CPM - CONTRATOS

FIS. Nº 088


Doc. 3005

Balança de Correspondência



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança.
7. Marcação	7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indeléveis: Marca ou nome do fabricante; Número de fabricação; Carga máxima admissível; 7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravadas numa chapa de identificação ou impressas no mostrador; 7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: Nome e endereço do fabricante do material; Nome e código do material; 7.4. Número e data da Autorização de Fornecimento.
8. Interface	8.1. Interface USB; 8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB.
9. Outros	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização.
10. Compatibilidade	10.1. Total compatibilidade com micro cotado.
11. Configuração	11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração.
12. Documentação Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 12.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 12.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados não atendidos;

Fls. Nº	389
Doc	3885





Balança de Correspondência


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
12.Documentação e Proposta Técnica (continuação)	12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.</u>
13.Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14.Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

As empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA (CONSÓRCIO ALPHA ECT 042) declaram que:

(X) Atendem () Não Atendem

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.

✓



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES
PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC


LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 08 : Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Características Gerais				
1.1. Balança automática eletrônica com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de cartas em guichês de agências postais automatizadas;	1.1. Balança automática eletrônica com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de cartas em guichês de agências postais automatizadas;	X	Sim	Pág. 02
2. Características de Operação				
2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;	X	Sim	Pág. 02
2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%;	2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%;	X	Sim	Pág. 02
2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%;	2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%;	X	Sim	Pág. 02
3. Características do Equipamento				
3.1. Faixa de pesagem de zero até: - Mínimo: 5Kg; - Máximo: 10Kg;	3.1. Faixa de pesagem de zero até 6 Kg.	X	Sim	Pág. 02
3.2. Divisão: com intervalo de 1g;	3.2. Divisão: com intervalo de 1g;	X	Sim	Pág. 02
3.3. Tempo de estabilização de leitura de, no máximo, 02 (dois) segundos;	3.3. Tempo de estabilização de leitura de 02 (dois) segundos;	X	Sim	Pág. 02
3.4. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja vento ou pequenas vibrações;	3.4. O equipamento mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja vento ou pequenas vibrações;	X	Sim	Pág. 02
3.5. Deverá possuir proteção das células de carga contra sobrecargas decorrentes de impactos acidentais sobre a mesa de pesagem;	3.5. Possui proteção das células de carga contra sobrecargas decorrentes de impactos acidentais sobre a mesa de pesagem;	X	Sim	Pág. 02
3.6. Deverá possuir fonte chaveada e proteção por fusível na entrada;	3.6. Possui fonte chaveada e proteção por fusível na entrada;	X	Sim	Pág. 02
3.7. Deverá possuir sistema de regulagem de alturas dos pés e sistema antideslizante;	3.7. Possui sistema de regulagem de alturas dos pés e sistema antideslizante;	X	Sim	Pág. 02
3.8. A mesa de pesagem deverá ser construída em aço inoxidável e deverá ser fixada às células de carga completamente livre de atritos. Dimensões do prato de pesagem:	3.8. A mesa de pesagem é construída em aço inoxidável e fixada às células de carga completamente livre de atritos. Dimensões do prato de pesagem:	X	Sim	Pág. 02



Doc. 991
 8665
 166
 N^o 991
 8665
 166



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622


EQUIPAMENTO – 08 : Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
- Mínimo: 200 x 200 mm; - Máximo: 350 x 350 mm;	- 310 x 340 mm;		Sim	Pág. 02
3.9. O cabo de alimentação deverá ter um comprimento, mínimo, de 3 (três) metros, e deverá ter uma das suas terminações utilizando tomada macho do padrão NEMA (dois pinos chatos e um cilíndrico de aterramento);	3.9. O cabo de alimentação possui um comprimento de 3 (três) metros, e tem uma das suas terminações utilizando tomada macho do padrão NEMA (dois pinos chatos e um cilíndrico de aterramento);	X	Sim	Pág. 02
3.10. A interface não deverá permitir que as funções da balança e os dados de medição sofram influências ou interferências provocadas por equipamentos periféricos, por outro instrumento interligado ao sistema ou alguma outra perturbação eletromagnética agindo sobre a interface;	3.10. A interface não permite que as funções da balança e os dados de medição sofram influências ou interferências provocadas por equipamentos periféricos, por outro instrumento interligado ao sistema ou alguma outra perturbação eletromagnética agindo sobre a interface;	X	Sim	Pág. 02
3.11. A interface não poderá permitir a introdução de instruções ou informações que falsifiquem ou que alterem dados que possam ser interpretados como resultados de uma medição ou pesagem;	3.11. A interface não permite a introdução de instruções ou informações que falsifiquem ou que alterem dados que possam ser interpretados como resultados de uma medição ou pesagem;	X	Sim	Pág. 03
3.12. A balança deverá possuir dispositivo nivelador;	3.12. A balança possui dispositivo nivelador;	X	Sim	Pág. 03
3.13. O equipamento deverá possuir a indicação visual da unidade de medida utilizada na pesagem, visível no painel ou no display;	3.13. O equipamento possui a indicação visual da unidade de medida utilizada na pesagem, visível no painel;	X	Sim	Pág. 03
3.14. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;	3.14. O equipamento possui um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;	X	Sim	Pág. 03
3.15. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 10% da carga máxima da balança (tara subtrativa);	3.15. A capacidade de tara é de 100% da carga máxima da balança (tara subtrativa);	Capacidade de tara é de 100%	Sim	Pág. 03
3.16. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada no equipamento;	3.16. O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado;	X	Sim	Pág. 03

C

[Handwritten signature]

Doc. 2065
992 S



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC


LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 08 : Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.17. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;	3.17. O valor de tara é indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;	X	Sim	Pág. 03
3.18. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido até que haja intervenção do operador;	3.18. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara será mantido até que haja intervenção do operador;	X	Sim	Pág. 03
3.19. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem, sem a intervenção do operador;	3.19. O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem, sem a intervenção do operador;	X	Sim	Pág. 03
4. Características do Display				
4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (painéis ou displays), sendo um deles frontal (cliente) e o outro posterior (atendente);	4.1. A balança possui 2 (dois) displays, sendo um deles frontal (cliente) e o outro posterior (atendente);	X	Sim	Pág. 03
4.2. O display deverá ter luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;	4.2. O display tem dígitos luminosos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;	X	Sim	Pág. 03
4.3. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente;	4.3. A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente;	X	Sim	Pág. 03

C
Pinho

Doc. **9665**
 FIS. N.º **993**



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC


LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 08 : Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
5. Acabamento Final				
5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;	5.1. O equipamento é isento de defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;	X	Sim	Pág. 03
5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de fábrica;	5.2. A pintura e o acabamento são originais de fábrica;	X	Sim	Pág. 03
6. Acondicionamento				
6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;	6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas serão embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas;	X	Sim	Pág. 03
6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;	6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;	X	Sim	Pág. 03
6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança;	6.3. Manual de operação: será entregue um manual de operação juntamente com cada balança;	X	Sim	Pág. 03
7. Marcação				
7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indelévels: - Marca ou nome do fabricante; - Número de fabricação; - Carga máxima admissível;	7.1. As balanças terão as seguintes indicações claras e indelévels: - Marca ou nome do fabricante; - Número de fabricação; - Carga máxima admissível;	X	Sim	Pág. 04
7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravadas numa chapa de identificação ou impressas no mostrador;	7.2. As referidas indicações encontrar-se na base das balanças, gravadas numa chapa de identificação;	X	Sim	Pág. 04

C


Doc. 3665
 994
 100015

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 08 : Balança de Correspondência

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: - Nome e endereço do fabricante do material; - Nome e código do material;	7.3. As caixas serão rotuladas com as seguintes indicações: - Nome e endereço do fabricante do material; - Nome e código do material;	X	Sim	Pág. 04
7.4. Número e data da Autorização de Fornecimento;	7.4. Número e data da Autorização de Fornecimento;	X	Sim	Pág. 04
8. Interface		X		
8.1. Interface USB;	8.1. A balança terá disponível uma saída serial;	X	Sim	Pág. 04
8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB;	8.2. Será disponibilizado um conversor de saída serial para USB juntamente com o produto;	X	Sim	Pág. 04
9. Outros				
9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização;	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização;	X	Sim	Pág. 04
10. Compatibilidade				
10.1. Total compatibilidade com micro cotado;	10.1. Total compatibilidade com micro cotado;	X	Sim	Pág. 04
11. Configuração				
11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração;	11.1. O equipamento será entregue configurado conforme definido pela ECT.	X	Sim	Pág. 04

(Handwritten signature)


Doc: _____


Fls - Nº 095

2665

CGM - COMPRAS

✓





DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO EQUIPAMENTO N.º 08

DOCUMENTOS DE
CPMI - CORREIOS
Fls N° 996
Doc: 3865

[Handwritten signatures and initials]

Urano

Nosso universo está maior.



Alio

Fls N°	997
Doc:	3665

Premium

Balança Pesadora UDC

6kg x 1g, 30kg x 10g e 50kg x 20g

35

Balança Pesadora

Premium

6Kg x 1g, 30Kg x 10g e 50Kg x 5g.

Estes equipamentos foram projetados para atender aos mais rigorosos requisitos de precisão em pesagem, possuindo componentes de altíssima qualidade, aliados a um moderno design. A balança é dotada de dispositivos de limitação mecânica e eletrônica de sobrecarga, prevenindo eventuais danos por excesso de carga. O processo de pesagem é totalmente eletrônico, sendo feito através de célula de carga, situada diretamente sob a plataforma. Sua carcaça é fabricada em ABS, conferindo ao conjunto, além de leveza, ótima vedação, resistência e facilidade de limpeza.



Dimensões do Prato: 310mm x 340mm

Características Principais:

- Painel com mostrador digital de 6 dígitos;
- Led de estabilização e de tara;
- Teclas de tara e impressão;
- A função estabilização se processa automaticamente na balança, sempre que não houver oscilação de peso sobre a mesma;
- O equipamento também tem a função de balança comparadora (verificação ou deficiência de peso em relação a um padrão);
- Pés anti-derrapantes com regulagem de altura;
- Indicador de nível.

Características Técnicas:

- Altura dos dígitos: 14,2 mm;
- Teclas de tara e impressão;
- Caixa em ABS;
- Saída serial RS 232 C;
- Opção para adaptador para saída USB;
- Umidade relativa: 10% a 95% sem condensação;
- Peso aproximado de embarque: 6kg.

Características Elétricas:

- Consumo máximo: 10 Watts;
- Alimentação: Full Range, de 90 à 242 VAC
- Frequência: 60Hz ±5%
- Temperatura de operação: de zero a 50°C.

Modelo Capacidade Divisão

UDC 6.000	6 Kg	1g
UDC 30.000	30 Kg	10g
UDC 50.000	50 Kg	5g
UDC 50.000	50kg	10g



Qualidade RS

SAC 0800 51 4276

Urano

Nosso universo está maior


www.uranoc.com.br


Doc: 3665

Balança de Encomendas – 30kg



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Características Gerais	1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs).
2. Características de Operação	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC; 2.2. Freqüência da rede: 60 Hz, + - 5%; 2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.
3. Características do Equipamento	3.1. Faixa de pesagem: de zero até – Mínimo: 30Kg; – Máximo: 35Kg; 3.2. Divisão: com intervalo máximo de 10g; 3.3. Tempo de estabilização: Máximo de 2 segundos; 3.4. Indicador de estabilidade da leitura; 3.5. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação; 3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga de correntes de impactos; 3.7. Transformação de 220 para 110Volts, através de chave seletora ou comutação automática; 3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó; 3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes; 3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável - deverá ser afixada nas células de carga e livre de atritos; – Dimensões aproximadas: Mínimas: 270 x 300mm; Máximas: 450 x 450mm; 3.11. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 ou similar, com mínimo de 1,5 metro de comprimento; 3.12. Os circuitos de alimentação deverão estar protegidos por fusível que permita acesso externo; 3.13. A interface não deverá permitir que as funções metro-lógicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface; 3.14. Não deverá ser possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretadas como resultados de pesagem;

Nº 999
 Doc: 3665




Balança de Encomendas – 30kg


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
3. Características do Equipamento (continuação)	<p>3.15. Indicador de nivelamento da balança;</p> <p>3.16. O equipamento deverá possuir a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display;</p> <p>3.17. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;</p> <p>3.18. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 10% da carga máxima da balança (tara subtrativa);</p> <p>3.19. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada;</p> <p>3.20. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;</p> <p>3.21. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara", o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função;</p> <p>3.22. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem.</p>
4. Características do Display	<p>4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente;</p> <p>4.2. O display voltado para o cliente será colocado em coluna;</p> <p>4.3. Deverão ter luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;</p> <p>4.4. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.</p>
5. Acabamento Final	<p>5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimientos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;</p> <p>5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de fábrica.</p>




Doc:

Balança de Encomendas – 30kg


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
6. Acondicionamento	brica. 6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem; 6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade; 6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança.
7. Marcação	7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indeléveis: <ul style="list-style-type: none"> – Marca ou nome do fabricante; – Número de fabricação; – Carga máxima admissível; 7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravados numa chapa de identificação ou impressas no mostrador; 7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: <ul style="list-style-type: none"> – Nome e endereço do fabricante do material; – Nome e código do material; – Número e data da Autorização de Fornecimento.
8. Interface	8.1. Interface USB; 8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB.
9. Outros	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.
10. Compatibilidade	10.1. Total compatibilidade com micro cotado.
11. Configuração	11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração.
12. Documentação e Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;

ECT 3.061 2 1001
Doc: 3066



Balança de Encomendas – 30kg


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
12.Documentação e Proposta Técnica (continuação)	12.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 12.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u> ; 12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u> .
13.Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14.Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

As empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA (CONSÓRCIO ALPHA ECT 042) declaram que:

(X) Atendem () Não Atendem

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.

CORREIOS	
FIS Nº	1002
	3665
Doc:	

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES



PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 09 : Balança de encomendas – 30 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Características Gerais				
1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs);	1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs).	-X-	SIM	Pág. 02
2. Características de Operação				
2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;	-X-	SIM	Pág. 02
2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%;	2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%;	-X-	SIM	Pág. 02
2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%;	2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.	-X-	SIM	Pág. 02
3. Características do Equipamento				
3.1. Faixa de pesagem de zero até: - Mínimo: 30Kg; - Máximo: 35Kg;	3.1. Faixa de pesagem: de zero até 30 Kg;	-X-	SIM	Pág. 02
3.2. Divisão: com intervalo máximo de 10g;	3.2. Divisão: com intervalo em 10g;	-X-	SIM	Pág. 02

Handwritten signature



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622


EQUIPAMENTO – 09 : Balança de encomendas – 30 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.3. Tempo de estabilização: Máximo de 2 segundos;	3.3. Tempo de estabilização: Inferior de 2 segundos;	-X-	SIM	Pág. 02
3.4. Indicador de estabilidade da leitura;	3.4. Indicador de estabilidade da leitura;	-X-	SIM	Pág. 02
3.5. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação;	3.5. O equipamento mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação, exceto nos casos onde a força resultante exceda o valor da divisão;	-X-	SIM	Pág. 02
3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga decorrentes de impactos;	3.6. Proteção mecânica contra sobrecargas nas células de carga decorrentes de impactos;	-X-	SIM	Pág. 02
3.7. Transformação de 220 para 110Volts, através de chave seletora ou comutação automática;	3.7. Possui fonte chaveada full range, operando de forma automática de 90Vac à 240Vac protegido por fusível de entrada.	-X-	SIM	Pág. 02
3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó;	3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó;	-X-	SIM	Pág. 02
3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes;	3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes;		SIM	Pág. 02
3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável – deverá ser afixada nas células de carga e livre de atritos. Dimensões aproximadas: - Mínimas: 270 x 300mm; - Máximas: 450 x 450mm;	3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável - afixada nas células de carga e livre de atritos; - Dimensões: 310 x 340 mm;	-X-	SIM	Pág. 02

C. Pinho

665

004



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622


EQUIPAMENTO – 09 : Balança de encomendas – 30 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.11. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 ou similar, com mínimo de 1,5 metro de comprimento;	3.11. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 com 3 metros de comprimento;	-X-	SIM	Pág. 02
3.12. Os circuitos de alimentação deverão estar protegidos por fusível que permita acesso externo;	3.12. Os circuitos de alimentação são protegidos por fusível com acesso externo;	-X-	SIM	Pág. 02
3.13. A interface não deverá permitir que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;	3.13. A interface não permite que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;	-X-	SIM	Pág. 02
3.14. Não deverá ser possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretadas como resultados de pesagem;	3.14. Não é possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretadas como resultados de pesagem;	-X-	SIM	Pág. 02
3.15. Indicador de nivelamento da balança;	3.15. Dispositivo de nivelamento da balança;	-X-	SIM	Pág. 02
3.16. O equipamento deverá possuir a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display;	3.16. O equipamento possui a indicação visual da medida utilizada, nos painéis;	-X-	SIM	Pág. 03

Handwritten signature

Doc: 3665
 05
 AT-
 SUC-ONS

Handwritten signature




COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 09 : Balança de encomendas – 30 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.17. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;	3.17. O equipamento possui um dispositivo semi automático de tara;	-X-	SIM	Pág. 03
3.18. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 10% da carga máxima da balança (tara subtrativa);	3.18. A capacidade de tara é de até 100% da carga máxima da balança (tara subtrativa);	-X-	SIM	Pág. 03
3.19. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada;	3.19. O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo é claramente indicada;	-X-	SIM	Pág. 03
3.20. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;	3.20. O valor de tara é indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, conforme legislação metrológica pertinente;	-X-	SIM	Pág. 03
3.21. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara", o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função;	3.21. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara é mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara", o operador pode intervir no equipamento eliminando tal função;	-X-	SIM	Pág. 03



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622


EQUIPAMENTO – 09 : Balança de encomendas – 30 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.22. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem;	3.22. O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem.	-X-	SIM	Pág. 03
4. Características do Display				
4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente;	4.1. A balança possui 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente;	-X-	SIM	Pág. 03
4.2. O display voltado para o cliente será colocado em coluna;	4.2. O display voltado para o cliente é colocado em coluna;	-X-	SIM	Pág. 03
4.3. Deverão ter luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;	4.3. Os displays de led são de alta luminosidade com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;	-X-	SIM	Pág. 03
4.4. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.	4.4. A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.	-X-	SIM	Pág. 03

Handwritten signature

Doc: 2665
 FIS Nº 1007

Handwritten initials



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC


LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 09 : Balança de encomendas – 30 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
5. Acabamento Final				
5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;	5.1. Não há defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;	-X-	SIM	Pág. 03
5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de fábrica;	5.2. A pintura e o acabamento são originais de fábrica.	-X-	SIM	Pág. 03
6. Acondicionamento				
6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;	6.1. A balança é perfeitamente embalada, utilizando proteção de isopor e plástico envolvente, adequado ao tipo de transporte utilizado no país;	-X-	SIM	Pág. 03
6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;	6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;	-X-	SIM	Pág. 03
6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança;	6.3. Manual de operação: será entregue um manual de operação juntamente com cada balança.	-X-	SIM	Pág. 03

2
 1
 Doc: 9999
 His. N° 1008
 9999



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042


RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 09 : Balança de encomendas – 30 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
7. Marcação				
7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indeléveis: _ Marca ou nome do fabricante; _ Número de fabricação; _ Carga máxima admissível;	7.1. As balanças tem as seguintes indicações: – Marca ou nome do fabricante; – Número de fabricação; – Carga máxima admissível;	-X-	SIM	Pág. 03
7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravados na chapa de identificação ou impressas no mostrador;	7.2. As referidas indicações são gravadas em uma chapa de identificação e etiqueta impressa, sendo ambas fixadas no corpo da balança;	-X-	SIM	Pág. 04
7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: _ Nome e endereço do fabricante do material; _ Nome e código do material; _ Número e data da Autorização de Fornecimento;	7.3. As caixas são rotuladas com as seguintes indicações: – Nome e endereço do fabricante do material; – Nome e código do material; Número e data da Autorização de Fornecimento.	-X-	SIM	Pág. 04
8. Interface				
8.1. Interface USB;	8.1. Interface SERIAL;	-X-	SIM	Pág. 04
8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB;	8.2. Como não possui interface USB nativa, o equipamento é acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB.	-X-	SIM	Pág. 04

2

Doc 3665
 FIS Nº 1009
 CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC


LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 09 : Balança de encomendas – 30 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
9. Outros				
9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização;	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.	-X-	SIM	Pág. 04
10. Compatibilidade				
10.1. Total compatibilidade com micro cotado;	10.1. Total compatibilidade com microcomputadores padrão IBM-PC.	-X-	SIM	Pág. 04
11. Configuração				
11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração;	11.1. O equipamento é entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração.	-X-	SIM	Pág. 04

Doc. 3865
 FIS N° 1010
 CPMI - SUPERVISOR





DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO EQUIPAMENTO N.º 09

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
PREGÃO Nº 042/2002 - CPL/AC
Arquivo: ND 225.1/2002

✓

POS - NOVADATA - ECT
CPL - CORRIOS
Fis. Nº <u>1011</u>
<u>3665</u>
Doc. <u>051</u>

A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BALANÇA DE ENCOMENDAS – 30kg



1) Características Gerais


Balança automática eletrônica com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas, marca URANO, modelo UDC 30000/10, capacidade de 30kg, com divisão de 10g, plataforma de pesagem de 310mmx340mm.

2) Características de Operação

- 2.1) Voltagem da rede: 110/220VAC;
- 2.2) Freqüência de operação da rede: 57 Hz à 63 Hz;
- 2.3) Flutuação da rede: -15% +10%;

3) Características do Equipamento


- 3.1) Faixa de pesagem: de zero à 30kg;
- 3.2) Divisão: intervalo de 10 em 10g;
- 3.3) Tempo de estabilização: inferior a 2 (dois) segundos;
- 3.4) A estabilização da leitura é indicada através de LED de estabilização.
- 3.5) A leitura do equipamento é estável nos casos onde a força resultante devido a rajada de ventos ou vibrações sobre a plataforma de pesagem for menor do que o valor da divisão;
- 3.6) O equipamento possui proteção mecânica de sobrecarga na célula de carga;
- 3.7) Possui fonte chaveada Full Range, operando de forma automática de 90 VAC à 242 VAC, protegido por fusível de entrada;
- 3.8) A balança possui proteção contra respingos d'água e entrada de pó;
- 3.9) Possui pés antidesslizantes com regulagem de altura;
- 3.10) Possui plataforma de pesagem construída em aço inox 304 com dimensões de 310mmx340mm; fixada às células de carga completamente livre de atritos. ✓
- 3.11) O cabo de alimentação possui 3m de comprimento e segue o padrão 2 pinos chatos (fase/neutro) e 1 cilíndrico (aterramento), compatível com tomada fêmea primelétrica ref.: 8005;
- 3.12) O circuito de alimentação é protegido por fusível com acesso externo;
- 3.13) A interface do equipamento não permite a alteração das funções metrológicas por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;
- 3.14) A interface não permite a introdução de instruções ou informações falsas que alterem dados que possam ser interpretados como resultado de uma medição ou pesagem;
- 3.15) A balança possui dispositivo de nivelamento;



A

2

- 3.16) A balança possui em seus painéis, frontal e traseiro, a unidade de medida utilizada;
- 3.17) A balança possui dispositivo semi-automático de tara;
- 3.18) A balança possui tara subtrativa até 100% da capacidade máxima;
- 3.19) O acionamento da tara é indicado através de led indicativo possuindo duas posições distintas, acionada ou não acionada;
- 3.20) O valor da tara é indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, conforme legislação metrológica vigente;
- 3.21) Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida, superior a zero, e a carga for retirada da plataforma de pesagem; o efeito do dispositivo de tara será mantido até que haja intervenção do operador.
- 3.22) A balança possui dispositivo de zero automático.



4) Características do Display

- 4.1) A balança possui dois displays, frontal e posterior;
- 4.2) O display voltado ao cliente esta fixado na coluna da balança;
- 4.3) Os displays de LED são de alta luminosidade, com dígitos de alto contraste, boa definição gráfica e altura de fácil visualização atendendo Norma Metrológica;
- 4.4) A leitura do resultado de pesagem é clara, de fácil visualização, sem ambigüidade e simultânea tanto para o operador quanto para o cliente.

5) Acabamento Final

- 5.1) A balança possui excelente acabamento, sendo a sua carcaça confeccionada em ABS, sem rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos ou imperfeições.
- 5.2) O acabamento é original de fábrica já que o acabamento é em plástico ABS injetado.

6) Acondicionamento

- 6.1) A balança é perfeitamente embalada, utilizando proteção de isopor e plástico envolvente, adequada ao tipo de transporte utilizado no país. ✓
- 6.2) As balanças são embaladas em uma caixa por equipamento com empilhamento máximo de 8 unidades.
- 6.3) Cada balança é acompanhada de manual de operação.

7) Marcação

7.1) As balanças vem acompanhadas das seguintes indicações:

- ✓ marca e nome do fabricante;
- ✓ endereço da fábrica;
- ✓ número de fabricação;
- ✓ carga máxima admissível;
- ✓ telefone da fábrica;

2-3

α



3



3

- ✓ modelo;
- ✓ número da portaria de aprovação.

7.2) As informações acima descritas, são gravadas em uma chapa de identificação e etiqueta impressa, sendo ambas fixadas no corpo da balança.

7.3) As caixas das balanças são rotuladas com as seguintes informações:

- ✓ nome e endereço do fabricante;
- ✓ nome e código do produto;
- ✓ número e data da autorização de fornecimento.



8) Interface

8.1) A balança terá disponível uma saída serial;

8.2) Será disponibilizado um conversor de saída serial para USB, juntamente com o produto.

9) Outros

9.1) A balança será acompanhada do cabo de interligação, conversor de saída serial para USB, manual de operação, certificado de garantia e driver necessário para compatibilização com o microcomputador.

10) Compatibilidade

10.1) A balança especificada é compatível com o microcomputador adotado.

11) Configuração

11.1) A balança será entregue configurada conforme definido pela ECT.


✓



500g x 19, 30kg x 10g e 50kg x 5g

Balança Pesadora UDC

Sc Premium



Nosso universo está maior.



S	
Fis	1015
Doc.	3665

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 10 : Balança de encomendas –50 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Características Gerais				
1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs);	1.1 Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs).	-X-	SIM	Pág. 02
2. Características de Operação				
2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC;	-X-	SIM	Pág. 02
2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%;	2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%;	-X-	SIM	Pág. 02
2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%;	2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.	-X-	SIM	Pág. 02
3. Características do Equipamento				
3.1. Faixa de pesagem: 50g até, no mínimo, 50Kg _ Mínimo: 5g; _ Máximo: 50g;	3.1. Faixa de pesagem: zero até 50Kg;	-X-	SIM	Pág. 02
3.2. Divisão: com intervalo de 5g;	3.2. Divisão: com intervalo de 10g;	-X-	SIM	Pág. 02

Doc: 3665
 FIS Nº 1016



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 10 : Balança de encomendas –50 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.3. Tempo de estabilização: máximo de 2 segundos;	3.3. Tempo de estabilização: Inferior a 2 segundos;	-X-	SIM	Pág. 02
3.4. Indicador de estabilidade da leitura;	3.4. Indicador de estabilidade da leitura;	-X-	SIM	Pág. 02
3.5. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação;	3.5. O equipamento mantém a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação;	-X-	SIM	Pág. 02
3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga decorrentes de impactos;	3.6. Proteção mecânica contra sobrecargas nas células de carga de correntes de impactos;	-X-	SIM	Pág. 02
3.7. Transformação de 220 para 110 Volts, através de chave seletora ou comutação automática;	3.7. Possui fonte chaveada Full Range, operando de forma automática de 90 à 240 Vac protegido por fusível de entrada;	-X-	SIM	Pág. 02
3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó;	3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó;	-X-	SIM	Pág. 02
3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes;	3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes;	-X-	SIM	Pág. 02
3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável - deverá ser afixada nas células de carga e livre de atritos;	3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável é afixada nas células de carga e livre de atritos;	-X-	SIM	Pág. 02
3.11. Dimensões aproximadas: _ Mínimas: 300 x 300mm; _ Máximas: 450 x 400mm;	3.11. Dimensões: 310 x 340 mm;	-X-	SIM	Pág. 02

Doc. 3665
 FIS. Nº 1017



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 10 : Balança de encomendas –50 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.12. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 ou similar, com mínimo de 2 metros de comprimento;	3.12. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 ou similar de 3 metros de comprimento;	1 (um) metro maior	SIM	Pág. 02
3.13. Os circuitos de alimentação deverão estar protegidos por fusível que permita acesso externo;	3.13. Os circuitos de alimentação são protegidos por fusível com acesso externo;	-X-	SIM	Pág. 02
3.14. A interface não deverá permitir que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;	3.14. A interface não permite que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;	-X-	SIM	Pág. 02
3.15. Não deverá ser possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretados como resultados de pesagem;	3.15. Não é possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretados como resultados de pesagem;	-X-	SIM	Pág. 02
3.16. Indicador de nivelamento da balança;	3.16. Dispositivo de nivelamento da balança;	-X-	SIM	Pág. 03
3.17. O equipamento deverá possuir a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display;	3.17. O equipamento possui a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display;	-X-	SIM	Pág. 03

Doc. 2005
 Fis. 1018
 2005



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 10 : Balança de encomendas –50 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.18. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;	3.18. O equipamento possui um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;	-X-	SIM	Pág. 03
3.19. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 50% da carga máxima da balança (tara subtrativa);	3.19. A capacidade de tara é de até 100% da carga máxima da balança (tara subtrativa);	Maior precisão de tara.	SIM	Pág. 03
3.20. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e nãoacionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada;	3.20. O dispositivo de tara possui duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo é claramente indicada;	-X-	SIM	Pág. 03
3.21. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;	3.21. O valor de tara é indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, conforme legislação metrológica pertinente;	-X-	SIM	Pág. 03
3.22. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara" o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função;	3.22. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara é mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara" o operador pode intervir no equipamento eliminando tal função;	-X-	SIM	Pág. 03

Doc: _____
 FLS Nº **1019**
3665

ECT
 3.043
 CPL/AC

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 10 : Balança de encomendas –50 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.23. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem;	3.23. O equipamento possui um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem.	-X-	SIM	Pág. 03
4. Características do Display				
4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente;	4.1. A balança possui 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e outro para o cliente;	-X-	SIM	Pág. 03
4.2. O display voltado para o cliente será colocado em coluna;	4.2. O display voltado para o cliente é colocado em coluna;	-X-	SIM	Pág. 03
4.3. Deverão ter luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;	4.3. Os displays de led são de alta luminosidade com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;	-X-	SIM	Pág. 03
4.4. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.	4.4. A leitura do resultado de pesagem é clara, fácil e sem ambigüidades. Em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.	-X-	SIM	Pág. 03

Doc 2865
 Fis. N.º 1020
 2865



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 10 : Balança de encomendas –50 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
5. Acabamento Final				
5.1. A inspeção final não aceitará efeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;	5.1. Não há defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre aplicação, pele-de-laranja, escorrimentos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;	-X-	SIM	Pág. 03
5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de fábrica;	5.2. A pintura e o acabamento são originais de fabrica	-X-	SIM	Pág. 03
	5.3. A balança possui carcaça confeccionada em plástico ABS injetado.	-X-	SIM	Pág. 03
6. Acondicionamento				
6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem;	6.1. A balança é perfeitamente embalada, utilizando proteção de isopor e plástico envolvente, adequada ao tipo de transporte utilizado no país;	-X-	SIM	Pág. 03
6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;	6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;	-X-	SIM	Pág. 03
6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança;	6.3. Manual de operação: é entregue um manual de operação juntamente com cada balança.	-X-	SIM	Pág. 03

Doc _____
 Fis. Nº **1021**
 9505
 3



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 10 : Balança de encomendas –50 Kg

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
7. Marcação				
7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indelévels: _ Marca ou nome do fabricante; _ Número de fabricação; _ Carga máxima admissível;	7.1. As balanças têm as seguintes indicações: – Marca ou nome do fabricante; – Número de fabricação; – Carga máxima admissível;	-X-	SIM	Pág. 04
7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravados numa chapa de identificação ou impressas no mostrador;	7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se no corpo das balanças, gravadas numa chapa de identificação ou impressas no mostrador;	-X-	SIM	Pág. 04
7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: _ Nome e endereço do fabricante do material; _ Nome e código do material; _ Número e data da Autorização de Fornecimento;	7.3. As caixas são rotuladas com as seguintes indicações: – Nome e endereço do fabricante do material; – Nome e código do material; Número e data da Autorização de Fornecimento.	-X-	SIM	Pág. 04
8. Interface				
8.1. Interface USB;	8.1. Interface SERIAL;	-X-	SIM	Pág. 04
8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB;	8.2. Como não possui interface USB nativa, o equipamento é acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB.	-X-	SIM	Pág. 04

Doc. 2667
 FIS N.º 1022
 2002




COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 10 : Balança de encomendas –50 Kg


ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
9. Outros				
9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização;	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.	-X-	SIM	Pág. 04
10. Compatibilidade				
10.1 Total compatibilidade com micro cotado;	10.1. Total compatível com microcomputadores IBM-PC padrão;	-X-	SIM	Pág. 04
11. Configuração				
11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração;	11.1. O equipamento será entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará a POSITIVO, os parâmetros correspondentes à citada configuração.	-X-	SIM	Pág. 04





Balança de Encomendas – 50 kg


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Características Gerais	<p>1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs).</p>
2. Características de Operação	<p>2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC; 2.2. Freqüência da rede: 60 Hz, + - 5%; 2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.</p>
3. Características do Equipamento	<p>3.1. Faixa de pesagem: 50g até no mínimo 50Kg – Mínimo: 5g; – Máximo: 50g;</p> <p>3.2. Divisão: com intervalo de 5g;</p> <p>3.3. Tempo de estabilização: máximo de 2 segundos;</p> <p>3.4. Indicador de estabilidade da leitura;</p> <p>3.5. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação;</p> <p>3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga de correntes de impactos;</p> <p>3.7. Transformação de 220 para 110 Volts, através de chave seletora ou comutação automática;</p> <p>3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó;</p> <p>3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes;</p> <p>3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável - deverá ser afixada nas células de carga e livre de atritos;</p> <p>3.11. Dimensões aproximadas: – Mínimas: 300 x 300mm; – Máximas: 450 x 400mm;</p> <p>3.12. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 ou similar, com mínimo de 2 metros de comprimento;</p> <p>3.13. Os circuitos de alimentação deverão estar protegidos por fusível que permita acesso externo;</p> <p>3.14. A interface não deverá permitir que as funções metro-lógicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;</p> <p>3.15. Não deverá ser possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretados como resultados de pesagem;</p>




Balança de Encomendas – 50 kg



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
3. Características do Equipamento (continuação)	<p>3.16. Indicador de nivelamento da balança;</p> <p>3.17. O equipamento deverá possuir a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display;</p> <p>3.18. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador;</p> <p>3.19. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 50% da carga máxima da balança (tara subtrativa);</p> <p>3.20. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada;</p> <p>3.21. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente;</p> <p>3.22. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara" o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função;</p> <p>3.23. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem.</p>
4. Características do Display	<p>4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e outro para o cliente;</p> <p>4.2. O display voltado para o cliente será colocado em coluna;</p> <p>4.3. Deverão ser luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes;</p> <p>4.4. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades. Em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.</p>
5. Acabamento Final	<p>5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimientos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições;</p>

1025
3865
Doc. [Handwritten signature]

Balança de Encomendas – 50 kg


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de fábrica.
6. Acondicionamento	6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem; 6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade; 6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança.
7. Marcação	7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indeléveis: <ul style="list-style-type: none"> – Marca ou nome do fabricante; – Número de fabricação; – Carga máxima admissível; 7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravadas numa chapa de identificação ou impressas no mostrador; 7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: <ul style="list-style-type: none"> – Nome e endereço do fabricante do material; – Nome e código do material; – Número e data da Autorização de Fornecimento.
8. Interface	8.1. Interface USB; 8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB.
9. Outros	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.
10. Compatibilidade	10.1. Total compatibilidade com micro cotado.
11. Configuração	11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração.
12. Documentação e Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;



Balança de Encomendas – 50 kg

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
12. Documentação e Proposta Técnica (continuação)	<p>12.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;</p> <p>12.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>;</p> <p>12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.</u></p>
13. Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14. Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

As empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA (CONSÓRCIO ALPHA ECT 042) declaram que:

(X) Atendem () Não Atendem

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.





DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO EQUIPAMENTO N.º 10

RECEBIMOS DE
CPMI - CORREIOS
Fls N° 1028
201
3665
Doc - 001

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BALANÇA DE ENCOMENDAS – 50kg



1) Características Gerais


Balança automática eletrônica com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas, marca URANO, modelo UDC 50000/5, capacidade de 50kg, com divisão de 10g, plataforma de pesagem de 310mmx340mm.

2) Características de Operação


- 2.1) Voltagem da rede: 110/220VAC;
- 2.2) Frequência de operação da rede: 57 Hz à 63 Hz;
- 2.3) Flutuação da rede: -15% +10%;

3) Características do Equipamento

- 3.1) Faixa de pesagem: de zero à 50kg;
- 3.2) Divisão: intervalo de 10 em 10g;
- 3.3) Tempo de estabilização: inferior a 2 (dois) segundos;
- 3.4) A estabilização da leitura é indicada através de LED de estabilização.
- 3.5) A leitura do equipamento é estável nos casos onde a força resultante devido a rajada de ventos ou vibrações sobre a plataforma de pesagem for menor do que o valor da divisão;
- 3.6) O equipamento possui proteção mecânica de sobrecarga na célula de carga;
- 3.7) Possui fonte chaveada Full Range, operando de forma automática de 90 VAC à 242 VAC, protegido por fusível de entrada;
- 3.8) A balança possui proteção contra respingos d'água e entrada de pó;
- 3.9) Possui pés antidesslizantes com regulagem de altura;
- 3.10) Possui plataforma de pesagem construída em aço inox 304; fixada às células de carga completamente livre de atritos.
- 3.11) Dimensões da plataforma de 310mmx340mm;
- 3.12) O cabo de alimentação possui 3m de comprimento e segue o padrão 2 pinos chatos (fase/neutro) e 1 cilíndrico (aterramento), compatível com tomada fêmea primelétrica ref.: 8005;
- 3.13) O circuito de alimentação é protegido por fusível com acesso externo;
- 3.14) A interface do equipamento não permite a alteração das funções metrológicas por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface;
- 3.15) A interface não permite a introdução de instruções ou informações falsas que alterem dados que possam ser interpretados como resultado de uma medição ou pesagem;



- 3.16) A balança possui dispositivo de nivelamento;
- 3.17) A balança possui em seus painéis, frontal e traseiro, a unidade de medida utilizada;
- 3.18) A balança possui dispositivo semi-automático de tara;
- 3.19) A balança possui tara subtrativa até 100% da capacidade máxima;
- 3.20) O acionamento da tara é indicado através de led indicativo possuindo duas posições distintas, acionada ou não acionada;
- 3.21) O valor da tara é indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, conforme legislação metrológica vigente;
- 3.22) Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida, superior a zero, e a carga for retirada da plataforma de pesagem; o efeito do dispositivo de tara será mantido até que haja intervenção do operador.
- 3.23) A balança possui dispositivo de zero automático.



4) Características do Display

- 4.1) A balança possui dois displays, frontal e posterior;
- 4.2) O display voltado ao cliente esta fixado na coluna da balança;
- 4.3) Os displays de LED são de alta luminosidade, com dígitos de alto contraste, boa definição gráfica e altura de fácil visualização atendendo Norma Metrológica;
- 4.4) A leitura do resultado de pesagem é clara, de fácil visualização, sem ambigüidade e simultânea tanto para o operador quanto para o cliente.

5) Acabamento Final

- 5.1) A balança possui excelente acabamento, sendo a sua carcaça confeccionada em ABS, sem rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos ou imperfeições.
- 5.2) O acabamento é original de fábrica já que o acabamento é em plástico ABS injetado.

6) Acondicionamento

- 6.1) A balança é perfeitamente embalada, utilizando proteção de isopor e plástico envolvente, adequada ao tipo de transporte utilizado no país.
- 6.2) As balanças são embaladas em uma caixa por equipamento com empilhamento máximo de 8 unidades.
- 6.3) Cada balança é acompanhada de manual de operação.

7) Marcação

- 7.1) As balanças vem acompanhadas das seguintes indicações:

2-3



- ✓ marca e nome do fabricante;
- ✓ endereço da fábrica;
- ✓ número de fabricação;
- ✓ carga máxima admissível;
- ✓ telefone da fábrica;
- ✓ modelo;
- ✓ número da portaria de aprovação.



7.2) As informações acima descritas, são gravadas em uma chapa de identificação e etiqueta impressa, sendo ambas fixadas no corpo da balança.

7.3) As caixas das balanças são rotuladas com as seguintes informações:

- ✓ nome e endereço do fabricante;
- ✓ nome e código do produto;
- ✓ número e data da autorização de fornecimento.

8) Interface

8.1) A balança terá disponível uma saída serial;

8.2) Será disponibilizado um conversor de saída serial para USB, juntamente com o produto.

9) Outros

9.1) A balança será acompanhada do cabo de interligação, conversor de saída serial para USB, manual de operação, certificado de garantia e driver necessário para compatibilização com o microcomputador.

10) Compatibilidade

10.1) A balança especificada é compatível com o microcomputador adotado.

11) Configuração

11.1) A balança será entregue configurada conforme definido pela ECT.

GM - URANO S


Fis Nº 1031

Doc 3665

ECT
3-030
✓
SI-AO

Manual de Operação


BALANÇAS ELETRÔNICAS LINHA UDC



Fls N° _____

Doc. 555

S
33



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. REGISTRO DE PROPRIEDADE.....	3
3. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.....	3
4. GARANTIA.....	3
5. INSTALAÇÃO.....	3
5.1. LOCAL DE USO.....	3
6. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO.....	5
6.1. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO COM VISOR NA COLUNA.....	6
6.2. PLATAFORMA DE PESAGEM.....	6
6.3. PAINEL.....	6
6.4. TENSÃO DA REDE.....	7
6.5. TOMADA DE FORÇA E ATERRAMENTO.....	7
6.6. CHAVE LIGA-DESLIGA.....	7
7. OPERAÇÃO.....	7
7.1. ESTABILIZAÇÃO.....	8
7.2. SOBRECARGA.....	8
7.3. TARA DIGITAL (TARA).....	8
7.4. ZERO AUTOMÁTICO (AUTO ZERO).....	9
7.5. SAÍDA SERIAL.....	9
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA BALANÇA.....	10
9. CUIDADOS E MANUTENÇÃO.....	10
10. REDE DE SERVIÇOS URANO.....	10

GPW - CAPRINOS

Fis - Nº 1033

Doc. 6 3665



1. INTRODUÇÃO

Este equipamento foi projetado para atender aos mais rigorosos requisitos de precisão em pesagem, possuindo componentes de altíssima qualidade, aliados a um moderno design.

A balança é dotada de dispositivos de limitação mecânica e eletrônica de sobrecarga, prevenindo eventuais danos por excesso de carga. O processo de pesagem é totalmente eletrônico, sendo feito através de célula de carga, situada diretamente sob a plataforma. Sua carcaça é fabricada em ABS, conferindo ao conjunto, além de leveza, ótima vedação, resistência e facilidade de limpeza.

2. REGISTRO DE PROPRIEDADE

O número de série e o modelo se encontram gravados na placa de identificação situada na parte de trás do equipamento. Use-o sempre que consultar os serviços da URANO. Para sua segurança anote-os abaixo:

Modelo:	
N.º de Série:	
Data de Fabricação:	

3. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Contém o modelo, número de série, data de fabricação, capacidade máxima e a divisão do equipamento. Utilize estes dados sempre que se dirigir a um de nossos serviços autorizados.

4. GARANTIA

A balança é fornecida com o certificado de garantia anexo ao manual de instruções. Leia-o atentamente e confira o prazo de validade.


A garantia cobre somente os consertos efetuados na fábrica ou em um de nossos serviços autorizados. Não estão cobertos pela garantia despesas de frete ou deslocamento do técnico.


Qualquer problema com o equipamento deve ser comunicado a revenda ou a uma autorizada URANO. Nunca realize "consertos" ou permita que pessoas não autorizadas o faça, este procedimento implicará na perda da garantia.

5. INSTALAÇÃO

5.1. Local de uso

A balança deve estar sobre uma base plana, nivelada, livre de vibrações externas e que tenha boas condições de suportar o peso máximo que poderá ser colocado sobre a balança.





Evite utilizar a balança em:

- Locais onde a umidade relativa do ar seja muito elevada.
- Locais onde a temperatura esteja fora das permitidas.
- Locais onde o operador fique demasiadamente perto das tomadas de alimentação elétrica.


Observações importantes:


- Não coloque peso sobre a plataforma de pesagem acima da capacidade máxima especificada, mesmo com a balança desligada;
- Não é indicado uso da balança para pesagens onde o peso total sobre a plataforma não ultrapassa a "carga mínima" indicada no painel. A "carga mínima" é uma exigência do INMETRO para todos fabricantes, pois entende-se que para comercialização com cargas tão pequenas seria indicado um modelo de maior precisão. Isto não está relacionado com *sensibilidade* da balança, ou seja, não impede que as pesagens sejam inicializadas com capacidades menores que a *carga mínima*, a partir da *divisão mínima* da balança;
- Nunca transporte a balança com a plataforma montada;
- A embalagem da balança foi projetada para protegê-la durante o transporte e armazenagem. Sugerimos conservar a mesma para futura utilização, caso necessário.

O uso da balança em qualquer uma das circunstâncias citadas anteriormente pode acarretar erros consideráveis na pesagem. Caso seja necessário utilizar a balança em locais como os citados acima, consulte nosso departamento técnico.

Para o pleno funcionamento das instalações procuramos enunciar alguns requisitos mínimos:

- Somente ligue esse equipamento em rede elétrica compatível com os valores indicados na etiqueta de identificação.
- Não ligue na mesma rede do equipamento qualquer tipo de equipamento elétrico tais como Cortadores de Frios, Estufas, Motores, Máquinas para Embalagem, Ventiladores, Máquinas Copiadoras, etc.
- O cabo de alimentação deste produto está equipado com um plugue de 3 pinos (dois chatos e um redondo), onde o pino redondo presta-se ao aterramento do equipamento. Para sua segurança pessoal e do produto, ligue-o somente em tomadas que dispõem de pino com ligação do terra – Padrão INMETRO (conforme modelo do item 6.4.1). Jamais faça adaptações nas quais o pino terra fique desligado (EX. Uso de adaptadores de pinos chatos para redondo).
- No caso de impressoras a rede elétrica (Fase, Neutro e Terra) entre o equipamento ao qual ela se encontra ligada devem ser obrigatoriamente a mesma.
- A tensão entre Terra e o Neutro não deve ser superior a 3VAC.
- Não usar estabilizadores com chaveamento por relé.
- Cuide para que o cabo de alimentação não sofra compressões, venha a ser pisado ou tenha contato com umidade.
- Evite ligar o equipamento através de extensões.





Estas observações são de fundamental importância para o USUÁRIO do Equipamento Urano, visando o bom desempenho, podendo garantir a integridade do capital investido para este tipo de aparato tecnológico. A não observância a manutenção destes itens, pode acarretar profundos problemas no sistema, chegando até a inviabilizar o uso estável dos equipamentos, danos irreversíveis e outros problemas de operação. Além destes fatores operacionais, **NÃO PROCEDEREMOS A COBERTURA DE GARANTIA DOS DISPOSITIVOS**, seja pela questão de reposição de peças ou pelos serviços de manutenção, considerados no contrato estabelecido entre as partes.



6. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

1. Abrir a caixa de papelão conforme indicado na figura abaixo.



2. Retirar o equipamento da caixa;
3. Retirar os berços de isopor das laterais do equipamento;
4. Retirar os sacos plásticos do equipamento e da plataforma de pesagem;

CPM - CIBREIDS	
Fls N°	1036
Doc.	3667

Handwritten signature and initials are present over the stamp.




5. Colocar o equipamento no local de trabalho;
6. Colocar a plataforma de pesagem no equipamento;
7. Se necessário, ajustar o nível do equipamento com auxílio do nível bolha.

6.1. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO COM VISOR NA COLUNA

No interior da caixa você deverá encontrar, além da balança:

- (uma) Plataforma em aço inoxidável.

Para posicionar a coluna empurre a mesma contra a balança e gire ela até ficar na posição vertical conforme figura abaixo.



6.2. PLATAFORMA DE PESAGEM

A balança é fornecida com plataforma de pesagem em aço inoxidável. Sob a plataforma situa-se a célula de carga, que é um dispositivo de alta sensibilidade, cuja a função é transmitir o esforço recebido pela plataforma.

Mesmo possuindo dispositivos de proteção contra eventual sobrecarga, deve-se ter o máximo cuidado para não exceder o limite de peso indicado, durante o uso ou com o equipamento desligado.

6.3. PAINEL

A balança é fornecida com um painel frontal com visor de seis dígitos. O painel conta com led de estabilização e de tara, além de teclas de Tara e Impressão. Sobre o painel existe uma película protetora de plástico, que pode ser removida caso desejado.

Fls N°	1037
Doc.	3665

Handwritten signature or mark.

10

13


6.4. TENSÃO DA REDE

A balança opera de 90 VAC a 242 VAC sem necessidade de seleção de tensão.

6.5. Tomada de força e aterramento

Padrão da Tomada Elétrica


Tomada Elétrica padrão 2P + T, com pinos chatos, inibindo uso de outros equipamentos além dos especificados.



Requisitos:

Estabelecer circuito de alimentação elétrica independente sem a presença de outros equipamentos com possibilidades de variações bruscas de energia com motores, ventiladores, ar condicionado, máquinas copiadoras e outros semelhantes.

Para informações adicionais sobre a instalação e o No-Break consultar a ATU BRASIL 0XX 51 462 8740 ou no site www.urano.com.br.



6.6. CHAVE LIGA-DESLIGA

A chave liga-desliga está situada na lateral esquerda do equipamento. Ao ligar a balança o visor deverá indicar por alguns instantes "-.8.8.8.8.8". A seguir o visor indicará "0" e a balança estará apta a operar.

7. OPERAÇÃO

IMPORTANTE: Recomenda-se deixar a balança ligada por, pelo menos, dez minutos antes do início de operação.

Após o período de pré-aquecimento, caso a balança tenha saída de zero, digite a tecla TARA.


Para melhor entendimento do modo de operação da balança leia atentamente os itens a seguir.

Obs.: Nunca utilize objetos para o acionamento das teclas. O acionamento deve ser feito sempre com os dedos.

REGISTRO DE VENDAS

Fis. Nº **1038**

Doc. **3665**



7.1. ESTABILIZAÇÃO

A função Estabilização se processa automaticamente na balança, sempre que não houver oscilação de peso sobre a mesma.

Led de Estabilização

A balança possui led de estabilização para auxílio visual do usuário, quando o peso sobre a plataforma se estabiliza é aceso o led.



7.2. SOBRECARGA

Caso o peso colocado sobre a plataforma de pesagem ultrapasse a carga máxima da balança, o visor passará a indicar em todos os dígitos o sinal negativo, ou seja, "-88888".

Caso isto ocorra, retire imediatamente o excesso de peso da plataforma, sob pena de danificar o equipamento.

7.3. TARA DIGITAL (TARA)

A tecla "TARA" - é utilizada para zerar o valor de peso sobre a plataforma.

O valor de peso somente poderá ser zerado quando o peso estiver estabilizado sobre a plataforma.

Led de Tara

A balança possui led de Tara, ao selecionar o uso da Tara o led permanecerá aceso.



A função de Tara não pode ser usada consecutivamente, ou seja, uma vez que já tenha sido zerado qualquer valor (LED de Tara aceso), para se zerar um novo valor é necessário retirar todo o produto da plataforma.

Ao retirar o peso da plataforma, o valor será indicado com sinal negativo. Para zerar o valor digite novamente a tecla "TARA".

A capacidade de Tara é no mínimo o valor referente a divisão da balança e no máximo a capacidade máxima do equipamento.

A balança opera com Tara subtrativa, ou seja, ao utilizar a Tara, a faixa de pesagem é reduzida. A faixa resultante será a capacidade máxima subtraído o valor da tara.

Ex.: A capacidade máxima da balança é 30000g, ao usar um peso de 1000g para tarar o equipamento a faixa de pesagem ficará reduzida até 29000g.

7.3.1. Operação Falta e Sobra

Para utilizar a balança como comparadora (Verificação ou deficiência de peso em relação a um padrão), proceda como segue:





1. Coloca-se o peso padrão a ser comparado. Ex.: 1000g;
2. Pressiona-se a tecla "TARA", o visor indicará zero;
3. Retira-se o peso padrão, o equipamento indicará o valor do mesmo em negativo. Ex.: -1000g;
4. Coloca-se o peso a ser verificado, a balança indicará o valor do peso que falta para atingir o valor do padrão c/ o sinal (-), ou indicará o que excede o padrão. Caso o peso a ser verificado seja igual ao padrão a balança indicará zero.

7.4. ZERO AUTOMÁTICO (AUTO ZERO)

Após aquecida, balança possui um recurso interno que visa assegurar peso zero no início de cada pesagem. É fundamental o entendimento deste recurso quando se deseja realizar pequenas pesagens.

A balança está programada para, quando estiver em zero, absorver pequenas variações ambientais menores que 1/4 de divisão, de maneira a manter a indicação em zero. Isto é valido tendo sido usada a Tara ou não.

7.5. SAÍDA SERIAL


A balança é fornecida com conector DB9 para saída serial. Este conector serve para transmissão dos valores de peso indicado no visor para micro computadores ou qualquer outro dispositivo serial, através de comunicação serial RS 232C.

Existem duas configurações para a serial da UDC.

- A) Na primeira as informações serão enviadas a qualquer instante mediante a digitação da tecla "I". Nesta situação percebe-se uma leve piscada na indicação do peso.
- B) Na segunda a **mesma** informação do item A será enviada a qualquer instante, mediante solicitação de um outro periférico conectado a serial, por exemplo um computador.


O computador faz a solicitação que a balança deve transmitir via serial, enviando um comando (caracter 0X04 em hexadecimal), que será transmitido do micro para a balança. Tão logo a balança receba este comando, irá transmitir para o computador. A configuração padrão é o tipo B.

Tanto no item A como no item B as informações transmitidas pela balança são :



Fls N°	1040
Doc.	3665

[Handwritten signatures and marks]



Protocolo usado: taxa 9600 bps, 8 data bits, sem paridade, 2 stop bits.

Conector da interface serial encontra-se na lateral direita do equipamento, sendo do tipo DB9. Os pinos utilizados, bem como suas funções, estão listadas abaixo :

Pino 2 = RX DATA (entrada)

Pino 3 = TX DATA (saída)

Pino 5 = TERRA (GND)

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA BALANÇA

- Display de 6 dígitos;
- Altura dos dígitos: 14,2 mm;
- Teclas de tara e impressão;
- Prato em aço inoxidável 340 x 310 mm;
- Caixa em ABS;
- Temperatura de operação: 0 a 50° C;
- Alimentação: 90 a 242 VAC 60 Hz \pm 5%;
- Consumo máximo: 10 Watts;
- Saída serial RS 232C;
- Umidade relativa: 10% a 95% sem condensação;
- Peso aproximado de embarque: 6 kg.

9. CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Para garantir a operação da balança deve-se ter alguns cuidados conforme descrito a seguir:

1. Nunca dirija jatos d'água sobre o equipamento.
2. Realize uma limpeza periódica no equipamento usando um pano úmido com água e sabão neutro.
3. Nunca use benzina, thinner, álcool ou outro tipo de solvente químico na limpeza de sua balança.

10. REDE DE SERVIÇOS URANO

Sempre que for observada redução significativa de desempenho, ou comportamento que indique a necessidade de reparos na UDC, encaminhe-a a um representante URANO, indicado na lista que segue em anexo a este manual.

BOC. 2111 - 11	
CPM - CORREIOS	
Fls. N ^o	1041
	3665
Doc.	




RGS nº 03/2005 GA
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1042
3665
Doc. 15

Handwritten marks and signatures surrounding the stamp, including a large 'R' on the left and a signature on the right.



Impressora Laser Mono

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Tecnologia de Impressão	1.1. Impressora de página monocromática com tecnologia eletrotérmica de impressão a laser ou <i>led array printer</i> .
2. Velocidade de Impressão	2.1. Mínimo de 10 PPM (páginas por minuto).
3. Memória RAM	3.1. Mínima instalada de 4MB. Expansível até 32MB.
4. Resolução	4.1. Resolução mínima: 600 x 600dpi ou Classe 600.
5. Alimentação de Papel	5.1. Capacidade mínima de 150 folhas para primeira bandeja de entrada de papel e 250 folhas para a segunda bandeja de entrada de papel; 5.2. Capacidade mínima de 100 folhas para bandeja de saída de papel.
6. Mídia de Impressão	6.1. Papéis, pelo menos, nos tamanhos A4, Carta e Ofício; 6.2. Transparências, envelopes e cartões.
7. Conectividade	7.1. Ter instalada placa de rede interna ou externa (<i>Print Server</i>) padrão Ethernet - IEEE 802.3 compatível TCP/IP, Windows 2000 Pro, com saída 10 base-T e conector RJ-45.
8. Interface	8.1. Paralela Centronics ou USB.
9. Emulação	9.1. Apresentar no mínimo linguagem HP PCL 6.
10. Fontes Residentes	10.1. Possuir pelo menos quatro fontes Bitmap.
11. Cabo Line Cord	11.1. O equipamento deverá ser acompanhado de cabo <i>Line Cord</i> , pronto de fábrica, com as seguintes características: – Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; – Conectores RJ-45, <i>plug</i> nas extremidades também categoria 5; – Comprimento mínimo do cabo: 3m; – O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal; – O cabo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante.
12. Compatibilidade	12.1. Total compatibilidade com micro cotado e drivers para o sistema operacional AIX.
13. Ciclo Mensal de Cópias	13.1. O equipamento deverá suportar ciclo mensal de cópias de no mínimo 8.000 páginas.
14. Outros	14.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação, na língua portuguesa, devem acompanhar o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.
15. Suprimentos	15.1. Fornecer, por impressora, quantidade de toner e kit de consumíveis (incluindo cilindro e excetuando papel), necessários para o cumprimento de 25.000 impressões (páginas).





Impressora Laser Mono

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	acondicionados em embalagem separada da impressora, sem ônus adicional para a ECT.
16. Documentação e Proposta Técnica	<p>16.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados;</p> <p>16.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;</p> <p>16.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;</p> <p>16.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>;</p> <p>16.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u>.</p>
17. Alimentação	17.1. Deverá possuir fonte de alimentação de energia elétrica em 110 VAC. Serão aceitos transformadores externos.
18. Prazo de Entrega	18.1. Conforme definido em Edital.
19. Assistência Técnica	19.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

As empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA (CONSÓRCIO ALPHA ECT 042) declaram que:

(X) Atendem () Não Atendem

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.


 FLS Nº 1044
 Doc. 2665

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 02: Impressora Laser Mono

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Tecnologia de Impressão				
1.1. Impressora de página monocromática com tecnologia eletrotérmica de impressão a led array printer;	Impressora de página monocromática com tecnologia eletrotérmica de impressão a laser.	—	Sim	Pág. 02
2. Velocidade de Impressão				
2.1. Mínimo de 10 PPM (páginas por minuto);	de 16 PPM (páginas por minuto).	—	Sim	Pág. 2
3. Memória RAM				
3.1. Mínima instalada de 4MB. Expansível até 32MB;	Instalada de 8MB. Expansível até 72MB.	—	Sim	Pág. 2
4. Resolução				
4.1. Resolução mínima: 600 x 600dpi ou;	Resolução: 600dpi Classe 600.	—	Sim	Pág. 2
5. Alimentação de Papel				
5.1. Capacidade mínima de 150 folhas para primeira bandeja de entrada de papel e 250 folhas para a segunda bandeja de entrada de papel;	Capacidade de 150 folhas para primeira bandeja de entrada de papel e 250 folhas para a segunda bandeja de entrada de papel;	—	Sim	Pág. 2
5.2. Capacidade mínima de 100 folhas para bandeja de saída de papel;	Capacidade de 100 folhas para bandeja de saída de	—	Sim	Pág. 2

Doc 2005
 FIS Nº 1045



papel.

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 02: Impressora Laser Mono

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
6. Mídia de Impressão				
6.1. Papéis, pelo menos, nos tamanhos A4, Carta e Ofício;	Papéis, pelo menos, nos tamanhos A4, Carta e Ofício;	—	Sim	Pág. 2
6.2. Transparências, envelopes e cartões;	Transparências, envelopes e cartões.	—	Sim	Pág. 2
7. Conectividade				
7.1. Ter instalada placa de rede interna ou externa (Print Server) padrão Ethernet - IEEE 802.3 compatível TCP/IP, Windows 2000 Pro, com saída 10 base-T e conector RJ-45;	Apresenta Print Server externo padrão Ethernet – IEEE 802.3 compatível TCP/IP, Windows 2000 Pro, com saída 10 base-T e conector RJ-45.	—	Sim	Pág. 2
8. Interface				
8.1. Paralela Centronics ou USB;	USB.	—	Sim	Pág. 2
9. Emulação				
9.1. Apresentar no mínimo linguagem HP PCL 6;	Apresenta linguagem HP PCL 6.	—	Sim	Pág. 2
10. Fontes Residentes				
10.1. Possuir pelo menos quatro fontes Bitmap;	Possui sete fontes Bitmap.	—	Sim	Pág. 2
11. Cabo Line Cord				

Doc 1046
 Fis. Nº 1046
 3005




COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 02: Impressora Laser Mono

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
11.1. O equipamento deverá ser acompanhado de cabo Line Cord, pronto de fábrica, com as seguintes características: _ Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; _ Conectores RJ-45, plug nas extremidades também categoria 5; _ Comprimento mínimo do cabo: 3m; _ O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal; _ O cabo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante;	Equipamento acompanhado de cabo <i>Line Cord</i> , pronto de fábrica, com as seguintes características: – Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; – Conectores RJ-45, <i>plug</i> nas extremidades também categoria 5; – Comprimento do cabo: 3m; – O cabo é confeccionado e testado em fábrica; – O cabo será entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante.	—	Sim	Pág. 2
12. Compatibilidade				
12.1. Total compatibilidade com micro cotado e drivers para o sistema operacional AIX;	Total compatibilidade com micro cotado e drivers para o sistema operacional AIX.	—	Sim	Pág. 2



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 02: Impressora Laser Mono

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
13. Ciclo Mensal de Cópias				
13.1. O equipamento deverá suportar ciclo mensal de cópias de no mínimo 8.000 páginas;	O equipamento suporta ciclo mensal de cópias de 15.000 páginas.	—	Sim	Pág. 2
14. Outros				
14.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação, na língua portuguesa, devem acompanhar o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização;	Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação, na língua portuguesa, acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.	—	Sim	Pág. 2
15. Suprimentos				
15.1. Fornecer, por impressora, quantidade de toner e kit de consumíveis (incluindo cilindro e excetuando papel), necessários para o cumprimento de 25.000 impressões (páginas), acondicionados em embalagem separada da impressora, sem ônus adicional para a ECT;	Serão fornecidos, por impressora, quantidade de toner e kit de consumíveis (incluindo cilindro e excetuando papel), necessários para o cumprimento de 25.000 impressões (páginas), acondicionados em embalagem separada da impressora, sem ônus adicional para a ECT.	—	Sim	Pág. 3
16. Alimentação				
16.1. Deverá possuir fonte de alimentação de energia elétrica em 110 VAC. Serão aceitos transformadores externos;	Possui fonte de alimentação de energia elétrica em 110 VAC.	—	Sim	Pág. 3

Doc
 1048
 36667





DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO EQUIPAMENTO N.º 02

RG nº 007495 - CA
CPMI - CORREIOS
FIS N° 1049
Doc: 3665




A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos


Ref: Pregão nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO DE PRODUTO

Declaramos para os devidos fins, que a impressora laser modelo Lexmark E322N de nossa fabricação, possui as seguintes características além das descritas no catálogo:

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Tecnologia de Impressão	Impressora de página monocromática com tecnologia eletrotérmica de impressão a laser;
2. Velocidade de Impressão	16 PPM (dezesesseis páginas por minuto).
3. Memória RAM	Instalada de 8MB, expansível até 72MB.
4. Resolução	Resolução 600 x 600dpi;
5. Alimentação de Papel	Capacidade de 150 folhas para primeira bandeja de entrada de papel e 250 folhas para a segunda bandeja de entrada de papel. Capacidade de 100 folhas para bandeja de saída de papel.
6. Mídia de Impressão	Papéis, nos tamanhos A4, Carta e Ofício; Transparências, envelopes e cartões.
7. Conectividade	Placa de rede (<i>Print Server</i>) padrão Ethernet - IEEE 802.3 compatível TCP/IP, Windows 2000 Pró, com saída 10 base-T e conector RJ-45.
8. Interface	USB;
9. Emulação	Linguagem PCL 6 e PS2;
10. Fontes Residentes	Possui 7 (sete) fontes Bitmap;
11. Cabo LineCord	Acompanha cabo <i>Line Cord</i> , pronto de fábrica, com as seguintes características: - Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; - Conectores RJ-45, <i>plug</i> nas extremidades também categoria 5; - Comprimento mínimo do cabo: 3m, será fornecido pelo licitante.
12. Compatibilidade	Total compatibilidade com micro cotado e drivers para o sistema operacional AIX.
13. Ciclo Mensal de Cópias	O equipamento suporta/ciclo mensal de cópias de 15.000 páginas;
14. Outros	Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação, na língua portuguesa, acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.





15. Suprimentos	Será fornecido, por impressora, quantidade de toner e kit de consumíveis (incluindo cilindro e excetuando papel), necessários para o cumprimento de 25.000 impressões (páginas), acondicionados em embalagem separada da impressora, sem ônus adicional para a ECT.
16. Documentação	Será entregue acompanhado do manual técnico do fabricante em idioma Português (Brasil).
17. Alimentação	Fonte de alimentação de energia elétrica em 110 VAC.

São Paulo, 11 de julho de 2002.

Lexmark International do Brasil Ltda
Álvaro Hamilton Stefanelli
Gerente de Negócios Governo
RG: 5.252.647

ECT

ROS nº 43
Fls N° 1051
Doc. 3665


cat 1



LEXMARKTM E322



Rápida e perfeita
para pequenos grupos
de trabalho.

- Rápida impressão
- Expansível para acompanhar os seus negócios
- Superior qualidade de impressão
- Confiável e fácil de usar
- Pode ser usada em rede
- Emulações PCL6 e PS2 padrão



Feita para impulsionar o desempenho dos seus negócios

A nova impressora a laser monocromática Lexmark E322 para uso pessoal ou pequenos grupos de trabalho tem toda a velocidade e potência que você precisa para se manter competitivo. A 16 páginas por minuto, você obtém resultados de alta qualidade em tempo recorde, enquanto o processador de 133 MHz e 8 MB de memória padrão imprimem seus mais complexos trabalhos rapidamente. Pequena em cima da mesa, mas grande em produtividade, a robusta E322 oferece um ciclo de trabalho mensal máximo de 15.000 páginas.



Suas necessidades estão aumentando? A E322 acompanha!

A compacta E322 evolui com os seus negócios – mas ajuda a reduzir o seu custo total de impressão! Opcionais como conectividade à rede, memória expansível, segunda gaveta de entrada e cartão de memória flash para armazenar fontes, formulários e macros transformam a sua E322 em uma solução de impressão corporativa poderosa e econômica. A E322 também suporta uma grande variedade de mídias essenciais no uso corporativo, incluindo transparências, envelopes e cartões.

Todas as conexões adequadas

Projetada para fácil integração ao seu ambiente, a Lexmark E322 proporciona total flexibilidade de aplicação, com emulação PCL 6, PPDS e PostScript Nível 2 padrão. Para comunicação em alta velocidade, a E322 dispõe de uma porta paralela bidirecional e uma porta USB integradas. O modelo para rede, E322n, apresenta uma porta Ethernet incorporada, além de uma porta USB.

Gerenciamento rápido e fácil da impressora

O software de gerenciamento MarkVision Professional da Lexmark lhe permite gerenciar sua E322 em rede com máxima eficiência. Além disso, cartuchos de um único elemento e alto rendimento reduzem e simplificam a intervenção do usuário, enquanto um indicador do nível do toner possibilita um gerenciamento pró-ativo dos suprimentos da impressora.

LEXMARK E322/E322n

Tecnologia:

- Laser

Qualidade de impressão

- Qualidade de Imagem 1200 (IQ)
- 600 x 600 dpi
- 300 x 300 dpi com POET (Print Quality Enhancement Technology)

Velocidade

- Até 16 ppm ✓
- Tempo para a saída da primeira cópia: menos de 12 s

Processador

- Toshiba 3927, RISC de 133 MHz

Memória padrão/máx.:

- 8 MB/72 MB para a E322 ✓
- 16 MB/60 MB para a E322n

Opcionais:

- 4, 8, 16, 32, 64 MB

Conectividade padrão:

- Porta paralela bidirecional de alta velocidade (E322) ✓
- Porta USB (Universal Serial Bus) (E322/E322n) ✓
- Porta Ethernet 10/100Base TX incorporada (E322n)

Software para gerenciamento pela rede

- Software MarkVision™ Professional para gerenciamento de impressoras de rede

Compatibilidade padrão:

- Emulação PostScript Nível 2 e PCL 6, Ferramenta de Migração PPDS

Seleção de fontes

- PCL 6, 75 fontes escaláveis e 2 bitmap
- PostScript, 75 fontes escaláveis
- PPDS, 39 fontes escaláveis e 5 bitmap

Entrada de papel

Padrão:

- Bandeja de entrada para 150 folhas ✓
- Tamanhos padrão: A4, A5, JIS B5, Carta, Ofício, Executivo
- Mínimo: 76 x 127 mm
- Gramaturas do papel: de 64 a 163 g/m²
- Alimentação manual para folhas individuais
- Suporta transparências, envelopes, papel, etiquetas e cartões

Opcionais:

- Bandeja de entrada para 250 folhas ✓
- Tamanhos padrão: A4, A5, JIS B5, Carta, Ofício, Executivo
- Gramaturas do papel: de 64 a 90 g/m²
- Somente papel

Capacidade de papel:

Entrada padrão / máximo de folhas:

- 150 + 1 / 150 + 1 + 250 ✓

Saída padrão / máximo de folhas:

- 100 / 100

Recursos de economia e proteção ao meio ambiente

- Modo de economia de energia
- Operation ReSource
- Compatível com Energy Star

Tamanho/peso (L x P x A)

- 380 x 362 x 221 mm
- Peso: 9 kg

Suprimentos

- Acompanha um cartucho de impressão Prebate de elemento único com capacidade para 3.000 páginas com aproximadamente 5% de cobertura
- Cartuchos de impressão com rendimento de 3.000 e 6.000 páginas com aproximadamente 5% de cobertura
- Cartucho Prebate disponível
- Transparências para impressora a laser

Ciclo de trabalho

- Máximo de 15.000 páginas por mês

Garantia

- 1 ano
- Opção de garantia estendida disponível


As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. Optra, Optra Forms, OptraImage, MarkVision, MarkNet, ImageQuick, Lexmark, Lexmark.com ou desenho do diamante e Passion for printing ideas são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. PCL é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company. PostScript é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated, registrada nos Estados Unidos. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.



www.lexmark.com

LEXMARK

Passion for printing ideas™



PN 6045340

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO



Brasília, 18 de julho de 2002.

ND 225.1/2002

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO


Declaramos que as impressoras laser mono ofertadas, serão entregues acompanhadas de quantidade de toner e kit de consumíveis (incluindo cilindro e excetuando papel), necessários para o cumprimento de 25.000 impressões (páginas), acondicionados em embalagem separada da impressora, sem ônus adicional para a ECT.

Atenciosamente,

Clovis Pereira de Brito
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF


Marielva Andrade Silva Dias
Positivo Informática LTDA
Gerente Geral
CI n.º 1.673.216-8 SSP/PR

CPL - CORREIOS	
Fls Nº	1054
Doc.	3665



Impressora Código de Barras


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Tecnologia de Impressão	1.1. Destinada à emissão de etiquetas e códigos de barras por processo térmico direto.
2. Carcaça ou Estojo	2.1. A carcaça deverá possuir pés antiderrapantes; 2.2. A carcaça deverá possuir abertura adequada à alimentação do rolo de material de impressão e dispositivos que permitam a troca fácil do material de consumo; 2.3. As dimensões: máximas de 200 x 200 x 250mm (altura x largura x profundidade).
3. Motores e Dispositivos Eletromecânicos	3.1. Deverão possuir lubrificação permanente. As características de lubrificação permanente devem tornar desnecessárias quaisquer procedimentos de lubrificação periódica para o correto funcionamento, durante a vida útil do produto.
4. Mecanismo de Tração	4.1. Deverão permitir tracionar corretamente mídias auto-adesivas sem <i>Liner</i> , rolos contínuos, tickets auto-adesivos e pré-cortados de espessuras mínimas de 0,08mm e máximas de 0,18mm; 4.2. Deverão permitir ajustes de posicionamento, acomodando fitas de impressão com larguras variáveis; 4.3. O mecanismo de tração deverá permitir o ajuste da posição referencial do papel em relação ao mecanismo de impressão de forma manual ou automática, quer por programação ou elementos sensores; 4.4. Os dispositivos e materiais de impressão por processo térmico direto deverão ser dimensionados para permitir a impressão com nitidez, resistência à umidade e à abrasão, não sendo suscetível a vincos, marcas e borrões, mesmo quando riscados, isto é, de alto resvalamento.
5. Características de Impressão	5.1. Deverá permitir a impressão, na mesma etiqueta, de textos com letras de tipos e tamanhos diferentes, gráficos e logotipos; 5.2. Resolução: mínima de 200dpi (pontos por polegada); 5.3. Velocidade de impressão: mínima de 60 mm/seg; 5.4. Tipos de códigos: ITF (2 de 5 INTERCALADO), code 39,PDF 417, EAN-08 e 13, UPC-A/E, code128, PostNet e Febraban; 5.5. Deverá permitir a impressão de códigos de barras e texto, com vários tipos de fontes com tamanho ajustável no sentido vertical e horizontal; 5.6. Deverá possibilitar a impressão de etiquetas com fitas de impressão com largura de até 104mm; 5.7. Permitir impressão de código de barras com altura ajustável;



Impressora Código de Barras



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
5. Características de Impressão (continuação)	<p>5.8. O equipamento deve ter serrilha para corte de etiqueta;</p> <p>5.9. O equipamento deverá suportar mídia de impressão sem <i>Liner</i>.</p>
6. Memória	6.1. O equipamento deverá possuir, no mínimo, 1MB de memória DRAM.
7. Controle de Operação	<p>7.1. A IMPRESSORA deverá ser provida com elementos sensores de fim de papel, com sinalização audível ou visual;</p> <p>7.2. Indicador de ligado/desligado;</p>
8. Características de Alimentação	8.1. Deverá possuir fonte de alimentação bivolt.
9. Compatibilidade	9.1. Total compatibilidade com micro cotado.
10. Interface	<p>10.1. Interface USB;</p> <p>10.2. Caso não possua porta USB, o equipamento deverá ser entregue acompanhado de cabo conversor para a interface USB e seu respectivo <i>device drive</i>.</p>
11. Outros	<p>11.1. Cabos elétricos e lógicos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização;</p> <p>11.2. O equipamento deverá vir acompanhado de suprimento que permita a sua instalação e funcionamento imediato, acompanhado de 2 rolos de mídia <i>Linerless</i> (sem <i>Liner</i>) com largura mínima de 104mm e diâmetro externo do rolo mínimo de 120mm.</p>
12. Documentação e Proposta Técnica	<p>12.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados;</p> <p>12.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;</p> <p>12.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;</p> <p>12.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados não atendidos;</p>





Impressora Código de Barras

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
12. Documentação e Proposta Técnica (continuação)	12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.</u>
13. Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14. Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

As empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA (CONSÓRCIO ALPHA ECT 042) declaram que:

(X) Atendem () Não Atendem

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.





COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 04 : Impressora Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. Tecnologia de Impressão				
1.1. Destinada à emissão de etiquetas e códigos de barras por processo térmico direto;	Destinada à emissão de etiquetas e códigos de barras por processo térmico direto.	—	Sim	Pág. 04
2. Carcaça ou Estojo				
2.1. A carcaça deverá possuir pés antiderrapantes;	A carcaça possui pés antiderrapantes;	—	Sim	Pág. 04
2.2. A carcaça deverá possuir abertura adequada à alimentação do rolo de material de impressão e dispositivos que permitam a troca fácil do material de consumo;	A carcaça possui abertura adequada à alimentação do rolo de material de impressão e dispositivos que permitam a troca fácil do material de consumo;	—	Sim	Pág. 05,06,07 e 08
2.3. As dimensões: máximas de 200 x 200 x 250mm (altura x largura x profundidade);	As dimensões: de 167 x 193 x 216mm (altura x largura x profundidade).	—	Sim	Pág. 05



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 04 : Impressora Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3. Motores e Dispositivos Eletromecânicos				
3.1. Deverão possuir lubrificação permanente. As características de lubrificação permanente devem tornar desnecessárias quaisquer procedimentos de lubrificação periódica para o correto funcionamento, durante a vida útil do produto;	Possui lubrificação permanente. As características de lubrificação permanente tornam desnecessárias quaisquer procedimentos de lubrificação periódica para o correto funcionamento, durante a vida útil do produto.	—	Sim	Pág. 08 e 09
4. Mecanismo de Tração				
4.1. Deverão permitir tracionar corretamente mídias autoadesivas sem Liner, rolos contínuos, tickets autoadesivos e pré-cortados de espessuras mínimas de 0,08mm e máximas de 0,18mm;	Permitem tracionar corretamente mídias autoadesivas sem Liner, rolos contínuos, tickets autoadesivos e pré-cortados de espessuras mínimas de 0,08mm e máximas de 0,18mm;	—	Sim	Pág. 05
4.2. Deverão permitir ajustes de posicionamento, acomodando fitas de impressão com larguras variáveis;	Permitem ajustes de posicionamento, acomodando fitas de impressão com larguras variáveis;	—	Sim	Pág. 06,07 e 08
4.3. O mecanismo de tração deverá permitir o ajuste da posição referencial do papel em relação ao mecanismo de impressão de forma manual ou automática, quer por programação ou elementos sensores;	O mecanismo de tração permite o ajuste da posição referencial do papel em relação ao mecanismo de impressão de forma manual ou automática, quer por programação ou elementos sensores;	—	Sim	Pág. 08

Doc. 2002
 FIS Nº 1058
 2002



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 04 : Impressora Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
4.4. Os dispositivos e materiais de impressão por processo térmico direto deverão ser dimensionados para permitir a impressão com nitidez, resistência à umidade e à abrasão, não sendo suscetível a vincos, marcas e borrões, mesmo quando riscados, isto é, de alto resvalamento.	Os dispositivos e materiais de impressão por processo térmico direto são dimensionados para permitir a impressão com nitidez, resistência à umidade e à abrasão, não sendo suscetível a vincos, marcas e borrões, mesmo quando riscados, isto é, de alto resvalamento.	—	Sim	Pág. 3
5. Características de Impressão				
5.1. Deverá permitir a impressão, na mesma etiqueta, de textos com letras de tipos e tamanhos diferentes, gráficos e logotipos;	Permite a impressão, na mesma etiqueta, de textos com letras de tipos e tamanhos diferentes, gráficos e logotipos;	—	Sim	Pág. 06
5.2. Resolução: mínima de 200dpi (pontos por polegada);	Resolução: de 203dpi (pontos por polegada);	—	Sim	Pág. 04
5.3. Velocidade de impressão: mínima de 60 mm/seg;	Velocidade de impressão: de 64 mm/seg;	—	Sim	Pág. 04
5.4. Tipos de códigos: ITF (2 de 5 INTERCALADO), code 39,PDF 417, EAN-08 e 13, UPC-A/E, code128, PostNet e Febraban;	Tipos de códigos: ITF (2 de 5 INTERCALADO), code 39,PDF 417, EAN-08 e 13, UPC-A/E, code128, PostNet e Febraban;	—	Sim	Pág. 07

Doc: 2065
 Nº: 1060
 10/06/02

3003
 2
 1

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 04 : Impressora Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
5.5. Deverá permitir a impressão de códigos de barras e texto, com vários tipos de fontes com tamanho ajustável no sentido vertical e horizontal;	Permite a impressão de códigos de barras e texto, com vários tipos de fontes com tamanho ajustável no sentido vertical e horizontal;	—	Sim	Pág. 06
5.6. Deverá possibilitar a impressão de etiquetas com fitas de impressão com largura de até 104mm;	Possibilita a impressão de etiquetas com fitas de impressão com largura de até 108mm;	—	Sim	Pág. 05
5.7. Permitir impressão de código de barras com altura ajustável;	Permite impressão de código de barras com altura ajustável;	—	Sim	Pág. 08
5.8. O equipamento deve ter serrilha para corte de etiqueta;	O equipamento tem serrilha para corte de etiqueta;	—	Sim	Pág. 04
5.9. O equipamento deverá suportar mídia de impressão sem Liner;	O equipamento suporta mídia de impressão sem <i>Liner</i> .	—	Sim	Pág. 05
6. Memória				
6.1. O equipamento deverá possuir, no mínimo, 1MB de memória DRAM;	O equipamento possui, 1MB de memória DRAM.	—	Sim	Pág. 04
7. Controle de Operação				
7.1. A IMPRESSORA deverá ser provida com elementos sensores de fim de papel, com sinalização audível ou visual;	A IMPRESSORA é provida com elementos sensores de fim de papel, com sinalização audível ou visual;	—	Sim	Pág. 67

Doc. 4065
 FISC N° 1061
 2002



COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 04 : Impressora Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
7.2. Indicador de ligado/desligado;	Indicador de ligado/desligado;	---	Sim	Pág. 07
8. Características de Alimentação				
8.1. Deverá possuir fonte de alimentação bivolt;	Possui fonte de alimentação bivolt.	---	Sim	Pág. 04 e 08
9. Compatibilidade				
9.1. Total compatibilidade com micro cotado;	Total compatibilidade com micro cotado.	---	Sim	Pág. 04
10. Interface				
10.1. Interface USB;	Conectada à interface USB;	---	Sim	Pág. 04
10.2. Caso não possua porta USB, o equipamento deverá ser entregue acompanhado de cabo conversor para a interface USB e seu respectivo device drive;	Possui USB	---	Sim	Pág. 04
11. Outros				
11.1. Cabos elétricos e lógicos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização;	Cabos elétricos e lógicos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização;	---	Sim	Pág. 67

Doc: 3065
 Fis. N° 1062




COMPROVA ESPECIFICAÇÕES


PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
 RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 04 : Impressora Código de Barras

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
11.2. O equipamento deverá vir acompanhado de suprimento que permita a sua instalação e funcionamento imediato, acompanhado de 2 rolos de mídia Linerless (sem Liner) com largura mínima de 104mm e diâmetro externo do rolo mínimo de 120mm.	O equipamento acompanha suprimento que permita a sua instalação e funcionamento imediato, acompanhado de 2 rolos de mídia <i>Linerless</i> (sem <i>Liner</i>) com largura mínima de 104mm e diâmetro externo do rolo mínimo de 120mm.	—	Sim	Pág. 67





RGS nº 021206 - 08	
CPM - CORREIOS	
Fls. Nº	1065
	3665
Doc.	10

Handwritten signature



Zebra Technologies Corporation
Rua Marambaia 424 Conjunto 101
São Paulo, SP 02513-000
Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
www.zebracorporation.com




NOTA TÉCNICA

IMPRESSORA ZEBRA DA402 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações são providas para referências apenas e são baseadas em testes utilizando suprimentos da marca Zebra. Os resultados podem variar em certos tipos de aplicação ou quando usando outros suprimentos que não os recomendados pela Zebra. Recomendamos sempre qualificar qualquer aplicação após exaustivos testes.


CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Resolução de impressão : 203 DPI (8 pontos/mm)
- Impressão por processo térmico direto de códigos de barras, textos e gráficos
- Capacidade do rolo de mídia de até 127 mm de diâmetro externo (5 polegadas)
- Linguagem de programação selecionável por software : ZPL ou ZPL II
- Processador RISC de 32 bits
- 1 MB memória DRAM padrão
- 1 MB memória FLASH
- Compatibilidade total com Microcomputador padrão IBM PC
- Pés anti-derrapantes
- Controle de nível de energia E3 padrão (Nível 1)
- Portas de comunicação Serial RS232 Auto-sincronizável de 9 pinos e nova porta paralela bi-direcional padrão Centronics de 36 pinos. Conversor / adaptador para porta USB e driver disponível
- Auto-calibração
- Fontes escaláveis / escalares
- Fonte de alimentação bivolt 110/230 V automática
- Simbologias 2D aperfeiçoadas
- Sensor de mídia transmissivo (espaçamento entre etiquetas) e reflectivo (marca preta) – aceita também mídia contínua e detecção do final do rolo de etiqueta através de sinal visual
- Indicador luminoso (ligado/desligado/status/alerta) no painel frontal
- Velocidades programáveis de 1.5 pol/seg (38.1 mm/seg), 2 pol/seg (50.8 mm/seg) e 2.5 pol/seg (63.5 mm/seg)
- Modo de operação TEAR-OFF padrão (impressão e destacamento) : serrilha para descatamento padrão
- CD ROM Zebra com drivers para sistema operacional Windows (todas as versões), manual de programação em linguagem ZPL, Software para geração etiquetas BarOne Lite ou Barcode Anything
- Nova Solução de controle, monitoramento e conectividade ZebraLink :
 - WebView/Alert (requer ZebraNet PrintServer II opcional)
 - ZBI – interpretador de linguagem de programação para tradução de fonte de dados externos





Zebra Technologies Corporation
Rua Marambaia 424 Conjunto 101
São Paulo, SP 02513-000
Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
www.zebracorporation.com



OPCIONAIS

- Expansão de memória Flash para 8 MB com relógio de tempo real : para aplicações que requerem níveis adicionais de memória e informação de hora e data para aplicações com demanda de codificação de controle de validade
- Linerless
- Cabo de conversão USB
- Cabo de comunicação
- ZebraNet PrintServer II (com conexão para porta paralela apenas) – possibilita conectividade padrão Ethernet e habilita o uso de facilidades WebView e Alert
- Software para geração de etiquetas BarOne Lite : baseado em Windows com característica WYSIWYG (impressão da etiqueta como aparece na tela do micro)

SOFTWARE

- Linguagem de programação ZPL e ZPL II : a impressora DA402 vem equipada com ZPL II – a mais popular linguagem de programação de impressoras térmicas – assegura fácil integração a qualquer sistema existente com impressoras Zebra, sem a necessidade de software adicional
- Atualização de firmware por flash – a memória flash pode ser facilmente atualizada via porta serial ou paralela , a partir de qualquer computador

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

- Módulo X do código de barras de 203 DPI = 5 mil até 50 mil
- Resolução de impressão de 203 DPI (8 pontos por milímetro)
- Tamanho do ponto (dot size) : 0.0049" Largura x 0.0065" Comprimento (0.125 mm x 0.167 mm)
- Comprimento máximo de impressão : 559 mm (22 polegadas)
- Comprimento mínimo de impressão : 0.125 mm (0.005 polegadas)
- Largura máxima de impressão : 104 mm (4.09 polegadas) ✓
- Largura mínima de impressão : 25 mm (1 polegada)
- Velocidade de impressão programável : 38.1 mm/seg (1.5 pol/seg) , 50.8 mm/seg (2 pol/seg) e 63.5 mm/seg (2.5 pol/seg)

ESPECIFICAÇÕES DA MIDIA

NOTA : para uma ótima qualidade de impressão e desempenho da impressora, recomendamos o uso de suprimentos originais Zebra Technologies

- Tipos de mídia : em rolo, autoadesivas, contínuo sanfonado, notch (chanfro ou vazado), etiquetas pré-cortadas e contínuas, mídia sem liner (linerless) e tickets autoadesivos
- Largura da mídia (etiqueta e liner)
 - Máximo : 108 mm (4.25 polegadas); 57 mm (2.25 polegadas) p/ cartolina





Zebra Technologies Corporation
 Rua Marambaia 424 Conjunto 101
 São Paulo, SP 02513-000
 Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
 www.zebracorporation.com



- Mínimo : 25 mm (1 polegada)
- Comprimento da midia
 - Máximo : 559 mm (22 polegadas)
 - Mínimo : 13 mm (0.5 polegadas) , 25 mm (1 polegada) em modo peel
- Espessura da midia (etiqueta e liner)
 - Mínimo 0.08 mm (0.003 polegadas)
 - Máximo de 0.18 mm (0.007 polegadas)
- Tamanho máximo do rolo de etiquetas
 - 127 mm (5 polegadas) diâmetro externo em um tubete com diâmetro interno de 25 mm (1 polegada) ou 38 mm (1.5 polegadas)
- Material
 - Materiais de impressão sensíveis para processo térmico direto de alta resistência

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO


- A impressora DA402 está equipada com auto-calibração, que se inicia automaticamente quando a máquina é ligada para reconhecimento automático do papel. Esta calibração fica gravada na memória até que outro processo de calibração seja feito.
- Um procedimento de calibração manual também pode ser feito, se necessário. Consulte o manual do usuário para saber como proceder.

ESPECIFICAÇÕES DE FONTES

- Fontes de tamanhos ajustáveis (vertical e horizontal)
- Fontes de caracteres : Fontes bitmap Zebra padrão : A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H, (OCR-A), GS, P, Q, R, S, T, U, V & 1 fonte tipo Smooth (CG Triumvirate Bold Condensed)
- Conjunto de caracteres : IBM Code Page 850 caracteres internacionais e símbolos gráficos
- Suporta fontes e gráficos definidos pelo usuário – incluindo logotipos personalizados
- Fontes Bitmap são expansíveis até 10 vezes, altura e largura independentes. As fontes E e H (OCR-B e OCR-A), contudo não são considerados dentro das especificações quando expandidas

Font Specifications 203 dpi (8 dots/mm)

Fonts	Matrix (in dots) (H x W)	Type†	Minimum Char. Size (H x W)	Maximum C.P.I.
A	9 x 5	U-L-D	.044" x .030"	33.5
B	11 x 7	U	.054" x .044"	22.7
C,D	18 x 10	U-L-D	.089" x .059"	16.9
E	28 x 15	OCR-B	.138" x .098"	10.2
F	26 x 13	U-L-D	.128" x .079"	12.7
G	60 x 40	U-L-D	.295" x .236"	4.2
H	21 x 13	OCR-A	.103" x .093"	10.8
GS	24 x 24	SYMBOL	.118" x .118"	8.5
P-V		U-L-D	Backward compatible w S-300	
O	15 x 12	U-L-D	Scalable (Smooth) Font	



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



Zebra Technologies Corporation
Rua Marambaia 424 Conjunto 101
São Paulo, SP 02513-000
Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
www.zebracorporation.com



- A fonte escalar CG Triumvirate Bold Condensed é expansível ponto por ponto, altura e largura independentes, enquando mantém os contornos no máximo de 1.500 x 1.500 pontos
- Os caracteres internacionais do set IBM Code Page 850 estão disponíveis nas fontes A, B, D, E, F, G e Smooth Triumvirate através de controle por software

SIMBOLOGIAS DE CÓDIGOS DE BARRAS E ESPECIFICAÇÕES

- Altura e dimensão dos códigos de barras ajustáveis
- Proporção do código de barras (Bar Code Ratio) : 2:1 (não rotacionado) e 3:1
- Códigos de barras lineares : Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A & UPC-E & EAN com extensão de 2 ou 5 dígitos, Plessey, POSTNET, Standard 2 de 5, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5, LOGMARS, MSI, Codabar, Ultracode, Febraban, ITF (2 de 5 Intercalado)
- Códigos de barras bi-dimensionais : PDF417, MICROPDF-417, Code 49, Maxicode, Codablock, Datamatrix e código QR

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ZEBRA (ZPL/ZPL II)

- Se comunica em caracteres ANSI imprimíveis
- Compatível com Mainframes, mini e PC hosts
- Objetos para download incluem fontes bitmap e gráficos, modelos e formatos de etiquetas
- Alocação automática de memória para formatação enquanto imprime
- Serialização automática de campos
- Inversão de formatos (preto ou branco) : impressão reversa
- Impressão em modo espelho : mirror image printing
- Rotação de campos em quatro posições : 0, 90, 180 e 270 graus
- Comando slew : vários comandos simultâneos
- Quantidade de etiquetas programável em impressão, pausa, controle de corte
- Mensagens de status para o servidor quando requisitado
- ZBI (Zebra BASIC Interpreter)
 - Módulo de programa interpretador que fica entre as portas de comunicação e o mecanismo de processamento ZPL
 - Pode ser usado para converter linguagem de programação NÃO-ZPL em comandos ZPL
 - Interface direta para periféricos como leitores de códigos de barras, balanças de pesagem eletrônicas e teclados
 - Baseado em linguagem de computador ANSI BASIC

ESPECIFICAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

- Portas de comunicação Serial RS-232 (DB-9) e Paralela padrão Centronics (36 pinos/IEEE-1284)

Fis. N° 1069	
3065	
Doc.	



Zebra Technologies Corporation
Rua Marambaia 424 Conjunto 101
São Paulo, SP 02513-000
Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
www.zebracorporation.com



- Taxa de transmissão configurável (110-38400 bauds), paridade standard e 7-8 data bits Stop bits 1 ou 2
- Protocolos de comunicação handshake por software(XON/XOFF) ou hardware (DTR/DSR)
- Cabo adaptador USB com driver (opcional)

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

- Auto-detectável (PFC Compliant) de 110 VAC (+ - 20%) ou 230 VAC (+ - 15%) , 47-63 Hz
- Fonte de alimentação externa bivolt automática 110 / 230 V – a impressora auto-detecta e alterna entre 110 e 230 volts de acordo com a necessidade da aplicação
- Aprovado pelas agências : UL1950, IEC950/EN60950. EMC, EN50082-1:1997, CSA 22.2 N. 950-95, FCC Classe B, CE compliance, EN55022 Classe B, EN61000-3-2,3, Canadian Doc Classe A, AS/NZS 3548, NOM

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS E DIMENSÕES (SEM OPCIONAIS INSTALADOS)

- Altura : 167 mm (6.60 polegadas)
- Largura : 193 mm (7.60 polegadas)
- Profundidade: 216 mm (8.50 polegadas)
- Peso : 1.4 kgs (3 libras) sem midia
- Peso de despacho : 4.1 kgs (9 libras)

ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE E TEMPERATURA

- Temperatura de operação : 5° à 41° C (40° à 105° F)
- Temperatura de armazenagem : -40° à 60° C (-40° à 140° F)
- Umidade operação : 10% à 90% não condensado umidade relativa
- Umidade armazenagem : 5% à 95% não condensado umidade relativa


MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- A Zebra recomenda a limpeza da impressora de maneira regular usando os suprimentos de limpeza e peças de reposição originais Zebra. Consulte o manual do usuário para maiores detalhes.

• Limpeza

A parte exterior do equipamento deve ser limpada com um pano sem algodão, e se necessário uma solução de detergente neutro ou solução limpadora. Componentes internos (cabeça de impressão, rolete, sensor de midia, destacador e caminho da midia) devem ser limpos com álcool isopropilico ou através de sopro de ar para a remoção de particulas

• Lubrificação






Zebra Technologies Corporation
Rua Marambaia 424 Conjunto 101
São Paulo, SP 02513-000
Telefone 11-3857-1466 Facsimile 11-3951-1290
www.zebracorporation.com




Todas as partes mecânicas são auto-lubrificantes e não requerem qualquer lubrificação adicional

DOCUMENTAÇÃO E ACESSÓRIOS

- A impressora vem acompanhada de :
 - Manuais de instrução
 - Manual técnico do usuário
 - Manual de programação ZPL
 - Software de etiquetas BarOne Lite 6
 - Fonte de alimentação com cabo de energia



Handwritten signatures and initials.



DA402/T402 Desktop Printers

Thermal, On-demand Bar Code Products

Big performers in small packages.

Think big. Or in this case, think small. Zebra's DA402™ and T402™ desktop printers come in a compact size at an affordable price.

Dedicated Desktop Printing

Simple to use and a great choice for bar code label novices, these printers are ideal for any low-volume, on-demand application in which a space-saving, dedicated printer is desired. You're guaranteed great results, whether you're printing labels individually or in batches.

DA402 and T402 desktop printers also come with the **NEW** ZebraLink™ real-time connectivity and control solutions.



Connect with It. Count on It.™



DA402/T402 Desktop Printers

Compact, Economical Printer

- Printers weigh less than five lbs. each
- Affordably priced

Simple, Reliable Operation

- **NEW** ZebraLink real-time connectivity and control solution
- Easy-to-use, color-coded operator cues
- One-button darkness adjustment
- Auto-calibration
- Auto-switching power supply
- Auto-synchronization of serial ports

Efficient, On-demand Printing of Text, Graphics and Bar Codes

- Flash memory stores graphics and enables quick upgrades
- Prints labels individually to reduce waste (compared to inkjet or laser label sheets)
- Standard bar code and 2D symbology algorithms reside in memory for faster printing

For more information

Contact your Zebra representative for additional printer specifications. For information on Zebra's full-size and portable printers, supplies, software and accessories, ask your reseller, call +1 800.423.0442, or visit our Web site: www.zebra.com



Zebra Bar Code Products

International Headquarters

333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109 U.S.A.
Phone: +1 847.634.6700 or +1 800.423.0442
Fax: +1 847.913.8766
www.zebra.com

Other Locations


United States: California, Florida, Rhode Island, Wisconsin
Europe: France, Germany, Italy, United Kingdom
Asia: Hong Kong, Japan, Seoul, Singapore



An ISO 9001 registered company

©2001 Zebra Technologies Corporation
Printed in U.S.A.

DA402/T402
#11217L Rev. 2 (M01) 10M



Standard Features

- Print methods: Thermal transfer (T402) or direct thermal (DA402)
- Construction: Polycarbonate plastic
- ZebraLink
- Smooth scalable fonts
- 15 standard bar code and seven two-dimensional symbologies resident in printer
- Zebra's E* Printhead Energy Control
- Auto-calibration
- Auto-synchronization of serial and parallel ports

Operating Characteristics

Environment

- Operating Temp. 40°F/5°C to 105°F/41°C
- Storage/ Environ. -40°F/-40°C to 140°F/60°C
- Operating Humidity 10-90% non-condensing
- Storage Humidity 5-95% non-condensing

Electrical

- External automatic switching power supply 110/230VAC with a selection of power cords

Media Characteristics

Labels and Tags

- Max. Roll Size
- 5.0"/127mm O.D. on a 1.0"/25.4mm I.D. core

- Thickness (label & liner)
- .003"/.08mm-.007"/.18mm

Media Types

- Continuous or fan-fold, die-cut, roll-fed or notched

For optimum print quality and printer performance, use Genuine Zebra supplies.

Fonts/Graphics/Symbologies

Fonts and Character Sets

- Standard Fonts: 16 bitmapped, 1 smooth scalable (CG Triumvirate™ Bold Condensed)
- Sets: IBM® Code Page 850 International character set
- Optional European and Asian font sets

Graphic Features

- Supports user-defined fonts and graphics—including custom logos
- ZPL II drawing commands—including boxes and lines

Options and Accessories

- 8MB Flash memory with real time clock
- Real time clock (for application requiring additional memory and date/freshness coding)
- Cutter (T402 only)

Programming Languages

- ZPL* & ZPL II*—Universal language for Zebra printers. Simplifies label formatting and enables compatibility with other Zebra printers.
- ZBI*—Controls and interprets text and data streams from peripherals and non-ZPL printer programming languages. Transmits captured data over LAN, WAN, or wireless network via e-mail or TCP/IP messaging.

Communication Interface Capabilities

- RS-232 serial port
- IEEE-1284 bi-directional parallel port

Agency Approvals

- UL 1950, CISPR 22 (Class B), IEC 950/EN 60950, EN 55022 (Class B), EN 61000-3-2, -3-3; EN 50082-1:1997, Canadian doc. (Class A), FCC (Class B), CE compliance, AS/NZS 3548, NOM, EMCCSA 22.2 (No. 950)

Ribbons (T402 only)

- Max. Roll Size
- 1.39"/35mm O.D. on a 0.5"/13mm I.D. core

- Standard Lengths
- 3,600'/91m

Ribbon Set-up

- Ribbon wound ink side out


Ribbon is recommended to be at least as wide as media. Note: 7300 ribbon is not compatible/interchangeable with the T402.

Bar Code Symbologies

- Linear Bar Codes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-14/UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN 128, UPC and EAN 2 or 5 digital extensions, Plessey, POSTNET, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, MSI, Codabar
- 2-Dimensional: CODABLOCK, PDF-417, Code 49, DataMatrix, Maxi Code, QR Code, Micro PDF-417

- Peel (dispense and present label option)
- Black mark sensor
- ZebraNet* PrintServer II (for Ethernet connectivity)
- BAR-ONE* software
- European and Asian font sets

*Specifications listed are for base model printers with standard features only unless otherwise noted. Specifications subject to change without notice. All product and brand names are trademarks of their respective companies. All rights reserved.



DA402

T402

Both the DA402 direct thermal printer and T402 thermal transfer printer are perfect for low volume, individual or batch printing needs in business and professional offices including:

- Small offices/Home offices
- Retail/Business offices
- Healthcare and medical laboratories

- Point-of-sale receipts and ticketing
- Mailing and shipping labels
- File folder labeling



ZebraLink™

ZebraLink, a revolutionary real-time connectivity and control solution for Zebra printers, includes:

1. **Alert** (with ZebraNet* PrintServer II)—enables a Zebra printer to send status messages via any email-enabled device.
2. **WebView** (with ZebraNet* PrintServer II)—enables the remote monitoring and configuration of Zebra printers using Web-based network tools.
3. **ZBI** (Zebra BASIC Interpreter)—programming language that works with ZPL II to control and interpret incoming text and data.

ZebraLink gives you the freedom to replace other bar code printers with the superior performance and reliability of Zebra printers, without costly reprogramming of your host system. Or, create a stand-alone application using a DA402 or T402 printer and peripheral devices without needing a PC. Internet-aware, ZBI can then transmit data captured by these devices over your LAN, WAN, or wireless network via e-mail or TCP/IP mess.

Maximum Print Area

Width: 4.09"/104mm
Length: 22"/559mm (with standard memory)

Resolution

203dpi/8dots per mm

Maximum Print Speed

2.5"/64mm per second

Memory

Standard: 1MB DRAM; 1MB Flash
Optional: 8MB Flash with real time clock

Physical Characteristics

T402:



Width: 7.9"/200mm
Depth: 9.8"/249mm
Height: 6.75"/171mm
Weight: 4lbs/1.8kg

DA402:

Width: 7.6"/193mm
Depth: 8.5"/216mm
Height: 6.6"/167mm
Weight: 3lbs/1.4kg

Media Specifications

Label and liner width:
1.12"/28mm to 4.65"/118mm (T402)
1"/25.4mm to 4.25"/108mm (DA402)
Ribbon width:
1.3"/33mm to 4.3"/110mm (T402)






DA402

Stripe® Series Direct Thermal Printer



User's Guide

Customer order # 52005L
Manufacturer part # 52005LB





Proprietary Statement

This manual contains proprietary information of Zebra Technologies Corporation. It is intended solely for the information and use of parties operating and maintaining the equipment described herein. Such proprietary information may not be used, reproduced, or disclosed to any other parties for any other purpose without the expressed written permission of Zebra Technologies Corporation.

Product Improvements

Continuous improvement of products is a policy of Zebra Technologies Corporation. All specifications and signs are subject to change without notice.

FCC Compliance Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different than that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced Radio/TV technician for help.

NOTE: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to insure compliance.

"The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by Zebra Technologies Corporation could void the user's authority to operate the equipment."

Canadian DOC Compliance Statement

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Liability Disclaimer

Zebra Technologies Corporation takes steps to assure that its published Engineering specifications and Manuals are correct; however, errors do occur. Zebra Technologies Corporation reserves the right to correct any such errors and disclaims liability resulting therefrom.

No Liability for Consequential Damage


In no event shall Zebra Technologies Corporation or anyone else involved in the creation, production, or delivery of the accompanying product (including hardware and software) be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or other pecuniary loss) arising out of the use of or the results of use of or inability to use such product, even if Zebra Technologies Corporation has been advised of the possibility of such damages. Because some states do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.


Copyrights

This copyrighted manual and the label printer described herein are owned by Zebra Technologies Corporation. All rights are reserved. Unauthorized reproduction of this manual or the software in the label printer may result in imprisonment of up to one year and fines of up to \$10,000 (17 U.S.C.506). Copyright violators may be subject to civil liability.

All products and brand names are trademarks of their respective companies. All rights reserved.

© 1999 Zebra Technologies Corporation





DECLARATION OF CONFORMITY

I have determined that the Zebra printers identified as the

Stripe[®] Series
DA402 and T402

manufactured by:

Zebra Technologies Corporation
333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061-3109 U.S.A.

have been shown to comply with the applicable technical standards of the FCC

for Home, Office, Commercial, and Industrial use


if no unauthorized change is made in the equipment,
and if the equipment is properly maintained and operated.

Clive Kueser

✓

COMM - SERVICES	
Fis N°	1076
Doc	2665

[Handwritten initials]
1013



CPMT - CORRIDOS
Fis N° 1077
Doc 3665

BR

Contents




Introduction

Hello!	1
What's in the Box	1
Unpacking and Inspection	2
Reporting Damage	2
DC Power Supply	3
Printer Overview (illustration)	4

Getting Ready to Print

Loading the Media.	5
Tear-Off Mode	5
Peel-Off Mode	9
Cutter Mode.	14
Fanfold Media	17
Auto Calibration	18
Operator Controls	19
Power Switch	19
Feed Button	19
Status LED	19
Printing a Test Label	20
Hooking Up the Printer and Computer.	20
Serial (RS-232) Interface Requirements	20
Parallel Interface Requirements	21
Serial and Parallel Cabling Requirements	21
Communicating with the Printer	22
Via the Serial Port	22
Via the Parallel Port.	22
Using ZPL II	23
Adjusting the Print Width	23
Adjusting the Print Darkness.	23
Adjusting the Print Speed	23





Troubleshooting

What the Status LED is Telling You. 25

Print Quality Problems 26

Manual Calibration. 28

Troubleshooting Tests 29

 Printing a Configuration Label 29

 Recalibration 29

 Resetting the Factory Default Values. 30

 Communications Diagnostics. 30

Feed Button Modes. 31

Maintenance

Cleaning 33

Lubrication 33

Parts List 35

Replacing the Printhead 36

 Removing the Printhead 36

 Installing the Printhead 38

Specifications

Printing 41

Label/Tag. 42

Font/Bar Code 43

Physical/Environmental/Electrical 43

Agency Approvals 44

Options 44


Serial (RS-232) Connector Technical Information 45

 Interconnecting to DTE Devices 45

 Interconnecting to DCE Devices 45

Parallel Interface Technical Information. 48

Index



Introduction



Hello!


Thank you for choosing the Zebra® DA402™ Printer. This rugged little printer is certain to become a productive and efficient addition to your workplace!


- This user's guide provides the information you will need to operate and maintain the printer.
- To create and print label formats, take a look at the *ZPL II Programming Guide*. If one was not ordered with your printer, simply call your distributor or visit our web site at www.zebra.com.



NOTE: Many printer settings may also be controlled by your printer's driver or label preparation software. Refer to the driver or software documentation for more information.

What's in the Box





Unpacking and Inspection

Inspect the printer for possible shipping damage:

- Check all exterior surfaces for damage.
- Raise the top cover (refer to "Loading the Media" on page 5) and inspect the media compartment for damage.

In case shipping is required, save the carton and all packing material.

Reporting Damage

If you discover shipping damage:

- Immediately notify and file a damage report with the shipping company. *Zebra Technologies Corporation is not responsible for any damage incurred during shipment of the printer and will not cover the repair of this damage under its warranty policy.*
- Keep the carton and all packing material for inspection.
- Notify your authorized reseller.



File No	1081
Doc: 13865	118





WARNING: NEVER OPERATE THE PRINTER AND POWER SUPPLY IN AN AREA WHERE THEY CAN GET WET. SERIOUS PERSONAL INJURY COULD RESULT!



DC Power Supply

Refer to Figure 1.

1. The DC power supply has a barrel connector on one end that must be inserted into the power supply receptacle on the back of the printer.
2. Insert the separate AC power cord into the power supply.
3. Plug the other end of the cord into an appropriate AC electrical outlet.





Figure 1




U.S.

Printer Overview



Peel-Off Option



Cutter Option





Figure 2



Getting Ready to Print

REC'D
2969
L

Loading the Media

You can operate this printer in three different modes: tear-off, peel-off, or with a cutter.

- Tear-off mode allows you to tear off each label (or a strip of labels) after it is printed.
- In peel-off mode, the backing material is peeled away from the label as it is printed. After this label is removed, the next one is printed.
- In cutter mode, the printer automatically cuts the label after it is printed.

Tear-Off Mode

1. Unlatch the top cover by pulling the two green release levers toward you (refer to Figure 3). Then, lift the top cover to expose the media compartment.




Figure 3



2. Separate and hold open the media hangers (refer to Figure 4).
3. Place the media roll onto the media hangers, ensuring that it is tightly wound (refer to Figure 5).



NOTE: Refer to Figure 6. If you are using labels, make sure the media unwinds from the top of the roll. Tags unwind from the bottom of the roll.




Figure 4

REC'D
1085-15
Fis N°
Doc 2665




Figure 5





Figure 6



4. Refer to Figure 7. Thread the media through the media guides.



NOTE: If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster (refer to Figure 7). The media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.



5. Close the top cover and turn on the printer or press the feed button if the printer is already on (see "Auto Calibration" on page 18 for more information).





Figure 7



Peel-Off Mode (optional)

1. Unlatch the top cover by pulling the two green release levers toward you (refer to Figure 8). Then, lift the top cover to expose the media compartment.





Figure 8

RTU n°	
GPLAS -1088	s
Fis N°	
2865	g
Doc	

2. Separate and hold open the media hangers (refer to Figure 9).
3. Place the media roll onto the media hangers, making sure it is tightly wound (refer to Figure 10).
4. Open the peel-off unit by pulling down on its textured top surface (refer to Figure 11).
5. Activate the peel-off unit by moving the peel-off switch to the left (refer to Figure 11 inset).



NOTE: When not operating the printer in peel-off mode, **always** deactivate the peel-off unit by moving the peel-off switch to the right.

6. Remove approximately 6" (152 mm) of labels from the label backing.





Figure 9



E.C.T.
2903
K
P.L. 83




Figure 10




Figure 11

1090
FIS No
2605
Doc

7. Refer to Figure 12. Thread the label backing through the media guides and over the peel bar.



NOTE: If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster (refer to Figure 12). The media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.




Figure 12


CPM -	109f
Fis N°	
Doc.	3605

B

Cutter Mode (optional)



NOTE: The cutter is designed to cut through paper labels or the backing between labels, not the adhesive backing of the label. Adhesive build-up on the cutter blade may cause the cutter to jam.



1. Unlatch the top cover by pulling the two green release levers toward you (refer to Figure 14). Then, lift the top cover to expose the media compartment.
2. Separate and hold open the media hangers (refer to Figure 15).
3. Place the media roll onto the media hangers, ensuring that it is tightly wound (refer to Figure 16).




Figure 14



ECT
2959
↓
CPL-AG




Figure 15




Figure 16

FIS N°	1094
Doc.	2605

32

4. Refer to Figure 17. Thread the media through the media guides.



NOTE: *If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster (refer to Figure 17). The media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.*



- 5. Refer to Figure 17. Thread the media through the cutter unit.
- 6. Close the top cover and turn on the printer *or* press the feed button if the printer is already on (see "Auto Calibration" on page 18 for more information).




Figure 17

	1095 ^S
Fis N°	
Doc	2005

[Handwritten signature]

Fanfold Media

Fanfold media loads from the outside of the printer. Refer to Figure 18.



1. Thread the media through the access slot in the back of the printer.
2. Separate and hold open the media hangers.
3. Lock the media hangers in position by tightening the screw located on the right media hanger.



CAUTION: Do not overtighten the screw! Overtightening could pierce the case and damage the printer's electronics!

4. Thread the media through the media guides.



NOTE: If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster. Media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.

5. Close the top cover and turn on the printer *or* press the feed button if the printer is already on (see "Auto Calibration" on page 18 for more information).




Figure 18




Auto Calibration



NOTE: *If you are using pre-printed labels, pre-printed label backing, or continuous media, see "Manual Calibration" on page 28.*

An auto calibration is performed when the printer is turned on (if media is loaded) or after a media error is cleared. When it is auto calibrating, the printer sets the sensor levels for, and determines the length of, the label you are using.

If the status LED flashes red, refer to "Manual Calibration" on page 28.



RECIBO
DEPARTAMENTO - FINANZAS
Fis N° 1097
Doc 3005

1.35
Handwritten signature

ECT
2955
L
OFF NO

Operator Controls

Refer to Figure 19.

Power Switch

- Press to turn on and turn off the printer.



CAUTION: *The power should be turned off before connecting or disconnecting the communications and power cables.*

Feed Button

- Forces the printer to feed one blank label.
- Takes the printer out of a “pause” condition. (The printer is put into “pause” by either a ZPL II command or an error condition.) See “What the Status LED is Telling You” on page 25.
- Used for printer setup and status (see “Feed Button Modes” on page 31).

Status LED

- Functions as a printer operational indicator (see “What the Status LED is Telling You” on page 25).




Figure 19





Printing a Test Label

Before you connect the printer to your computer, make sure that the printer is in proper working order. You can do this by printing a configuration label:

1. Make sure the media is properly loaded and the top cover of the printer is closed. Then, turn the printer power on if you have not already done so.
2. When the status LED is solid green, press and hold the feed button until the status LED flashes once.
3. Release the feed button. A configuration label will print.

If you cannot get this label to print, refer to *Troubleshooting*.

Hooking Up the Printer and Computer



CAUTION: *The power supply barrel connector must be inserted into the power supply receptacle on the back of the printer before connecting or disconnecting the communications cables. (If necessary, refer to Figure 1.)*

This printer comes with both a nine-pin Electronics Industries Association (EIA) RS-232 serial data interface and an IEEE 1284-compliant bidirectional parallel data interface. In either case, you must supply the required interface cable for your application.



CAUTION: *This printer complies with FCC "Rules and Regulations," Part 15, for Class B Equipment, using fully shielded six-foot data cables. Use of longer cables or unshielded cables may increase radiated emissions above the Class B limits.*

Serial (RS-232) Interface Requirements

The required cable must have a nine-pin "D" type (DB-9P) male connector on one end, which is plugged into the mating (DB-9S) serial port located on the back of the printer (refer to Figure 20). The other end of this signal interface cable connects to a serial port at the host computer. Depending on the specific interface requirements, this will most likely be a null modem cable.

For technical and pinout information, refer to page 45.

GEN	1099	OS
File No		
Doc	3665	

BR

ECT
2.953
2
CPI-AS

Parallel Interface Requirements

The required cable (IEEE 1284-compliant is recommended) must have a standard 36-pin parallel connector on one end, which is plugged into the parallel port located on the back of the printer (refer to Figure 20). The other end of the parallel interface cable connects to the printer connector at the host computer.

For pinout information, refer to page 48.

Serial and Parallel Cabling Requirements

Data cables must be of fully shielded construction and fitted with metal or metalized connector shells. Shielded cables and connectors are required to prevent radiation and reception of electrical noise.

To minimize electrical noise pickup in the cable:

- Keep data cables as short as possible (6' [1.83 m] recommended).
- Do not tightly bundle the data cables with power cords.
- Do not tie the data cables to power wire conduits.




Figure 20

COMPTON SERVICES
Fis. N° 1100
3665²¹
Doc

BA

Communicating with the Printer



Via the Serial Port

Serial communications between the printer and the host computer can be set by either autobaud synchronization or the ^SC command.

Autobaud

Autobaud synchronization allows the printer to automatically match the communication parameters of the host computer. To autobaud:

1. Press and hold the feed button until the green status LED flashes once, twice, and then three times.
2. While the status LED flashes, send a ZPL II format to the printer.
3. When the printer and host are synchronized, the LED changes to solid green. (No labels will print during autobaud synchronization.)

^SC Command

Use the Set Communications (^SC) command to change the communications settings on the printer.

1. With the host computer set at the **same** communications settings as the printer, send the ^SC command to change the printer to the desired settings.
2. Change the host computer settings to match the new printer settings.

Refer to the *ZPL II Programming Guide* for more information about this command.


Setting the Communications Parameters


To reset the communications parameters on the printer to the factory defaults (9600 baud, 8 bit word length, no parity, 1 stop bit, and XON/XOFF), do the following:

1. Press and hold the feed button until the green status LED flashes once, twice, and then three times.
2. While the status LED rapidly flashes yellow and green, press the feed button.

Via the Parallel Port

Typically, no setup is required once the cable is plugged in. If you should encounter any problems, consult the user's guide that came with your computer.





Using ZPL II

For detailed information about creating labels using ZPL II, refer to the *ZPL II Programming Guide* or visit our web site at www.zebra.com.

Adjusting the Print Width

Print width must be calibrated when:

- You are using the printer for the first time.
- There is a change in the width of the media.

Print width may be set by way of the five-flash sequence in “Feed Button Modes” (see page 31) or refer to the Print Width (^PW) command (consult your *ZPL II Programming Guide*).

Adjusting the Print Darkness

The relative darkness setting is controlled by either the six-flash sequence in “Feed Button Modes” (see page 31) or the Set Darkness (~SD) ZPL II command (follow the instructions in the *ZPL II Programming Guide*).

Adjusting the Print Speed

Print quality is affected by print speed *and* the media you are using. Only by experimenting will you find the optimal mix for your application.


If you find that the print speed needs to be adjusted, refer to the Print Rate (^PR) command in the *ZPL II Programming Guide*.



REV. 11/01
Doc 1102
FIS N° 23
Doc 2000




ECT
2.950
L.



✓

RCM - CARBONIS
FIS N° 1103
Doc 3000

Bx



Troubleshooting

What the Status LED is Telling You

Status LED Condition and Color	Printer Status	For a Resolution, Refer to:
Off	Off	1
Solid Green	On	2
Flashing Yellow	Stopped	3
Flashing Green	Normal Operation	4
Flashing Red	Stopped	5
Double Flashing Green	Paused	6
Solid Yellow	Various	7
Alternately Flashing Green and Red	Needs Service	8

RESOLUTIONS:

1. The printer is not receiving power.

- Have you turned on the printer power?
- Check power connections from the wall outlet to the power supply, and from the power supply to the printer.

2. The printer is on and in an idle state.

3. The printer has failed its power on self test (POST).


- If this error occurs right after you turn on the printer, contact an authorized reseller for assistance.

There is a shortage of memory.

- If this error occurs after you have been printing, turn the printer power off and on. Then, resume printing.

4. The printer is receiving data.

- As soon as all of the data has been received, the status LED will turn green; then, the printer will automatically resume operation.



5. The media is out.

- Load a roll of media, following the instructions in “Loading the Media” on page 5. Then, press the feed button to resume printing.

The printhead is open.

- Close the top cover. Then, press the feed button to resume printing.

The cutter is jammed.

- Turn off the printer and remove any jammed labels from the cutter unit. Then, turn on the printer to resume printing.

6. The printer is paused.

- Press the feed button to resume printing.

7. The printhead is under temperature.

- Continue printing while the printhead reaches the correct operating temperature.

The printhead is over temperature.

- Printing will stop until the printhead cools to an acceptable printing temperature. When it does, the printer will automatically resume operation.

8. FLASH memory is not programmed.

- Return the printer to an authorized reseller.

Print Quality Problems

No print on the label.

- Make sure the correct media (direct thermal) is loaded. Try this: Quickly rub your nail or a blunt object over the label surface. If it does not produce dark marks, the wrong media (thermal transfer) is loaded.
- Is the media loaded correctly? Follow the instructions in “Loading the Media” on page 5.

The printed image does not look right.

- The printhead is dirty. Clean the printhead according to the instructions on page 33.
- The printhead is under temperature.





- Adjust the print darkness and/or print speed. Refer to the six-flash sequence in “Feed Button Modes” on page 31, or the ^PR and ~SD commands in the *ZPL II Programming Guide*.
- The media being used is incompatible with the printer. Be sure to use the recommended media for your application, and *always* use Zebra-approved labels and tags.

There are long tracks of missing print (blank vertical lines) on several labels.

- The printhead is dirty. Clean the printhead according to the instructions on page 33.
- The printhead elements are damaged. Replace the printhead (see “Replacing the Printhead” on page 36).

The printing does not start at the top of the label, or misprinting of one to three labels.

- The media may not be threaded under the media guides. Refer to “Loading the Media” on page 5.
- The printer needs to be calibrated. Refer to “Auto Calibration” on page 18.
- The correct media sensor may not be activated. Manual calibration selects the media sensing method for the labels being used (refer to the ^MN command in the *ZPL II Programming Guide*).
- Verify that the Label Top (^LT) command is correctly set for your application (consult the *ZPL II Programming Guide*).

A label format was sent to, but not recognized by, the printer.

- Is the printer in pause mode? If so, press the feed button. ✓
- If the status LED is on or flashing, refer to “What the Status LED is Telling You” on page 25.
- Make sure the data cable is correctly installed.
- A communications problem has occurred. First, make sure that the correct communications port on the computer is selected. Next, verify that the same handshaking is in use by both the printer and the computer. Then, ensure that the baud rates of the printer and the computer match. Refer to “Communicating with the Printer” on page 22.

FIS N°	1106 ³
Doc	3665 ₂₇

123
46
P



Manual Calibration

Manual calibration is recommended whenever you are using pre-printed labels (or label backing) or if the printer will not correctly auto calibrate.

1. Turn on the printer power.
2. Remove approximately 4" (102 mm) of labels from a section of backing material. Load the media so that only the backing material is threaded through the printer and under the printhead.
3. Press and hold the feed button until the green status LED flashes once, then twice. Release the feed button.
4. The printer will set the media sensor for the label backing being used. After it is done making this adjustment, the roll will automatically feed until a label is positioned at the printhead.
5. A profile of the media sensor settings (similar to the example in Figure 21) will print. Upon completion, the printer will save the new settings in memory and the printer is ready for normal operation.
6. Press the feed button. One entire blank label will feed. If this does not happen, try defaulting (refer to the four-flash sequence in "Feed Button Modes" on page 31) and recalibrating the printer.



NOTE: Performing a manual calibration disables the auto calibration function. To return to auto calibration, default the printer (see the four-flash sequence in "Feed Button Modes" on page 31).




Figure 21

FILE NO 1107
Doc 266544

ECT
2945
2

Troubleshooting Tests

Printing a Configuration Label

To print out a listing of the printer's current configuration (an example is shown in Figure 22), refer to the one-flash sequence in "Feed Button Modes" on page 31.

Recalibration

Recalibrate the printer if it starts to display unusual symptoms, such as skipping labels. See "Auto Calibration" on page 18.




Figure 22

REC... OS
Fis N° 1108
29
Doc. 2005



Resetting the Factory Default Values

Sometimes, resetting the printer to the factory defaults solves some of the problems. Follow the four-flash sequence instructions in "Feed Button Modes" on page 31.

Communications Diagnostics


If there is a problem transferring data between the computer and printer, try putting the printer in the communications diagnostics mode. The printer will print the ASCII characters and their respective hexadecimal values (a sample is shown in Figure 23) for any data received from the host computer. To find out how, refer to the power off mode procedure in "Feed Button Modes" on page 31.

```
^FS^F0394,25^AA
5E 46 53 5E 46 4F 33 39 34 2C 32 35 5E 41 41
N,18,10^FDC(0000
4E 2C 31 38 2C 31 30 5E 46 44 28 30 30 30 30
)999-9999^FS
29 39 39 39 2D 39 39 39 39 5E 46 53 0D 0A
^F00,50^AAN,18,
5E 46 4F 30 2C 35 30 5E 41 41 4E 2C 31 38 2C
10^FDCENTER STA
31 30 5E 46 44 43 45 4E 54 45 52 20 53 54 41
```

Figure 23



Feed Button Modes




Power Off Mode (Communications Diagnostics Mode)	
<p>With the printer power off, press and hold the feed button while you turn on the power. The printer prints out a listing of its current configuration (see Figure 22). After printing the label, the printer will automatically enter a diagnostic mode in which the printer prints out a literal representation (see Figure 23) of all data subsequently received. To exit the diagnostic mode and resume printing, turn off and then turn on the printer.</p>	
Power On Modes	
<p>With the printer power on and top cover closed, press and hold the feed button for several seconds. The green status LED will flash a number of times in sequence. The explanation at the right (Action) shows what happens when you release the key after the specific number of flashes.</p>	
Flash Sequence	Action
*	A configuration label prints.
* **	The media sensor calibrates and a media sensor profile prints (see "Manual Calibration" on page 28).
* ** ***	<p>To reset the communication parameters: Press and release the feed button while the LED rapidly flashes yellow and green. The serial communication parameters reset to 9600 baud, 8 bits per character, no parity, 1 stop bit, and XON/XOFF.</p> <p>For autobaud synchronization: Send a ZPL II format to the printer while the LED rapidly flashes yellow and green. When the printer and host are synchronized, the LED changes to solid green. NOTE: No labels will print during autobaud synchronization.</p>
* ** *** ****	Resets the factory defaults, auto calibrates, and saves settings into memory. ✓
* ** *** **** *****	The print width calibrates. While the status LED alternately flashes green and yellow, a series of stacking rectangles print on the label. When the rectangle prints to the outer edges of the label, press and release the feed button. The label width and current communication parameters will be saved into memory.
* ** *** **** ***** *****	The print darkness calibrates. A series of nine samples print, starting with the lightest and ending with the darkest image. When the desired print darkness is achieved, press and release the feed button. The print darkness will be saved into memory.
<p>If the feed button remains pressed after a 7-flash sequence, the printer will ignore the button when it is released.</p>	

1110
FIS N°
31
Doc 2065

Handwritten initials or signature.

ECT
2942
2.
CPL-AG



✓

EXHIBIT
CHM - CIRCUITS
FIS N° 1111
Doc 3665

[Handwritten signature]

Maintenance



Cleaning



CAUTION: Use only the cleaning agents indicated. Zebra Technologies Corporation will not be responsible for damage caused by any other cleaning materials used on this printer.

If necessary, refer to Figure 2 for part locations.

Area	Method	Interval
Printhead	After allowing the printhead to cool for approximately one minute, use 70% isopropyl alcohol on a cotton swab to clean the print elements from end to end (the print elements are located in the thin gray line on the printhead). NOTE: You do not have to turn off the printer to do this. If print quality has not improved after performing this procedure, try cleaning the printhead with Save-a-Printhead cleaning film. This specially coated material removes contamination buildup without damaging the printhead. Call your authorized reseller for more information.	After every five rolls of media
Platen roller	Manually rotate the platen roller. Clean it thoroughly with 70% isopropyl alcohol and a cotton swab or lint-free cloth.	
Peel bar	Clean it thoroughly with 70% isopropyl alcohol and a cotton swab.	As needed
Tear bar	Clean it thoroughly with 70% isopropyl alcohol and a cotton swab.	As needed
Cutter	Turn off the printer power. Use tweezers to remove the media.	As needed
Exterior	Water-dampened cloth	As needed
Interior	Brush/air blow	As needed

Lubrication



CAUTION! No lubricating agents of any kind should be used on this printer! Some commercially available lubricants, if used, will damage the finish and the mechanical parts inside the printer.

1112^S
 Fis -N°
 33
 Doc. 3665




Figure 24

S	
Fis. N°	1113
Doc.	2665



Parts List

Refer to Figure 24.

Item Number	Description	Part Number
1	Feed Switch Assembly (set of 3)	105910-004
2	Printhead and Latch Assembly	105910-003
3	Printhead Assembly	105910-010
4	Media Sensor PCB Assembly (set of 3)	105910-011
5	Platen Roller Kit, Standard (set of 3)	105910-001
	Platen Roller Kit, Linerless	105910-002
6	Front Bezel, Standard (set of 10)	105910-005
	Front Bezel, Peel-Off (set of 5)	105910-012
	Peel-Off Sensor PCB Assembly (set of 3)	105910-013
7	Base Housing (set of 3)	105910-006
8	Rubber Foot Kit (set of 24)	105910-007
9	Main Logic Board Kit, Maintenance	52050M
Not shown:	Stepper Motor, (set of two)	105910-009
	Power Supply Assembly (90-264 VAC, 47-63 Hz)	105903-040
	Power Cord, 110V (set of 5)	105950-014
	Power Cord, 230V European (set of 5)	105950-015
	Power Cord, 230V UK (set of 5)	105950-030
	Power Cord, 230V Australian (set of 5)	105950-029
	Cutter	105910-028
	4M FLASH Memory Option Assembly	52051
	8M FLASH Memory Option Assembly	52052
	4M FLASH Memory w/Real Time Clock Option Assembly	52053
	8M FLASH Memory w/Real Time Clock Option Assembly	52054
	User's Guide	52005L
	Quick Reference Guide	52006L

FIC N° 1114
 Doc 3665 35



Replacing the Printhead

Removing the Printhead

1. Turn printer power off and unplug the printer.
2. Refer to Figure 25. Remove the four screws that secure the printhead and latch assembly to the top cover.
3. Refer to Figure 26. Slide the tension bar all the way to the right in its mounting bracket (1). Then, while gently pressing on the opposite mounting bracket (2), lift and remove the tension bar (3).
4. Refer to Figure 27. Remove both printhead wire harness connectors from their receptacles.
5. Refer to Figure 27. Remove the two screws and washers that secure the printhead to the printhead bracket. Then, lift the lip on the front of the printhead bracket to remove the printhead.




Figure 25

REVISED	DATE
1115	11/15
FIS No	1115
Doc	2665.52

[Handwritten signature]

ECT
2.938
2.
C/L-10

Replacing the Printhead

Removing the Printhead

1. Turn printer power off and unplug the printer.
2. Refer to Figure 25. Remove the four screws that secure the printhead and latch assembly to the top cover.
3. Refer to Figure 26. Slide the tension bar all the way to the right in its mounting bracket (1). Then, while gently pressing on the opposite mounting bracket (2), lift and remove the tension bar (3).
4. Refer to Figure 27. Remove both printhead wire harness connectors from their receptacles.
5. Refer to Figure 27. Remove the two screws and washers that secure the printhead to the printhead bracket. Then, lift the lip on the front of the printhead bracket to remove the printhead.




Figure 25

FILED
1116
FILE NO
Doc 3665

[Handwritten signature]

ECT
12-937
2
CEL-AG




Figure 26




Figure 27

FIG. NO. 1117 37
Doc. 8665

115
[Handwritten signature]

ECT
2-936
L.
CFL-AS

Installing the Printhead

1. Ensure that the printer is turned off and unplugged.
2. Refer to Figure 28. Route the two printhead wire harness connectors as shown. Then, insert the connectors into their receptacles.
3. Insert the printhead into the printhead bracket.
4. Refer to Figure 29. Reinstall the two screws and washers that secure the printhead to the printhead bracket.

 **NOTE:** The green grounding cable, which attaches to the feed switch assembly PC board, must also be secured by one of the screws.

5. Refer to Figure 30. Insert one end of the tension bar into its mounting bracket (1). Then, gently push down on the opposite end of the tension bar until it locks into place (2).

 **NOTE:** Make sure the "V" of the tension bar fits into the notch in the printhead bracket.

6. Insure that all cables are properly dressed between the printhead and latch assembly *and* the top cover.
7. Reinstall the four screws that secure the printhead and latch assembly to the top cover. Then, plug in the printer and turn on the power.




Figure 28

CFW - STANIS
Fis N° 1118
Doc 3805

ECT
2.935
N
CEL-AS




Figure 29





Figure 30

1119
3665 39
Doc

Handwritten initials or mark.

ECT
2934
2
PCL-AS



✓

CPM - CORRIGIS
Fis 1120
Doc 2665.58

14
B

Specifications



NOTE: Printer specifications are subject to change without notice.

Printing Specifications

Print Density	203 dots/inch (8 dots/mm)
Print Speed	1.5" (38 mm), 2" (51 mm), and 2.5" (64 mm) per second ✓
Print Width	1" to 4.09" (25.4 mm to 104 mm) 1" to 2.25" (25.4 mm to 57 mm) for tag stock
Print Length	.005" to 22" (.125 mm to 559 mm) with standard memory
Registration Tolerance	Horizontal: +/- 0.0591" (1.5 mm) Vertical: +/- 0.0393" (1 mm)
FLASH Memory (User Available)	1 MB
DRAM Memory (User Available)	1 MB

✓

Form	
File - N°	1121 ^S
Doc	3665 ⁴¹

100
5
GH

Label/Tag Specifications




Label/Tag Width		1" to 4.25" (25.4 mm to 108 mm) 1" to 2.25" (25.4 mm to 57 mm) for tag stock
Label/Tag Length		0.5" to 22" (13 mm to 559 mm) with standard memory
Interlabel Gap		0.08" to 0.16" (2 mm to 4 mm) 0.118" (3 mm) recommended
Label/Tag Thickness		.003" to .007" (.08 mm to .18 mm) .003" to .0053" (.08 mm to .135 mm) for cutter option
Label Roll Size	Max. Outer Diameter	5" (127 mm)
	Inner Core	1" (25.4 mm) or 1.5" (38 mm)
Media Requirements		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Use Zebra-brand direct thermal media that is outside wound. Media may be reflective (black mark) sensing or transmissive sensing, die-cut, notched, or continuous. ✓ For die-cut labels, use only full auto dies. ✓ Notched media must have a 0.5" (13 mm) wide x 0.094" (2.4 mm) long cutout located in the center of the roll. The reflective media black marks must be located in the center of the roll. <p>Minimum Black Mark Dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mark width: 0.5" (13 mm) centered and perpendicular to the edge of the media. ✓ Mark length: 0.094" (2.4 mm) parallel to the bottom edge of the media.



Rev. No.	
Doc. No.	11225
Doc	

B

Font/Bar Code Specifications



Fonts Available	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CG Triumvirate Bold Condensed scalable smooth (0) ✓ Zebra fonts A-H, GS, P-V ✓ IBM Code Page 850 International Symbols 	
Bar Codes Available (1D)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codabar (supports ratios of 2:1 to 3:1) ✓ Code 11 ✓ Code 128/USD 8 (supports serialization in all subsets and UCC Case Codes) ✓ Code 39 (supports ratios of 2:1 to 3:1) ✓ Code 93 ✓ EAN 8/JAN 8 ✓ EAN 13/JAN 13 ✓ EAN 14/UPC-A 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Industrial 2 of 5 ✓ Standard 2 of 5 ✓ Interleaved 2 of 5 (supports ratios of 2:1 to 3:1, Modulus 10 Check Digit) ✓ LOGMARS ✓ MSI ✓ Plessey ✓ POSTNET ✓ UPC-E ✓ UPC/EAN Extensions
Bar Codes Available (2D)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codablock ✓ Code 49 ✓ Data Matrix ✓ MaxiCode 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ MicroPDF417 ✓ PDF 417 ✓ QRcode
Rotation Angles	0°, 90°, 180°, and 270°	


Physical/Environmental/Electrical Specifications

Physical Size (L x W x H)		8.5" x 7.6" x 6.6"	216 mm x 193 mm x 167 mm
Weight	Printer	3 lbs.	1.4 kg.
	Shipping	9 lbs.	4.1 kg. ✓
Temperature Range	Operating	40° to 105° F	5° to 41° C
	Storage	-40° to 140° F	-40° to 60° C
Relative Humidity	Operating	10% to 90% (non-condensing)	
	Storage	5% to 95% (non-condensing)	
Electrical	External 90-264 VAC, 47-63 Hz universal power supply. Regional line cords are available.		

1179

Doc 2665⁴³

59



Agency Approvals

- UL 544 Medical Equipment Standard Part 42.5
- CSA 22.2 No. 950-95 Canadian Safety Standard
- IEC 950/EN 60950 International Safety Standard
- FCC Class B
- UL 1950 Domestic Safety Standard, 3rd Ed.
- Canadian DOC Class A
- EN50082-1:1997 International Immunity Standard
- EN55022 Class B European Electromagnetic Radiation Standard
- EN61000-3-2, 3 Powerline Disturbance
- AS/NZS 3548 Australia EMC
- CE Compliant
- EMC Taiwan
- CB Scheme Documents

Options

- Peel-off
- Cutter
- Linerless
- 4 MB FLASH memory
- 8 MB FLASH memory
- Real time clock with 4 MB FLASH
- Real time clock with 8 MB FLASH
- Power rewinder, 110 VAC
- Power rewinder, 230 VAC


For details, call your authorized reseller.

✓

FILE N°	1124
Doc	3865

B

Serial (RS-232) Connector Technical Information



Pin No.	Description
1	Not used
2	RXD (receive data) input to the printer
3	TXD (transmit data) output from the printer
4	DTR (data terminal ready) output from the printer -- controls when the host may send data
5	Chassis ground
6	DSR (data set ready) input to the printer
7	RTS (request to send) output from the printer -- always in the ACTIVE condition when the printer is turned on
8	Not used
9	+5 V @ 0.75 A fused



NOTES: The maximum current available through the serial and/or parallel port is not to exceed a total of 0.75 Amps.

When XON/XOFF handshaking is selected, data flow is controlled by the ASCII control codes DC1 (XON) and DC3 (XOFF). The DTR control lead will have no effect.

Interconnecting to DTE Devices

The printer is configured as data terminal equipment (DTE). To connect the printer to other DTE devices (such as the serial port of a personal computer), use an RS-232 null modem (crossover) cable.

Figure 31 shows the required cable connections.

Interconnecting to DCE Devices

When the printer is connected via its RS-232 interface to data communication equipment (DCE) such as a modem, a STANDARD RS-232 (straight-through) interface cable must be used. Figure 32 shows the connections required for this cable.

Doc. - 0000000000

Fis. N° **1125**

3665 45

Doc. _____


(B)



Connecting the Printer to a DTE Device

DB-25S
Connector
to DTE Device (PC)

DB-9P
Connector
to Printer



DB-9S
Connector
to DTE Device (PC)

DB-9P
Connector
to Printer




Figure 31


FIS N°	1126
Doc	3665



Connecting the Printer to a DCE Device

DB-25S
Connector
to DCE Device

DB-9P
Connector
to Printer



DB-9S
Connector
to DCE Device

DB-9P
Connector
to Printer





Figure 32





Parallel Interface Technical Information


Pin No.	Description
1	nStrobe/Host Clk
2-9	Data Bits 1-8
10	nACK/PtrClk
11	Busy/Per Busy
12	PError/ACK Data Req.
13	Select/Xflag
14	nAuto Fd/Host Busy
15	Not Used
16 & 17	Ground
18	+5 V @ 0.75 A Fused
19-30	Ground
31	nInit
32	nFault/nData Avail.
33 & 34	Not Used
35	+5V through 1.8 K Ω Resistor
36	nSelectin/1284 active



NOTE: The maximum current available through the serial and/or parallel port is not to exceed a total of 0.75 Amps.



FILE - COMMENTS
File No. 1128
Doc. 665



Brasília, 18 de julho de 2002.

ND 225.1/2002

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 42/2002

DECLARAÇÃO

O **CONSÓRCIO ALPHA ECT 042**, declara que a Impressora Código de Barras será entregue acompanhada de Cabos elétricos e lógicos, conectores, acessórios, manuais e documentação, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização;

Declara também que o equipamento será entregue acompanhado de suprimento que permite a sua instalação e funcionamento imediato, acompanhado de 2 rolos de mídia Linerless (sem Liner) com largura mínima de 104mm e diâmetro externo do rolo mínimo de 120mm.

Atenciosamente,

Clovis Pereira de Britto
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Marielva Andrade Silva Dias
Positivo Informática LTDA
Gerente Geral
CI n.º 1.673.216-8 SSP/PR

62

Fis. N.º	1129
Doc.	3665



CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

- Lote 1: 10 (dez) dias após a entrega, com 05 (cinco) dias adicionados para aceitação da ECT;
- Lote 2: 40 (quarenta) dias após a entrega, com 20 (vinte) dias adicionados para aceitação da ECT;
- Lotes 3 e 4: 30 (trinta) dias após a entrega, com 20 (vinte) dias adicionados para aceitação da ECT.


DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
Endereço: SIBS QD. 01 Conj. "C", Lotes 01 a 10 – Núcleo Bandeirante – CEP.:
71.701-970 – Brasília-DF
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 3382-0
Conta: 12024-3
CNPJ: 51.754.240/0001-12
Telefone: (061) 486-9900 ou 486-9959
Fax: (061) 386-3851
Responsável: Christian Tadeu de Souza Santos
CPF: 636.259.461-49
RG: 1.405.373 SSP-DF
Cargo: Gerente de Pós Venda

Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
Endereço: Av. Cândido Hartmann, 1400, Bairro Bigorrião, CEP 80.710-570,
Curitiba - PR
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 1519-9
Conta: 211.210-8
CNPJ: 81.243.735/0001-48
Telefone: (041) 316-7700
Fax: (041) 316-7701
Responsável: Marielva Andrade Silva Dias *Marielva Andrade S*
CPF: 450.779.329-72
RG: CI n.º 1.673.216-8 SSP/PR
Cargo: Gerente Geral



ND 225.1/2002



À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC


DECLARAÇÃO

A empresa NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, CNPJ n.º 51.754.240/0001-12, declara que tomou conhecimento de todas condições estabelecidas nas alíneas de “a” a “o” do subitem 4.3.3. do Edital do Pregão n.º 042/2002-CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende *integralmente* todas elas. Declara ainda, que caso venha a ser vencedora irá caucionar a título de garantia de execução contratual, 1% do valor global do Contrato por intermédio de **Seguro Garantia**.

Brasília, 18 de julho de 2002.

Clovis Pereira de Britto
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 225.1/2002




ND 225.1/2002



POSITIVO
informática

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF



REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO

A empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n.º 81.243.735/0001-48, declara que tomou conhecimento de todas condições estabelecidas nas alíneas de “a” a “o” do subitem 4.3.3. do Edital do Pregão n.º 042/2002-CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende *integralmente* todas elas. Declara ainda, que caso venha a ser vencedora irá caucionar a título de garantia de execução contratual, 1% do valor global do Contrato por intermédio de **Seguro Garantia**.

Brasília, 18 de julho de 2002.

Mariela Andrade Silva Dias

Marielva Andrade Silva Dias
Positivo Informática LTDA
Gerente Geral
CI n.º 1.673.216-8 SSP/PR

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 225.1/2002



ASSISTECONICA

NOSSA MISSÃO É:

Satisfazer as necessidades de nossos clientes na área de informática, quer com a prestação de serviços ou comercialização de produtos, com qualidade e garantia.

ASSISTECONICA COM. E SERV. DE COMP. LTDA.
Rua Alvorada, 667 Sala 01 – Bosque
69909-380 - Rio Branco - Acre - Brasil
(068) 224-0100 Fax: (068) 224-0100
<http://www.assistecnica.com.br>
socorro@assistecnica.com.br



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Alvorada, 667, Bairro Bosque, Rio Branco, CEP 69909-380, Rio Branco-AC e telefone 68 224-0100, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Acre.

Rio Branco – AC, 05 de julho de 2002

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.



12 JUL. 2002

Em testemunho da _____ verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA

S. Marques
Assistecnica Com Serv Comp Ltda
M^a do P.. Socorro F.. Marques
RG. 780.609 – SSP-DF
Gerente Adm

RECEBIMOS	1103	S
Fis. N ^o		S
Doc.	2665	

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA



Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Dr. Julio Marques Luz, 989B- B. Jatiuca - 1º Andar, CEP 57035-420, Maceió-AL e telefone 82 337-4382, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Alagoas.

Maceió-AL, 05 de julho de 2.002

Razão Social: 03.789.200/0001-63
Nome do Responsável: Hamilton José Borja
Cargo/Função: Responsável Técnico
RG: 0126-6 /sp/Al

03.789.200/0001-63

ASTECNEWS COMPUTADORES
LTDA.

Av. Dr. Júlio Marques Luz, 989 B
Jatiuca - CEP 57.035-420
Maceió - Alagoas

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

SELO DE SEGURANÇA
12 JUL 2002

Em testemunho da _____ verdade

EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 VALDÊNIA SOARES LIMA
 ELMÚCIO JACINTO MOREIRA

Fis Nº 1134
Doc 2005



Machado Comércio Representações e Serviços de Informática Ltda.
 Rua: Borba, n.º 1159 – Cachoeirinha.
 CEP: 69065-030
 Fone/Fax: (092) 663-2603
 Manaus - Amazonas



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Borba n.º 1159 – Cachoeirinha CEP 69065.030 , Manaus – AM : telefone 92 663-2603, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Amazonas

Manaus-AM, 08 de julho de 2.002

**MACHADO . COMÉRCIO REPRES. E
 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
 (QUALITY INFORMÁTICA LTDA)
 Rua Borba N° 1159 - Cachoeirinha
 Manaus - AM - CEP. 69.065-030
 C.G.C. 01 586 685/0001-62**


Quality Informática Ltda
Machado
Moisés Aribol Machado
 Sócio-Gerente
 RG 1257924-6

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
 Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
 Brasília - DF 12 JUL 2002

Em testemunho da verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Fls. Nº **1135**
3665
 Doc. _____



MONITOR
Informática

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Tereza Maciel Tavares, 270 – Muca, Macapá-AP e telefone (96)241-6277, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Amapá

Macapá-AP, 05 de julho de 2.002

Razão Social: J.Jorge Paula-ME
Nome do Responsável: João Jorge T. M.Paula
Cargo/Função: Proprietário
RG: 13.81.719-PA

João Jorge T. M. Paula
Tec. Eletrônico
CREA 2769

1º. Autenticado para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Tereza Maciel Tavares, 270 – Muca, Macapá-AP e telefone (96)241-6277, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
que a reprodução fiel do documento que
Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

17 JUL 2002

Em testemunho da _____ verdade

EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 VALDÊNIA SOARES LIMA
 ELMUCIO JACINTO MOREIRA

PROTESTOS
Fis. Nº 1136
Doc 2605



**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av Otavio Mangabeira 7709 sl D8 , Corsário.CEP 41740-000, Salvador-BA e telefone 71 461-1851, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado da Bahia.

Salvador-BA, 08 de julho de 2.002

Razão Social: MARLETE DE MELO (TECNO PRINT INFORMATICA)
Nome do Responsável: MARCUS RABELLO
Cargo/Função: GERENTE TECNICO
RG: 10071221 - 53 / SSP -BA

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
 Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

SELO DE AUTENTICAÇÃO
 Brasília - DF 12 JUL. 2002

Em testemunho da _____ verdade

EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 VALDÊNIA SOARES LIMA
 ELMUCIO JACINTO MOREIRA

04074384/0001-48
 MARLETE DE MELO
 Av. Otavio Mangabeira, nº 7709 Sl. D8
 Pituçu - CEP 41 740-000
 SALVADOR - BA.

Fls. Nº 1137
 Doc. 3665

Av Otávio mangabeira 7709 sl C 08 salvador: BA
 Tel/fax 71 4611851 34912498 cep 41 740-000
 e-mail : tecnoprint@lognet.com.br

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Rui Barbosa nº 3230 – Joaquim Távora, CEP: 60.115-222, FORTALEZA –CE, e telefones: (0xx85) 272.3434 – 272.3036, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Ceará.

Fortaleza-CE, 09 de Julho de 2002.

Razão Social: N T C MAGALHÃES – EPP – PRODADOS TELEINFORMÁTICA
RESPONSÁVEL: NELSON TOMAZ CATUNDA MAGALHÃES
CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR DE SERVIÇOS A CLIENTES
RG: 98010339419 – SSP-CE.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTES.
Autentico para os devidos efeitos
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.1

SELO DE SEGURANÇA
12 JUL 2002
Brasília, DF

12 JUL. 2002


Em testemunho da _____

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA

NTC MAGALHÃES - EPP

[Assinatura]
Nelson Tomaz Catunda Magalhães
Diretor de Serviços a Clientes

1138
Fis. Nº
Doc. 2665



ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MICROCOMPUTADORES
IMPRESSORAS E MONITORES

FONES - 345-8721 / 345-6427

FAX - 345-7922



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na SHC SUL QUADRA 311 BLOCO B LOJA 09, CEP 70364-520, Brasília-DF e telefone 61 345-8721, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Distrito Federal.

Razão Social: COMPULINK INFORMÁTICA LTDA
Endereço: SHC SUL QUADRA 311 BLOCO B LOJA 09
CNPJ : 04.264.254/0001-78
Fone / Fax : 3458721 – 3457922
Responsável Técnico : MARCO ANTÔNIO PACHECO
CI : 685900-SSP-DF

Brasília, 05 de Julho de 2002


Marco Antônio Pacheco
Diretor Técnico Comercial

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROCESSUAIS
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel de me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF, 05 de JUL. 2002
Em testemunho da verdade
 E MIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 VALDÊNIA SOARES LIMA
 ELMUCIO JACINTO MOREIRA

04 264 254/0001-78
COMPULINK INFORMÁTICA
LTDA.-ME

SHC/SUL/CL. Qd. 311 BL. B L1
C.E.P.: 70.364-520
BRASILIA - DF
1139 S
Fis Nº
Doc 2665




DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Carlos Martins, 126 - Jardim Camburi, CEP 29090-060, Vitória-ES e telefone 27 3337-7850, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Espírito Santo.

Vitória-ES, 05 de julho de 2.002


Eritec Informática Ltda

Razão Social: ERITEC INFORMÁTICA LTDA.
Nome do Responsável: Joaquim Faek Duarte Khoury
Cargo/Função: Sócio-Diretor
RG.: 533.741 - ES

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.



Brasília - DF 12 JUL. 2002

Em testemunho da _____ verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA





**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Perimetral, 995, Sl. 2/4, Setor Coimbra, CEP 74530-020, Goiânia-GO e telefone 62 251-0400, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da ~~NOVADATA Sistemas e Computadores S/A~~ e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Goiás.

Goiânia-GO, 05 de julho de 2.002


Sérgio J. Noll Costa
Razão Social: ~~Mister Bit Informática Ltda~~
Nome do Responsável: *Sérgio J. Noll Costa*
Cargo/Função: Diretor Técnico
RG: 1709212 SSP/GO

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
SELO DE SEGURANÇA
12 02
BRASILIA DF

12 JUL 2002

Em testemunho da _____ verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA




DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa **G MENDES & CIA LTDA** (Multdados Informática), CGC: 00.325.251/0001-46, situada na Rua José Cândido de Moraes (R.24), Quadra 21, Nº 23, Bairro Cohama, cep: 65073-830, São Luis-MA e telefone 98 236-5126, 236.9922, 246.0466, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Maranhão.

São Luis-MA, 09 de julho de 2.002

Razão Social: **G MENDES & CIA LTDA**
Nome do Responsável: **GERALDO HENRIQUE COSTA MENDES**
Cargo/Função: **DIRETOR TÉCNICO**
RG: 3597598 SSP/MA



1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTO de **Henrique Costa Mendes**
Autentico para os devidos efeitos a **Sócio Gerente**
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.



Brasília - DF

12 JUL. 2002


Em testemunho da _____ verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA

G MENDES & CIA LTDA
CGC: 00.325.251/0001-46
Insc: Estadual: 121.430.880

Rua 24, Quadra 21, Nº 23 - Cohama
CEP: 65073-830 São Luis - Maranhão
tne/fax: (98)236.5126/236.9922/246.0466

Fls. Nº 1142
3605
Doc. _____

**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Gávea nº 150-A, Bairro Jardim América, cep: 30460-400 Belo Horizonte-MG e telefone 31 3373-4000, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte-MG, 09 de julho de 2.002

Francisco Teodoro Álvares e Silva

Razão Social: Digitus Indústria Comércio e Serviços de Eletrônica Ltda
 Nome do Responsável: Francisco Teodoro Álvares e Silva
 Cargo/Função: Sócio Diretor Técnico
 RG: M-752.856 SSP-MG

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
 Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.



Brasília - DF

12 JUL. 2002

Em testemunho da _____ verdade


- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA



Remetente:

alfa computadores

Av. Mato Grosso, 2.695, 1º Piso-Vila Célia
CEP - 79020-200 - Campo Grande/MS
Fone/Fax: (67) 326-6089
e-mail - alfa.msi@terra.com.br




DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Mato Grosso, 2695, 1º Piso - V. Célia, CEP 79020-200, Campo Grande-MS e telefone 67 326-6089, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Mato Grosso do Sul.

Campo Grande-MS, 05 de julho de 2.002


Lauro Klaine
Diretor

RG 2.076.605/SSP PR
ALFA COMPUTADORES LTDA

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autêntico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Selo de Autenticidade
12 JUL 2002
Brasília - DF

12 JUL. 2002

Em testemunho da _____ verdade:

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA


1144 ^S	
Fis. N.º	
Doc.	2665





SILVESTRE
AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA.

Venda de Micros e Equipamentos para Automação
Comercial e Fiscal Faturamento direto da Fábrica
Assistência Técnica Autorizada:
Getronics Ltda - Olivetti do Brasil S/A.
Novadata Sistemas e Computadores S/A.
Lexmark - Netrix



**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua 06- Q.05.nº25- Bairro Coophamil,, CEP 78028-370, Cuiabá-MT e telefone 65 625-1136, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 05 de Julho de 2002

Razão Social: Silvestre Automação & Informática Ltda.
Nome do Responsável: Damásio Silvestre da Silva
Cargo/Função: Gerente Proprietário
RG: 3.938.216 SSP/SP

(Handwritten signature)
DAMÁSIO SILVESTRE DA SILVA

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-Dr
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.



12 JUL. 2002

Em testemunho da _____ verdade

EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 VALDÊNIA SOARES LIMA
 ELMUCIO JACINTO MOREIRA





DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua do Acampamento, 754 Bairro Telegrafo, CEP 66083-030, Belém -PA e telefone 91 222-1607, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Pará.

Belém - PA, 05 de julho de 2.002

Razão Social: Nettec Informática Ltda.
Nome do Responsável: Danilo Matias Mota Junior
Cargo/Função: Diretor Técnico
RG: 2206348


Assinatura do responsável


1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Selo de Segurança Brasília - DF 12 JUL. 2002
Em testemunho da _____ verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Nettec Informática Ltda - ME
Rua do Acampamento 754 - Bairro Telegrafo CEP 66083-030 Belém - (PA)
Telefones/fax: 51 011 222-1607 / 3087- 6720
E-mail: nettec@nautius.com.br





DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA.

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, **Redsun do Brasil Computadores Ltda**, situada na Rua Lauro Torres, Nº 195 – Tambauzinho, João Pessoa – PB, CEP 58.042-030, Telefone/Fax (083)244-7066, CGC/MF 40.977.605/0001-51 e Inscr. Estadual 16.095.130-5 - faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **NOVADATA Sistemas e Computadores S/A** e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT**.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será todo o Estado da Paraíba.

João Pessoa-PB, 05 de julho de 2002.

Razão Social.....: Redsun do Brasil Computadores Ltda.
Nome do Responsável.: Sílvia Cristina Castelo Branco Gomes
Cargo/Função.....: Diretora
RG.....: 2.144.594 – SSP-PB

Sílvia Cristina CB Gomes
Sílvia Cristina Castelo Branco Gomes.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF
12 JUL. 2002
Em testemunho da _____ verdade
 EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 VALÊNIA SOARES LIMA
 ELMUCIO JACINTO MOREIRA



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
reconhecido por semelhança a firma de
Sílvia Cristina Castelo Branco Gomes
a qual confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé.
João Pessoa, 8 de julho de 2002

Av. Pres. Antônio Carlos, 1147
19744582405001-51 (11) 24

Lei Cons. Nº 31 de 27-6-90
Em testemunho da verdade

Maria José da Costa
Maria José da Costa - Esc. Autorizada

Valor: R\$ 3,15

NOVO ENDEREÇO:

Rua Lauro Torres, nº 195
Tambauzinho- 58.042-030
Tel (83) 244-7066
João Pessoa - PB

REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA.
Rua João de Pessoa, 63 - Miramar - João Pessoa - PB
Fone: (083) 226.6618 - Fax: (083) 247.2969 - CEP 58043-030
Insc. Est. 16.095.130-5 - CGC/MF 40.977.605/0001-51



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA



Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Paulino Câmara, nº 40, Santo Amaro, CEP: 50.100-320, Recife-PE e telefone 81 3088-0979, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Pernambuco.

Recife-PE, 09 de julho de 2002

Razão Social: Plusne Representações
Nome do Responsável: Ricardo Almeida
Cargo/Função: Gerente Administrativo
RG: 04836245-00 SSP/BA

A. Silva

PLUSNE REPRESENTAÇÕES LTDA.

F: 3328-7657
9957-2943

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

SELO DE AUTENTICAÇÃO
12 JUL 02
Brasília - DF

12 JUL. 2002

Em testemunho da _____ verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALBÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA

03.661.944/0001-06

PLUSNE REPRESENTAÇÕES LTDA

Rua Paulino Câmara, 40 - Santo Amaro
Recife - PE - CEP 50100-320

1148
Fis. Nº
2665
Doc.

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaro, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa Empresa, situada na rua Nogueira Tapety,96, Bairro dos Noivos, Tersina - PI e Telefone 86 - 233 - 8334, Faz parte de rede de assistência Técnica Credenciada da NOVADATA ISTEMA E COMPUTADORES S/A, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma. Durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Piauí

RAZÃO SOCIAL: JR GOMES DOS SANTOS ME
RESPONSÁVEL: JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS
CARGO: TITULAR
RG: 1.098.219

Teresina - PI, 05 de Julho de 2002

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS DE
Autentico para os devidos efeitos legais
presente fotocópia que é reprodução fiel do original
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Jose Roberto Gomes dos Santos
JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS
TITULAR
1.098.219



Brasília - DF

12 Jul. 2002

verdade

Em testemunho da

- EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMOJIO JACINTO MOREIRA

JR GOMES DOS SANTOS ME - Rua Nogueira Tapety, Nº 96 - Bairro-Dos Noivos - Teresina - Piauí
Fax: (086) 233 - 8334. - Tel: (086) 233 - 2657 - CGC: 02.956.138/0001 - 94 - Ins.Est: 19442787-0

FIS Nº	1149
Doc	2065

BR



HARDCOMP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS LTDA

Rua Palmeiras, 22 Água Verde Cep: 80620-110 Curitiba - PR hardcomp@brturbo.com

Fones.: (41) 3018-0975 / 343-6730 - Fax.: (41) 3018-2458

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a Hardcomp Computadores e Periféricos, situada na Rua Palmeiras, 22 - Água Verde CEP 80620-110, Curitiba-PR e telefone (41) 3018-0975 e (41) 343-6730, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Paraná.

Curitiba-PR, 05 de Julho de 2.002.

Julio C. Magno

HARDCOMP COM. SERV. DE COMPUT. E PERIF. LTDA
JULIO CEZAR MAGNO - SÓCIO-GERENTE RG:6.039.200-5 PR

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Selo de Autenticação
12
OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Em testemunho da

12 JUL. 2002


verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Hardcomp Com. e Serv. de Comput. e Perif. Ltda.
CNPJ 02.919.324/0001-53

RECIBO
FIS Nº 1150
Doc 3665

36



POSITIVO
informática

ANEXO 8 c

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Cândido Hartmann, 1400, Bairro Bigorrião, Curitiba-PR e telefone 41-336-3838, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todos os locais de instalação dos equipamentos propostos.

Curitiba-PR, de 17 de julho de 2.002

Marielva Andrade Silva Dias

Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA


Nome do Responsável: Marielva Andrade Silva Dias

Cargo/Função: Gerente Geral

RG: 1.673.216.8/PR

RD nº	
COM -	
Fis N°	1151
Doe:	
	3665

wi 2665 :om.br



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Francisco Manuel, 99 A - Parte - Benfica, CEP 20911-270, Rio de Janeiro - RJ e telefone 21 3860-7510, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2002

Razão Social: Nova Prestech. Net Ltda.
Nome do Responsável: Alexandre de Oliveira Carneiro
Cargo/Função: Diretor
RG: 05420025-8 IFP

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Rio de Janeiro - DF
12 JUL 2002

- Em testemunho da _____ verdade
- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 - EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 - VALDÊNIA SOARES LIMA
 - ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Fis N 1152
Doc 2605



CONECTANDO VOCÊ AO MUNDO !!!

NOVADATA grupo e imarés



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Floriano Peixoto 381-C - Petrópolis, CEP 59.072-520, Natal/RN e telefone (84) 611-2262, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Rio Grande do Norte.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF 12 JUL. 2002 Natal/RN, 05 de julho de 2.002

Em testemunho da _____ verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Ítalo Guerra de Carvalho
IGM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Ítalo Guerra de Carvalho - Sócio-Gerente
RG 1.480.201 / CPF 029.653.534-61


IGM Informática e Serviços Ltda - CNPJ: 04.963.086/0001-09

Inscrição Estadual: 20.091.031-0 / Inscrição Municipal: 145.313-0

Av. Floriano Peixoto, 381C - Petrópolis - Natal/RN - Cep.: 59072-520

Fone/Fax: (084) 611-2262 E-mail: igm@natal.digi.com.br

Fis. N.º	1153
Doc.	3665



UNITEC COMPUTADORES LTDA

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Dom Pedro II, 993 , Centro, CEP 78900-010, Porto Velho-Ro e telefones 69-223.2101/3026.4803, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E.C.T.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Rondônia.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Porto Velho-Ro, 05 de Julho de 2.002

Brasília - DF 12 JUL. 2002

Unitec Computadores Ltda

- Em testemunho da
- EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO
 - EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
 - VALDÊNIA SOARES LIMA
 - ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Razão Social: Unitec Computadores Ltda-me
Nome do responsável: Francisco Morais/Luciano de Castro
Cargo/Função: Sócios
R.G.: 1.316.999ssp-ce/379.748-ssp-ro


Fls N°	1154
	3065
Doc	



EAGLE VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 04.968.416/0001-59 Insc. Est. 24.010523-1
 Av. Major Williams, 1055 - Centro
 CEP 69301-110 Boa Vista - RR
 Fone: (095) 623 2457 / 623 3201



UNISYS
 SISTEMAS E SERVIÇOS



04968416/0001-59

Eagle Vision Comércio e Serviços Ltda

Av. Major Williams, 1055 - Centro

CEP 69301-110

Boa Vista RR

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Major Williams, 1055, Centro, CEP 69301-110, Boa Vista-RR e telefone 95 623-2457, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Roraima.

Boa Vista-RR, 06 de julho de 2.002

João Carlos F. Filho
 Diretor Técnico
 CRE 491/TD

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROT. CRE 491/TD
 Autentico para os devidos fins a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.



12 JUL. 2002

Em testemunho da _____ verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA

www.eaglevis.com.br
eagle@eaglevis.com.br

RECIBO
 Nº 1133
 Doc 2605




**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Paraíba, 233, Bairro Floresta, CEP 90220-100, Porto Alegre-RS e telefone 51 3222-9722 faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre-RS, 08 de julho de 2.002


ESSÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
SERGIO LUIZ BORGES SILVA
SÓCIO-GERENTE
RG: 8058853691

04.073.994/0001-27

**ESSÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
EM INFORMÁTICA LTDA.**

Rua Paraiba, 233
Floresta - CEP 90220-100

Porto Alegre - RS

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei n.º 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

12 JUL. 2002


Selo de Segurança

Em testemunho da _____ verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 RÚNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 VALDÊNIA SOARES LIMA
 ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Fis N°	1156
Doc	3665

WIL INFORMÁTICA 14 anos



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua General Eurico Gaspar Dutra, 913, Estreito, CEP 88075-000, Florianópolis-SC e telefone 48 248-9988, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Santa Catarina.

Florianópolis-SC, 05 de julho de 2002

Razão Social: WIL TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
Nome do Responsável: GREGI GONCALVES
Cargo/Função: SÓCIO / GERENTE
CPF: 117.405.310

1º OFÍCIO DE NOTAS P. CIVIL E P. REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Autentico a presente fotocópia (que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado).
Brasília - DF
17 JUL 2002
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
ELINE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELMUCIO JACINTO MOREIRA
Verdade


WIL TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA

R: Gal. Eurico Gaspar Dutra, 913 esquina com Santos Saraiva - Estreito - Fpolis - SC.

CGC: 80.459.357/0001/71 - INSC. EST.: 251.641.473

CEP.: 88.070-000 FONE: (014) 48 248-9988

e-mail: wil@wilinformatica.com.br





INTERMICRO TECNOLOGIA LTDA.



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Santa Luzia, 837- Bairro São José, CEP 49015-190, Aracaju-SE e telefone (79) 211-2677, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Sergipe.

Aracaju-SE, 05 de julho de 2.002

Razão Social: INTERMICRO TECNOLOGIA LTDA.

Nome do Responsável: Fábio Augusto Bom fim Cruz

Cargo/Função: Sócio-Gerente

RG: 1024.410-7 SSP/SE

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

12 JUL. 2002




Em testemunho da _____ verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- VALDÊNIA SOARES LIMA
- ELMUCIO JACINTO MOREIRA

INTERMICRO TECNOLOGIA LTDA

Fábio Augusto Bomfim Cruz
Sócio - Gerente





**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos , para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão n.º. 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Radique Coutinho , 1040-Bairro vila Madalena , CEP 05416-002, São Paulo-SP e telefone 11 3032-2046, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica Comercial da mesma , durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Declaramos , ainda , que a nossa área de atuação será em todo o Estado de São Paulo.

São Paulo , 05 de Julho 2002

Razão Social : CAMPI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Responsável.: RENATO CAMPI JUNIOR

Cargo.: DIRETOR COMERCIAL

RG.: 11.073.094

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.



Em testemunho da _____ verdade


EMMVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 VALDÊNIA SOARES LIMA
 ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Doc. N° 1159
Doc. 2665



T&T

Informática & Telecomunicações



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua SE 03 Conj. 02 Lt. 6, sl 08, Prédio Copas Verdes, CEP 77100-030, Palmas-TO e telefone 63 215-2124, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Tocantins.

Palmas-TO, 05 de julho de 2.002

Razão Social: P & M CIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Nome do Responsável: CARLOS TEIXEIRA

Cargo/Função: DIRETOR TÉCNICO

RG: 1 822 09 DE 1998

PROTESTOS-DF
Art. 17, § 1º, do Decreto nº 19.947, de 1998
1º OFÍCIO DE REGISTRO
presente fotocópia de registro nº 1998
2ms foi apresentado. Lei nº 10.405, de 2001
Brasília - DF
12 JUL. 2002
Em testemunho da
 EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 VALDÊNIA SOARES LIMA
 ELMÚCIO JACINTO MOREIRA

04.147.941/0001-03
P & M COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
RUA SE 03 ACSE I CJ 02
LOTE 06-A SL.08 S/N
CEP.: 77.100-030
CENTRO PALMAS/TO

Doc 1160
2002

ASSISTECNICA

NOSSA MISSÃO É:

Satisfazer as necessidades de nossos clientes na área de informática, quer com a prestação de serviços ou comercialização de produtos, com qualidade e garantia.

ASSISTECNICA COM. E SERV. DE COMP. LTDA.

Rua Alvorada, 667 Sala 01 – Bosque

CEP.: 69909-380 - Rio Branco - Acre - Brasil

PABX.: (068) 224-0100 Fax: (068) 224-0100

http://www.assistecnica.com.br

webmaster@assistecnica.com.br



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Alvorada, 667 – Sala 01 - Bosque e telefone (0xx68) 224 0100, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Acre.

Rio Branco., 10 de julho de 2002

Smarques
ASSISTECNICA COM. SERV. DE COMP. LTDA

M^o do Perpétuo Socorro Ferreira Marques

Gerente Administrativa

RG.: 780.609 – SSP/DF

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE

NOTARIAL

NACD28212



11. TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n. data
Cart. br. 15 JUL. 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO

JURAMENTADA

Doc. 3665

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão N° 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Silvério Jorge, 106 – Jaraguá e telefone 336-6338, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos ainda, que a nossa área de atuação será em todo Estado de
Maceió
Arapiraca
Penedo
Palmeira dos Índios
União dos Palmares
São Miguel

Maceió, 11 de Julho 2002.

Assinatura:

Razão Social: R J Simons Informática Ltda.

Nome do responsável: Ricardo José Simons de Miranda Ramalho


Cargo/Função: Sócio-Gerente

RG: 460.219 SSP/AL



Razão Social: R J SIMONS INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.365.530/0001-65 Fone/Fax (052) 336-6338 JURAMENTADA
 End: Rua Uruguai 114 - Jaraguá - Maceió - Alagoas CEP 57.025-120 e-mail: vendas@corp.positivoinformatica.com.br





**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Carvalho Leal, 1352, Cachoeirinha, e telefone (92) 611-3227, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Amazonas – AM.

Manaus – AM, 15 de julho de 2002 .


Orlando A. dos Santos

Razão Social: AGS PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA
Nome do Responsável: Orlando A dos Santos
Cargo/Função: Gerente de Assistência Técnica
RG: 1011765-2

Lei: 13.228 de 19/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL

1
Nº ACD28239




11.º TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório / data
Jur. tibi. 15 JUL 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

Av. Carvalho Leal, 1352 Cachoeirinha
Fone: (92) 611-3227
Fax: (92) 611-3227
Cep. 69095-001
Manaus - Amazonas

FIGS
FIC Nº 1163
3665
Doc



Datanet

Informática e Consultoria

H & R Informática Ltda. - ME CGC: 84.413.301/0001-37
Av. Pedro Baião N.º 802B - TREM CEP: 68.900-250 Macapá - Amapá
Fone: (0**96) 223-5252 Fax: 223-7950 E-mail: datanet@tvsom.com.br

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Pedro Baião, 802 B - Trem telefone 96 223-5252, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Amapá.


Macapá, 10 de julho de 2002.

Hugo Portugal Freitas Neto

Razão Social: H & R Informática Ltda.
Nome do Responsável: Hugo Portugal Freitas Neto
Cargo/Função: Diretor
RG: 1278450-PA

1º OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS

Reconheço por semelhança à(s) Firma(s) indicada(s) de:
**HUGO PORTUGAL FREITAS NETO PELA
H & R INFORMÁTICA LTDA - ME
CGC: 84.413.301/0001-37.**




Macapá/AP, 11 de julho de 2002

Leit. 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL

Autenticado por TABELIAO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado em ... no n.º/data
Curitiba, 15 JUL 2002
CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

Nº ACC28214



**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**


Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa **DEVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.**, situada na rua Marechal Floriano, Av. São Jorge, 13 - Ed. Margalho Empresarial, Sala 202, bairro Canela - Salvador BA., inscrita sob o C.N.P.J nº 33.837.311/0001-69, telefax: (xx71)337-5602, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado da Bahia




Salvador/BA, 11 de julho de 2002.

Razão Social: **DEVICE - Serviços de Informática Ltda.**
Nome do Responsável: **Edvaldo Felix do Nascimento**
Cargo/Função: **Supervisor Técnico**
RG.: **1017509 19 SSP/BA.**



Handwritten initials 'BF' in the bottom right corner.



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada no SIA SUL QD.4C BLOCO C ENTRADA 79 e telefone:(061) 3616610 3612578 2348003, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Distrito Federal.

Brasília - DF, 11 de julho de 2002.

PROTEÇÃO INFORMÁTICA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Luís Carlos Henriques
Luís Carlos Henriques
Gerente Técnico
R.G :197402 SSP/DF

ECT
FIS Nº 1167
3665
Doc

SIA/Sul Qd. 4C Bloco C Entrada 79 Sobrelaje – Brasília/DF – e-mail: p.rptec@info@udf.com.br
CNPJ: 00.755.565/0001-89 – Telefone: (61) 361-4390/ 361 6610 / 361 2578


Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE

NOTARIAL
1
NºACD28224



71.9 TABELÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELÃO
A presente fotocópia e reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/ data
Cartório, 15 JUL. 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. N. S. Penha, 2462 s/ 412 – Santa Luiza – CEP 29045-402 – Vitória – ES e telefone (27) 3200-3708 / 3315-2285, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Espírito Santo / E.S.

Vitoria/ES, 11 de julho de 2002 .

.....
Joel Ferreira dos Santos

Razão Social: **Brasp Informática Ltda.**
Nome do Representante: **Joel Ferreira dos Santos**
Cargo/Função: **Diretor Comercial**
RG: **1.011.057- SSP/ES**

✓

Fis-Nº **1168**

Doc- **2865**

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



Nº **ACD28223**



11.º TABELIAO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório e data.
Curitiba **15 JUL. 2002**


CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua 27 A , nº 66 , Setor Aeroporto , Cep : 74075 - 310Goiânia - GO e telefone (62) 224 4847 , faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, a que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -- ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Goiás .

Goiânia - GO , 10 de julho de 2002 .



Leidiane Mendes dos Santos

Razão Social : SW Informática Ltda
Nome do Responsável : Leidiane Mendes dos Santos
Cargo/Função : Supervisora de Laboratório
RG : 4101439 SSP - GO

File Nº	1169
Doc.	2665

Rua 27 A , N° 66 , St. Aeroporto
Cep : 74075 - 3 10 Goiânia - GO
Telefone : (62) 224 4847
Fax : (62) 223 3473
E-mail assistência : assist@swgoiania.com.br

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



Nº ACD28222



N.º TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/data.
Cartório. 15 JUL. 2002
CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua das Paparaúbas, Qd 01 Casa 10 – São Francisco CEP: 65062-610 e telefone (0XX98) 235-2722, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de (n/o) Maranhão.

São Luís -- MA, 10 de julho de 2002 .

Yvana Oliveira

Razão Social: HCG ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
Nome do Responsável: Yvana Oliveira
Cargo/Função: Gerente Técnico
RG: 755133-SSPMA


Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
1
Nº ACD28221



11.º TABELIAO
Sérgio Pretti Gaetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/data.
Curitiba, 15 JUL 2002

CAROLINA MARIA PRETTI GAETANO
JURAMENTADA

**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**



Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua dos Gráficos, 127, Bairro Alípio de Melo, Belo Horizonte MG, telefone 31 - 3286-3190, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte - MG, 12 de julho de 2002 .

Carvalho

Razão Social: Klcdata Teleinformática Ltda
Nome do Responsável: Kénio Willan Damasceno de Carvalho
Cargo/Função: Diretor Técnico
RG: M 3 982 157


Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
1
No ACD28237



11.º TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/da.
Cartório, 15 JUL. 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

RECIBO
CFM - 1171
FIS Nº 1171
Doc 2865



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Bias Fortes, 932 e telefone (31) 3271-7677 faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 10 de julho de 2002.

Eduardo de Meira Carvalho

Razão Social: Empresa Mineira de Computadores LTDA
Nome do Responsável: Eduardo de Meira Carvalho
Cargo/Função: Presidente – Diretor
RG: MG2280073

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



NACD28220



11.º TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado no cartório no data.
Cartório: 18 JUL 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

FIS. Nº 1172

Doc 3665

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Rui Barbosa, 1003 - Vila Liberdade, Campo Grande/MS e telefone (67) 321-0467, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande - MS, 10 de julho de 2002.


Geraldo Garutti Junior.

Razão Social: Mayor Teleinformática Ltda.
Nome do Responsável: Geraldo Garutti Junior,
Cargo/Função: Diretor Técnico.
RG: 735751 SSP/MS

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



NACD28219




CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

11.º TABELIAO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste ato no dia
Curitiba, 15 JUL. 2002



Computadores Multimídia, Servidores de Rede, Periféricos
Assistência Técnica Especializada em Monitores, Impressoras e No-breaks
Consultoria em Redes, Softwares e Sistemas de Automação Comercial

Loja 01: Av. Rubens de Mendonça, 1235 – Centro – Cuiabá
Fone/Fax: (65) 642-2646 ou 642-2695
E-mail: visualinformatica@zaz.com.br



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa **LINUX EQUIPAMENTOS LTDA**, situada na Av. Rubens de Mendonça, 1.235 ed. Veneza – Terreo, tel (065) 642-2646, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos contratados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto, e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em toda região de Cuiabá/ Mt.

Cuiabá – MT, 10 de julho de 2002

03 418 055/0001-04
INSC. EST. 13. 190. 953 - 3
LINUX Equipamentos Ltda - ME
Av. Rubens de Mendonça, 1235 - Centro
CNPJ: 07.80500-000
CUIABÁ - MT



Razão Social: LINUX EQUIPAMENTOS LTDA
Nome do Responsável: ALAIN ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA
Cargo/Função: GERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
RG: 861.410 SSP/MT




Tecnologia é Fundamental, Suporte Também !!!

TCÊ SMS HP Canon EPSON CREATIVE




11.º TABELIÃO
Sergio Fretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório e data
Cuiabá, 15 JUL 2002
CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO



INFORMÁTICA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CNPJ: 83.653.212/0001-03 Insc. Est: 15. 175.739-9 Insc. Mun. 120033-4
End. Av. Alcindo Cacela, 2677 - Cremação - Belém - PA
Fone/Fax (091) 229-8155 E-MAIL: digidados@uol.com.br




DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos para os devidos fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Alcindo Cacela, 2677 - Cremação - Belém-Pa, Fone: 91 - 229-8155, faz parte da rede de assistência técnica da POSITIVO INFORMÁTICA., e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicionais para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação no Estado do Pará compreende as seguintes cidades Belém, Ananideua, Marituba, Castanhal.

Belém-Pa, 11 de julho de 2002



Allan Jacques F. de Brito
CPF 356.011.672-49
Gerente

DIGIDADOS INFORMÁTICA LTDA

Razão Social: DIGIDADOS INFORMÁTICA LTDA
Responsável: ALLAN JACQUES FIGUEIREDO DE BRITO
Cargo: GERENTE
RG: CREA N.º 4919-TD/PA

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
11.º TABELIAO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO
presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/data
15 JUL. 2002
NACD28217 CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO JURAMENTADA

Fic. N.º 1175
Doc 2665



DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.1 do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Gal. Bento da Gama, 159 - Torre, nesta capital e telefone (83)224.4044, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT.

Região de atuação: CIDADES DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, CABEDELO, BAYEUX, SANTA RITA, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, LUCENA, MAMANGUAPE, CONDE, ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO E PITIMBI.

João Pessoa 11. de julho de 2002

Roberto Campos de Barros
.....
Razão Social: Roberto Campos de Barros - ME
Nome do Responsável: Roberto Campos de Barros
Cargo/Função: Diretor Técnico
RG: 1239465 - SSP/PB


Lei: 13.226 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
1
Nº ACD28225



11.º TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
O presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data.
Curitiba, 15 JUL. 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

Av. Gal. Bento da Gama, 159 - Torre - CEP 58040 - 090 - João Pessoa / PB
CGC: 70.109.483/0001-42 - IE: 16.108.750-7 - hitec@info@bol.com.br
Fone/Fax: 83 224-4044





DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, a AXELL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., estabelecida na rua Astorga, 40 Madalena, CEP 50750-350 - Recife - PE, telefone 81 34452111, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da POSITIVO INFORMÁTICA LTDA e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Pernambuco.

Recife, 10 de julho de 2002

Razão Social: AXELL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
Nome do Responsável: GILVAN RODRIGUES DE ALBUQUERQUE SILVA
Cargo/Função: Sócio gerente
RG: 1.353.387 SSP/PE

AXELL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
RUA ASTORGA, 40 MADALÉNA CEP: 50750-350
RECIFE - PE FONE/FAX 081 445-2111
CGC: 69.910.248/0001-96 INSC. ESTADUAL: 12.1.901.0188501-0

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



Nº ACD28226

119 TABELIAO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado em original em n/data.
Cumtibe: 15 JUL, 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

1177
3666
Doc




DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua desembargador Pires de Castro, 110/Centro-Norte, Teresina(PI) e telefone(86)221-8587, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.** e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Piauí.

Teresina(PI), 10 de julho de 2002 .


Mizaél Gonçalves da Cruz
Sócio Gerente

Razão Social INFOCOMPANY, INFORMÁTICA E CIA LTDA
Nome do Responsável: Mizaél Gonçalves da Cruz
Cargo/Função: Sócio Gerente
RG: 787.223-SSP-PI

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



Nº ACD28227



11º TABELIAO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/data.
Curitiba, 15 JUL. 2002

INFOCOMPANY INFORMÁTICA E CIA LTDA - Rua. Desembargador Pires de Castro, 110 - 1º Centro - Teresina(PI) - Tel: 64.002 - 490

Fone/Fax.: (0xx86) 221 - 8587

CNPJ: 00.173.679/0001 - 10 - Inc. Est.: 19.430.455 - 8

e-mail: mizael@wcompany.com.br

Home page: www.wcompany.com.br

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
1178
Doc 3665

**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Euclides da Cunha, 999 - Bigorriho - Curitiba - PR e telefone (41)339-5792/ 336-0732, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Paraná (PR).

Curitiba-PR, de julho de 2002.


Anderson Diro Kadowaki


Razão Social: Chipset Informática Ltda.
Nome do Responsável: Anderson Diro Kadowaki
Cargo/Função: Sócio Gerente
RG: 4932263-1



Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL




Nº ACD28229



CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA





DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. das Américas, nº 500, Bloco 9, Loja 122 e telefone (0xx21)2494-5605, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2002.

Razão Social: MC 1000 COMERCIAL LTDA.
Nome do Responsável: Leonardo Filippo Filho
Cargo/Função: Diretor
CREA-RJ : 89-1-00312-7

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



Nº ACD28228



11.º TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/data.
Curitiba, 15 JUL 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

AV. DAS AMERICAS 500 BLOCO 09 LOJA 122 CEP-22640-100 Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel./Fax: 55 021 494-5605 E-mail: mc1000@mc1000.com.br





NATAL REGISTRADORA LTDA

CNPJ: 08.555.930/0001-13 Inscrição Estadual: 20.016.204-7
Av. Rio Branco, 829 sala 108 - Cidade Alta - Natal / RN
CEP: 59025-003 Fone: 222-7786 / 611-0445 Fax: 201-0390
E-mail natalregistradora@digl.com.br, natalreg@uol.com.br

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do sub-ítem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, que a nossa empresa NATAL REGISTRADORA LTDA, situada na Av. Rio Branco, 829 sala 108 Cidade Alta nesta cidade do Natal/RN e telefone (84) 222-7786(Administrativo) e 611-0445(Laboratório), faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de (a/o) Rio Grande do Norte.

Natal - RN, 11 de julho de 2002 .

Paulo Roberto S.R. Rocha

Razão Social: NATAL REGISTRADORA LTDA
Nome do Responsável: Paulo Roberto S.R. Rocha
Cargo/Função: Gerente Técnico
RG:728.428 SSP/RN CPF: 692.806.844-91

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



Nº ACD28230



11.º TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/data.
Curitiba, 15 JUL. 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

FIS Nº 1181
DOC 2665

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na **Av. Campos Sales, 2665 - CENTRO** e telefone (69) 221-1681 / 224-3936, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.** e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de (a/o) **Rondônia** (nome da UF).

Porto Velho - RO, 10 de julho de 2002



Razão Social: **Prodsys Comércio e Serviços LTDA**
Nome do Responsável: **Almir C. Nogueira Lopes**
Cargo/Função: **Gerente**
RG: **138.565 SSP/RO**

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



Nº ACD28231



11.º TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/data.
Cartório: 15 JUL 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

Prodsys Comércio e Serviços Ltda - URG C1 15º 855/001-45
Av. Campos Sales, 2665 - Centro - CEP 78.500-200 - Porto Velho-RO - Fones (69) 221-1681 / (69) 224-3936 - e-mail: prodsys@unif.com.br

FIS Nº **1182**
3665
Doc: _____



**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Benjamin Constant nº 1022-E, São Pedro – Boa Vista-Roraima e telefone (95) 224 4669, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.** e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Roraima.

Boa Vista-RR, 11 de julho de 2.002.

DADOS INFORMÁTICA Ltda

GILMAR VIEIRA ARAÚJO
Sócio-Gerente

Razão Social: **DADOS INFORMÁTICA LTDA**
Nome do Responsável: **GILMAR VIEIRA ARAÚJO**
Cargo/Função: **SÓCIO-GERENTE**
RG: **1.056 CRE/AM**


34 807 727 / 0001 - 05
DADOS INFORMÁTICA LTD.
Av. Benjamin Constant, 1022-E ---S. P.
S. CEP: 69206-140 S
L. Roraima



Av. Benjamin Constant, 1022 E - São Pedro - Boa Vista - RR -- CEP 69 206 140
fone, (95) 3084-0030 / 0029 / 0025 - E-mail: dados@technet.com.br

Lei 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
1
Nº ACD28232

11º TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório/n/data
Cartório: 15 JUL. 2002
F. Nº 2005
CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA
Doc



**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua São Luis, 1036, telefones 32191657 e 32175341, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre – RS, 11 de julho de 2002.

Israel Platcheck

Razão Social: Golbras Platcheck Sist. de Com. Ltda
Nome do Responsável: Eng. Israel Platcheck
Cargo/Função: Sócio Gerente
RG: 5003724811



Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



Nº ACD28233

11.º TABELIAO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/data.
Cartório: 15 JUL. 2002


GAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

FÁBRICA: Av. São Luis, 1036 – Porto Alegre – RS

ESCRITÓRIO E ENDEREÇO POSTAL: Av. Venâncio Aires, 556 – CEP 90040-192 – Porto Alegre – RS

Fone: (51) 225-7925 – Fax: (51) 221-6930

22



SPY Informática Ltda.

Rua: José Jacques, nº 58, Sala: B • Florianópolis / SC
CEP: 88020-080 • Fone/Fax: (048) 223 7055 e 2234 132

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova de subitem 4.3.4. do Edital do Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada a rua José Jacques, nº 58, Sala: B, Centro, Cep 88020-080 - Florianópolis / SC, inscrita sob o CNPJ 02.663.424/0001-61 e telefone (048) 223-7055, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Santa Catarina.

Florianópolis - SC, de Julho de 2002.

Razão Social :..Spy Informática Ltda
Nome do Responsável: Gerson Luiz Appel
Cargo/Função :Socio - gerente , Técnico em Eletrônica
RG:..1/R 2.085.064

ECT - 2007 A
Fis Nº _____
Doc. _____

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



Nº ACD20234




11.º TABELIAO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/data.
Cartório. 15 JUL 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

ECT - 2007 A
Fis Nº 1185
3665
Doc _____

Handwritten signature/initials.



SOLUÇÃO
INFORMÁTICA

Wilson Informática e Consultores Associados Ltda
Rua Guilhermino Rezende, 321 - Salgado Filho
Aracaju/SE Cep:49.020-270
Fone/Fax (0xx79):213-1001

**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Guilhermino Rezende, 321 – Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE e telefone (79) 213-1001, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Sergipe.

Aracaju-SE 12 de julho de 2002 .

Razão Social: Wilson Informática e Consultores Associados Ltda
Nome do Responsável: Antonio Wilson M. de C. Costa
Cargo/Função: Diretor Administrativo
RG:627.236 SSP/SE




Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
1
Nº ACD28238



11.º TABELIAO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado no nº nº nº
Curitiba, 15 JUL. 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA



POSITIVO
informática

**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTENCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nr. 042/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 628 cj. 11a-cep.: 05421-001- Pinheiros-São Paulo - e telefone (11) 3044 7004 faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMATICA LTDA**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de São Paulo –SP.

São Paulo, 12 de julho de 2002

Razão Social: Positivo Informatica Ltda
Nome do Responsável: Maria Irene Pavoni Pedrolin
Cargo/Função: Representante Legal
RG.: 10.110.707

Stamp: FILE Nº 1187 512
3665
Doc

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC - CEP: 61310-000
Fone: (41) 316-7700 - Fax: (41) 316 7701/316 7702
e-mail: sac_info@positivo.com.br
C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL



Nº ACD28235



11.º TABELÃO
Sérgio Roberto Ferraz
TABELÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório em data:
Cartório: 15 JUL. 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

www.positivo.com.br

Curitiba - PR - CEP 80710-570 - Caixa Postal 1811
Fone: (41) 336-3838 - Fax: (41) 336-5135
C.N.P.J. 81.243.735/0001-48



**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 012/2002, que a nossa empresa, situada na 104 Sul Conj.3 Lote 25.Sala 2 e telefone (63) 3026-1384/215-5435, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistências técnicas dos equipamentos ofertados na Proposta técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Tocantins.

Palmas-To, 12 de julho de 2002.

Carlos Eugênio C. Delima

Razão Social: **VISION INFORMÁTICA LTDA**
Nome do Responsável: **CARLOS EUGENIO C. DELIMA**
Cargo/Função: **Administrador/CHEFE LABORATORIO**
RG: **1454314 SSP PB**

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
1
Nº ACD28236




11.º TABELIAO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado em data: 15 JUL. 2002

CAROLINA MARIA PRETTI CAETANO
JURAMENTADA

1188
Fis. Nº
2665
Doc

Olivetti do Brasil S.A.

Av. Paulista, 453 - 9º e 11º andar
CEP 01311-907 - São Paulo - SP
Telefone (011) 5085-2500
Fax (011) 5085-2570
Internet: <http://www.olivetti.com.br>



Á
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Pregão n.º 042/2002 – CPL/AC


olivetti

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

A **Olivetti do Brasil S/A**, situado na Av. Paulista, 453- 9º e 11º andares - Bairro Cerqueira César – São Paulo – SP , inscrita no CNPJ n.º 60.502.291/0001-48, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A** , inscrita no CNPJ n.º 51.754.240/0001-12. está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A **Olivetti do Brasil S/A**, também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A** , conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo, 11 de Julho de 2002


Olivetti do Brasil S/A
Haieda Salete Pereira
Gerente Comercial
RG: 7.676.965/SSP-SP

60 502 291/0001-48

OLIVETTI DO BRASIL S/A.

Av. Paulista, 453 - 9 e 11 andares

Bela Vista - CEP 01311-907

São Paulo - SP.

✓

CFM - FISCAL
Fis N° 1189
Doc 3665



Olivetti do Brasil S.A.

Av. Paulista, 453 - 9º e 11º andar
CEP 01311-907 - São Paulo - SP
Telefone (011) 5085-2500
Fax (011) 5085-2570
Internet: http://www.olivetti.com.br



À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Pregão n.º 042/2002 – CPL/AC


DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

olivetti

A **Olivetti do Brasil S/A**, situado na Av. Paulista, 453- 9º e 11º andares-Bairro Cerqueira César – São Paulo – SP , inscrita no CNPJ n.º 60.502.291/0001-48, declara que, para fins de prova do **subitem 4.3.4** do Edital de Pregão n.º **042/2002**, na condição de fabricante, que a empresa licitante **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.** está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A **Olivetti do Brasil S/A**, também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo, 11 de Julho de 2002


Olivetti do Brasil S/A
Haieda Salete Pereira
Gerente Comercial
RG: 7.676.965/SSP-SP

60 502 291/0001-48
OLIVETTI DO BRASIL S/A,
Av. Paulista, 453 - 9 e 11 andares
Bela Vista - CEP 01311-907
São Paulo - SP.

Fis. Nº	1190
Doc	3665



DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR


A **Nonus do Brasil Ltda.**, situada na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo na Av. Robert Kennedy, 2074 – sala 03 – Parque dos Pássaros – Cep.: 09860-000, inscrita no C.N.P.J nº 02.372.797/0001-83, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante Positivo Informática Ltda. está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.


A **Nonus do Brasil Ltda.** também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela Positivo Informática Ltda., conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Bernardo do Campo/SP, 11 de Julho de 2.002


Nonus do Brasil Ltda
Marcos F. Canola
Diretor Comercial
RG.: 20.435.901


Nonus do Brasil Ltda
José Domingos Voidella
Diretor Técnico
RG.: 13.996.815





À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Ref. : Concorrência n.º 042/2002

Declaração de Solidariedade do Fabricante / Distribuidor

A **Symbol Technologies do Brasil Ltda.**, situado na Avenida Tamboré, 450, Alphaville, inscrita no CNPJ n.º 04.195.658/0001-57 declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante, **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidário com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.


A **Symbol Technologies do Brasil Ltda.** também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Alphaville , 15 de Julho de 2.002

Lusanselmo Oliveira Cinachi
Diretor Geral
RG. 9.501.995

SYMBOL TECHNOLOGIES DO BRASIL Ltda. -
Av. Tamboré, 450, - CEP: 06460-000 - São Paulo, Brasil
Telefones: 4133 3100 - Fax: 4133 3199 - Web site: www.symbol.com

FILE N	1192
Doc:	3665



À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Ref. : Concorrência n. ° 042/2002

Declaração de Solidariedade do Fabricante

A **Symbol Technologies do Brasil Ltda.**, situado na Av. Tamboré, 450 Aphaville, inscrita no CNPJ nº 04.195.658/0001-57), declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante **Positivo Informática Ltda.** está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A **Symbol Technologies do Brasil Ltda.** também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela **Positivo Informática Ltda.**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.


Alphaville, 15 de Julho de 2.002


Lusanselmo de Oliveira Cinachi
Diretor Geral
RG. 9.501.995

SYMBOL TECHNOLOGIES DO BRASIL Ltda. -
Av. Tamboré, 450, - CEP: 06460-000 - São Paulo, Brasil
Telefones: 4133 3100 - Fax: 4133 3199 - Web site: www.symbol.com

Fis. Nº	1193
Doc:	2665





DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

A TECVAN INFORMÁTICA LTDA, situado na Rua Ciridião Durval, 989 – Malhado – Ilhéus - Bahia, inscrita no CNPJ n.º 03.654.119/0001-76, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante, NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidário com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A TECVAN INFORMÁTICA LTDA também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Ilhéus-Ba, 10 de julho de 2.002


Razão Social: TECVAN INFORMÁTICA LTDA
Nome do Responsável: JORGE RIBEIRO PEREIRA
Cargo/Função: DIRETOR
RG: 81.1.02910-8 CREA-RJ

TECVAN INFORMÁTICA LTDA
Rua Ciridião Durval, 989 – Bairro Malhado
CEP: 45.650-000 Ilhéus – Bahia
Fone: 73-633-4312 Fax: 73-633-4311
e-mail: vendas1@gertecba.com.br

site: www.gertec.com.br

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

ILHÉUS, 10 de julho de 2002

DECLARANTE: JORGE RIBEIRO PEREIRA

RECOMENDADO

Nº 110701

RECOMENDADO

Nº 110701

Molena Rita do Carmo Santos

Escritor Autorizada

Cadastro 800.842-8


Cont. Post. 1107

GERTEC TELECOMUNICAÇÕES
Rua Guairucus, 145 – Vila Conceição
Cep: 09911-630 Diadema – São Paulo
Fone: 11-4044-5549 Fax: 11-4043-3495
e-mail: vendas@gertec.com.br

Doc 1194

3665

Doc



DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

A **Tecvan Informática Ltda.**, situada em Ilhéus/BA, inscrita no CNPJ n.º 03.654.119/0001-76, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante **Positivo Informática Ltda.**, inscrita no CNPJ n.º 81.243.735/0001-48, com sede à Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorriho - Curitiba – PR, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidário com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A **Tecvan Informática Ltda** também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pela(s) empresa(s) credenciada(s) indicada(s) pela **Positivo Informática Ltda.**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

1.º TABELIAO DE NOTAS DE DIADEMA-SP
TABELIAO: MADDIR ADAMO ZARA
Rua Felipe Casarao, 62/64 - Fone: 4056.1176
Diadema - São Paulo
RECONHECO por assinatura 0001 firmada por
JORGE RIBEIRO PEREIRA.....
Diadema, 16 de Julho de 2002.
Em Test. _____ da verdade

LEONILDA DA SILVA SANTOS
ESCREVENTE

Emolumentos R\$ 1,20 Estado R\$ 0,52
Carteira R\$ 0,24 Santa Casa R\$ 0,01
Simples R\$ 0,06 Total R\$ 1,83
RECONHECIMENTO DE FIRMA R\$ 1,83

SOBRENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
RECONHECIMENTO DE FIRMA

SP 1647A AT 30919

São Paulo/SP, 15 de julho de 2.002.

Jorge Ribeiro Pereira
1.º Tabelião de Notas

Razão Social: **Tecvan Informática Ltda**
Nome do responsável: **Jorge Ribeiro Pereira**
Cargo/Função: **Diretor**
RG: **81.1.02910-8**



1.º TABELIAO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIAO

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório n/data Curitiba, 17 JUL. 2002

JOELMA FERNANDES ALVES
Juramentada

GERTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Guaicurus, 145 - Vila Conceição - Diadema - São Paulo - Brasil - CEP: 09911-630
Tel: (55 11)4044-6549/Fax: (55 11)4043-3495
TECVAN INFORMATICA
Rua Ciriádão Durval, 989 – Malhado – 45650-000 – Ilhéus – BA

Fis. Nº **1195**
Doc: **3665**



DECLARAÇÃO DE SOLIEDARIEDADE DO FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

A Urano Indústria de Balanças e Equipamentos Eletrônicos Ltda, situada em Canoas/RS, inscrita no CNPJ nº 88.979.042/0001-67, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital do Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante **Novadata Sistemas e Computadores S/A**, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidário com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A Urano Indústria de Balanças e Equipamentos Eletrônicos Ltda também esta solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresa(s) credenciada(s) indicadas pela **Novadata Sistemas e Computadores S/A**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus, adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

5º Oficial Reg. Civil P. N.
Subd. Sta. Efigênia

Canoas/RS, 12 de julho de 2002.





Urano Ind. de Balanças e Equip. Elet. Ltda
Luiz Fernando Foresti
Gerente Comercial
RG: 1001622081

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS P.N. 5º SUBD.-STª EFIGÊNIA
Rua Paula Souza, 60 - Sobrelaje - São Paulo - Capital
Reconheço por semelhança a firma de: LUIZ FERNANDO
FORESTI: dou fé.
São Paulo, 12 de Julho de 2002.
Em testemunho da verdade.

Válido somente com Selo de Autenticidade
Firma 1,831 1 2013029614233000633086





DECLARAÇÃO DE SOLIEDARIEDADE DO FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

A Urano Indústria de Balanças e Equipamentos Eletrônicos Ltda, situada em Canoas/RS, inscrita no CNPJ nº 88.979.042/0001-67, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital do Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante Positivo Informática Ltda, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidário com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A Urano Indústria de Balanças e Equipamentos Eletrônicos Ltda também esta solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresa(s) credenciada(s) indicadas pela Positivo Informática Ltda, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus, adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.



Canoas/RS, 09 de julho de 2002.

Urano Ind. de Balanças e Equip. Elet. Ltda
Zenon Leite Neto
Diretor Comercial
RG: 1016209684

SEGUNDO TABELIONATO - COMARCA DE CANOAS

RUA GONÇALVES DIAS, 67 / 02 - CENTRO - CEP 92010-050 - CANOAS / RS - FONE: (51) 472-5251 / 466-9243

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de **ZENON LEITE NETO**. Dou fé. --

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Canoas, 11 de julho de 2002

- () Francisco Luz () Carolina Sousa
- () Jana Silva () Arita Estanger in
- () Carla Sousa () Angelita Trindade () Katiustia Lima

Senha: 27075-24070:
Emplonamentos...: 1,50
Hr: 14:24:34





A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Ref: Pregão nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

A *Lexmark International do Brasil Ltda*, situado à Rua do Rócio, 430 4º andar – VI. Olímpia - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ n.º 00.767.378/0001-15, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante, NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidário com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A *Lexmark International do Brasil Ltda* também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo, 11 de julho de 2002.




Lexmark International do Brasil Ltda
Álvaro Hamilton Stefanelli
Gerente de Negócios Governo
RG: 5.252.647



Doc	1198
	3865





À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Ref: Pregão nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE Anexo 8-D

A *Lexmark International do Brasil Ltda*, situado à Rua do Rócio, 430 4º andar – VI. Olímpia - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ n.º 00.767.378/0001-15, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA** inscrita no CNPJ nº 81.243.735/0001-48 está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação e/ou distribuição, bem como estamos solidário com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação/distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A *Lexmark International do Brasil Ltda* também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pela empresa credenciada indicada pela **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo, 11 de julho de 2002.



Lexmark International do Brasil Ltda
Álvaro Hamilton Stefanelli
Gerente de Negócios Governo
RG: 5.252.647





DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR

A Syscontrol Comércio e Representações Ltda, situado em Campinas/SP rua: Dr. Benigno Ribeiro, 426, inscrita no C.N.P.J nº 67.259.929/0001-00, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de distribuidor, que a empresa licitante Novadata Sistemas e Computadores S.A, situada na: SIBS - Quadra 01 - Conjunto C - Lotes de 1 à 10 – Núcleo Bandeirantes – Brasília - DF, Cep: 71701-970, inscrita no C.N.P.J. no. 51.754.240/0001-12, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa distribuição, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A Syscontrol, também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas (s) credenciada(s) indicadas pela Novadata Sistemas e Computadores S.A, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Campinas/SP, 15 de Julho de 2.002

3º SUBDISTRITO

Razão Social: **Syscontrol Com. e Repr. Ltda**
Nome do responsável: **Luís Cândido de Souza**
Cargo/Função: **Diretor Presidente**
RG: **9.198.362**



Reconheço, por selanção a Firma de LUIS CÂNDIDO DE SOUZA, Dow
fe. Campinas, 17 de julho de 2002
Valores: Em testemunho da Verdade.
Firma 1,20
Custas 0,63
Total 1,83
Claudio Rossignatti Junior - Estrevente

CPF (5170907300201)



SYSCONTROL Comércio e Representações Ltda.
Rua Dr. Benigno Ribeiro 426-CAMPINAS/SP-CEP 13030-600
PABX: (0xx19) 3272-1333 FAX: (0xx19) 3272-0000


Internet E-mail: syscon@correionet.com.br
Web Site : www.syscontrolnet.com.br
Simbrenovadata

Página 1 / 1
FIS 1200
3665
Doc



Zebra Technologies Corporation

6175 NW 153 Street, Suite 121
Miami Lakes, Florida 33014 U.S.A.
Telephone +1.305.558.8470
Facsimile +1.305.558.8485
www.zebracorporation.com



ANEXO 8 e

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE PARA COM O DISTRIBUIDOR

Declaramos para fins de prova do sub item 4.3.4 do Edital de Pregão n.o 042/2002, na condição de fabricante, ser totalmente solidários com o nosso distribuidor SYSCONTROL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ 67.259.929/0001-00, bem como com os termos que por ventura venham a ser declarados pelo mesmo na licitação em epígrafe.

23ª CASA VERDE

Miami Lakes - 11, Julho de 2002

Zebra Technologies Corporation
Carlos Levenstein, Gerente de Território para o Brasil
RG. 14.678.637

23ª REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 23º SUBDISTRITO - CASA VERDE
AV. BARUCEL, 274 - C.P. 02523-000 - SÃO PAULO - SP - TEL: 1966-0062 - FAX: 1857-9464

CASA VERDE OFICIAL: BEL. MARILEI SIRIANI SILVA - DELEGADA REGISTRAL

Reconheço por semelhança a firma de: CARLOS LEVENSTEIN, dou fé.
 São Paulo, 12 de Julho de 2002.
 Em testemunho da verdade. 2015115215580000025360

Soraia A. M. Filizola Lira-Escritora

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENT. 15/07/2002


REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 23º SUBDISTRITO - ARPEN-SP
 RECONHECIMENTO DE ESCRITA
 SP 2208 Aut. 1506839

COLEGIO NOTARIAL
 SÃO PAULO - SP
 ARPEN-SP

FIL N° 1201
 3665
 Doc



AUTOMAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS



DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR

A Syscontrol Comércio e Representações Ltda, situado em Campinas/SP rua: Dr. Benigno Ribeiro, 426, inscrita no C.N.P.J nº 67.259.929/0001-00, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de distribuidor, que a empresa licitante Positivo Informática Ltda, situada na Av. Candido Hartmann, 1400 – Bigorriho – Curitiba – PR, inscrita no C.N.P.J. no. 81.243.735/0001-48, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa distribuição, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A Syscontrol, também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas (s) credenciada(s) indicadas pela Positivo Informática Ltda., conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Campinas/SP, 15 de Julho de 2.002

OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 14-11-95
Razão Social: Syscontrol Com.
Repr. Ltda
Nome do responsável: Luis
Cândido de Souza
Cargo/Função: Diretor
Presidente
RG: 9.198.362

3º Brasília - DF
SUBDISTRITO
Em testemunho da

- EMIVAL MOREIRA DE ALMEIDA Titular
EUNICE MOREIRA DE ALMEIDA
VALDÊNIA SOARES
ELMUCIO JACINTO MOREIRA


ROS...
1202
Doc: 3665

Reconheço, por semelhança a Firma de: LUIS CANDIDO DE SOUZA
fe. Campinas, 16 de julho de 2002
Valores: Firma 1,20 Custas 0,63 Total 1,83
Da testemunho da Verdade.
Alvaro Ernesto de Moraes Silveira - Oficial

ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA
1
SP 06284 A064450



Zebra Technologies Corporation
 6175 NW 153 Street, Suite 121
 Miami Lakes, Florida 33014 U.S.A.
 Telephone +1.305.558.8470
 Facsimile +1.305.558.8485
 www.zebrncorporation.com



ANEXO B •

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE PARA COM O DISTRIBUIDOR

Declaramos para fins de prova do sub item 4.3.4 do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante, ser totalmente solidários com o nosso distribuidor SYSCONTROL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ 67.259.929/0001-00, bem como com os termos que por ventura venham a ser declarados pelo mesmo na licitação em epígrafe.

23 CASI VERDE

Miami Lakes - 11, Julho de 2002

Zebra Technologies Corporation
 Carlos Levenstein, Gerente de Território para o Brasil
 - RG. 14.678.637

23 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS - 3º SUBDISTRITO - CASA VERDE
 OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS - DELEGADA REG. ATUAL
 Reconheço por semelhança a firma de: **CARLOS LEVENSTEIN,**
 dou fé.
 São Paulo, 12 de Julho de 2002.
 Em testemunho da verdade: 201511521056000023360
 Soráia A. M. Fátima Lima - Escrivã
 VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENT. DE

1º OFÍCIO DE NOTAS E CIVIL E PROTESTOS-DF
 Autenticados os dados e feitos a presente nota que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.945 de 16.11.1994.
 Brasília - DF


SP 2208 Aut 1506809

Em testemunho da verdade
 EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 VALDENIA SOARES LIMA
 ELMUCIO JACINTO MOREIRA

17 JUL. 2002

Doc N° **1203**
 Doc **3665**

ND 225.1/2002



À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO N.º 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO DA NOVADATA
(Indicação da Prestadora de Serviços)

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital do Pregão n.º 042/2002, que as empresas em anexo fazem parte da nossa rede de assistência técnica credenciada e executarão os serviços de instalação, configuração e testes dos equipamentos ofertados em nossa Proposta, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
Declaramos que a nossa rede de assistência técnica credenciada atuará em todo o território nacional.

Brasília, 18 de julho de 2002.

Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Nome do Responsável: Clovis Pereira de Brito


Cargo/Função: Procurador/Coordenador

RG: CI nº 385.764 SSP/DF

RECIBO DE RECEBIMENTO
Fis - Nº 1204
Doc: 3665

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Contador	UF	Cidade	Razão Social	Responsável Técnico (Contato)	DDD	Fone/Fax (Forma de Aclionamento) 0800 61 0115	E-mail	Endereço	CNPJ	Inscrição Estadual
1	AC	Rio Branco	Assistécnica Com. e Serv. de Comp. Ltda	Mariano	68	224-0100	socorro@assistecnica.com.br	Rua Alvorada, 667, Bairro Bosque, Rio Branco, CEP 69909-380	84.316.298/0001-33	01.000.440/001-93
2	AL	Maceio	Astecnews Computadores Ltda	Hamilton	82	337-4382	astecnews@msn.com	Av. Dr. Julio Marques Luz, 989B- B. Jatiuca - 1º Andar, CEP 57035-420	03.789.200/0001-63	240.98671-7
3	AM	Manaus	Machado - Com. Repres. e Serv. de Infor. Ltda	Moises	92	663-2603	moisesabtlbol@horizon.com.br	Rua Borba 1159, Cachoeirinha, CEP 69065-030	01.586.685/0001-62	04132212-6
4	AP	Macapá	Jorge Paula-Me	João	96	241-6277	jjorgepaula@uol.com.br	Av. Tereza Maciel Tavares, 270 - Muca	34.933.978/0001-28	03.008.283-3
5	BA	Salvador	Marlete de Melo/Tecnoprint Com. Informática	Marcus	71	461-1851	mvvrabelo@lognet.com.br	Av. Otávio Mangabeira 7790, sl 08, Corsário, CEP 41.740-000	04.074.384/0001-48	Isento
6	CE	Fortaleza	N T C Magalhães - EPP - Prodados Teleinfor.	Nelson	85	272-3036	prodados@prodadosce.com.br	Av. Rui Barbosa nº 3230, Joaquim Távora, CEP: 60.115-222	35.222.900/0003-20	06.281.652-7
7	DF	Brasília	Compulink Informática Ltda-ME	Marco	61	345-8721	compulinkbsb@aol.com	SHC/SUL Quadra 311, Bloco B, Loja 09, CEP: 70.364.-520	04.264.254/0001-78	07.419.236/001-26
8	ES	Vitória	Eritec Informática Ltda	Joaquim	27	3337-7850	cat@eritec.com.br	Rua Carlos Martins, 126 - Jardim Camburi, Vitória, CEP 29090-060	35.951.318/0001-32	081.408.03-0
9	GO	Goiania	Mister Bit Informatica Ltda	Sergio	62	251-0400	mrbit@terra.com.br	Av. Perimetral, 995, Sl. 2/4, Setor Coimbra, CEP 74530-020	00.685.540/0001-56	106.249-8
10	MA	Sao Luis	G Mendes & Cia Ltda	Geraldo	98	236-5126	geraldoh@zaz.com.br	Rua J. Cândido de M. 24, Qd. 21, nº 23, B. Cohama, CEP: 65073-830	00.325.251/0001-46	121.430.880
11	MG	Belo Horizonte	Digitus Ind., Com. e Serv. de Elet. Ltda	Marcos	31	3373-4000	digitus@digitus.com.br	Rua Gávea 150, Jardim América, CEP: 30.460-400	21.725.536/0001-44	622.910.590.096
12	MS	Campo Grande	Alfa Ccomputadores Ltda	Lauro	67	326-6089	alfa@msinternet.com.br	Av. Mato Grosso, 2695, 1º Piso - V. Célia, CEP 79020-200	01.773.924/0001-93	28.298.762-2
13	MT	Cuiabá	Silvestre Automação e Informática Ltda	Damásio	65	625-3388	sainfo@zaz.com.br	Rua 06, Quadra 05, nº 25 - B. Coophamil, CEP 78.028-370	01.657.673/0001-81	13.173.185-8
14	PA	Belem	Nettec Informatica Ltda ME	Danilo	91	222-1607	nettec@nautilus.com.br	Rua do Acampamento, 754 Bairro Telegrafo, CEP 66083-030	03.641.955/0001-16	152.097.104
15	PB	Joao Pessoa	Redsun do Brasil Computadores Ltda	Jozelma	83	244-7066	redsunbr@uol.com.br	Rua Lauro Torres, nº 195 - Tambauzinho, CEP: 58042-030	40.977.605/0001-51	16.095.130-5
16	PE	Recife	Plusne Representações Ltda	Érico	81	3328-7657	plusnerep@oal.com	Rua Paulino Câmara, nº 40, Santo Amaro, CEP: 50.100-320	03.661.944/0001-06	Isento
17	PI	Teresina	J. R. Gomes dos Santos ME	Roberto	86	233-8334	jrinfo@secrel.com.br	Rua Nogueira Tapety, 96, Bairro dos Noivos, Teresina	02.956.138/0001-94	19.442.787-0
18	PR	Curitiba	Hardcomp Comercio e Serv. de Comp. e Perif. Ltda	Renato	41	343-6730	hardcomp@brturbo.com	Rua Palmeiras, 22 - Água Verde, CEP 80.620-110	02.919.324/0001-53	90.179.909-15
19	PR	Curitiba	Positivo Informática Ltda abrangência: Todas as Unidades da Federação	Marielva	41	336-3838	sac_info@positivo.com.br	Av. Cândido Hartmann, 1400, Bairro Bigorriho, CEP: 80.710-570	81.243.735/0001-48	10.173.024-73
20	RJ	Rio de Janeiro	Nova Prestech. Net Ltda	Alexandre	21	3860-7510	comercial@prestech.com.br	Rua Francisco Manuel, 99A, Parte - Benfica, CEP 20911-270	04.157.519/0001-39	77.108.068
21	RN	Natal	IGM Informática e Serviços Ltda	Ítalo	84	611-2262	igm@natal.digi.com.br	Av. Floriano Peixoto 381,C - Petrópolis, CEP 59072-520	04.963.086/0001-09	20091031-0
22	RO	Porto Velho	Unitec Computadores Ltda-ME	Francisco	69	223-2101	unitec@ronet.com.br	Rua Dom Pedro II, 993, Centro, CEP 78900-010	01.316.071/0001-60	000000058700-1
23	RR	Boa Vista	Eagle Vision Comércio e Serviços Ltda/Informed	João	95	623-2457	informed@informed-rr.com.br	Av. Major Williams, 1055, Centro, CEP 69301-110	04.968.416/0001-59	24.010.523-1
24	RS	Porto Alegre	Essencia Comércio e Serviços em infom. Ltda	Ségio	51	3222-9722	essencia.inf@terra.com.br	Rua Paraiba, 233, Bairro Floresta, CEP 90220-100	04.073.994/0001-27	096264535-3
25	SC	Florianópolis	Wil Tecnologia em Informática Ltda	Arici	48	248-9988	wil@wilinformatica.com.br	Rua General Eurico Gaspar Dutra, 913, Estreito, CEP 88075-000	80459357/0001-71	25761112
26	SE	Araçaju	Intermicro Tecnologia Ltda	Fábio	79	211-2677	intermicro@infonet.com.br	Rua Santa Luzia, 837- Bairro São José, CEP 49015-190	00.604.943/0001-23	27.089.265-719
27	SP	Sao Paulo	Campi Serviços de Manutenção Ltda	Ofni	11	3032-2046	campicom@terra.com.br	Rua Fradique Coulinho, 1040-Bairro vila Madalena, CEP 05416-002	59.949.339/0001-81	Isento
28	TO	Palmas	P&M Cial. de Equip. de Informática Ltda	Teodoro	63	215-4410	ttinfo@terra.com.br	Rua SE 03 Conj. 02 Lt. 6, sl 08, Prédio Copas Verdes, CEP 77100-030	04.147.941/0001-03	2982067941-9



MATRIZ: SIBS QD. 01 CONJUNTO - C-10 LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0*61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF
 FILIAIS: SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE,
 MONTA ARCADE DE E DDD: 11 574 CD

5665

205



POSITIVO
informática

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital do Pregão nº 042/2002, que as empresas em anexo fazem parte da nossa rede de assistência técnica credenciada e executarão os serviços de instalação, configuração e testes do (s) equipamentos (s) ofertados em nossa Proposta, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.


Declaramos que a nossa rede de Assistência técnica credenciada atuará em todo o território nacional.

Curitiba, 18 de julho de 2002.

Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
Nome do Responsável: Luis Enrique Rivera Galleguillos
Cargo/Função: Gerente de Análise Técnica
RG: Nº W183782-P

REG. Nº	
CPM	1206
Fis. Nº	
Doc.	3665

www.positivo.com.br



POSITIVO

informática

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DA POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., NAS
CAPITAIS DOS ESTADOS E EM BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL

Razão Social: Assistécnica Com. e Serviços de Computadores Ltda.

Endereço: Rua Alvorada, 667, Salas 01/03 - Bosque, Rio Branco - AC

CNPJ: 84.316.298/0001-33

E-mail: webmaster@assistecnica.com.br

Telefone: (0xx68) 224-0100

Fax: (0xx68) 224-0100

Responsável para contato: Mariano Pereira Marques / Maria do Socorro

Razão Social: R.J Simons Informática Ltda.

Endereço: Rua Silvério Jorge, 106 - Jaraguá, Maceió - AL

CNPJ: 02.365.530/0001-69

E-mail: rjsimons@vcnet.com.br

Telefone: (0xx82) 336-6338

Fax: (0xx82) 336-6332

Responsável para contato: Ricardo José Simons de Miranda Ramalho

Razão Social: AGS Produtos para Informática Ltda

Endereço: Av Tefé, 3096 – Japiim I, Manaus - AM

CNPJ: 03.461.978/0001-49

E-mail: agsmanaus@bol.com.br

Telefone: (0xx92) 611-3227 –9614-7620

Fax: (0xx92) 611-3227

Responsável para contato: Amarildo Gomes

Razão Social: H & R Informática Ltda.

Endereço: Av. Pedro Baião, 802-B do Trem, Macapá - AP

CNPJ: 84.413.301/0001-37

E-mail: datanet.astec@tvsom.com.br

Telefone: (0xx96) 223-5252 / 223-6367

Fax: (0xx96) 223-7950

Responsável para contato: Maria do Socorro Fonseca

Razão Social: Device – Serviços de Informática Ltda.

Endereço: Rua Marechal Floriano – Vila São Jorge, 13 - Sala 202 - Salvador – BA

CNPJ: 33.837.311/0001-69

E-mail: devicein@terra.com.br


Telefone: (0xx71) 337-5602

Fax: (0xx71) 337-5602

Responsável para contato: Marcos Alexandre da Silva



www.positivo.com.br



POSITIVO
informática

Razão Social: Antonio José Cavalcante Furtado - Cats Inf. Com. Ass. Técnica e Serviços

Endereço: Rua Almirante Rufino, 1531, loja C – Montese, Fortaleza - CE

CNPJ: 00.176.772/0001-89

E-mail: cats@accvia.com.br

Telefone: (0xx85) 491-2108

Fax: (0xx85) 3491-2801

Responsável para contato: Antonio José Cavalcante Furtado

Razão Social: Proteção Informática Projetos e Serviços Ltda.

Endereço: SIA Sul – Quadra 4C Bloco C Lote 20, entrada 79, 1º andar - Brasília - DF

CNPJ: 00.755.565/0001-89

E-mail: protecao@tba.com.br

Telefone: (0xx61) 361-2578

Fax: (0xx61) 361-6610 / 233-8003

Responsável para contato: Eduardo A. Martins Henriques de Moura / Luis Carlos H. de Moura

Razão Social: Brasp Informática Ltda - ME

Endereço: Av. N. Sra. da Penha, 2462, Sala 412 - Santa Luiza, Vitória - ES

CNPJ: 39.825.260/0001-31

E-mail: joel@brasp.com.br

Telefone: (0xx27) 3200-3708

Fax: (0xx27) 3200-3708

Responsável para contato: Joel Ferreira dos Santos

Razão Social: SW Informática Ltda.

Endereço: Rua 27 A, nº 66 Setor Aeroporto CEP: 74075-310 - Goiânia - GO

CNPJ: 37.390.895/0001-28

E-mail: assist@swgoiania.com.br

Telefone: (0xx62) 284-4847

Fax: (0xx62) 284-4847

Responsável para contato: Wanderly de Souza Santos / Claudeli de Souza Santos

Razão Social: H.C.G. Engenharia de Sistemas Ltda.

Endereço: Rua das Paparúbas, Qd 01, Casa 10 - São Francisco, São Luís - MA


CNPJ: 11.783.602/0001-89

E-mail: Assistenciahcg@bol.com.br

Telefone: (0xx98) 235-2722

Fax: (0xx98) 235-2233

Responsável para contato: Yvana Oliveira





POSITIVO

informática

Razão Social: KLC DATA Teleinformática Ltda.

Endereço: Rua dos Gráficos, 127 - Alípio de Melo – Belo Horizonte - MG

CNPJ: 71.148.514/0001-37

E-mail: plansis@plansis.com.br

Telefone: (0xx31) 3286-3190

Fax: (0xx31) 3286-3229

Responsável para contato: Kênio Willian Damasceno Carvalho

Razão Social: Empresa Mineira de Computadores Ltda.

Endereço: Av. Bias Fortes nº 932 – Centro – Belo Horizonte - MG

CNPJ: 22.261.093/0001-40

E-mail: emc@emc.com.br

Telefone: (0xx31) 3271-7677

Fax: (0xx31) 3271-7720

Responsável para contato: Eduardo de Meira Carvalho

Razão Social: Mayor Teleinformática Ltda.

Endereço: Rua Rui Barbosa, 1003 - Vila Liberdade, Campo Grande - MS

CNPJ: 24.597.163/0001-61

E-mail: mayor@mayor.com.br

Telefone: (0xx67) 321-0467

Fax: (0xx67) 321-0467

Responsável para contato: Denis da Silva Dias

Razão Social: Linux Equipamentos Ltda. - Visual Informática

Endereço: Avenida Rubens de Mendonça, 1235 - Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

CNPJ: 03.418.055/0001-04

E-mail: visualinformatica@zaz.com.br

Telefone: (0xx65) 642-2646

Fax: (65) 642-2965

Responsável para contato: Alain Rogério Soares de Oliveira

Razão Social: Digidados Informática Ltda.

Endereço: Av. Alcindo Cacela, 2.677 - Cremação - Belém – PA


CNPJ: 83.653.212/0001-03

E-mail: digidados@uol.com.br

Telefone: (0xx91) 229-8155

Fax: (0xx91) 229-8155

Responsável para contato: Allan Jacques Figueiredo de Brito



www.positivo.com.br



POSITIVO
informática

Razão Social: Roberto Campos de Barros – Hitech Informática

Endereço: Rua General Bento da Gama, 159 - Torre, João Pessoa - PB

CNPJ: 70.109.483/0001-42

E-mail: hitech.info@bol.com.br

Telefone: (0xx83) 224-4044

Fax: (0xx83) 224-4044

Responsável para contato: Roberto Campos de Barros

Razão Social: Axell Comércio e Serviços em Informática Ltda

Endereço: Rua Astorga, 40 - Madalena, Recife - PE

CNPJ: 69.910.248/0001-96

E-mail: gilvan_rodrigues@hotmail.com.br

Telefone: (0xx81) 3445-2111

Fax: (0xx81) 3445-2111

Responsável para contato: Gilvan Rodrigues de Albuquerque Silva

Razão Social: Infocompany Informática e Cia Ltda.

Endereço: Rua Des. Pires de Castro, 110 - Centro, Teresina - PI

CNPJ: 00.173.679/0001-10

E-mail: infocom@wcompany.com.br

Telefone: (0xx86) 221-8587 / 221-8575

Fax: (0xx86) 221-8587

Responsável para contato: Mizael Gonçalves da Cruz

Razão Social: Chipset Informática Ltda.

Endereço: Rua Euclides da Cunha, 999, Bigorrrilho - Curitiba - PR

CNPJ: 03.123.431/0001-33

E-mail: chip_set@terra.com.br

Telefone: (0xx41) 339-5792

Fax: (0xx41) 316-0732

Responsável para contato: Anderson Diro Kadowaki

Razão Social: MC 1000 Comercial Ltda.

Endereço: Avenida das Américas, 500 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ


CNPJ: 00.402.369/0001-20

E-mail: mc1000@mc1000.com.br

Telefone: (0xx21) 2494-6739

Fax: (0xx21) 494-5605

Responsável para contato: Leonardo Filippo Filho



www.positivo.com.br



POSITIVO

informática

Razão Social: Natal Registradora Ltda.

Endereço: Av. Rio Branco, 829 sala 108 Cidade Alta – Natal - RN

CNPJ: 08.555.930/0001-13

E-mail: natalregistradora@digi.com.br

Telefone: (0xx84) 222-7786, (0xx84) 222-7786

Fax: (0xx84) 222-7786

Responsável para contato: Paulo Roberto S.R Rocha

Razão Social: Prodsys Comércio e Serviços Ltda.

Endereço: Avenida Campos Sales, 2665 - Centro, Porto Velho - RO

CNPJ: 01.161.859/0001-45

E-mail: prodsys_prodsys@uol.com.br

Telefone: (0xx69) 221-1681

Fax: (0xx69) 221-1681

Responsável para contato: Almir C. Nogueira Lopes

Razão Social: Dados Informática Ltda.

Endereço: Av. Benjamim Constant, 1022-E - São Pedro, Boa Vista - RR

CNPJ: 34.807.727/0001-05

E-mail: dados@technet.com.br

Telefone: (0xx95) 224-4669

Fax: (0xx95) 224-4669

Responsável para contato: Gilmar V. Araújo

Razão Social: Golbrás - Platcheck Sistemas de Comunicação Ltda.

Endereço: Rua São Luis, 1.036 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 89.551.881/0001-42

E-mail: golbras-plat@cpovo.net

Telefone: (0xx51) 3221-6930

Fax: (0xx51) 221-6930

Responsável para contato: Israel Platcheck

Razão Social: Spy Informática Ltda.

Endereço: Rua José Jacques, 58 Sala B - Centro, Florianópolis - SC

CNPJ: 02.663.424/0001-61

E-mail: spylici@terra.com.br


Telefone: (0xx48) 223-7055

Fax: (0xx48) 223-4132

Responsável para contato: Gerson Luiz Appel



www.positivo.com.br



POSITIVO

informática

Razão Social: Wilson Informática e Consultores Associados Ltda.

Endereço: Rua Guilhermino Rezende, 321 - Salgado Filho, Aracaju - SE

CNPJ: 00.607.206/0001-84

E-mail: solucao@infonet.com.br

Telefone: (0xx79) 213-1001

Fax: (0xx79) 213-1001

Responsável para contato: José Wilson Macedo Costa

Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 628 cj.11ª-CEP 05421-001 - São Paulo - SP

CNPJ: 81.243.735/0005-71

E-mail: irene_info@positivo.com.br

Telefone: (0xx11) 3044-7004

Fax: (0xx11) 3044-7004

Responsável para contato: Maria Irene Pavoni Pedrolin

Razão Social: Vision Informática Ltda.

Endereço: 104 Sul Conj. 3 Lote 25 Sala 2 - Centro, Palmas - TO

CNPJ: 02.700.777/001-94

E-mail: kaka@naves.com.br

Telefone: (0xx63) 3026-1384


Fax: (0xx63) 215-5435

Responsável para contato: Carlos Eugênio C. de Lima

CNPJ	- 12125
Fis N°	16
Doc:	3665

www.positivo.com.br

ND 225.1/2002



À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO DE SUBCONTRATAR SERVIÇOS

Declaramos, para fins de prova do subitem 2.3. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de licitante, que serão subcontratados os serviços de instalação, integração e manutenção/assistência técnica dos Equipamentos de Informática entregues em todas as localidades/unidades definidas no Edital do Pregão n.º 042/2002, cuja relação das empresas subcontratadas, especificamente para estes serviços, serão enviadas à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos quando da assinatura do Contrato.

Brasília, 18 de julho de 2002.

Razão Social: NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Nome do Responsável: Clovis Pereira de Brito


Cargo/Função: Procurador/Coordenador

RG: CI nº 385.764 SSP/DF



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 225.1/2002

ND 225.1/2002



POSITIVO
informática

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO DE SUBCONTRATAR SERVIÇOS

Declaramos, para fins de prova do subitem 2.3. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de licitante, que serão subcontratados os serviços de instalação, integração e manutenção/assistência técnica dos Equipamentos de Informática entregues em todas as localidades/unidades definidas no Edital do Pregão n.º 042/2002, cuja relação das empresas subcontratadas, especificamente para estes serviços, serão enviadas à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos quando da assinatura do Contrato.

Brasília, 18 de julho de 2002.

Mariela Andrade Dias

Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

Nome do Responsável: Mariela Andrade Silva
Dias


Cargo/Função: Gerente Geral

RG: 1.673.216.8/PR

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 225.1/2002

ECT	14
FIS. Nº	1214
Doc	3665

www.positivo.com.br



ANEXO 8 g

DECLARAÇÃO DO LICITANTE PARTICIPANTE SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

Declaramos, para fins de prova dos subitens 2.3. e 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de Consórcio que serão responsáveis pelo objeto do Pregão as consorciadas abaixo discriminadas e nos seguintes equipamentos e serviços:

• CONSORCIADA –LÍDER: (FORNECIMENTOS)

Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Nome do responsável: Clovis Pereira de Britto

Cargo/Função: Procurador

RG: 385.764 SSP/DF

FORNECIMENTOS:

- 8.222 Microcomputadores-Estação Automação de Agência – Anexo 01-A
- 3.181 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B
- 3.181 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 3.181 Telados PIN – Anexo 01-E
- 3.181 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 1.609 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 352 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 8.222 Impressoras Laser Monocromática – Anexo 01-I
- 1.814 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J

• CONSORCIADA: (FORNECIMENTOS/SERVIÇOS)

Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

Nome do responsável :Marielva Andrade Silva Dias


Cargo/Função: Gerente Geral

RG: W183782P

FORNECIMENTOS:

- 5.051 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B
- 8.222 Leitoras de CMC7 – Anexo 01-C
- 5.041 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 5.041 Telados PIN – Anexo 01-E
- 5.041 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 2.510 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 666 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 2.510 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J





SERVIÇOS:

- Serão todos aqueles constantes no Edital do Pregão

OBS: O DETALHAMENTO DOS LOCAIS DE ENTREGA E ALÍQUOTAS DE ICMS APLICÁVEIS AO FATURAMENTO ESTÃO DEMONSTRADAS NAS PLANÍLIAS EM ANEXO.


Clovis Pereira de Britto
Clovis Pereira de Britto

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Mariela Andrade Silva Dias
Mariela Andrade Silva Dias

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA


Brasília-DF, 18 de julho de 2002



ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO MICROCOMPUTADORES ANEXO 1-A



LOCAL DE FATURAM	Q	EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO	ALÍQUOTA DE ICMS
AC	52	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AL	109	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AM	140	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
BA	507	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	17%
BSB	185	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
CE	245	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
ES	177	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
GT	256	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MA	220	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MG	919	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MS	151	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MT	178	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
NO	119	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PA	223	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PB	136	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PE	281	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PI	145	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PR	550	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RJ	603	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RN	149	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RS	624	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SC	358	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SE	85	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SPI	1020	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SPM	790	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%


8222

1217^{IS}
N
3005
Doc.

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO IMPRESSORA AUTENTICADORA ANEXO 1-B



LOCAL DE FATURAM	Q	EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO	ALÍQUOTA DE ICMS
AC	52	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AL	109	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AM	140	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
BA	507	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	17%
BSB	185	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
CE	245	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
ES	177	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
GT	256	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MA	220	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MG	919	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
MS	151	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MT	178	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
NO	119	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PA	223	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PB	136	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PE	281	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PI	145	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PR	550	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	18%
RJ	603	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
RN	149	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RS	624	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SC	358	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SE	85	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SPI	1020	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SPM	790	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%


8222

1218
Fis. N^o
Doc 2865

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO LEITOR DE CMC-7 ANEXO 1-C



LOCAL DE FATURAM	Q	EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO	ALÍQUOTA DE ICMS
AC	52	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
AL	109	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
AM	140	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
BA	507	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
BSB	185	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
CE	245	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
ES	177	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
GT	256	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
MA	220	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
MG	919	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
MS	151	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
MT	178	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
NO	119	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
PA	223	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
PB	136	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
PE	281	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
PI	145	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
PR	550	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	18%
RJ	603	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
RN	149	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
RS	624	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SC	358	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SE	85	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SPI	1020	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SPM	790	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%

8222



ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS ANEXO 1-D



LOCAL DE FATURAM	Q	EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO	ALÍQUOTA DE ICMS
AC	52	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AL	109	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AM	140	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
BA	507	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	17%
BSB	185	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
CE	245	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
ES	177	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
GT	256	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MA	220	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MG	919	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
MS	151	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MT	178	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
NO	119	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PA	223	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PB	136	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PE	281	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PI	145	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PR	550	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	18%
RJ	603	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
RN	149	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RS	624	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SC	358	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SE	85	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SPI	1020	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SPM	790	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%

8222


1220¹⁵
Fls N° _____
Doc. 3665

Handwritten signature and mark

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO TECLADO PIN ANEXO 1-E



LOCAL DE FATURAM	Q	EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO	ALÍQUOTA DE ICMS
AC	52	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AL	109	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AM	140	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
BA	507	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	17%
BSB	185	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
CE	245	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
ES	177	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
GT	256	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MA	220	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MG	919	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
MS	151	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MT	178	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
NO	119	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PA	223	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PB	136	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PE	281	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PI	145	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PR	550	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	18%
RJ	603	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
RN	149	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RS	624	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SC	358	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SE	85	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SPI	1020	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SPM	790	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%

8222

Fls N° 1221
Doc 3665

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO BALANÇA DE CORRESPONDENCIA ANEXO 1-F



LOCAL DE FATURAM	Q	EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO	ALÍQUOTA DE ICMS
AC	52	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AL	109	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AM	140	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
BA	507	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	17%
BSB	185	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
CE	245	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
ES	177	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
GT	256	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MA	220	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MG	919	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
MS	151	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MT	178	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
NO	119	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PA	223	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PB	136	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PE	281	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PI	145	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PR	550	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	18%
RJ	603	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
RN	149	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RS	624	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SC	358	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SE	85	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SPI	1020	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SPM	790	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%

8222

✓

1222
FIN N
Doc 3665

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO BALANÇA DE ENCOMENDA 30 K ANEXO 1-G



LOCAL DE FATURAM	Q	EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO	ALÍQUOTA DE ICMS
AC	26	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AL	58	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AM	71	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
BA	253	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	17%
BSB	93	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
CE	124	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
ES	88	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
GT	128	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MA	110	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MG	459	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
MS	76	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MT	90	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
NO	62	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PA	112	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PB	68	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PE	141	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PI	75	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PR	275	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	18%
RJ	302	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
RN	77	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RS	312	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SC	177	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SE	45	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SPI	507	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SPM	390	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%

4119

✓


Doc	1223
	3665

(Handwritten signature)

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO BALANÇA DE ENCOMENDA 50 K ANEXO 1-H



LOCAL DE FATURAM	Q	EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO	ALÍQUOTA DE ICMS
AC	0	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AL	0	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AM	0	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
BA	80	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	17%
BSB	49	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
CE	25	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
ES	8	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
GT	14	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MA	4	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MG	0	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
MS	8	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MT	5	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
NO	10	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PA	28	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PB	37	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PE	63	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PI	16	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PR	0	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	18%
RJ	56	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
RN	5	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RS	103	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SC	85	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SE	8	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SPI	239	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SPM	175	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%

1018



ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO IMPRESSORA LASER MONO ANEXO 1-I



LOCAL DE FATURAM	Q	EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO	ALÍQUOTA DE ICMS
AC	5	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AL	23	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AM	27	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
BA	169	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	17%
BSB	49	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
CE	49	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
ES	57	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
GT	54	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MA	70	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MG	246	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MS	49	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MT	39	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
NO	28	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PA	58	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PB	18	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PE	85	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PI	39	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PR	164	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RJ	142	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RN	26	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RS	159	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SC	123	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SE	32	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SPI	234	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SPM	126	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
	2071		
CHT	58	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
NOVAS AG	100	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RESERVA	124	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
	2353		

Doc. N 1225
3605

[Handwritten signature]

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS ANEXO 1-J



LOCAL DE FATURAM	Q	EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO	ALÍQUOTA DE ICMS
AC	26	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AL	58	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
AM	71	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
BA	253	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	17%
BSB	93	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
CE	124	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
ES	88	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
GT	128	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MA	110	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MG	459	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
MS	76	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
MT	90	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
NO	62	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PA	112	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PB	68	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PE	141	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PI	75	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
PR	275	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	18%
RJ	302	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
RN	77	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
RS	312	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SC	177	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SE	45	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
SPI	507	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
SPM	390	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	12%
	4119		
RESERVA	205	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	12%
	4324		

FIS Nº 1226
Doc 2665

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 18 de julho de 2002.

ND 225.1/2002



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

Prezados Senhores,

Dando cumprimento ao edital supra citado, encerramos nesta página nossa PROPOSTA ECONÔMICA para fornecimento de microcomputadores e periféricos.

Certos de estarmos oferecendo equipamentos e serviços da mais alta qualidade, colocamo-nos, desde já, ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.

Sem mais para o momento, ficamos.

Atenciosamente,

Clovis Pereira de Britto

Clovis Pereira de Britto
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Mariela Andrade Silva Dias

Mariela Andrade Silva Dias
Positivo Informática LTDA
Gerente Geral
CI n.º 1.673.216-8 SSP/PR

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 225.1/2002

1227	S
Fis Nº	3665
Doc	

Doc.
000234



DGEC

- DECAM -

CRT: 11.346/2002
CONSÓRCIO ALPHA Pgtº
1º, 2º, 3º e 4º lotes

Pregão-042

06

A

GCM/DGEC/DECAM

COMP. - CORREIOS
FIS. Nº 1228
3665
Doc

ctr. 11.346/02

Alpha

parta 06

CPM - TITULOS
Fis. N° 1229
3665 - 2 2 2
Doc.

Pagamentos Referentes ao 1º Lote

CPM - CORREIOS
Fis. Nº 1230
3665 - 2 2 2 2
Doc. _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM
Ao: CENTRAPG/DEGEF
CI/GCM/DGEC/DECAM-3910/2002
Ref.: Contrato nº 10.346/2002

PROCOLO


ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento

Sistema de Pagamento a Fornecedor a Valor Presente - SPFVP

Brasília-DF, 22 de novembro de 2002.

Estamos encaminhando em anexo, as **Faturas nº 100001 e 0001 abaixo relacionadas**, emitida pela Novadata Sistema e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda, respectivamente, devidamente atestada, **para pagamento**, referente ao investimento (aquisição de micros e periféricos) do primeiro lote, conforme estabelecido no subitem 6.1, Cláusula Sexta, Do Pagamento, do contrato supramencionado.

FATURA	DR	DATA DO ACEITE	DATA PARA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
100001	TODAS	05/11/02	05/12/2002	5.463.843,54
0001	TODAS	05/11/02	05/12/2002	3.306.946,00
TOTAL				8.770.789,54


A fatura supramencionada foi recebida neste Departamento no dia 20/11/2002.

Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 05/11/2002, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30 (trinta) dias após a aceitação, conforme previsto no subitem 6.1 do contrato.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Em anexo, encaminhamos Extratos das Implantações nas Diretorias Regionais, nos quais constam os números de todas as notas fiscais e os valores dos equipamentos entregues e quadro consolidado com o quantitativo dos equipamentos do primeiro lote.

Atenciosamente,


Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

C/c: GRUPO DE TRABALHO – 147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

II. - Ramal 2794/1567

C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\Documentos 2002\C.Is\CI-3910 - CENTRAPG-DEGEF-Pago Novadata.11346-02.doc


FIS Nº 1231
Doc 3665



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORD. DA IMPL. SOLUÇÃO INTEG. NAS AGÊNCIAS DE
CORREIOS PRÓPRIAS

AO: DECAM

CI/GT/02/2002

Ref:

3560

ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

Assunto: Encaminha as Faturas nº100001 da NOVADATA E 0001 da Positivo
Informática e Anexos

Brasília –DF, 20 de novembro de 2002.

Estamos encaminhando, em anexo, para as providências desse Departamento:

- Faturas nº 100001 da NOVADATA e nº 001, da Positivo Informática Ltda, emitidas em 05.11.2002;
- Extrato das Implantações nas DRs e AC, correspondentes ao fornecimento dos equipamentos do 1º Lote adquiridos em conformidade com o Pregão nº 0147/2002;
- Termos de Entrega e Aceitação emitidos pela Coordenação regional da solução integradas nas Agências ;
- Termo de Aceitação do Coordenador Nacional da Solução Integrada nas Agências.

Atenciosamente,

Jorge Eduardo de Araújo

Coordenador Nacional da Implantação da Solução Integrada

Anexos 02 Faturas
Extrato
Termos de Aceitação





Sistemas e Computadores S/A

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Fatura Nº 100001

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

SBN CONJUNTO 3 BLOCO "A"

Município: BRASÍLIA

Estado: DF

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0001-03

Inscr. Est. Nº 07.333.821/002-05


Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
05/11/2002	05/12/2002	-	504613	11346	30 dias da emissão

presente fatura se refere a cobrança de:

Faturamento referente ao lote 1 do contrato 11346, conforme relação de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 05 / 11 / 2002	
 CARIMBO/ASS.	

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
CORDEADOR GT PR7-PR/147/02
B.011-005-3

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 5.463.843,54

Valor por extenso:

CINCO MILHÕES QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL OTOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS. *****

FIS Nº	1233
Doc.	3665

Retirado do Extrato das Empresas													
	Nº de Agências	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de cód Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas 30kg	Balança de Encomendas 50kg	Novadata	Positivo
Valor		2617,54	1687,00	381,00	1923,00	889,00		2811,00	2407,00		105,00		
AC	5	92	92	92	92	92	92	5	47	47	0	511.165,68	230.352,00
AL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	46.958,16	1.524,00
AM	9	13	13	13	13	13	13	9	40	10	0	131.224,02	4.953,00
BA		0	0	0	0	0	0	10	0	0	0		
BSB	5	40	40	36	40	40	36	9	19	19	0	322.893,60	13.716,00
CE	12	71	71	63	71	71	63	12	34	34	0	562.624,34	24.003,00
ES	13	33	33	31	33	33	31	13	18	18	0	122.921,82	176.544,00
GT	8	24	24	21	24	24	21	8	12	12	0	202.488,96	8.001,00
MA	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	149.689,02	4.953,00
MG	33*	119	119	105	119	119	104	32	60	59	0	401.439,26	622.226,00
MS	11	20	20	20	20	20	20	11	13	13	0	188.142,80	7.620,00
MT	7	11	11	11	11	11	11	7	7	7	0	105.787,94	4.191,00
NO	3	6	6	6	6	6	6	3	3	3	0	53.433,24	2.286,00
PA	15	31	31	30	31	31	30	15	18	18	0	280.683,74	11.430,00
PB	1	9	9	8	9	9	8	1	4	4	0	69.107,86	3.048,00
PE	12	61	61	51	61	61	51	12	27	27	0	482.809,94	19.431,00
PI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PR	10	90	90	82	90	90	82	10	44	44	0	263.688,60	468.260,00
RJ	18	54	54	50	54	54	50	18	28	28	0	191.945,16	285.112,00
RN	6	25	25	22	25	25	22	6	13	13	0	205.570,50	8.382,00
RS	46	52	52	52	52	52	52	46	47	47	0	265.418,08	324.249,00
SC	17	34	34	30	34	34	30	17	19	19	0	136.783,36	182.249,00
SE	5	8	8	8	8	8	8	5	6	6	0	78.869,32	3.048,00
SPI	50	113	113	107	113	113	107	50	19	66	0	436.332,02	502.227,00
SPM	20	78	78	67	78	78	67	18	36	36	0	254.766,12	399.141,00
												5.463.843,54	3.306.946,00
Novadata		1001	388	0	388	388		334	210				
Positivo		0	613	922	613	613		0	291				
Total		1001	1001	922	1001	1001		334	501				

* Minas novas em lugar do Shopping Del Rey e Nova Lima foi acrescentada





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0001

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Setor Bancário Norte - Quadra 1 - Ed. Sede da ECT - Cep. 70002-900

Município: Brasília
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0001-03

Estado: DF
Inscr. Est. Nº 07.333.821/002-05

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Missão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
05.11.02	05.12.02			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 1º lote conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 05 / 11 / 2002

Jorge

CARIMBO/ASS.

JORGE EDUARDO DE ARDUJ
COORDENADOR GT. PR7/147/02
8.011.005-3

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 3.306.946,00

Valor por extenso: (três milhões, trezentos e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais)



Retirado do Extrato das Empresas													
	Nº de Agências	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de cód Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas 30kg	Balança de Encomendas 50kg	Novadata	Positivo
Valor		2617,54	1687,00	381,00	1323,00	869,00		2811,00	2407,00		105,00		
AC	5	92	92	92	92	92	92	5	47	47	0	511.165,68	230.352,00
AL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	46.058,16	1.524,00
AM	9	13	13	13	13	13	13	9	10	10	0	131.224,02	4.953,00
BA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BSB	5	40	40	36	40	40	36	9	19	19	0	322.893,60	13.716,00
CE	12	71	71	63	71	71	63	12	34	34	0	562.624,34	24.003,00
ES	13	33	33	31	33	33	31	13	18	18	0	122.921,82	176.544,00
GT	8	24	24	21	24	24	21	8	12	12	0	202.488,96	8.001,00
MA	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	149.689,02	4.953,00
MG	33*	119	119	105	119	119	104	32	60	59	0	401.439,26	622.226,00
MS	11	20	20	20	20	20	20	11	13	13	0	188.142,80	7.620,00
MT	7	11	11	11	11	11	11	7	7	7	0	105.787,94	4.191,00
NO	3	6	6	6	6	6	6	3	3	3	0	53.433,24	2.286,00
PA	15	31	31	30	31	31	30	15	18	18	0	280.683,74	11.430,00
PB	1	9	9	8	9	9	8	1	4	4	0	69.107,86	3.048,00
PE	12	61	61	51	61	61	51	12	27	27	0	482.809,94	19.431,00
PI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PR	10	90	90	82	90	90	82	10	44	44	0	263.688,60	468.260,00
RJ	18	54	54	50	54	54	50	18	28	28	0	191.945,16	285.112,00
RN	6	25	25	22	25	25	22	6	13	13	0	205.570,50	8.382,00
RS	46	52	52	52	52	52	52	46	47	47	0	265.418,08	324.249,00
SC	17	34	34	30	34	34	30	17	19	19	0	136.783,36	182.249,00
SE	5	8	8	8	8	8	8	5	6	6	0	78.869,32	3.048,00
SPI	50	113	113	107	113	113	107	50	19	66	0	436.332,02	502.227,00
SPM	20	78	78	67	78	78	67	18	36	36	0	254.766,12	399.141,00
												5.463.843,54	3.306.946,00
Novadata		1001	388	0	388	388		334	210				
Positivo		0	613	922	613	613		0	291				
Total		1001	1001	922	1001	1001		334	501				

* Minas novas em lugar do Shopping Del Rey e Nova Lima foi acrescentada





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT-229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 – 005/2002

Ref.: Contrato no. 11.346/2002 e CI/GT/02/2002

Assunto: Aceite do Lote 01 – Complemento de Informações

Brasília, DF, 21 de Novembro de 2002.


Em complemento à CI/GT/02/2002, de 20/11/2002, encaminhada a esse DECAM, informo que a conclusão da implantação do primeiro se deu em 23/10/02, para o qual solicitamos não efetuar aplicação de multa, haja vista que houve concorrência da ECT para tal atraso, conforme alegado pelo Consórcio em sua correspondência datada de 03/10/02.

As situações com maiores ocorrências foram:

- Indisponibilidade dos cartões de acesso ao Banco Postal;
- Unidades com problemas de infra-estrutura, principalmente quanto à rede LAN não concluída, ou mesmo pendência de obra civil ou rede elétrica;
- Alteração de procedimentos na instalação do software do BP.


Informo ainda que estas situações poderão ocasionar atraso nas implantações dos demais lotes, quer seja pelo seu reflexo quer seja por continuidade das pendências de rede LAN e infra-estrutura.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

Anexo: Carta Consórcio

JEA\



2137

Brasília, 03 de Outubro de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília - DF

Ref.: Solicitação de Extensão do Prazo de Entrega e Instalação do Lote 1

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Ilmo. Sr. Jorge Eduardo de Araújo
M.D. Coordenador de Implantação

Prezados Senhores;

Os seguintes problemas ocorreram no Processo de Entrega e Implantação do Lote 1 do Projeto ECT 042, o que tem contribuído para atrasar os serviços prestados por este Consórcio:

1. Alteração do procedimento de instalação do Banco Postal, em virtude da alteração de versão: conforme e-mails recebidos por este Consórcio da Sra. Luzineth de Lima Mesquita, em 30.09.02, às 09:14 h, alterando o procedimento definido durante o treinamento realizado pela ECT, e, em 02.10.02, às 21:41 h, retificando a alteração deste procedimento, o que provocou a necessidade de mais de 1 (uma) visita para instalação em algumas ACs-Agências dos Correios (onde o técnico teve de retornar para reinstalar o "plug-in", da versão 2 do BP-Banco Postal, que prejudicava a operacionalidade dos sistemas CPF on-line e CHT-Correio Híbrido Telemático) e estendeu significativamente o tempo de instalação de cada AC, impedindo o deslocamento dos técnicos para as ACs programadas para os dias consecutivos;
2. Indisponibilidade do cartão do Banco Postal e problemas de senha neste cartão: o que acarretou demora na execução do script de testes das ACs em implantação;
3. Inexistência ou não-completude da infra-estrutura da AC: em muitos casos, a infra-estrutura física (obras civis em andamento e guichês não-disponíveis) e lógica-elétrica (estrutura da rede local da Agência, ausência de régua de tomadas e conversor serial DB-9/USB, para o SGEA-Sistema de Gerenciamento de Espera de Atendimento) impactaram em estender por mais de 1 (um) dia a implantação de uma mesma AC;
4. Indisponibilidade ou instabilidade do link de satélite (V-Sat, da Embratel): em muitas situações, o problema do enlace de comunicação de dados obrigou o técnico a retornar mais de uma vez à AC, inclusive com tentativas de troca de equipamentos autorizada pela Coordenação da ECT, o que comprovou a inexistência de problemas de hardware nos equipamentos entregues, mas sim a impossibilidade de superar esta limitação, que, de forma nenhuma, pode ser atribuída a este Consórcio;
5. Impeditivos de acesso físico à AC: em diversas oportunidades, os chefes de Agência ou recusaram-se a abrir as portas para os técnicos da implantação, ou solicitaram que os técnicos regressassem no dia seguinte, ou tiveram de ser convencidos pelo representante da respectiva DR-Diretoria Regional, o que acarretou espera dos técnicos à porta da Agência, por muitas horas, às vezes infrutíferas;
6. Falta e piques de luz: o que demandou a permanência do técnico por mais de 1 (um) dia na Agência e, em alguns casos, acarretou a queima de equipamentos;
7. Informações técnicas fornecidas pela ECT tardias ou inconsistentes (tais como mídia do Caixa e "range" de IPs): conforme ocorrido em algumas ACs, o que implicou em retrabalho de alguns guichês já configurados e impedimento de realização de alguns scripts de teste; nas Agências iniciais, alguns problemas decorreram da indisponibilidade da mídia apropriada, o que só pôde ser detectado nas primeiras Agências Pilotos, o que obrigou este Consórcio a tomar providências emergenciais que afetaram os 3 (três) primeiros dias previstos para o prazo de implantação;

3665

Doc.

8. Imagem fornecida pela ECT com problemas que demandam intervenção adicional em campo (tais como, incorreção nos "drivers" das impressoras de código de barras, Zebra, e laser, Lexmark e necessidade adicional de execução do procedimento "sysprep"): este fato impactou, na prática, a instalação de todas as ACs, pois tornou necessária a execução de procedimentos não-previstos no treinamento ministrado pela ECT.

Cumpra reforçar que este Consórcio preparou-se para enfrentar um projeto complexo e de elevado nível de dificuldade, dados os prazos, as distâncias e os desafios tecnológicos envolvidos; entretanto, é forçoso reconhecer que muitos dos problemas anteriormente mencionados sobrepujaram as expectativas, inclusive de alguns recursos da própria ECT, com quem temos tido oportunidade de interagir no cotidiano, mesmo em horários noturnos e em dias de fim-de-semana. Notoriamente, este Consórcio reconheceu, desde o princípio, que este projeto demandava especial cuidado e preparação e, ainda, que seria necessário, em diversos momentos flexibilizar alguns pontos do processo (como, por exemplo, a instalação pioneira da AC Diamantina-MG, o atendimento prioritário de ACs em que a ECT pretendia ativar o Banco Postal de imediato, a inauguração antecipada da AC Minas Novas-MG e a substituição da AC Shopping Del Rey pela AC Nova Lima). Não obstante toda esta disposição do Consórcio em atender prontamente a todas as requisições da ECT, tornou-se impossível, em tempo hábil, treinar novas equipes de instalação em campo, de forma a fazer frente às alterações decorrentes dos fatos aqui citados. É importante ressaltar que a aceitação deste Lote 1 não deve depender da entrega e da instalação destas novas balanças, visto que, até a presente data (03.10.2002), a ECT não respondeu à correspondência a este respeito protocolada por este Consórcio em 25.09.2002 e que, conforme registrado em ata de 12.09.2002, "serão necessários 17 (dezesete) dias, a partir da autorização da ECT, para a completa produção das balanças do primeiro lote, e 13 (treze) dias para transporte e instalação das mesmas". A propósito, é relevante o fato de que esta indefinição a respeito das balanças implicará a este Consórcio despesas adicionais de deslocamento de técnicos, de forma a fazer frente a esta adaptação.


Cabe ressaltar que neste momento nos encontramos com a maioria das agências dos Correios em funcionamento, necessitando o Consórcio apenas de uma pequena dilatação do prazo para concluir questões que ficaram pendentes.

Em virtude de todos os problemas anteriormente relacionados, solicitamos a prorrogação dos prazos de entrega e instalação anteriormente solicitados e ratificados em nossa correspondência de 26.08.2002 para 11.10.2002, reiterando o pedido feito por este Consórcio na correspondência em referência, de forma isenta de penalidades, e sem alterar os prazos de aceite e pagamento do Lote 1, por se tratar de motivo justificado, alheio à vontade e poder de ação deste Consórcio. Ressaltamos, também, que estamos solicitando apenas 6 (seis) dias úteis adicionais para concluir as entregas pendentes em decorrência de algumas localidades geograficamente distantes, concluir as instalações e resolver as pequenas pendências decorrentes, para que todo o Lote 1 esteja totalmente implantado, visto que, não se poderá trabalhar no próximo fim-de-semana, em função das eleições que ocorrerão em todo o território nacional.

No aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas., colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT-229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 – 004/2002

Ref.: CI/GT-003/02 - Contrato no. 11.346/2002


Assunto: Quantitativo de equipamentos fornecidos por lote – Solução Integrada

Brasília, DF, 21 de Novembro de 2002.

Pela presente, retificamos a CI de referência encaminhada a esse DECAM, anexando a esta, os resumos das pautas de distribuição dos lotes 01, 02, 03 e 04, que ajustam os quantitativos previstos no Anexo 4 do Contrato referenciado sem, no entanto, alterar os quantitativos totais contratados.

As demais informações constantes da CI de referência permanecem válidas.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

Anexo: Resumos das Pautas 1,2, 3 e 4 – Solução Integrada

Mac/MAC

5
Fls. Nº 1240
3665
Doc. _____

Implantação de Solução Integrada nas Agências
Resumo Lote 01

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspon-dência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomend as 30kg	Balança de Encomend as 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01	TOTAL
AC	92	92	92	92	92	92	5	47	47	0	367.997,68	475.593,00	
AL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	31.342,16	22.296,00	
AM	13	13	13	13	13	13	9	10	10	0	83.397,02	69.981,00	
BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
BSB	40	40	36	40	40	36	9	19	19	0	175.733,60	201.321,00	
CE	71	71	63	71	71	63	12	34	34	0	301.415,34	356.611,00	
ES	33	33	31	33	33	31	13	18	18	0	166.247,82	169.401,00	
GT	24	24	21	24	24	21	8	12	12	0	114.192,96	120.648,00	
MA	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	101.862,02	72.462,00	
MG	119	119	105	119	119	106	32	60	60	0	545.859,26	600.248,00	
MS	20	20	20	20	20	20	11	13	13	0	114.562,80	105.691,00	
MT	11	11	11	11	11	11	7	7	7	0	65.318,94	58.006,00	
NO	6	6	6	6	6	6	3	3	3	0	31.359,24	30.963,00	
PA	31	31	30	31	31	30	15	18	18	0	166.634,74	160.975,00	
PB	9	9	8	9	9	8	1	4	4	0	35.996,86	44.963,00	
PE	61	61	51	61	61	51	12	27	27	0	258.390,94	301.216,00	
PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
PR	90	90	82	90	90	82	10	44	44	0	369.596,60	455.074,00	
RJ	54	54	50	54	54	50	18	28	28	0	259.341,16	275.222,00	
RN	25	25	22	25	25	22	6	13	13	0	113.595,50	126.222,00	
RS	52	52	52	52	52	52	46	47	47	0	378.547,08	285.713,00	
SC	34	34	30	34	34	30	17	19	19	0	182.516,36	172.839,00	
SE	8	8	8	8	8	8	5	6	6	0	49.437,32	42.938,00	
SPI	113	113	107	113	113	107	50	19	66	0	482.065,02	584.585,00	
SPM	78	78	67	78	78	67	18	36	36	0	341.418,12	388.290,00	
24	1001	1001	922	1001	1001	923	324	501	548	0	4.738.828,54	5.121.258,00	9.858.086,54

3665

Nº 1241

Implantação de Solução Integrada nas Agências
Resumo Lote 02

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspon dência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomend as 30kg	Balança de Encomend as 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01	TOTAL
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
AL	15	15	14	15	15	14	10	9	9	0	89.036,10	77.580,00	
AM	45	45	38	45	45	38	13	21	21	0	204.879,30	223.506,00	
BA	240	231	210	231	231	219	77	128	126	0	1.152.752,60	1.184.514,00	
BSB	76	73	69	73	73	69	22	40	40	0	357.055,04	375.339,00	
CE	46	44	41	44	44	41	25	25	25	0	250.856,84	226.339,00	
ES	59	58	52	58	58	55	13	31	31	0	265.594,86	296.616,00	
GT	114	111	104	111	111	104	37	55	54	0	534.791,56	564.099,00	
MA	72	71	67	71	71	67	30	42	41	0	373.886,88	366.672,00	
MG	244	235	218	235	235	224	65	130	128	0	1.134.304,76	1.207.367,00	
MS	48	48	47	48	48	59	16	33	33	0	250.048,92	262.323,00	
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	0	294.951,10	326.475,00	
NO	42	41	40	41	41	50	8	26	25	0	195.006,68	221.104,00	
PA	81	80	73	80	80	73	27	42	42	0	389.011,74	407.018,00	
PB	29	28	28	28	28	39	9	25	25	0	161.382,66	161.148,00	
PE	79	73	73	73	73	89	28	47	47	0	398.622,66	396.392,00	
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	0	293.283,86	309.487,00	
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	0	548.266,18	556.500,00	
RJ	278	259	231	259	259	232	41	127	126	0	1.148.616,12	1.304.458,00	
RN	32	29	26	29	29	28	8	16	16	0	144.761,28	149.065,00	
RS	250	248	222	248	248	222	50	124	123	0	1.093.403,00	1.251.209,00	
SC	80	80	76	80	80	76	36	39	39	0	404.472,20	407.741,00	
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	0	129.215,34	118.695,00	
SPI	137	134	129	134	134	140	58	113	75	0	793.631,98	700.340,00	
SPM	349	346	307	346	346	307	51	168	168	0	1.461.258,46	1.739.746,00	
24	2578	2501	2301	2501	2501	2402	707	1385	1337	0	12.089.090,12	12.833.733,00	24.902.823,12

Doc 3665
Fls. N^o 1242

**Implantação de Solução Integrada nas Agências
Resumo Lote 03**

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspon-dência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomend as 30kg	Balança de Encomend as 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01	TOTAL
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
AL	26	25	24	25	25	39	4	21	21	0	129.847,04	145.279,00	
AM	47	47	46	47	47	81	4	42	42	0	235.362,38	280.820,00	
BA	86	86	86	86	86	112	42	71	71	0	514.067,44	484.821,00	
BSB	99	96	85	96	96	97	15	53	53	0	428.872,46	496.039,00	
CE	96	96	91	96	96	137	11	80	80	0	474.764,84	548.134,00	
ES	34	34	34	34	34	41	20	29	29	0	215.019,36	190.190,00	
GT	106	106	104	106	106	189	4	98	98	0	524.589,24	640.487,00	
MA	66	66	66	66	66	80	20	34	34	0	310.815,64	351.038,00	
MG	318	314	298	314	314	408	75	233	233	0	1.604.033,72	1.741.731,00	
MS	30	30	30	30	30	38	13	23	23	0	170.430,20	166.927,00	
MT	15	15	15	15	15	30	0	15	15	0	75.368,10	93.915,00	
NO	38	38	37	38	38	49	10	26	26	0	190.158,52	209.064,00	
PA	122	122	118	122	122	182	22	93	93	0	605.032,88	695.741,00	
PB	33	33	32	33	33	56	6	31	31	0	177.861,82	197.708,00	
PE	113	112	108	112	112	168	12	83	83	0	529.295,02	637.253,00	
PI	63	63	63	63	63	109	10	56	56	0	327.807,02	376.975,00	
PR	244	243	232	243	243	259	75	135	135	0	1.174.449,76	1.271.967,00	
RJ	164	158	147	158	158	152	48	83	83	0	763.985,56	810.354,00	
RN	90	90	87	90	90	156	8	84	84	0	460.254,60	540.897,00	
RS	143	143	132	143	143	165	35	87	87	0	682.102,22	761.693,00	
SC	164	164	140	164	164	144	31	80	79	0	708.977,56	820.957,00	
SE	22	22	22	22	22	31	10	19	19	0	131.428,88	126.330,00	
SPI	153	149	138	149	149	158	34	84	84	0	698.245,62	778.763,00	
SPM	129	129	113	129	129	113	22	62	62	0	548.738,66	646.549,00	
24	2401	2381	2248	2381	2381	2994	531	1622	1621	0	11.681.508,54	13.013.632,00	24.695.140,54

Doc 3665-2
Nº 1243

Implantação de Solução Integrada nas Agências
Resumo Lote 04

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspon-dência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomend as 30kg	Balança de Encomend as 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01	TOTAL
AC	86	231	813	231	231	0	236	6	0	0	902.946,44	1.159.602,00	
AL	15	15	14	15	15	14	7	8	7	4	78.196,10	79.506,00	
AM	25	24	23	24	24	23	3	9	0	12	95.534,50	123.600,00	
BA	61	61	60	61	61	60	53	54	53	64	438.630,94	389.610,00	
BSB	29	29	29	29	29	29	15	16	16	42	156.585,66	188.485,00	
CE	22	22	17	22	22	17	12	12	12	27	120.201,88	133.183,00	
ES	44	43	39	43	43	39	11	17	13	9	187.011,76	218.655,00	
GT	16	16	16	16	16	16	6	6	6	15	73.188,64	94.339,00	
MA	20	20	20	20	20	20	10	10	10	5	104.530,80	107.685,00	
MG	217	217	203	217	217	202	78	104	88	48	1.037.592,18	1.130.196,00	
MS	50	50	49	50	50	49	16	17	16	10	216.772,00	258.464,00	
MT	51	50	48	50	50	48	15	20	17	11	223.799,54	259.118,00	
NO	55	54	50	54	54	50	16	22	17	14	241.894,70	278.655,00	
PA	91	91	79	91	91	79	15	35	34	18	364.606,14	463.389,00	
PB	12	12	11	12	12	11	4	6	5	2	57.096,48	61.821,00	
PE	82	81	78	81	81	78	35	38	35	83	404.489,28	484.533,00	
PI	28	28	26	28	28	26	13	15	13	8	145.939,12	148.691,00	
PR	115	113	102	113	113	102	13	44	34	29	443.468,10	578.736,00	
RJ	132	128	117	128	128	117	33	51	41	58	561.035,28	681.685,00	
RN	7	7	6	7	7	6	5	5	5	7	44.412,78	42.561,00	
RS	140	137	129	137	137	125	30	48	36	115	566.321,60	771.744,00	
SC	65	65	57	65	65	57	24	24	24	95	295.372,10	404.884,00	
SE	22	22	21	22	22	21	6	9	7	6	96.114,88	114.525,00	
SPI	631	599	544	599	599	514	98	161	75	217	2.314.672,74	3.020.343,00	
SPM	226	224	200	224	224	200	37	79	49	119	885.724,04	1.184.724,00	
24	2242	2339	2751	2339	2339	1903	791	816	613	1018	10.056.137,68	12.378.734,00	22.434.871,68

Doc: 3665
Fig. N° 1244



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORD. DA IMPL. SOLUÇÃO INTEG. NAS AGÊNCIAS DE
CORREIOS PRÓPRIAS

AO: DECAM

CI/GT/02/2002

Ref:

9560

ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO


Assunto: Encaminha as Faturas nº100001 da NOVADATA E 0001 da Positivo
Informática e Anexos

Brasília –DF, 20 de novembro de 2002.

Estamos encaminhando, em anexo, para as providências desse Departamento:


- Faturas nº 100001 da NOVADATA e nº 001, da Positivo Informática Ltda, emitidas em 05.11.2002;
- Extrato das Implantações nas DRs e AC, correspondentes ao fornecimento dos equipamentos do 1º Lote adquiridos em conformidade com o Pregão nº 0147/2002;
- Termos de Entrega e Aceitação emitidos pela Coordenação regional da solução integradas nas Agências ;
- Termo de Aceitação do Coordenador Nacional da Solução Integrada nas Agências.

Atenciosamente,


Jorge Eduardo de Araújo

Coordenador Nacional da Implantação da Solução Integrada

Anexos 02 Faturas
Extrato
Termos de Aceitação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORD. DA IMPL. SOLUÇÃO INTEG. NAS AGÊNCIAS DE
CORREIOS PRÓPRIAS

AO: DECAM

CI/GT/02/2002

Ref:

3560

ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

Assunto: Encaminha as Faturas nº100001 da NOVADATA E 0001 da Positivo
Informática e Anexos

Brasília –DF, 20 de novembro de 2002.

Estamos encaminhando, em anexo, para as providências desse Departamento:

- Faturas nº 100001 da NOVADATA e nº 001, da Positivo Informática Ltda, emitidas em 05.11.2002;
- Extrato das Implantações nas DRs e AC, correspondentes ao fornecimento dos equipamentos do 1º Lote adquiridos em conformidade com o Pregão nº 0147/2002;
- Termos de Entrega e Aceitação emitidos pela Coordenação regional da solução integradas nas Agências ;
- Termo de Aceitação do Coordenador Nacional da Solução Integrada nas Agências.


Atenciosamente,

J. Eduardo de Araújo
Jorge Eduardo de Araújo

Coordenador Nacional da Implantação da Solução Integrada

Anexos 02 Faturas
Extrato
Termos de Aceitação

Fis. Nº 1246
3665 - - -
Doc _____



Extrato das Implantações da DR SP - Lote 01

DR: SP
 AC: AC RAFAEL DE BARROS
 Total Positivo: 45.787,00
 Total Agência: 45.787,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	9	0	Positivo	1.687,00	15.183,00
	Leitor laser	9	95800	Positivo	1.323,00	11.907,00
	Pin Pad	9	95800	Positivo	669,00	6.021,00
	Impressora código barras	4	95800	Positivo	2.407,00	9.628,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	42.739,00
CMC7		8	95800	Positivo	381,00	3.048,00
					Sub-total	3.048,00

DR: SP
 AC: AC VILA PRUDENTE
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96465	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96251	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96251	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96251	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
CMC7		4	96251	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: SP
 AC: AC VILA FORMOSA
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96546	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96212	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96212	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96212	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
CMC7		4	96212	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: SP
 AC: AC VILA DAS MERCES
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96490	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96297	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96297	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96297	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
CMC7		4	96297	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: SP
 AC: AC VILA CARRAO
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96556	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96283	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96283	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96283	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
CMC7		4	96283	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

1247
 FIS Nº
 3665
 Doc

DR: SP
 AC: AC TAMANDUATEI
 Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	96543	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	96211	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	96211	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	2	96211	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	96211	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: SP
 AC: AC SP MARKET
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96541	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96207	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96207	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96207	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	96207	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: SP
 AC: AC SANTA ISABEL
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96449	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96241	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96241	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96241	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	96241	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: SP
 AC: AC SALESOPOLIS
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96548	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96214	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96214	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96214	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96214	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP
 AC: AC RAPOSO
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96491	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96298	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96298	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96298	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	96298	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

12/18 S
 File Nº
 3665

DR: SP
 AC: AC PEDRO LESSA
 Total Positivo: 31.200,00
 Total Agência: 31.200,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	6	96485	Positivo	1.687,00	10.122,00
	Leitor laser	6	96287	Positivo	1.323,00	7.938,00
	Pin Pad	6	96287	Positivo	669,00	4.014,00
	Impressora código barras	3	96287	Positivo	2.407,00	7.221,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	29.295,00
	CMC7	5	96287	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: SP
 AC: AC FRANCO DA ROCHA
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96486	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96288	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96288	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96288	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96288	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP
 AC: AC ERMELINO MATARAZZO
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00


Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96559	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96209	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96209	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96209	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	96209	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: SP
 AC: AC CAEIRAS
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96451	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96244	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96244	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96244	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	96244	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: SP
 AC: AC VOTUPORANGA
 Total Positivo: 41.727,00
 Total Agência: 41.727,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	8	96501	Positivo	1.687,00	13.496,00
	Leitor laser	8	96236	Positivo	1.323,00	10.584,00
	Pin Pad	8	96236	Positivo	669,00	5.352,00
	Impressora código barras	4	96236	Positivo	2.407,00	9.628,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	39.060,00
	CMC7	7	96236	Positivo	381,00	2.667,00



 TIS Nº 120

 3665

 Doc _____

Sub-total 2.667,00

DR: SP
 AC: AC VILA ARENS
 Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	96528	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	96172	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	96172	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	2	96172	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	96172	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: SP
 AC: AC VARZEA PAULISTA
 Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	96425	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	96286	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	96286	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	2	96286	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	96286	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: SP
 AC: AC VALPARAISO
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96506	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96285	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96285	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96285	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96285	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP
 AC: AC VALENTIM GENTIL
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96478	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96293	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96293	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96293	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96293	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP
 AC: AC URANIA
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96557	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96284	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96284	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96284	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00

IS
 FIS Nº 1250
 Doc. 3665

CMC7	2	96284	Positivo	381,00	762,00
				Sub-total	762,00

DR: SP					-
AC: AC UNICAMP				Total Positivo:	24.733,00
				Total Agência:	24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96477	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96292	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96292	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96292	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
CMC7		4	96292	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: SP					-
AC: AC TAQUARITUBA				Total Positivo:	10.527,00
				Total Agência:	10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96489	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96291	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96291	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96291	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
CMC7		2	96291	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP					-
AC: AC TAPIRATIBA				Total Positivo:	6.467,00
				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96467	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96252	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96252	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	96252	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	96252	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SP					-
AC: AC SANTA ROSA DE VITERBO				Total Positivo:	10.527,00
				Total Agência:	10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96488	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96290	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96290	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96290	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
CMC7		2	96290	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP					-
AC: AC RIVERSUL				Total Positivo:	6.467,00
				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96542	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96274	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96274	Positivo	669,00	669,00



Impressora código barras	1	96274	Positivo	2.407,00	2.407,00
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	6.086,00
CMC7	1	96274	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	381,00

DR: SP					-
AC: AC RINOPOLIS	Total Positivo:			4.060,00	
			Total Agência:	4.060,00	

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
	Autenticadora	1	96538	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96272	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96272	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	0	96272	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	3.679,00	
CMC7		1	96272	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	381,00	

DR: SP					-
AC: AC RESTINGA	Total Positivo:			4.060,00	
			Total Agência:	4.060,00	

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
	Autenticadora	1	96447	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96269	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96269	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	0	96269	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	3.679,00	
CMC7		1	96269	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	381,00	

DR: SP					-
AC: AC PIQUETE	Total Positivo:			8.120,00	
			Total Agência:	8.120,00	

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
	Autenticadora	2	96504	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96239	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96239	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96239	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	7.358,00	
CMC7		2	96239	Positivo	381,00	762,00
				Sub-total	762,00	

DR: SP					-
AC: AC PIQUEROBI	Total Positivo:			4.060,00	
			Total Agência:	4.060,00	

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
	Autenticadora	1	96532	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96176	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96176	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	0	96176	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	3.679,00	
CMC7		1	96176	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	381,00	

DR: SP					-
AC: AC PINHALZINHO	Total Positivo:			8.120,00	
			Total Agência:	8.120,00	

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
	Autenticadora	2	96564	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96188	Positivo	1.323,00	2.646,00

Fls. Nº 1252
Doc 3665

Pin Pad	2	96188	Positivo	669,00	1.338,00
Impressora código barras	0	96188	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	7.358,00
CMC7	2	96188	Positivo	381,00	762,00
				Sub-total	762,00

DR: SP					-
AC: AC OSCAR BRESSANE			Total Positivo:		4.060,00
			Total Agência:		4.060,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96529	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96173	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96173	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	0	96173	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	3.679,00
CMC7		1	96173	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SP					-
AC: AC MOREIRA CESAR			Total Positivo:		8.120,00
			Total Agência:		8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96527	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96171	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96171	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96171	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
CMC7		2	96171	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP					-
AC: AC MONTE AZUL PAULISTA			Total Positivo:		8.120,00
			Total Agência:		8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96526	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96170	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96170	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96170	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
CMC7		2	96170	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP					-
AC: AC MONTE APRAZIVEL			Total Positivo:		8.120,00
			Total Agência:		8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96525	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96169	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96169	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96169	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
CMC7		2	96169	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP					-
AC: AC LUIS ANTONIO			Total Positivo:		4.060,00
			Total Agência:		4.060,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96524	Positivo	1.687,00	1.687,00

Fls N^o 1253
Doc. 3665

Leitor laser	1	96168	Positivo	1.323,00	1.323,00
Pin Pad	1	96168	Positivo	669,00	669,00
Impressora código barras	0	96168	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	3.679,00
CMC7	1	96168	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	381,00

DR: SP					-
AC: AC LUCELIA			Total Positivo:		8.120,00
			Total Agência:		8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96523	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96167	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96167	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96167	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
CMC7		2	96167	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP					-
AC: AC LARANJAL PAULISTA			Total Positivo:		8.120,00
			Total Agência:		8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96554	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96280	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96280	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96280	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
CMC7		2	96280	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP					-
AC: AC JOSE BONIFACIO			Total Positivo:		8.120,00
			Total Agência:		8.120,00


Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96552	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96279	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96279	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96279	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
CMC7		2	96279	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP					-
AC: AC JAMBEIRO			Total Positivo:		4.060,00
			Total Agência:		4.060,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96419	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96256	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96256	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	0	96256	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	3.679,00
CMC7		1	96256	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SP					-
AC: AC ITIRAPINA			Total Positivo:		8.120,00
			Total Agência:		8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-



Autenticadora	2	96483	Positivo	1.687,00	3.374,00
Leitor laser	2	96255	Positivo	1.323,00	2.646,00
Pin Pad	2	96255	Positivo	669,00	1.338,00
Impressora código barras	0	96255	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	7.358,00
CMC7	2	96255	Positivo	381,00	762,00
				Sub-total	762,00

DR: SP					
AC: AC ITAPUI			Total Positivo:		4.060,00
			Total Agência:		4.060,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96426	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96254	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96254	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	0	96254	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	3.679,00
CMC7		1	96254	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SP					
AC: AC INDAIATUBA			Total Positivo:		23.979,00
			Total Agência:		23.979,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	6	96505	Positivo	1.687,00	10.122,00
	Leitor laser	6	96240	Positivo	1.323,00	7.938,00
	Pin Pad	6	96240	Positivo	669,00	4.014,00
	Impressora código barras	0	96240	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	22.074,00
CMC7		5	96240	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: SP					
AC: AC IGARACU DO TIETE			Total Positivo:		4.060,00
			Total Agência:		4.060,00


Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96481	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96253	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96253	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	0	96253	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	3.679,00
CMC7		1	96253	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SP					
AC: AC IACANGA			Total Positivo:		8.120,00
			Total Agência:		8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96442	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96264	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96264	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96264	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
CMC7		2	96264	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP					
AC: AC ECHAPORA			Total Positivo:		4.060,00
			Total Agência:		4.060,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-



				Sub-total	-
Autenticadora	1	96445	Positivo	1.687,00	1.687,00
Leitor laser	1	96267	Positivo	1.323,00	1.323,00
Pin Pad	1	96267	Positivo	669,00	669,00
Impressora código barras	0	96267	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	3.679,00
CMC7	1	96267	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	381,00

DR: SP
AC: AC DIVINOLANDIA
Total Positivo: 4.060,00
Total Agência: 4.060,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96446	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96268	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96268	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	0	96268	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	3.679,00
CMC7	1	96268	Positivo	381,00	381,00	
				Sub-total	381,00	

DR: SP
AC: AC CIDADE HORTOLANDIA
Total Positivo: 8.120,00
Total Agência: 8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96443	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96265	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96265	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96265	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
CMC7	2	96265	Positivo	381,00	762,00	
				Sub-total	762,00	

DR: SP
AC: AC CEDRAL
Total Positivo: 4.060,00
Total Agência: 4.060,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96427	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96263	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96263	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	0	96263	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	3.679,00
CMC7	1	96263	Positivo	381,00	381,00	
				Sub-total	381,00	

DR: SP
AC: AC CARDOSO
Total Positivo: 8.120,00
Total Agência: 8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96420	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96193	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96193	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96193	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
CMC7	2	96193	Positivo	381,00	762,00	
				Sub-total	762,00	

DR: SP
AC: AC CAPIVARI
Total Positivo: 12.180,00
Total Agência: 12.180,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
------	----------------	------	-------------	---------	----------------------	-------------------

Fls N^o 1256
3665
Doc

Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-
Autenticadora	3	96441	Positivo	1.687,00	5.061,00
Leitor laser	3	96258	Positivo	1.323,00	3.969,00
Pin Pad	3	96258	Positivo	669,00	2.007,00
Impressora código barras	0	96258	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	11.037,00
CMC7	3	96258	Positivo	381,00	1.143,00
				Sub-total	1.143,00

DR: SP
AC: AC CAPAO BONITO
Total Positivo: 12.180,00
Total Agência: 12.180,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
Autenticadora		3	96492	Positivo	1.687,00	5.061,00
Leitor laser		3	96257	Positivo	1.323,00	3.969,00
Pin Pad		3	96257	Positivo	669,00	2.007,00
Impressora código barras		0	96257	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	11.037,00	
CMC7		3	96257	Positivo	381,00	1.143,00
				Sub-total	1.143,00	

DR: SP
AC: AC CAJURU
Total Positivo: 8.120,00
Total Agência: 8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
Autenticadora		2	96558	Positivo	1.687,00	3.374,00
Leitor laser		2	96271	Positivo	1.323,00	2.646,00
Pin Pad		2	96271	Positivo	669,00	1.338,00
Impressora código barras		0	96271	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	7.358,00	
CMC7		2	96271	Positivo	381,00	762,00
				Sub-total	762,00	

DR: SP
AC: AC CAIUA
Total Positivo: 4.060,00
Total Agência: 4.060,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
Autenticadora		1	96522	Positivo	1.687,00	1.687,00
Leitor laser		1	96270	Positivo	1.323,00	1.323,00
Pin Pad		1	96270	Positivo	669,00	669,00
Impressora código barras		0	96270	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	3.679,00	
CMC7		1	96270	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	381,00	

DR: SP
AC: AC BORBOREMA
Total Positivo: 8.120,00
Total Agência: 8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
Autenticadora		2	96561	Positivo	1.687,00	3.374,00
Leitor laser		2	96182	Positivo	1.323,00	2.646,00
Pin Pad		2	96182	Positivo	669,00	1.338,00
Impressora código barras		0	96182	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	7.358,00	
CMC7		2	96182	Positivo	381,00	762,00
				Sub-total	762,00	

DR: SP
AC: AC BOCAINA
Total Positivo: 4.060,00
Total Agência: 4.060,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
------	----------------	------	-------------	---------	----------------------	-------------------

FILE Nº 1257
3665 -
Doc

Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-
Autenticadora	1	96535	Positivo	1.687,00	1.687,00
Leitor laser	1	96179	Positivo	1.323,00	1.323,00
Pin Pad	1	96179	Positivo	669,00	669,00
Impressora código barras	0	96179	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	3.679,00
CMC7	1	96179	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	381,00

DR: SP					-
AC: AC BANANAL			Total Positivo:		8.120,00
			Total Agência:		8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
Autenticadora		2	96533	Positivo	1.687,00	3.374,00
Leitor laser		2	96177	Positivo	1.323,00	2.646,00
Pin Pad		2	96177	Positivo	669,00	1.338,00
Impressora código barras		0	96177	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
CMC7		2	96177	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP					-
AC: AC AREIAS			Total Positivo:		4.060,00
			Total Agência:		4.060,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
Autenticadora		1	96444	Positivo	1.687,00	1.687,00
Leitor laser		1	96266	Positivo	1.323,00	1.323,00
Pin Pad		1	96266	Positivo	669,00	669,00
Impressora código barras		0	96266	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	3.679,00
CMC7		1	96266	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SP					-
AC: AC ANDRADINA			Total Positivo:		23.979,00
			Total Agência:		23.979,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
Autenticadora		6	96502	Positivo	1.687,00	10.122,00
Leitor laser		6	96237	Positivo	1.323,00	7.938,00
Pin Pad		6	96237	Positivo	669,00	4.014,00
Impressora código barras		0	96237	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	22.074,00
CMC7		5	96237	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: SP					-
AC: AC ALTAIR			Total Positivo:		4.060,00
			Total Agência:		4.060,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
Autenticadora		1	96450	Positivo	1.687,00	1.687,00
Leitor laser		1	96243	Positivo	1.323,00	1.323,00
Pin Pad		1	96243	Positivo	669,00	669,00
Impressora código barras		0	96243	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	3.679,00
CMC7		1	96243	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SP					-
AC: AC AGUAÍ			Total Positivo:		8.120,00
			Total Agência:		8.120,00



Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96550	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96216	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96216	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96216	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
	CMC7	2	96216	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP						
AC: AC ADAMANTINA				Total Positivo:		28.039,00
				Total Agência:		28.039,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	7	96463	Positivo	1.687,00	11.809,00
	Leitor laser	7	96250	Positivo	1.323,00	9.261,00
	Pin Pad	7	96250	Positivo	669,00	4.683,00
	Impressora código barras	0	96250	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	25.753,00
	CMC7	6	96250	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: SP						
AC: AC SAO JOAQUIM DA BARRA				Total Positivo:		24.733,00
				Total Agência:		24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	0	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96092	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96092	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96092	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	96092	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: SP						
AC: AC AMERICO BRASILENSE				Total Positivo:		8.120,00
				Total Agência:		8.120,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96073	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96073	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	0	96073	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	7.358,00
	CMC7	2	96073	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP						
AC: AC CANGAIBA				Total Positivo:		12.934,00
				Total Agência:		12.934,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95988	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95988	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	2	95988	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	12.172,00
	CMC7	2	95988	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SP						
AC: AC ILHA COMPRIDA				Total Positivo:		6.467,00
				Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
------	----------------	------	-------------	---------	----------------------	-------------------

FIG Nº 1209
3665 - 2
DOC.

Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-
Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00 ✓
Leitor laser	1	95999	Positivo	1.323,00	1.323,00 ✓
Pin Pad	1	95999	Positivo	669,00	669,00 ✓
Impressora código barras	1	95999	Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	6.086,00
CMC7	1	95999	Positivo	381,00	381,00 ✓
				Sub-total	381,00

DR: SP					
AC: AC PIRAPORA BOM JESUS			Total Positivo:		10.527,00
			Total Agência:		10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
Autenticadora		2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00
Leitor laser		2	96009	Positivo	1.323,00	2.646,00
Pin Pad		2	96009	Positivo	669,00	1.338,00
Impressora código barras		1	96009	Positivo	2.407,00	2.407,00
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	9.765,00	
CMC7		2	96009	Positivo	381,00	762,00
				Sub-total	762,00	

DR: SP					
AC: AC JUQUITIBA			Total Positivo:		10.527,00
			Total Agência:		10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
Autenticadora		2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00
Leitor laser		2	95973	Positivo	1.323,00	2.646,00
Pin Pad		2	95973	Positivo	669,00	1.338,00
Impressora código barras		1	95973	Positivo	2.407,00	2.407,00
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	9.765,00	
CMC7		2	95973	Positivo	381,00	762,00
				Sub-total	762,00	

DR: SP					
AC: AC JUNDIAPEBA			Total Positivo:		10.527,00
			Total Agência:		10.527,00


Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
Autenticadora		2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00 ✓
Leitor laser		2	95991	Positivo	1.323,00	2.646,00 ✓
Pin Pad		2	95991	Positivo	669,00	1.338,00
Impressora código barras		1	95991	Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	9.765,00	
CMC7		2	95991	Positivo	381,00	762,00
				Sub-total	762,00	

DR: SP					
AC: AC BIRITIBA MIRIM			Total Positivo:		10.527,00
			Total Agência:		10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-computador		0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-	
Autenticadora		2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00 ✓
Leitor laser		2	95992	Positivo	1.323,00	2.646,00 ✓
Pin Pad		2	95992	Positivo	669,00	1.338,00
Impressora código barras		1	95992	Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
Impressora laser		0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	9.765,00	
CMC7		2	95992	Positivo	381,00	762,00
				Sub-total	762,00	

DR: SP					
AC: AC BOITUVA			Total Positivo:		12.180,00
			Total Agência:		12.180,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
------	----------------	------	-------------	---------	----------------------	-------------------



Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total	-
Autenticadora	3	96560	Positivo	1.687,00	5.061,00 ✓
Leitor laser	3	96181	Positivo	1.323,00	3.969,00 ✓
Pin Pad	3	96181	Positivo	669,00	2.007,00 ✓
Impressora código barras	0	96181	Positivo	2.407,00	-
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	11.037,00
CMC7	3	96181	Positivo	381,00	1.143,00 ✓
				Sub-total	1.143,00

ROSTRO DE CONTAS - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. N° **1261**
3665
 DOC.

Extrato das Implantações da DR SE - Lote 01

DR: SE
 AC: AC SIMAO DIAS
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96008	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96008	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96008	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	96008	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SE
 AC: AC SALGADO
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96013	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96013	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96013	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	96013	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SE
 AC: AC RUA ACRE
 Total Positivo: 1.143,00
 Total Agência: 1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96012	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96012	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96012	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	96012	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: SE
 AC: AC BOQUIM
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96011	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96011	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96011	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	96011	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SE
 AC: AC SAO CRISTOVAO
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96014	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96014	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96014	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	96014	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

S

FIS. Nº 1262

3665 - - - -

Doc

Extrato das Implantações da DR SC - Lote 01

DR: SC
 AC: AC IBIRAMA
 Total Positivo: 14.206,00
 Total Agência: 14.206,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	0	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	95796	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	95796	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	1	95796	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	13.444,00
	CMC7	2	95796	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SC
 AC: AC ESTREITO
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	0	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	95864	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	95864	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	95864	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	95864	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: SC
 AC: AC ITUPORANGA
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95989	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95989	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95989	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	95989	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SC
 AC: AC CUNHA PORA
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	95986	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95986	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95986	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	95986	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	95986	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SC
 AC: AC CABI
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	95993	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95993	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95993	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95993	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	95993	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

1263
 N° 3665
 Doc

DR: SC
 AC: AC BOM RETIRO
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95987	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95987	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	95987	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					9.765,00
CMC7		2	95987	Positivo	381,00	762,00
	Sub-total					762,00

DR: SC
 AC: AC GAROPABA
 Total Positivo: 14.206,00
 Total Agência: 14.206,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	3	96495	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	96307	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	96307	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	1	96307	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					13.444,00
CMC7		2	96307	Positivo	381,00	762,00
	Sub-total					762,00

DR: SC
 AC: AC FORQUILHINHA
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	1	96496	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96308	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96308	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	96308	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					6.086,00
CMC7		1	96308	Positivo	381,00	381,00
	Sub-total					381,00

DR: SC
 AC: AC CAPOEIRAS
 Total Positivo: 20.673,00
 Total Agência: 20.673,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	4	96497	Positivo	1.687,00	6.748,00
	Leitor laser	4	96309	Positivo	1.323,00	5.292,00
	Pin Pad	4	96309	Positivo	669,00	2.676,00
	Impressora código barras	2	96309	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					19.530,00
CMC7		3	96309	Positivo	381,00	1.143,00
	Sub-total					1.143,00

DR: SC
 AC: AC CANELINHA
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	2	96494	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96306	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96306	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96306	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					9.765,00
CMC7		2	96306	Positivo	381,00	762,00
	Sub-total					762,00

1264 S
 Fls. N^o
 3665 - 3
 Doc

DR: SC
 AC: AC PRESIDENTE GETULIO
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96549	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96278	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96278	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96278	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96278	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SC
 AC: AC POUZO REDONDO
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96547	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96277	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96277	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96277	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96277	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: SC
 AC: AC LONTRAS
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96545	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96276	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96276	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	96276	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	96276	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SC
 AC: AC GUABIRUBA
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96493	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96299	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96299	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	96299	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	96299	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SC
 AC: AC GAMBORIU
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96482	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96296	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96296	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96296	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96296	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

Fls. N^o 1265
 3665 - 2
 Doc

DR: SC
 AC: AC ASCURRA
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96544	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96275	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96275	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	96275	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	96275	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: SC
 AC: IAC AGROLANDIA
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96540	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96273	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96273	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	96273	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	96273	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

Fls N° 1266
 3665
 Doc

Extrato das Implantações da DR RS - Lote 01

DR: RS	-
AC: AC ALEGRIA	-
Total Positivo:	6.467,00
Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95792	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95792	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95792	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	95792	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS	-
AC: AC ARROIO DO TIGRE	-
Total Positivo:	6.467,00
Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95795	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95795	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95795	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	95795	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS	-
AC: AC ARVOREZINHA	-
Total Positivo:	6.467,00
Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95797	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95797	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95797	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	95797	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS	-
AC: AC BOA VISTA DO BURICA	-
Total Positivo:	6.467,00
Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95798	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95798	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95798	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	95798	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS	-
AC: AC BOM JESUS	-
Total Positivo:	6.467,00
Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95785	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95785	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95785	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	95785	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

1267
 Fis N^o
 Doc 3665

DR: RS
 AC: AC BOM RETIRO DO SUL
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95783	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95783	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95783	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95783	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS
 AC: AC CHAPADA
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95781	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95781	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95781	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95781	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS
 AC: AC CHIAPETTA
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95779	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95779	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95779	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95779	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS
 AC: AC COTIPORA
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95771	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95771	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95771	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95771	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS
 AC: AC DOM FELICIANO
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95789	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95789	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95789	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95789	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

S

FIS N° 1268

3665

Doc: _____

Sub-total **381,00**

DR: RS
 AC: AC ESTACAO
 Total Positivo: **6.467,00**
 Total Agência: **6.467,00**

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95788	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95788	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95788	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					6.086,00
CMC7		1	95788	Positivo	381,00	381,00
	Sub-total					381,00

DR: RS
 AC: AC ESTACAO RODOVIARIA
 Total Positivo: **10.527,00**
 Total Agência: **10.527,00**

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95786	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95786	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	95786	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					9.765,00
CMC7		2	95786	Positivo	381,00	762,00
	Sub-total					762,00

DR: RS
 AC: AC FREDERICO WESTPHALEN
 Total Positivo: **16.994,00**
 Total Agência: **16.994,00**

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	3	0	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	95806	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	95806	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	2	95806	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					15.851,00
CMC7		3	95806	Positivo	381,00	1.143,00
	Sub-total					1.143,00

DR: RS
 AC: AC GIRUA
 Total Positivo: **6.467,00**
 Total Agência: **6.467,00**

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95804	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95804	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95804	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					6.086,00
CMC7		1	95804	Positivo	381,00	381,00
	Sub-total					381,00

DR: RS
 AC: AC GUARANI DAS MISSOES
 Total Positivo: **6.467,00**
 Total Agência: **6.467,00**

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95801	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95801	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95801	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					6.086,00

S

FIS Nº **1269**

3665

Doc _____

CMC7	1	95801	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	-
AC: AC HAMBURGO VELHO				Total Agência:	10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95774	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95774	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	95774	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
CMC7		2	95774	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: RS				Total Positivo:	-
AC: AC HUMATA				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95776	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95776	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95776	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95776	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	-
AC: AC IBIRAIARAS				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95773	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95773	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95773	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95773	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	-
AC: AC INDEPENDENCIA				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95772	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95772	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95772	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95772	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	-
AC: AC JAGUARI				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95775	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95775	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95775	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-

FLS 1270
 3665
 Doc. _____

CMC7	1	95775	Positivo	Sub-total	6.086,00
				381,00	381,00
				Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	6.467,00
AC: AC LIBERATO SALZANO				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95777	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95777	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95777	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95777	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	6.467,00
AC: AC MAXIMILIANO DE ALMEIDA				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95787	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95787	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95787	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95787	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	6.467,00
AC: AC MUCUM				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95778	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95778	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95778	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95778	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	6.467,00
AC: AC PARAI				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95780	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95780	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95780	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95780	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	6.467,00
AC: AC PARAISO DO SUL				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95782	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95782	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95782	Positivo	2.407,00	2.407,00

File No	1271
3665	
Doc	

Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
CMC7	1	95782	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	6.086,00
				Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	6.467,00
AC: AC PEJUCARA				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95784	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95784	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95784	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95784	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	6.467,00
AC: AC PICADA CAFE				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95802	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95802	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95802	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95802	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	6.467,00
AC: AC FLANALTO				Total Agência:	6.467,00


Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95803	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95803	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95803	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95803	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	6.467,00
AC: AC PORTO XAVIER				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95805	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95805	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95805	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95805	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS				Total Positivo:	6.467,00
AC: AC PROGRESSO				Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95807	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95807	Positivo	669,00	669,00



Impressora código barras	1	95807	Positivo	2.407,00	2.407,00
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	6.086,00
CMC7	1	95807	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	381,00

DR: RS					-
AC: AC ROCA SALES			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95809	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95809	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95809	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95809	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS					-
AC: AC RONDA ALTA			Total Positivo:		10.527,00
			Total Agência:		10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95813	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95813	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	95813	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
CMC7		2	95813	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: RS					-
AC: AC SALVADOR DO SUL			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00


Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95812	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95812	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95812	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95812	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS					-
AC: AC SANTA MARIA DO HERVAL			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95811	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95811	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95811	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95811	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS					-
AC: AC SANTO AUGUSTO			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95815	Positivo	1.323,00	1.323,00



Pin Pad	1	95815	Positivo	669,00	669,00
Impressora código barras	1	95815	Positivo	2.407,00	2.407,00
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total	6.086,00
CMC7	1	95815	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	381,00

DR: RS					
AC: AC SANTO CRISTO			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95827	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95827	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95827	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95827	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS					
AC: AC SAO JOSE DO OURO			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95826	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95826	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95826	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95826	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS					
AC: AC SAO MIGUEL DAS MISSOES			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95825	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95825	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95825	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95825	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS					
AC: AC SAO NICOLAU			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95824	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95824	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95824	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
CMC7		1	95824	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS					
AC: AC SAO VALENTIM			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00



Leitor laser	1	95791	Positivo	1.323,00	1.323,00
Pin Pad	1	95791	Positivo	669,00	669,00
Impressora código barras	1	95791	Positivo	2.407,00	2.407,00
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
CMC7	1	95791	Positivo	381,00	381,00
				Sub-total	6.086,00
					381,00
				Sub-total	381,00

DR: RS					
AC: AC SAO VICENTE DO SUL			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95794	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95794	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95794	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
CMC7		1	95794	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	6.086,00
						381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS					
AC: AC SEBERI			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95790	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95790	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95790	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
CMC7		1	95790	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	6.086,00
						381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS					
AC: AC SERAFINA CORREA			Total Positivo:		10.527,00
			Total Agência:		10.527,00


Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95817	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95817	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	95817	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
CMC7		2	95817	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	9.765,00
						762,00
					Sub-total	762,00

DR: RS					
AC: AC SERTAO			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95823	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95823	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95823	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
CMC7		1	95823	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	6.086,00
						381,00
					Sub-total	381,00

DR: RS					
AC: AC SEVERIANO DE ALMEIDA			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-



Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00 /
Leitor laser	1	95822	Positivo	1.323,00	1.323,00
Pin Pad	1	95822	Positivo	669,00	669,00
Impressora código barras	1	95822	Positivo	2.407,00	2.407,00
Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
			Sub-total		6.086,00
CMC7	1	95822	Positivo	381,00	381,00
			Sub-total		381,00

DR: RS	Total Positivo:	-
AC: AC TAPER	Total Agência:	6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fisca!	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
				Sub-total		-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95819	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95819	Positivo	669,00	669,00 /
	Impressora código barras	1	95819	Positivo	2.407,00	2.407,00 /
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
				Sub-total		6.086,00
	CMC7	1	95819	Positivo	381,00	381,00 /
				Sub-total		381,00



Extrato das Implantações da DR RN - Lote 01

DR: RN
 AC: AC PRINCESA ISABEL
 Total Positivo: 1.905,00
 Total Agência: 1.905,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95839	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95839	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95839	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		5	95839	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: RN
 AC: AC PTIMBU
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95998	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95998	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95998	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95998	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: RN
 AC: AC ALECRIM
 Total Positivo: 2.286,00
 Total Agência: 2.286,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95674	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95674	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95674	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		6	95674	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: RN
 AC: AC NOVA DESCOBERTA
 Total Positivo: 2.286,00
 Total Agência: 2.286,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95675	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95675	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95675	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		6	95675	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: RN
 AC: AC PARNAMIRIM
 Total Positivo: 1.143,00
 Total Agência: 1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96112	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96112	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96112	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	96112	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00



Extrato das Implantações da DR RJ - Lote 01

DR: RJ	Total Positivo:	-
AC: AC XEREM	Total Agência:	10.527,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	2		96530		Positivo	1.687,00	3.374,00 ✓
Leitor laser	2		96174		Positivo	1.323,00	2.646,00 ✓
Pin Pad	2		96174		Positivo	669,00	1.338,00 ✓
Impressora	1		96174		Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	9.765,00
CMC7	2		96174		Positivo	381,00	762,00 ✓
						Sub-total	762,00

DR: RJ	Total Positivo:	-
AC: AC VILAR DOS TELES	Total Agência:	16.994,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	3		96568		Positivo	1.687,00	5.061,00 ✓
Leitor laser	3		96197		Positivo	1.323,00	3.969,00 ✓
Pin Pad	3		96197		Positivo	669,00	2.007,00 ✓
Impressora	2		96197		Positivo	2.407,00	4.814,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	15.851,00
CMC7	3		96197		Positivo	381,00	1.143,00 ✓
						Sub-total	1.143,00

DR: RJ	Total Positivo:	-
AC: AC VILA ISABEL	Total Agência:	24.733,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	5		96534		Positivo	1.687,00	8.435,00 ✓
Leitor laser	5		96178		Positivo	1.323,00	6.615,00 ✓
Pin Pad	5		96178		Positivo	669,00	3.345,00 ✓
Impressora	2		96178		Positivo	2.407,00	4.814,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	23.209,00
CMC7	4		96178		Positivo	381,00	1.524,00 ✓
						Sub-total	1.524,00

DR: RJ	Total Positivo:	-
AC: AC SAO GONCALO	Total Agência:	24.733,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	5		96570		Positivo	1.687,00	8.435,00 ✓
Leitor laser	5		96202		Positivo	1.323,00	6.615,00 ✓
Pin Pad	5		96202		Positivo	669,00	3.345,00 ✓
Impressora	2		96202		Positivo	2.407,00	4.814,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	23.209,00
CMC7	4		96202		Positivo	381,00	1.524,00 ✓
						Sub-total	1.524,00

DR: RJ	Total Positivo:	-
AC: AC SAO FIDELIS	Total Agência:	10.527,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	2		96536		Positivo	1.687,00	3.374,00 ✓
Leitor laser	2		96180		Positivo	1.323,00	2.646,00 ✓
Pin Pad	2		96180		Positivo	669,00	1.338,00 ✓
Impressora	1		96180		Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	9.765,00
CMC7	2		96180		Positivo	381,00	762,00 ✓

5
 Fis. N° 1279
 3665
 Doc.

Sub-total **762,00**

DR: RJ
 AC: AC SANTO ANTONIO DE PADUA
 Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0	0	Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	3		96456		Positivo	1.687,00	5.061,00 ✓
Leitor laser	3		96249		Positivo	1.323,00	3.969,00 ✓
Pin Pad	3		96249		Positivo	669,00	2.007,00 ✓
Impressora	2		96249		Positivo	2.407,00	4.814,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	15.851,00
CMC7	3		96249		Positivo	381,00	1.143,00 ✓
						Sub-total	1.143,00

DR: RJ
 AC: AC REALENGO
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0	0	Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	5		96476		Positivo	1.687,00	8.435,00
Leitor laser	5		96242		Positivo	1.323,00	6.615,00
Pin Pad	5		96242		Positivo	669,00	3.345,00
Impressora	2		96242		Positivo	2.407,00	4.814,00
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	23.209,00
CMC7	4		96242		Positivo	381,00	1.524,00
						Sub-total	1.524,00

DR: RJ
 AC: AC RAMOS
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0	0	Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	2		96553		Positivo	1.687,00	3.374,00
Leitor laser	2		98721		Positivo	1.323,00	2.646,00
Pin Pad	2		98721		Positivo	669,00	1.338,00
Impressora	1		98721		Positivo	2.407,00	2.407,00
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	9.765,00
CMC7	2		98721		Positivo	381,00	762,00
						Sub-total	762,00

DR: RJ
 AC: AC PRESIDENTE JUSCELINO
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0	0	Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	2		96499		Positivo	1.687,00	3.374,00
Leitor laser	2		96234		Positivo	1.323,00	2.646,00
Pin Pad	2		96234		Positivo	669,00	1.338,00
Impressora	1		96234		Positivo	2.407,00	2.407,00
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	9.765,00
CMC7	2		96234		Positivo	381,00	762,00
						Sub-total	762,00

DR: RJ
 AC: AC POSTO CINCO
 Total Positivo: 31.200,00
 Total Agência: 31.200,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0	0	Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	6		96503		Positivo	1.687,00	10.122,00 ✓
Leitor laser	6		96238		Positivo	1.323,00	7.938,00 ✓
Pin Pad	6		96238		Positivo	669,00	4.014,00 ✓
Impressora	3		96238		Positivo	2.407,00	7.221,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	29.295,00

Fis N 1280
 3665

CMC7	5	96238	Positivo	381,00	1.905,00 ✓
				Sub-total	1.905,00

DR: RJ				-	
AC: AC PIEDADE	Total Positivo:			10.527,00	
			Total Agência:	10.527,00	

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	2		96455		Positivo	1.687,00	3.374,00 ✓
Leitor laser	2		96248		Positivo	1.323,00	2.646,00 ✓
Pin Pad	2		96248		Positivo	669,00	1.338,00 ✓
Impressora	1		96248		Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	9.765,00
CMC7	2		96248		Positivo	381,00	762,00 ✓
						Sub-total	762,00

DR: RJ				-	
AC: AC PARAIBA DO SUL	Total Positivo:			10.527,00	
			Total Agência:	10.527,00	

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	2		96454		Positivo	1.687,00	3.374,00 ✓
Leitor laser	2		96247		Positivo	1.323,00	2.646,00 ✓
Pin Pad	2		96247		Positivo	669,00	1.338,00 ✓
Impressora	1		96247		Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	9.765,00
CMC7	2		96247		Positivo	381,00	762,00 ✓
						Sub-total	762,00

DR: RJ				-	
AC: AC MOREIRA CESAR RJ	Total Positivo:			16.994,00	
			Total Agência:	16.994,00	

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	3		96453		Positivo	1.687,00	5.061,00 ✓
Leitor laser	3		96246		Positivo	1.323,00	3.969,00 ✓
Pin Pad	3		96246		Positivo	669,00	2.007,00 ✓
Impressora	2		96246		Positivo	2.407,00	4.814,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	15.851,00
CMC7	3		96246		Positivo	381,00	1.143,00 ✓
						Sub-total	1.143,00

DR: RJ				-	
AC: AC HANNIBAL PORTO	Total Positivo:			10.527,00	
			Total Agência:	10.527,00	

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	2		96565		Positivo	1.687,00	3.374,00 ✓
Leitor laser	2		96189		Positivo	1.323,00	2.646,00 ✓
Pin Pad	2		96189		Positivo	669,00	1.338,00 ✓
Impressora	1		96189		Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	9.765,00
CMC7	2		96189		Positivo	381,00	762,00 ✓
						Sub-total	762,00

DR: RJ				-	
AC: AC CANTAGALO	Total Positivo:			10.527,00	
			Total Agência:	10.527,00	

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	2		96452		Positivo	1.687,00	3.374,00 ✓
Leitor laser	2		96245		Positivo	1.323,00	2.646,00 ✓
Pin Pad	2		96245		Positivo	669,00	1.338,00 ✓
Impressora	1		96245		Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
Impressora	0		0		Positivo	2.811,00	-



CMC7	2	96245	Positivo	Sub-total	9.765,00
				381,00	762,00
				Sub-total	762,00

DR: RJ				Total Positivo:	10.527,00
AC: AC BOM JARDIM				Total Agência:	10.527,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	2			96566	Positivo	1.687,00	3.374,00
Leitor laser	2			96191	Positivo	1.323,00	2.646,00
Pin Pad	2			96191	Positivo	669,00	1.338,00
Impressora	1			96191	Positivo	2.407,00	2.407,00
Impressora	0			0	Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	9.765,00
CMC7	2			96191	Positivo	381,00	762,00
						Sub-total	762,00

DR: RJ				Total Positivo:	16.994,00
AC: AC BARRA DO PIRAI				Total Agência:	16.994,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	3			96567	Positivo	1.687,00	5.061,00
Leitor laser	3			96195	Positivo	1.323,00	3.969,00
Pin Pad	3			96195	Positivo	669,00	2.007,00
Impressora	2			96195	Positivo	2.407,00	4.814,00
Impressora	0			0	Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	15.851,00
CMC7	3			96195	Positivo	381,00	1.143,00
						Sub-total	1.143,00

DR: RJ				Total Positivo:	16.994,00
AC: AC PRACA DA BANDEIRA				Total Agência:	16.994,00

Item	m	Descriçã	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Micro-comp	0		0		Positivo	2.617,54	-
						Sub-total	-
Autenticado	3			0	Positivo	1.687,00	5.061,00
Leitor laser	3			96074	Positivo	1.323,00	3.969,00
Pin Pad	3			96074	Positivo	669,00	2.007,00
Impressora	2			96074	Positivo	2.407,00	4.814,00
Impressora	0			0	Positivo	2.811,00	-
						Sub-total	15.851,00
CMC7	3			96074	Positivo	381,00	1.143,00
						Sub-total	1.143,00

Fls. N°	1282
Doc.	3665

Extrato das implantações da DR PE - Lote 01

DR: PE	-
AC: AC PAULO BREGARO	-
Total Positivo:	1.524,00
Total Agência:	1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95985	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95985	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95985	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		4	95985	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: PE	-
AC: AC PAULISTA	-
Total Positivo:	1.524,00
Total Agência:	1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95984	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95984	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95984	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		4	95984	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: PE	-
AC: AC MACIEL PINHEIRO	-
Total Positivo:	1.905,00
Total Agência:	1.905,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95974	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95974	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95974	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		5	95974	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: PE	-
AC: AC JABOATAO DOS GUARARAPES	-
Total Positivo:	1.905,00
Total Agência:	1.905,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95975	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95975	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95975	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		5	95975	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: PE	-
AC: AC IGARASSU	-
Total Positivo:	762,00
Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95976	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95976	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95976	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95976	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

1283
 Fil. N°
 3665
 Doc:

Extrato das Implantações da DR PR - Lote 01

DR: PR	Total Positivo:	-
AC: AC BACACHERI	Total Agência:	35.260,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	7	95799	Positivo	1.687,00	11.809,00 ✓
	Leitor laser	7	95799	Positivo	1.323,00	9.261,00 ✓
	Pin Pad	7	95799	Positivo	669,00	4.683,00 ✓
	Impressora código barras	3	95799	Positivo	2.407,00	7.221,00 ✓
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	32.974,00
	CMC7	6	95799	Positivo	381,00	2.286,00 ✓
					Sub-total	2.286,00

DR: PR	Total Positivo:	-
AC: AC MARECHAL DEODORO	Total Agência:	73.308,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	14	0	Positivo	1.687,00	23.618,00
	Leitor laser	14	95818	Positivo	1.323,00	18.522,00
	Pin Pad	14	95818	Positivo	669,00	9.366,00
	Impressora código barras	7	95818	Positivo	2.407,00	16.849,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	68.355,00
	CMC7	13	95818	Positivo	381,00	4.953,00
					Sub-total	4.953,00

DR: PR	Total Positivo:	-
AC: AC JARDIM BANDEIRANTE	Total Agência:	16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	95831	Positivo	1.687,00	5.061,00 ✓
	Leitor laser	3	95831	Positivo	1.323,00	3.969,00 ✓
	Pin Pad	3	95831	Positivo	669,00	2.007,00 ✓
	Impressora código barras	2	95831	Positivo	2.407,00	4.814,00 ✓
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	95831	Positivo	381,00	1.143,00 ✓
					Sub-total	1.143,00

DR: PR	Total Positivo:	-
AC: AC LONDRINA	Total Agência:	83.835,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	16	95863	Positivo	1.687,00	26.992,00 ✓
	Leitor laser	16	95863	Positivo	1.323,00	21.168,00 ✓
	Pin Pad	16	95863	Positivo	669,00	10.704,00 ✓
	Impressora código barras	8	95863	Positivo	2.407,00	19.256,00 ✓
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	78.120,00
	CMC7	15	95863	Positivo	381,00	5.715,00 ✓
					Sub-total	5.715,00

DR: PR	Total Positivo:	-
AC: AC TOLEDO	Total Agência:	41.727,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	8	96537	Positivo	1.687,00	13.496,00
	Leitor laser	8	96203	Positivo	1.323,00	10.584,00
	Pin Pad	8	96203	Positivo	669,00	5.352,00
	Impressora código barras	4	96203	Positivo	2.407,00	9.628,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	39.060,00
	CMC7	7	96203	Positivo	381,00	2.667,00
					Sub-total	2.667,00



DR: PR	Total Positivo:	-
AC: AC NAIPA	Total Agência:	56.314,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	11	96500	Positivo	1.687,00	18.557,00
	Leitor laser	11	96235	Positivo	1.323,00	14.553,00
	Pin Pad	11	96235	Positivo	669,00	7.359,00
	Impressora código barras	5	96235	Positivo	2.407,00	12.035,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	52.504,00
CMC7		10	96235	Positivo	381,00	3.810,00
					Sub-total	3.810,00

DR: PR	Total Positivo:	-
AC: AC GUARAPUAVA	Total Agência:	45.787,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	9	0	Positivo	1.687,00	15.183,00
	Leitor laser	9	96225	Positivo	1.323,00	11.907,00
	Pin Pad	9	96225	Positivo	669,00	6.021,00
	Impressora código barras	4	96225	Positivo	2.407,00	9.628,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	42.739,00
CMC7		8	96225	Positivo	381,00	3.048,00
					Sub-total	3.048,00

DR: PR	Total Positivo:	-
AC: AC CASCAVEL	Total Agência:	52.254,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	10	96223	Positivo	1.687,00	16.870,00
	Leitor laser	10	96223	Positivo	1.323,00	13.230,00
	Pin Pad	10	96223	Positivo	669,00	6.690,00
	Impressora código barras	5	96223	Positivo	2.407,00	12.035,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	48.825,00
CMC7		9	96223	Positivo	381,00	3.429,00
					Sub-total	3.429,00

DR: PR	Total Positivo:	-
AC: AC APUCARANA	Total Agência:	45.787,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	9	96224	Positivo	1.687,00	15.183,00
	Leitor laser	9	96224	Positivo	1.323,00	11.907,00
	Pin Pad	9	96224	Positivo	669,00	6.021,00
	Impressora código barras	4	96224	Positivo	2.407,00	9.628,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	42.739,00
CMC7		8	96224	Positivo	381,00	3.048,00
					Sub-total	3.048,00

DR: PR	Total Positivo:	-
AC: AC BANDEIRANTES	Total Agência:	16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	96023	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	96023	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	96023	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	2	96023	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
CMC7		3	96023	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00



DR: PE
 AC: AC GOIANA
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95978	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95978	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95978	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	2	95978	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: PE
 AC: AC ENCRUZILHADA
 Total Positivo: 2.286,00
 Total Agência: 2.286,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95979	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95979	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95979	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	6	95979	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: PE
 AC: AC CASA AMARELA
 Total Positivo: 1.524,00
 Total Agência: 1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95980	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95980	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95980	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	4	95980	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: PE
 AC: AC CAMARAGIBE
 Total Positivo: 1.524,00
 Total Agência: 1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95981	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95981	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95981	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	4	95981	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: PE
 AC: AC CABO
 Total Positivo: 1.524,00
 Total Agência: 1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95982	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95982	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95982	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	4	95982	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

1286 S
 FIS. Nº
 3665
 Doc.

Sub-total 1.524,00

DR: PE
AC: AC BOA VIAGEM
Total Positivo: 2.286,00
Total Agência: 2.286,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95983	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95983	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95983	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	6	95983	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: PE
AC: AC AV. MARQUES DE OLINDA
Total Positivo: 1.905,00
Total Agência: 1.905,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95977	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95977	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95977	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	5	95977	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

FILE 1287
3665 - -
Doc

Extrato das Implantações da DR MT - Lote 01

DR: PB
 AC: AC CAMPINA GRANDE
 Total Positivo: 3.048,00
 Total Agência: 3.048,00

Item	m Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	r Unitário (lor Total (R\$)
Micro-comp		0	0	Positivo	2.617,54 -
					Sub-total -
Autenticado		0	0	Positivo	1.687,00 -
Leitor laser		0	95679	Positivo	1.323,00 -
Pin Pad		0	95679	Positivo	669,00 -
Impressora		0	95679	Positivo	2.407,00 -
Impressora		0	0	Positivo	2.811,00 -
					Sub-total -
CMC7		8	95679	Positivo	381,00 3.048,00
					Sub-total 3.048,00

CPMI - CORREIOS
 Fis 1288
 3665 -
 Doc

Extrato das implantações da DR PA (PAJAP) - Lote 01

DR: PA	-
AC: AC ORIXIMINA	Total Positivo: 762,00
	Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95587	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95587	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95587	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95587	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: PA	-
AC: AC REDENCAO	Total Positivo: 762,00
	Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95588	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95588	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95588	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95588	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: PA	-
AC: AC TOME ACU	Total Positivo: 381,00
	Total Agência: 381,00


Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95589	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95589	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95589	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95589	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: PA	-
AC: AC TUCURUI	Total Positivo: 762,00
	Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95590	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95590	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95590	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95590	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: PA	-
AC: AC VILA DOS CABANOS	Total Positivo: 762,00
	Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95591	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95591	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95591	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95591	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00



DR: PA						
AC: AC CAMETA						
				Total Positivo:		381,00
				Total Agência:		381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95594	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95594	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95594	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95594	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: PA						
AC: AC CAPANEMA						
				Total Positivo:		762,00
				Total Agência:		762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95595	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95595	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95595	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95595	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: PA						
AC: AC CAPITAO POCCO						
				Total Positivo:		381,00
				Total Agência:		381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95596	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95596	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95596	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95596	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: PA						
AC: AC CARAJAS						
				Total Positivo:		381,00
				Total Agência:		381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95597	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95597	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95597	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95597	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: PA						
AC: AC CASTANHAL						
				Total Positivo:		1.143,00
				Total Agência:		1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95598	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95598	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95598	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	95598	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

1290
 FILE Nº
 3665

DR: PA
 AC: AC ICORACI
 Total Positivo: 1.143,00
 Total Agência: 1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95599	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95599	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95599	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	95599	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: PA
 AC: AC ABAETETUBA
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95602	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95602	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95602	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95602	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: PA
 AC: AC ACCI CASTELO DOS SONHOS
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95603	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95603	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95603	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95603	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: PA
 AC: AC CABANAGEM
 Total Positivo: 1.524,00
 Total Agência: 1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95604	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95604	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95604	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		4	95604	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: PA
 AC: AC MARABA
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95605	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95605	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95605	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95605	Positivo	381,00	762,00

FI N° 1291
 3665
 Doc

Sub-total 762,00

RECEBÍMOS DE
CPMI - CORREIOS
Fls 1292
Doc. 3665 - 1292

Extrato das Implantações da DR MT - Lote 01

DR: MT
 AC: AC COLIDER
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95832	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95832	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95832	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95832	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MT
 AC: AC JACIARA
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96004	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96004	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96004	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	96004	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MT
 AC: AC NOVA XAVANTINA
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96003	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96003	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96003	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	96003	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MT
 AC: AC POXOREO
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96059	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96059	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96059	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	96059	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MT
 AC: AC POÇONE
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96221	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96221	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96221	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	96221	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

Fls. Nº 1293
 3665
 Doc.

DR: MT	-
AC: AC CRISTO REI	Total Positivo: 762,00
	Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95680	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95680	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95680	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95680	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MT	-
AC: AC JUSCIMEIRA	Total Positivo: 381,00
	Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95681	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95681	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95681	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95681	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00



Extrato das Implantações da DR NO (RO/AC) - Lote 01

DR: AC					
AC: AC CRUZEIRO DO SUL			Total Positivo:		762,00
			Total Agência:		762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95666	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95666	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95666	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95666	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: RO					
AC: AC SANTA LUZIA DO OESTE			Total Positivo:		762,00
			Total Agência:		762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95664	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95664	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95664	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95664	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: RO					
AC: AC NOVA BRASILANDIA DO OESTE			Total Positivo:		762,00
			Total Agência:		762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95665	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95665	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95665	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95665	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

FIG N 1295
 3665 -
 Doc

Extrato das Implantações da DR MS - Lote 01

DR: MS					-
AC: AC CHAPADAO DO SUL			Total Positivo:		1.143,00
			Total Agência:		1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96065	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96065	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96065	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	96065	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: MS					-
AC: AC JARDIM			Total Positivo:		762,00
			Total Agência:		762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96064	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96064	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96064	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	96064	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MS					-
AC: AC NIOAQUE			Total Positivo:		381,00
			Total Agência:		381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96063	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96063	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96063	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	96063	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MS					-
AC: AC SONORA			Total Positivo:		762,00
			Total Agência:		762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96062	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96062	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96062	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	96062	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MS					-
AC: AC CORONEL ANTONINO			Total Positivo:		1.143,00
			Total Agência:		1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95670	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95670	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95670	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	95670	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

Fls 1296
3665
Doc

DR: MS		Total Positivo:	381,00
AC: AC ITAQUIRAI		Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95671	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95671	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95671	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95671	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MS		Total Positivo:	762,00
AC: AC NAVIRAÍ		Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95672	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95672	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95672	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95672	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MS		Total Positivo:	381,00
AC: AC TERENOS		Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95673	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95673	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95673	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95673	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MS		Total Positivo:	762,00
AC: AC CAARAPÓ		Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95676	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95676	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95676	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95676	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MS		Total Positivo:	381,00
AC: AC BANDEIRANTES MS		Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95677	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95677	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95677	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95677	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

Fls N° 1297
3665

DR: MS					-
AC: AC RIO VERDE DE MATO GROSSO				Total Positivo:	762,00
				Total Agência:	762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95838	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95838	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95838	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	2	95838	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

CPN - CORREIOS
 Fis. N° 1298
 3665 -
 Doc.

Extrato das Implantações da DR MG - Lote 01

DR: MG
 AC: AC ACESITA
 Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	95820	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	95820	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	95820	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	2	95820	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	95820	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: MG
 AC: AC ALPERCATA
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	95814	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95814	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95814	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95814	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	95814	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MG
 AC: AC BRASOPOLIS
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	95810	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95810	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95810	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	95810	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	95810	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MG
 AC: AC CONJUNTO IAPI
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	95828	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	95828	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	95828	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	95828	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	95828	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: MG
 AC: AC SAO FRANCISCO
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	95829	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95829	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95829	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	95829	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	95829	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

Doc N° 1299
 3665

DR: MG
 AC: AC TRES CORACOES
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	95830	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	95830	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	95830	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	95830	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	95830	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: MG
 AC: AC CAMPO BELO
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	95862	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95862	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95862	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	95862	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	95862	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MG
 AC: AC CONSELHEIRO LAFIETE
 Total Positivo: 31.200,00
 Total Agência: 31.200,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	6	95873	Positivo	1.687,00	10.122,00
	Leitor laser	6	95873	Positivo	1.323,00	7.938,00
	Pin Pad	6	95873	Positivo	669,00	4.014,00
	Impressora código barras	3	95873	Positivo	2.407,00	7.221,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	29.295,00
	CMC7	5	95873	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: MG
 AC: AC ITAUNA
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	95866	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	95866	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	95866	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	95866	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	95866	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: MG
 AC: AC BAIRO DA BARROCA
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	95995	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	95995	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	95995	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	95995	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	95995	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

FIS Nº 1300
 Doc. 3665

DR: MG
 AC: AC BARRRO DE SANTA TEREZA
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	95994	Positivo	1.687,00	3.374,00 ✓
	Leitor laser	2	95994	Positivo	1.323,00	2.646,00 ✓
	Pin Pad	2	95994	Positivo	669,00	1.338,00 ✓
	Impressora código barras	1	95994	Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
CMC7		2	95994	Positivo	381,00	762,00 ✓
					Sub-total	762,00

DR: MG
 AC: AC CARATINGA
 Total Positivo: 31.200,00
 Total Agência: 31.200,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	6	96022	Positivo	1.687,00	10.122,00 ✓
	Leitor laser	6	96022	Positivo	1.323,00	7.938,00 ✓
	Pin Pad	6	96022	Positivo	669,00	4.014,00 ✓
	Impressora código barras	3	96022	Positivo	2.407,00	7.221,00 ✓
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	29.295,00
CMC7		5	96022	Positivo	381,00	1.905,00 ✓
					Sub-total	1.905,00

DR: MG
 AC: AC DIAMANTINA
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96000	Positivo	1.687,00	3.374,00 ✓
	Leitor laser	2	96000	Positivo	1.323,00	2.646,00 ✓
	Pin Pad	2	96000	Positivo	669,00	1.338,00 ✓
	Impressora código barras	1	96000	Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
CMC7		2	96000	Positivo	381,00	762,00 ✓
					Sub-total	762,00

DR: MG
 AC: AC GUAXUPE
 Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	96010	Positivo	1.687,00	5.061,00 ✓
	Leitor laser	3	96010	Positivo	1.323,00	3.969,00 ✓
	Pin Pad	3	96010	Positivo	669,00	2.007,00 ✓
	Impressora código barras	2	96010	Positivo	2.407,00	4.814,00 ✓
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
CMC7		3	96010	Positivo	381,00	1.143,00 ✓
					Sub-total	1.143,00

DR: MG
 AC: AC IBIRITE
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96005	Positivo	1.687,00	3.374,00 ✓
	Leitor laser	2	96005	Positivo	1.323,00	2.646,00 ✓
	Pin Pad	2	96005	Positivo	669,00	1.338,00 ✓
	Impressora código barras	1	96005	Positivo	2.407,00	2.407,00 ✓
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
CMC7		2	96005	Positivo	381,00	762,00 ✓
					Sub-total	762,00

Fls N° 1301
 3665
 Doc

DR: MG
 AC: AC INTENDENTE CAMARA
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96006	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96006	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96006	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96006	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96006	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MG
 AC: AC LAVRAS
 Total Positivo: 31.200,00
 Total Agência: 31.200,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	6	96020	Positivo	1.687,00	10.122,00
	Leitor laser	6	96020	Positivo	1.323,00	7.938,00
	Pin Pad	6	96020	Positivo	669,00	4.014,00
	Impressora código barras	3	96020	Positivo	2.407,00	7.221,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	29.295,00
	CMC7	5	96020	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: MG
 AC: AC MURIAE
 Total Positivo: 31.200,00
 Total Agência: 31.200,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	6	96021	Positivo	1.687,00	10.122,00
	Leitor laser	6	96021	Positivo	1.323,00	7.938,00
	Pin Pad	6	96021	Positivo	669,00	4.014,00
	Impressora código barras	3	96021	Positivo	2.407,00	7.221,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	29.295,00
	CMC7	5	96021	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: MG
 AC: AC PASSOS
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96019	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96019	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96019	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96019	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	96019	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: MG
 AC: AC SERRO
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	95997	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95997	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95997	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	95997	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	95997	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

FILE Nº 1302
 3665 - - -
 Doc

DR: MG
 AC: AC SAO JOAO DEL REI
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96091	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96091	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96091	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96091	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	96091	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: MG
 AC: AC ITABIRA
 Total Positivo: 31.200,00
 Total Agência: 31.200,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	6	96081	Positivo	1.687,00	10.122,00
	Leitor laser	6	96081	Positivo	1.323,00	7.938,00
	Pin Pad	6	96081	Positivo	669,00	4.014,00
	Impressora código barras	3	96081	Positivo	2.407,00	7.221,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	29.295,00
	CMC7	5	96081	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: MG
 AC: AC SANTA LUZIA
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96078	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96078	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96078	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96078	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96078	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MG
 AC: AC MANHUACU
 Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	96077	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	96077	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	96077	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	2	96077	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	96077	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: MG
 AC: AC JOAO MONLEVADE
 Total Positivo: 31.200,00
 Total Agência: 31.200,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	6	96076	Positivo	1.687,00	10.122,00
	Leitor laser	6	96076	Positivo	1.323,00	7.938,00
	Pin Pad	6	96076	Positivo	669,00	4.014,00
	Impressora código barras	3	96076	Positivo	2.407,00	7.221,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	29.295,00
	CMC7	5	96076	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

1303
 3665
 Doc

DR: MG
 AC: AC TRES PONTAS
 Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	96072	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	96072	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	96072	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	2	96072	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	96072	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: MG
 AC: AC SAO SEBASTIAO DO PARAISO
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96070	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	96070	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	96070	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	96070	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	96070	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: MG
 AC: AC SANTOS DUMONT
 Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	96069	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	96069	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	96069	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	2	96069	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	96069	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: MG
 AC: AC SAO BENEDITO
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96068	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96068	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96068	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96068	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96068	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: MG
 AC: AC MINAS NOVAS
 Total Positivo: 6.467,00
 Total Agência: 6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	96498	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	96374	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	96374	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	96374	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	96374	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

Fls 1304
 Doc 3665

DR: MG
 AC: AC SHOPPING DEL REY *LINA* Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	96571	Positivo	1.687,00	5.061,00 ✓
	Leitor laser	3	96282	Positivo	1.323,00	3.969,00 ✓
	Pin Pad	3	96282	Positivo	669,00	2.007,00 ✓
	Impressora código barras	2	96282	Positivo	2.407,00	4.814,00 ✓
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	96282	Positivo	381,00	1.143,00 ✓
					Sub-total	1.143,00

15.851,00
1.143,00

DR: MG
 AC: AC BH SHOPPING Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	96555	Positivo	1.687,00	5.061,00 ✓
	Leitor laser	3	96281	Positivo	1.323,00	3.969,00 ✓
	Pin Pad	3	96281	Positivo	669,00	2.007,00 ✓
	Impressora código barras	2	96281	Positivo	2.407,00	4.814,00 ✓
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	96281	Positivo	381,00	1.143,00 ✓
					Sub-total	1.143,00

DR: MG
 AC: AC BARRIO SANTA EFIGENIA Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	96539	Positivo	1.687,00	8.435,00 ✓
	Leitor laser	5	96205	Positivo	1.323,00	6.615,00 ✓
	Pin Pad	5	96205	Positivo	669,00	3.345,00 ✓
	Impressora código barras	2	96205	Positivo	2.407,00	4.814,00 ✓
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	96205	Positivo	381,00	1.524,00 ✓
					Sub-total	1.524,00

15.851,00

Fis. N° 1305
 3665
 Doc

Extrato das Implantações da DR MA - Lote 01

DR: MA
 AC: AC SANTA LUZIA DO PARUA
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95644	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95644	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95644	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95644	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MA
 AC: AC ROSARIO
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95645	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95645	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95645	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95645	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MA
 AC: AC RIACHAO
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95646	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95646	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95646	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95646	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MA
 AC: AC PRESIDENTE DUTRA
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95647	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95647	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95647	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95647	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MA
 AC: AC PORTO FRANCO
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95648	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95648	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95648	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95648	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00



DR: MA
 AC: AC PINDARE-MIRIM

Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95649	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95649	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95649	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95649	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MA
 AC: AC ESPERANTINOPOLIS

Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95650	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95650	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95650	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95650	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MA
 AC: AC CORDATA

Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95651	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95651	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95651	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95651	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MA
 AC: AC CURURUPU

Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95652	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95652	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95652	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95652	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MA
 AC: AC COLINAS

Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95653	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95653	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95653	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95653	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

FILE NO 1307 S
 3665

Sub-total 381,00

DR: MA
AC: AC CAROLINA
Total Positivo: 381,00
Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95654	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95654	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95654	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95654	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MA
AC: AC BACURI
Total Positivo: 381,00
Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95655	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95655	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95655	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95655	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: MA
AC: AC SANTA RITA
Total Positivo: 381,00
Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95667	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95667	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95667	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95667	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

S
FIS N° 1308
3665
Doc: _____

Extrato das Implantações da DR GT (GO/TO)- Lote 01

DR: GO	-
AC: AC CAMPINAS	Total Positivo: 2.286,00
	Total Agência: 2.286,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95592	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95592	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95592	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	6	95592	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: GO	-
AC: AC CANAA	Total Positivo: 762,00
	Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95593	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95593	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95593	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	2	95593	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: GO	-
AC: AC CATALAO	Total Positivo: 1.524,00
	Total Agência: 1.524,00


Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95581	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95581	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95581	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	4	95581	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: GO	-
AC: AC GOIANESIA	Total Positivo: 762,00
	Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95582	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95582	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95582	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	2	95582	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: GO	-
AC: AC PIRACANJUBA	Total Positivo: 381,00
	Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95586	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95586	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95586	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	1	95586	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00



DR: TO
 AC: AC GURUPI
 Total Positivo: 1.524,00
 Total Agência: 1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95583	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95583	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95583	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	4	95583	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: TO
 AC: AC ITAPORA DO TOCANTINS
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95584	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95584	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95584	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	1	95584	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: TO
 AC: AC LAJEADO
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95585	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95585	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95585	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	1	95585	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

S

Fic Nº **1310**

3665

Doc _____

Extrato das implantações da DR ES - Lote 01

DR: ES					
AC: AC ALEGRE			Total Positivo:		16.994,00
			Total Agência:		16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	0	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	96002	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	96002	Positivo	669,00	2.007,00
	Impressora código barras	2	96002	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	96002	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: ES					
AC: AC ITACIBA			Total Positivo:		10.527,00
			Total Agência:		10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	0	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96001	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96001	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96001	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96001	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: ES					
AC: AC JOAO NEIVA			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	95990	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95990	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95990	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95990	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	95990	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: ES					
AC: AC MIMOSO DO SUL			Total Positivo:		10.527,00
			Total Agência:		10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	95996	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	95996	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	95996	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	95996	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	95996	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: ES					
AC: AC BARRA DO ITAPEMIRIM			Total Positivo:		6.467,00
			Total Agência:		6.467,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	1	0	Positivo	1.687,00	1.687,00
	Leitor laser	1	95816	Positivo	1.323,00	1.323,00
	Pin Pad	1	95816	Positivo	669,00	669,00
	Impressora código barras	1	95816	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	6.086,00
	CMC7	1	95816	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

S

Fis N° 1311

3665

Doc. _____

DR: ES
 AC: AC CAMPO GRANDE
 Total Positivo: 31.200,00
 Total Agência: 31.200,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	6	0	Positivo	1.687,00	10.122,00
	Leitor laser	6	95821	Positivo	1.323,00	7.938,00
	Pin Pad	6	95821	Positivo	669,00	4.014,00
	Impressora código barras	3	95821	Positivo	2.407,00	7.221,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	29.295,00
	CMC7	5	95821	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: ES
 AC: AC GLORIA
 Total Positivo: 24.733,00
 Total Agência: 24.733,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	5	0	Positivo	1.687,00	8.435,00
	Leitor laser	5	95793	Positivo	1.323,00	6.615,00
	Pin Pad	5	95793	Positivo	669,00	3.345,00
	Impressora código barras	2	95793	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	23.209,00
	CMC7	4	95793	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: ES
 AC: AC SAO JOAO
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96563	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96186	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96186	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96186	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96186	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: ES
 AC: AC SAO GABRIEL DA PALHA
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96487	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96289	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96289	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96289	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96289	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: ES
 AC: AC NOVA ALMEIDA
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96562	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96184	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96184	Positivo	669,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96184	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96184	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

RQS 03/2005 - CN -
 CPMI CORREIOS
 1312
 FIS. _____
 3665
 Doc: _____

DR: ES
 AC: AC ITAPEMIRIM
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96551	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96232	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96232	Positivo	689,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96232	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96232	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: ES
 AC: AC ECOPORANGA
 Total Positivo: 10.527,00
 Total Agência: 10.527,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	2	96569	Positivo	1.687,00	3.374,00
	Leitor laser	2	96201	Positivo	1.323,00	2.646,00
	Pin Pad	2	96201	Positivo	689,00	1.338,00
	Impressora código barras	1	96201	Positivo	2.407,00	2.407,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	9.765,00
	CMC7	2	96201	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: ES
 AC: AC ARACRUZ
 Total Positivo: 16.994,00
 Total Agência: 16.994,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	3	96531	Positivo	1.687,00	5.061,00
	Leitor laser	3	96175	Positivo	1.323,00	3.969,00
	Pin Pad	3	96175	Positivo	689,00	2.007,00
	Impressora código barras	2	96175	Positivo	2.407,00	4.814,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	15.851,00
	CMC7	3	96175	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

S

Fis. N^o 1313

3665

Doc. _____

Extrato das Implantações da DR CE - Lote 01

DR: CE -
 AC: AC MESSEJANA
 Total Positivo: 1.524,00
 Total Agência: 1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95678	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95678	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95678	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					-
CMC7		4	95678	Positivo	381,00	1.524,00
	Sub-total					1.524,00

DR: CE -
 AC: AC ALDEOTA
 Total Positivo: 3.048,00
 Total Agência: 3.048,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95682	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95682	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95682	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					-
CMC7		8	95682	Positivo	381,00	3.048,00
	Sub-total					3.048,00

DR: CE -
 AC: AC MONTE CASTELO
 Total Positivo: 1.143,00
 Total Agência: 1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95808	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95808	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95808	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					-
CMC7		3	95808	Positivo	381,00	1.143,00
	Sub-total					1.143,00

DR: CE -
 AC: AC JAGUARIBARA
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95867	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95867	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95867	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					-
CMC7		1	95867	Positivo	381,00	381,00
	Sub-total					381,00

DR: CE -
 AC: AC FRANCISCO SA
 Total Positivo: 1.143,00
 Total Agência: 1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
	Sub-total					-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96218	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96218	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96218	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
	Sub-total					-
CMC7		3	96218	Positivo	381,00	1.143,00
	Sub-total					1.143,00

DR: CE



AC: AC CRATO Total Positivo: 1.524,00
Total Agência: 1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96219	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96219	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96219	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		4	96219	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: CE -
AC: AC ALENCARINA Total Positivo: 1.524,00
Total Agência: 1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96220	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96220	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96220	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		4	96220	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: CE -
AC: AC SOBRAL Total Positivo: 1.524,00
Total Agência: 1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96067	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96067	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96067	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		4	96067	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: CE -
AC: AC JUAZEIRO DO NORTE Total Positivo: 2.286,00
Total Agência: 2.286,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96061	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96061	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96061	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		6	96061	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: CE -
AC: AC IGUATU Total Positivo: 1.524,00
Total Agência: 1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96060	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96060	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96060	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		4	96060	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

DR: CE -
AC: AC CENTRAL DE FORTALEZA Total Positivo: 8.001,00
Total Agência: 8.001,00

1315
Fls. Nº
Doc. 3665

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96057	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96057	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96057	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		21	96057	Positivo	381,00	8.001,00
					Sub-total	8.001,00

DR: CE						-
AC: [AC ALIABA]				Total Positivo:		381,00
				Total Agência:		381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96055	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96055	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96055	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	96055	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00



Extrato das Implantações da DR BSB - Lote 01

DR: DF
 AC: AC W 3 NORTE 508
 Total Positivo: 3.810,00
 Total Agência: 3.810,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96080	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96080	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96080	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	10	96080	Positivo	381,00	3.810,00
					Sub-total	3.810,00

DR: DF
 AC: AC SAMAMBAIA
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96124	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96124	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96124	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	2	96124	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: DF
 AC: AC CENTRAL DE BRASILIA
 Total Positivo: 2.667,00
 Total Agência: 2.667,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96110	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96110	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96110	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	7	96110	Positivo	381,00	2.667,00
					Sub-total	2.667,00

DR: DF
 AC: AC ENC. SETOR COMERCIAL NORTE
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96109	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96109	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96109	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	2	96109	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: DF
 AC: AC EOS 212 412
 Total Positivo: 1.524,00
 Total Agência: 1.524,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96108	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96108	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96108	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	4	96108	Positivo	381,00	1.524,00
					Sub-total	1.524,00

1317 s
 Fis. N°
 Doc 3665

DR: DF
 AC: AC PALACIO DO PLANALTO
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96107	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96107	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96107	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	96107	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: DF
 AC: AC RODOVIARIA
 Total Positivo: 2.286,00
 Total Agência: 2.286,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96106	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96106	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96106	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		6	96106	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: GO
 AC: AC ALEXANIA
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95600	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95600	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95600	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95600	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

Falta cópia da NF 95600

DR: GO
 AC: AC CAMPOS BELOS
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95601	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95601	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95601	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95601	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

Falta cópia da NF 95601

Fis. Nº 1318
 Doc 3665

Extrato das Implantações da DR AM (AM/RR)- Lote 01

DR: AM	-
AC: AC TEFE	Total Positivo: 762,00
	Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95656	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95656	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95656	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95656	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

DR: RR	-
AC: AC SAO JOAO DA BALIZA	Total Positivo: 381,00
	Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95657	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95657	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95657	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95657	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AM	-
AC: AC PARINTINS	Total Positivo: 1.143,00
	Total Agência: 1.143,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95658	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95658	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95658	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		3	95658	Positivo	381,00	1.143,00
					Sub-total	1.143,00

DR: AM	-
AC: AC IRANDUBA	Total Positivo: 381,00
	Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95659	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95659	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95659	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95659	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AM	-
AC: AC HUMAITA AM	Total Positivo: 381,00
	Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95660	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95660	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95660	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95660	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

File N° **1319**
3665
 Doc. _____

DR: AM
 AC: AC COARI
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95661	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95661	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95661	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95661	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AM
 AC: AC CAREIRO
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95662	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95662	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95662	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95662	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AM
 AC: AC BENJAMIN CONSTANT
 Total Positivo: 381,00
 Total Agência: 381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95663	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95663	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95663	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		1	95663	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AM
 AC: AC MANACAPURU
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	95683	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	95683	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	95683	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	95683	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

1320
 3665
 Doc

Extrato das Implantações da DR/AL - Lote 01

DR: AL	-
AC: AC BARRA DE SAO MIGUEL	-
Total Positivo:	381,00
Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96015	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96015	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96015	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	1	96015	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AL	-
AC: AC PILAR	-
Total Positivo:	381,00
Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96016	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96016	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96016	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	1	96016	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AL	-
AC: AC PORTO CALVO	-
Total Positivo:	381,00
Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96017	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96017	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96017	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	1	96017	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

DR: AL	-
AC: AC VICOSA	-
Total Positivo:	381,00
Total Agência:	381,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96018	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96018	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96018	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
	CMC7	1	96018	Positivo	381,00	381,00
					Sub-total	381,00

S
 File Nº 1321
 3665
 Doc _____

Extrato das Implantações da DR AC (BSB) - Lote 01

DR: BSB
 AC: DEBAN
 Total Positivo: 52.635,00
 Total Agência: 52.635,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	10	96480	Positivo	1.687,00	16.870,00
	Leitor laser	10	96295	Positivo	1.323,00	13.230,00
	Pin Pad	10	96295	Positivo	669,00	6.690,00
	Impressora código barras	5	96295	Positivo	2.407,00	12.035,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	48.825,00
CMC7		10	96295	Positivo	381,00	3.810,00
					Sub-total	3.810,00

DR: BSB
 AC: DEBAN-UNIVERSIDADE DOS CORREIOS
 Total Positivo: 172.764,00
 Total Agência: 172.764,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	30	96479	Positivo	1.687,00	50.610,00
	Leitor laser	30	96294	Positivo	1.323,00	39.690,00
	Pin Pad	30	96294	Positivo	669,00	20.070,00
	Impressora código barras	15	96294	Positivo	2.407,00	36.105,00
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	146.475,00
CMC7		69	96294	Positivo	381,00	26.289,00
					Sub-total	26.289,00

DR: BSB
 AC: DCAMP/HELP DESK
 Total Positivo: 1.905,00
 Total Agência: 1.905,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96111	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96111	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96111	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		5	96111	Positivo	381,00	1.905,00
					Sub-total	1.905,00

DR: BSB
 AC: GEPAC/LABORATÓRIO
 Total Positivo: 2.286,00
 Total Agência: 2.286,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96105	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96105	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96105	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		6	96105	Positivo	381,00	2.286,00
					Sub-total	2.286,00

DR: BSB
 AC: DESIS/LABORATÓRIO
 Total Positivo: 762,00
 Total Agência: 762,00

Item	Item Descrição	Qtde	Nota Fiscal	Empresa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Micro-computador	0	0	Positivo	2.617,54	-
					Sub-total	-
	Autenticadora	0	0	Positivo	1.687,00	-
	Leitor laser	0	96104	Positivo	1.323,00	-
	Pin Pad	0	96104	Positivo	669,00	-
	Impressora código barras	0	96104	Positivo	2.407,00	-
	Impressora laser	0	0	Positivo	2.811,00	-
					Sub-total	-
CMC7		2	96104	Positivo	381,00	762,00
					Sub-total	762,00

S
 Nº 1322
 3665
 Doc

PAGAMENTO DO 2ºLOTE

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
1323
Fls: _____
3665
Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CENTRAPG/DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM- 4161/2002

Ref.: Contrato nº ~~10~~346/2002

ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento - Consórcio Aplha.

**Sistema de
Pagamento a
Fornecedor a
Valor Presente
- SPFVP**

Brasília-DF, 27 de dezembro de 2002.

Estamos encaminhando em anexo, as **Faturas nºs 100002 a 100040 0002 a 0034, relacionadas no anexo desta CI**, emitidas pelas empresas Novadata Sistema e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda, respectivamente, devidamente atestadas, **para pagamento**, referente ao investimento (aquisição de micros, periféricos e balanças) do segundo lote, conforme estabelecido no subitem 6.1, Cláusula Sexta, Do Pagamento, do contrato supramencionado, no valor de R\$ 25.989.433,12 (vinte e cinco milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e doze centavos).


As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento em parte no **dia 26/12/2002 e em parte no dia 27/12/2002**.

Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 13/12/2002, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30 (trinta) dias após a aceitação, conforme previsto no subitem 6.1 do contrato, ou seja, 12/01/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Em anexo, encaminhamos Extratos das Implantações nas Diretorias Regionais, nos quais constam os números de todas as notas fiscais e os valores dos equipamentos entregues e quadro consolidado com o quantitativo dos equipamentos do segundo lote.


Atenciosamente,


Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

C/c: GRUPO DE TRABALHO - 147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

IL - Ramal 2794/1567

C:\Arquivos do micro 71214 DOCUMENTOS CI CENTRAPG CI-CONSÓRCIO APLHA-LOTE.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXO 1 - 2º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E
DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado à sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo.

Brasília, DF, 13 de dezembro de 2002.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS



Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 2 Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

326
5

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de cód Barras	PIN	Balança de Correspondência - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encendidas - 30kg	Balança de Encendidas - 50kg	Positivo	Total	
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	2.407,00			
AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AL	15	15	14	15	15	14	10	9	9	-	161.282,10	5.334,00	166.616,10
AM	45	45	38	45	45	38	13	21	21	-	413.907,30	14.478,00	428.385,30
BA	240	231	210	231	231	219	77	128	126	-	2.257.258,80	80.010,00	2.337.268,80
BSB	76	73	69	73	73	69	22	40	40	-	708.105,04	26.289,00	732.394,04
CE	46	44	41	44	44	41	25	25	25	-	481.574,84	15.621,00	477.195,84
ES	59	58	52	58	58	55	13	31	31	-	190.977,88	371.233,00	562.210,88
GT	114	111	104	111	111	104	37	55	54	-	1.059.266,58	39.624,00	1.098.890,58
MA	72	71	67	71	71	67	30	42	41	-	715.031,88	25.527,00	740.558,88
MG	244	235	218	235	235	224	85	130	128	-	821.894,78	1.520.277,00	2.341.671,78
MS	48	48	47	48	48	59	16	33	33	-	494.464,92	17.907,00	512.371,92
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	-	589.709,10	21.717,00	621.426,10
NO	42	41	40	41	41	50	8	28	25	-	400.870,88	15.240,00	416.110,88
PA	81	80	73	80	80	73	27	42	42	-	788.216,74	27.813,00	796.029,74
PB	29	28	28	28	28	39	9	25	25	-	311.862,66	10.668,00	322.530,66
PE	79	73	73	73	73	89	28	47	47	-	767.201,88	27.813,00	795.014,88
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	-	581.815,88	20.955,00	602.770,88
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	-	109.829,00	995.137,18	1.104.766,18
RJ	278	259	231	259	259	232	41	127	126	-	818.751,72	1.636.322,40	2.453.074,12
RN	32	29	26	29	29	28	8	16	16	-	283.920,28	9.906,00	293.826,28
RS	250	248	222	248	248	222	60	124	123	-	140.550,00	2.204.062,00	2.344.612,00
SC	80	80	76	80	80	76	38	39	39	-	101.198,00	711.017,20	812.213,20
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	-	239.909,34	8.001,00	247.910,34
SPI	137	134	129	134	134	140	58	113	75	-	163.038,00	1.330.933,98	1.493.971,98
SPM	349	346	307	346	346	307	51	168	168	-	143.361,00	3.057.643,46	3.201.004,46
Novadata	1635	1584	0	1584	1584	1554	707	886	877	0	12.709.293,90		
Positivo	943	917	2301	917	917	848	0	499	460	0	12.193.529,22		
Total	2578	2501	2301	2501	2501	2402	707	1385	1337	0	24.902.823,12		

Faturamento Lote 2

1327
65

DR	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin	6kg	Laser	Zebra	30kg	50kg	Subtotal Contas	Total
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.1.01	-
AL	15	15	14	15	15	14	10	9	9	0	17.1.06	-
AM	45	45	38	45	45	38	13	21	21	0	16.1.01	77.580,00
BA	240	231	210	231	231	219	77	128	126	0	17.1.06	89.036,10
BSB	76	73	69	73	73	69	22	40	40	0	16.1.01	223.506,00
CE	46	44	41	44	44	41	25	25	25	0	17.1.06	204.879,30
ES	59	58	52	58	58	55	13	31	31	0	16.1.01	1.184.514,00
GT	114	111	104	111	111	104	37	55	54	0	17.1.06	1.152.752,60
MA	72	71	67	71	71	67	30	42	41	0	16.1.01	375.339,00
MG	244	235	218	235	235	224	65	130	128	0	17.1.06	357.055,04
MS	48	48	47	48	48	48	16	33	33	0	16.1.01	226.339,00
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	0	17.1.06	250.856,84
NO	42	41	40	41	41	50	8	26	25	0	16.1.01	296.616,00
PA	81	80	73	80	80	73	27	42	42	0	17.1.06	296.616,00
PB	29	28	28	28	28	39	9	25	25	0	16.1.01	250.856,84
PE	79	73	73	73	73	89	28	47	47	0	16.1.01	265.594,86
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	0	16.1.01	564.099,00
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	0	17.1.06	534.791,56
RJ	276	259	231	259	259	232	41	127	126	0	16.1.01	366.672,00
RN	32	29	26	29	29	28	8	16	16	0	17.1.06	373.886,88
RS	250	248	222	248	248	222	50	124	123	0	16.1.01	1.207.367,00
SC	80	80	76	80	80	76	36	39	39	0	17.1.06	1.134.304,76
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	0	16.1.01	262.323,00
SPI	137	134	129	134	134	140	58	113	75	0	17.1.06	250.048,92
SPM	349	346	307	346	346	307	51	168	168	0	16.1.01	326.475,00
Total	2578	2501	2301	2501	2501	2402	707	1385	1337	0	16.1.01	12.833.733,00
											17.1.06	12.069.090,12
												24.902.823,12

Incluindo as balanças e as laser do CHT		
Subtotal Contas	Total	
16.1.01	102.073,00	102.073,00
17.1.06		
16.1.01	83.636,00	172.672,10
17.1.06	89.036,10	
16.1.01	240.707,00	445.586,30
17.1.06	204.879,30	
16.1.01	1.184.514,00	2.337.266,60
17.1.06	1.152.752,60	
16.1.01	415.784,00	772.839,04
17.1.06	357.055,04	
16.1.01	297.738,00	548.594,84
17.1.06	250.856,84	
16.1.01	332.799,00	598.393,86
17.1.06	265.594,86	
16.1.01	588.450,00	1.123.241,56
17.1.06	534.791,56	
16.1.01	386.354,00	760.240,88
17.1.06	373.886,88	
16.1.01	1.329.122,00	2.463.426,76
17.1.06	1.134.304,76	
16.1.01	286.814,00	536.862,92
17.1.06	250.048,92	
16.1.01	326.475,00	621.426,10
17.1.06	294.951,10	
16.1.01	221.104,00	416.110,68
17.1.06	195.006,68	
16.1.01	407.018,00	798.029,74
17.1.06	389.011,74	
16.1.01	161.148,00	322.530,66
17.1.06	161.382,66	
16.1.01	396.392,00	795.014,66
17.1.06	398.622,66	
16.1.01	309.487,00	602.770,86
17.1.06	293.283,86	
16.1.01	556.500,00	1.104.786,18
17.1.06	548.266,18	
16.1.01	1.304.458,00	2.510.580,12
17.1.06	1.148.616,12	
16.1.01	149.065,00	293.826,28
17.1.06	144.761,28	
16.1.01	1.251.209,00	2.344.612,00
17.1.06	1.093.403,00	
16.1.01	407.741,00	812.213,20
17.1.06	404.472,20	
16.1.01	118.695,00	247.910,34
17.1.06	129.215,34	
16.1.01	700.340,00	1.493.971,98
17.1.06	793.631,98	
16.1.01	1.739.746,00	3.201.004,46
17.1.06	1.461.258,46	
16.1.01	13.920.343,00	25.989.433,12
17.1.06	12.069.090,12	

Faturamento - Lote 02
Distribuição por Conta Orçamentária
Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	16.1.01	17.1.06	Valor Empresa	Fatura	Valor Total
AC	Novadata Positivo	-	-	-	-	-
AL	Novadata Positivo	72.246,00 5.334,00	89.036,10 -	161.282,10 5.334,00	100002 0002	166.616,10
AM	Novadata Positivo	209.028,00 14.478,00	204.879,30 -	413.907,30 14.478,00	100003 0003	428.385,30
BA	Novadata Positivo	1.104.504,00 80.010,00	1.152.752,60 -	2.257.256,60 80.010,00	100004 0004	2.337.266,60
BSB	Novadata Positivo	349.050,00 26.289,00	357.055,04 -	706.105,04 26.289,00	100005 0005	732.394,04
CE	Novadata Positivo	210.718,00 15.621,00	250.856,84 -	461.574,84 15.621,00	100006 0006	477.195,84
ES	Novadata Positivo	- 296.616,00	190.977,86 74.617,00	190.977,86 371.233,00	100007 0007	562.210,86
GT	Novadata Positivo	524.475,00 39.624,00	534.791,56 -	1.059.266,56 39.624,00	100008 0008	1.098.890,56
MA	Novadata Positivo	341.145,00 25.527,00	373.886,88 -	715.031,88 25.527,00	100009 0009	740.558,88
MG	Novadata Positivo	- 1.207.367,00	821.394,76 312.910,00	821.394,76 1.520.277,00	100010 0010	2.341.671,76
MS	Novadata Positivo	244.416,00 17.907,00	250.048,92 -	494.464,92 17.907,00	100012 0012	512.371,92
MT	Novadata Positivo	304.758,00 21.717,00	294.951,10 -	599.709,10 21.717,00	100011 0011	621.426,10
NO	Novadata Positivo	205.864,00 15.240,00	195.006,68 -	400.870,68 15.240,00	100013 0013	416.110,68
PA	Novadata Positivo	379.205,00 27.813,00	389.011,74 -	768.216,74 27.813,00	100014 0014	796.029,74
PB	Novadata Positivo	150.480,00 10.668,00	161.382,66 -	311.862,66 10.668,00	100015 0015	322.530,66
PE	Novadata Positivo	368.579,00 27.813,00	398.622,66 -	767.201,66 27.813,00	100016 0017	795.014,66
PI	Novadata Positivo	288.532,00 20.955,00	293.283,86 -	581.815,86 20.955,00	100017 0018	602.770,86
PR	Novadata Positivo	- 556.500,00	109.629,00 438.637,18	109.629,00 995.137,18	100018 0016	1.104.766,18
RJ	Novadata Positivo	- 1.304.458,00	816.751,72 331.864,40	816.751,72 1.636.322,40	100019 0019	2.453.074,12
RN	Novadata Positivo	139.150,00 9.906,00	144.761,28 -	283.920,28 9.906,00	100020 0020	293.826,28
RS	Novadata Positivo	- 1.251.209,00	140.550,00 952.853,00	140.550,00 2.204.062,00	100021 0021	2.344.612,00
SC	Novadata Positivo	- 407.741,00	101.196,00 303.276,20	101.196,00 711.017,20	100022 0022	812.213,20
SE	Novadata Positivo	110.694,00 8.001,00	129.215,34 -	239.909,34 8.001,00	100023 0023	247.910,34
SPI	Novadata Positivo	- 700.340,00	163.038,00 630.593,98	163.038,00 1.330.933,98	100024 0024	1.493.971,98
SPM	Novadata Positivo	- 1.739.746,00	143.361,00 1.317.897,46	143.361,00 3.057.643,46	100025 0025	3.201.004,46
Total	Novadata Positivo	5.002.853,00 7.830.880,00	7.706.440,90 4.362.649,22	12.709.293,90 12.193.529,22	- -	24.902.823,12

Conta	16.1.01	17.1.06
Total	12.833.733,00	12.069.090,12

S

FIC Nº 1328

3665
DOC

Resumo das Quantidades Faturadas - Balanças Lote 2 Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de cód Barras	PIN	Balança de Correspondência - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	2.407,00			
AC	-	-	-	-	-	92	-	-	47,00	-	58.053,00	44.020,00	102.073,00
AL	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	6.056,00	-	6.056,00
AM	-	-	-	-	-	13	-	-	10	-	17.201,00	-	17.201,00
BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSB	-	-	-	-	-	36	-	-	19	-	40.445,00	-	40.445,00
CE	-	-	-	-	-	63	-	-	34	-	71.399,00	-	71.399,00
ES	-	-	-	-	-	31	-	-	16	-	-	36.183,00	36.183,00
GT	-	-	-	-	-	21	-	-	12	-	24.351,00	-	24.351,00
MA	-	-	-	-	-	13	-	-	13	-	19.682,00	-	19.682,00
MG	-	-	-	-	-	105	-	-	60	-	-	121.755,00	121.755,00
MS	-	-	-	-	-	20	-	-	13	-	24.491,00	-	24.491,00
MT	-	-	-	-	-	11	-	-	7	-	13.346,00	-	13.346,00
NO	-	-	-	-	-	6	-	-	3	-	6.603,00	-	6.603,00
PA	-	-	-	-	-	30	-	-	18	-	35.496,00	-	35.496,00
PB	-	-	-	-	-	8	-	-	4	-	8.804,00	-	8.804,00
PE	-	-	-	-	-	51	-	-	27	-	57.366,00	-	57.366,00
PI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	-	-	-	-	-	82	-	-	44	-	-	92.722,00	92.722,00
RJ	-	-	-	-	-	50	-	-	28	-	-	57.506,00	57.506,00
RN	-	-	-	-	-	22	-	-	13	-	25.865,00	-	25.865,00
RS	-	-	-	-	-	52	-	-	47	-	-	74.593,00	74.593,00
SC	-	-	-	-	-	30	-	-	19	-	-	36.323,00	36.323,00
SE	-	-	-	-	-	8	-	-	6	-	10.458,00	-	10.458,00
SPI	-	-	-	-	-	107	-	-	66	-	-	128.091,00	128.091,00
SPM	-	-	-	-	-	67	-	-	36	-	-	75.801,00	75.801,00
Novadata	0	0	0	0	0	358	0	0	210	0		419.616,00	
Positivo	0	0	0	0	0	564	0	0	338	0		666.994,00	
Total	0	0	0	0	0	922	0	0	548	0		1.086.610,00	

Dica 665

6629

Faturamento Balanças - Lote 01
Distribuição por Conta Orçamentária
Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	Conta 16.1.01	Conta 17.1.06	Valor Empresa	Fatura	Valor Total
AC	Novadata	58.053,00	-	58.053,00	100026	102.073,00
	Positivo	44.020,00	-	44.020,00	0026	
AL	Novadata	6.056,00	-	6.056,00	100027	6.056,00
	Positivo	-	-	-	-	
AM	Novadata	17.201,00	-	17.201,00	100028	17.201,00
	Positivo	-	-	-	-	
BA	Novadata	-	-	-	-	-
	Positivo	-	-	-	-	
BSB	Novadata	40.445,00	-	40.445,00	100029	40.445,00
	Positivo	-	-	-	-	
CE	Novadata	71.399,00	-	71.399,00	100030	71.399,00
	Positivo	-	-	-	-	
ES	Novadata	36.183,00	-	36.183,00	0027	36.183,00
	Positivo	-	-	-	-	
GT	Novadata	24.351,00	-	24.351,00	100031	24.351,00
	Positivo	-	-	-	-	
MA	Novadata	19.682,00	-	19.682,00	100032	19.682,00
	Positivo	-	-	-	-	
MG	Novadata	121.755,00	-	121.755,00	0028	121.755,00
	Positivo	-	-	-	-	
MS	Novadata	24.491,00	-	24.491,00	100033	24.491,00
	Positivo	-	-	-	-	
MT	Novadata	13.346,00	-	13.346,00	100034	13.346,00
	Positivo	-	-	-	-	
NO	Novadata	6.603,00	-	6.603,00	100035	6.603,00
	Positivo	-	-	-	-	
PA	Novadata	35.496,00	-	35.496,00	100036	35.496,00
	Positivo	-	-	-	-	
PB	Novadata	8.804,00	-	8.804,00	100037	8.804,00
	Positivo	-	-	-	-	
PE	Novadata	57.366,00	-	57.366,00	100038	57.366,00
	Positivo	-	-	-	-	
PI	Novadata	-	-	-	-	-
	Positivo	-	-	-	-	
PR	Novadata	92.722,00	-	92.722,00	0029	92.722,00
	Positivo	-	-	-	-	
RJ	Novadata	57.506,00	-	57.506,00	0030	57.506,00
	Positivo	-	-	-	-	
RN	Novadata	25.865,00	-	25.865,00	100039	25.865,00
	Positivo	-	-	-	-	
RS	Novadata	74.593,00	-	74.593,00	0031	74.593,00
	Positivo	-	-	-	-	
SC	Novadata	36.323,00	-	36.323,00	0032	36.323,00
	Positivo	-	-	-	-	
SE	Novadata	10.458,00	-	10.458,00	100040	10.458,00
	Positivo	-	-	-	-	
SPI	Novadata	128.091,00	-	128.091,00	0033	128.091,00
	Positivo	-	-	-	-	
SPM	Novadata	75.801,00	-	75.801,00	0034	75.801,00
	Positivo	-	-	-	-	
Total	Novadata	419.616,00	-	419.616,00	-	1.086.610,00
	Positivo	666.994,00	-	666.994,00	-	

Conta	16.1.01	17.1.06
Total	1.086.610,00	-

Nº 1330
 Doc. 3665 - 3



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0002

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua João Pessoa, 57 - Centro - Maceió - AL - Cep. 57000-000

Município: Maceió
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0004-56

Estado: AL
Inscr. Est. Nº 24.002.223-8

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR AL, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O

A RECEIÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O
VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 13/12/2002

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 5.334,00 ✓

Valor por extenso: (cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais)

S

Fis. Nº 1331

Doc 3665 - 3



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0003

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 117 - Centro - Manaus - AM - Cep. 69.002-970

Município: Manaus
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0003-75

Estado: AM
Inscr. Est. Nº 04.175.363-1

ve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR AM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13/12/2002

Jay

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 14.478,00 ✓

Valor por extenso: (quatorze mil, quatrocentos e setenta e oito reais)

5

Fls Nº 1332

3665 -

Doc



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0004

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Avenida Paulo VI, 190 - Pituba - Salvador - BA - Cep. 40.002-900

Município: Salvador
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0005-37

Estado: BA
Inscr. Est Nº 00.901.190

Envia(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR BA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13 / 12 / 02

[Assinatura]

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 80.010,00 ✓

Valor por extenso: (oitenta mil e dez reais)

3

Fls Nº 1333

3665 - 2

Doc



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0005

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: SHC/NORTE COM, LOC QUADRA - 201 Bloco - D Loja - 80 - Térreo - Brasília - DF - Cep. 70070-900

Município: Brasília
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0007-07

Estado: DF
Inscr. Est. Nº 07.333.821/002-05

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR BSB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13 / 12 / 02

[Assinatura]

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 26.289,00

Valor por extenso: (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais)

S

FIC Nº 1324

Duc. 3065



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0006

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Senador Alencar, 38 - Centro - Fortaleza - CE

Município: Fortaleza
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0010-02

Estado: CE
Inscr. Est. Nº 06.842.096-0

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR CE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 31/12/2002

[Assinatura]

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 15.621,00 ✓

Valor por extenso: (quinze mil, seiscentos e vinte e um reais)

Fatura Nº 1335

3665 - e

Doc



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0007

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 310 - Centro - Vitória - ES - Cep. 29002-900

Município: Vitória
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0012-66

Estado: ES
Inscr. Est. Nº 08.025.225-7

Preste(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR ES, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
COBRADO EM DOCUMENTO

O PREÇO UNITÁRIO MATERIAL E O
VALOR TOTAL EM DOCUMENTO

LA 13 12/2002

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 371.233,00

Valor por extenso: (trezentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e três reais)

Fis. Nº 1326

Doc. 3665 - 3



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0008

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Cívica, 11 1º Andar - Centro - Goiânia - GO - Cep. 74002-900

Município: Goiânia
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0013-47

Estado: GO
Inscr. Est. Nº 100.548.776

ve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR GT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
CORRESPONDENTE NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O
VALOR CORRESPONDENTE NESTE DOCUMENTO

EM 13 / 12 / 02

Jos

CARIMBO/ASS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 39.624,00

Valor por extenso: (trinta e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais)

Fls Nº 1337

Doc 3665



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0009

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç João Lisboa, 292 - Centro - São Luís - MA - Cep. 65002-900

Município: São Luís
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0034-71

Estado: MA
Inscr. Est. Nº 12.074.072.9

Envia-se(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR MA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13 / 12 / 02

[Assinatura]

CARIMBO ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 25.527,00

Valor por extenso: (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais)

S

Fis Nº 1338

Doc 3665



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0010

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Afonso Pena, 1270 - Belo Horizonte - MG - Cep. 30130-900


Município: Belo Horizonte
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0015-09

Estado: MG
Inscr. Est. Nº 062.014.462-0013

Deve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR MG, conforme relatório de notas fiscais em anexo.




Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 1.520.277,00

Valor por extenso: (um milhão, quinhentos e vinte mil, duzentos e setenta e sete reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0011

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç da República, 101 - Centro - Cuiabá - MT - Cep. 75005-970

Município: Cuiabá
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0016-90

Estado: MT
Inscr. Est. Nº 13.072.481.5

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR MT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTADO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 13/12/2002

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 21.717,00

Valor por extenso: (vinte e um mil, setecentos e dezessete reais)

Fil. Nº 1340

3665



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0012

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Calógeras, 2309 – Campo Grande – MS – Cep. 79.002-900

Município: Campo Grande
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0009-60

Estado: MS
Inscr. Est. Nº 28.079.808-3

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote – DR MS, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A ESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13 / 02 / 02

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 17.907,00

Valor por extenso: (dezesete mil, novecentos e sete reais)

5

1341

3665

Doc.



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0013

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Dutra, 2701 – Centro – Porto Velho – RO – Cep. 78.902-900

Município: Porto Velho
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0027-42

Estado: RO
Inscr. Est. Nº 10.102.819-3

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

.. presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote – DR NO, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13 / 12 / 02


[Assinatura]

CARIMBO ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL	
R\$	15.240,00

Valor por extenso: (quinze mil, duzentos e quarenta reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0014

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Vargas, 498 - Belém - PA - Cep. 66.017-970

Município: Belém
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0018-51

Estado: PA
Inscr. Est. Nº 15.063.283-5

serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR PA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
COBRADO NESTE DOCUMENTO

O PROCESSAMENTO DO MATERIAL E O
VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13/12/2002

Jay

CARIMBO ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 27.813,00

Valor por extenso: (vinte e sete mil, oitocentos e treze reais)

S

FIS. Nº 1343

3665 -

Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0015

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: BR 230, Km 24 - Cristo Redentor - João Pessoa - PB - Cep. 58.071-900

Município: João Pessoa
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0019-32

Estado: PB
Inscr. Est. Nº 16.074.550-0

Deve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR PB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.




Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 10.668,00

Valor por extenso: (dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0016

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua João Negrão, 1251 - Curitiba - PR - Cep. 80.002-900

Município: Curitiba
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0020-76

Estado: PR
Inscr. Est. Nº 101.209-72D

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR PR, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 31.12.2002

[Assinatura]

GARIMBO/ASS:

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 995.137,18

Valor por extenso: (novecentos e noventa e cinco mil, centro e trinta e sete reais e dezoito centavos)

S

FIB Nº 1345

3665

Doc _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0017

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Guararapes, 250 - Santo Antônio - Recife - PE - Cep. 50.010-900

Município: Recife
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0021-57

Estado: PE
Inscr. Est. Nº 18.1.001.0014360-5

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR PE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR PAGUELO NESTE DOCUMENTO

EM 13/12/2002

[Handwritten Signature]

CARIMBO ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 27.813,00 ^{27.813,00}

Valor por extenso: (vinte e sete mil, oitocentos e treze reais)

Nº 1346

3665

PI



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0018

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Antônio Freire, 1407 – Centro – Teresina – PI – Cep. 64.002-900


Município: Teresina
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0022-38

Estado: PI
Inscr. Est. Nº 19.301.813-6

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.


Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote – DR PI, conforme relatório de notas fiscais em anexo.



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 20.955,00

Valor por extenso: (vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0022

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Trajano, 199 - Ed. Oswaldo Sheer - Florianópolis - SC - Cep. 88.010-900

Município: Florianópolis
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0028-23

Estado: SC
Inscr. Est. Nº 250.254.700

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR SC, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESENTAÇÃO DO SEVÇO E O VALOR
CORRESPONDENTE ESTÃO CORRETOS

O RECEBIMENTO DO PAGAMENTO É O
CORRESPONDENTE

13 12 02

[Assinatura]

CARIMBO ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 711.017,20

Valor por extenso: (setecentos e onze mil, dezessete reais e vinte centavos)

1348

FIS. Nº

3665

Doc.



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0023

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Laranjeira, 229 - Centro - Aracaju - SE - Cep. 49.002-900

Município: Aracaju
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0032-00

Estado: SE
Inscr. Est. Nº 27.051.097-4

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR SE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13 / 12 / 02

[Assinatura]

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 8.001,00

Valor por extenso: (oito mil e um reais)

1349

Doc 3665



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0024

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Dom Pedro II, 4-55 - Centro - Bauru - SP

Município: Bauru
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/7101-51

Estado: SP
Inscr. Est Nº 209263.344.110

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR SPI, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
COLETADO EM PAGAMENTO

O FATURAMENTO TOTAL E O
PAGAMENTO

L. 13-12-2002

CARIMBO/ASS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 1.330.933,98

Valor por extenso: (um milhão, trezentos e trinta mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos)

FIS Nº 1350
3665
Doc _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0025

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - Cep. 05.311-900

Município: São Paulo
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0031-29

Estado: SP
Inscr. Est Nº 112.388.853.119

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR SPM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13/12/2002

CARIMBO/ASS.



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 3.057.643,46

Valor por extenso: (três milhões, cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos)

1351

Doc 3665 - 3



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100002

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua João Pessoa, 57 - Centro - Maceió - AL - Cep. 57000-000

Município: Maceió

Estado: AL

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0004-56

Inscr. Est. Nº 24.002.223-8

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR AL, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13/12/2002

CARIMBO ASS.

TOTAL

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

R\$ 161.282,10 ✓

Valor por extenso:

CENTO E SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS.

3

Fls. Nº 1352

3665

Doc



Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100003

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 117 - Centro - Manaus - AM - Cep. 69.002-970

Município: Manaus

Estado: AM

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0003-75

Inscr. Est. N° 04.175.363-1

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR AM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

A T E S T O
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 13 / 12 / 2002
<i>[Signature]</i>
CARIMBO/ASS.

TOTAL

R\$ 413.907,30 ✓

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E TREZE MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS. *****

Fis. N°	1353
Doc	3665 - 3



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100004

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Avenida Paulo VI, 190 - Pituba - Salvador - BA - Cep. 40.002-900

Município: Salvador
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0005-37

Estado: BA
Inscr. Est. Nº 00.901.190

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

Esta presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR BA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 13 / 12 / 2002
<i>[Assinatura]</i>
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL	
RS	2.257.256,60

Valor por extenso:

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS. *****

Fis. Nº	1354
Doc	3665 - 5



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100005

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: SHC/NORTE COM, LOC QUADRA - 201 Bloco - D Loja - 80 - Térreo - Brasília - DF - Cep. 70070-900

Município: Brasília

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0007-07

Estado: DF

Inscr. Est. Nº 07.333.821/002-05

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR BSB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 13 / 12 / 02
CARMEN/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 706.105,04

Valor por extenso:

SETECENTOS E SEIS MIL, CENTO E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS.

Fls. Nº	1355
Doc	3665



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100006

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Senador Alencar, 38 - Centro - Fortaleza - CE

Município: Fortaleza
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0010-02

Estado: CE
Inscr. Est. Nº 06.842.096-0

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR CE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O PREÇO DO MATERIAL E O VALOR DESSE NESTE DOCUMENTO

EM 13/12/2002

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 461.574,84

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS. *****

Fls Nº 1356

3665 - 5

Doc



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100007

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 310 - Centro - Vitória - ES - Cep. 29002-900

Município: Vitória

Estado: ES

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0012-66

Inscr. Est. Nº 08.025.225-7

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR ES, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR CORRESPONDENTE DO DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	O MATERIAL E O VALOR DESTE DOCUMENTO
EM 13/12/2002	
<i>[Assinatura]</i>	
CARIMBO/ASS.	

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 190.977,86

Valor por extenso:

CENTO E NOVENTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS. *****

1357
3665
Doc



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100008

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Cívica, 11 1º Andar - Centro - Goiânia - GO - Cep. 74002-900

Município: Goiânia

Estado: GO

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0013-47

Inscr. Est. Nº 100.548.776

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR GT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13 / 12 / 02

[Assinatura]

CARIMBO ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 1.059.266,56

Valor por extenso:

HUM MILHÃO E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS. *****

Fls Nº 1358

3665

Doc: _____



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100009

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç João Lisboa, 292 - Centro - São Luís - MA - Cep. 65002-900

Município: São Luís
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0034-71


Estado: MA
Inscr. Est. Nº 12.074.072.9

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR MA, conforme relatório de notas fiscais em anexo

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO


BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 715.031,88

Valor por extenso:

SETECENTOS E QUINZE MIL E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS





Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100010

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Afonso Pena, 1270 - Belo Horizonte - MG - Cep. 30130-900

Município: Belo Horizonte
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0015-09

Estado: MG
Inscr. Est. Nº 062.014.462-0013

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR MG, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

A ACEPÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13/12/2002

[Assinatura]

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 821.394,76

Valor por extenso:

OITOCENTOS E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS. *****

FIS Nº 1360

3665 -

Duc



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100011

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç da República, 101 - Centro - Cuiabá - MT - Cep. 75005-970

Município: Cuiabá
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0016-90

Estado: MT
Inscr. Est. Nº 13.072.481.5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR MT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTADO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13/12/2002

CARIMBO/ASS.

CARIMBO/ASS.

ATESTADO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 12/12/2002

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 599.709,10

Valor por extenso:

QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS.

Doc 1361

3665



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100012

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12
Inscr. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Calógeras, 2309 - Campo Grande - MS - Cep. 79.002-900

Município: Campo Grande
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0009-60


Estado: MS
Inscr. Est. Nº 28.079.808-3

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR MS, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 494.464,92

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS. *****





Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100013

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Dutra, 2701 - Centro - Porto Velho - RO - Cep. 78.902-900

Município: Porto Velho

Estado: RO

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0027-42

Inscr. Est. Nº 10.102.819-3

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR NO, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13 DE 12 DE 02

[Assinatura]

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 400.870,68

Valor por extenso:

QUATROCENTOS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

FIS Nº 1363

Doc 3665



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100014

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Vargas, 498 - Belém - PA - Cep. 66.017-970

Município: Belém

Estado: PA

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0018-51

Inscr. Est. Nº 15.063.283-5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR PA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 13/12/2002
<i>[Assinatura]</i>
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 768.216,74 ✓

Valor por extenso:

SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZESEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS. *****

ROSC 10/2105 - Gov. CPIM - CORREIOS

Fls: -

1364

3665

Doc: -



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100015

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: BR 230, Km 24 - Cristo Redentor - João Pessoa - PB - Cep. 58.071-900

Município: João Pessoa

Estado: PB

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0019-32

Inscr. Est. Nº 16.074.550-0

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR PB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3




Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 311.862,66 ✓

Valor por extenso:

TREZENTOS E ONZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS. *****





Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100016

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Guararapes, 250 - Santo Antônio - Recife - PE - Cep. 50.010-900

Município: Recife

Estado: PE

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0021-57

Inscr. Est. Nº 18.1.001.0014360-5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias


A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR PE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3




Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 767.201,66 ✓

Valor por extenso:

SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS. *****





Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100017

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Antônio Freire, 1407 - Centro - Teresina - PI - Cep. 64.002-900

Município: Teresina
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0022-38

Estado: PI
Inscr. Est. N° 19.301.813-6

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR PI, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 581.815,86 ✓

Valor por extenso:

QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS. *****





Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100018

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua João Negrão, 1251 - Curitiba - PR - Cep. 80.002-900

Município: Curitiba
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0020-76


Estado: PR
Inscr. Est. Nº 101.209-72D

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR PR, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3




Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 109.629,00 ✓

Valor por extenso:

CENTO E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS. *****





Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100022

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Trajano, 199 - Ed. Oswaldo Sheer - Florianópolis - SC - Cep. 88.010-900

Município: Florianópolis
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0028-23


Estado: SC
Inscr. Est. N° 250.254.700

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR SC, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO


BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 101.196,00

Valor por extenso:

CENTO E UM MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS. *****





Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100023

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Laranjeira, 229 - Centro - Aracaju - SE - Cep. 49.002-900

Município: Aracaju
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0032-00

Estado: SE
Inscr. Est. Nº 27.051.097-4

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR SE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 13 / 12 2002

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 239.909,34

Valor por extenso:

DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS. *****

1370

3665 - 2



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100025

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - Cep. 05.311-900

Município: São Paulo
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0031-29

Estado: SP
Inscr. Est. Nº 112.388.853.119

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
12.12.02	12.01.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 2º lote - DR SPM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3



TOTAL
R\$ 143.361,00


Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

Valor por extenso:

CENTO E QUARENTA E TRES MIL, TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS. *****



PAGAMENTO DO 3º LOTE





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 - 004/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

523

Assunto: Faturas do Lote 03

Brasília, DF, 21 de janeiro de 2003.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas do Contrato ECT nr. 11.346/2002, referentes à implantação dos equipamentos do lote 03, bem como os respectivos termos de aceite e cópias das notas fiscais.

O montante dos pagamentos é de R\$24.695.140,54 (vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta reais e cinqüenta e quatro centavos), cujo termo de aceite geral é datado de 21/01/2003.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

Anexo: Faturas, Termos de Aceite e Cópias de NFs

JEA\

Fic. N°	1373
Doc	3665 - 5

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: CENTRAPG/DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM-2151/2003

Ref.: Contrato nº 10.346/2002



ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento

**Sistema de
Pagamento a
Fornecedor a
Valor Presente
- SPFVP**

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2002.

Estamos encaminhando em anexo, as **Faturas nºs 100041 a 100064**, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, e as **Faturas nºs 0035 a 0058**, emitidas pela Positivo Informática Ltda, **relacionadas no anexo desta CI**, devidamente atestadas, **para pagamento**, referente ao investimento (aquisição de micros, periféricos e balanças) do terceiro lote, conforme estabelecido no subitem 6.1, Cláusula Sexta, Do Pagamento, do contrato supramencionado, no valor total de R\$ 24.695.140,54 (vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos).

As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento no **dia 21/01/2003**.

Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 21/01/2003, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30 (trinta) dias após a aceitação, conforme previsto no subitem 6.1 do contrato, ou seja, 20/02/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Em anexo, encaminhamos Extratos das Implantações nas Diretorias Regionais, nos quais constam os números de todas as notas fiscais e os valores dos equipamentos entregues e quadro consolidado com o quantitativo dos equipamentos do terceiro lote.

Atenciosamente,

Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material – DECAM

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

C/c: GRUPO DE TRABALHO – 147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)



II - Ramal 2794/1567

C: DOCUMENTOS Isaias -DECAM DOCUMENTOS- 2003 CI CI-2151 - CENTRAPG-DEGEF-
Pagto.Novadata.11346-02-LOTE 3.doc

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**


TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXOS - 3º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo.

Brasília, DF, 21 de janeiro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.008-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-229/2002

Fl. Nº	1375
Data	3665

Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 3 , Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência - 0kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	26	25	24	25	25	38	4	21	-	-	265.982,04	9.144,00	275.126,04
AM	47	47	46	47	47	81	-	-	-	-	498.656,38	17.526,00	516.182,38
BA	86	86	86	86	86	112	-	-	-	-	966.122,44	32.766,00	998.888,44
BSB	99	98	85	96	96	37	-	-	-	-	892.526,48	32.385,00	924.911,48
CE	96	96	91	96	96	37	-	-	-	-	999.227,84	34.671,00	1.022.898,84
ES	34	34	34	34	34	41	-	29	29	-	56.220,00	348.989,36	405.209,36
GT	106	106	104	106	106	89	-	86	-	-	25.462,24	39.624,00	1.165.076,24
MA	66	66	66	66	66	80	-	-	-	-	1.1070,64	50.783,00	661.853,64
MG	318	314	298	314	314	408	-	233	233	-	210.625,00	3.134.939,72	3.345.764,72
MS	30	30	30	30	30	38	-	23	-	-	326.927,20	11.430,00	337.357,20
MT	15	15	15	15	15	30	-	-	-	-	163.548,10	5.715,00	169.263,10
NO	38	38	37	38	38	6	-	-	-	-	308.125,52	14.097,00	399.222,52
PA	122	122	118	122	122	182	-	83	-	-	256.615,88	44.958,00	1.300.773,88
PB	33	33	32	33	33	56	-	57	-	-	983.377,82	12.192,00	375.569,82
PE	113	112	108	112	112	166	-	87	-	-	125.400,02	41.148,00	1.168.548,02
PI	63	63	63	63	63	108	-	88	-	-	680.779,02	24.003,00	704.782,02
PR	244	243	232	243	243	259	-	135	135	-	210.625,00	2.235.591,76	2.446.416,76
RJ	164	158	147	158	158	152	-	83	83	-	134.928,00	1.439.411,56	1.574.339,56
RN	90	90	87	90	90	156	-	84	84	-	966.004,60	33.147,00	1.001.151,60
RS	143	143	132	143	143	165	-	87	87	-	96.386,00	1.345.410,22	1.443.795,22
SC	164	164	140	164	164	144	-	80	79	-	87.141,00	1.442.793,56	1.529.934,56
SE	22	22	22	22	22	31	-	19	19	-	249.376,88	8.382,00	257.758,88
SPI	153	149	138	149	149	158	-	84	84	-	95.574,00	1.381.434,62	1.477.008,62
SPM	129	129	113	129	129	113	-	62	62	-	81.642,00	1.133.445,66	1.195.287,66

Novadata	1052	1047	9	1047	1047	86	-	-	-	-	-	11.821.153,08	-
Positivo	1349	1334	2248	1334	1334	1440	0	793	823	0	-	12.873.987,46	-
Total	2401	2381	2248	2381	2381	2994	53	1622	1821	0	-	24.695.140,54	-

Faturamento - Lote 03
Distribuição por Conta Orçamentária
Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	16.1.01	17.1.06	Valor Empresa	Fatura	Valor Total
AC	Novadata	-	-	-	-	-
	Positivo	-	-	-	-	-
AL	Novadata	136.135,00	129.847,04	265.982,04	100041	275.126,04
	Positivo	9.144,00	-	9.144,00	0035	
AM	Novadata	263.294,00	235.362,38	498.656,38	100042	516.182,38
	Positivo	17.526,00	-	17.526,00	0036	
BA	Novadata	52.055,00	514.067,44	566.122,44	100043	998.888,44
	Positivo	32.766,00	-	32.766,00	0037	
BSB	Novadata	163.654,00	228.872,46	392.526,46	100044	924.911,46
	Positivo	32.385,00	-	32.385,00	0038	
CE	Novadata	519.463,00	174.764,84	694.227,84	100045	1.022.898,84
	Positivo	34.671,00	-	34.671,00	0039	
ES	Novadata	-	56.220,00	56.220,00	100046	405.209,36
	Positivo	190.190,00	158.799,36	348.989,36	0040	
GT	Novadata	607.861,00	274.580,24	882.441,24	100047	1.365.076,24
	Positivo	39.624,00	-	39.624,00	0041	
MA	Novadata	605.255,00	110.816,64	716.071,64	100048	805.853,64
	Positivo	50.783,00	-	50.783,00	0042	
MG	Novadata	-	210.825,00	210.825,00	100049	3.345.764,72
	Positivo	1.741.731,00	1.393.208,72	3.134.939,72	0043	
MS	Novadata	-	11.430,00	11.430,00	100051	337.357,20
	Positivo	11.430,00	-	11.430,00	0044	
MT	Novadata	61.200,00	163.568,10	224.768,10	100050	169.283,10
	Positivo	5.715,00	-	5.715,00	0045	
NO	Novadata	194.067,00	190.158,52	384.225,52	100052	389.222,52
	Positivo	14.097,00	-	14.097,00	0046	
PA	Novadata	60.783,00	395.032,88	455.815,88	100053	1.300.773,88
	Positivo	44.958,00	-	44.958,00	0047	
PB	Novadata	125.516,00	177.861,82	303.377,82	100054	376.569,82
	Positivo	12.192,00	-	12.192,00	0048	
PE	Novadata	503.105,00	528.295,02	1.031.400,02	100055	1.166.548,02
	Positivo	41.148,00	-	41.148,00	0049	
PI	Novadata	352.972,00	427.807,02	780.779,02	100056	704.782,02
	Positivo	24.003,00	-	24.003,00	0050	
PR	Novadata	-	210.825,00	210.825,00	100057	2.446.416,76
	Positivo	1.271.967,00	963.624,76	2.235.591,76	0051	
RJ	Novadata	-	134.928,00	134.928,00	100058	1.574.339,56
	Positivo	810.354,00	629.057,56	1.439.411,56	0052	
RN	Novadata	197.750,00	160.254,60	358.004,60	100059	1.001.151,60
	Positivo	33.147,00	-	33.147,00	0053	
RS	Novadata	-	98.385,00	98.385,00	100060	1.443.795,22
	Positivo	761.693,00	583.717,22	1.345.410,22	0054	
SC	Novadata	-	87.141,00	87.141,00	100061	1.629.934,56
	Positivo	820.957,00	621.836,56	1.442.793,56	0055	
SE	Novadata	117.048,00	131.428,88	248.476,88	100062	257.758,88
	Positivo	8.382,00	-	8.382,00	0056	
SPI	Novadata	-	95.674,00	95.674,00	100063	1.477.008,62
	Positivo	778.763,00	602.671,62	1.381.434,62	0057	
SPM	Novadata	-	61.842,00	61.842,00	100064	1.195.287,66
	Positivo	646.549,00	486.896,66	1.133.445,66	0058	
Total	Novadata	5.579.457,00	6.241.696,08	11.821.153,08	-	24.695.140,54
	Positivo	7.434.175,00	5.439.812,46	12.873.987,46	-	

Conta	16.1.01	17.1.06
Total	13.013.632,00	11.681.508,54

Nº 1377
3665
Doc

Faturamento Lote 3

DR	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin	6kg	Laser	Zebra	30kg	50kg	Subtotal Contas	Total
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.1.01 17.1.06	- -
AL	26 68.066,04	25 2.375,00	24 1.724,00	25 33.026,00	25 2.250,00	39 2.250,00	4 1.122,00	21 50.547,00	21 1.570,00	0	16.1.01 17.1.06	145.279,00 129.847,04
AM	47 123.024,38	47 9.289,00	46 2.250,00	47 23.810,00	47 1.244,00	81 1.244,00	4 1.122,00	42 1.098,00	42 1.098,00	0	16.1.01 17.1.06	280.820,00 235.362,38
BA	86 226.108,44	86 15.082,00	86 2.768,00	86 13.778,00	86 27.534,00	112 17.244,00	42 18.082,00	71 70.897,00	71 2.170,00	0	16.1.01 17.1.06	484.821,00 514.067,44
BSB	99 259.136,46	96 18.195,00	85 3.850,00	96 27.008,00	96 2.224,00	97 1.122,00	15 2.250,00	53 7.570,00	53 1.570,00	0	16.1.01 17.1.06	496.039,00 428.872,46
CE	96 251.283,84	96 61.952,00	91 34.671,00	96 127.008,00	96 64.224,00	137 19.411,00	11 30.920,00	80 2.560,00	80 6.160,00	0	16.1.01 17.1.06	548.134,00 474.764,84
ES	34 88.998,36	34 5.736,00	34 2.954,00	34 44.982,00	34 2.748,00	41 2.748,00	20 5.622,00	29 6.982,00	29 6.982,00	0	16.1.01 17.1.06	190.190,00 215.019,36
GT	106 277.459,24	106 178.822,00	104 39.824,00	106 40.238,00	106 10.914,00	189 12.243,00	4 1.122,00	98 5.882,00	98 1.942,00	0	16.1.01 17.1.06	640.487,00 524.589,24
MA	66 172.767,64	66 11.342,00	66 25.146,00	66 17.318,00	66 1.154,00	80 1.154,00	20 3.222,00	34 1.154,00	34 1.154,00	0	16.1.01 17.1.06	351.038,00 310.815,64
MG	318 832.377,72	314 529.718,00	298 13.538,00	314 16.422,00	314 210.068,00	408 2.250,00	75 10.825,00	233 30.831,00	233 2.897,00	0	16.1.01 17.1.06	1.741.731,00 1.604.033,72
MS	30 78.526,20	30 30.610,00	30 11.430,00	30 39.690,00	30 20.070,00	38 2.080,00	13 3.654,00	23 5.349,00	23 6.024,00	0	16.1.01 17.1.06	166.927,00 170.430,20
MT	15 39.263,10	15 25.305,00	15 7.715,00	15 19.845,00	15 10.635,00	30 12.050,00	0 1.122,00	15 3.610,00	15 2.740,00	0	16.1.01 17.1.06	93.915,00 75.368,10
NO	38 99.466,52	38 2.841,06,00	37 4.097,00	38 50.274,00	38 25.422,00	49 33.083,00	10 2.250,00	26 2.582,00	26 1.502,00	0	16.1.01 17.1.06	209.064,00 190.158,52
PA	122 319.339,88	122 208.814,00	118 4.958,00	122 81.406,00	122 61.618,00	182 12.034,00	22 16.194,00	93 23.837,00	93 2.917,00	0	16.1.01 17.1.06	695.741,00 605.032,88
PB	33 88.378,82	33 5.567,00	32 2.192,00	33 43.859,00	33 22.077,00	56 1.770,00	6 1.656,00	31 7.819,00	31 5.570,00	0	16.1.01 17.1.06	197.708,00 177.861,82
PE	113 285.782,02	112 188.944,00	108 31.148,00	112 45.178,00	112 74.628,00	168 1.122,00	12 3.732,00	83 2.560,00	83 2.560,00	0	16.1.01 17.1.06	637.253,00 529.295,02
PI	63 164.905,02	63 108.281,00	63 2.003,00	63 33.349,00	63 2.147,00	109 3.300,00	10 2.250,00	56 2.250,00	56 2.250,00	0	16.1.01 17.1.06	376.975,00 327.807,02
PR	244 638.679,76	243 408.941,00	232 39.270,00	243 21.489,00	243 22.567,00	259 10.220,00	75 10.220,00	135 3.300,00	135 3.300,00	0	16.1.01 17.1.06	1.271.967,00 1.174.449,76
RJ	164 429.276,56	158 288.548,00	147 25.007,00	158 309.034,00	158 105.702,00	152 10.220,00	48 12.192,00	83 3.300,00	83 3.300,00	0	16.1.01 17.1.06	810.354,00 763.985,56
RN	90 235.578,60	90 151.830,00	87 33.142,00	90 19.070,00	90 50.210,00	156 10.220,00	8 22.488,00	84 2.250,00	84 2.250,00	0	16.1.01 17.1.06	540.897,00 460.254,60
RS	143 374.308,22	143 241.241,00	132 50.292,00	143 39.189,00	143 95.667,00	165 11.550,00	35 98.385,00	87 3.300,00	87 3.300,00	0	16.1.01 17.1.06	761.693,00 682.102,22
SC	164 429.276,56	164 276.666,00	140 53.340,00	164 216.972,00	164 109.718,00	144 10.220,00	31 87.140,00	80 2.560,00	79 3.300,00	0	16.1.01 17.1.06	820.957,00 708.977,56
SE	22 57.585,88	22 4.112,00	22 1.000,00	22 10.000,00	22 10.000,00	31 1.122,00	10 1.122,00	19 1.122,00	19 1.122,00	0	16.1.01 17.1.06	126.330,00 131.428,88
SPI	153 408.933,22	149 1.122,00	138 1.122,00	149 1.122,00	149 1.122,00	158 1.122,00	34 1.122,00	84 1.122,00	84 1.122,00	0	16.1.01 17.1.06	778.763,00 698.245,62
SRM	129 331.662,66	129 72.423,00	113 3.300,00	129 20.667,00	129 3.300,00	113 1.122,00	22 1.122,00	62 1.122,00	62 1.122,00	0	16.1.01 17.1.06	646.549,00 548.738,66
Total	2401 3.287.713,54	2381 1.010.747,00	2248 2.288,00	2381 10.063,00	2381 22.298,00	2994 18.300,00	531 2.241,00	1622 2.250,00	1621 2.250,00	0	16.1.01 17.1.06	13.013.632,00 11.681.508,54

Doc. 3065



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 – 004/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

523


Assunto: Faturas do Lote 03

Brasília, DF, 21 de janeiro de 2003.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas do Contrato ECT nr. 11.346/2002, referentes à implantação dos equipamentos do lote 03, bem como os respectivos termos de aceite e cópias das notas fiscais.

O montante dos pagamentos é de R\$24.695.140,54 (vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta reais e cinqüenta e quatro centavos), cujo termo de aceite geral é datado de 21/01/2003.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

Anexo: Faturas, Termos de Aceite e Cópias de NFs

JEA1

File N°	1379
Doc.	3665 - 1111

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXOS - 3º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo.

Brasília, DF, 21 de janeiro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-229/2002

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI -- CORREIOS
Fls. <u>1380</u>
3665 -
Doc: _____

Faturamento - Lote 03
Distribuição por Conta Orçamentária
Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	16.1.01	17.1.06	Valor Empresa	Fatura	Valor Total
AC	Novadata Positivo	-	-	-	-	-
AL	Novadata Positivo	136.135,00 9.144,00	129.847,04 -	265.982,04 9.144,00	100041 0035	275.126,04
AM	Novadata Positivo	263.294,00 17.526,00	235.362,38 -	498.656,38 17.526,00	100042 0036	516.182,38
BA	Novadata Positivo	452.055,00 32.766,00	514.067,44 -	966.122,44 32.766,00	100043 0037	998.888,44
BSB	Novadata Positivo	463.654,00 32.385,00	428.872,46 -	892.526,46 32.385,00	100044 0038	924.911,46
CE	Novadata Positivo	513.463,00 34.671,00	474.764,84 -	988.227,84 34.671,00	100045 0039	1.022.898,84
ES	Novadata Positivo	190.190,00	56.220,00 158.799,36	56.220,00 348.989,36	100046 0040	405.209,36
GT	Novadata Positivo	600.863,00 39.624,00	524.589,24 -	1.125.452,24 39.624,00	100047 0041	1.165.076,24
MA	Novadata Positivo	300.255,00 50.783,00	310.815,64 -	611.070,64 50.783,00	100048 0042	661.853,64
MG	Novadata Positivo	1.741.731,00	210.825,00 1.393.208,72	210.825,00 3.134.939,72	100049 0043	3.345.764,72
MS	Novadata Positivo	155.497,00 11.430,00	170.430,20 -	325.927,20 11.430,00	100051 0044	337.357,20
MT	Novadata Positivo	88.200,00 5.715,00	75.368,10 -	163.568,10 5.715,00	100050 0045	169.283,10
NO	Novadata Positivo	194.967,00 14.097,00	190.158,52 -	385.125,52 14.097,00	100052 0046	399.222,52
PA	Novadata Positivo	650.783,00 44.958,00	605.032,88 -	1.255.815,88 44.958,00	100053 0047	1.300.773,88
PB	Novadata Positivo	185.516,00 12.192,00	177.861,82 -	363.377,82 12.192,00	100054 0048	375.569,82
PE	Novadata Positivo	596.105,00 41.148,00	529.295,02 -	1.125.400,02 41.148,00	100055 0049	1.166.548,02
PI	Novadata Positivo	352.972,00 24.003,00	327.807,02 -	680.779,02 24.003,00	100056 0050	704.782,02
PR	Novadata Positivo	1.271.967,00	210.825,00 963.624,76	210.825,00 2.235.591,76	100057 0051	2.446.416,76
RJ	Novadata Positivo	810.354,00	134.928,00 629.057,56	134.928,00 1.439.411,56	100058 0052	1.574.339,56
RN	Novadata Positivo	507.750,00 33.147,00	480.254,60 -	968.004,60 33.147,00	100059 0053	1.001.151,60
RS	Novadata Positivo	761.693,00	98.385,00 583.717,22	98.385,00 1.345.410,22	100060 0054	1.443.795,22
SC	Novadata Positivo	820.957,00	87.141,00 621.836,56	87.141,00 1.442.793,56	100061 0055	1.529.934,56
SE	Novadata Positivo	117.948,00 8.382,00	131.428,88 -	249.376,88 8.382,00	100062 0056	257.758,88
SPI	Novadata Positivo	778.763,00	95.574,00 602.671,62	95.574,00 1.381.434,62	100063 0057	1.477.008,62
SPM	Novadata Positivo	646.549,00	61.842,00 486.896,66	61.842,00 1.133.445,66	100064 0058	1.195.287,66
Total	Novadata Positivo	5.579.457,00 7.434.175,00	6.241.696,08 5.439.812,46	11.821.153,08 12.873.987,46	- -	24.695.140,54

Conta	16.1.01	17.1.06
Total	13.013.632,00	11.681.508,54

Nº 1381
3665 - 2
Doc

Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 3 Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência a - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	26	25	24	25	25	39	4	21	21	-	265.982,04	9.144,00	275.126,04
AM	47	47	46	47	47	81	4	42	42	-	498.656,38	17.526,00	516.182,38
BA	86	86	86	86	86	112	42	71	71	-	966.122,44	32.766,00	998.888,44
BSB	99	96	85	96	96	97	16	53	53	-	892.526,46	32.385,00	924.911,46
CE	96	96	91	96	96	137	11	80	80	-	988.227,84	34.671,00	1.022.898,84
ES	34	34	34	34	34	41	20	29	29	-	56.220,00	348.989,36	405.209,36
GT	106	106	104	106	106	189	4	98	98	-	1.125.452,24	39.624,00	1.165.076,24
MA	66	66	66	66	66	80	20	34	34	-	611.070,64	50.783,00	661.853,64
MG	318	314	298	314	314	408	75	233	233	-	210.825,00	3.134.939,72	3.345.764,72
MS	30	30	30	30	30	38	13	23	23	-	325.927,20	11.430,00	337.357,20
MT	15	15	15	15	15	30	0	15	15	-	183.568,10	5.715,00	189.283,10
NO	38	38	37	38	38	49	10	26	26	-	385.125,52	14.097,00	399.222,52
PA	122	122	118	122	122	182	22	93	93	-	1.265.815,88	44.958,00	1.310.773,88
PB	33	33	32	33	33	56	6	31	31	-	383.377,82	12.192,00	395.569,82
PE	113	112	108	112	112	168	12	83	83	-	1.125.400,02	41.148,00	1.166.548,02
PI	63	63	63	63	63	109	10	56	56	-	680.779,02	24.003,00	704.782,02
PR	244	243	232	243	243	259	75	135	135	-	210.825,00	2.235.591,76	2.446.416,76
RJ	164	158	147	158	158	152	48	83	83	-	134.928,00	1.439.411,56	1.574.339,56
RN	90	90	87	90	90	156	8	84	84	-	968.004,60	33.147,00	1.001.151,60
RS	143	143	132	143	143	165	35	87	87	-	98.385,00	1.345.410,22	1.443.795,22
SC	164	164	140	164	164	144	31	80	79	-	87.141,00	1.442.793,56	1.529.934,56
SE	22	22	22	22	22	31	10	19	19	-	249.376,88	8.382,00	257.758,88
SPI	153	149	138	149	149	158	34	84	84	-	95.574,00	1.381.434,62	1.477.008,62
SPM	129	129	113	129	129	113	22	62	62	-	61.842,00	1.133.445,66	1.195.287,66
Novadata	1052	1047	0	1047	1047	1554	531	829	798	0		11.821.153,08	
Positivo	1349	1334	2248	1334	1334	1440	0	793	823	0		12.873.987,46	
Total	2401	2381	2248	2381	2381	2994	531	1622	1621	0		24.695.140,54	

Doc 3665 - 38

Faturamento Lote 3

DR	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin	6kg	Laser	Zebra	30kg	50kg	Subtotal Contas		Total
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.1.01	-	
											17.1.06	-	
AL	26	25	24	25	25	39	4	21	21	0	16.1.01	145.279,00	275.126,04
	68.056,04	42.175,00	9.144,00	33.075,00	16.725,00	26.793,00	11.244,00	50.547,00	17.367,00	-	17.1.06	129.847,04	
AM	47	47	46	47	47	81	4	42	42	0	16.1.01	280.820,00	518.182,38
	123.024,38	79.289,00	17.526,00	62.181,00	31.443,00	55.647,00	11.244,00	101.094,00	34.734,00	-	17.1.06	235.362,38	
BA	86	86	86	86	86	112	42	71	71	0	16.1.01	484.821,00	998.888,44
	225.108,44	145.082,00	32.766,00	113.778,00	57.534,00	76.944,00	118.062,00	170.897,00	58.717,00	-	17.1.06	514.067,44	
BSB	99	96	85	96	96	97	15	53	53	0	16.1.01	496.039,00	924.911,46
	259.136,46	161.952,00	32.385,00	127.008,00	64.224,00	66.639,00	42.165,00	127.571,00	43.831,00	-	17.1.06	428.872,46	
CE	96	96	91	96	96	137	11	80	80	0	16.1.01	548.134,00	1.022.896,84
	251.283,84	161.952,00	34.671,00	127.008,00	64.224,00	94.119,00	30.921,00	192.560,00	66.160,00	-	17.1.06	474.764,84	
ES	34	34	34	34	34	41	20	29	29	0	16.1.01	190.190,00	408.209,36
	88.996,36	57.358,00	12.954,00	44.982,00	22.746,00	28.167,00	56.220,00	69.803,00	23.983,00	-	17.1.06	215.019,36	
GT	106	106	104	106	106	189	4	98	98	0	16.1.01	640.487,00	1.185.076,24
	277.459,24	178.822,00	39.624,00	140.238,00	70.914,00	129.843,00	11.244,00	235.886,00	81.046,00	-	17.1.06	524.589,24	
MA	66	66	66	66	66	80	20	34	34	0	16.1.01	351.038,00	681.853,64
	172.757,64	111.342,00	25.146,00	87.318,00	44.154,00	54.960,00	56.220,00	81.838,00	28.118,00	-	17.1.06	310.815,64	
MG	318	314	298	314	314	408	75	233	233	0	16.1.01	1.741.731,00	3.346.764,72
	832.377,72	529.718,00	113.538,00	415.422,00	210.066,00	280.296,00	210.825,00	560.831,00	192.691,00	-	17.1.06	1.604.033,72	
MS	30	30	30	30	30	38	13	23	23	0	16.1.01	166.927,00	337.357,20
	78.526,20	50.610,00	11.430,00	39.690,00	20.070,00	26.106,00	36.543,00	55.361,00	19.021,00	-	17.1.06	170.430,20	
MT	15	15	15	15	15	30	0	15	15	0	16.1.01	93.915,00	168.283,10
	39.263,10	25.305,00	5.715,00	19.845,00	10.035,00	20.610,00	-	36.105,00	12.405,00	-	17.1.06	75.368,10	
NO	38	38	37	38	38	49	10	26	26	0	16.1.01	209.064,00	399.222,52
	99.466,52	64.106,00	14.097,00	50.274,00	25.422,00	33.663,00	28.110,00	62.582,00	21.502,00	-	17.1.06	190.158,52	
PA	122	122	118	122	122	182	22	93	93	0	16.1.01	695.741,00	1.300.773,88
	319.339,88	205.814,00	44.958,00	161.406,00	81.618,00	125.034,00	61.842,00	223.851,00	76.911,00	-	17.1.06	605.032,88	
PB	33	33	32	33	33	56	6	31	31	0	16.1.01	197.708,00	375.569,82
	86.378,82	55.671,00	12.192,00	43.659,00	22.077,00	38.472,00	16.866,00	74.617,00	25.637,00	-	17.1.06	177.861,82	
PE	113	112	108	112	112	168	12	83	83	0	16.1.01	637.253,00	1.166.648,02
	295.782,02	188.944,00	41.148,00	148.176,00	74.928,00	115.416,00	33.732,00	199.781,00	68.641,00	-	17.1.06	529.295,02	
PI	63	63	63	63	63	109	10	56	56	0	16.1.01	376.975,00	764.782,02
	164.905,02	106.281,00	24.003,00	83.349,00	42.147,00	74.883,00	28.110,00	134.792,00	46.312,00	-	17.1.06	327.807,02	
PR	244	243	232	243	243	259	75	135	135	0	16.1.01	1.271.967,00	2.446.418,76
	638.679,76	409.941,00	88.392,00	321.489,00	162.567,00	177.933,00	210.825,00	324.945,00	111.645,00	-	17.1.06	1.174.449,76	
RJ	164	158	147	158	158	152	48	83	83	0	16.1.01	810.354,00	1.574.339,56
	429.276,56	266.546,00	56.007,00	209.034,00	105.702,00	104.424,00	134.928,00	199.781,00	68.641,00	-	17.1.06	763.985,56	
RN	90	90	87	90	90	156	8	84	84	0	16.1.01	540.897,00	1.001.151,60
	235.578,60	151.830,00	33.147,00	119.070,00	60.210,00	107.172,00	22.488,00	202.188,00	69.468,00	-	17.1.06	460.254,60	
RS	143	143	132	143	143	165	35	87	87	0	16.1.01	761.693,00	1.443.795,22
	374.308,22	241.241,00	50.292,00	189.189,00	95.667,00	113.355,00	98.385,00	209.409,00	71.949,00	-	17.1.06	682.102,22	
-SC	164	164	140	164	164	144	31	80	79	0	16.1.01	820.957,00	1.529.934,56
	429.276,56	276.668,00	53.340,00	216.972,00	109.716,00	98.928,00	87.141,00	192.560,00	65.333,00	-	17.1.06	708.977,56	
SE	22	22	22	22	22	31	10	19	19	0	16.1.01	126.330,00	267.758,88
	57.585,88	37.114,00	8.382,00	29.106,00	14.718,00	21.297,00	28.110,00	45.733,00	15.713,00	-	17.1.06	131.428,88	
SPI	153	149	138	149	149	158	34	84	84	0	16.1.01	778.763,00	1.477.008,62
	400.483,62	251.363,00	52.578,00	197.127,00	99.681,00	108.546,00	95.574,00	202.188,00	69.468,00	-	17.1.06	698.245,62	
SPM	129	129	113	129	129	113	22	62	62	0	16.1.01	646.549,00	1.195.287,68
	337.662,66	217.623,00	43.053,00	170.667,00	86.301,00	77.631,00	61.842,00	149.234,00	51.274,00	-	17.1.06	548.738,66	
Total	2401	2381	2248	2381	2381	2994	531	1622	1621	0	16.1.01	13.013.632,00	24.595.140,54
	8.284.713,54	4.016.747,00	856.488,00	3.150.063,00	1.592.889,00	2.056.878,00	1.492.641,00	3.904.154,00	1.340.567,00	-	17.1.06	11.681.508,54	

Doc. 3665



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 – 004/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

523


Assunto: Faturas do Lote 03

Brasília, DF, 21 de janeiro de 2003.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas do Contrato ECT nr. 11.346/2002, referentes à implantação dos equipamentos do lote 03, bem como os respectivos termos de aceite e cópias das notas fiscais.


O montante dos pagamentos é de R\$24.695.140,54 (vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta reais e cinqüenta e quatro centavos), cujo termo de aceite geral é datado de 21/01/2003.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

Anexo: Faturas, Termos de Aceite e Cópias de NFs

JEA\



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXOS - 3º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo.

Brasília, DF, 21 de janeiro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.008-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-229/2002

Fls. N°	1385
Doc	3665

Faturamento - Lote 03
Distribuição por Conta Orçamentária
Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	16.1.01	17.1.06	Valor Empresa	Fatura	Valor Total
AC	Novadata					
	Positivo	-	-	-	-	
AL	Novadata	136.135,00	129.847,04	265.982,04	100041	275.126,04
	Positivo	9.144,00	-	9.144,00	0035	
AM	Novadata	263.294,00	235.362,38	498.656,38	100042	516.182,38
	Positivo	17.526,00	-	17.526,00	0036	
BA	Novadata	52.055,00	514.067,44	566.122,44	100043	998.888,44
	Positivo	32.766,00	-	32.766,00	0037	
BSB	Novadata	45.165,00	328.872,46	374.037,46	100044	924.911,46
	Positivo	32.385,00	-	32.385,00	0038	
CE	Novadata	513.463,00	474.764,84	988.227,84	100045	1.022.898,84
	Positivo	34.671,00	-	34.671,00	0039	
ES	Novadata		56.220,00	56.220,00	100046	405.209,36
	Positivo	190.190,00	158.799,36	348.989,36	0040	
GT	Novadata	27.361,00	374.589,24	401.950,24	100047	1.165.076,24
	Positivo	39.624,00	-	39.624,00	0041	
MA	Novadata	50.783,00	10.815,64	61.598,64	100048	661.853,64
	Positivo	50.783,00	-	50.783,00	0042	
MG	Novadata		3.032,00	3.032,00	100049	3.345.764,72
	Positivo	1.741.731,00	1.393.208,72	3.134.939,72	0043	
MS	Novadata	155.497,00	170.430,20	325.927,20	100051	337.357,20
	Positivo	11.430,00	-	11.430,00	0044	
MT	Novadata	5.200,00	15.368,10	20.568,10	100050	169.283,10
	Positivo	5.715,00	-	5.715,00	0045	
NO	Novadata	194.967,00	190.158,52	385.125,52	100052	399.222,52
	Positivo	14.097,00	-	14.097,00	0046	
PA	Novadata	44.958,00	39.032,88	83.990,88	100053	1.300.773,88
	Positivo	44.958,00	-	44.958,00	0047	
PB	Novadata	12.192,00	12.961,82	25.153,82	100054	375.569,82
	Positivo	12.192,00	-	12.192,00	0048	
PE	Novadata	596.105,00	529.295,02	1.125.400,02	100055	1.166.548,02
	Positivo	41.148,00	-	41.148,00	0049	
PI	Novadata	95.972,00	327.807,02	423.779,02	100056	704.782,02
	Positivo	24.003,00	-	24.003,00	0050	
PR	Novadata		210.825,00	210.825,00	100057	2.446.416,76
	Positivo	1.271.967,00	963.624,76	2.235.591,76	0051	
RJ	Novadata		134.928,00	134.928,00	100058	1.574.339,56
	Positivo	810.354,00	629.057,56	1.439.411,56	0052	
RN	Novadata	307.750,00	480.254,60	788.004,60	100059	1.001.151,60
	Positivo	33.147,00	-	33.147,00	0053	
RS	Novadata		98.385,00	98.385,00	100060	1.443.795,22
	Positivo	761.693,00	583.717,22	1.345.410,22	0054	
SC	Novadata		87.141,00	87.141,00	100061	1.529.934,56
	Positivo	820.957,00	621.836,56	1.442.793,56	0055	
SE	Novadata	117.948,00	131.428,88	249.376,88	100062	257.758,88
	Positivo	8.382,00	-	8.382,00	0056	
SPI	Novadata		95.574,00	95.574,00	100063	1.477.008,62
	Positivo	778.763,00	602.671,62	1.381.434,62	0057	
SPM	Novadata		61.842,00	61.842,00	100064	1.195.287,66
	Positivo	646.549,00	486.896,66	1.133.445,66	0058	
Total	Novadata	5.579.457,00	6.241.696,08	11.821.153,08		24.695.140,54
	Positivo	7.434.175,00	5.439.812,46	12.873.987,46		

Conta	16.1.01	17.1.06
Total	13.013.632,00	11.681.508,54

1386
 N
 3665
 Dec

Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 3 , Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Nov	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	26	25	24	25	25	38	4	21	21	-	265.982,04	9.144,00	275.126,04
AM	47	47	46	47	47	57	4	42	42	-	498.656,38	17.526,00	516.182,38
BA	86	86	86	86	86	111	2	71	71	-	968.122,44	32.766,00	998.888,44
BSB	99	98	85	96	95	77	15	53	53	-	992.526,46	32.385,00	924.911,46
CE	96	95	91	95	85	85	1	90	90	-	968.227,84	34.671,00	1.022.898,84
ES	34	34	34	34	34	41	3	29	29	-	55.220,00	348.989,36	405.209,36
GT	106	106	104	106	106	109	1	98	98	-	20.452,24	39.624,00	1.165.076,24
MA	66	66	66	66	66	66	1	34	34	-	1.070,64	50.783,00	661.853,64
MG	318	314	298	314	314	408	1	233	233	-	210.825,00	3.134.939,72	3.345.764,72
MS	30	30	30	30	30	30	3	23	23	-	25.527,20	11.430,00	337.357,20
MT	15	15	15	15	15	15	1	15	15	-	63.508,10	5.715,00	169.283,10
NO	38	38	37	38	38	38	1	26	26	-	33.125,52	14.097,00	399.222,52
PA	122	122	118	122	122	122	1	23	23	-	266.816,88	44.958,00	1.300.773,88
PB	33	33	32	33	33	33	1	31	31	-	368.377,82	12.192,00	375.569,82
PE	113	112	108	112	112	112	12	83	83	-	125.400,02	41.148,00	1.166.548,02
PI	63	63	63	63	63	63	1	56	56	-	600.779,02	24.003,00	704.782,02
PR	244	243	232	243	243	259	75	135	135	-	210.825,00	2.235.591,76	2.446.416,76
RJ	164	158	147	158	158	152	15	83	83	-	134.928,08	1.439.411,56	1.574.339,56
RN	90	90	87	90	90	156	8	84	84	-	968.004,60	33.147,00	1.001.151,60
RS	143	143	132	143	143	165	36	87	87	-	98.385,00	1.345.410,22	1.443.795,22
SC	164	164	140	164	164	144	31	80	79	-	87.141,00	1.442.793,56	1.529.934,56
SE	22	22	22	22	22	31	10	19	19	-	249.376,88	8.382,00	257.758,88
SPI	153	149	138	149	149	158	34	84	84	-	95.574,00	1.381.434,62	1.477.008,62
SPM	129	129	113	129	129	113	22	62	62	-	81.642,00	1.133.445,66	1.195.287,66
Novadata	1052	1047	0	1047	1047	1554	51	929	798	0		11.821.153,08	
Positivo	1349	1334	2248	1334	1334	1440	0	793	823	0		12.873.987,46	
Total	2401	2381	2248	2381	2381	2994	51	1622	1621	0		24.695.140,54	

D3665

1387

Faturamento Lote 3

DR	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin	6kg	Laser	Zebra	30kg	50kg	Subtotal Contas		Total
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.1.01	-	-
											17.1.06	-	-
AL	26	25	24	25	25	39	4	21	21	0	16.1.01	145.279,00	275.126,04
											17.1.06	129.847,04	
AM	47	47	46	47	47	81	4	42	42	0	16.1.01	280.820,00	516.182,38
											17.1.06	235.362,38	
BA	86	86	86	86	86	112	42	71	71	0	16.1.01	484.821,00	998.888,44
											17.1.06	514.067,44	
BSB	99	96	85	96	96	97	15	53	53	0	16.1.01	496.039,00	924.911,46
											17.1.06	428.872,46	
CE	96	96	91	96	96	137	11	80	80	0	16.1.01	548.134,00	1.022.898,84
											17.1.06	474.764,84	
ES	34	34	34	34	34	41	20	29	29	0	16.1.01	190.190,00	405.209,36
											17.1.06	215.019,36	
GT	106	106	104	106	106	189	4	98	98	0	16.1.01	640.487,00	1.165.076,24
											17.1.06	524.589,24	
MA	66	66	66	66	66	80	20	34	34	0	16.1.01	351.038,00	661.853,64
											17.1.06	310.815,64	
MG	318	314	298	314	314	408	75	233	233	0	16.1.01	1.741.731,00	3.345.764,72
											17.1.06	1.604.033,72	
MS	30	30	30	30	30	38	13	23	23	0	16.1.01	166.927,00	337.357,20
											17.1.06	170.430,20	
MT	15	15	15	15	15	30	0	15	15	0	16.1.01	93.915,00	169.283,10
											17.1.06	75.368,10	
NO	38	38	37	38	38	49	10	26	26	0	16.1.01	209.064,00	399.222,52
											17.1.06	190.158,52	
PA	122	122	118	122	122	182	22	93	93	0	16.1.01	695.741,00	1.300.773,88
											17.1.06	605.032,88	
PB	33	33	32	33	33	56	6	31	31	0	16.1.01	197.708,00	375.569,82
											17.1.06	177.861,82	
PE	113	112	108	112	112	168	12	83	83	0	16.1.01	637.253,00	1.166.548,02
											17.1.06	529.295,02	
PI	63	63	63	63	63	109	10	56	56	0	16.1.01	376.975,00	704.782,02
											17.1.06	327.807,02	
PR	244	243	232	243	243	259	75	135	135	0	16.1.01	1.271.967,00	2.446.416,76
											17.1.06	1.174.449,76	
RJ	164	158	147	158	158	152	48	83	83	0	16.1.01	810.354,00	1.574.339,56
											17.1.06	763.985,56	
RN	90	90	87	90	90	156	8	84	84	0	16.1.01	540.897,00	1.001.151,60
											17.1.06	460.254,60	
RS	143	143	132	143	143	165	35	87	87	0	16.1.01	761.693,00	1.443.795,22
											17.1.06	682.102,22	
SC	164	164	140	164	164	144	31	80	79	0	16.1.01	820.957,00	1.529.934,56
											17.1.06	708.977,56	
SE	22	22	22	22	22	31	10	19	19	0	16.1.01	126.330,00	257.758,86
											17.1.06	131.428,86	
SPI	153	149	138	149	149	158	34	84	84	0	16.1.01	778.763,00	1.477.008,62
											17.1.06	698.245,62	
SPM	129	129	113	129	129	113	22	62	62	0	16.1.01	646.549,00	1.195.287,66
											17.1.06	548.738,66	
Total	2401	2381	2248	2381	2381	2994	531	1622	1621	0	16.1.01	13.013.632,00	24.695.140,54
											17.1.06	11.681.508,54	

3665

836



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0035

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua João Pessoa, 57 - Centro - Maceió - AL - Cep. 57000-000

Município: Maceió
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0004-56

Estado: AL
Inscr. Est. Nº 24.002.223-8

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR AL, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 9.144,00

Valor por extenso: (nove mil, cento e quarenta e quatro reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0036

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 117 - Centro - Manaus - AM - Cep. 69.002-970

Município: Manaus
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0003-75

Estado: AM
Inscr. Est. Nº 04.175.363-1

serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR AM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 17.526,00

Valor por extenso: (dezessete mil, quinhentos e vinte e seis reais)

Fis. Nº 1390

3665

Doc _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0037

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Avenida Paulo VI, 190 - Pituba - Salvador - BA - Cep. 40.002-900

Município: Salvador
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0005-37

Estado: BA
Inscr. Est. Nº 00.901.190

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR BA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003


CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 32.766,00

Valor por extenso: (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais)

FIS - Nº

1391

Doc **3665**



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0038

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: SHC/NORTE COM, LOC QUADRA - 201 Bloco - D Loja - 80 - Térreo - Brasília - DF - Cep. 70070-900

Município: Brasília
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0007-07

Estado: DF
Inscr. Est. Nº 07.333.821/002-05

Presta(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR BSB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 21 / 01 / 2003
_____ CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 32.385,00

Valor por extenso: (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais)

Fis Nº 1392
3665



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0039

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Senador Alencar, 38 - Centro - Fortaleza - CE

Município: Fortaleza
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0010-02

Estado: CE
Inscr. Est. Nº 06.842.096-0

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR CE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O PRECÍDUO DO MATERIAL E O VALOR DEBIDO NESTE DOCUMENTO EM 21 / 01 / 2003

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 34.671,00

Valor por extenso: (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais)

FIS. Nº 1393

Doc 3665 - 3



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0040

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 310 - Centro - Vitória - ES - Cep. 29002-900

Município: Vitória
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0012-66

Estado: ES
Inscr. Est. Nº 08.025.225-7

ve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR ES, conforme relatório de notas fiscais em anexo.


A T E S T O
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 21 / 01 / 2003
 CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 348.989,36

Valor por extenso: (trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)





Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0041

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Cívica, 11 1º Andar - Centro - Goiânia - GO - Cep. 74002-900

Município: Goiânia
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0013-47

Estado: GO
Inscr. Est. N° 100.548.776

ve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR GT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O PRECATORIO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

Joy
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 39.624,00

Valor por extenso: (trinta e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais)

Fis. N° 1395

Duc 3665



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0042

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç João Lisboa, 292 - Centro - São Luís - MA - Cep. 65002-900

Município: São Luís
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0034-71

Estado: MA
Inscr. Est. Nº 12.074.072.9

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR MA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A F E S T O

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
CONTIDO NESTE DOCUMENTO

O VALOR DO MATERIAL E O
CONTIDO NESTE DOCUMENTO

21 01 / 2003

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 50.783,00

Valor por extenso: (cinquenta mil, setecentos e oitenta e três reais)

FILE Nº **1396**

3665



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0043

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Afonso Pena, 1270 - Belo Horizonte - MG - Cep. 30130-900

Município: Belo Horizonte
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0015-09

Estado: MG
Inscr. Est. Nº 062.014.462-0013

erve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR MG, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O DEPOSITO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

[Assinatura]
E. FERREIRO, ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 3.134.939,72

Valor por extenso: (três milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)

Fis. Nº 1397

3665
Doc: _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0044

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Calógeras, 2309 – Campo Grande – MS – Cep. 79.002-900

Município: Campo Grande
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0009-60

Estado: MS
Inscr. Est. Nº 28.079.808-3

Deve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote – DR MS, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

[Assinatura]

CARRISEO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
RS 11.430,00

Valor por extenso: (onze mil, quatrocentos e trinta reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0045

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç da República, 101 - Centro - Cuiabá - MT - Cep. 75005-970

Município: Cuiabá
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0016-90

Estado: MT
Inscr. Est. Nº 13.072.481.5

serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR MT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR DEBIDO NESTE DOCUMENTO
EM 21 / 01 / 2003
 CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 5.715,00

Valor por extenso: (cinco mil, setecentos e quinze reais)

Fis. Nº 1399
3665 - 1399
Doc: _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0046

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Dutra, 2701 – Centro – Porto Velho – RO – Cep. 78.902-900

Município: Porto Velho
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0027-42

Estado: RO
Inscr. Est. Nº 10.102.819-3

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote – DR NO, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR GERADO NESTE DOCUMENTO

O FUNDAMENTO DO MATERIAL E O VALOR GERADO NESTE DOCUMENTO

em 21 / 01 / 2003

[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 14.097,00

Valor por extenso: (quatorze mil e noventa e sete reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0047

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Vargas, 498 - Belém - PA - Cep. 66.017-970

Município: Belém
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0018-51

Estado: PA
Inscr. Est. Nº 15.063.283-5

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR PA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECONHECIMENTO DO MATERIAL E O VALOR DO SERVIÇO NESTE DOCUMENTO

Em 21 / 01 / 2003

CARMELO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 44.958,00

Valor por extenso: (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais)

FIS. Nº

1401

3665

Doc



Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0048

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: BR 230, Km 24 - Cristo Redentor - João Pessoa - PB - Cep. 58.071-900

Município: João Pessoa
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0019-32

Estado: PB
Inscr. Est. N° 16.074.550-0

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.


Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3° lote - DR PB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 21 / 01 / 2003
 CARMELO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 12.192,00

Valor por extenso: (doze mil, cento e noventa e dois reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0049

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Guararapes, 250 - Santo Antônio - Recife - PE - Cep. 50.010-900

Município: Recife
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0021-57

Estado: PE
Inscr. Est. N° 18.1.001.0014360-5

serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR PE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O FURNECIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
Em 21 / 01 / 2003
 CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 41.148,00

Valor por extenso: (quarenta e um mil, cento e quarenta e oito reais)

Fis N° 1403
Doc 3665



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0050

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Antônio Freire, 1407 – Centro – Teresina – PI – Cep. 64.002-900

Município: Teresina
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0022-38

Estado: PI
Inscr. Est. Nº 19.301.813-6

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote – DR PI, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
em 21 / 01 / 2003
_____ CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 24.003,00

Valor por extenso: (vinte e quatro mil e três reais)

CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1404
3665
Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0051

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua João Negrão, 1251 - Curitiba - PR - Cep. 80.002-900

Município: Curitiba
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0020-76

Estado: PR
Inscr. Est. N° 101.209-72D

ve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR PR, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O ENTREGUEMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003


CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 2.235.591,76

Valor por extenso: (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos)





Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0052

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Vargas, 3077 - Cidade Nova - RJ- Cep. 20.202-900

Município: Cidade Nova
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0002-94

Estado: RJ
Inscr. Est. N° 81.613.524

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR RJ, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O FORTALECIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

em 21 de 01 de 2003


[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 1.439.411,56

Valor por extenso: (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e seis centavos)





Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0053

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Eng. Hidelbrando de Góis, 221 - Ribeira - Natal - RN - Cep. 59.002-900

Município: Natal
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0025-80

Estado: RN
Inscr. Est. N° 20.053.094-1

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR RN, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O FURNECIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

Em 21 / 01 / 2003

[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 33.147,00

Valor por extenso: (trinta e três mil, cento e quarenta e sete reais)

1407

Fis. N°

3665

Doc



Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0054

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Siqueira Campos, 1100 - Porto Alegre - RS - Cep. 90.002-900

Município: Porto Alegre
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0026-61

Estado: RS
Inscr. Est. N° 0962055271

Pre(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR RS, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 21 / 04 / 2003
 CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 1.345.410,22

Valor por extenso: (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e vinte e dois centavos)

1408
3665
Doc



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0055

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Trajano, 199 - Ed. Oswaldo Sheer - Florianópolis - SC - Cep. 88.010-900

Município: Florianópolis
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0028-23

Estado: SC
Inscr. Est. Nº 250.254.700

Envie(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR SC, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

[Handwritten Signature]

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 1.442.793,56

Valor por extenso: (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos)

Doc. Nº 1409

3665

Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0056

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Laranjeira, 229 - Centro - Aracaju - SE - Cep. 49.002-900

Município: Aracaju
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0032-00

Estado: SE
Inscr. Est. Nº 27.051.097-4

Pre(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.


Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR SE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR DECLARADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O VALOR DO MATERIAL E O VALOR DECLARADO NESTE DOCUMENTO EM 21 / 01 / 2003
 CARRIBELO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 8.382,00

Valor por extenso: (oito mil, trezentos e oitenta e dois reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0057

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Dom Pedro II, 4-55 - Centro - Bauru - SP


Município: Bauru
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/7101-51

Estado: SP
Inscr. Est. Nº 209263.344.110

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR SPI, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR OCORRIDO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O VALOR DO MATERIAL E O VALOR NESTE DOCUMENTO
21.01.2003
 CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 1.381.434,62

Valor por extenso: (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

GEN - COPIADOS
Fis Nº 1411
Doc. 3665 - 3



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0058

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - Cep. 05.311-900

Município: São Paulo
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0031-29

Estado: SP
Inscr. Est. Nº 112.388.853.119

Pre(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21.01.03	20.02.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR SPM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

A T E S T O

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 1.133.445,66

Valor por extenso: (um milhão, cento e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

RGS 11/03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1412

3665 -

Doc: _____



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100041

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua João Pessoa, 57 - Centro - Maceió - AL - Cep. 57000-000

Município: Maceió
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0004-56

Estado: AL
Inscr. Est. Nº 24.002.223-8

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR AL, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBERTOS NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	O FORTALECIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBERTOS NESTE DOCUMENTO
EM 21 / 01 / 2003	
 CARIMBO, ASS.	


Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 265.982,04

Valor por extenso:

DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS. *****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 117 - Centro - Manaus - AM - Cep. 69.002-970

Município: Manaus

Estado: AM

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0003-75

Inscr. Est. Nº 04.175.363-1

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias


A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / AM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 498.656,38

Valor por extenso:
QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS. *****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Avenida Paulo VI, 190 - Pituba - Salvador - BA - Cep. 40.002-900

Município: Salvador
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0005-37

Estado: BA
Inscr. Est. N° 00.901.190

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / BA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO


BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 966.122,44

Valor por extenso:

NOVECENTOS E SESSENA E SEIS MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS. *****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: SHC/NORTE COM, LOC QUADRA - 201 Bloco - D Loja - 80 - Térreo - Brasília - DF - Cep. 70070-900

Município: Brasília
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0007-07

Estado: DF
Inscr. Est. N° 07.333.821/002-05

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/003			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / BSB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

A T E S T O

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

em 21 / 01 / 2003

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 892.526,46

Valor por extenso:

OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS. *****

3

1416

Fls. N° 3665 - 2

Doc _____

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Endereço: Rua Senador Alencar, 38 - Centro - Fortaleza - CE

Município: Fortaleza
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0010-02

Estado: CE
Inscr. Est. Nº 06.842.096-0

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / CE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O FOMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
RS 988.227,84

Valor por extenso:

NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS. *****

1417

3665 - 8

Doc.

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília – DF – CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 310 – Centro – Vitória – ES – Cep. 29002-900

Município: Vitória
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0012-66

Estado: ES
Inscr. Est. N° 08.025.225-7

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			N° 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote – DR / ES, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

ATESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
CORRESPONDENTE DO DOCUMENTO

ATESTAÇÃO DO MATERIAL E O
VALOR CORRESPONDENTE DO DOCUMENTO


21 / 01 / 2003

CASSIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 56.220,00

Valor por extenso:

CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS. *****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Cívica, 11 1º Andar - Centro - Goiânia - GO - Cep. 74002-900

Município: Goiânia

Estado: GO

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0013-47

Inscr. Est. N° 100.548.776

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			N° 11346	30 dias


presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / GT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0


CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 1.125.452,24

Valor por extenso:

HUM MILHÃO CENTOS E VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS. *****CORREIOS*****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç João Lisboa, 292 - Centro - São Luís - MA - Cep. 65002-900

Município: São Luís

Estado: MA

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0034-71

Inscr. Est. Nº 12.074.072.9

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / MA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
CORRESPONDENTE DO DOCUMENTO

O MATERIAL DO MATERIAL E O
VALOR CORRESPONDENTE NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 611.070,64

Valor por extenso:
SEISCENTOS E ONZE MIL SETENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.

3

1420

3665-11346

Doc _____

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Afonso Pena, 1270 - Belo Horizonte - MG - Cep. 30130-900

Município: Belo Horizonte

Estado: MG

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0015-09

Inscr. Est. Nº 062.014.462-0013

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / MG, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COLIGADOS NESTE DOCUMENTO

O FORTALECIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COLIGADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 210.825,00

Valor por extenso:

DUZENTOS E DEZ MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS.

Fis Nº 1421

3665

Doc

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç da República, 101 - Centro - Cuiabá - MT - Cep. 75005-970

Município: Cuiabá

Estado: MT

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0016-90

Inscr. Est. Nº 13.072.481.5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / MT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O DEPOSITO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

Joy
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS **163.568,10**

Valor por extenso:

CENTOS E SESSENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS. *****

CPMI - CORREIOS

Fls: **1422**

Doc: **3665**

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Calógeras, 2309 - Campo Grande - MS - Cep. 79.002-900

Município: Campo Grande
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0009-60


Estado: MS
Inscr. Est. Nº 28.079.808-3

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / MS, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

A T E S T O
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O FURNECIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 21 / 01 / 2003
 CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 325.927,20

Valor por extenso:

TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS.S

Fls. Nº 1423
3665
Doc

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Dutra, 2701 – Centro – Porto Velho – RO – Cep. 78.902-900

Município: Porto Velho

Estado: RO

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0027-42


Inscr. Est. Nº 10.102.819-3

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

Esta presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote – DR / NO, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 3382-0
 CONTA: 12024-3




Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS 385.125,52

Valor por extenso:

TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL CENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS. *****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Vargas, 498 - Belém - PA - Cep. 66.017-970

Município: Belém
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0018-51


Estado: PA
Inscr. Est. Nº 15.063.283-5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / PA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3




Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL	
R\$	1.255.815,88

Valor por extenso:

HUM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL OTOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS. *****1435*****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante
 Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
 Brasília – DF – CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12
 Inscr. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: BR 230, Km 24 – Cristo Redentor – João Pessoa – PB – Cep. 58.071-900

Município: João Pessoa
 Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0019-32

Estado: PB
 Inscr. Est. N° 16.074.550-0

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			N° 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote – DR / PB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO


BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 3382-0
 CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 363.377,82

Valor por extenso:

TREZENTOS E SESSENTA E TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS. *****



NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100055

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Inscr. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Guararapes, 250 - Santo Antônio - Recife - PE - Cep. 50.010-900

Município: Recife
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0021-57

Estado: PE
Inscr. Est. Nº 18.1.001.0014360-5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato Nº 11346	Cond. de Pagamento 30 dias
21/01/2003	20/02/2003				

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / PE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O PRECISO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 1.125.400,02

Valor por extenso:

HUM MILHÃO CENTO E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS E DOIS CENTAVOS. ***

Fil. Nº 1427

3665 - 3

Doc

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Antônio Freire, 1407 – Centro – Teresina – PI – Cep. 64.002-900

Município: Teresina

Estado: PI

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0022-38

Inscr. Est. Nº 19.301.813-6

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias


A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote – DR / PI, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 680.779,02

Valor por extenso:

SEISCENTOS E OITENTA MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS. ***



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua João Negrão, 1251 - Curitiba - PR - Cep. 80.002-900

Município: Curitiba
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0020-76


Estado: PR
Inscr. Est. Nº 101.209-72D

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / PR, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 210.825,00

Valor por extenso:
DUZENTOS E DEZ MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS. *****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Vargas, 3077 - Cidade Nova - RJ- Cep. 20.202-900

Município: Cidade Nova
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0002-94

Estado: RJ
Inscr. Est. N° 81.613.524

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / RJ, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O PREÇO DO MATERIAL E O VALOR DO SERVIÇO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 134.928,00

Valor por extenso:

CENTO E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS. *****

1430

3665

Doc.

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Eng. Hidelbrando de Góis, 221 – Ribeira – Natal – RN – Cep. 59.002-900

Município: Natal

Estado: RN

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0025-80

Inscr. Est. Nº 20.053.094-1

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias


presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote – DR / RN, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 968.004,60

Valor por extenso:

NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS. *****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Siqueira Campos, 1100 - Porto Alegre - RS - Cep. 90.002-900

Município: Porto Alegre
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0026-61

Estado: RS
Inscr. Est. Nº 0962055271

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2002	20/02/2002			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / RS, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O ENTREGUE DO MATERIAL E O VALOR NESTE DOCUMENTO

em 21 01 2003

[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 98.385,00

Valor por extenso:

NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS. *****





Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100061

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Trajano, 199 – Ed. Oswaldo Sheer – Florianópolis – SC – Cep. 88.010-900

Município: Florianópolis

Estado: SC

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0028-23

Inscr. Est. Nº 250.254.700

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote – DR / SC, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O FULCRO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 / 01 / 2003

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 87.141,00

Valor por extenso:

OITENTA E SETE MIL CENTOS E QUARENTA E UM REAIS. *****

Fib. Nº 1433

Doc. 3665



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100062

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Laranjeira, 229 - Centro - Aracaju - SE - Cep. 49.002-900

Município: Aracaju

Estado: SE

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0032-00

Inscr. Est. Nº 27.051.097-4

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / SE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

O FORTALHEAMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 21 03 / 2003

[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 249.376,88

Valor por extenso:

DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.*****

FIC Nº 1434

3665

Doc.

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Inscr. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Dom Pedro II, 4-55 - Centro - Bauru - SP


Município: Bauru
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/7101-51Estado: SP
Inscr. Est. Nº 209263.344.110

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / SPI, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 21 / 01 / 2003
 CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 95.574,00

Valor por extenso:

NOVENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS.

Fls. Nº	1435
Doc	3665



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100064

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - Cep. 05.311-900

Município: São Paulo
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0031-29

Estado: SP
Inscr. Est. Nº 112.388.853.119

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
21/01/2003	20/02/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 3º lote - DR / SPM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

A T E S T O
<input checked="" type="checkbox"/> A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 21 / 01 / 2003
_____ CARIMBO/ASS.


Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 61.842,00

Valor por extenso:

SESSENTA E UM MIL OTOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS. *****



PAGAMENTO DO 4º LOTE

RPS - RIBSOM - CA	
CPM - CORREIOS	
Fis. Nº	1437
Doc.	3665



Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: CENTRAPG/DEOFI

CI/ GCM/DGEC/DECAM-3541/2003

Ref.: CI GT-198/03-017/2003 de 06/08/2003



Assunto: Pagamento do Lote 04 - Contrato nº 11.346/02


Brasília, 08 de agosto de 2003.

Reportamo-nos à CI de referência, onde o Coordenador do GT-198/03 retifica a data de emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos, que constou em nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-3455/2003 de 31/07/2003, cópia anexa, de **27/08/2003**, para **18.07.2003**.

Desta forma, retificamos nossa CI acima referida, na seguinte orientação:

"Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 18/07/2003, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30(trinta) dias após a aceitação, conforme prazo previsto no subitem 6.1. do Contrato, ou seja, em 17/08/2003".

Atenciosamente,



ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: CI/GCM/DGEC/DECAM 2354/2003
CI/GT-229/02-006/2003
CI/GT-198/03-014/2003
CI/GT-198/03-017/2003
Termo de Aceitação e Quadro Demonstrativo

IL/ld

C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3500\CI-3541-03-CENTRAPG-DEOFI-pagamento lote 04-ALPHA-11046.doc

FW 0010



01



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

6200

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: DECAM

CI/GT-198/03 – 017/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002 e CI/GT-198/03 – 014/2003


Assunto: Solução da Ressalva do Lote 04

Brasília, DF, 06 de agosto de 2003.

Solicito retificar o conteúdo da CI/GT-198/03 – 014/2003, visto que a conclusão dos procedimentos de atualização de firmware para aderência à norma ISO-7816, sob responsabilidade do Consórcio Alpha, foram concluídos em 18/07/2003 e não em 28/07/2003 como informado.

Portanto solicitamos substituir o termo anteriormente encaminhado pelo Termo de Aceite em anexo.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Anexo: Termo de Aceite
JEA1

Fls. N°	1439
Doc	3665 - 3

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: 2339 Pin Pads do 4º LOTE
CONTRATO: ECT 11.346/2002
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os 2339 equipamentos Pin Pads, objetos do lote 04, tiveram os procedimentos de atualização de firmware para aderência à norma ISO-7816, sob responsabilidade do Consórcio Alpha, concluídos nesta data, solucionando a ressalva contida no termo de aceite do lote 04, emitido em 14/02/2003.

Deste modo, os valores glosados, por ocasião daquele aceite, poderão ser pagos ao Consórcio conforme quadro demonstrativo em anexo.

Brasília, DF, 18 de julho de 2003.

ASSINATURA:



JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



De: CHEFE DO DECAM

Ao: CENTRPG. DEOFI

CI/ GCM/DGEC DECAM-3455/2003

Ref.: GT-198/CE-014/2003 de 28/07/2003



Assunto: Pagamento do Lote 04 - Contrato nº 11.346/02

Brasília, 31 de julho de 2003.

Estamos enviando-lhes cópia da CI de referência, onde o Coordenador do GT-198/03 autoriza o pagamento relativo aos 2339 Pin Pads do 4º Lote relativo ao Contrato nº 11.346/02 assinado com o consórcio ALPHA ECT-042.


As faturas respectivas já foram encaminhadas a essa Central de Pagamentos em 17/02/2003, anexas à nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003, cópia anexa, em que era orientado glosar o valor de R\$ 1.564.791,00 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil setecentos e noventa e um reais), e ora o GT-198/03 orienta no sentido de se efetuar tal pagamento, sendo R\$ 1.037.125,00 (um milhão, oitenta e sete mil e cento e vinte e cinco reais) para a empresa POSITIVO e R\$ 477.666,00 (quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais) para a empresa NOVADATA.

Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 28/07/2003, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30(trinta) dias após a aceitação, conforme prazo previsto no subitem 6.1. do Contrato, ou seja, em **27/08/2003**.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permanecem nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.


Em anexo segue o quadro demonstrativo de valores para pagamento dos Pin Pads, distribuídos por Diretoria Regional e respectivas faturas emitidas, bem como quantitativos destinados a cada uma delas pelas empresas participantes do Consórcio.

Atenciosamente.



ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: CI/GCM/DGEC/DECAM 2354/2003
CI/GT-223/02-006/2003
CI/GT-198/03-014/2003
Termo de Aceitação e Quadro Demonstrativo



IL/Id

C:\DOCS\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3400\CI-3455-03-CENTRPG-DEOFI-pagamento lote 04-ALPHA-11346.doc

FW:01



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: DECAM

CI/GT-198/03 – 014/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002 e CI/GT-229/02 – 006/2002

5348

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO




Assunto: Solução da Ressalva do Lote 04

Brasília, DF, 28 de julho de 2003.


Encaminho, em anexo, para fins de pagamento o termo de aceitação e quadro demonstrativo referentes aos 2339 Pin Pads do Contrato ECT nr. 11.346/2002, referentes à implantação do lote 04, cujos procedimentos de atualização de firmware para aderência à norma ISO-7816, sob responsabilidade do Consórcio Alpha, foram concluídos nesta data, solucionando a ressalva contida no termo de aceitação do lote 04, emitido em 14/02/2003.

O montante dos pagamentos é de R\$1.564.791,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais), sendo **R\$1.087.125,00** da Empresa Positivo e **R\$477.666,00** da Empresa Novadata.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Anexo: Termo de Aceite e Quadro Demonstrativo
JEA1



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: 2339 Pin Pads do 4º LOTE
CONTRATO: ECT 11.346/2002
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os 2339 equipamentos Pin Pads, objetos do lote 04, tiveram os procedimentos de atualização de firmware para aderência à norma ISO-7816, sob responsabilidade do Consórcio Alpha, concluídos nesta data, solucionando a ressalva contida no termo de aceite do lote 04, emitido em 14/02/2003.

Deste modo, os valores glosados, por ocasião daquele aceite, poderão ser pagos ao Consórcio conforme quadro demonstrativo em anexo.

Brasília, DF, 28 de julho de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



Faturamento Lote 04
Quadro Demonstrativo de Valores para Pagamento - Pin Pads
Contrato ECT 11.346/2002

DR	Novadata			Positivo		
	Fatura	Qtde	Valor	Fatura	Qtde	Valor
AC	100085	8	4.014,00	0059	225	160.525,00
AL	100066	15	10.035,00	-	-	-
AM	100067	24	16.056,00	-	-	-
BA	100068	61	40.809,00	-	-	-
BSB	100069	29	19.401,00	-	-	-
CE	100070	22	14.718,00	-	-	-
ES	-	-	-	0065	43	28.767,00
GT	100072	16	10.704,00	-	-	-
MA	100073	20	13.380,00	-	-	-
MG	100074	1	669,00	0068	216	144.504,00
MS	100075	50	33.450,00	-	-	-
MT	100076	50	33.450,00	-	-	-
NO	100077	54	36.126,00	-	-	-
PA	100078	91	60.879,00	-	-	-
PB	100079	12	8.028,00	-	-	-
PE	100080	81	54.189,00	-	-	-
PI	100081	28	18.732,00	-	-	-
PR	-	-	-	0076	113	75.597,00
RJ	-	-	-	0077	128	85.632,00
RN	100084	7	4.683,00	-	-	-
RS	-	-	-	0079	137	91.653,00
SC	-	-	-	0080	65	43.485,00
SE	100087	22	14.718,00	-	-	-
SPI	100088	125	83.625,00	0082	474	317.106,00
SPM	-	-	-	0083	224	149.856,00
Total a pagar		714	477.666,00		1625	1.087.125,00
						Total Geral
						1.564.791,00

Doc 3065 - 2
 1444

Jays

De: CHEFE DO DECAM

Ao: CENTRAPG/DEOFI

CI/ GCM/DGEC/DECAM-3455/2003

Ref.: CI/GT-198/03-014/2003 de 28/07/2003



Assunto: Pagamento do Lote 04 - Contrato nº 11.346/02

Brasília, 31 de julho de 2003.

Estamos enviando-lhes cópia da CI de referência, onde o Coordenador do GT-198/03 autoriza o pagamento relativo aos 2339 Pin Pads do 4º Lote relativo ao Contrato nº 11.346/02 assinado com o consórcio ALPHA ECT-042.


As faturas respectivas já foram encaminhadas a essa Central de Pagamentos em 17/02/2003, anexas à nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003, cópia anexa, em que era orientado glosar o valor de R\$ 1.564.791,00 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil setecentos e noventa e um reais) , e ora o GT-198/03 orienta no sentido de se efetuar tal pagamento, sendo R\$ 1.087.125,00(um milhão, oitenta e sete mil e cento e vinte e cinco reais) para a empresa POSITIVO e R\$ 477.666,00 (quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais) para a empresa NOVADATA.

Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 28/07/2003, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30(trinta) dias após a aceitação, conforme prazo previsto no subitem 6.1. do Contrato, ou seja, em **27/08/2003**.


Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permanecem nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Em anexo segue o quadro demonstrativo de valores para pagamento dos Pin Pads, distribuídos por Diretoria Regional e respectivas faturas emitidas, bem como quantitativos destinados a cada uma delas pelas empresas participantes do Consórcio.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEZIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: CI/GCM/DGEC/DECAM 2354/2003
CI/GT-229/02-006/2003
CI/GT-198/03-014/2003
Termo de Aceitação e Quadro Demonstrativo




IL/Id

S:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3400\CI-3455-03-CENTRAPG-DEOFI-pagamento lote 04-ALPHA-11346.doc

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS


Em anexo, encaminhamos Extratos das Implantações nas Diretorias Regionais, nos quais constam os números de todas as notas fiscais e os valores dos equipamentos entregues e quadro consolidado com o quantitativo dos equipamentos do terceiro lote.

Atenciosamente



Acacio Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogada Jr. S. Chefe DECAM
Mat. 8.707.100-2



Brasília, 27/04/2003

DOCUMENTO S Isaias -DECAM DOCUMENTOS- 2003\CNCI-2354 - CENTRAPG-DEGET

Projeto Novadata... 1346-02-LOTE 4.doc

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

NOVADATA			POSITIVO		
CR	FATURA Nº	VALOR R\$	FATURA Nº	VALOR R\$	DATA PAGAMENTO
CO	00065	910.578,44	0059	1.151.970,00	16/03/2003
CL	00066	117.705,10	0060	39.997,00	16/03/2003
CM	00067	209.684,50	0061	9.450,00	16/03/2003
CA	00068	612.014,94	0062	216.226,00	16/03/2003
ESB	00069	262.354,66	0063	82.716,00	16/03/2003
CE	00070	218.083,88	0064	35.301,00	16/03/2003
ES	00071	146.092,76	0065	259.574,00	16/03/2003
GT	00072	131.722,64	0066	35.805,00	16/03/2003
HA	00073	186.356,80	0067	25.859,00	16/03/2003
IG	00074	794.864,18	0068	1.373.611,00	16/03/2003
IS	00075	435.778,00	0069	39.458,00	16/03/2003
MT	00076	450.570,54	0070	32.347,00	16/03/2003
NO	00077	487.440,70	0071	33.109,00	16/03/2003
PA	00078	733.640,14	0072	94.355,00	16/03/2003
PB	00079	103.034,48	0073	15.883,00	16/03/2003
PE	00080	738.602,28	0074	150.420,00	16/03/2003
PI	00081	256.111,12	0075	38.519,00	16/03/2003
PR	00082	36.543,00	0076	985.661,10	16/03/2003
PJ	00083	438.278,28	0077	804.442,00	16/03/2003
PN	00084	76.430,78	0078	10.543,00	16/03/2003
PS	00085	445.550,52	0079	892.515,08	16/03/2003
PO	00086	237.604,10	0080	462.652,00	16/03/2003
SE	00087	182.422,88	0081	28.217,00	16/03/2003
SPI	00088	2.277.623,74	0082	3.057.392,00	16/03/2003
SPM	00089	389.318,86	0083	1.681.129,18	16/03/2003
TOTAL		R\$ 10.878.407,32		R\$ 11.557.151,36	
VALOR A SER GLOSADO		R\$ 477.666,00		R\$ 1.087.125,00	
VALOR A SER GLOSADO POR ATRASO NA INSTALACÃO		R\$ 219.160,56		R\$ 203.037,97	
VALOR A PAGAR		R\$ 10.181.580,76		R\$ 10.266.988,39	R\$ 20.448.569,15

FIS Nº 1447
 Doc. 3665

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ass: CENTRAPH/DEGEF

C: GCM/DGEC/DECAM-2354/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento



PROTOCOLO

**Sistema de
Pagamento a
Fornecedor a
Valor Presente
- SPFVP**

Brasília-DF, de fevereiro de 2003.

Estamos encaminhando em anexo, as **Faturas nºs 100065 a 100089**, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, e as **Faturas nºs 0059 a 0083**, emitidas pela Positivo Informática Ltda. **relacionadas no anexo desta CI**, devidamente atestadas, **para pagamento**, referente ao investimento (aquisição de micros, periféricos e balanças) do quarto lote, conforme estabelecido no subitem 6.1, Cláusula Sexta. Do Pagamento, do contrato supramencionado no valor total de R\$ 22.435.558,68 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta cinco mil, quinhentos e cinquenta oito reais e sessenta e oito centavos).

Conquanto devesse ser glosado o valor de R\$ 1.564.791,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais), correspondentes a 714 periféricos Pin Pads fornecidos pela Novadata e 1625 Pin Pads fornecidos pela Empresa Positivo, tendo em vista a informação de que tais equipamentos não são aderentes a norma ISSO7816, conforme contido no Termo de Aceitação em anexo.

Além do mais, deverá ser glosado o valor parcial de R\$ 422.198,53 (quatrocentos e vinte e dois reais, cento e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), sendo R\$ 203.037,97 (duzentos e três mil, trinta e seis reais e noventa e sete centavos) da empresa Positivo e R\$ 219.160,56 (duzentos e dezenove mil, cento e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) da empresa Novadata, referente aos atrasos de instalação dos lotes 3 e 4.

Assim sendo, informamos que o valor total a ser pago ao Consórcio Alpha é de **R\$ 20.448.569,15** (vinte milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos), sendo R\$ 10.181.580,76 (dez milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) à Novadata e R\$ 10.266.988,39 (dez milhões, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) à Positivo, conforme planilha em anexo

As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento no **dia 17/02/2003**.


Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 14/02/2003, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30 (trinta) dias após a aceitação, conforme previsto no subitem 6.1 do contrato, ou seja, em 15/03/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Nº. Retal: 2794/1567

DOCUMENTOS Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CT CI-2354 - CENTRAPH-DEGEF

Para: Novadata.11116-02-LOTE 4.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: DECAM

CI/GT-198/03 – 014/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002 e CI/GT-229/02 – 006/2002

5848



Assunto: Solução da Ressalva do Lote 04

Brasília, DF, 28 de julho de 2003.


Encaminho, em anexo, para fins de pagamento o termo de aceitação e quadro demonstrativo referentes aos 2339 Pin Pads do Contrato ECT nr. 11.346/2002, referentes à implantação do lote 04, cujos procedimentos de atualização de firmware para aderência à norma ISO-7816, sob responsabilidade do Consórcio Alpha, foram concluídos nesta data, solucionando a ressalva contida no termo de aceitação do lote 04, emitido em 14/02/2003.

O montante dos pagamentos é de R\$1.564.791,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais), sendo **R\$1.087.125,00** da Empresa Positivo e **R\$477.666,00** da Empresa Novadata.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Anexo: Termo de Aceite e Quadro Demonstrativo
JEA\



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: 2339 Pin Pads do 4º LOTE
CONTRATO: ECT 11.346/2002
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO


Declaro, para os devidos fins, que os 2339 equipamentos Pin Pads, objetos do lote 04, tiveram os procedimentos de atualização de firmware para aderência à norma ISO-7816, sob responsabilidade do Consórcio Alpha, concluídos nesta data, solucionando a ressalva contida no termo de aceite do lote 04, emitido em 14/02/2003.

Deste modo, os valores glosados, por ocasião daquele aceite, poderão ser pagos ao Consórcio conforme quadro demonstrativo em anexo.

Brasília, DF, 28 de julho de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



Faturamento Lote 04
Quadro Demonstrativo de Valores para Pagamento - Pin Pads
Contrato ECT 11.346/2002

DR	Novadata			Positivo				
	Fatura	Qtde	Valor	Fatura	Qtde	Valor		
AC	100065	6	4.014,00	0059	225	150.525,00		
AL	100066	15	10.035,00	-	-	-		
AM	100067	24	16.056,00	-	-	-		
BA	100068	61	40.809,00	-	-	-		
BSB	100069	29	19.401,00	-	-	-		
CE	100070	22	14.718,00	-	-	-		
ES	-	-	-	0065	43	28.767,00		
GT	100072	16	10.704,00	-	-	-		
MA	100073	20	13.380,00	-	-	-		
MG	100074	1	669,00	0068	216	144.504,00		
MS	100075	50	33.450,00	-	-	-		
MT	100076	50	33.450,00	-	-	-		
NO	100077	54	36.126,00	-	-	-		
PA	100078	91	60.879,00	-	-	-		
PB	100079	12	8.028,00	-	-	-		
PE	100080	81	54.189,00	-	-	-		
PI	100081	28	18.732,00	-	-	-		
PR	-	-	-	0076	113	75.597,00		
RJ	-	-	-	0077	128	85.632,00		
RN	100084	7	4.683,00	-	-	-		
RS	-	-	-	0079	137	91.653,00		
SC	-	-	-	0080	65	43.485,00		
SE	100087	22	14.718,00	-	-	-		
SPI	100088	125	83.625,00	0082	474	317.106,00		
SPM	-	-	-	0083	224	149.856,00		
Total a pagar		714	477.666,00		1625	1.087.125,00	Total Geral	1.564.791,00

Doc. 3665
 File No. 1451

Jays

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: CENTRapg/DEGEF

CI/GCM/DGEC DECAM-2354/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento



PROTOCOLO

**Sistema de
Pagamento a
Fornecedor a
Valor Presente
- SPFVP**

Brasília-DF, de fevereiro de 2003.

Estamos encaminhando em anexo, as **Faturas nºs 100065 a 100089**, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, e as **Faturas nºs 0059 a 0083**, emitidas pela Positivo Informática Ltda, **relacionadas no anexo desta CI**, devidamente atestadas, **para pagamento**, referente ao investimento (aquisição de micros, periféricos e balanças) do quarto lote, conforme estabelecido no subitem 6.1, Cláusula Sexta, Do Pagamento, do contrato supramencionado no valor total de R\$ 22.435.558,68 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta cinco mil, quinhentos e cinquenta oito reais e sessenta e oito centavos).

Contudo deverá ser glosado o valor de R\$ 1.564.791,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais), correspondentes a 714 periféricos Pin Pads fornecidos pela Novadata e 1625 Pin Pads fornecidos pela Empresa Positivo, tendo em vista a informação de que tais equipamentos não são aderentes à norma ISSO7816, conforme contido no Termo de Aceitação em anexo.

Além do mais, deverá ser glosado o valor parcial de R\$ 422.198,53 (quatrocentos e vinte e dois reais, cento e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), sendo R\$ 203.037,97 (duzentos e três mil, trinta e sete reais e noventa e sete centavos) da empresa Positivo e R\$ 219.160,56 (duzentos e dezenove mil, cento e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) da empresa Novadata, referente aos atrasos de instalação dos lotes 3 e 4.

Assim sendo, informamos que o valor total a ser pago ao Consórcio Alpha é de **R\$ 20.448.569,15 (vinte milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos)**, sendo R\$ 10.181.580,76 (dez milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) à Novadata e R\$ 10.266.988,39 (dez milhões, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) à Positivo, conforme planilha em anexo

As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento no **dia 17/02/2003**.


Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 14/02/2003, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30 (trinta) dias após a aceitação, conforme previsto no subitem 6.1 do contrato, ou seja, 16/03/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Ramal 2794/1567

C:\DOCUMENTOS Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI-2354 - CENTRapg-DEGEF-


Pagto Novadata.113-6-02-LOTE 4.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS


Em anexo, encaminhamos Extratos das Implantações nas Diretorias Regionais, nos quais constam os números de todas as notas fiscais e os valores dos equipamentos entregues e quadro consolidado com o quantitativo dos equipamentos do terceiro lote.

Atenciosamente.



Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM


Tânia Regina Teixeira Munari
Advogada Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2



Mat. Rainal 2794/15-


C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CICI-2354 - CENTRAPG-DEGEE- Nº

Plano.Novadata.11346-02-LOTE 4.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

NOVADATA			POSITIVO		
CR	FATURA Nº	VALOR R\$	FATURA Nº	VALOR R\$	DATA PAGAMENTO
AC	00065	910.578,44	0059	1.151.970,00	16/03/2003
AL	00066	117.705,10	0060	39.997,00	16/03/2003
AM	00067	209.684,50	0061	9.450,00	16/03/2003
BA	00068	612.014,94	0062	216.226,00	16/03/2003
BSB	00069	262.354,66	0063	82.716,00	16/03/2003
CE	00070	218.083,88	0064	35.301,00	16/03/2003
ES	00071	146.092,76	0065	259.574,00	16/03/2003
GT	00072	131.722,64	0066	35.805,00	16/03/2003
MA	00073	186.356,80	0067	25.859,00	16/03/2003
MG	00074	794.864,18	0068	1.373.611,00	16/03/2003
MS	00075	435.778,00	0069	39.458,00	16/03/2003
MT	00076	450.570,54	0070	32.347,00	16/03/2003
NO	00077	487.440,70	0071	33.109,00	16/03/2003
PA	00078	733.640,14	0072	94.355,00	16/03/2003
PB	00079	103.034,48	0073	15.883,00	16/03/2003
PE	00080	738.602,28	0074	150.420,00	16/03/2003
PI	00081	256.111,12	0075	38.519,00	16/03/2003
PR	00082	36.543,00	0076	985.661,10	16/03/2003
RJ	00083	438.278,28	0077	804.442,00	16/03/2003
RN	00084	76.430,78	0078	10.543,00	16/03/2003
RS	00085	445.550,52	0079	892.515,08	16/03/2003
SC	00086	237.604,10	0080	462.652,00	16/03/2003
SE	00087	182.422,88	0081	28.217,00	16/03/2003
SPI	00088	2.277.623,74	0082	3.057.392,00	16/03/2003
SPM	00089	389.318,86	0083	1.681.129,18	16/03/2003
TOTAL		R\$ 10.878.407,32		R\$ 11.557.151,36	
VALOR A SER GLOSADO		R\$ 477.666,00		R\$ 1.087.125,00	
VALOR A SER GLOSADO POR ATRASO NA INSTALAÇÃO		R\$ 219.160,56		R\$ 203.037,97	
VALOR A PAGAR		R\$ 10.181.580,76		R\$ 10.266.988,39	R\$ 20.448.569,15


 RA - Ramal 2794/156
 DOCUMENTO S:\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CTCI-2354 - CENTRABG-DEGER
 Pago.Novadata.11.346-02-LOTE 4.doc

1454
 3665 - a
 Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 – 006/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

Assunto: Faturas do Lote 04

Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2003.


Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas do Contrato ECT nr. 11.346/2002, referentes à implantação dos equipamentos do lote 04, bem como os respectivos termos de aceite e quadros demonstrativos.

O montante dos pagamentos é de R\$22.435.558,68 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), cujo termo de aceite geral é datado de 14/02/2003.

Desses pagamentos deverão ser efetuadas as seguintes glosas:

- a) Valor integral dos 2.339 Pin Pads, totalizando **R\$1.564.791,00** sendo **R\$1.087.125,00** da Empresa Positivo e **R\$477.666,00** da Empresa Novadata. Esta glosa está fundamentada na descoberta da não aderência desses periféricos à norma ISO7816, conforme parecer técnico da GERTEC, encaminhado pela CI/DENET-047/2003 de 24/01/03. A solução dessa não conformidade já está ajustada com o Consórcio, tratando-se de atualização do software instalado nos Pin Pads. O Quadro Demonstrativo de Valores para Glosa – Pin Pads, encontra-se em anexo.
- b) Valor parcial das multas referentes aos atrasos de instalação dos lotes 3 e 4, que até o momento totalizam **R\$422.198,53**, sendo **R\$203.037,97** da Empresa Positivo e **R\$219.160,56** da Empresa Novadata. O levantamento das multas é parcial, pois ainda faltam informações de datas de 131 agências. Os Demonstrativos das Datas de Instalação – Multa por Atraso, encontram-se em anexo.

Atenciosamente,



JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

Anexo: Faturas, Termos de Aceite e Quadros Demonstrativos
JEA1

FILE N ^o 1455
3665 - a
Doc. _____

Faturamento Lote 04

Quadro Demonstrativo de Valores para Glosa - Pin Pads



DR	Fatura	Novadata	Glosa	Positivo		
				Fatura	Qtde	Valor a glosar
AC	100065	8	150.525,00	0059	225	150.525,00
AL	100066	15	0,00	-	-	-
AM	100067	27	0,00	-	-	-
BA	100068	61	0,00	-	-	-
BSB	100069	29	0,00	-	-	-
CE	100070	22	0,00	-	-	-
ES				0065	43	28.767,00
GT	100072	16	0,00	-	-	-
MA	100073	20	0,00	-	-	-
MG	100074	1	144.504,00	0068	216	144.504,00
MS	100075	50	0,00	-	-	-
MT	100076	50	0,00	-	-	-
NO	100077	54	0,00	-	-	-
PA	100078	91	0,00	-	-	-
PB	100079	12	0,00	-	-	-
PE	100080	81	0,00	-	-	-
PI	100081	28	0,00	-	-	-
PR				0076	113	75.597,00
RJ				0077	128	85.632,00
RN	100082	7	0,00	-	-	-
RS				0079	137	91.653,00
SC				0080	65	43.485,00
SE	100087	22	0,00	-	-	-
SPI	100088	125	317.106,00	0082	474	317.106,00
SPM				0083	224	149.856,00
Total a glosar					1625	1.087.125,00
				Total Geral		

01315
17/02/03
10:45 h

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**


TERMO DE ACEITAÇÃO

**FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXOS - 4º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E
DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo, excetuando-se os periféricos Pin Pads, os quais não são aderentes à norma ISO7816, conforme parecer técnico da GERTEC encaminhado pela CI/DENET-047/2003 de 24/01/03.

Estes teclados, conforme determinado ao Consórcio Alpha, CT/GT PRT/PR-229-02 002/2003 de 20/01/03, deverão ser ajustados de modo a atender à norma ISSO/7816, e portanto, terão os respectivos valores glosados para fins do pagamento do lote 4, ou seja R\$477.666,00 correspondentes a 714 Pin Pads fornecidos pela Novadata e R\$1.087.125,00 correspondentes a 1625 Pin Pads fornecidos pela Positivo, totalizando 2339 Pin Pads no valor total de R\$1.564.791,00, conforme o quadro demonstrativo em anexo.

Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2003.

ASSINATURA: 

**JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-229/2002**

Fl. Nº 1457
Doc. 3665 - 111

Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 4 Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	86	231	813	231	231	-	236	6	-	-	910.578,44	1.151.970,00	2.062.548,44
AL	15	15	14	15	15	14	7	8	7	4	117.705,10	39.997,00	157.702,10
AM	25	24	23	24	24	23	3	9	-	12	209.684,50	9.450,00	219.134,50
BA	61	61	60	61	61	60	53	54	53	64	612.014,94	216.226,00	828.240,94
BSB	29	29	29	29	29	29	15	16	16	42	262.354,66	82.716,00	345.070,66
CE	22	22	17	22	22	17	12	12	12	27	218.083,88	35.301,00	253.384,88
ES	44	43	39	43	43	39	11	17	13	9	146.092,76	259.574,00	405.666,76
GT	16	16	16	16	16	16	6	6	6	15	131.722,64	35.805,00	167.527,64
MA	20	20	20	20	20	20	10	10	10	5	186.356,80	25.859,00	212.215,80
MG	217	217	203	217	217	203	78	104	88	48	794.864,18	1.373.611,00	2.168.475,18
MS	50	50	49	50	50	49	16	17	16	10	435.778,00	39.458,00	475.236,00
MT	51	50	48	50	50	48	15	20	17	11	450.570,54	32.347,00	482.917,54
NO	55	54	50	54	54	50	16	22	17	14	487.440,70	33.109,00	520.549,70
PA	91	91	79	91	91	79	15	35	34	18	733.640,14	94.355,00	827.995,14
PB	12	12	11	12	12	11	4	6	5	2	103.034,48	15.883,00	118.917,48
PE	82	81	78	81	81	78	35	38	35	83	738.602,28	150.420,00	889.022,28
PI	28	28	26	28	28	26	13	15	13	8	256.111,12	38.519,00	294.630,12
PR	115	113	102	113	113	102	13	44	34	29	36.543,00	985.661,10	1.022.204,10
RJ	132	128	117	128	128	117	33	51	41	58	438.278,28	804.442,00	1.242.720,28
RN	7	7	6	7	7	6	5	5	5	7	76.430,78	10.543,00	86.973,78
RS	631	137	129	137	137	125	30	48	36	115	445.550,52	892.515,08	1.338.065,60
SC	65	65	57	65	65	57	24	24	24	95	237.604,10	462.652,00	700.256,10
SE	22	22	21	22	22	21	6	9	7	6	182.422,88	28.217,00	210.639,88
SPI	631	599	544	599	599	514	98	161	75	217	2.277.623,74	3.057.392,00	5.335.015,74
SPM	226	224	200	224	224	200	37	79	49	119	389.318,86	1.681.129,18	2.070.448,04
Novadata	1958	714	0	714	714	226	791	177	8	352		10.878.407,32	
Positivo	284	1625	2751	1625	1625	1678	0	639	605	666		11.557.151,36	
Total	2242	2339	2751	2339	2339	1904	791	816	613	1018		22.435.558,68	

Doc 3665

88

Faturamento - Lote 04
Distribuição por Conta Orçamentária
Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	16.1.01	17.1.06	Valor Empresa	Fatura	Valor Total
AC	Novadata	22.074,00	888.504,44	910.578,44	100065	2.062.548,44
	Positivo	1.137.528,00	14.442,00	1.151.970,00	0059	
AL	Novadata	58.765,00	58.940,10	117.705,10	100066	157.702,10
	Positivo	20.741,00	19.256,00	39.997,00	0060	
AM	Novadata	14.150,00	95.534,50	109.684,50	100067	210.134,50
	Positivo	9.450,00	-	9.450,00	0061	
BA	Novadata	281.699,00	20.815,94	302.514,94	100068	828.240,94
	Positivo	107.911,00	108.315,00	216.226,00	0062	
BSB	Novadata	144.281,00	118.073,66	262.354,66	100069	345.070,66
	Positivo	44.204,00	38.512,00	82.716,00	0063	
CE	Novadata	16.102,00	27.792,00	43.894,00	100070	384,88
	Positivo	28.080,00	7.221,00	35.301,00	0064	
ES	Novadata	218.655,00	40.919,00	259.574,00	100071	527,64
	Positivo	218.655,00	40.919,00	259.574,00	0065	
GT	Novadata	21.363,00	14.442,00	35.805,00	100072	215,80
	Positivo	21.363,00	14.442,00	35.805,00	0066	
MA	Novadata	18.638,00	7.221,00	25.859,00	100073	175,18
	Positivo	18.638,00	7.221,00	25.859,00	0067	
MG	Novadata	1.125.690,00	247.921,00	1.373.611,00	100074	175.236,00
	Positivo	1.125.690,00	247.921,00	1.373.611,00	0068	
MS	Novadata	39.458,00	-	39.458,00	100075	18.917,48
	Positivo	39.458,00	-	39.458,00	0069	
MT	Novadata	32.347,00	-	32.347,00	100076	70.549,70
	Positivo	32.347,00	-	32.347,00	0070	
NO	Novadata	33.109,00	-	33.109,00	100077	527.995,14
	Positivo	33.109,00	-	33.109,00	0071	
PA	Novadata	75.099,00	19.256,00	94.355,00	100078	118.917,48
	Positivo	75.099,00	19.256,00	94.355,00	0072	
PB	Novadata	15.883,00	-	15.883,00	100079	889.022,28
	Positivo	15.883,00	-	15.883,00	0073	
PE	Novadata	109.501,00	40.919,00	150.420,00	100080	294.630,12
	Positivo	109.501,00	40.919,00	150.420,00	0074	
PI	Novadata	38.519,00	-	38.519,00	100081	1.022.204,10
	Positivo	38.519,00	-	38.519,00	0075	
PR	Novadata	578.736,00	406.925,10	985.661,10	100082	1.242.720,28
	Positivo	578.736,00	406.925,10	985.661,10	0076	
RJ	Novadata	681.685,00	122.757,00	804.442,00	100083	86.973,78
	Positivo	681.685,00	122.757,00	804.442,00	0077	
RN	Novadata	10.543,00	-	10.543,00	100084	1.338.065,60
	Positivo	10.543,00	-	10.543,00	0078	
RS	Novadata	771.744,00	120.771,08	892.515,08	100085	700.256,10
	Positivo	771.744,00	120.771,08	892.515,08	0079	
SC	Novadata	404.884,00	57.768,00	462.652,00	100086	210.639,88
	Positivo	404.884,00	57.768,00	462.652,00	0080	
SE	Novadata	28.217,00	-	28.217,00	100087	5.335.015,74
	Positivo	28.217,00	-	28.217,00	0081	
SPI	Novadata	2.538.988,00	518.404,00	3.057.392,00	100088	2.070.448,04
	Positivo	2.538.988,00	518.404,00	3.057.392,00	0082	
SPM	Novadata	1.184.724,00	496.405,18	1.681.129,18	100089	22.435.558,68
	Positivo	1.184.724,00	496.405,18	1.681.129,18	0083	
Total	Novadata	3.103.724,00	7.774.683,32	10.878.407,32	-	22.435.558,68
	Positivo	9.275.697,00	2.281.454,36	11.557.151,36	-	

Conta	16.1.01	17.1.06
Total	12.379.421,00	10.056.137,68

N 1450

Doc. 3665

Faturamento Lote 4

DR	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin	6kg	Laser	Zebra	30kg	50kg	Subtotal Contas		Total
AC	86 225.108,44	231 389.697,00	813 1.309.253,00	231 305.813,00	231 154.139,00	0	236	6	0	0	16.1.01 17.1.06	1.159.602,00 902.946,44	2.062.548,44
AL	15 39.263,10	15 25.305,00	14 5.334,00	15 19.845,00	15 10.035,00	14	7	8	7	4	16.1.01 17.1.06	79.506,00 78.196,10	157.702,10
AM	25 85.296,60	24 40.700,00	23 6.763,00	24 12.200,00	24 10.000,00	23	3	9	0	12	16.1.01 17.1.06	123.600,00 95.534,50	219.134,50
BA	61 168.669,04	61 152.507,00	60 2.160,00	61 90.204,00	61 99,00	60	53	54	53	64	16.1.01 17.1.06	389.610,00 438.630,94	828.240,94
BSB	29 75.909,66	29 48.924,00	29 9,00	29 1.000,00	29 1.000,00	29	15	16	16	42	16.1.01 17.1.06	188.485,00 156.585,66	345.070,66
CE	22 57.885,86	22 37.170,00	17 2.177,00	22 28.060,00	22 16,00	17	12	12	12	27	16.1.01 17.1.06	133.183,00 120.201,88	253.384,88
ES	44 115.171,76	43 72.211,00	39 4.859,00	43 56.089,00	43 87,00	39	11	17	13	9	16.1.01 17.1.06	218.655,00 187.011,76	405.666,76
GT	16 41.680,84	16 28.007,00	16 1.386,00	16 2.165,00	16 4,00	16	6	6	6	15	16.1.01 17.1.06	94.339,00 73.188,64	167.527,64
MA	20 52.350,80	20 33.700,00	20 120,00	20 20.160,00	20 1,00	20	10	10	10	5	16.1.01 17.1.06	107.685,00 104.530,80	212.215,80
MG	217 566.009,18	217 366.079,00	203 7.343,00	217 287.091,00	217 14.780,00	203	78	104	88	48	16.1.01 17.1.06	1.130.883,00 1.037.592,18	2.168.475,18
MS	50 130.877,00	50 84.700,00	49 7.009,00	50 19.160,00	50 1,00	49	16	17	16	10	16.1.01 17.1.06	258.464,00 216.772,00	475.236,00
MT	51 133.494,84	50 84.300,00	48 8.286,00	50 19.150,00	50 1,00	48	15	20	17	11	16.1.01 17.1.06	259.118,00 223.799,54	482.917,54
NO	55 143.964,70	54 91.097,00	50 6.500,00	54 24.220,00	54 1,00	50	16	22	17	14	16.1.01 17.1.06	278.655,00 241.894,70	520.549,70
PA	91 236.186,04	91 163.670,00	79 10.093,00	91 120.390,00	91 19,00	79	15	35	34	18	16.1.01 17.1.06	463.389,00 364.606,14	827.995,14
PB	12 31.410,48	12 20.240,00	11 1.910,00	12 11.060,00	12 2,00	11	4	6	5	2	16.1.01 17.1.06	61.821,00 57.096,48	118.917,48
PE	82 214.899,28	81 136.647,00	78 1.113,00	81 108.093,00	81 1,00	78	35	38	35	83	16.1.01 17.1.06	484.533,00 404.489,28	889.022,28
PI	28 73.291,24	28 27.000,00	26 1.006,00	28 11.000,00	28 1,00	26	13	15	13	8	16.1.01 17.1.06	148.691,00 145.939,12	294.630,12
PR	115 303.177,00	113 180.000,00	102 9.820,00	113 14.990,00	113 1,00	102	13	44	34	29	16.1.01 17.1.06	578.736,00 443.468,10	1.022.204,10
RJ	132 345.150,00	128 216.080,00	117 12.200,00	128 169.440,00	128 1,00	117	33	51	41	58	16.1.01 17.1.06	681.685,00 561.035,28	1.242.720,28
RN	7 15.162,76	7 10.000,00	6 96,00	7 25.000,00	7 1,00	6	5	5	5	7	16.1.01 17.1.06	42.561,00 44.412,78	86.973,78
RS	140 366.455,00	137 73.100,00	129 1.000,00	137 107.120,00	137 1,00	125	30	48	36	115	16.1.01 17.1.06	771.744,00 566.321,60	1.338.065,60
SC	85 170.700,00	65 100.000,00	57 1.000,00	65 18.000,00	65 1,00	57	24	24	24	95	16.1.01 17.1.06	404.884,00 295.372,10	700.256,10
SE	22 100.000,00	22 100.000,00	21 1.000,00	22 100.000,00	22 1,00	21	6	9	7	6	16.1.01 17.1.06	114.525,00 96.114,88	210.639,88
SPI	631 100.000,00	599 100.000,00	544 1.000,00	599 100.000,00	599 1.000,00	514	98	161	75	217	16.1.01 17.1.06	3.020.343,00 2.314.672,74	5.335.015,74
SPM	226 59.000,00	224 87.000,00	200 1.000,00	224 18.000,00	224 1.000,00	200	37	79	49	119	16.1.01 17.1.06	1.184.724,00 885.724,04	2.070.448,04
Total	2242 5.386.238,88	2339 3.045.100,00	2751 1.000,00	2339 1.000,00	2339 1.000,00	1904	791	816	613	1018	16.1.01 17.1.06	12.379.421,00 10.056.137,68	22.435.558,68

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: CENTRAPG/DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002



PROCOLO

ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento

**Sistema de
Pagamento a
Fornecedor a
Valor Presente
- SPFVP**

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2003.

Estamos encaminhando em anexo, as **Faturas nºs 100065 a 100089**, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, e as **Faturas nºs 0059 a 0083**, emitidas pela Positivo Informática Ltda, **relacionadas no anexo desta CI**, devidamente atestadas, **para pagamento**, referente ao investimento (aquisição de micros, periféricos e balanças) do quarto lote, conforme estabelecido no subitem 6.1, Cláusula Sexta, Do Pagamento, do contrato supramencionado no valor total de R\$ 22.435.558,68 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta cinco mil, quinhentos e cinqüenta oito reais e sessenta e oito centavos).

Contudo deverá ser glosado o valor de R\$ 1.564.791,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais), correspondentes a 714 periféricos Pin Pads fornecidos pela Novadata e 1625 Pin Pads fornecidos pela Empresa Positivo, tendo em vista a informação de que tais equipamentos não são aderentes à norma ISSO7816, conforme contido no Termo de Aceitação em anexo.

Além do mais, deverá ser glosado o valor parcial de R\$ 422.198,53 (quatrocentos e vinte e dois reais, cento e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos), sendo R\$ 203.037,97 (duzentos e três mil, trinta e sete reais e noventa e sete centavos) da empresa Positivo e R\$ 219.160,56 (duzentos e dezenove mil, cento e sessenta reais e cinqüenta e seis centavos) da empresa Novadata, referente aos atrasos de instalação dos lotes 3 e 4.

Assim sendo, informamos que o valor total a ser pago ao Consórcio Alpha é de **R\$ 20.448.569,15 (vinte milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos)**, sendo R\$ 10.181.580,76 (dez milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) à Novadata e R\$ 10.266.988,39 (dez milhões, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) à Positivo, conforme planilha em anexo


As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento no dia **17/02/2003**.

Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 14/02/2003, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30 (trinta) dias após a aceitação, conforme previsto no subitem 6.1 do contrato, ou seja, 16/03/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

R. Ramal 2794/1567

C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI-2354 - CENTRAPG-DEGEF-
Pagto.Novadata.11346-02-LOTE 4.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

NOVADATA			POSITIVO		
DR	FATURA Nº	VALOR R\$	FATURA Nº	VALOR R\$	DATA PAGAMENTO
AC	100065	910.578,44	0059	1.151.970,00	16/03/2003
AL	100066	117.705,10	0060	39.997,00	16/03/2003
AM	100067	209.684,50	0061	9.450,00	16/03/2003
BA	100068	612.014,94	0062	216.226,00	16/03/2003
BSB	100069	262.354,66	0063	82.716,00	16/03/2003
CE	100070	218.083,88	0064	35.301,00	16/03/2003
ES	100071	146.092,76	0065	259.574,00	16/03/2003
GT	100072	131.722,64	0066	35.805,00	16/03/2003
MA	100073	186.356,80	0067	25.859,00	16/03/2003
MG	100074	794.864,18	0068	1.373.611,00	16/03/2003
MS	100075	435.778,00	0069	39.458,00	16/03/2003
MT	100076	450.570,54	0070	32.347,00	16/03/2003
NO	100077	487.440,70	0071	33.109,00	16/03/2003
PA	100078	733.640,14	0072	94.355,00	16/03/2003
PB	100079	103.034,48	0073	15.883,00	16/03/2003
PE	100080	738.602,28	0074	150.420,00	16/03/2003
PI	100081	256.111,12	0075	38.519,00	16/03/2003
PR	100082	36.543,00	0076	985.661,10	16/03/2003
RJ	100083	438.278,28	0077	804.442,00	16/03/2003
RN	100084	76.430,78	0078	10.543,00	16/03/2003
RS	100085	445.550,52	0079	892.515,08	16/03/2003
SC	100086	237.604,10	0080	462.652,00	16/03/2003
SE	100087	182.422,88	0081	28.217,00	16/03/2003
SPI	100088	2.277.623,74	0082	3.057.392,00	16/03/2003
SPM	100089	389.318,86	0083	1.681.129,18	16/03/2003
TOTAL		R\$ 10.878.407,32		R\$ 11.557.151,36	
VALOR A SER GLOSADO		R\$ 477.666,00		R\$ 1.087.125,00	
VALOR A SER GLOSADO POR ATRASO NA INSTALAÇÃO		R\$ 219.160,56		R\$ 203.037,97	
VALOR A PAGAR		R\$ 10.181.580,76		R\$ 10.266.988,39	R\$ 20.448,569,15

R - Ramal 2794/1567

C:\DOCUMENTOS\Isaias - DECAM\DOCUMENTOS - 2003\C\CI-2354 - CENTRAPG-DEGEF-
Pagto.Novadata.11346-02-LOTE 4.doc

1462

3665 -

Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0059

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: SHC/NORTE COM, LOC QUADRA - 201 Bloco - D Loja - 80 - Térreo - Brasília - DF - Cep. 70070-900

Município: Brasília
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0007-07

Estado: DF
Inscr. Est. Nº 07.333.821/002-05

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR AC, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 14/02/03

CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL	
RS	1.151.970,00

Valor por extenso: (um milhão, cento e cinquenta e um mil, novecentos e setenta reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0060

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua João Pessoa, 57 - Centro - Maceió - AL - Cep. 57000-000

Município: Maceió
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0004-56

Estado: AL
Inscr. Est. Nº 24.002.223-8

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR AL, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
 EM 14/02/03

 CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 39.997,00

Valor por extenso: (trinta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais)

Doc. Nº 1464
 3665
 Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0061

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 117 - Centro - Manaus - AM - Cep. 69.002-970


Município: Manaus
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0003-75

Estado: AM
Inscr. Est. Nº 04.175.363-1

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias


A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR AM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.



Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 9.450,00

Valor por extenso: (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0062

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Avenida Paulo VI, 190 – Pituba – Salvador – BA – Cep. 40.002-900

Município: Salvador
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0005-37

Estado: BA
Inscr. Est. Nº 00.901.190

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR BA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM <u>14/02/03</u>  CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 216.226,00

Valor por extenso: (duzentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e seis reais)

Flc. Nº 1466
3665
Doc: _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0063

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: SHC/NORTE COM, LOC QUADRA – 201 Bloco – D Loja – 80 – Térreo – Brasília – DF – Cep. 70070-900


Município: Brasília
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0007-07

Estado: DF
Inscr. Est. Nº 07.333.821/002-05

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR BSB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
 CARIMBO, ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 82.716,00

Valor por extenso: (oitenta e dois mil, setecentos e dezessete reais)

3
Nº 1467
3665 - 3
Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0064

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Senador Alencar, 38 - Centro - Fortaleza - CE

Município: Fortaleza
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0010-02

Estado: CE
Inscr. Est. Nº 06.842.096-0

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR CE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03  CARIMBO/ASS.
--

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 35.301,00

Valor por extenso: (trinta e cinco mil, trezentos e um reais)

FE Nº 1468 3665 Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0065

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 310 - Centro - Vitória - ES - Cep. 29002-900


Município: Vitória
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0012-66

Estado: ES
Inscr. Est. Nº 08.025.225-7

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR ES, conforme relatório de notas fiscais em anexo.



Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 259.574,00

Valor por extenso: (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0066

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Cívica, 11 1º Andar - Centro - Goiânia - GO - Cep. 74002-900

Município: Goiânia
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0013-47

Estado: GO
Inscr. Est. N° 100.548.776

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR GT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM <u>14/02/03</u>  CAB/MBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto CR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 35.805,00

Valor por extenso: (trinta e cinco mil, oitocentos e cinco reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0067

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç João Lisboa, 292 - Centro - São Luís - MA - Cep. 65002-900

Município: São Luís
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0034-71

Estado: MA
Inscr. Est. Nº 12.074.072.9

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR MA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03 _____ CARIMBO/ASS.
--

Jorge Eduardo de Araújo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 25.859,00

Valor por extenso: (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais)

Fis. Nº 1471
3665 - 21100
Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0068

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Afonso Pena, 1270 - Belo Horizonte - MG - Cep. 30130-900

Município: Belo Horizonte
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0015-09

Estado: MG
Inscr. Est. N° 062.014.462-0013

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR MG, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

<p>ATESTO</p> <p><input type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</p> <p><input type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO</p> <p>EM 14/02/03</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CARIMBO/ASS.</p>

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 1.373.611,00

Valor por extenso: (um milhão, trezentos e setenta e três mil, seiscentos e onze reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0069

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Calógeras, 2309 – Campo Grande – MS – Cep. 79.002-900

Município: Campo Grande
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0009-60

Estado: MS
Inscr. Est. Nº 28.079.808-3

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR MS, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03 OK CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 39.458,00

Valor por extenso: (trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais)

Flc. 1173
Doc. 3665



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0070

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç da República, 101 - Centro - Cuiabá - MT - Cep. 75005-970

Município: Cuiabá
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0016-90

Estado: MT
Inscr. Est. Nº 13.072.481.5

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato Nº 11346	Cond. de Pagamento 30 dias
13.02.03	15.03.03				


A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR MT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03 _____ CARIMBO/ASS.
--

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 32.347,00

Valor por extenso: (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0071

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Dutra, 2701 – Centro – Porto Velho – RO – Cep. 78.902-900

Município: Porto Velho
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0027-42

Estado: RO
Inscr. Est. Nº 10.102.819-3

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR NO, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03 _____ CARIMBO/ASS.
--

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 33.109,00
Valor por extenso: (trinta e três mil, cento e nove reais)	





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0072

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Vargas, 498 - Belém - PA - Cep. 66.017-970

Município: Belém
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0018-51

Estado: PA
Inscr. Est. Nº 15.063.283-5

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR PA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/10/2003 _____ CARRAMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - Dh/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 94.355,00

Valor por extenso: (noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais)

Fis. Nº 1476 3665 - 3333 Doc.



Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0073

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: BR 230, Km 24 - Cristo Redentor - João Pessoa - PB - Cep. 58.071-900

Município: João Pessoa
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0019-32

Estado: PB
Inscr. Est. N° 16.074.550-0

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR PB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
 CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 15.883,00

Valor por extenso: (quinze mil, oitocentos e oitenta e três reais)

N° 1477
3065
Doc: _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0074

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Guararapes, 250 - Santo Antônio - Recife - PE - Cep. 50.010-900

Município: Recife
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0021-57

Estado: PE
Inscr. Est. Nº 18.1.001.0014360-5

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR PE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03 _____ CARIMBO/ASS.
--

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 150.420,00

Valor por extenso: (cento e cinquenta mil, quatrocentos e vinte reais)

1478
3665
Doc: _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0075

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Antônio Freire, 1407 – Centro – Teresina – PI – Cep. 64.002-900

Município: Teresina
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0022-38

Estado: PI
Inscr. Est. Nº 19.301.813-6

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR PI, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
_____ CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 38.519,00

Valor por extenso: (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0076

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua João Negrão, 1251 - Curitiba - PR - Cep. 80.002-900

Município: Curitiba
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0020-76

Estado: PR
Inscr. Est. N° 101.209-72D

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato N° 11346	Cond. de Pagamento 30 dias
3.02.03	15.03.03				

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR PR, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM <u>14/02/03</u> _____ CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 985.661,10

Valor por extenso: (novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos)

1480
3665
Doc.



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0077

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Vargas, 3077 – Cidade Nova - RJ– Cep. 20.202-900

Município: Cidade Nova
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0002-94

Estado: RJ
Inscr. Est. Nº 81.613.524

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR RJ, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03 _____ CARIMBO/ASS.
--

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - UR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 804.442,00

Valor por extenso: (oitocentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais)

1481
3365
Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0078

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Eng. Hidelbrando de Góis, 221 - Ribeira - Natal - RN - Cep. 59.002-900

Município: Natal
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0025-80

Estado: RN
Inscr. Est. Nº 20.053.094-1

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR RN, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03  CARIMBO/ASS.
--

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 10.543,00

Valor por extenso: (dez mil, quinhentos e quarenta e três reais)

Nº 1482
3065 - 3
Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura N° 0079

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual N° 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Siqueira Campos, 1100 - Porto Alegre - RS - Cep. 90.002-900

Município: Porto Alegre
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0026-61

Estado: RS
Inscr. Est. N° 0962055271

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR RS, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03 _____ CARIMBO/ASS.
--

Jorge Eduardo de Araújo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 892.515,08

Valor por extenso: (oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e quinze reais e oito centavos)

N° 1483
3665 - 11111111
Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0080

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Trajano, 199 - Ed. Oswaldo Sheer - Florianópolis - SC - Cep. 88.010-900

Município: Florianópolis
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0028-23

Estado: SC
Inscr. Est. Nº 250.254.700

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR SC, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
CARIMBO ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 462.652,00

Valor por extenso: (quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais)

Fis. Nº 1484
3665
Doc. _____



Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0081

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Laranjeira, 229 - Centro - Aracaju - SE - Cep. 49.002-900

Município: Aracaju
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0032-00

Estado: SE
Inscr. Est. Nº 27.051.097-4

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias


A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR SE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14 / 02 / 03 CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 28.217,00

Valor por extenso: (vinte e oito mil, duzentos e dezessete reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0082

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Dom Pedro II, 4-55 - Centro - Bauru - SP


Município: Bauru
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/7101-51

Estado: SP
Inscr. Est. Nº 209263.344.110

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR SPI, conforme relatório de notas fiscais em anexo.


ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM <u>14/02/03</u>  CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 3.057.392,00

Valor por extenso: (três milhões, cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais)





Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0083

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba - PR - CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - Cep. 05.311-900

Município: São Paulo
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0031-29

Estado: SP
Inscr. Est. Nº 112.388.853.119

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13.02.03	15.03.03			Nº 11346	30 dias


A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR SPM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03 _____ CARIMBO/ASS.
--

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 1.681.129,18

Valor por extenso: (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, cento e vinte e nove reais e dezoito centavos)



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília – DF – CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: SBN Quadra 01 Bloco "A" – Edifício Sede da ECT

Município: Brasília
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0001-03

Estado: DF
Inscr. Est. Nº 07.333.821/002-05

Emissão 13/02/2003	Vencimento 15/03/2003	Filial	Cliente	Contrato Nº 11346	Cond. de Pagamento 30 dias
-----------------------	--------------------------	--------	---------	----------------------	-------------------------------

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / AC, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3


<p align="center">ATESTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO</p> <p>EM 14/02/03</p> <p align="center">_____ CARIMBO/ASS.</p>
--

Jorge Eduardo de Araújo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 910.578,44

Valor por extenso:

NOVECENTOS E DEZ MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos


Endereço: Rua João Pessoa, 57 - Centro - Maceió - AL - Cep. 57000-000

Município: Maceió
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0004-56Estado: AL
Inscr. Est. Nº 24.002.223-8

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / AL, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS


Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 117.705,10

Valor por extenso:

CENTO E DEZESETE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS. *****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Inscr. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 117 – Centro – Manaus – AM - Cep. 69.002-970

Município: Manaus

Estado: AM

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0003-75

Inscr. Est. Nº 04.175.363-1

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / AM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM <u>14/02/03</u> _____ CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS


Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 209.684,50

Valor por extenso:

DUZENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Avenida Paulo VI, 190 – Pituba – Salvador – BA – Cep. 40.002-900

Município: Salvador

Estado: BA

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0005-37

Inscr. Est. N° 00.901.190

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / BA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03 _____ CARIMBO/ASS.
--

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 612.014,94

Valor por extenso:

SEISCENTOS E DOZE MIL E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS. *****

CPM - CPM/MS
Fis. N° 1491
3665 - 3
Doc. _____

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: SHC/NORTE COM, LOC QUADRA - 201 Bloco - D Loja - 80 - Térreo - Brasília - DF - Cep. 70070-900

Município: Brasília

Estado: DF

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0007-07

Inscr. Est. N° 07.333.821/002-05

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / BSB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
 EM 14/02/03

 CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 262.354,66

Valor por extenso:

DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS. *****

FIS N° 1492
3665 - 31111111
Doc. _____

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Senador Alencar, 38 – Centro – Fortaleza – CE

Município: Fortaleza
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0010-02Estado: CE
Inscr. Est. Nº 06.842.096-0

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / CE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 14/02/03 CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS


Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 218.083,88

Valor por extenso:

DUZENTOS E DEZOITO MIL E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS. *****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 310 – Centro – Vitória – ES – Cep. 29002-900

Município: Vitória

Estado: ES

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0012-66

Inscr. Est. Nº 08.025.225-7

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / ES, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM <u>14/02/03</u>  CARIMBO/ASS
--

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 146.092,76

Valor por extenso:

CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS. **

Nº 1494
Doc. 3665



Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100072

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Cívica, 11 1º Andar - Centro - Goiânia - GO - Cep. 74002-900

Município: Goiânia
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0013-47


Estado: GO
Inscr. Est. N° 100.548.776

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / GT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3



Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
RS 131.722,64

Valor por extenso:

CENTO E TRINTA E UM MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS. *****





Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100073

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç João Lisboa, 292 – Centro – São Luís – MA – Cep. 65002-900

Município: São Luís

Estado: MA

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0034-71

Inscr. Est. Nº 12.074.072.9

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / MA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 186.356,80

Valor por extenso:
CENTO E OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS. *****





Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100074

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Afonso Pena, 1270 – Belo Horizonte – MG – Cep. 30130-900

Município: Belo Horizonte
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0015-09

Estado: MG
Inscr. Est. Nº 062.014.462-0013

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / MG, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
 CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 794.864,18

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS. *****

1497
3665
Doc: _____



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100075

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Calógeras, 2309 - Campo Grande - MS - Cep. 79.002-900

Município: Campo Grande
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0009-60

Estado: MS
Inscr. Est. Nº 28.079.808-3

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / MS, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R\$ 435.778,00

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS. *****

1498
3665
Doc: _____



Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100076

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç da República, 101 - Centro - Cuiabá - MT - Cep. 75005-970

Município: Cuiabá

Estado: MT

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0016-90

Inscr. Est. N° 13.072.481.5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / MT, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 14/03/03

[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 450.570,54

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS. *****

N° 1499

3665

Doc: _____



Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100077

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Dutra, 2701 - Centro - Porto Velho - RO - Cep. 78.902-900

Município: Porto Velho

Estado: RO

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0027-42

Inscr. Est. N° 10.102.819-3

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / NO, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

EM 14/02/03

[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

Jorge Ednardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 487.440,70

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS. *****

N° 1500

Doc. 3665 - 3

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Vargas, 498 - Belém - PA - Cep. 66.017-970

Município: Belém

Estado: PA

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0018-51

Inscr. Est. Nº 15.063.283-5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato Nº 11346	Cond. de Pagamento 30 dias
13/02/2003	15/03/2003				


A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / PA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3



Jorge Eduardo de Araujo
 Diretor Regional Adjunto - DR/MS


Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 733.640,14

Valor por extenso:

SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS. *****





Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100079

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
 Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
 Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12
 Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: BR 230, Km 24 - Cristo Redentor - João Pessoa - PB - Cep. 58.071-900

Município: João Pessoa
 Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0019-32

Estado: PB
 Inscr. Est. N° 16.074.550-0

Emissão 13/02/2003	Vencimento 15/03/2003	Filial	Cliente	Contrato N° 11346	Cond. de Pagamento 30 dias
-----------------------	--------------------------	--------	---------	----------------------	-------------------------------

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / PB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 3382-0
 CONTA: 12024-3

<p>ATESTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO</p> <p>EM 14/02/03</p> <p><i>JAM</i></p> <p>_____ CARIMBO/ASS.</p>

Jorge Eduardo de Araujo
 Diretor Regional Adjunto - DR/MS

TOTAL
 R\$ 103.034,48

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

Valor por extenso:

CENTO E TRES MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS. *****

<p>1502</p> <p>3665</p> <p>Doc</p>



Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100080

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Guararapes, 250 - Santo Antônio - Recife - PE - Cep. 50.010-900

Município: Recife

Estado: PE

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0021-57

Inscr. Est. N° 18.1.001.0014360-5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato N° 11346	Cond. de Pagamento 30 dias
13/02/2003	15/03/2003				

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / PE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14 / 02 / 03
 CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 738.602,28

Valor por extenso:

SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS. *

1503
3865
Doc. _____

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Antônio Freire, 1407 – Centro – Teresina – PI – Cep. 64.002-900

Município: Teresina
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0022-38Estado: PI
Inscr. Est. Nº 19.301.813-6

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / PI, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
_____ CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

TOTAL

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

R\$ 256.111,12

Valor por extenso:

DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E ONZE REAIS E DOZE CENTAVOS. *****

1504
3065 - 3
Doc.



Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100082

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1° Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua João Negrão, 1251 - Curitiba - PR - Cep. 80.002-900

Município: Curitiba

Estado: PR

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0020-76

Inscr. Est. N° 101.209-72D

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4° lote - DR / PR, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
 ZABIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	RS 36.543,00

Valor por extenso:

TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS. *****

Fis N° 1505
3665 - 3
Doc

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Vargas, 3077 – Cidade Nova - RJ– Cep. 20.202-900

Município: Cidade Nova
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0002-94Estado: RJ
Inscr. Est. Nº 81.613.524

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / RJ, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
 CABAMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 438.278,28

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS. *****

Fis. Nº 1506
3665
Doc. _____

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante
 Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
 Brasília – DF – CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12
 Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Eng. Hidelbrando de Góis, 221 – Ribeira – Natal – RN – Cep. 59.002-900

Município: Natal
 Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0025-80

Estado: RN
 Inscr. Est. Nº 20.053.094-1

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / RN, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 3382-0
 CONTA: 12024-3


ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM <u>14/02/03</u>
<i>[Assinatura]</i> CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
 Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 76.430,78

Valor por extenso:

SETENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS. *****



SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Siqueira Campos, 1100 – Porto Alegre – RS – Cep. 90.002-900

Município: Porto Alegre

Estado: RS

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0026-61

Inscr. Est. N° 0962055271

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			N° 11346	30 dias

presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / RS, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/03/03
GABIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 445.550,52

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS. *****

FIC N° 1508
3665 -
Doc. _____



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100086

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

Brasília – DF – CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Trajano, 199 – Ed. Oswaldo Sheer – Florianópolis – SC – Cep. 88.010-900

Município: Florianópolis

Estado: SC

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0028-23

Inscr. Est. Nº 250.254.700

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			Nº 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / SC, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14 / 02 / 03
CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 237.604,10

Valor por extenso:

DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS. *****

1509
3665
Doc. _____

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 – N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília – DF – CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Laranjeira, 229 – Centro – Aracaju – SE – Cep. 49.002-900

Município: Aracaju
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0032-00

Estado: SE
Inscr. Est. Nº 27.051.097-4

Emissão 13/02/2003	Vencimento 15/03/2003	Filial	Cliente	Contrato Nº 11346	Cond. de Pagamento 30 dias
-----------------------	--------------------------	--------	---------	----------------------	-------------------------------

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote – DR / SE, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
 CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 182.422,88

Valor por extenso:

CENTO E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS. *****

Nº 1510
3665 -
Loc.



Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100088

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante
Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938
Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12
Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Dom Pedro II, 4-55 - Centro - Bauru - SP

Município: Bauru
Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/7101-51


Estado: SP
Inscr. Est. N° 209263.344.110

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / SPI, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3


ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
 CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 2.277.623,74

Valor por extenso:

DOIS MILHÕES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS. *****





Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100089

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - Cep. 05.311-900

Município: São Paulo

Estado: SP

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0031-29

Inscr. Est. N° 112.388.853.119

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
13/02/2003	15/03/2003			N° 11346	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / SPM, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 14/02/03
 CARIMBO/ASS.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto - DR/MS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL
	R\$ 389.318,86

Valor por extenso:

TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS. *****

1512

3665

Doc.


Relatório Técnico

DIAPR/DCAMP – 054/2002

**Solução integrada da Rede
de Atendimento**

4º lote

**Diretoria de Tecnologia
e Infra-estrutura
DITEC**



**VISTORIA TÉCNICA
EM MICROCOMPUTADORES**

**TRANSPORTADORA
Kwikasair**

**Departamento
de Atendimento de Campo
DCAMP**

1513
3665 - 3
D.C.

RELATÓRIO/DIAPR/DCAMP – /2002**DATA: 07/10/02****01. REFERÊNCIA.**

Processo licitatório PG-042/2002 e Contrato de nº 11.346/02 homologado em 02 de agosto de 2002, envolvendo a ECT e o Consórcio ALFA (NOVADATA / Positivo).

02. ASSUNTO.

Vistoria técnica feita nos microcomputadores referentes ao quato lote de equipamentos do **Projeto da Solução Integrada da Rede de Atendimento**, entregues à transportadora **Kwikasair Cargas Expressas AS**, para a entrega dos mesmos, conforme a Pauta de Distribuição do Contrato em Epígrafe.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS.

Durante o dia 29 de novembro de 2002, foi feita vistoria no quarto lote de microcomputadores produzidos pelo Consórcio ALFA, os quais se encontravam nas instalações da Empresa Transportadora Kwikasair Cargas Expressas SA, sita à Av: Morvan Dias de Figueiredo 6159, São Paulo Capital.

A vistoria em questão, teve como objetivo prioritário a confirmação de que os microcomputadores desta quarta entrega, mantinham a mesma configuração especificada em contrato, assim como se portavam os componentes internos e correspondentes periféricos, dos mesmos fabricantes, marcas e modelos, conforme aceitos no Relatório Técnico DIAPR/DCAMP-054/2002 referente à Inspeção de Qualidade realizada no ambiente fabril da empresa NOVADATA, responsável pela montagem do primeiro lote de micros.


Os técnicos Sérgio Antônio Perfeitos, matrícula 8.011.398-2, com lotação na DIAPR/DCAMP/DITEC/AC e Felipe Augusto Goulart, com lotação na GESIT/DRSPM matrícula 8.919.538-8 designados para executarem a vistoria dos equipamentos, tiveram o apoio de dois funcionários da Empresa Positivo Informática, responsáveis por desembalarem e embalarem os equipamentos vistoriados.




O quarto lote, é composto de 2242 micros além dos demais equipamentos periféricos que o compõe o hardware do citado projeto, tais como CMC7, Balanças, Impressoras etc. Devido a limitações de tempo e de infra-estrutura técnica, foram inspecionados aleatoriamente apenas 50 (cinquenta) micros escolhidos aleatoriamente no lote, os quais portavam os seguintes números de série:

145069, 144904, 144899, 145046, 144898, 145105, 145100, 144905, 144915, 144908, 145049, 144907, 145132, 145009, 144894, 145087, 145201, 145185, 144921, 145111, 145123, 145098, 145102, 143905, 145084, 145066, 145086, 145075, 145079, 145051, 144916, 145025, 145130, 144891, 144923, 144918, 145120, 149321, 145067, 145080, 145096, 145078, 145262, 145088, 144924, 145081, 144922, 145103, 145089, 145095.

Nos procedimentos de vistoria foram observados os seguintes aspectos em cada equipamento:




- Condições de embalagem;
- Integridade física dos gabinetes;





N 1515
3685
Doc. _____

[Handwritten signature]



1516
 3665
 Doc. _____

(Handwritten signature)

**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR:	AMAZONAS
LOTE:	4
COORDENADOR: ELIAS CHAGAS DE SOUZA	
TELEFONE: 92-2152597 / 99971007	E-MAIL: eliasouza@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	NF's	Bal 0kg	NF's	Bal 30 kg	NF's	Bal 60 Kg	NF's	Cpu	NF's	Imp/Aut	NF's	Leitor	Pin	Imp laser	Imp Cod barras	NF's	Cmc7
6300103	Boa Vista	103599	1			22698	1	24073	1	25406	1	25406	1	1			103599	1
6300227	Borba	22721	1	****	****	****	****	22718	1	22719	1	22720	1	1	1	1	102868	1
6300893	Cachoeirinha	22722					1											
6300014	Central	22725	20	****	****	22725	3	22723	22	22724	21	22726	21	21	1	7	102866	20
6300766	Consolata	22699					1											
6300685	Educandos	22727					1											
6300596	Eirunepé	22731	1	****	****	****	****	22728	1	22729	1	22731	1	1	1	1	102964	1
6300804	Japiim	22732					1											
6300723	Monsenhor Coutinho	22733					1											
6300456	Parintins	22734					1											
6300057	Saldanha Marinho	22735					1											
6300332	São José Operário	22736					1											

balanças 06 kg	23	CPU	25	Leitor cód. Barras	24
balanças 30 kg	0	IMP/AUT	24	Pin pad	24
balanças 60 kg	12	CMC7	23	Impressora laser	3
				Impressora cód. Barras	9

Empregado:	Elias Chagas de Souza
Telefone:	92-2152597

Assinatura/carimbo:



[Handwritten signature]
 Coordenador Solução Integrada / DR / Am - RN
 70532136

[Handwritten mark]

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
 IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: Bahia	
LOTE: 4° Lote	
COORDENADOR: Jair Jairo Joris	
TELEFONE: 71 346-2550/ 9962-7999	E-MAIL: jairjairo@correios.com.br

LIGAR


Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA
8300087	AC Aeroporto Luis Eduardo Magalhães	8302481	AC ITIRUÇU
8300135	AC ALAGOINHAS	8300399	AC ITIUBA
8300101	AC AMARALINA	8303649	AC JACARACI
8302758	AC ALCOBACA	8302081	AC JEQUIE
8300194	AC AMARGOSA	8302537	AC JQUIRIÇA
8300500	AC ARRAIAL D'AJUDA	8302146	AC JUAZEIRO
8300119	AC ASSOCIAÇÃO BAIANA DE IMPRENSA	8302162	AC JUSSIAPE
8303550	AC BAIRRO DO DEPARTAMENTO	8300062	AC LAURO DE FREITAS
8300356	AC BX. DOS SAPATEIROS	8302553	AC MARACAS
8300445	AC BARREIRAS	8302383	AC MARAGOGIPE
8300577	AC BOM JESUS DA LAPA	8303100	AC MARAU
8300925	AC BARRO ALTO	8300682	AC MONTE SANTO
8301999	AC BOA VISTA DO TUPIM	8304033	AC MORPARA
8302022	AC BONINAL	8300704	AC NOVA SOURE
8303916	AC BOQUIRA	8304050	AC OLIVEIRA DOS BREJINHOS
8303754	AC BOTUPORA	8302227	AC PALMEIRAS
8304386	AC BROTAS	8304611	AC PARIPIRANGA
8300686	AC BRUMADO	8304572	AC PE DE SERRA
8300712	AC CACHOEIRA	8301484	AC PEDRÃO
8300771	AC CAETITE	8305340	AC PELOURINHO
8300810	AC CALÇADA	8300470	AC PINDOBAÇU
8300020	AC CAMAÇARI	8300828	AC PINHEIRO
8300224	AC CAMPO GRANDE	8303495	AC PIRIPA
8300909	AC CANAVIEIRAS	8304441	AC PITUBA
8300046	AC CANDEIAS	8301492	AC POJUCA
8304378	AC CAPUCHINHOS	8303151	AC PORTO SEGURO
8303797	AC CARINHANHA	8303185	AC PRADO
8301051	AC CASTRO ALVES	8301191	AC PRESIDENTE DUTRA
8301344	AC CATU	8301794	AC RETIROLANDIA
8300011	AC CENTRAL SALVADOR	8304076	AC RIACHÃO DA NEVES
8305366	AC CIDADELA	8302308	AC RIO DO PIRES
8303380	AC CORDEIROS	8301514	AC RIO REAL
8303819	AC CORIBE	8303363	AC RIO VERMELHO
8300607	AC CRISOPOLIS	8303860	AC SANTA MARIA DA VITORIA
8303959	AC CRISTOPOLIS	8303568	AC SANTO AMARO
8301671	AC CRUZ DAS ALMAS	8301875	AC SANTO ESTEVÃO
8300372	AC CURAÇA	8302685	AC SÃO FELIPE
8300038	DIAS D'AVILA	8301034	AC SÃO GABRIEL
8302430	AC ELISIO MEDRADO	8303657	AC SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
8303398	AC ENCRUZILHADA	8302332	AC SEABRA
8303169	AC EUNAPOLIS	8300615	AC SENHOR DO BONFIM
8300941	AC GENTIO DO OURO	8301883	AC SERRA PRETA
8301531	AC GUANAMBI	8303827	AC SERRINHA
8302898	AC GUARATINGA	8304203	AC SOUTO SOARES
8302910	AC IBICUI	8302374	AC SUMARE
8304319	AC IBIRAPITANGA	8303771	AC TANQUE NOVO
8303975	AC IBOTIRAMA	8302723	AC TAPEROA
8301735	AC PIRA	8302766	AC TEIXEIRA DE FREITAS
8304173	AC IRAQUARA	8300844	AC TUCANO
8301760	AC ITABERABA	8302341	AC UTINGA
8304181	AC ITAGIMIRIM	8303992	AC VALENÇA
8303029	AC ITAMARAJU	8301166	AC VITORIA DA CONQUISTA
8303061	AC ITAPEBI	8302359	AC WAGNER
8303428	AC ITAPETINGA	8304211	WANDERLEY
8303070	AC ITAPITANGA		
8300160	AC ITAPUA		

Empregado:	Matrícula:
Telefone:	e-mail:

Assinatura/carimbo:

Jair Jairo Joris
 Diretoria de Registro Operacional/01




TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:	BRASILIA		
LOTE:	4		
COORDENADOR:MARIO ANGELO CHERIM			
TELEFONE:	61-3453012	E-MAIL:CHERIM@CORREIOS.COM.BR	

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências Balanças de Encomendas de 50 KG -relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.


COD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
10300236	AC ALEXANIA	
10300104	AC BRAZLANDIA	
10300040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	
10300503	AC CEILANDIA CENTRO	
10300473	AC CENTRAL DE BRASILIA	
10300511	AC CIDADE OCIDENTAL	
10300325	AC CRISTALINA	
10301089	AC ENC.SETOR COMERCIAL NORTE	
10300708	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	
10300112	AC EQN 204 404	
10300155	AC EQS 104 304	
10300147	AC EQS 208 408	
10300139	AC EQS 212 412	
10300406	AC FLORES DE GOIAS	
10300210	AC FORMOSA	
10300171	AC GAMA	
10300287	AC GUARA I	
10300805	AC IACIARA	
10300929	AC JARDIM INGA	
10300601	AC LAGO SUL	
10300228	AC LUZIANIA	
10300074	AC MINISTERIO DA MARINHA	
10300333	AC MINISTERIO DAS COMUNICACOES	
10300538	AC NOVO GAMA	
10300422	AC PADRE BERNARDO	
10300031	AC PALACIO DO PLANALTO	
10300261	AC PLANALTINA	
10300317	AC POSSE	
10300465	AC QUARTEL GENERAL DO EXERCITO	
10300121	AC RODOVIARIA	
10300660	AC SAMAMBAIA	
10300341	AC SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	
10300058	AC SETOR HOTELEIRO SUL	
10300180	AC SOBRADINHO	
10300635	AC SUDOESTE	
10300911	AC SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	
10300643	AC SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	



16300198	AC TAGUATINGA CENTRO	
10300490	AC TAGUATINGA SUL	
10300163	AC UNB	
10300309	AC W 3 NORTE 508	
10300082	AC W 3 SUL 508	

ANTONIO JOSE DE SENA BOMFIM	MATRICULA:8128522-1

Assinatura/carimbo:



8128522-1

1522
3665 - 3
Doc.

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


DR: CEARÁ	
LOTE: Quarto	
COORDENADOR: Edilton Teixeira Ferreira	
TELEFONE: 85-2557201	E-MAIL: edilton@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
12302368	AC ALDEOTA	
12300152	AC ALENCARINA	
12300365	AC ARACOIABA	
12300080	AC BARAO DE STUDART	
12300268	AC BARBALHA	
12300438	AC CANINDE	
12300039	AC CAUCAIA	
12300497	AC CEDRO	
12300012	AC CENTRAL DE FORTALEZA	
12300519	AC CRATEUS	
12300519	AC CRATEUS	
12300527	AC CRATO	
12302295	AC CRISTO REI	
12300071	AC DELEGACIA DO MINISTERIO DA FAZENDA	
12301370	AC DUQUE DE CAXIAS	
12300136	AC FRANCISCO SA	
12301680	AC GUARACIABA DO NORTE	
12301418	AC IGUATEMI	
12300691	AC IGUATU	
12301213	AC ITAPAGE	
12300802	AC JUAZEIRO DO NORTE	
12300331	AC MARACANAU	
12300331	AC MARACANAU	
12301779	AC MASSAPE	
12300284	AC MESSEJANA	
12300870	AC MISSAO VELHA	
12300187	AC MONTE CASTELO	
12300195	AC MONTESE	
12300926	AC OROS	
12301736	AC PACAJUS	
12300314	AC PARANGABA	
12300250	AC PRADO	
12302015	AC RODOLFO TEOFILLO	
12301469	AC SANTANA DO CARIRI	
12300888	AC SENADOR POMPEU	
12301281	AC SOBRAL	

Empregado: Edilton Teixeira Ferreira	Matricula: 80109829
Telefone: 85-2557201	e-mail: edilton@uol.com.br

Assinatura/cârimbo:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: CEARÁ	
LOTE: Quarto	
COORDENADOR: Edilton Teixeira Ferreira	
TELEFONE: 85-2557201	E-MAIL: edilton@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
12301183	AC ABAIARA	
12301515	AC MONSENHOR TABOSA	
12301078	AC QUIXERAMOBIM	

Empregado: Edilton Teixeira Ferreira	Matrícula: 80109829
Telefone: 85-2557201	e-mail: edilton@uol.com.br

Assinatura/carimbo:
Edilton Teixeira Ferreira
ADM. POSTAL PLENO
Mat. 8.010.982-9

1524
D 3665 -


**TÉRMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**


DR:	ES
LOTE:	QUARTO
COORDENADOR: Alaerte Wanderley Pinheiro da Cunha	
TELEFONE: (27)3334-3235 E-MAIL: alaertecunha@correios.com.br	

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada Agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
1430066-4	BARRA DE SÃO FRANCISCO	
1430006-1	BAIXO GUANDU	
1430011-7	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
1430085-1	CAMPO GRANDE	
1430004-4	CASTELO	
1430057-5	CARAPINA	
1430001-0	CENTRAL DE VITÓRIA	
5-0	COLATINA	
1430090-7	GLORIA	
1430046-0	GUAÇUI	
1430021-4	GUARAPARI	
1430041-9	ITACIBA	
1430026-5	JOÃO NEIVA	
1430096-6	LEITÃO DA SILVA	
1430028-1	LINHARES	
1430086-9	MONTANHA	
1430054-1	PINHEIROS	
1430082-6	SANTA MARIA JETIBA	
1430052-4	VILA VELHA	

Empregado: Alaerte Wanderley Pinheiro da Cunha	Matrícula: 8.277.671-7
Telefone: (27)3334-3235	e-mail: alaertecunha@correios.com.br

Assinatura/carimbo:




TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: GOIÁS E TOCANTINS -GT	
LOTE: 04	
COORDENADOR: JULIO CEZAR DE SOUZA ARANHA	
TELEFONE: (062) 2262001, (062) 99712716	E-MAIL: Julio.aranha@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
16300050	ANÁPOLIS	
16301960	ARAGUAÍNA	
16300157	CAMPINAS	
16300181	CATALÃO	
16300017	CENTRAL DE GOIÂNIA	
16301242	CRISTIANÓPOLIS	
16301005	ESMERALDA	
16301005	FIRMINÓPOLIS	
16301901	GOIANDIRA	
16301846	GURUPI	
16302087	ITAPORÃ DO TOCANTINS	
16300653	ITAPURANGA	
16300734	ITUMBIARA	
16300441	JATAÍ	
16302974	LAJEADO	
16302974	LAJEADO	
16301404	PIRACANJUBA	
16301323	SANTA HELENA DE GOIÁS	
16301854	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	
16300866	TRINDADE	
16301731	VILA NOVA	

Empregado: Julio Cezar de Souza Aranha	Matrícula: 8.010.498-3
Telefone:	e-mail:

Assinatura/carimbo:

Julio Cezar de Souza Aranha
 Pl *Julio Cezar de Souza Aranha*
 Júlio Cezar de Souza Aranha
 Assessor Técnico
 ECT-DRT/GT

Sérgio Luiz Vial
 Coordenador de Negócios
 Matr. 8.327.633-5
 ECT / DR / GT



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

42-5

M 2

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
LOTE: QUARTO
COORDENADOR: ANTONIO JORGE DE FREITAS RAMOS
FONE: (098) 244-5491
E-MAIL: JORGER@CORREIOS.COM.BR

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, total tiveram aceitação de acordo com o Contrato 11.346/02 e de acordo com os termos de Aceitação de cada agência relacionada abaixo.

CÓD. AGENCIA	NOME AGENCIA	OBSERVAÇÃO
18300081	AC BACABAL	
18300138	AC BEQUIMAO	
18300308	AC CODO	
18301002	AC FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	
18300456	AC LORETO	
18300596	AC PINHEIRO	
18301096	AC PIO XII	
18300812	AC SAO JOAO DOS PATOS	
18301461	AC VINHAIS	
18301098	AC VITORINO FREIRE	
18300014	AC CENTRAL DE SAO LUIS	
18301436	AC OUTEIRO DA CRUZ	
18301363	AC IMPERATRIZ	
18300979	AC JOAO PAULO	

Empregado: Antonio Jorge de Freitas Ramos
Matricula: 8.010.033-3
LOTAÇÃO: GETEC/DR/MA
TELEFONE: (0XX98) 241-1600
e-mail: jorger@correios.com.br
Assinatura:

Vicente Anchieta
Vicente Anchieta
GETEC EVENTUAL
Mat. 8.375.956-5
Subdeleg. Competência PRT/MA-595/2002



**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR:	Minas Gerais	
LOTE:	4	
COORDENADOR:	Lúcio Cássio Araújo	
TELEFONE:	3249-2163	lucio@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
20303076	AC AARAO REIS	
20304463	AC ARAGUARI	
20304471	AC ARAXA	
20304056	AC ARCOS	
20307080	AC ARGIRITA	
20307098	AC ASTOLFO DUTRA	
20304919	AC BAMBUI	
20307144	AC BARBACENA	
20300344	AC BARREIRO	
20303599	AC BARRO PRETO	
20307179	AC BENFICA DE MINAS	
20300395	AC BETIM	
20300123	AC BH SHOPPING	
20304625	AC BOA VISTA	
20304692	AC BRASIL	
20304501	AC BURITIS	
20305591	AC CAMBUQUIRA	
20305338	AC CAMPANHA	
20304510	AC CAMPINA VERDE	
20305613	AC CAMPO DO MEIO	
20304552	AC CAMPO FLORIDO	
20305028	AC CANAPOLIS	
20305079	AC CAPINOPOLIS	
20308183	AC CARANDAI	
20300751	AC CARATINGA	
20301324	AC CARLOS CHAGAS	
20300603	AC CARMO DO CAJURU	
20304544	AC CARMO DO PARANAIBA	
20307250	AC CATAGUASES	
20305109	AC CENTRALINA	
20305729	AC CONCEICAO DO RIO VERDE	
20300883	AC CONSELHEIRO LAFAIETE	
20300611	AC CORONEL FABRICIANO	
20305796	AC CRUZILIA	
20300999	AC DESTERRO DE ENTRE RIOS	
20304251	AC DIAMANTINA	
20301022	AC DIVINOPOLIS	
20305460	AC DOM VICOSO	
20301073	AC DORES DO INDAIA	
20308841	AC ENCOMENDAS	
20301804	AC ENGENHEIRO CALDAS	

1527

3065

Lúcio Cássio Araújo
Gerente de Sistemas e Telemática
Mat. 8.407.181-8

COD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
20304064	AC ERVALIA	
20306067	AC EXTREMA	
20303467	AC FELICIO DOS SANTOS	
20304650	AC FRUTAL	
20301430	AC IBIRITE	
20303122	AC IPATINGA	
20301502	AC ITABIRA	
20301511	AC ITABIRITO	
20305931	AC ITAJUBA	
20304871	AC ITAPAGIPE	
20304706	AC ITUIUTABA	
20306741	AC ITUMIRIM	
20305982	AC JACUTINGA	
20308281	AC JARAGUA	
20301677	AC JOAO MONLEVADE	
20301171	AC JUATUBA	
20307021	AC JUIZ DE FORA	
20300662	AC JUSTINOPOLIS	
20301766	AC LAGOA SANTA	
20306008	AC LAMBARÍ	
20306024	AC LAVRAS	
20304129	AC MANHUMIRIM	
20307683	AC MAR DE ESPANHA	
20301863	AC MARIANA	
20301880	AC MARTINHO CAMPOS	
20304285	AC MINAS NOVAS	
20300271	AC MOEDA	
20301103	AC MONTALVANIA	
20304731	AC MONTE ALEGRE DE MINAS	
20306105	AC MONTE SANTO DE MINAS	
20303939	AC MONTES CLAROS	
20307781	AC MURIAE	
20306130	AC MUZAMBINHO	
20303220	AC NOVA SERRANA	
20306261	AC OURO FINO	
20302088	AC PARA DE MINAS	
20304633	AC PARACATU	
20300450	AC PARANA	
20303068	AC PARQUE INDUSTRIAL	
20304757	AC PATOS DE MINAS	
20304765	AC PATROCINIO	
20307870	AC PATROCINIO DO MURIAE	
20302177	AC PEDRO LEOPOLDO	
20306610	AC PERDOES	
20304226	AC PIUMHI	
20306270	AC POUSO ALEGRE	
20304781	AC PRATA	
20300018	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK	
20300719	AC PRUDENTE DE MORAIS	
20302321	AC RAUL SOARES	
20302002	AC RIBEIRAO DAS NEVES	
20307951	AC RIO POMBA	
20301618	AC RUBIM	
20302461	AC SABARA	

1528


Lúcio Castro Araújo
Gerente de Sistemas e Telemática
Mat. 8407.181-8

3605

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
20304803	AC SACRAMENTO	
20304391	AC SANTO ANTONIO DO JACINTO	
20306342	AC SAO GONCALO DO SAPUCAI	
20304854	AC SAO GOTARDO	
20308086	AC SAO JOAO NEPOMUCENO	
20306385	AC SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA	
20306407	AC SAO SEBASTIAO DO PARAISO	
20305826	AC SAO VICENTE DE MINAS	
20300263	AC SAVASSI	
20302789	AC SETE LAGOAS	
20307594	AC SIMAO PEREIRA	
20303831	AC TEOFIL OTONI	
20308892	AC TERMINAL CENTRAL	
20306512	AC TRES CORACOES	
20304889	AC TUPACIGUARA	
20308159	AC UBA	
20304421	AC UBERABA	
20304897	AC UBERLANDIA	
20304668	AC UNAI	
20306547	AC VARGINHA	
20302886	AC VENDA NOVA	
20302894	AC VESPASIANO	
20304048	AC VICOSA	
20308035	AC VISCONDE DO RIO BRANCO	
20308540	ACC I LEME DO PRADO	
20308906	ACC I MARTINS	
Empregado: Lúcio Cássio Araújo		Matricula:8.407.181-8
Telefone: 031-3249-2163		e-mail:lucio@correios.com.br

Assinatura

Lúcio Cássio Araújo
 Gerente de Sistemas e Telemática
 Mat. 8.407.181-8



**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

MATO GROSSO DO SUL	
LOTE: 04	
COORDENADOR: JOARI OLARTE BULHÕES	
TELEFONE:(67) - 389-5155	E-MAIL:jobulhoes@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.


CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
✓ 22300732	AC 14 DE JULHO	
✓ 22300872	AC ALCINOPOLIS	
✓ 22300431	AC AMAMBAI	
✓ 22300350	AC ANAURILANDIA	
✓ 22300406	AC ANGELICA	
✓ 22300376	AC ANTONIO JOÃO	
✓ 22300635	AC ARAL MOREIRA	
✓ 22300031	AC BANDEIRANTES	
✓ 2300597	AC BATAIPORÃ	
✓ 22300091	AC BELA VISTA	
✓ 22300767	AC BODOQUENA	
✓ 22300805	AC CEL ANTONINO	
✓ 22300759	AC CHAPADÃO DO SUL	
✓ 2300082	AC CORGUINHO	
✓ 22300198	AC COXIM	
✓ 22300457	AC DEODÁPOLIS	
✓ 22300074	AC GUANANDI	
✓ 22300392	AC GUIA LOPES DA LAGUNA	
✓ 22300104	AC INOCÊNCIA	
✓ 22300562	AC ITAPORÃ	
✓ 22300619	AC ITAQUIRAÍ	
✓ 22300520	AC JATEÍ	
✓ 22300881	AC LAGUNA CAARAPÃ	
✓ 22300228	AC MARAÇAJU	
✓ 22300317	AC NIOAQUE	
✓ 22300571	AC NOVA ANDRADINA	
✓ 22300252	AC PARANAIBA	
✓ 2300121	AC PEDRO GOMES	
✓ 22300422	AC RIO NEGRO	
✓ 22300244	AC SELVIRA	
✓ 22300341	AC TACURU	
✓ 22300724	AC TAUQARUSSU	
✓ 22300201	AC TERNOS	
✓ 22300589	AC VICENTINA	
✓ 22300783	AC VILA RICA	
✓ 22300678	ACC ESTADOS	

Empregado: JOARI OLARTE BULHÕES	Matrícula:
Telefone: (67)389-5155	e-mail:jobulhoes@correios.com.br

Assinatura/carimbo:

Joari Bulhões

Joari Olarte Bulhões
Matrícula 8.202.575-4
Subgerente de Sistemas
SUSIS/GETEC/ECT/DR/MS



**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR: MATO GROSSO	
LOTE: 2º LOTE - BALANÇAS DE 50KG	
COORDENADOR: JOSÉ LUIZ MENNA BARRETO	
TELEFONE: (65) 611-1100	E-MAIL:

42 foto

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
24300608	ALTA FLORESTA	✓
24300055	BARRA DOBUGRES	✓
24300322	BARRA DO GARÇAS	✓
24300837	CPA II	✓
24300144	PORTO DE CUIABÁ	✓
24300250	RONDONÓPOLIS	✓
2300268	SINOP	✓
24300365	VÁRZEA GRANDE	✓

Empregado: JOSÉ LUIZ MENNA BARRETO	Matrícula: 8.009.609-3
Telefone: (65) 611-1100	e-mail:

Assinatura/carimbo:

Edison Luis B. Francisco
Ad. Postal Povo I Mal. 8.010.269-7
GEREC/MT

CPM - CUIABÁ
Fis N 1531
Do 3665 - 2

**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**


DR: MATO GROSSO	
LOTE: 4º LOTE	
COORDENADOR: JOSÉ LUIZ MENNA BARRETO	
TELEFONE: (65) 611-1100	E-MAIL:

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
24300624	ÁGUA BOA	
24300039	ALTO ARAGUAIA	
24300454	ARENÁPOLIS	
24300829	CAMPO VERDE	
24300519	CANARANA	CPU queimada, aberta OS e solicitada substituição
24300012	CENTRAL DE CUIABÁ	
24300276	COXIPÓ DA PONTE	
24300705	GUARANTÁ DO NORTE	
24300691	LUCAS DO RIO VERDE	
24300306	NOBRES	
24300535	PARANATINGA	
24300730	PRIMAVERA DO LESTE	
24300179	ROSÁRIO OESTE	
24300713	SORRISO	
24300110	TANGARÁ DA SERRA	

Empregado: EDISON LUIZ BORGES FRANCISCO	Matrícula: 8.010.269-7
Telefone: (65) 611-1170	e-mail: edisonl@correios.com.br

Assinatura/carimbo:
Edison Luiz B. Francisco
Ad. Postal Pleno I Mat. 8.010.269-7
GEREC / MT.



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

NO

DR:	NOROESTE	
LOTE:	4	
COORDENADOR:	DOMINGOS AUGUSTO SAPIA	
TELEFONE:	(69) 216-2556	E-MAIL: sapia@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
26300036	AC ARIQUEMES	
26300583	AC BURITIS	
26300419	AC CABIXI	
26300061	AC CACOAL	
26300010	AC CENTRAL DE PORTO VELHO	
26300290	AC COLORADO DO OESTE	
26300281	AC COSTA MARQUES	
26300508	AC ESPLANADA DAS SECRETARIAS	
26300044	AC GUAJARA MIRIM	
26300206	AC JARU	
26300460	AC JATUARANA	
26300067	AC JI PARANA	
26300532	AC MIRANTE DA SERRA	
26300192	AC OURO PRETO DO OESTE	
26300184	AC PIMENTA BUENO	
26300133	AC RIO BRANCO	
26300311	AC ROLIM DE MOURA	
26300354	AC SALGADO FILHO	
26300427	AC SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	
26300028	AC SÃO SEBASTIÃO	
26300141	AC TARAUCÁ	
26300109	AC VILHENA	

Empregado:	Domingos Augusto Sapia	Matricula:	8.575.821-3
Telefone:	(69) 216-2556	e-mail:	sapia@correios.com.br

Assinatura/carimbo:



**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR: PA
LOTE: 4
COORDENADOR: CARLOS ROBERTO D'IPPOLITO
TELEFONE: 211-3002 E-MAIL: dippolito@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

COD AGENCIA	NOME AGENCIA	OBSERVAÇÃO
✓ 28300025	AC ABAETETUBA	
28301145	AC ACCI CASTELO DOS SONHOS	DATA INSTALAÇÃO 09/01/2003
✓ 28300122	AC AFUÁ	DATA INSTALAÇÃO 30/01/2003
✓ 28300084	AC ALTAMIRA	
✓ 28300033	AC ANANINDEUA	
✓ 28300149	AC BAIÃO	DATA INSTALAÇÃO 10/01/2003
✓ 28301111	AC BUJARU	DATA INSTALAÇÃO 11/01/2003
✓ 28300971	AC CABANAGEM	
✓ 28300238	AC CAMETA	
✓ 28300246	AC CAPANEMA	
✓ 28300947	AC CAPITAO POÇO	
✓ 28301439	AC CARAJAS	
✓ 28300254	AC CASTANHAL	
✓ 28300017	AC CENTRAL BELEM	
✓ 28301382	AC COQUEIRO	
✓ 28300327	AC CURUÇA	DATA INSTALAÇÃO 04/01/2003
✓ 28301501	AC DOM ELISEU	
✓ 28300572	AC ICORACI	
✓ 28300513	AC IRITUIA	DATA INSTALAÇÃO 06/01/2003
✓ 28301897	AC IRURÁ	
✓ 28301234	AC JURUNAS	
✓ 28300408	AC MACAPA	
✓ 28300521	AC MÃE DO RIO	
✓ 28300416	AC MARABA	
✓ 28300432	AC MARAPANIM	DATA INSTALAÇÃO 04/01/2003
✓ 28300475	AC MOCAJUBA	DATA INSTALAÇÃO 10/01/2003
✓ 28300491	AC MONTE ALEGRE	
✓ 28300998	AC NAZARE	
✓ 28301765	AC NOVO REPARTIMENTO	DATA INSTALAÇÃO 23/01/2003
✓ 28300530	AC OBIDOS	
✓ 28300955	AC OIAPOQUE	
✓ 28301099	AC ORIXIMINA	DATA INSTALAÇÃO 08/01/2003
✓ 28300963	AC PARAGOMINAS	
✓ 28300688	AC PARAUPEBAS	
✓ 28301242	AC PEDREIRA	
✓ 28300581	AC PEIXE BOI	
✓ 28300301	AC PONTA DE PEDRAS	DATA INSTALAÇÃO 08/01/2003
✓ 28300599	AC PRIMAVERA	
✓ 28300823	AC REDENCAO	
✓ 28300637	AC SANTA MARIA DO PARA	
✓ 28301196	AC SANTANA	
✓ 28300866	AC SANTANA DO ARAGUAIA	
✓ 28300653	AC SANTAREM	
✓ 28300645	AC SANTARÉM NOVO	
✓ 28300661	AC SANTO ANTONIO DO TAUÁ	DATA INSTALAÇÃO 07/01/2003
✓ 28301005	AC SAO BRAS	
✓ 28300742	AC SÃO FRANCISCO DO PARÁ	
✓ 28300718	AC SOURE	

Doc. 3665

28301013	AC TELEGRAFO SEM FIO	✓	
28300734	AC TOME ACU	✓	
28300050	AC TUCURUI	✓	DATA INSTALAÇÃO 09/01/2003
28301498	AC VILA DOS CABANOS	✓	

[Handwritten Signature]
COORDENADOR: CARLOS ROBERTO D'IPPOLITO
TELEFONE: 214-3002 E-MAIL: dippolito@correios.com.br

João Augusto Ferreira de Sousa
Gerente de Atendimento / DR / PA
Mat. 8.480.402 - 6


Fis. Nº 1535
D3665

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: Pernambuco	
LOTE: 04	
COORDENADOR: João Rodrigues da Silva Filho	
TELEFONE: 81 3425-3675	E-MAIL: joaorsf@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
32301651	Afrânio ✓	
32301570	Arapirina ✓	
32301464	Arcoverde ✓	
32300719	Barra de Guabiraba	
32300182	Barreiros ✓	
32300204	Belém de São Francisco	
32300255	Bezerros	
32300263	Boa Viagem ✓	
32300271	Bodocó ✓	
32301081	Brejo da Madre de Deus ✓	
32300379	Cabo ✓	
32301936	Camaragibe ✓	
32300433	Camocim de São Félix ✓	
32301049	Capoeiras ✓	
32300417	Carnaubeira da Penha ✓	
32300549	Casa Amarela ✓	
32300565	Catende ✓	
32301707	Cedro ✓	
32300018	Central Recife ✓	
32300441	Chã Grande ✓	
32300794	Cumarú ✓	
32301821	Cupira ✓	
32300671	Custódia ✓	
32300697	Encruzilhada ✓	
32300484	Feira Nova ✓	
32300760	Garanhuns ✓	
32300514	Glória de Goitá ✓	
32300778	Goiana ✓	
32300786	Gravatá ✓	
32300824	Igarassu ✓	
32301740	Ipubi ✓	
32301685	Itambé ✓	
32301481	Itapetim ✓	
32301987	Jaboatão dos Guararapes ✓	
32301111	Jataúba ✓	
32300948	João Alfredo ✓	
32300981	Lajedo ✓	



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


DR: PIAUÍ	
LOTE: 04	
COORDENADOR: JOANA D'ARC DA SILVA NERY	
TELEFONE: (86) 215-3571	E-MAIL: joanadarc@correios.com.br

OK

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
✓ 34300040	AC AMARANTE	
✓ 34300121	AC BOM JESUS	
✓ 34300015	AC CENTRAL DE TERESINA	
✓ 34300201	AC CORRENTE	
✓ 34300210	AC ELESBAO VELOSO	
✓ 34300228	AC FLORIANO	
✓ 34300619	AC FRONTEIRAS	
✓ 34300236	AC GILBUES	
✓ 34300724	AC ITARARÉ	
✓ 34301402	AC MARECHAL DEODORO DA FONSECA	
✓ 34300414	AC PARNAÍBA	
✓ 34300473	AC PICOS	
✓ 34301186	AC RIBEIRO GONCALVES	
✓ 34300562	AC SAO JOAO DO PIAUI	
✓ 34300597	AC SAO RAIMUNDO NONATO	
✓ 34301372	AC Shopping Riverside	
✓ 34300601	AC SIMPLICIO MENDES	

Empregado: FRANCISCO ALMEIDA MARINHO	Matrícula: 8.526.932-8
Telefone: (86) 215-3573	e-mail: famarinho@correios.com.br

Assinatura/carimbo:

Joana D'Arc da Silva Nery
Gerente de Vendas DR/PI
Mat. 8.011.623-1



Empregado: Alex Sandro Shigueo Ise	Matricula: 8.561.302-9
Telefone: (045) 310.2156	e-mail: alexsise@correios.com.br

Assinatura/carimbo:



Nivaldo Bonatti
Suven/GERATOR/PR
Matricula 8.557.342-5

Fis. N° 1543
3665
Doc.

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: 36	
LOTE: 03 e 04	
COORDENADOR: Nivaldo Bonatti	
TELEFONE: (041) 310.2157	E-MAIL: NIVALDOBONATTI@CORREIOS.COM.BR

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
36300357	AC CERRO AZUL	
36300012	AC CENTRAL CURITIBA	
36302333	AC TELEMACO BORBA	
36300225	AC BACACHERI	
36303488	AC JARDIM BANDEIRANTE	
36301175	AC ST. ANTONIO DO SUDOESTE	
36300543	AC JACAREZINHO	
36301345	AC IVAIPORÃ	
36302589	AC JAGUAPITÃ	
36302350	AC MANDAGUARI	
36301566	AC TOLEDO	
36300802	AC MANOEL RIBAS	

Empregado: Alex Sandro Shigueo Ise	Matricula: 8.561.302-9
Telefone: (045) 310.2156	e-mail: alexsise@correios.com.br

Assinatura/carimbo:


Nivaldo Bonatti
Suven/GERA/DR/PR
Matricula: 8.557.342-6

1544
3665
Doc. _____

**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR: RIO DE JANEIRO	
LOTE: 4º	
COORDENADOR:	Valéria Feliciano de Oliveira
TELEFONE:	(21) 25038631/8478
E-MAIL:	valeriefeliciano@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
50902558	AC ALCANTARA ✓	
50901487	AC ANGRA DOS REIS	
50900253	AC ARARUAMA ✓	
50900300	AC ARRAIAL DO CABO ✓	
50901448	AC BARRA DA TIJUCA ✓	
50901501	AC BARRA DO PIRAI ✓	
50901519	AC BARRA MANGA ✓	
50900977	AC BARRA SHOPPING ✓	
50901772	AC BELFORD ROXO ✓	
50902080	AC BOM JARDIM ✓	
50900474	AC BOM JESUS DO ITABAPOANA ✓	
50900164	AC BONSUCESSO ✓	
50900172	AC BOTAFOGO ✓	
50900491	AC CABO FRIO	
50900229	AC CAMPO GRANDE ✓	
50900583	AC CAMPOS DOS GOITACAZES ✓	
50902078	AC CANTAGALO	
50900024	AC CASTELO	
50900887	AC CONCEICAO DE MACABU	
50901292	AC CONSERVATORIA	
50900270	AC COPACABANA	
50900806	AC CORREIAS ✓	
50901527	AC DUQUE DE CAXIAS ✓	
50901705	AC ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	
50900708	AC ENGENHEIRO PEDREIRA	
50900857	AC FONSECA	
50902701	AC GALEAO ✓	
50900466	AC GENERAL OSORIO ✓	
50900954	AC ICARAI ✓	
50900431	AC ILHA DO GOVERNADOR ✓	
50902329	AC IPANEMA	
50902388	AC IRAJA ✓	
50901845	AC ITAGUAI	
50901039	AC ITAPERUNA	
50900482	AC JACARE ✓	
50901853	AC JACUECANGA ✓	
50900504	AC JARDIM BOTANICO	
50900822	AC LARGO DO MACHADO ✓	
50900521	AC LEBLON	
50901101	AC MACAE	
50900538	AC MADUREIRA	
50901543	AC MAGE	
50901110	AC MARICA	
50900610	AC MEIER	
50901551	AC MENDES	
50901128	AC MIRACEMA	
50901179	AC MOREIRA CESAR	
50901471	AC NILOPOLIS	
50901276	AC NITEROI	
50902084	AC NOVA FRIBURGO ✓	
50901462	AC NOVA IGUACU	
50901560	AC PARAIBA DO SUL	
50900750	AC PENHA	
50900168	AC PILARES	

1545

3665

Valéria Feliciano de Oliveira
CH. SQUA/SUPLA/GERAT/RJ
Mat: 8.315.351-9

**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR: RIO DE JANEIRO	
LOTE: 4º	
COORDENADOR:	Valéria Feliciano de Oliveira
TELEFONE:	(21) 25038531/8478
E-MAIL:	valeriefeliciano@correios.com.br

50301877	AC PIRAI /	
50301454	AC PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA /	
50301306	AC PORCIÚNCULA /	
50302370	AC POSTO CINCO /	
50300075	AC POSTO SEIS /	
50300831	AC PRACA MAUA /	
50300245	AC PRESIDENTE JUSCELINO	
50302483	AC PRESIDENTE VARGAS /	
50300803	AC RAMOS	
50300911	AC REALENGO /	
50301584	AC RESENDE /	
50301420	AC RIO BONITO /	
50301808	AC RIO DAS FLORES	
50300989	AC ROCHA MIRANDA /	
50300113	AC RODOVIÁRIA NOVO RIO	
50300105	AC RUA DA ALFANDEGA	
50301083	AC SANTA CRUZ /	
50301314	AC SANTA ISABEL DO RIO PRETO /	
50301781	AC SANTO ANTONIO DE PADUA	
50301047	AC SAO CRISTOVAO /	
50301842	AC SAO FIDELIS /	
50301851	AC SAO FRANCISCO /	
50302043	AC SAO GONCALO /	
50301834	AC SAO JOAO DE MERITI /	
50300415	AC SÃO JOSE DE UBA /	SUBSTITUÍDA POR ACCI MONNERAT (COD. STO 50301837)
50302132	AC SAO PEDRO DA ALDEIA /	
50302159	AC SAQUAREMA /	
50300879	AC TAQUARA /	
50301144	AC TIJUCA	
50301535	AC TRES RIOS /	
50301824	AC VALENCA	
50301832	AC VASSOURAS /	
50301209	AC VILA ISABEL	
50301841	AC VOLTA REDONDA /	

Empregado: Valéria Feliciano de Oliveira	Matrícula: 8.315.351-9
Telefone: (21) 2503-8531/8478	e-mail: valeriefeliciano@correios.com.br

Assinatura/carimbo:

Valéria Feliciano de Oliveira
 (H. SQUA/SUPLA/GERAT/RJ)
 Mat.: 8.315.351-9

1546
3665
Doc. _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

NR:	RN		
QUANTIDADE:	4		
COORDENADOR	Josan Rodrigues Siqueira		
TELEFONE:	(84)220-2548	E-MAIL:	josan@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o Contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
60300043	AC ALECRIM	
60300019	AC CENTRAL DE NATAL	
60300256	AC CIDADE ALTA	
60301163	AC FRUTUOSO GOMES	
60300191	AC MONTE DAS GAMELEIRAS	
60300507	AC MOSSORO	
60301619	AC NOVA DESCOBERTA	
60300906	AC PARNAMIRIM	
60300787	AC PASSAGEM	
60300108	AC PRINCESA ISABEL	
60301520	AC RIACHO DA CRUZ	
60301368	AC SERRA CAIADA	

Empregado:	Josan Rodrigues Siqueira	Matrícula: 8.626.848-1
Telefone:	(84)220/2548	e-mail: josan@correios.com.br

Josan Rodrigues Siqueira
Progr. Coordenador Júnior
CPF 465.304.014-15
Mat 8.626.848-1

1547
3665
Doc.

**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
 IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR:	RS
LOTE:	4
COORDENADOR: Silvio Caldas Leitão	
TELEFONE:	51 32208808
E-MAIL: scl@correios.com.br	

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
64300111	AC AEROPORTO SALGADO FILHO	
64302024	AC ALEGRETE	
64300021	AC ALVORADA	
64300064	AC ARROIO DO MEIO	
64300099	AC AZENHA	
64300102	AC BAGÉ	
64300170	AC BENTO GONÇALVES	
64301826	AC BOM PRINCIPIO	
64302890	AC CAÇAPAVA DO SUL	
64300242	AC CACHOEIRA DO SUL	
64300277	AC CAMAQUÃ	
64300293	AC CAMPO BOM	
64301401	AC CANDELÁRIA	
64301109	AC CANELA	
64301524	AC CANGUÇU	
64300323	AC CANOAS	
64300374	AC CAPÃO DA CANOA	
64301753	AC CARAZINHO	
64301133	AC CARLOS BARBOSA	
64300366	AC CAXIAS DO SUL	
64300013	AC CENTRAL POA	
64302369	AC CERRO LARGO	
64300447	AC CHARQUEADAS	
64303021	AC CIDREIRA	
64303284	AC ELDORADO DO SUL	
64301206	AC ENCANTADO	
64300463	AC ENCRUZILHADA DO SUL	
64301711	AC ERECHIM	
64301427	AC ESPUMOSO	
64300161	AC ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	

1548
 3665
 DOC.

64301192	AC ESTEIO	
64301435	AC ESTRELA	
64300498	AC FARROUPILHA	
64302903	AC FAXINAL DO SOTURNO	
64302105	AC FREDERICO WESTPHALEN	
64301761	AC GETÚLIO VARGAS	
64300544	AC GRAVATAÍ	
64300552	AC GUAÍBA	
64300561	AC GUAPORÉ	
64300587	AC HAMBURGO VELHO	
64302521	AC HORIZONTALINA	
64302113	AC IBIRUBÁ	
64300307	AC IGREJINHA	
64302130	AC IJUÍ	
64302148	AC IRAÍ	
64302156	AC ITAQUI	
64300633	AC JAGUARÃO	
64300145	AC JARDIM SÃO PEDRO	
64302172	AC JULIO DE CASTILHOS	
64300668	AC LAGOA VERMELHA	
64300650	AC LAJEADO	
64301770	AC MARCELINO RAMOS	
64301877	AC MENINO DEUS	
64301851	AC MOINHOS DE VENTO	
64300714	AC MONTENEGRO	
64302199	AC NONOAI	
64301303	AC NOVA PETRÓPOLIS	
64300871	AC NOVA PRATA	
64305155	AC NOVA SANTA RITA	
64300749	AC NOVO HAMBURGO	
64302211	AC PALMEIRA DAS MISSÕES	
64302229	AC PANAMBI	
64300471	AC PAROBE	
64300188	AC PARQUE SARANDI	
64301893	AC PARTENON	
64301788	AC PASSO FUNDO	
64301559	AC PEDRO OSÓRIO	
64300803	AC PELOTAS	
64301605	AC PIRATINI	
64300391	AC PORTÃO	
64302237	AC QUARAÍ	
64302920	AC RESTINGA SECA	
64300901	AC RIO GRANDE	
64300919	AC RIO PARDO	

1549
3665-3
Doc

64300404	AC ROLANTE	
64302831	AC RONDA ALTA	
64301834	AC SALTO DO JACUI	
64300927	AC SANANDUVA	
64300943	AC SANTA CRUZ DO SUL	
64302016	AC SANTA MARIA	
64302245	AC SANTA ROSA	
64302938	AC SANTANA DO LIVRAMENTO	
64302300	AC SANTO ÂNGELO	
64302318	AC SÃO BORJA	
64300421	AC SÃO JERÔNIMO	
64301681	AC SÃO JOÃO	
64301010	AC SÃO LEOPOLDO	
64301648	AC SÃO LOURENÇO DO SUL	
64302253	AC SÃO PEDRO DO SUL	
64300269	AC SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	
64301061	AC SAPIRANGA	
64301079	AC SAPUCAIA DO SUL	
64302342	AC SARANDI	
64300218	AC SHARLAU	
64301354	AC SERAFINA CORREA	
64301478	AC SOBRADINHO	
64301486	AC SOLEDADE	
64301125	AC TAQUARI	
64300528	AC TRAMANDAI	
64300536	AC TRÊS COROAS	
64302415	AC TRÊS DE MAIO	
64302407	AC TRÊS PASSOS	
64300196	AC TRISTEZA	
64300579	AC TRIUNFO	
64302377	AC TUPANCIRETÃ	
64302385	AC URUGUAIANA	
64301176	AC VACARIA	
64301508	AC VENÂNCIO AIRES	
64300030	AC VERANÓPOLIS	
64301184	AC VIAMÃO	
64301991	AC VILA JARDIM	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls: 1550
3665
Doc: _____

Empregado: João Renato Barcellos Matrícula: 8.682.770-7
Telefone: 32208752 e-mail: jrenato@correios.com.br

Assinatura/carimbo:

Suzana Krieger Caldas
SUZANA KRIEGER CALDAS
Matr. 8689656-3
Chefe da Seção de Atendimento Regional
GEST/DRRS

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:	SC - SANTA CATARINA	
LOTE:	4º - BALANÇAS DE 50KG	
COORDENADOR:	PEDRO ALCÂNTARA RODRIGUES	
TELEFONE:	48 229-4069 / 461-4069	E-MAIL: alcantara@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
68300468	AC BIGUACU	
68301227	AC CAMPO BELO DO SUL	
68300531	AC IBIRAMA	
68301634	AC LEBON REGIS	
68300875	AC MELEIRO	
68301707	AC PIRATUBA	
68300352	AC RIO DOS CEDROS	
68301111	AC SAO FRANCISCO DO SUL	
68301049	AC SIDEROPOLIS	
68300085	AC VORSTADT	

Empregado:	Pedro Alcântara Rodrigues	Matrícula: 8.700.522-0
Telefone:	48 229-4069 / Virtual: 461-4069	E-mail: alcantara@correios.com.br

Assinatura/carimbo:


Pedro Alcântara Rodrigues
Matrícula-8.700.522-0
Subgerente de Vendas no Varejo
GEVEN/DR/SC



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


DR:	SC - SANTA CATARINA		
LOTE:	4º		
COORDENADOR:	PEDRO ALCÂNTARA RODRIGUES		
TELEFONE:	48 229-4069 / 461-4069	E-MAIL:	alcantara@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
68300166	AC GUABIRUBA	
68301324	AC LONTRAS	
68300549	AC CORUPA	
68300280	AC LUIS ALVES	
68301961	AC MODELO	
68301472	AC PALMITOS	
68300891	AC POMERODE	
68302029	AC ROMELANDIA	
68302037	AC SAO CARLOS	
68301057	AC SOMBRIO	
68301286	AC URUSSANGA	
68302118	AC XAXIM	

Empregado:	Pedro Alcântara Rodrigues	Matrícula:	8.700.522-0
Telefone:	48 229-4069 / Virtual: 461-4069	E-mail:	alcantara@correios.com.br

Assinatura/carimbo:


Pedro Alcântara Rodrigues
Matrícula 8.700.522-0
Subgerente de Vendas no Varejo
C/VE/NDR/SC



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


DR:	SC - SANTA CATARINA		
LOTE:	4º LOTE		
COORDENADOR:	PEDRO ALCÂNTARA RODRIGUES		
TELEFONE:	48 229-4069 / 461-4069	E-MAIL:	alcantara@correios.com.br


Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
68301120	AC AGROLANDIA	
68300034	AC ASCURRA	
68301821	AC CAIBI	
68302304	AC FORQUILHINHA	
68300042	AC BARRA VELHA /	
68300760	AC BRACO DO NORTE /	
68301839	AC CAMPO ERE /	
68301243	AC DONA EMMA	
68301251	AC IMBUIA	
68301553	AC IPIRA	
68301944	AC ITAPIRANGA	
68301952	AC MARAVILHA	
68300921	AC ORLEANS	
68300719	AC SAO JOAO BATISTA	
68302053	AC SAO JOSE DO CEDRO	
68302061	AC SAO LOURENCO DO OESTE	
68301201	AC TAIO	
68301456	AC VIDAL RAMOS	

Empregado:	Pedro Alcântara Rodrigues	Matrícula: 8.700.522-0
Telefone:	48 229-4069 / Virtual: 461-4069	E-mail: alcantara@correios.com.br

Assinatura/carimbo:


 Adna Mara Bittencourt
 Matr. 8.704.221-5
 Chefe SPOR/GEVEN



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:	SC - SANTA CATARINA	
LOTE:	4º - BALANÇAS DE 50KG	
COORDENADOR:	PEDRO ALCÂNTARA RODRIGUES	
TELEFONE:	48 229-4069 / 461-4069	E-MAIL: alcantara@correios.com.br


Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
68301219	AC BOM RETIRO	
68300476	AC CANELINHA	
68300051	AC CAPOEIRAS	
68302134	AC DESCANSO	
68301570	AC IRANI	
68300832	AC JAGUARUNA	
68300727	AC MAFRA	
68300638	AC PORTO BELO	
68300689	AC SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	
68301405	AC TIMBO	
68301090	AC TURVO	

Empregado:	Pedro Alcântara Rodrigues	Matrícula: 8.700.522-0
Telefone:	48 229-4069 / Virtual: 461-4069	E-mail: alcantara@correios.com.br

Assinatura/carimbo:


Adna Mara Bittencourt
Matr. 8.704.221-5
Chefe SPOR/GEVEN



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


DR:	SC - SANTA CATARINA	
LOTE:	4º - BALANÇAS DE 50KG	
COORDENADOR:	PEDRO ALCÂNTARA RODRIGUES	
TELEFONE:	48 229-4069 / 461-4069	E-MAIL: alcantara@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
68300131	AC CAMBORIU	
68302185	AC CIDADE UNIVERSITARIA	
68300492	AC LAGOA	
68300611	AC PALHOCA	
68301235	AC TIJUCAS	
68300867	AC VIDEIRA	

Empregado:	Pedro Alcântara Rodrigues	Matrícula: 8.700.522-0
Telefone:	48 229-4069 / Virtual: 461-4069	E-mail: alcantara@correios.com.br

Assinatura/carimbo:


Adna Mara Bittencourt
Matr. 8.704.221-5
Chefe SPOR/GEVEN

1555
3065 - - -

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


DR:	SC - SANTA CATARINA	
LOTE:	4º - BALANÇAS DE 50KG	
COORDENADOR:	PEDRO ALCÂNTARA RODRIGUES	
TELEFONE:	48 229-4069 / 461-4069	E-MAIL: alcantara@correios.com.br


Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
68302231	AC CELSO RAMOS	
68300239	AC ITAIOPOLIS	
68301995	AC PALMA SOLA	

Empregado:	Pedro Alcântara Rodrigues	Matrícula: 8.700.522-0
Telefone:	48 229-4069 / Virtual: 461-4069	E-mail: alcantara@correios.com.br

Assinatura/carimbo:


Adna Mara Bittencourt
Matr. 8.704.221-5
Chefe SPOR/GEVEN



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


DR:	SC - SANTA CATARINA	
LOTE:	4º - BALANÇAS DE 50KG	
COORDENADOR:	PEDRO ALCÂNTARA RODRIGUES	
TELEFONE:	48 229-4069 / 461-4069	E-MAIL: alcantara@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
68301855	AC CORONEL FREITAS	
68300522	AC GAROPABA	
68300301	AC MASSARANDUBA	
68301979	AC MONDAI	
68300590	AC NOVA TRENTO	
68301308	AC OTACILIO COSTA	
68301677	AC PAPANDUVA	
68302011	AC QUILOMBO	
68301758	AC SANTA CECILIA	
68300409	AC SCHROEDER	
68301766	AC TANGARA	
68301448	AC URUBICI	

Empregado:	Pedro Alcântara Rodrigues	Matrícula: 8.700.522-0
Telefone:	48 229-4069 / Virtual: 461-4069	E-mail: alcantara@correios.com.br

Assinatura/carimbo:


Adna Mara Bittencourt
Matr. 8.704.221-5
Chefe SPOR/GEVEN



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:	SC - SANTA CATARINA		
LOTE:	4º - BALANÇAS DE 50KG	<i>parcial</i>)	
COORDENADOR:	PEDRO ALCÂNTARA RODRIGUES		
TELEFONE:	48 229-4069 / 461-4069	E-MAIL: alcantara@correios.com.br	

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
68300093	AC ARARANGUA	
68300255	AC BRUSQUE	
68300956	AC CACADOR	
68300361	AC CHAPECO	
68300387	AC CONCORDIA	
68300417	AC CRICIUMA	
68301863	AC CUNHA PORA	
68300654	AC ESTREITO	
68301529	AC FRAIBURGO	
68300581	AC INDAIAL	
68301936	AC ITA	
68300824	AC JACINTO MACHADO	
68300646	AC JARAGUA DO SUL	
68300425	AC JOACABA	
68300671	AC LAGES	
68300697	AC LAGUNA	
68302657	AC NACOES	
68300328	AC NAVEGANTES	
68301715	AC PONTE SERRADA	
68301367	AC POUSO REDONDO	
68300514	AC PRESIDENTE GETULIO	
68301006	AC RIO DO SUL	
68301103	AC SAO BENTO DO SUL	
68301618	AC SAO MIGUEL D OESTE	
68301081	AC TREZE DE MAIO	
68301278	AC TUBARAO	
68301359	AC XANXERE	

Empregado:	Pedro Alcântara Rodrigues	Matrícula: 8.700.522-0
Telefone:	48 229-4069 / Virtual: 461-4069	E-mail: alcantara@correios.com.br

Assinatura/carimbo:


 Pedro Alcântara Rodrigues
 Matrícula 8.700.522-0
 Subgerente de Vendas no Varejo
 GEVEN/DR/SC

1558
 3665
 Doc.

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


DR:	SC - SANTA CATARINA	
LOTE:	4º - BALANÇAS DE 50KG	
COORDENADOR:	PEDRO ALCÂNTARA RODRIGUES	
TELEFONE:	48 229-4069 / 461-4069	E-MAIL: alcantara@correios.com.br


Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
68300662	AC JOINVILLE	
68301316	AC LAURENTINO	

Empregado:	Pedro Alcântara Rodrigues	Matrícula: 8.700.522-0
Telefone:	48 229-4069 / Virtual: 461-4069	E-mail: alcantara@correios.com.br

Assinatura/carimbo:


Adna Mara Bittencourt
Matr. 8.704.221-5
Chefe SPOR/GEVEN



Implantação da Solução Integrada nas Agências

Termo de Entrega e Aceitação da Solução Nas Agências

DR: 74 - SPI - SÃO PAULO INTERIOR

LOTE 4

LOTE: 3

COORDENADOR: JAIR RODRIGUES DE FRETAS

TELEFONE: 0 xx 14 - 235 - 3624 (VIRTUAL 453)

e-mail: jairrf@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas Agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o Contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionadas em anexo.

COD. AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
✓ 74 30005 9	AC ACC I NANTES	
74 30003 2	AC ACCI CIDADE HORTOLANDIA	
74 30001 6	AC ACCI DISTRITO INDUSTRIAL DE BAURU	
74 30365 1	AC ADAMANTINA	
✓ 74 30334 1	AC AGUAI	
✓ 74 30156 0	AC AGUAS DE LINDOIA	
✓ 74 30564 6	AC ALTAIR	
✓ 74 30687 1	AC ALTINOPOLIS	
✓ 74 30013 0	AC AMERICANA	
✓ 74 30371 6	AC ANDRADINA	
✓ 74 30020 2	AC APARECIDA	
✓ 74 30353 8	AC APIAI	
✓ 74 30372 4	AC ARACATUBA	
✓ 74 30652 9	AC ARARAQUARA	
✓ 74 30335 0	AC ARARAS	
✓ 74 30131 4	AC AREIAS	
74 30471 2	AC ASSIS	
✓ 74 30463 1	AC BARIRI	
✓ 74 30732 1	AC BARRETOS	
✓ 74 30659 6	AC BATATAIS	
✓ 74 30733 9	AC BEBEDOURO	
✓ 74 30380 5	AC BIRIGUI	
✓ 74 30461 5	AC BOCAINA	
✓ 74 30046 6	AC BOITUVA	
✓ 74 30660 0	AC BORBOREMA	
✓ 74 30059 8	AC BRAGANCA PAULISTA	
74 30690 1	AC BRODOWSKI	
74 30462 3	AC BROTAS	
74 30203 5	AC CABREUVA	
74 30070 9	AC CACHOEIRA PAULISTA	
✓ 74 30336 8	AC CACONDE	

1501
3005

COD. AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
74 30383 0	AC CAFELANDIA ✓	
74 30530 1	AC CAIUA ✓	
74 30663 4	AC CAJURU ✓	
74 30077 6	AC CAMPINAS ✓	
74 30165 9	AC CAMPO LIMPO PAULISTA ✓	
74 30082 2	AC CAMPOS DO JORDAO ✓	
74 30373 2	AC CAMPOS NOVOS PAULISTA ✓	
74 30354 6	AC CAPAO BONITO ✓	
74 30092 0	AC CAPIVARI ✓	
74 30132 2	AC CARAGUATATUBA ✓	
74 30577 8	AC CARDOSO ✓	
74 30337 6	AC CASA BRANCA ✓	
74 30473 9	AC CASTILHO ✓	
74 30742 8	AC CATANDUVA ✓	
74 30578 6	AC CEDRAL ✓	
74 30364 3	AC CENTRAL DE BAURU ✓	
74 30498 4	AC CERQUEIRA CESAR ✓	
74 30206 0	AC CERQUILHO ✓	
74 30499 2	AC CHAVANTES ✓	
74 30734 7	AC COLINA ✓	
74 30236 1	AC CONCHAL ✓	
74 30237 0	AC CORDEIROPOLIS ✓	
74 30241 8	AC CUNHA ✓	
74 30339 2	AC DIVINOLANDIA ✓	
74 30464 0	AC DOIS CORREGOS ✓	
74 30387 2	AC DRACENA ✓	
74 30532 8	AC ECHAPORA ✓	
74 30583 2	AC FERNANDOPOLIS ✓	
74 30388 1	AC FLORIDA PAULISTA ✓	
74 30670 7	AC FRANCA ✓	
74 30587 5	AC GENERAL SALGADO ✓	
74 30391 1	AC GETULINA ✓	
74 30674 0	AC GUAIRA ✓	
74 30208 6	AC GUAPIARA ✓	
74 30479 8	AC GUARACAI ✓	
74 30397 0	AC GUARARAPES ✓	
74 30149 7	AC GUARATINGUETA ✓	
74 30666 9	AC GUARIBA ✓	
74 30283 3	AC HOLAMBRA ✓	
74 30438 1	AC IACANGA ✓	
74 30592 1	AC IBIRA ✓	
74 30210 8	AC IBIUNA ✓	

1562

3665-

Doc

COD. AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
74 30439 9	AC IGARACU DO TIETE ✓	
74 30677 4	AC IGARAPAVA ✓	
74 30133 1	AC ILHABELA ✓	
74 30170 5	AC INDAIATUBA ✓	
74 30701 1	AC IPUA ✓	
74 30240 0	AC IRACEMAPOLIS ✓	
74 30437 2	AC IRAPURU ✓	
74 30340 6	AC ITAPIRA ✓	
74 30736 3	AC ITAPOLIS ✓	
74 30216 7	AC ITAPORANGA ✓	
74 30441 1	AC ITAPUI ✓	
74 30190 0	AC ITATIBA ✓	
74 30243 4	AC ITIRAPINA ✓	
74 30192 6	AC ITU ✓	
74 30171 3	AC ITUPEVA ✓	
74 30682 1	AC ITUVERAVA ✓	
74 30737 1	AC JABOTICABAL ✓	
74 30197 7	AC JACAREI ✓	
74 30172 1	AC JAGUARIUNA ✓	
74 30595 6	AC JALES ✓	
74 30134 9	AC JAMBEIRO ✓	
74 30277 9	AC JARDIM DO LAGO ✓	
74 30173 0	AC JARINU ✓	
74 30596 4	AC JOSE BONIFACIO ✓	
74 30204 3	AC JUNDIAI ✓	
74 30502 6	AC LARANJAL PAULISTA ✓	
74 30341 4	AC LEME ✓	
74 30503 4	AC LENCOIS PAULISTA ✓	
74 30215 9	AC LIMEIRA ✓	
74 30218 3	AC LORENA ✓	
74 30400 3	AC LUCELIA ✓	
74 30704 5	AC LUIS ANTONIO ✓	
74 30448 8	AC MACATUBA ✓	
74 30217 5	AC MAIRINQUE ✓	
74 30384 8	AC MANDURI ✓	
74 30539 5	AC MARACAI ✓	
74 30510 7	AC MARIAPOLIS ✓	
74 30404 6	AC MARILIA ✓	
74 30744 4	AC MATAO ✓	
74 30689 8	AC MIGUELOPOLIS ✓	
74 30406 2	AC MIRANDOPOLIS ✓	
74 30482 8	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA ✓	

1563
3665

COD. AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
74 30601 4	AC MIRASSOL ✓	
74 30342 2	AC MOCOCA ✓	
74 30343 1	AC MOGI GUACU ✓	
74 30344 9	AC MOGI MIRIM ✓	
74 30745 2	AC MONTE ALTO ✓	
74 30603 1	AC MONTE APRAZIVEL ✓	
74 30746 1	AC MONTE AZUL PAULISTA ✓	
74 30141 1	AC MOREIRA CESAR ✓	
74 30180 2	AC MORUNGABA ✓	
74 30607 3	AC NHANDEARA ✓	
74 30610 3	AC NOVA GRANADA ✓	
74 30182 9	AC NOVA ODESSA ✓	
74 30164 1	AC NOVA VENEZA ✓	
74 30738 0	AC NOVO HORIZONTE ✓	
74 30612 0	AC OLIMPIA ✓	
74 30695 2	AC ORLANDIA ✓	
74 30541 7	AC OSCAR BRESSANE ✓	
74 30409 7	AC OSVALDO CRUZ ✓	
74 30504 2	AC OURINHOS ✓	
74 30515 8	AC OURO VERDE ✓	
74 30395 3	AC PACAEMBU ✓	
74 30615 4	AC PALMEIRA D'OESTE ✓	
74 30484 4	AC PALMITAL ✓	
74 30450 0	AC PANORAMA ✓	
74 30516 6	AC PARAPUA ✓	
74 30183 7	AC PAULINIA ✓	
74 30185 3	AC PEDREIRA ✓	
74 30415 1	AC PENAPOLIS ✓	
74 30620 1	AC PEREIRA BARRETO ✓	
74 30357 1	AC PIEDADE ✓	
74 30220 5	AC PILAR DO SUL ✓	
74 30675 8	AC PINDORAMA ✓	
74 30186 1	AC PINHALZINHO ✓	
74 30542 5	AC PIQUEROBI ✓	
74 30138 1	AC PIQUETE ✓	
74 30274 4	AC PIRACICABA ✓	
74 30418 6	AC PIRAJUI ✓	
74 30543 3	AC PIRAPOZINHO ✓	
74 30346 5	AC PIRASSUNUNGA ✓	
74 30699 5	AC PITANGUEIRAS ✓	
74 30623 5	AC PLANALTO ✓	
74 30700 2	AC PONTAL ✓	

1564
3065

COD. AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
74 30358 9	AC PORTO FELIZ ✓	
74 30467 4	AC PRESIDENTE BERNARDES ✓	
74 30487 9	AC PRESIDENTE EPITACIO ✓	
74 30489 5	AC PRESIDENTE VENCESLAU ✓	
74 30562 0	AC PRIMAVERA ✓	
74 30490 9	AC QUATA ✓	
74 30279 5	AC QUELUZ ✓	
74 30188 8	AC RAFARD ✓	
74 30491 7	AC RANCHARIA ✓	
74 30492 5	AC REGENTE FEIJO ✓	
74 30710 0	AC RESTINGA ✓	
74 30651 1	AC RIBEIRAO PRETO ✓	
74 30429 1	AC RINOPOLIS ✓	
74 30280 9	AC RIO CLARO ✓	
74 30249 3	AC RIO DAS PEDRAS ✓	
74 30224 8	AC RIVERSUL ✓	
74 30750 9	AC SANTA ADELIA ✓	
74 30347 3	AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS ✓	
74 30508 5	AC SANTA CRUZ DO RIO PARDO ✓	
74 30632 4	AC SANTA FE DO SUL ✓	
74 30348 1	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO ✓	
74 30708 8	AC SANTA ROSA DE VITERBO ✓	
74 30311 2	AC SAO CARLOS ✓	
74 30349 0	AC SAO JOAO DA BOA VISTA ✓	
74 30525 5	AC SAO JOAO DO PAU D'ALHO ✓	
74 30713 4	AC SAO JOAQUIM DA BARRA ✓	
74 30350 3	AC SAO JOSE DO RIO PARDO ✓	
74 30645 6	AC SAO JOSE DO RIO PRETO ✓	
74 30226 4	AC SAO MIGUEL ARCANJO ✓	
74 30401 1	AC SAO PEDRO DO TURVO ✓	
74 30320 1	AC SAO ROQUE ✓	
74 30254 0	AC SAO SEBASTIAO DA GRAMA ✓	
74 30716 9	AC SAO SIMAO ✓	
74 30721 5	AC SERTAOZINHO ✓	
74 30635 9	AC SEVERINIA ✓	
74 30191 8	AC SUMARE ✓	
74 30722 3	AC TAMBAU ✓	
74 30351 1	AC TAPIRATIBA ✓	
74 30751 7	AC TAQUARITINGA ✓	
74 30405 4	AC TAQUARITUBA ✓	
74 30359 7	AC TATUI ✓	
74 30328 7	AC TAUBATE ✓	

1565
03005

COD. AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
74 30551 4	AC TEODORO SAMPAIO ✓	
74 30154 3	AC TREMEMBE ✓	
74 30431 3	AC TUPA ✓	
74 30443 7	AC TUPI PAULISTA ✓	
74 30155 1	AC UBATUBA ✓	
74 30162 4	AC UNICAMP ✓	
74 30642 1	AC URANIA ✓	
74 30752 5	AC URUPES ✓	
74 30643 0	AC VALENTIM GENTIL ✓	
74 30193 4	AC VALINHOS ✓	
74 30434 8	AC VALPARAISO ✓	
74 30352 0	AC VARGEM GRANDE DO SUL ✓	
74 30194 2	AC VARZEA PAULISTA ✓	
74 30435 6	AC VERA CRUZ ✓	
30175 6	AC VILA ARENS ✓	
74 30231 1	AC VOTORANTIM ✓	
74 30644 8	AC VOTUPORANGA ✓	

Empregado: JAIR RODRIGUES DE FREITAS	MATRÍCULA: 8.202.030-2
Telefone: 0 xx 14 - 235 - 3624 (virtual 453-3624)	e-mail: jairrf@correios.com.br
	Carimbo e Assinatura  JAIR RODRIGUES DE FREITAS GETEC Eventual Matr. 8.202.030-2 Subdeleg. Competência PRT - 6118/2002

1566
3665 -
Doc.

**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGENCIAS
IMPLANTACAO SOLUCAO INTEGRADA NAS AGENCIAS**

DR:	SAO PAULO METROPOLITANA	
LOTE:	4º LOTE	
COORDENADOR:	José Olinto Carvalho	
TELEFONE (11) 3838-8309	E-MAIL: olintojc@correios.com.br	

Declaro que as implantações da Solução Integrada - Micro, CMC7, Leitor Código Barras, Teclado PIN, Balança 6kg, Impressora Código Barras, Balança 30kg e Balança 50kg - nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com as Notas Fiscais de cada agência relacionada em anexo.

STO	NOME AGÊNCIA	Micro	CMC7	Leitor Cód Barras	PIN	Balança 6KG	Impres. Código Barras	Balança 30kg	Balança 50kg	NOTAS FISCAIS
✓ 72300361	AC AEROPORTO DE CONGONHAS	5	4	5	5	4	2	1	1	107559
✓ 72307544	AC ASSUNCAO	2	2	2	2	2	1	1		107657
✓ 72302003	AC BARRA DO TURVO		2	2	2	2	1	1		107140
✓ 72301295	AC BERTIOGA	3	3	3	3	3	1	1	1	107511
✓ 72303271	AC BRAS	6	5	6	6	5	2	1	1	107560
✓ 72302020	AC CAJATI	2	2	2	2	2	1	1		108218
✓ 72301287	AC CIDADE DE SAO PAULO	20	18	19	19	18	6	3	3	107570
✓ 72301198	AC CUBATAO	7	6	7	7	6	2	1	1	107591
✓ 72302895	AC FLORENCIO DE ABREU	10	9	10	10	9	3	2	1	107575
✓ 72300965	AC GUARAREMA		2	2	2	2	1	1		107099
✓ 72301147	AC GUARUJÁ		6	7	7	6	2	1	1	107081
✓ 72300795	AC GUARULHOS	9	8	9	9	8	3	2	1	107576
✓ 72300116	AC IMIRIM	5	4	5	5	4	2	1	1	107577
✓ 72300388	AC INDIANOPOLIS	5	4	5	5	4	2	1	1	107578

Doc. 3065

J


1568
5665

72300914	AC ITAQUERA	8	7	8	8	7	3	2	1	107562
72301201	AC JACUPIRANGA	2	2	2	2	2	1	1		107661
72300639	AC JUQUITIBA	1	1	1	1	1	1	1		108189
72302577	AC MARQUES DE ITU	12	11	12	12	11	4	2	2	107563
72301236	AC MONGAGUA	3	3	3	3	3	1	1	1	107764
72300159	AC NOSSA SENHORA DO O	6	5	6	6	5	2	1	1	107758
72301252	AC PEDRO DE TOLEDO	3	3	3	3	3	1	1	1	107564
72301279	AC PRAIA GRANDE	7	6	7	7	6	2	1	1	107510
72300442	AC QUARTEL GENERAL DO II EXE	1	1	1	1	1	1	1		107656
72301058	AC RIBEIRÃO PIRES		5	6	6	5	2	1	1	107080
72301104	AC RUDGE RAMOS		6	7	7	6	2	1	1	107091
72300680	AC SANTANA DO PARNAIBA		2	2	2	2	1	1		107654
72303140	AC SANTOS DUMONT		4	5	5	4	2	1	1	107090
72301091	AC SAO BERNARDO DO CAMPO		17	18	18	17	6	3	3	107089
72300931	AC SAO MIGUEL PAULISTA		9	10	10	9	3	2	1	107088
72302861	AC SHOPPING CENTER IBIRAPUERA		4	5	5	4	2	1	1	107648
72307838	AC SHOPPING LIGHT		2	2	2	2	1	1		107653
72300175	AC TREMEMBE ESTACAO		3	3	3	3	1	1	1	107087
72302721	AC VARGEM GRANDE PAULISTA		3	3	3	3	1	1	1	107079
72300841	AC VILA GALVÃO		4	5	5	4	2	1	1	107078
72300191	AC VILA MARIA		10	11	11	10	4	2	2	107083
72300213	AC VILA NOVA CACHOEIRINHA		5	6	6	5	2	1	1	107082
72300485	AC VILA NOVA CONCEICAO		8	9	9	8	3	2	1	107230
72303093	AC ZONA NOROESTE		4	5	5	4	2	1	1	107077
72300736	AC CAIEIRAS								1	108085
72300892	AC ERMELINO MATARAZZO								1	108132
72302968	AC PEDRO LESSA								1	108149
72302607	AC RAFAEL DE BARROS								1	108154
72302844	AC RAPOSO								1	108155
72300868	AC SANTA ISABEL								1	106935
72307722	AC SP MARKET								1	106923

9

1569
3605

✓72302739	AC TAMANDUATEI								1	106919
✓72300281	AC VILA CARRAO								1	106917
✓72302640	AC VILA DAS MERCES								1	106916
✓72300302	AC VILA FORMOSA								1	103864
✓72300337	AC VILA PRUDENTE								1	103853
✓72302623	AC AGUA BRANCA								1	
✓72307579	AC ALAMEDA SANTOS								2	108072
✓72302828	AC ALMEIDA LIMA								1	108073
✓72300728	AC ARUJA								1	108075
✓72300078	AC AUGUSTA								1	108076
✓72300507	AC BAIRRO DA PREVIDENCIA								1	108078
✓72302763	AC BAIRRO DO LIMAO								1	108079
✓72300523	AC BARUERI								1	108080
✓72300981	AC BRAS CUBAS								1	108082
✓72300370	AC BROOKLIN PAULISTA								1	108083
✓72303328	AC BUTANTA								1	108084
✓72300752	AC CAJAMAR								1	108086
✓72300744	AC CAMBUCI								1	108087
✓72300035	AC CAPELA DO SOCORRO								1	108088
✓72300531	AC CARAPICUIBA								1	108089
✓72300108	AC CASA VERDE								1	108090
✓72303085	AC CONSOLACAO								1	108129
✓72300957	AC FERRAZ DE VASCONCELOS								1	108133
✓72300761	AC FRANCISCO MORATO								1	108134
✓72300817	AC GOPOUVA								1	108135
✓72301660	AC IPIRANGA								1	108136
✓72300051	AC ITAIM BIBI								2	108137
✓72300884	AC ITAIM PAULISTA								1	108138
✓72301163	AC ITANHAEM								1	108139
✓72302631	AC JARDIM PAULISTA								1	108143
✓72302127	AC LAPA								1	108144




✓ 72303051	AC MOEMA								1	108145
✓ 72300256	AC MOOCA								1	108147
✓ 72302569	AC PARI								1	108148
✓ 72302615	AC PENHA DE FRANCA								1	108150
✓ 72301261	AC PERUIBE								1	108151
✓ 72303638	AC REGISTRO								1	108156
✓ 72302933	AC SANTA CECILIA								1	106936
✓ 72303034	AC SANTO ANDRE								3	106932
✓ 72303077	AC SANTOS								3	106930
✓ 72302984	AC SAO MATEUS								1	106927
✓ 72303221	AC SAO VICENTE								1	106928
✓ 72300451	AC SAUDE								1	106926
✓ 72302712	AC SHOPPING CENTER NORTE								1	106924
✓ 72300710	AC TABOAO DA SERRA								1	106921
✓ 72303166	AC VILA BARCELONA								1	106995
✓ 72300299	AC VILA ESPERANCA								1	103865
✓ 72303263	AC VILA MARIANA								1	103863
✓ 72300329	AC VILA MATILDE								1	103854
✓ 72300353	AC VILA ZELINA								1	103852
✓ 72300221	AC AGUA RASA								1	108071
✓ 72300876	AC ARTUR ALVIM								1	108074
✓ 72302992	AC AVENIDA DUQUE CAXIAS								1	108077
✓ 72300558	AC BOM RETIRO								1	108081
✓ 72302852	AC CENTRO EMPRESARIAL								1	108091
✓ 72302674	AC COHAB ITAQUERA								1	108128
✓ 72300574	AC EMBU								1	108130
✓ 72300582	AC EMBU GUACU								1	108131
✓ 72300612	AC ITAPEVI								1	108140
✓ 72300973	AC ITAQUAQUECETUBA								1	108141
✓ 72300396	AC JABAQUARA								1	108142
✓ 72302305	AC MOGI DAS CRUZES								1	108146

✓ 72301007	AC POA									1	108152
✓ 72300272	AC PONTE RASA									1	108153
✓ 72300434	AC SANTANA									1	106934
✓ 72303026	AC SANTO AMARO									2	106933
✓ 72307536	AC SAO JOSE									1	106929
✓ 72302691	AC SHOPPING CENTER ELDORADO									1	106925
✓ 72301023	AC SUZANO									1	106922
✓ 72301155	AC VICENTE DE CARVALHO									1	107070

1571
3665
Doc.

Empregado: José Olinto Carvalho	Matrícula 8.010.074-0
Telefone: (11)3838-8309	


Assinatura/carimbo:

JOSÉ OLINTO CARVALHO
 ASSESSOR TÉCNICO/DR/SPM
 MATRÍCULA 8.010.074-0

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 1

Valor da Multa: **1.066,35**

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
CE	ITAPIOCA	3	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	35.545,16	1.066,35



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 6

Valor da Multa: **1.958,07**

1573
D03665

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
ES	AC CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
ES	AC CAMPO GRANDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	8.259,54	247,79
ES	AC CARAPINA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	44.206,70	1.326,20
ES	AC COLATINA	4	Positivo	27/12/2002	31/12/2002	4	895,00	35,80
ES	AC GUARAPARI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
ES	AC JOAO NEIVA	4	Positivo	27/12/2002	31/12/2002	4	7.364,54	294,58

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 18

Valor da Multa: **64.835,41**

1574
3665

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
MG	AC BH SHOPPING	4	Positivo	27/12/2002	5/2/2003	38	13.661,08	5.191,21
MG	AC DIAMANTINA	4	Positivo	27/12/2002	7/2/2003	40	10.598,54	4.239,42
MG	AC DIVINOPOLIS	4	Positivo	27/12/2002	6/2/2003	39	77.793,86	30.339,61
MG	AC ITUIUTABA	4	Positivo	27/12/2002	6/1/2003	9	44.206,70	3.978,60
MG	AC MUTUM	3	Positivo	27/12/2002	7/1/2003	10	13.409,54	1.340,95
MG	AC NOVA PONTE	3	Positivo	27/12/2002	7/1/2003	10	13.409,54	1.340,95
MG	AC PATOS DE MINAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
MG	AC PATOS DE MINAS	3	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	76.212,86	2.286,39
MG	AC PIUMHI	4	Positivo	27/12/2002	31/12/2002	4	20.774,08	830,96
MG	AC PRUDENTE DE MORAIS	4	Positivo	27/12/2002	17/1/2003	20	13.409,54	2.681,91
MG	AC SAO VICENTE DE MINAS	4	Positivo	27/12/2002	15/1/2003	18	13.409,54	2.413,72
MG	AC UBERABA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
MG	AC UBERABA	3	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	116.886,02	3.506,58
MG	AC VISCONDE DO RIO BRANCO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
MG	AC - JAGUARACU	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
MG	AC - MACHADO	3	Positivo	27/12/2002	9/1/2003	12	11.285,54	1.354,26
MG	AC - PRESIDENTE KUBITSCHKE	3	Positivo	27/12/2002	16/1/2003	19	11.285,54	2.144,25
MG	MAMONAS	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 11

Valor da Multa: **67.310,30**

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
RN	AC FRUTUOSO GOMES	4	Positivo	27/12/2002	23/1/2003	26	13.409,54	3.486,48
RN	AC JOAO CAMARA	3	Positivo	27/12/2002	24/1/2003	27	20.774,08	5.609,00
RN	AC MONTE DAS GAMELEIRAS	4	Positivo	27/12/2002	2/1/2003	5	13.409,54	670,48
RN	AC RIACHO DA CRUZ	4	Positivo	27/12/2002	14/1/2003	17	13.409,54	2.279,62
RN	AC SAO FERNANDO	3	Positivo	27/12/2002	9/1/2003	12	13.409,54	1.609,14
RN	AC SAO MIGUEL DO GOSTOSO	3	Positivo	27/12/2002	10/1/2003	13	13.409,54	1.743,24
RN	AC SERRA CAIADA	4	Positivo	27/12/2002	26/11/2003	329	13.409,54	44.117,39
RN	AC TANGARA	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	13.409,54	1.475,05
RN	AC UMARIZAL	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
RN	SERRINHA	3	Positivo	27/12/2002	29/1/2003	32	11.285,54	3.611,37
RN	UPANEMA	3	Positivo	27/12/2002	10/1/2003	13	11.285,54	1.467,12

1575

Doc 665

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 11

Valor da Multa: **5.754,40**

1576
3665
Doc. _____

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SC	AC GUABIRUBA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	7.364,54	147,29
SC	AC IMBUIA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38
SC	AC ITAPIRANGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	21.669,08	650,07
SC	AC MODELO	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38
SC	AC POMERODE	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	35.330,16	706,60
SC	AC ROMELANDIA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38
SC	AC SAO JOAO BATISTA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	27.965,62	559,31
SC	AC SOMBRIO	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	27.965,62	559,31
SC	AC TAI0	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	27.965,62	838,97
SC	AC URUSSANGA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	27.965,62	559,31
SC	AC XAXIM	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 115

Valor da Multa: 62.113,44

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPM	AC AEROPORTO DE CONGONHAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC AGUA BRANCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC AGUA RASA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ALAMEDA SANTOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPM	AC ALMEIDA LIMA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ARTUR ALVIM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ARUJA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ASSUNCAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC AUGUSTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC AVENIDA DUQUE CAXIAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BAIRRO DO LIMAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BARUERI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BERTIOGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC BOM RETIRO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BRAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	AC BRAS CUBAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BROOKLIN PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BUTANTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAIEIRAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAJAMAR	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAJATI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC CAMBUCI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAPELA DO SOCORRO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CARAPICUIBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CASA VERDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CENTRO EMPRESARIAL	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CIDADE DE SAO PAULO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	163.894,80	4.916,84
SPM	AC COHAB ITAQUERA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

1577
3065
Doc.

**Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Positivo - Lote 04 - Parcial**

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPM	AC CONSOLACAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CUBATAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	AC EMBU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC EMBU GUACU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ERMELINO MATARAZZO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC FERRAZ DE VASCONCELOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	85.158,40	2.554,75
SPM	AC FRANCISCO MORATO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC GOPOUVA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC GUARULHOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	77.793,86	2.333,82
SPM	AC IMIRIM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC INDIANOPOLIS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC IPIRANGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITAIM BIBI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPM	AC ITAIM PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITANHAEM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITAPEVI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITAQUAQUECETUBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITAQUERA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	70.429,32	2.112,88
SPM	AC JABAQUARA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC JACUPIRANGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC JARDIM PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC JUQUITIBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	10.598,54	317,96
SPM	AC LAPA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC MARQUES DE ITU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	103.189,48	3.095,68
SPM	AC MOEMA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC MOGI DAS CRUZES	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC MONGAGUA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC MOOCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC NOSSA SENHORA DO O	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	AC PARI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

1578

3065

Duc

**Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Positivo - Lote 04 - Parcial**

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPM	AC PEDRO DE TOLEDO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC PEDRO LESSA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PENHA DE FRANCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PERUIBE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC POA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PONTE RASA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PRAIA GRANDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	AC QUARTEL GENERAL DO II EXERCITO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	13.409,54	402,29
SPM	AC RAFAEL DE BARROS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC RAPOSO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC REGISTRO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC RUDGE RAMOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	AC SANTA CECILIA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SANTA ISABEL	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SANTANA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SANTANA DO PARNAIBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC SANTO AMARO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPM	AC SANTO ANDRE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	2.685,00	80,55
SPM	AC SANTOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	2.685,00	80,55
SPM	AC SANTOS DUMONT	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC SAO BERNARDO DO CAMPO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	156.530,26	4.695,91
SPM	AC SAO JOSE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SAO MATEUS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	85.158,40	2.554,75
SPM	AC SAO VICENTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SAUDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SHOPPING CENTER ELDORADO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SHOPPING CENTER IBIRAPUERA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC SHOPPING CENTER NORTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SHOPPING LIGHT	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC SP MARKET	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

1579
2005

**Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Positivo - Lote 04 - Parcial**


DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPM	AC SUZANO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC TABOAO DA SERRA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC TAMANDUATEI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC TREMEMBE ESTACAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC VICENTE DE CARVALHO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA BARCELONA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA CARRAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA DAS MERCES	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA ESPERANCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA FORMOSA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA MARIA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	95.824,94	2.874,75
SPM	AC VILA MARIANA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA MATILDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA NOVA CACHOEIRINHA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	AC VILA NOVA CONCEICAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	77.793,86	2.333,82
SPM	AC VILA PRUDENTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA ZELINA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	BARRA DO TURVO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	GUARAREMA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	GUARUJÁ	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	RIBEIRÃO PIRES	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	VARGEM GRANDE PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	VILA GALVÃO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	ZONA NOROESTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05

1580
3065

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 5

Valor da Multa: **87.309,77**



DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
AC	DCAMP-HELPDESK	4	Novadata	27/12/2002	13/1/2003	16	40.065,24	6.410,44
AC	DEBAN	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	150.525,00	6.021,00
AC	DEREV	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	1.829.932,42	73.197,30
AC	DINOP	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	27.583,78	1.103,35
AC	GPGEM	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	14.442,00	577,68

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 7

Valor da Multa: **4.291,05**

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
BA	AC BARRO ALTO	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	13.409,54	268,19
BA	AC BOA VISTA DO TUPIM	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	13.409,54	134,10
BA	AC BONINAL	4	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	13.409,54	670,48
BA	AC DOM BASILIO	3	Novadata	27/12/2002	9/1/2003	12	13.409,54	1.609,14
BA	AC PE DE SERRA	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	13.409,54	536,38
BA	AC PRESIDENTE DUTRA	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	13.409,54	268,19
BA	AC SOUTO SOARES	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	13.409,54	804,57

1582
3065
Doc.

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 35

Valor da Multa: 30.726,61

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
GT	AC ANAPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	1.790,00	161,10
GT	AC CATALAO	4	Novadata	27/12/2002	3/12/2003	336	895,00	3.007,20
GT	AC DIANOPOLIS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	20.774,08	1.246,44
GT	AC EDEIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	20.774,08	1.246,44
GT	AC ESMERALDA	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
GT	AC FIRMINOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	20.774,08	2.285,15
GT	AC GURUPI	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	895,00	98,45
GT	AC ITAPORA DO TOCANTINS	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	7.364,54	441,87
GT	AC JATAI	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
GT	AC LAJEADO	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	7.364,54	441,87
GT	AC TRINDADE	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
GT	AC VILA NOVA	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
GT	AC AXIXA DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28
GT	ARAGUACEMA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	BARROLANDIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	BRASABRANTES	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	CACHOEIRA ALTA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	CARMOLANDIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	GOIAS	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.884,08	2.407,25
GT	IPORA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	21.884,08	1.313,04
GT	ISRAELANDIA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	ITAGUATINS	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28
GT	JARAGUA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.884,08	2.407,25
GT	JAU DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	JUSSARA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	MOIPORA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	NOVA ROSALANDIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	NOVO ACORDO	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13

1583

DIO 3065

**Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Positivo - Lote 04 - Parcial**

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
GT	PAU D ARCO	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	PONTE ALTA DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	PRESIDENTE KENNEDY	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	SAMPAIO	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28
GT	TAQUARAL DE GOIAS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	WANDERLANDIA	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28


1584
3065
Doc.

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 19

Valor da Multa: **36.440,80**

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
PA	AC BAIÃO	4	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	20.774,08	2.700,63
PA	AC IRITUIA	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	7.364,54	662,81
PA	AC IRURÁ	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	20.774,08	2.285,15
PA	AC NOVO REPARTIMENTO	4	Novadata	27/12/2002	23/1/2003	26	20.774,08	5.401,26
PA	AC ORIXIMINA	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	10.598,54	1.165,84
PA	AC PONTA DE PEDRAS	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	20.774,08	2.285,15
PA	AC SANTO ANTONIO DO TAUÁ	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	20.774,08	2.077,41
PA	AC ANAJAS	3	Novadata	27/12/2002	24/1/2003	27	11.285,54	3.047,10
PA	AC BREU BRANCO	3	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	11.285,54	1.015,70
PA	AC CHAVES	3	Novadata	27/12/2002	24/1/2003	27	11.285,54	3.047,10
PA	AC GURUPA	3	Novadata	27/12/2002	5/1/2003	8	11.285,54	902,84
PA	AC JACAREACANGA	3	Novadata	27/12/2002	15/1/2003	18	11.285,54	2.031,40
PA	AC MUANA	3	Novadata	27/12/2002	4/1/2003	7	11.285,54	789,99
PA	AC NOVO PROGRESSO	3	Novadata	27/12/2002	18/1/2003	21	11.285,54	2.369,96
PA	AC PORTO DE MOZ	3	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	11.285,54	1.015,70
PA	AC PRAINHA	3	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	11.285,54	1.467,12
PA	AC SENADOR JOSE PORFIRIO	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
PA	AC TERRA SANTA	3	Novadata	27/12/2002	15/1/2003	18	11.285,54	2.031,40
PA	AC ULIANOPOLIS	3	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	11.285,54	1.467,12



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 13

Valor da Multa: **6.373,85**

1386
3665
Doc. _____

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
PE	AC BARRA DE GUABIRABA	4	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	20.774,08	1.038,70
PE	AC BEZERROS	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	21.669,08	216,69
PE	AC BODOCO	3	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	20.774,08	207,74
PE	AC BODOCO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC CARNAUBEIRA DA PENHA	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	21.669,08	216,69
PE	AC CASA AMARELA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	895,00	89,50
PE	AC CATENDE	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC JOAO ALFREDO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC LIMOEIRO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC PETROLINA	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	55.083,78	1.101,68
PE	AC POCAO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	21.669,08	216,69
PE	AC POMBOS	4	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	21.669,08	1.083,45
PE	AC TIMBAUBA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	21.669,08	2.166,91

**Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Positivo - Lote 04 - Parcial**

Quantidade de Agências: 4

Valor da Multa: **1.805,69**

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
PI	AVELINO LOPES	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42
PI	LAGOA DO BARRO DO PIAUI	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42
PI	SÃO FELIX DO PIAUI	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42
PI	SAO JOAO DA SERRA	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42

5
Nº 1587
3005
Doc.

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 13

Valor da Multa: **15.072,39**

1588
 7065
 LRA


DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
RJ	AC BOM JARDIM	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	10.598,54	105,99
RJ	AC CASTELO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
RJ	AC COPACABANA	4	Novadata	27/12/2002	4/1/2003	7	1.790,00	125,30
RJ	AC JACARE	4	Novadata	27/12/2002	16/1/2003	19	28.138,62	5.346,34
RJ	AC JACUECANGA	4	Novadata	27/12/2002	5/2/2003	38	13.409,54	5.095,63
RJ	AC JARDIM BOTANICO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
RJ	AC LARGO DO MACHADO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
RJ	AC MAGE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
RJ	AC RESENDE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
RJ	AC RIO DAS FLORES	4	Novadata	27/12/2002	22/1/2003	25	12.582,54	3.145,64
RJ	AC RIO DAS OSTRAS	3	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
RJ	AC SÃO JOSE DE UBA	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	20.774,08	415,48
RJ	AC TAQUARA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 3

Valor da Multa: 653,35

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
RS	AC FREDERICO WESTPHALEN	4	Novadata	27/12/2002	22/1/2003	25	895,00	223,75
RS	AC RONDA ALTA	4	Novadata	27/12/2002	22/1/2003	25	895,00	223,75
RS	AC SERAFINA CORREA	4	Novadata	27/12/2002	20/1/2003	23	895,00	205,85



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 5

Valor da Multa: 9.305,06

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SE	AC CARIRA	4	Novadata	27/12/2002	9/1/2003	12	13.409,54	1.609,14
SE	AC CENTRAL DE SERGIPE	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	110.554,02	1.105,54
SE	AC JAPARATUBA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	13.409,54	1.340,95
SE	AC LAGARTO	4	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	29.033,62	3.774,37
SE	AC NOSSA SENHORA DAS DORES	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	13.409,54	1.475,05

1590
3665
Doc.

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Positivo - Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 91

Valor da Multa: **27.181,99**

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPI	AC ACCI NANTES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ADAMANTINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC AGUAS DE LINDOIA	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	28.206,62	1.692,40
SPI	AC AMERICANA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ANDRADINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ARACATUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPI	AC BARIRI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC BOITUVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC BORBOREMA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC BRODOWSKI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CABREUVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CACHOEIRA PAULISTA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAJURU	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAMPO LIMPO PAULISTA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAMPOS NOVOS PAULISTA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAPAO BONITO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAPIVARI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CARAGUATATUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CARDOSO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CASA BRANCA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	45.101,70	4.510,17
SPI	AC CASTILHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CERQUEIRA CESAR	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CERQUILHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CHAVANTES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CIDADE HORTOLANDIA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC COLINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CUNHA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC DISTRITO INDUSTRIAL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC DOIS CORREGOS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

91
27.181,99

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Positivo - Lote 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPI	AC DRACENA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GENERAL SALGADO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GETULINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GUARACAI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GUARIBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC IACANGA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC IBIUNA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ILHABELA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	8.259,54	247,79
SPI	AC IPUA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITAPORANGA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITU	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITUPEVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITUVERAVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC JAMBEIRO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MACATUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MAIRINQUE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MANDURI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MARACAI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MIGUELOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MIRANDOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MIRASSOL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MONTE APRAZIVEL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MOREIRA CESAR	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC NHANDEARA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC NOVA ODESSA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC NOVO HORIZONTE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC OURO VERDE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PACAEMBU	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PALMEIRA D OESTE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PALMITAL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

1592
3665

**Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Positivo - Lote 04 - Parcial**

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPI	AC PANORAMA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PENAPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PEREIRA BARRETO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PINHALZINHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PIQUETE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PIRAJUI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PIRAPOZINHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PRESIDENTE BERNARDES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PRESIDENTE EPITACIO	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	29.033,62	2.903,36
SPI	AC PRIMAVERA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	21.669,08	2.166,91
SPI	AC QUELUZ	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC REGENTE FEIJO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC RINOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	17.963,08	1.796,31
SPI	AC RIO DAS PEDRAS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SANTA ADELIA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SANTA ROSA DE VITERBO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	62.448,32	6.869,32
SPI	AC SAO JOAO DO PAU D ALHO	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.669,08	2.383,60
SPI	AC SAO JOAQUIM DA BARRA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SAO MIGUEL ARCANJO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SAO PEDRO DO TURVO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SAO SIMAO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC TAQUARITUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC TEODORO SAMPAIO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC URANIA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC URUPES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VALENTIM GENTIL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VALINHOS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VALPARAISO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VERA CRUZ	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.669,08	2.383,60

1595

3665