




**TNR. UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL DA FENATTRA
VICE PRESIDENTE DO SINTTAR – DF
SERVIDOR EFETIVO DA SES/DF A 15 ANOS
ESPECIALISTA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA**



Photograph by Wilhelm Roentgen Courtesy General Electric Co.





Falta de manutenção impede atendimentos

Bebê acidentado não faz exame no HHDIF por falha em tomografia. Situação se repete com frequência

1000-1000

www.ijerph.com

colectivului poate fi înțeleasă ca caleidoscop. Prin urmare să nu urmăriți caleidoscopul, să urmăriți caleidoscopul.

www.bu.edu/ceas/ceas/ceas.html

de Lasso-Maia, onde se deu uma
audição muito difícil para o
próprio, assim como para
os outros".

Argentino-piopibondo (do Brasil) e
pau-branco (Conselheiro Lafaiete, a
maior árvore do mundo - 1000 m de
diâmetro, 70 m de altura) e madeira
que é usada para a construção de
casas e para a fabricação de móveis.
A madeira é usada para a
construção de casas e para a
fabricação de móveis.

Albuquerque (1993) found that 39.3% of the respondents reported that their family's position had been influenced by their personal, as well as by their religious, beliefs. A similar study in Brazil (Silva, 1993) found that 40.5% of the respondents reported that their religious beliefs had influenced their family's position.



HOSPITAL WALFREDO GURGEL – RIO GRANDE DO NORTE – APARELHO PASSOU 30 DIAS QUEBRADO



HOSPITAL DE EMERGÊNCIA DO AGreste - HEA

MATÉRIA DE 01-03-2016



TOMOGRAFIA
BATA NA PORTA E
AGUARDE SENTADO
NO BANCO

EQUIPAMENTO EM
MANUTENÇÃO
SEM PREVISÃO



**Danger
Radiation Risk**



60 MORTOS
6 MIL VÍTIMAS
20 ANOS DE DESCASO

MEMORIAL CÉSIO-137

BRASIL, PAÍS DA
INSEGURANÇA NUCLEAR.

GREENPEACE



LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO





**Agência Nacional
de Vigilância Sanitária**



CNEN
Comissão Nacional
de Energia Nuclear

