



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde
Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública

NOTA TÉCNICA Nº 400/2021-CGLAB/DAEVS/SVS/MS

1. **ASSUNTO**

1.1. Trata-se do Despacho DAEVS (0022891181), referente ao Despacho GAB/SE 0022858718, datado de 21/09/2021, do Gabinete da Secretaria Executiva, que noticia o advento do Ofício n. 00174/2021/GAB1R/PRU1R/PGU/AGU (0022753292), por meio do qual a Procuradoria Regional da União da 1ª Região encaminhou àquela Secretaria sugestão para articulação com as demais Secretarias da Pasta concernente a consolidação de subsídios técnicos e jurídicos que evidenciem a atuação da União no enfrentamento à pandemia covid-19, conforme trecho a seguir:

- "1. Alegado "negacionismo" do Governo Federal;
2. Aplicativo TRATCOV;
3. Toda a cronologia e dificuldades técnicas e jurídicas para aquisição das vacinas da PFIZER, BUTANTAN, ASTRAZENECA, SPUTI e COVAXIN;
6. A contratação feita pela DAVATI, NIK;
7. Prescrição de medicamentos "OFF LABEL – CLOROQUINA";
8. As campanhas de publicidade e demais medidas de comunicação social no combate à pandemia (ASCOM/MS – SECOM/PR);
9. Os atos praticados para mitigação da crise do oxigênio em Manaus;
- 10. O planejamento e execução da política de testagem da população brasileira; (grifo nosso)**
- 11. A contratação, distribuição e demais aspectos relacionados a insumos, EPI e seringas; (grifo nosso)**
12. A contratação, distribuição e demais aspectos relacionados medicamentos – IOT;
13. O planejamento e execução da política de política pública de abertura de leitos – equipamentos – UTI.
2. Ressalta-se a pertinência na consolidação dos referidos conteúdos por parte do Ministério da Saúde, visto que contribuirão com a defesa da juridicidade dos atos praticados pela União, em eventual questionamento da legalidade e legitimidade da política pública de enfrentamento à pandemia.
3. Atenta-se para a manifestação tempestiva, **impreterivelmente até o dia 22/9/2021**, para não ensejar prejuízo processual à União, bem como viabilizar a adequada análise prévia ao envio da resposta definitiva à Procuradoria Regional da União da 1ª Região.
4. Diante do exposto, encaminhe-se à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – **SGTES/MS**, à Assessoria de Comunicação Social – **ASCOM/GM/MS**, à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde – **SAES/MS**, à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – **SCTIE/MS**, à Secretaria de Vigilância em Saúde – **SVS/MS**, à Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19 – **SECOVID/MS** e ao Departamento de Logística em Saúde – **DLOG/SE/MS**, para análise e manifestação no âmbito de sua competência, com a **urgência necessária**, e diante do exíguo prazo estabelecido para resposta. Solicita-se, ainda, que o envio dos elementos informativos seja **diretamente** à Consultoria Jurídica – **CONJUR/MS**, com cópia a este Gabinete, para fins do acompanhamento sob nossa incumbência, no exercício do assessoramento à supervisão ministerial."

2. **ANÁLISE**

DA NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

2.1. Conquistado o direito à saúde através do Sistema Único de Saúde, era necessário institucionalizar o SUS. A Lei nº 8.080, de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

2.2. Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

(...)

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

(...)

§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

2.3. Neste sentido, as políticas de saúde pública nacionais são formuladas e homologadas pelos órgãos diretivos do Sistema Único de Saúde e são implementadas conforme atribuições definidas em seus devidos regimentos internos de cada órgão interno ou setor.

2.4. Têm-se então que as políticas públicas são implementadas devido a uma cadeia de ações realizadas em sincronicidade aos objetivos a serem alcançados.

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;

(...)

III - definir e coordenar os sistemas:

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;

b) de rede de laboratórios de saúde pública;

c) de vigilância epidemiológica; e

d) vigilância sanitária;

(...)

VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;

DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

2.5. Diante dos conceitos e normativas supracitadas e presentes em nosso ordenamento jurídico depreende-se que, conforme definição da própria Lei

nº 8.080/90, a Vigilância Epidemiológica é definida como “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.

2.6. O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida.

2.7. E ainda, constitui-se importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de saúde, como também para a normatização de atividades técnicas afins.

2.8. No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho. A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.

2.9. A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, age no controle dessas doenças específicas.

2.10. Neste sentido, a **Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública – CGLAB/DAEVS/SVS/MS**, coordenação pertencente à Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, realiza às ações necessárias para prevenção, detecção e controle de vigilância epidemiológica no âmbito laboratorial que estão sob suas competências regimentais.

2.11. De acordo com a Portaria Nº 1.419 de 08 de Junho de 2017, que institui o Regimento Interno do Ministério da Saúde, compete a Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública:

I - coordenar e supervisionar a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, que compõem o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - SISLAB;

II - elaborar normas técnicas e operacionais relativas à Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, em articulação com as demais unidades competentes;

III - monitorar as informações relativas à Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, por meio dos sistemas oficiais de informação, em articulação com as demais unidades competentes;

IV - assessorar e cooperar tecnicamente com os estados e o Distrito Federal na implementação da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, em articulação com as demais unidades competentes;

V - promover o processo de educação permanente junto aos estados, municípios e Distrito Federal, relacionados às ações da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, em articulação com as demais unidades competentes;

VI - capacitar profissionais de vigilância em saúde, em caráter suplementar e em articulação com as demais unidades competentes, em sua área de atuação;

VII - participar do processo de elaboração de normas e medidas para o monitoramento, controle e prevenção da resistência microbiana em serviços de saúde, em articulação com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

VIII - definir os critérios para habilitação dos Laboratórios de Referência Nacional e Regional para a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde, em articulação com as demais unidades competentes;

IX - monitorar o comportamento epidemiológico de doenças e agravos objeto de controle no campo laboratorial junto ao Centro de Informações Estratégicas em Saúde - CIEVS e às demais unidades competentes, nos âmbitos nacional e internacional;

X - propor linhas prioritárias para o desenvolvimento de estudos, pesquisas, análises e outras atividades técnico científicas de interesse para o SUS, relacionadas às ações das redes de laboratórios de Vigilância Epidemiológica e em Saúde Ambiental, além de acompanhar a execução e promover a divulgação dos seus resultados, junto às demais unidades competentes;

XI - planejar a necessidade de insumos estratégicos, equipamentos e produtos para saúde necessários à realização do diagnóstico laboratorial, em articulação com as demais unidades competentes, bem como fornecer e monitorar o estoque desses no âmbito da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde; e

XII - subsidiar, apoiar e supervisionar a formatação e divulgação dos materiais publicitários, comunicação social e disseminação de informações referentes às ações de laboratórios de saúde pública em seu campo de atuação, em articulação com as demais unidades competentes.

2.12. Neste ínterim, a CGLAB/DAEVS coordena e supervisiona as ações a serem implementadas no que tange a prevenção, detecção e controle da vigilância epidemiológica no âmbito laboratorial.

2.13. Ademais, coordena e supervisiona ainda os Laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (RNLSP), composto pelos Laboratórios de Saúde Pública dos 27 (vinte e sete) Estados da Federação.

INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DO CORONAVIRUS, IMPLANTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO NO BRASIL E REESTRUTURAÇÃO DA RNLSP

2.14. O diagnóstico laboratorial e o conhecimento da circulação do vírus SARS-CoV-2 são fundamentais para o desenvolvimento das atividades de vigilância. A Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (RNLSP) é de suma importância na identificação do agente etiológico, análise antigênica e genética.

2.15. As padronizações do diagnóstico, fluxos e prazos permitem comparação de resultados e a operacionalização de um monitoramento sistemático dos dados gerados pela RNLSP, com objetivo de subsidiar a tomada de decisão e de resposta em saúde pública referentes às ações de vigilância à COVID-19.


2.16. A rede nacional de laboratórios para vigilância de influenza e outros vírus respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2, faz parte do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Sislab), constituída por 27 Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN), nas 26 Unidades Federadas e no Distrito Federal; um Laboratório de Referência Nacional (LRN) e dois Laboratórios de Referência Regional (LRR).

2.17. O Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz/RJ é o LRN, o Laboratório de Vírus Respiratório do Instituto Adolfo Lutz (IAL/SP) e o Instituto Evandro Chagas (IEC/SVS/MS) são os LRR, responsáveis pelas análises complementares às realizadas pelos LACEN. O LRN e os LRR são credenciados na Organização Mundial de Saúde (OMS) como Centros Nacionais de Influenza (NIC, do inglês National Influenza Center) e fazem parte da rede global de vigilância da influenza e outros vírus respiratórios. Os Laboratórios de Referência são responsáveis pela caracterização antigênica e genética dos vírus circulantes e identificação de novos subtipos, além da detecção do vírus SARS-CoV-2 por RT-qPCR.

2.18. A resposta laboratorial à pandemia de COVID-19, no primeiro momento, foi realizada pelos Laboratórios de Referência Nacional e Regional, que foram responsáveis pela implantação do diagnóstico por RT-qPCR para COVID-19 no país e posteriormente realizaram a capacitação dos profissionais dos LACEN para a descentralização desta metodologia. A descentralização do diagnóstico laboratorial foi parte essencial e estratégica para a resposta do Ministério da Saúde à pandemia.

2.19. Neste sentido, se fez necessária a criação de uma estratégia de ações integradas entre Vigilância em Saúde e Assistência à Saúde, com os eixos

da Atenção Primária e Especializada e Saúde Indígena, para identificar e tratar precocemente os casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), além de diagnosticar laboratorialmente a Doença pelo Coronavírus 2019 (covid-19).



2.20. A época, para enfrentar os desafios que se impunham pela alta procura e dificuldade de aquisição de testes, insumos e equipamentos laboratoriais no mercado nacional e internacional nos primeiros meses da pandemia, o Ministério da Saúde como uma das estratégias para responder à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) lançou, em maio de 2020, o Programa *Diagnosticar para Cuidar*.

2.21. O programa Diagnosticar para Cuidar foi criado pelo Ministério da Saúde para a realização de 46 milhões de testes em todo o país em 2020, o que representa 22% da população brasileira. Além de possibilitar a ampliação da testagem, o programa visava avaliar o comportamento do vírus no Brasil, assim como a velocidade da expansão da infecção ao longo do tempo por região.

2.22. Esse programa teve o intuito de ofertar diagnóstico laboratorial para covid-19 à população brasileira usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e foi estruturado em duas linhas de ação complementares - CONFIRMA COVID-19 e TESTA BRASIL.

2.23. A ação CONFIRMA COVID-19 é baseada na testagem padrão ouro RT-qPCR e prevê que as pessoas doentes com SG ou SRAG, na fase aguda da doença, atendidas nos serviços de saúde do SUS, e a alguns grupos de pessoas assintomáticas, tenham amostras respiratórias coletadas e testadas por diagnóstico molecular.

2.24. A ação TESTA BRASIL é baseada na testagem por testes rápidos sorológicos e de antígenos e amplia os tipos de testes disponíveis para a população, a fim de diagnosticar pessoas sintomáticas, sintomáticas convalescentes e assintomáticas, quando for realizado inquérito populacional, testagem de grupos específicos ou monitoramento de contatos.

2.25. Essa ação só foi possível graças ao investimento na aquisição e distribuição de testes, insumos e equipamentos, ampliação da capacidade de processamento, capacitação dos Lacen e o esforço dos profissionais que trabalham nos laboratórios. Muitos LACEN têm funcionado 24 horas por dia, sete dias da semana, contando com a dedicação de milhares de profissionais.

2.26. A atenção à saúde tem papel fundamental na testagem para confirmação de diagnóstico de covid-19 no país, pois atende os pacientes com perfil clínico de SG e/ou SRAG, notifica os casos à vigilância epidemiológica e coleta a amostra respiratória seja na Atenção Primária à Saúde (APS), seja na Atenção Especializada e também na atenção à saúde para populações específicas, povos indígenas e quilombolas.

2.27. Desde o início da epidemia da COVID-19, a OMS recomenda que o diagnóstico laboratorial seja realizado utilizando testes moleculares, que visam a detecção do RNA do SARS-CoV-2 em amostras do trato respiratório por RT-PCR em tempo real (reação em cadeia da polimerase em tempo real precedida de transcrição reversa - RT-qPCR). Até o momento, este permanece sendo o teste laboratorial de escolha para o diagnóstico da COVID-19.

2.28. O Ministério da Saúde (MS), seguindo as recomendações da OMS, implantou o diagnóstico molecular de COVID-19 no país, em 31 de janeiro de 2020, nos três NIC e nos 27 LACEN em 18 de março de 2020, por meio de capacitação presencial.

2.29. Considerando a doença causada pelo SARS-CoV-2, em março de 2020, o diagnóstico laboratorial se destacou como uma ferramenta essencial para confirmar os casos e, principalmente, para orientar estratégias de atenção à saúde, isolamento e biossegurança para profissionais de saúde. Sendo assim, a CGLAB/DAEVS/SVS/MS realiza todas as ações necessárias para garantir a continuidade das testagens nos estados.

2.30. Dessa maneira, todos os LACEN passaram a realizar RT-qPCR para identificação do SARS-CoV-2 em resposta às demandas do Estado. Com isso, a vigilância laboratorial passou a ser peça fundamental para a vigilância epidemiológica e atenção à saúde na confirmação diagnóstica e tratamento da Covid-19. Esses laboratórios realizam o processamento inicial das amostras coletadas, incluindo aliquotagem, estocagem e diagnóstico laboratorial viral.

2.31. Antes da pandemia da covid-19, os LACEN das UFs: AC, AP, MA e PB não realizavam a metodologia de RT-qPCR para o diagnóstico de vírus respiratórios.

2.32. Entre os protocolos para detecção desses genes, o Brasil utiliza os protocolos do Instituto Charité/Berlim e do CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*). Sendo que, o protocolo Charité/Berlim tem sido amplamente utilizado por estabelecimentos de saúde pública e da saúde suplementar, incluindo laboratórios da rede privada. As recentes representações científicas demonstram que os genes E e N possuem maior sensibilidade que o gene RdRP (P1).

2.33. A partir disso, a Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB/DAEVS/SVS/MS) vem promovendo o planejamento e monitoramento de testes moleculares com o objetivo de abastecer os laboratórios de saúde pública.

2.34. A capacidade de resposta da rede LACEN e dos NICs tem sido ampliada com a aquisição dos kits: BiOMOL OneStep/COVID-19 IBMP, Allplex 2019-nCoV assay Seegene e kit molecular SARS-CoV2 (E/RP) Bio-manguinhos. Estes kits possuem protocolos que estabelecem os genes alvos para a detecção do SARS-CoV-2 e a metodologia para a realização do RT-qPCR.

2.35. Dessa forma, o Ministério da Saúde, por meio da CGLAB, vem adquirindo os seguintes insumos para realização de RT-qPCR para detecção do vírus SARS-CoV-2:

1. Teste para diagnóstico RT-qPCR COVID-19;
2. Testes de Extração;
3. Kits de coleta compostos por swabs e tubos com meio de transporte viral.

2.36. No contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus, a CGLAB/DAEVS/SVS/MS é responsável pela distribuição e monitoramento dos insumos enviados aos Lacen e laboratórios parceiros do Ministério da Saúde.

2.37. A CGLAB também é responsável pela divulgação de dados dos resultados laboratoriais da rede pública de saúde – Lacen e laboratórios parceiros, que são disponibilizados no GAL e na Rede Nacional de Dados em Saúde – RNDS, disponível no link: <https://rnds.saude.gov.br/>.

2.38. A RNDS, uma plataforma nacional de integração de dados em saúde, é um projeto estruturante do Conecte SUS, programa do governo federal para a

transformação digital da saúde no Brasil. As informações a seguir são baseadas na distribuição dos insumos e relatórios obtidos do GAL.

2.39. O Lacen DF não utiliza o GAL para cadastro de amostras. Os dados apresentados pelo DF são enviados semanalmente à CGLAB e constam apenas nas figuras de kits distribuídos, solicitações dos exames, resultados positivos e incidência de exames positivos por 100 mil habitantes. Os dados de laboratório deste são obtidos no GAL nacional e estão sujeitos a alterações de uma semana epidemiológica para outra, devido à atualização de mudanças de status e liberação de exames. As informações estão sendo influenciadas pelo problema na atualização de envio dos dados do GAL dos estados para o GAL nacional.

2.40. De 5 de março de 2020 até o dia 22 de setembro de 2021, foram distribuídas 27.572.016 reações de RT-qPCR para os 27 Lacen, 03 Centros Nacionais de Influenza e laboratórios colaboradores, sendo 134.848 reações de RT-qPCR para doação internacional. As UF que receberam o maior número de reações de RT-qPCR foram: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, e onde estão localizadas três das quatro plataformas de alta testagem no país, dados esses disponíveis no link: <https://datastudio.google.com/reporting/85a2e209-34a4-425d-b6f7-2939cb086720/page/r55JB>

2.41. No início da pandemia, 04 Lacens (Acre, Amapá, Maranhão e Paraíba) não realizavam Biologia Molecular para os agravos de interesse que a CGLAB acompanha. Atualmente todos os 27 Lacens fazem Biomol para covid-19 e outros vírus respiratórios. Assim com a implantação dos equipamentos de diagnóstico de biologia molecular os Lacens irão poder realizar diagnósticos de outros agravos e dar resposta oportuna para a Vigilância Epidemiológica.

2.42. Seguindo as recomendações da OMS, o Ministério da Saúde implantou o teste molecular da COVID-19 nos três NIC, em 31 de janeiro de 2020, com o apoio da OPAS/OMS (Representação no Brasil e Sede). A capacitação dos NIC foi realizada na FIOCRUZ/RJ pelo supervisor regional de Doenças Virais da OPAS/OMS-Sede para os especialistas dos 03 NIC, que também doou os primeiros insumos para teste molecular da COVID-19 do Brasil.

2.43. A implantação do teste molecular em três laboratórios de referência no Brasil foi um marco para a saúde pública, pois foi possível realizar exames desde a notificação do primeiro caso suspeito no Brasil, assegurando ao país a capacidade de diagnóstico oportuno naquele momento da epidemia, em que não havia insumos disponíveis para compra. A partir disso e dentro do seu escopo de atuação, os NIC passaram a atuar também como laboratórios de referência para diagnóstico de SARS-CoV-2.



A. Capacitação da Fiocruz, Instituto Adolfo Lutz e Instituto Evandro Chagas da SVS/MS.
Rio de Janeiro 31/01/2020



B. Capacitação da Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Equador, Panamá.
Rio de Janeiro, 07/02/2020

2.44. A descentralização do diagnóstico da COVID-19 para as 27 Unidades Federadas iniciou em 12 de fevereiro de 2020, com a capacitação da equipe técnica de vírus respiratórios do LACEN de Goiás.

2.45. A conclusão da descentralização do diagnóstico molecular da COVID-

19 foi em 18 de março de 2020, por meio de capacitação presencial de profissionais dos LACEN das Secretarias Estaduais de Saúde. Dessa forma, todas as Unidades Federadas (UF), com exceção do Estado do Acre, passaram a não necessitar mais dos NIC para realização do teste molecular, reduzindo o tempo para se diagnosticar laboratorialmente os casos da COVID-19 nacionalmente (FOTOS DO TREINAMENTO: <https://www.iec.gov.br/covid-19/>)

Tabela: Capacitação dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN) para o diagnóstico do SARS-CoV-2.

LACEN	Capacitação realizada por	Local de capacitação	Data da capacitação
GO	Instituto Evandro Chagas e FIOCRUZ/RJ	LACEN/GO	10/02/2020
RS	Bio-Manguinhos	LACEN/RS	03/03/2020
SC, PR, BA, ES, MG, AL, SE, RJ, MS	FIOCRUZ/RJ	Laboratório de Vírus Respiratório e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ/RJ	11/03/2020
AM, CE, PA, PE, RR, AC, AP, DF, MA, MT, PB, PI, RN, RO, TO	Instituto Evandro Chagas	Laboratório de Vírus Respiratórios do IEC	17-18/03/2020

Obs: O Instituto Adolfo Lutz é Lacen e também um dos NIC e foi capacitado em 30 e 31 de janeiro de 2020.

Fotos do treinamento na Fiocruz em 30 e 31 de janeiro de 2020





TREINAMENTO DE SEQUENCIAMENTO GENÉTICO

2.46. O Brasil realiza sequenciamento genético há alguns anos para diversos agentes etiológicos como: vírus e bactérias. No caso dos vírus respiratórios é realizado monitoramento desde os anos 2000 pelos 03 Laboratórios de Referência Nacional (LRN) como: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Adolfo Lutz (IAL) e Instituto Evandro Chagas (IEC) que são responsáveis por realizar análise de sequenciamentos de todas as Unidades Federadas.

2.47. Com a COVID-19, a CGLAB/DAEVS/SVS/MS, além dos 03 laboratórios de referência, foi ampliado o sequenciamento para Laboratórios Centrais dos Estados de Minas Gerais e Bahia, e atualmente tem trabalhado para o fortalecimento e ampliação da Rede Nacional de Sequenciamento Genético (RNSG), com a meta de descentralização do sequenciamento para todos os 27 Laboratórios Centrais de Saúde Pública até o final do ano de 2021, o que acarretará em diminuição do tempo de execução dos sequenciamentos genéticos, haja vista que não haverá o transporte de amostras entre dos Estados para os LRN.

2.48. Com o avanço da pandemia tornou-se crucial o monitoramento de mudanças genéticas que possam conduzir às alterações no padrão de circulação e interação com o hospedeiro humano. A RNSG, tem como objetivos: (a) responder às lacunas deixadas pelas atuais ferramentas disponíveis na vigilância em saúde que são voltadas para o diagnóstico e não para a caracterização da mudança genética das amostras, o que permite entender, esclarecer e encerrar casos mais complexos; (b) reduzir o tempo e o esforço para obtenção e interpretação dos resultados das análises das sequências geradas através da construção de conhecimento de base nos diferentes centros envolvidos bem como a capacitação dos profissionais; (c) produzir conhecimento necessário nos campos da biologia e bioinformática promovendo uma maior difusão dos dados moleculares entre profissionais da área de saúde e da ciência; (d) fortalecer a Rede Nacional de Laboratórios em Saúde Pública (RNLSP) com a formação de profissionais em técnicas de sequenciamento e análises de bioinformática.

2.49. Com vista à execução da ampliação da RNSG, esta proposta ampliará o sequenciamento fornecendo equipamentos e os insumos necessários para o processamento das amostras, criando, assim, condições para a capacitação de

profissionais nas metodologias de sequenciamento, interpretação e análises dos resultados gerados dando suporte às atividades de vigilância genômica no Brasil, preparando o país para futuros surtos, epidemias e pandemias.

2.50. Assim, o CGLAB/DAEVS/SVS/MS, além de outras frentes, estruturou a RNGS da seguinte forma:

2.50.1. **Treinamento e capacitação**

2.50.1.1. O Treinamento será dividido em análises de bioinformática e construção de biblioteca genômica, como apresentado abaixo.

2.50.1.2. Análise em Bioinformática: Bioinformatics Workshop on Virus Evolution and Molecular Epidemiology (VEME) que ocorreu no período de 30/08/2021 a 10/09/2021: para análise de bioinformática dos genomas sequenciados, que visa preparar os técnicos para analisar os dados oriundos do sequenciamento genético, que tem por finalidade implantar a vigilância genômica; Ainda, a CGLAB/DAEVS/SVS/MS oferecerá suporte técnico com equipe especializada em bioinformática e biologia molecular à RNLSP, visando o aprimoramento e fortalecimento do conhecimento dos técnicos Estaduais.

2.50.1.3. Construção de Biblioteca Genômica: Está previsto treinamento técnico para este procedimento especializado, que será realizado pelas empresas fornecedoras dos equipamentos de sequenciamento de nova geração. Este treinamento consiste na preparação de bibliotecas genômicas para sequenciamento de nova geração, com etapas envolvendo desde biologia molecular; Ainda, a CGLAB/DAEVS/SVS/MS oferecerá suporte técnico em biologia molecular e bioinformática pós treinamento, estabelecendo uma rede de suporte para execução dos procedimentos com redundância e cobertura.□

2.50.2. **Fornecimento de Equipamento:** Os equipamentos adquiridos começaram a ser entregues na RNLSP. Essa entrega foi dividida em duas partes devido a grande quantidade de equipamentos adquiridos e suas especificidades. Equipamentos: Sequenciador, termociclador, centrífugas, micro-centrífugas, no-breaks, sistema de fluorímetro, vortexers, micro-placas, sistema de quantificação de amostras.

2.50.3. **Fornecimento de Insumos:** A CGLAB/DAEVS/SVS/MS adquiriu e irá fornecer os insumos necessários para a vigilância genômica do SARS-CoV-2, bem como insumos para a vigilância de outros patógenos de interesse da saúde pública.

CRONOGRAMA DE ENTREGA: SEQUENCIAMENTOS E INSUMOS

Equipamento / Insumo	Data de entrega	Status da entrega	Recebedores
Sequenciador	Agosto/2021	Entregue	GO, MG e PA
Sequenciador	Agosto/2021	Entregue	AM, CE, DF, ES, MA, MS, PB, PE, PR, SC e SE
Sequenciador	Outubro/2021	Previsão	AC, AL, AP, BA, MT, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SP, TO e IEC
Insumos	Dezembro/2021	Previsão	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO

CRONOGRAMA DE TREINAMENTO

2.51. O treinamento de sequenciamento e análise genômica dos LACEN ocorrerá em duas etapas: experimental e bioinformática. O treinamento experimental será realizado inicialmente pelas empresas fornecedoras dos equipamentos, enquanto o treinamento de bioinformática será realizado no workshop de *Virus Evolution and Molecular Epidemiology* (VEME) e pelos profissionais da CGLAB/DAEVS/SVS/MS.

2.51.1. Treinamento de Construção da Biblioteca Genômica

2.51.1.1. A empresa fornecedora do sequenciador realizará o treinamento dos LACEN em três fases, todas ministradas pelas equipes dessas empresas. A realização das fases 0, 1 e 2 pode ser vista na Figura 3.



Figura: Fase 0, 1 e 2 do treinamento em construção de biblioteca genômica - LACEN.

2.51.2. Cronograma de Treinamento de Análises em Bioinformática

2.51.2.1. Todos os LACEN receberão um treinamento inicial de análises de bioinformática no *workshop* VEME (<https://rega.kuleuven.be/cev/veme-workshop/2021>). Após este treinamento inicial, a CGLAB realizará o treinamento de bioinformática em três fases:

I - Fase 0: A CGLAB realizará o treinamento dos LACEN PA, GO e MG;

II - Fase 1: A CGLAB realizará o treinamento das equipes dos LACEN dos estados que receberam equipamentos: ES, AM, MA, CE, PE, DF, PR, MT, SC, MS, SE e PB;

III - Fase 2: A CGLAB realizará o treinamento das equipes dos LACEN dos estados que receberam equipamentos: RR, RO, AP, AC, IEC, TO, RN, RJ, PI, AL, BA e RS.

2.51.2.2. A realização das fases 0, 1 e 2 pode ser vista na Figura abaixo.




Figura: Fase 0, 1 e 2 do treinamento de bioinformática - LACEN.

2.51.2.3. Após o treinamento inicial, iremos acompanhar as primeiras análises de cada LACEN e tirar possíveis dúvidas que possam surgir durante a realização do mesmo que serão divididos em duas fases (Tabelas 1 e 2).

TABELA 1: Primeira fase do treinamento em “Análise de Bioinformática”

LACEN	Data Prevista	Treinado por
LACEN-ES	Uma semana após a primeira rodada de amostras no sequenciador do LACEN-ES	CGLAB
LACEN-AM	Uma semana após a primeira rodada de amostras no sequenciador do LACEN-AM	CGLAB
LACEN-MA	Uma semana após a primeira rodada de amostras no sequenciador do LACEN-MA	CGLAB
LACEN-CE	Uma semana após a primeira rodada de amostras no sequenciador do LACEN-CE	CGLAB
LACEN-PE	Uma semana após a primeira rodada de amostras no sequenciador do LACEN-PE	CGLAB
LACEN-DF	Uma semana após a primeira rodada de amostras no sequenciador do LACEN-DF	CGLAB
LACEN-PR	Uma semana após a primeira rodada de amostras no sequenciador do LACEN-PR	CGLAB
LACEN-SC	Uma semana após a primeira rodada de amostras no sequenciador do LACEN-SC	CGLAB
LACEN-MC	Uma semana após a primeira rodada de amostras no	CGLAB

MS	sequenciador do LACEN-MS	
LACEN-SE	Uma semana após a primeira rodada de amostras no sequenciador do LACEN-SE	CGLAB
LACEN-PB	Uma semana após a primeira rodada de amostras no sequenciador do LACEN-PB	CGLAB
LACEN-MT	Uma semana após a primeira rodada de amostras no sequenciador do LACEN-MT	CGLAB

TABELA 2: Segunda fase do treinamento em “Análise de Bioinformática”

LACEN	Data	Treinado por
RR	Uma semana após a primeira rodagem de amostras no sequenciador do LACEN-RR	CGLAB
RO	Uma semana após a primeira rodagem de amostras no sequenciador do LACEN-RO	CGLAB
AP	Uma semana após a primeira rodagem de amostras no sequenciador do LACEN-AP	CGLAB
AC	Uma semana após a primeira rodagem de amostras no sequenciador do LACEN-AC	CGLAB
TO	Uma semana após a primeira rodagem de amostras no sequenciador do LACEN-TO	CGLAB
RN	Uma semana após a primeira rodagem de amostras no sequenciador do LACEN-RN	CGLAB
RJ	Uma semana após a primeira rodagem de amostras no sequenciador do LACEN-RJ	CGLAB
PI	Uma semana após a primeira rodagem de amostras no sequenciador do LACEN-PI	CGLAB
AL	Uma semana após a primeira rodagem de amostras no sequenciador do LACEN-AL	CGLAB
RS	Uma semana após a primeira rodagem de amostras no sequenciador do LACEN-RS	CGLAB

EQUIPAMENTOS, DOAÇÕES E IMPLANTAÇÕES (0022939669)

I - **DOAÇÃO LOCCUS:** Nº 25000.169194/2020-40 (Nota Técnica 113)

II - **DOAÇÃO DA COREIA** - DI 21/1154020-9 - Sistema de Detecção por PCR em Tempo Real: 25000.095863/2021-11

III - **DOAÇÃO DA EMPRESA SUL-COREANA SEEGENE DE INSUMOS PARA A SAÚDE**

IV - ANÁLISE TÉCNICA ACERCA DA DOAÇÃO DE 100.000 TESTES DE RT-QPCR PARA COVID-19 ALLPLEX SARS-COV-2 ASSAY

V - DOAÇÃO DAA GENE

VI - CHINA SHANGHAI ZJ BIO-TECH CO: 5000.093521/2020-85

VII - Implantação do sequenciamento genômico do vírus SARS-CoV-2 na rotina dos laboratórios de referência (Fiocruz/RJ, IAL/SP e IEC/PA) e nos casos de reinfecção, conforme Ofícios N°119/2020/CGLAB/DAEVS/SVS/MS e Nota Técnica N° 52/2020/CGPNI/DEIDT/SVS/MS.

VIII - Implantação da Rede Nacional de Sequenciamento Genético - RNSG, conforme ofício circular N° 02/2021/CGLAB/DAEVS/SVS/MS, em quatro laboratórios da rede (Lacen BA, Lacen MG, IAL/SP e IEC/PA), para o sequenciamento de 1.200 genomas completos do vírus SARS- CoV-2.

IX - NOTA TÉCNICA N° 371/2021-CGLAB/DAEVS/SVS/MS.

X - **Bioinformatics Workshop on Virus Evolution and Molecular Epidemiology** - Processo N° 25000.125928/2021-60

PROCESSAMENTO DOS TESTES NA REDE LABORATORIAL

2.52. Primeiramente, esclarece-se os procedimentos necessários para a execução do teste RT-qPCR.

2.53. Desde o início da epidemia de covid-19, a OMS recomenda que o diagnóstico laboratorial seja realizado utilizando testes moleculares, que visam a detecção do RNA do SARS-CoV-2 em amostras do trato respiratório por RT-PCR em tempo real – RT-qPCR). Até o momento, este permanece sendo o teste laboratorial de escolha para o diagnóstico da covid-19.


1 - Procura do cidadão por atendimento. O exame laboratorial para identificação do novo coronavírus se inicia com a procura do cidadão pela unidade de saúde. Dificuldade: baixa procura quando os sintomas são leves e enfrentamento de filas no atendimento em unidades de saúde que são preconizadas para covid-19.

2 - Solicitação do exame. Após a avaliação da equipe médica e atendendo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (sintomas respiratórios leves, síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave etc.) e dentro do período ideal para coleta da amostra respiratória, qual seja, preferencialmente, entre o 1º e 8º dia de início de sintomas para SG e entre o 1º e 14º dia do início dos sintomas para casos de SRAG e pacientes hospitalizados devem ter sua amostra coletada. Dificuldade: Não solicitação de exames se não apresentasse todos os sintomas e desconhecimento dos documentos do Ministério da Saúde.

3 - Coleta de amostras. Amostras de nasofaringe ou do trato respiratório inferior como escarro, aspirado traqueal e lavado broncoalveolar. Dificuldade: insuficiência de equipe capacitada para realização da coleta e insuficiência de insumos para a coleta (swabs e meio de transporte viral). O processo de coleta é um dos pontos críticos para o resultado do exame. Uma coleta inadequada leva a obtenção de baixo ou nenhum material viral, que não será detectado mesmo por métodos tão sensíveis como métodos moleculares.

4 - Cadastro das amostras no GAL. Para realização de exames com suspeita de SARS-CoV-2 pelos laboratórios da rede, as amostras devem estar registradas no GAL e, neste mesmo sistema, os laboratórios executores devem registrar o resultado do

Gráfico: Solicitação dos exames - Conforme a evolução da pandemia no Brasil nas SE de 2020 e 2021.




7 - Extração do RNA viral. A extração do RNA viral é imprescindível, parte vinculante e pré-requisito para a realização da RT-qPCR. Dificuldade: Alta demanda de exames e falta de insumos geram demora na extração do RNA viral, tendo as amostras de ficarem armazenadas em freezers (quantitativo insuficiente nos laboratórios)

9 - Liberação dos resultados no GAL. Após a realização da amplificação do RNA, os resultados são cadastrados e liberados no GAL. Dificuldade: Alta demanda de exames liberados e recursos humanos capacitados para a liberação dos resultados (assinatura e conferência por profissional habilitado).


Nota Técnica 400 (0022919793)

Evolução do Tempo de Análises de Exames com suspeita para COVID-19 por SE, segundo GAL



2.54. Todas as diretrizes para avaliação médica, prescrições de exames e outras orientações estão presentes nos Boletins Epidemiológicos e em outros documentos oficiais produzidos pelo Ministério da Saúde e disponíveis no domínio: <https://www.gov.br/saude/pt-br>

ETAPAS PARA REALIZAÇÃO DO rRT-PCR NOS LABORATÓRIOS CENTRAIS DE SAÚDE PÚBLICA



AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE RT-qPCR

2.55. Em 3 de fevereiro de 2020, havia o registro de 17.391 casos confirmados no mundo, sendo 17.283 na China e 153 em 23 países das 6 regiões da OMS no mundo e, no Brasil, 14 casos suspeitos, com vínculo de viagem internacional, notificados pelo Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo e nenhum caso confirmado. Nesta data foi declarada a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) no Brasil.

2.56. Em 26 de fevereiro de 2020, havia 81.109 casos confirmados no mundo, sendo 78.191 na China e 2.918 em 37 países das 6 regiões da OMS no mundo e no Brasil, 132 casos suspeitos nas 27 UF do Brasil, sendo um (1) confirmado em São Paulo/SP. Este foi o primeiro caso da covid-19 no Brasil, com histórico de viagem para Itália (caso importado).

2.57. Apesar do número de casos suspeitos e de contar com 2.000 reações de RT-qPCR SARS-CoV-2 doados pela Opas, em 28 fevereiro de 2020, a SVS, por meio do Centro de Operações de Emergências (COE) para a covid-19, solicitou para a Fiocruz o fornecimento de 15 mil reações de RT-qPCR SARS-CoV-2. Tais testes foram produzidos pela Instituição de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz).

2.58. Em 16 de março de 2020, já se registravam 176.515 casos e 6.606 óbitos confirmados em 150 países, territórios e áreas e 291 casos confirmados em 17 UF do Brasil, sendo 167 casos confirmados importados, 92 casos devido transmissão local, 25 pela transmissão comunitária nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e 7 casos com investigação da cadeia de transmissão. A OMS fez uma declaração que mudou o critério de coleta de amostras dos casos e recomendou aos países testar, testar e testar todos os casos suspeitos.

2.59. No dia 20 de março de 2020, o mundo registrou 234.073 casos confirmados e 9.840 óbitos no mundo, afetando 176 países e territórios das 6 regiões da OMS no mundo. A situação era crítica na China, Itália, Espanha e Estados Unidos. No Brasil, eram 904 casos confirmados em 25 UF do Brasil, exceto Maranhão e Roraima, sendo 11 óbitos. Nessa data, o Brasil declarou transmissão comunitária da covid-19 devido ao aumento exponencial de casos confirmados, bem como recomendou o distanciamento social até as UF terem, entre outros itens, testes laboratoriais disponíveis em quantitativo suficiente.

2.60. Assim, foi necessária adequação das ações de suporte laboratorial por meio do aumento da aquisição de insumos para realização de RT-qPCR, bem como de outros insumos que fazem parte da metodologia de análise e da coleta de amostras.

2.61. Em 31 de março de 2020, foi solicitado o aumento de mais 35 mil testes para a Fiocruz, alcançando o total de 50 mil testes por Bio-Manguinhos e 2.000.000 de testes pela Instituição de Biologia Molecular (IBMP/Fiocruz). Nessa data, havia 5.717 casos, sendo 241 óbitos no Brasil. Em 5 de abril de 2020, quando o país tinha 11.130 casos, tratou-se da aquisição de mais 1.150.000 testes de Bio-Manguinhos, alcançando o total de 3.200.000 de testes.

2.62. Em 14 de abril de 2020, o Brasil registrava 25.371 casos, sendo 1.541 óbitos. Devido a progressão da epidemia no Brasil, do cenário epidemiológico esperado para o país, após tratativas entre o secretário da SVS, gestor do COE, e o diretor da Fiocruz, tratou a aquisição de mais **11.500.000 testes**, ampliando-se o quantitativo total a ser fornecido para **14.700.000 testes RT-qPCR SARS-CoV-2**.

2.63. Ainda em 14 de abril, a fim de garantir insumos suficientes para testar os casos suspeitos de covid-19, houve uma tratativa com a Opas, para o fornecimento de **10.000.000** de testes RT-qPCR SARS-CoV-2.

2.64. Além desse quantitativo adquirido, foram doadas ao MS, pela Petrobras, 600.000 reações de RT-qPCR, em abril de 2020. Em maio de 2020, foram doadas 50.016 reações de RT-qPCR pela Daangene.

2.65. Posteriormente, em dezembro de 2020, foram doadas **72 mil reações** de RT-qPCR pela Korea International Cooperation e, em março de 2021, foram doadas **50 mil reações** de RT-qPCR pela China Shanghai ZJ Bio-Tech Co.

2.66. Face ao exposto, para a resposta à pandemia no que se refere ao diagnóstico laboratorial de SARS-CoV-2, foram adquiridos **24.700.000** de testes RT-qPCR e somados às doações, o total de insumos de amplificação foi de **25.350.016** testes. Destaca-se que os quantitativos adquiridos estavam vinculados com a capacidade de produção e/ou importação dos fabricantes, o MS comprava o que era ofertado devido à escassez desse insumo no mercado

nacional e internacional, sempre atendendo às avaliações de menor preço. Esse total de testes RT-qPCR é o suficiente para atender cerca de 12% da população brasileira. Como os exames são realizados por demanda, não é possível informar um prazo para a realização desse quantitativo de testes, pois depende que as pessoas manifestem sintomas para que as coletas de amostras sejam realizadas e enviadas aos Lacen.

2.67. Além das reações de amplificação, o teste RT-qPCR também precisa de reações de extração do RNA, insumo ainda mais escasso nos primeiros meses da pandemia. A fim de dar agilidade para a realização dos exames, foram adquiridas **11.128.092 milhões** de reações para extração de RNA e foram distribuídas **5.851.752 reações** até 10 de abril de 2021, bem como realização de contrato de comodato de equipamentos de extração automatizada, itens necessários para realização do RT-qPCR. Registra-se que esse tipo de insumo é utilizado na rotina da realização do método RT-qPCR para o diagnóstico laboratorial de outras doenças e que na rotina da vigilância laboratorial, é adquirido pelos Lacen. Contudo, para a resposta à pandemia, principalmente pela escassez desse produto no mercado, houve a necessidade de o MS apoiar na aquisição.


2.68. Outro insumo essencial para a realização da ação CONFIRMA COVID-19 é o kit de coleta de amostras. De maneira excepcional, o MS providenciou a aquisição de swabs de *rayon*, tubos de coleta e meio de transporte viral – MTV para a coleta e transporte de amostras biológicas. Para a ação CONFIRMA COVID-19 foram adquiridos **15.405.850 tubos** de coleta e **16.100.000 swabs**.

2.69. A capacidade total de processamento mensal dos LACEN era de 1.470.000 de testes. Com a reestruturação e ampliação a capacidade de processamento passou para 2.790.000 de testes por dia, representando um aumento de 53% (cinquenta e três por cento) na capacidade diária de processamento de testes.

ROTINA	CENTROS DE GRANDE CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO			
LACEN 27 UF 51 MIL/DIA	FIOCRUZ			SP DASA 10 mil/dia
	RJ Centro de Processament o 10 mil/dia	PR IBMP 12 mil/dia	CE BGI 8 mil/dia	
	93 mil/DIA			
	TOTAL EM 1 MÊS: 2.790.000			


2.70. Com a reestruturação da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, é nítida a percepção do aumento da capacidade de realização de exames nos laboratórios devida a uma maior disponibilidade de insumos para o diagnóstico da COVID-19 e maior disponibilidade de equipamentos para o processamento dos testes, conforme gráficos abaixo.

Nº de Exames Realizados com suspeita para COVID-19/Vírus Respiratórios, segundo GAL, por SE, 2020/2021, Brasil



2.71. Assim, o desempenho da capacidade mensal foi notadamente aumentado, como pode-se observar no gráfico abaixo.

Nº de Exames Realizados com suspeita para COVID-19, segundo GAL, por mês, 2020/2021, Brasil



2.72. Neste sentido, a CGLAB demonstra em anexo (0022939842) as aquisições realizadas e em andamento para a continuidade do enfrentamento a Pandemia da COVID-19 (Demandas 2020 e 2021).

DEMONSTRATIVO DAS AQUISIÇÕES EM CURSO

2.73. Em complementação ao informado, encaminha-se demonstrativo acerca das aquisições em curso com relação aos cronogramas executados para melhor visualização do cenário atual.

INSUMOS	AQUISIÇÕES	RECEBIDOS	ESTOQUE	SALDO A RECEBER
RTq-PCR	27.700.000	4.168.216	2.353.200	23.531.784
Extração	14.120.000	8.000.000	4.084.000	6.120.000
SWAB	8.000.000	3.359.920	951.640	4.640.080
TUBOS	25.000.000	1.359.920	640.080	23.640.080

Dados de Agosto/2021

2.74. Para tanto, encaminha-se anexo ao presente feito, relatório SISMAT referente aos insumos sob gestão da CGLAB para acompanhamento e visualização. Ademais, cabe ressaltar que o relatório de estoque é apenas uma

fotografia do estoque no dia em que se emite o relatório. À medida em que se realiza mais distribuições, há a flutuação dos valores informados. (0022941230)

REPASSE DE RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.75. Para o fortalecimento da rede laboratorial, em 28 de julho de 2020, foi publicada a Portaria GM/MS nº 1.841, que autorizou o repasse dos valores de recursos federais aos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, no Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde, a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde para o fortalecimento da Vigilância Laboratorial nos Lacen. O recurso relativo ao estabelecimento consignado ao programa de trabalho tem como finalidade o investimento para aquisição de equipamentos laboratoriais. O Repasse de Recursos conforme Portaria GM/ MS nº 1.841:

REPASSE REALIZADOS - PORTARIA GM/MS Nº 1.841		
SES/AC	Laboratório Central de Saúde Pública do Acre – Lacen/AC	R\$ 2.325.173,53
SES/AL	Laboratório Central de Saúde Pública de Alagoas – Lacen /AL	R\$ 2.401.231,93
SES/AM	Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas – Lacen/AM	R\$ 4.966.528,53
SES/AP	Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá – Lacen/AP	R\$ 7.212.635,43
SES/BA	Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia – Lacen/BA	R\$ 3.415.581,80
SES/CE	Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará – Lacen/CE	R\$ 7.626.136,20
SES/DF	Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal – Lacen/DF	R\$ 5.687.269,13
SES/ES	Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo – Lacen/ES	R\$ 4.591.774,15
SES/GO	Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás – Lacen/GO	R\$ 6.538.222,17
SES/MA	Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão – Lacen//MA	R\$ 4.910.775,74
SES/MG	Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais – Lacen/MG	R\$ 2.457.770,73
SES/MS	Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul – Lacen/MS	R\$ 5.012.253,11
SES/MT	Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso – Lacen/MT	R\$ 3.392.556,95
SES/PA	Laboratório Central de Saúde Pública do Pará – Lacen//PA	R\$ 3.469.591,65
SES/PB	Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba – Lacen/PB	R\$ 4.259.015,62
SES/PE	Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco – Lacen/PE	R\$ 2.337.147,78
SES/PI	Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí – Lacen/PI	R\$ 2.620.351,10
SES/PR	Laboratório Central de Saúde Pública do Paraná – Lacen/PR	R\$ 4.675.862,05
SES/RJ	Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro – Lacen/RJ	R\$ 3.242.170,29
SES/RN	Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte – Lacen//RN	R\$ 5.301.344,49

SES/RO	Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia – Lacen/RO	R\$ 2.972.749,55
SES/RR	Laboratório Central de Saúde Pública de Roraima – Lacen/RR	R\$ 4.184.383,13
SES/RS	Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul – Lacen/RS	R\$ 3.677.676,25
SES/SC	Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina – Lacen/SC	R\$ 4.045.159,32
SES/SE	Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe – Lacen/SE	R\$ 4.851.980,60
SES/SP	Instituto Adolfo Lutz/Laboratório Central de Saúde Pública de São Paulo – IAL/ Lacen/SP	R\$ 9.720.595,82
SES/TO	Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins – Lacen/TO	R\$ 4.335.508,57
TOTAL		R\$ 120.231.445,62

BLOQUEIO DE TESTES

2.76. Com a finalidade de adquirir insumos suficientes para testar os casos suspeitos de covid-19, houve uma tratativa com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), para o fornecimento de 10.000.000 de testes RT-qPCR SARS-CoV-2.

2.77. Importante salientar que os documentos referenciais do presente fato constam nos autos do processo administrativo NUP SEI 25000.052669/2020-60.

2.78. No mês de dezembro do ano de 2020 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou o Ofício nº 91/2020/SEI/DIRE3/ANVISA (0022939712), em anexo, estendendo o prazo de validade dos kits de amplificação (última etapa do RT-qPCR). Os kits foram distribuídos regularmente, com base nas demandas dos estados. A autorização foi acompanhada da recomendação de análise periódica da qualidade de funcionamento dos testes.

2.79. Em cumprimento a recomendação da ANVISA, esta Secretaria enviou os lotes ao INCQS para avaliação. Ocorre que, após avaliação dos 23 lotes disponíveis no Almoxarifado do Ministério da Saúde, o INCQS emitiu o Laudo de Qualidade com resultado insatisfatório para 8 lotes armazenados no Ministério da Saúde, somando um quantitativo de 1.827.200 testes RT-qPCR para diagnóstico da Covid-29. A ANVISA emitiu o Ofício nº 75/2021/SEI/DIRE3/ANVISA (0022939712), em anexo, encaminhando os resultados do monitoramento da decisão da Diretoria Colegiada desta Anvisa.

2.80. Dessa forma, os lotes do produto da marca Allplex 2019- nCoV Assay com resultados INSATISFATÓRIOS em análises realizadas pelo INCQS não podem ser distribuídos pelo Ministério da Saúde, haja vista que apresentam desvio de qualidade em relação a formulação original registrada pela Anvisa.

2.81. Após tomar conhecimento dos resultados do INCQS, o Ministério da Saúde bloqueou imediatamente a distribuição dos lotes e acionou a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) para providências quanto a substituição dos mesmos.

2.82. Cabe ressaltar que esta Coordenação-Geral sempre adotou medidas de monitoramento pós-mercado de produtos adquiridos e distribuídos aos Laboratórios de Saúde Pública do país, mantendo contato estreito com técnicos que executam os exames e realizando ações in loco de acompanhamento e otimização de uso dos produtos. Além disso, reportando às empresas as não conformidades encontradas em seus produtos, permitindo a manifestação das mesmas e adoção de medidas necessárias para reposição dos produtos quando

confirmado o problema no mesmo. Tal processo também vêm se aplicando aos insumos para diagnóstico laboratorial de Covid-19, adquiridos e distribuídos pelo Ministério da Saúde.

2.83. Desse modo, não há que se falar, portanto, que houve omissão na distribuição/uso de milhões de unidades de testes PCR por parte desta CGLAB/DAEVS/SVS/MS.

LOGISTICA DE TRANSPORTE

2.84. A ampliação da testagem da covid-19 conta com o apoio de uma logística combinada, ou seja, de uma outra empresa contratada pela Fiocruz, originalmente para transporte de amostras destinadas aos bancos de sangue

2.85. Para monitoramento da logística, foi criado o Escritório de Gestão Operacional da Cadeia de Testagem, formado pela CGLAB/MS, Fiocruz e consultoria Accenture, com a finalidade de:

- a) diagnóstico e oportunidades de melhorias;
- b) painel de controle de capacidade e insumos covid-19;
- c) simulador de malha logística e balanceamento de capacidades dos laboratórios e plataformas;
- d) monitoramento do *backlog* de processamento;

2.86. O escritório tem reuniões diárias para atualização e tomada de decisão.

2.87. A logística de transporte de amostras biológicas entre os Laboratórios Centrais e, se necessário, dos Laboratórios Centrais para as Plataformas de Alta Testagem é realizada pela empresa contratada pelo MS.

2.88. A distribuição dos insumos para realização do RT-qPCR é realizada conforme a solicitação de cada Lacen e avaliação da CGLAB, dados obtidos do GAL referentes ao quantitativo de exames realizados e dados de casos e óbitos publicados no Boletim Epidemiológico Especial covid-19, publicado semanalmente. Além disso, diariamente é acompanhado e analisado dados de todos os laboratórios, ajudando o planejamento e delineação das ações laboratoriais. Para fins de registro e controle de estoque e distribuição, todos os insumos solicitados precisam ser cadastrados no Sistema de Gestão de Insumos Estratégicos - SIES e os distribuídos no Sistema de Gestão de Materiais - SISMAT do MS. Esses cadastros tornam-se importantes para gestão interna do MS e, também, para fins de prestação de contas aos órgãos de controle interno e externo.

2.89. De forma resumida, o fluxo ocorre da seguinte maneira:

a) O Lacen define o quantitativo dos testes de RT-qPCR, insumos de extração e material de coleta conforme a demanda recebida, ou seja, o número de requisições de exames de RT-qPCR para covid-19 solicitados pelos serviços de saúde de seus municípios e adiciona um quantitativo para controle de qualidade do teste, possíveis repetições de exames ou perdas. Registra a solicitação no SIES. O quantitativo é definido através das solicitações de exames que o próprio Lacen estima realizar para aquela demanda mensal.

b) A CGLAB avalia as solicitações feitas pelos Lacen mensalmente no SIES ou, excepcionalmente, em caso de aumento inesperado de consumo. O processo de avaliação inclui a comparação do quantitativo solicitado com o histórico e atual situação de exames realizados pelo Lacen solicitante, registrado no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e com os dados de casos e óbitos publicados no Boletim Epidemiológico Especial covid-19, semanal, que contém a situação epidemiológica por Unidade Federada. Dessa forma, estima-se a demanda de casos suspeitos (DCS).

c) Após análise da área técnica responsável pela vigilância laboratorial de vírus respiratórios da CGLAB, aprova-se na totalidade a solicitação do Lacen ou aprova-se outro quantitativo, conforme resultado da análise. Com isso, conclui-se a grade de distribuição e o quantitativo é inserido no SISMAT.

d) As providências e disponibilização da grade de distribuição ocorrem pelo Departamento de Logística (DLOG) do Ministério da Saúde. A logística de entrega é realizada por empresa contratada pelo MS, sendo o transporte por via terrestre ou aérea, dependendo da região a ser abastecida.

2.90. Neste sentido, o LACEN, responsável pela definição do quantitativo e pela requisição via sistema SIES, insere solicitação no sistema para que o Ministério avalie e autorize o quantitativo a ser encaminhado. O SIES, devido às suas funcionalidades padrões não emite relatório consolidado das distribuições realizadas.

2.91. Para comprovação de tal fato, encaminha-se espelhos das telas do SIES (0022939897)(0022939967), evidenciando tal fato de que as requisições são inseridas via sistema pelo próprio Lacen. Ademais, vale ressaltar que o SIES não emite um relatório das requisições devido a sua parametrização, sendo que para tal comprovação se faz necessário o print de cada tela. Assim sendo, os anexos fazem parte de um número de telas retiradas visando a comprovação de tal fato narrado.

2.92. Diversos foram os problemas logísticos enfrentados com a instalação da pandemia. Cronologicamente pode-se citar que primeiramente o maior objetivo a ser alcançado com a decretação de calamidade foi a programação logística de aquisição, recebimento, armazenagem e distribuição dos Insumos Estratégicos para a Saúde - IES voltados para o combate à pandemia, que até então não se tinha conhecimento do vulto a ser alcançado.

2.93. Além de ter que garantir a perfeita continuidade da distribuição dos insumos que normalmente já eram distribuídos, referente aos mais de 60 programas existentes no Ministério da Saúde, surgiu a nova dificuldade em agregar uma nova gama de insumos que teriam que ser somados aos já existentes.

2.94. A distribuição dos IES comumente é realizada nos modais aéreo e terrestre, critério esse definido com base nas características dos insumos, a citar: volume, peso, quantidade, especificidades, urgência e também valor de transporte.

2.95. Com a instalação e aceleração do agravamento da pandemia no país, decretação de lockdowns parciais e totais em diversas cidades, o primeiro setor amplamente afetado foi o setor aéreo, com o fechamento dos aeroportos, redução drástica da malha aérea e de capital humano que trabalha nesse setor. Surge então a cadeia de dificuldades da logística de distribuição, uma vez em que a agilidade em abastecer um país de dimensões continentais se daria de melhor forma no modal aéreo, onde a economicidade de tempo e encurtamento das distâncias fariam com que o combate à pandemia fosse mais eficiente.

2.96. A grande maioria das cargas que seriam transportadas no modal aéreo não puderam ser embarcadas, gerando transtorno, atrasos e grandes dificuldades no escoamento das cargas em nível nacional.

2.97. Somados aos fatores e problemas existentes, o eixo rodoviário de logística também obteve sério impacto com a situação imposta, pois grande parte da distribuição de IES teve que ser reorganizada, levando também em consideração a situação calamitosa enfrentada. Atrasos nas entregas, falta de veículos para transporte, horários reduzidos para o transporte de cargas etc., se tornaram comuns, visto a dificuldade enfrentada.

2.98. Frisa-se que, além dos Insumos Estratégicos para a Saúde - IES de combate à pandemia, os demais IES também não poderiam deixar de ser distribuídos, visto o iminente prejuízo de desabastecer o país e pessoas que necessitavam deles para dar continuidade aos seus tratamentos.

2.99. Além de todos os problemas já existentes, ainda deve-se levar em consideração, não mais importante, porém tão crítico quanto, às especificidades do que se transporta. Transportar em condições ideais, para preservar as características e eficiência dos IES era ponto chave no combate à pandemia.

2.100. Foram realizadas distribuições de diversos testes para detecção da COVID-19, desde testes rápidos a testes RTq-PCR, cujo transporte é realizado em embalagens especiais, cuja temperatura do insumo deve ser mantida a - 20°C para que os testes não perdessem sua eficácia.

2.101. Comumente já é bastante difícil realizar o transporte em condições normais, imagina fazê-lo nas condições em que o país se apresentava.

2.102. Para tentar diminuir eventuais prejuízos, pois naquele momento saná-los seria impossível, diversas reuniões foram realizadas entre os agentes envolvidos no processo logístico no intuito traçar estratégias para que os Estados e a população sofressem o menos possível com o desabastecimento de insumos.

2.103. Cabe ressaltar que não ocorreram atrasos significativos no fornecimento de insumos pelos fornecedores de acordo com os cronogramas pactuados ao ponto de gerar desabastecimento da rede laboratorial.

MONITORAMENTO E INFORMAÇÃO

2.104. O sistema GAL é um sistema informatizado desenvolvido para Laboratórios de Saúde Pública, aplicado aos exames e ensaios de amostras de origem humana, animal e ambiental, com padrão nacional. Foi desenvolvido pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), de acordo com os protocolos do MS. A gestão do GAL é da CGLAB/DAEVS/SVS/MS.

2.105. Esse sistema é *web* e atende aos laboratórios da RNLSP, bem como aos laboratórios privados conveniados e que realizam exames para o SUS. Em 18 de abril de 2021, conforme consulta ao GAL, esse sistema tem usuários de 5.203 municípios.

2.106. A requisição do exame RT-qPCR para covid-19 é realizada pelo serviço de saúde, em um formulário específico, que deve ser digitado no GAL, no módulo de biologia médica.

2.107. Portanto, todos os laboratórios privados ou qualquer instituição que realizar o diagnóstico da covid-19 e que não utilizar o sistema GAL deverão enviar seus resultados laboratoriais (integrar) à RNDS. É obrigatória a notificação ao MS de todos os resultados de testes de diagnóstico para detecção da covid-19 em todo território nacional, conforme Portaria GM/MS nº 1.792, de 17 de julho de 2020. A notificação (envio dos resultados dos exames) deverá ser realizada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contado do resultado do teste, mediante registro e transmissão de informações na RNDS.

2.108. A documentação, legislação, tecnologia utilizada e material de apoio técnico ao processo de integração e envio de dados à RNDS está disponível no endereço <https://rnds.saude.gov.br/>.

OUTROS SISTEMAS DE CONTROLE DE INSUMOS (DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA)

2.109. Além do GAL, o acompanhamento de todas as entregas, estoques e distribuição de insumos podem ser acompanhados pelo SIES, SISMAT e por um painel de monitoramento desenvolvido com a presente finalidade.

2.110. O painel de monitoramento possui telas interativas e está disponível pelo link: <https://datastudio.google.com/reporting/85a2e209-34a4-425d-b6f7-2939cb086720>


2.111. Através do painel, conforme telas extraídas abaixo, é possível o acompanhamento ainda de:

I - Estoque e execução;


- II - Aquisições e Doações;
- III - Distribuição de testes RTq-PCR;
- IV - Distribuição de insumos de coleta de amostra;
- V - Teste de extração de RNA;
- VI - Gastos por UF



Painel de Monitoramento de Exames COVID-19 - GAL



Painel de Monitoramento - Variantes COVID - GISAID



3. CONCLUSÃO

3.1. Neste diapasão e certo das informações prestadas, resta comprovada as ações realizadas pela Coordenação-Geral de laboratórios de Saúde, no âmbito do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde, no que tange ao enfrentamento a pandemia do novo coronavírus desde sua instalação no país até o presente momento.

3.2. Ante o exposto, em virtude das informações acima prestadas pela Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública, encaminha-se a presente Nota Técnica para conhecimento e providencias no que couber.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Ferreira Guedes, Coordenador(a)-Geral de Laboratórios de Saúde Pública substituto(a)**, em 24/09/2021, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Breno Leite Soares, Diretor(a) do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde**, em 24/09/2021, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022919793** e o código CRC **53FBA8EE**.

Referência: Processo nº 25000.101739/2021-00

SEI nº 0022919793

Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública - CGLAB
SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040
Site - saude.gov.br



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde
Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública

NOTA TÉCNICA Nº 113/2020-CGLAB/DAEVS/SVS/MS

1. ASSUNTO

Doação de equipamentos extratores de RNA.

2. JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposta de doação de extratores automatizados "abertos" de ácidos nucleicos (RNA/DNA) realizada pela empresa JBS S/A ao Ministério da Saúde, com objetivo de potencializar o diagnóstico de COVID-19 nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN), com a utilização de aparelhos que aceitam a maioria dos kits de extração de ácidos nucleicos. A Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB/DAEVS/SVS/MS) em parceria com a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde realizaram análises comparativas de três extratores e chegou-se à conclusão que o aparelho da marca Extacta 96 (Loccus) foi o melhor custo benefício, além de alguns LACEN já possuírem este aparelho. A Empresa JBS informou que poderia comprar 21 aparelhos.

Posteriormente, foi construído uma força tarefa para classificação de prioridades para envio dos aparelhos aos Estados, onde utilizou-se critérios como: quais laboratórios possuíam extratores automatizados, se eram abertos e próprios, conforme Anexo (SEI 0017995746). A partir disso, foram indicados os envios dos extratores automatizados abertos aos LACEN, conforme planilha (SEI 0017959717). Dessa forma, esses foram os instrumentos norteadores para entrega dos equipamentos, que contemplarão 21 estados, mediante critérios estabelecidos com objetivo que todos os estados tenham pelo menos um aparelho extrator aberto.

Informamos ainda, que já foram agendadas as entregas de 10 extratores no mês de Dezembro de 2020, conforme E-mail (SEI 0017962936).

No tocante à instalação dos equipamentos e assistência técnica serão realizadas pela empresa e devem constar em cláusula do Termo de Doação.

Observamos que o processo de doação encontra-se bem adiantado, estando pendente, s.m.j., avaliação da necessidade de remessa ao Ministério da Economia a fim de verificar se a pretensa doação está inserida na ferramenta reuse.gov, além de inserção nestes autos, da minuta do termo de doação, conforme orientações contidas no Processo nº 25000.088273/2020-51, que trata dos requisitos necessários para doação de equipamentos, insumos e medicamentos e serviços de pessoa física ou jurídica de direito privado.

3. CONCLUSÃO

Em vista do exposto, por se tratar de equipamentos de doação que fortalecerão o diagnóstico laboratorial nos LACEN, esta Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública

(CGLAB/DAEVS/SVS/MS) manifesta-se favorável ao processo de doação. Todavia, há necessidade de análise prévia desta Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) no tocante ao Termo de Doação.

À apreciação superior.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Regis Melo Filizzola, Coordenador(a)-Geral de Laboratórios de Saúde Pública**, em 08/12/2020, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Breno Leite Soares, Diretor(a) do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde**, em 08/12/2020, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017997426** e o código CRC **48F56DF7**.

Referência: Processo nº 25000.169194/2020-40

SEI nº 0017997426

Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública - CGLAB
SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040
Site - saude.gov.br



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde
Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública

DESPACHO

CGLAB/DAEVS/SVS/MS

Brasília, 27 de maio de 2021.

Ao GAB/SVS

Assunto: **URGENTÍSSIMO. Doação da empresa sul-coreana Seegene de insumos para a saúde.**

1. Trata-se de Despacho DAEVS (0020788894) em atenção ao Despacho GAB/SVS (0020784093) em referência ao Despacho AISA (0020778106) que encaminha para análise a Mensagem Oficial nº 00103 (0020777654) enviada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) e que apresenta atualização sobre o quantitativo e tipo de testes PCR ofertados ao Governo Brasileiro.
2. Desse modo a oferta sul-coreana passa a ter o seguinte formato:
 - 64 (sessenta e quatro) unidades do instrumento de extração de ácido nucleico "TanBead's Maelstrom 9600";
 - 68 (sessenta e oito) unidades do termociclador "CFX96 DX da Bio-Rad";
 - 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil) unidades de teste PCR "Allplex SARS-CoV / FluA / FluB / RSV Assay"; e**
 - 500.000 (quinhentas mil) unidades do teste "Allplex SARS-CoV-2 Assay".**
3. Neste ínterim, corroborando ao já explanado na Nota Técnica 211 (0020561201) esta Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (CGLAB/DAEVS/SVS/MS) é responsável por adquirir e distribuir os kits e insumos necessários para realização dos RT-PCR nos laboratórios públicos do país. Esses laboratórios dependem dos materiais enviados pelo Ministério da Saúde.
4. Neste cenário, é muito bem vinda a oferta de doação de equipamentos termocicladores e extratores automatizados e de kits de amplificação para SARS-CoV-2 para a Rede de Laboratórios de Saúde Pública. Essa ação proporcionará a ampliação do diagnóstico molecular não somente de Covid-19, mas também de outros agravos de importância em saúde pública, causados por patógenos emergentes e reemergentes, contribuindo sobremaneira para a vigilância em saúde no Brasil.
5. Neste diapasão, informamos que a doação é ACEITA por esta coordenação, não tendo nenhuma objeção quanto a alteração do quantitativo em epígrafe.
6. No mais, devolva-se o presente processo ao GAB/SVS para ciência e encaminhamento de tratativas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Regis Melo Filizzola, Coordenador(a)-Geral de Laboratórios de Saúde Pública**, em 27/05/2021, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Breno Leite Soares, Diretor(a) do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde**, em 27/05/2021, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020786292** e o código CRC **5DAFEB6F**.

Referência: Processo nº 25000.070914/2021-00

SEI nº 0020786292


Caro Sr. Breno Soares e Dr. Eduardo Filizzola,

Eu, Guilherme Ambar, CEO da empresa Seegene Brazil, filial da empresa Seegene Inc., venho por meio deste reforçar nosso comprometimento com o bem-estar do povo brasileiro e estreitar ainda mais a parceria tão frutífera entre nossa empresa e a atual gestão à frente da CGLab e SVS através da doação imediata de 100.000 (cem mil) testes de RT-qPCR para COVID-19 utilizando nosso kit Allplex Sars-CoV2 Assay.

Certo de que isto é o certo a se fazer neste momento tão delicado que passa nosso país, aguardo um posicionamento para darmos sequência a tal ato.

Atenciosamente

Sorocaba, 18 de Maio de 2021.



Guilherme Ambar
CPF 304.173.328-60

Seegene Brazil
31 2515-3003

contato@seegenebrazil.com.br

www.seegenebrazil.com.br

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2.040

sala 305 - Bairro Glória - BH/MG

CEP: 30.870-100



RELATÓRIO DE ENTRADA DE MEDICAMENTOS
01/01/2020 a 25/11/2020

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS DO MS

Fornecedor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ

Empenho/Doc: DOAÇÃO

Dt. Recebimento: 18/04/2020

Nota Fiscal/Doc: 3094

Contrato: DOAÇÃO

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 20469

Distribuidor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt. Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	20/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z002	31/08/2020	312	6.720,0000000000	2.096.640,00
							312		2.096.640,00

Fornecedor: DAAN GENE CO. LTD. OF SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Empenho/Doc: DOAÇÃO

Dt. Recebimento: 20/04/2020

Nota Fiscal/Doc: DA20200409

Contrato: DOAÇÃO

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 20573

Distribuidor: DAAN GENE CO. LTD. OF SUN YAT-SEN U

Fabricante: DAAN GENE CO. LTD. OF SUN YAT-SEN U

Tipo de Movimentação: ENTRADA ORÇAMENTÁRIA

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt. Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	2020008	20/09/2020	521	3.233,1274000000	1.684.459,38
							521		1.684.459,38

Fornecedor: FIOCRUZ

Empenho/Doc: DOAÇÃO

Dt. Recebimento: 23/04/2020

Nota Fiscal/Doc: 32348

Contrato: DOAÇÃO

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 20618

Distribuidor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt. Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	24/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	012020	31/08/2020	175	9.484,8000000000	1.659.840,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	24/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	022020	31/08/2020	175	9.484,8000000000	1.659.840,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	24/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	032020	31/08/2020	175	9.484,8000000000	1.659.840,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	24/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	042020	31/08/2020	181	9.484,8000000000	1.716.748,80
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	24/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	052020	31/08/2020	373	9.484,8000000000	3.537.830,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	24/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	062020	31/08/2020	175	9.484,8000000000	1.659.840,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	24/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	072020	31/08/2020	175	9.484,8000000000	1.659.840,00
							1.429		13.553.779,20

Fornecedor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ

Empenho/Doc: DOAÇÃO

Dt. Recebimento: 25/04/2020

Nota Fiscal/Doc: 3107

Contrato: DOAÇÃO

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 20623

Distribuidor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt. Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------	----------	------------	-------------	-------	---------	--------------	------------	----------------	-------------



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Quarta-Feira, 25 de Novembro de 2020
Página 2 de 8

335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	27/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z002	31/08/2020	58	6.720,0000000000	389.760,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	27/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z003	31/08/2020	472	6.720,0000000000	3.171.840,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	27/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z004	31/08/2020	312	6.720,0000000000	2.096.640,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	27/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z005	31/08/2020	236	6.720,0000000000	1.585.920,00
							1.078		7.244.160,00

Fornecedor: FIOCRUZ

Contrato: DOAÇÃO

Empenho/Doc: DOAÇÃO

Dt. Recebimento: 29/04/2020

Nota Fiscal/Doc: 0032392

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 20678

Distribuidor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt. Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	30/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	082020	31/08/2020	130	9.484,8000000000	1.233.024,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	30/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	092020	31/08/2020	175	9.484,8000000000	1.659.840,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	30/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	102020	31/08/2020	175	9.484,8000000000	1.659.840,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	30/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	112020	31/08/2020	175	9.484,8000000000	1.659.840,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	30/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	122020	31/08/2020	175	9.484,8000000000	1.659.840,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	30/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	132020	31/08/2020	175	9.484,8000000000	1.659.840,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	30/04/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	142020	31/08/2020	175	9.484,8000000000	1.659.840,00
							1.180		11.192.064,00

Fornecedor: FIOCRUZ

Contrato: DOAÇÃO

Empenho/Doc: DOAÇÃO

Dt. Recebimento: 06/05/2020

Nota Fiscal/Doc: 0032461

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 20761

Distribuidor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Fabricante: BIO-MANGUINHOS

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt. Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	152020	31/08/2020	163	9.484,8000000000	1.546.022,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	162020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	172020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	182020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	192020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	202020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	212020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	222020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	232020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	242020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	252020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	262020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	272020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	07/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	282020	31/08/2020	166	9.484,8000000000	1.574.476,80
							2.405		22.810.944,00



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Quarta-Feira, 25 de Novembro de 2020
Página 3 de 8

Fornecedor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ

Empenho/Doc: DOAÇÃO Dt. Recebimento: 08/05/2020

Nº de Ordem: 20802

Distribuidor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Nota Fiscal/Doc: 3134

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Contrato: DOAÇÃO

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt.Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	11/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z007	31/08/2020	334	4.992,0000000000	1.667.328,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	11/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z008	31/08/2020	336	4.992,0000000000	1.677.312,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	11/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z009	31/03/2021	340	4.992,0000000000	1.697.280,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	11/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z010	31/03/2021	380	4.992,0000000000	1.896.960,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	11/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z011	30/04/2021	439	4.992,0000000000	2.191.488,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	11/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z012	30/04/2021	446	4.992,0000000000	2.226.432,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	11/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z013	30/04/2021	661	4.992,0000000000	3.299.712,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	11/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z014	30/04/2021	284	4.992,0000000000	1.417.728,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	11/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z015	30/04/2021	469	4.992,0000000000	2.341.248,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	11/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z016	30/04/2021	469	4.992,0000000000	2.341.248,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	11/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z017	30/04/2021	252	4.992,0000000000	1.257.984,00
4.410									22.014.720,00

Fornecedor: FIOCRUZ

Empenho/Doc: DOAÇÃO Dt. Recebimento: 12/05/2020

Nº de Ordem: 20843

Distribuidor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Nota Fiscal/Doc: 0032518

Fabricante: BIO-MANGUINHOS

Contrato: DOAÇÃO

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt.Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	12/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	292020	30/09/2020	149	9.484,8000000000	1.413.235,20
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	12/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	302020	30/09/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	12/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	312020	30/09/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	12/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	322020	30/09/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	12/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	332020	30/09/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	12/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	342020	30/09/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	12/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	352020	30/09/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	12/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	362020	30/09/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	12/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	372020	30/09/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	12/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	382020	30/09/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
1.706									16.181.068,80

Fornecedor: FIOCRUZ

Empenho/Doc: DOAÇÃO Dt. Recebimento: 20/05/2020

Nº de Ordem: 20970

Distribuidor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Nota Fiscal/Doc: 0032610

Fabricante: BIO-MANGUINHOS

Contrato: DOAÇÃO

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt.Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------	----------	------------	-------------	-------	---------	-------------	------------	----------------	-------------



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Quarta-Feira, 25 de Novembro de 2020
Página 4 de 8

335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	062020	30/09/2020	109	9.484,8000000000	1.033.843,20
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	072020	30/09/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	082020	30/09/2020	174	9.484,8000000000	1.650.355,20
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	092020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	102020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	112020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	122020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	132020	31/08/2020	172	9.484,8000000000	1.631.385,60
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	142020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	392020	31/08/2020	172	9.484,8000000000	1.631.385,60
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	402020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	412020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	422020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	432020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	442020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	452020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	22/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	462020	31/08/2020	173	9.484,8000000000	1.640.870,40
							2.876		27.278.284,80

Fornecedor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ

Contrato: DOAÇÃO

Empenho/Doc: DOAÇÃO Dt. Recebimento: 26/05/2020

Nota Fiscal/Doc: 3183

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 21011

Distribuidor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt.Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	27/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z033	30/09/2020	509	4.992,0000000000	2.540.928,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	27/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z034	30/09/2020	560	4.992,0000000000	2.795.520,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	27/05/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z035	30/09/2020	551	4.992,0000000000	2.750.592,00
							1.620		8.087.040,00

Fornecedor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ

Contrato: DOAÇÃO

Empenho/Doc: DOAÇÃO Dt. Recebimento: 01/06/2020

Nota Fiscal/Doc: 3214

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 21071

Distribuidor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt. Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	03/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z037	30/09/2020	170	4.992,0000000000	848.640,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	03/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z038	30/09/2020	526	4.992,0000000000	2.625.792,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	03/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z039	30/09/2020	530	4.992,0000000000	2.645.760,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	03/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z045	30/04/2021	621	4.992,0000000000	3.100.032,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	03/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z046	30/04/2021	621	4.992,0000000000	3.100.032,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	03/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z047	30/04/2021	622	4.992,0000000000	3.105.024,00



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Quarta-Feira, 25 de Novembro de 2020
Página 5 de 8

3.090 15.425.280,00

Fornecedor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ

Contrato: DOAÇÃO

Empenho/Doc: DOAÇÃO

Dt. Recebimento: 05/06/2020

Nota Fiscal/Doc: 3228

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 21108

Distribuidor: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt. Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	08/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z048	30/04/2021	80	4.992,0000000000	399.360,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	08/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z049	30/09/2020	592	4.992,0000000000	2.955.264,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	08/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z050	30/09/2020	592	4.992,0000000000	2.955.264,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	08/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z051	30/09/2020	434	4.992,0000000000	2.166.528,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	08/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z052	30/09/2020	434	4.992,0000000000	2.166.528,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	08/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z053	30/04/2021	592	4.992,0000000000	2.955.264,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	08/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z054	30/04/2021	592	4.992,0000000000	2.955.264,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	08/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z055	30/04/2021	434	4.992,0000000000	2.166.528,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	08/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z056	30/04/2021	434	4.992,0000000000	2.166.528,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	08/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z057	30/04/2021	539	4.992,0000000000	2.690.688,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	08/06/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	200399Z058	30/04/2021	540	4.992,0000000000	2.695.680,00
							5.263		26.272.896,00

Fornecedor: FIOCRUZ

Contrato: TE 178/2020

Empenho/Doc: TERMO DE ESTOQUE

Dt. Recebimento: 08/07/2020

Nota Fiscal/Doc: TE 178/20

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 21455

Distribuidor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / RETORNO DE MAT. REQ. N

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt. Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	09/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	052020	31/08/2020	32	6.048,9200000000	193.565,44
							32		193.565,44

Fornecedor: FIOCRUZ

Contrato: DOAÇÃO

Empenho/Doc: DOAÇÃO

Dt. Recebimento: 23/07/2020

Nota Fiscal/Doc: 0000033436

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 21693

Distribuidor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Fabricante: BIO-MANGUINHOS

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt. Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	582020	30/09/2020	180	4.992,0000000000	898.560,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	592020	30/09/2020	165	4.992,0000000000	823.680,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	602020	30/09/2020	165	4.992,0000000000	823.680,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	612020	30/09/2020	167	4.992,0000000000	833.664,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	622020	30/09/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	632020	30/09/2020	179	4.992,0000000000	893.568,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	642020	30/09/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	652020	30/09/2020	180	4.992,0000000000	898.560,00



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Quarta-Feira, 25 de Novembro de 2020
Página 6 de 8

335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	662020	30/09/2020	177	4.992,0000000000	883.584,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	672020	30/09/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	682020	30/09/2020	176	4.992,0000000000	878.592,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	692020	30/09/2020	182	4.992,0000000000	908.544,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	702020	30/09/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	712020	30/09/2020	180	4.992,0000000000	898.560,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	722020	30/09/2020	182	4.992,0000000000	908.544,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	732020	30/09/2020	181	4.992,0000000000	903.552,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	742020	30/09/2020	182	4.992,0000000000	908.544,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	752020	30/09/2020	182	4.992,0000000000	908.544,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	762020	30/09/2020	182	4.992,0000000000	908.544,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	772020	30/09/2020	183	4.992,0000000000	913.536,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	782020	30/09/2020	180	4.992,0000000000	898.560,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	792020	30/09/2020	182	4.992,0000000000	908.544,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	802020	30/09/2020	182	4.992,0000000000	908.544,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	812020	30/09/2020	181	4.992,0000000000	903.552,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	822020	30/09/2020	184	4.992,0000000000	918.528,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	832020	30/09/2020	186	4.992,0000000000	928.512,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	842020	30/09/2020	180	4.992,0000000000	898.560,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	852020	30/09/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	862020	30/09/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	872020	30/09/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	882020	30/09/2020	176	4.992,0000000000	878.592,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	892020	30/09/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	902020	30/09/2020	179	4.992,0000000000	893.568,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	912020	31/10/2020	166	4.992,0000000000	828.672,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	922020	31/10/2020	166	4.992,0000000000	828.672,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	28/07/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	932020	31/10/2020	165	4.992,0000000000	823.680,00
6.394								31.918.848,00	

Fornecedor: FIOCRUZ

Contrato: DOAÇÃO

Empenho/Doc: DOAÇÃO

Dt. Recebimento: 28/07/2020

Nota Fiscal/Doc: 33462

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Nº de Ordem: 21813

Distribuidor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt.Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1002020	30/09/2020	180	4.992,0000000000	898.560,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1012020	30/09/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1022020	30/09/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1032020	31/10/2020	179	4.992,0000000000	893.568,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1042020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Quarta-Feira, 25 de Novembro de 2020
Página 7 de 8

335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1052020	31/10/2020	180	4.992,0000000000	898.560,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1062020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1072020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1082020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1092020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1102020	31/10/2020	173	4.992,0000000000	863.616,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1112020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1122020	31/10/2020	173	4.992,0000000000	863.616,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1132020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1142020	31/10/2020	173	4.992,0000000000	863.616,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1152020	31/10/2020	176	4.992,0000000000	878.592,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1162020	31/10/2020	173	4.992,0000000000	863.616,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1172020	31/10/2020	173	4.992,0000000000	863.616,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1182020	31/10/2020	173	4.992,0000000000	863.616,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1192020	31/10/2020	173	4.992,0000000000	863.616,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1202020	31/10/2020	176	4.992,0000000000	878.592,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1212020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1222020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1232020	31/10/2020	181	4.992,0000000000	903.552,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1242020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1252020	31/10/2020	179	4.992,0000000000	893.568,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1262020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1272020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1282020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	1292020	31/10/2020	178	4.992,0000000000	888.576,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	942020	30/09/2020	180	4.992,0000000000	898.560,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	952020	30/09/2020	179	4.992,0000000000	893.568,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	962020	30/09/2020	180	4.992,0000000000	898.560,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	972020	30/09/2020	180	4.992,0000000000	898.560,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	982020	30/09/2020	181	4.992,0000000000	903.552,00
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	06/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	992020	30/09/2020	179	4.992,0000000000	893.568,00
							6.389		31.893.888,00

Fornecedor: FIOCRUZ

Empenho/Doc: DOAÇÃO

Nº de Ordem: 21995

Dt. Recebimento: 13/08/2020

Distribuidor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Nota Fiscal/Doc: 0000033635

Fabricante: BIO-MANGUINHOS

Contrato: DOAÇÃO

Status Armazenamento: ARMAZENADO

Tipo de Movimentação: EXTRA-ORÇ. / DOAÇÃO

SIAFI	Material	Dt. Armaz.	Prog. Saúde	Unid.	Nº Lote	Dt. Validade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES	14/08/2020	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	KIT	662020	30/09/2020	1	4.992,0000000000	4.992,00
							1		4.992,00



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material - SISMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Quarta-Feira, 25 de Novembro de 2020
Página 8 de 8

TOTAL GERAL	38.706	237.852.629,62
-------------	--------	----------------

Usuário: 015.706.441-79
Computador: 10.1.232.150



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde
Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública

OFÍCIO Nº 119/2020/CGLAB/DAEVS/SVS/MS

Brasília, 18 de junho de 2020.

Aos Diretores (as) dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública - LACEN

Assunto: **Envio aos NIC de amostras positivas e negativas para SARS-CoV-2**

1. Para que possamos submeter ao sequenciamento as amostras positivas para SARS-CoV-2 e fazer o diagnóstico complementar de vírus respiratórios nas amostras negativas, solicitamos o envio mensal de amostras do LACEN ao NIC de referência, conforme orientações a seguir:

2. Amostras **POSITIVAS** no diagnóstico da COVID-19 – Detecção de SARS-CoV-2 para realização de sequenciamento no NIC de Referência do LACEN:

2.1 Envio de 10 amostras/mês por Lacen a partir de março 2020 das diferentes Semanas Epidemiológicas

- Amostras positivas com CT menor que 27, dando preferência ao menor CT possível;
- Incluir amostras de diferentes faixas etárias;
- Incluir amostras tanto de SG quanto de SRAG;
- Amostras de óbitos;
- Incluir amostras das diferentes regiões de abrangência.
- Amostras de área fronteira para os estados que fazem fronteira com outros países.

3. Amostras **NEGATIVAS** no diagnóstico da COVID-19– detecção de SARS-CoV-2 para realização do painel respiratório no NIC de Referência do LACEN:

3.1 Envio de 10 amostras/mês por Lacen a partir de março 2020 das diferentes Semanas Epidemiológicas, obedecendo os seguintes critérios:

- Incluir amostras de diferentes faixas etárias;
- Incluir amostras tanto de SG quanto de SRAG;
- Amostras de óbitos;
- Incluir amostras das diferentes regiões de abrangência;
- Amostras de área fronteira para os estados que fazem fronteira com outros países.

4. Todas as amostras **INCONCLUSIVAS** no diagnóstico da COVID-19 devem ser enviadas para os NIC de Referência de cada LACEN.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **André Luiz de Abreu, Coordenador(a)-Geral de Laboratórios de Saúde Pública**, em 23/06/2020, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Greice Madeleine Ikeda do Carmo, Diretor(a) do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde, Substituto(a)**, em 26/06/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015351328** e o código CRC **887FA56C**.

Referência: Processo nº 25000.087025/2020-92

SEI nº 0015351328

Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública - CGLAB
SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040
Site - saude.gov.br



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações

NOTA TÉCNICA Nº 52/2020-CGPNI/DEIDT/SVS/MS

1. **ASSUNTO**

1.1. Orientações preliminares sobre a conduta frente a um caso suspeito de reinfecção da covid-19 no Brasil.

2. **ANÁLISE**

2.1. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro de 2020 a Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (covid-19) como Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional. Em 04 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde (MS) do Brasil declara a covid-19 como Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

2.2. Desde a identificação do agente etiológico causador da covid-19, em janeiro na China, até o mundo atingir mais de quarenta milhões de infectados e mais de 1 milhão de óbitos, passaram-se cerca de dez meses. Embora avanços tecnológicos e científicos notáveis tenham sido obtidos em tão pouco tempo, naturalmente, tratando-se de uma enfermidade até então desconhecida, há ainda muitas incertezas a respeito de diversos aspectos essenciais para compreensão da dinâmica de transmissão e, consequentemente, das mais adequadas estratégias de vigilância e controle da doença.

2.3. Um ponto sensível diz respeito à imunidade adquirida e sua persistência, pois recentes estudos publicados admitem a possibilidade de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2 em um curto período de tempo. A analogia com outros vírus semelhantes indica que a hipótese de reinfecção é plausível.

2.4. Também já há relatos de casos suspeitos de reinfecção por parte das vigilâncias de alguns Estados no Brasil, que descrevem intervalos de tempo bastante variáveis entre as duas possíveis infecções.

2.5. Algumas situações devem ser amplamente discutidas antes de ser considerada a suspeita de reinfecção pelo vírus SRAS-CoV-2, como: erros na coleta do material para testagem diagnóstica, uso de testes com baixa sensibilidade e especificidade, diferenças na resposta imunológica dos indivíduos ao vírus e uso de medicamentos que podem debilitar o sistema imunológico dos pacientes, fazendo com que uma infecção que aparentemente estivesse curada corresponda à persistência de um mesmo episódio de infecção.

2.6. A reinfecção por cepas homólogas também é uma possibilidade, mas no atual cenário, e em virtude do conhecimento de que o SARS-CoV-2 pode provocar eventualmente infecções por períodos prolongados de alguns meses, faz-se necessário determinar critérios de confirmação, como sequenciamento genômico, para comprovação de que se tratam de infecções em episódios diversos, por cepas virais diferentes.

2.7. Contudo, os estudos e relatos existentes não permitem definir claramente aspectos essenciais como o período mínimo entre as duas infecções, as implicações da reinfecção na gravidade dos casos e os critérios laboratoriais mais adequados para confirmar o evento.

2.8. Nesse sentido, identifica-se a necessidade de sistematizar as informações relativas aos possíveis casos de reinfecção que vem sendo detectados no país e harmonizar as definições pertinentes, a fim de obter dados para compreensão do fenômeno e, se necessário, adequar os processos de vigilância, medidas de prevenção, controle e atenção aos pacientes.

2.9. **Objetivo:**

2.9.1. Identificar casos suspeitos de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2 no Brasil, para proporcionar monitoramento epidemiológico e laboratorial adequados.

2.10. **Definição de caso suspeito de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2:**

2.10.1. Indivíduo com dois resultados positivos de RT-PCR em tempo real para o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios de infecção respiratória, independente da condição clínica observada nos dois episódios.

2.10.2. Observação: caso não haja a disponibilidade das duas amostras biológicas, com a conservação adequada, a investigação laboratorial não poderá ser complementada, inviabilizando a análise do caso.

2.11. **Orientações quanto ao fluxo dos casos suspeitos de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2:**

2.11.1. As fichas de notificação do caso suspeito (e-SUS Notifica, SIVEP-Gripe e GAL) digitalizadas e um relatório de investigação do caso, deverão ser encaminhados para o e-mail gripe@saude.gov.br. Ressalta-se que somente serão investigados os casos suspeitos de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2 que possuírem as respectivas amostras biológicas para os devidos encaminhamentos aos laboratórios de referência.

2.12. **Orientações quanto ao fluxo de envio das amostras aos laboratórios de referência:**

2.12.1. Encaminhamento da 1ª e 2ª amostras, juntas, ao Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo – Fiocruz/RJ ou Instituto Adolfo Lutz – IAL/SP ou Instituto Evandro Chagas – IEC/PA, conforme rede referenciada para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) de sua localidade. As requisições devem estar cadastradas no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), acompanhadas das respectivas fichas epidemiológicas e com os resultados obtidos no laboratório para exame de RT-PCR em tempo real para vírus SARS-CoV-2, com valores de CT (“Cycle Threshold”). As amostras devem ser encaminhadas em embalagem de transporte UN3373 com gelo seco. Enviar requisição padrão de transportes de amostras preenchida para a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública – CGLAB, no endereço de e-mail: transportes.cglab@saude.gov.br

2.13. **Comunicação:**

2.13.1. A comunicação e esclarecimento de dúvidas a respeito de casos suspeitos de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2 devem ser feitos, prioritariamente, por meio do e-mail: gripe@saude.gov.br.

3. **CONCLUSÃO**

3.1. Após as devidas investigações epidemiológicas e laboratoriais, o resultado será informado via MS. Esta nota técnica será revista e atualizada na medida em que as evidências científicas ou do serviço agreguem informações adicionais em relação ao tema e que indiquem parâmetros distintos daqueles definidos. O Ministério da Saúde reforça a necessidade de identificar e monitorar a ocorrência de casos suspeitos de reinfecção pelo SARS-CoV-2 no país, principalmente frente ao cenário pandêmico e com o intuito de caracterizar o perfil epidemiológico de possíveis casos para adoção de medidas de vigilância, prevenção e controle, que se façam necessárias. A Secretaria de Vigilância em Saúde coloca sua área técnica à disposição para esclarecimentos que possam surgir, pelo telefone: (61) 3315-3415.

4. **REFERÊNCIAS**

4.1. Organização Mundial da Saúde. Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). c2020. Disponível em: < <https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the->

[international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)>](#) [Acessado em 23 de out. de 2020]

- 4.2. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº188, de 3 de fevereiro de 2020. Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
- 4.3. Brasil. Ministério da Saúde. Painei Coronavírus. Disponível em: <<https://covid.saude.gov.br/>> [Acessado em 23 de out. de 2020].
- 4.4. Case Report: Recurrent Clinical Symptoms of COVID-19 in Healthcare Professionals: A Series of Cases from Brazil. Am. J. Trop. Med. Hyg., 00(0), 2020, pp. 1–4.
- 4.5. Covid-19 reinfection: three questions scientists are asking. Nature. Vol 585, 10. September,2020.
- 4.6. Kiyuka PK, Agoti CN, Munywoki PK, Njeru R, Bett A, Otieno JR, Otieno GP, Kamau E, Clark TG, van der Hoek L, Kellam P, Nokes DJ, Cotten M. Human Coronavirus NL63 Molecular Epidemiology and Evolutionary Patterns in Rural Coastal Kenya. J Infect Dis. 2018 May 5;217(11):1728-1739. doi: 10.1093/infdis/jiy098. PMID: 29741740; PMCID: PMC6037089.
- 4.7. European Centre for Disease Prevention and Control. Reinfection with SARS-CoV: considerations for public health response: ECDC; 2020.
- 4.8. Revisão Sistemática Rápida de casos de reinfecção pelo SARS-COV-2. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia. Coordenação de Evidências e Informações Estratégicas para Gestão em Saúde. Brasília, 2020.
- 4.9. Roy S. COVID-19 Reinfection: MythorTruth? Comprehensive Clinical Medicine (2020).
- 4.10. Tomassini S, Kotecha D, Bird PW, Folwell A, Biju S, Tang JW. Setting the criteria for SARS-CoV-2 reinfection—six possible cases. The Journal of Infection (2020).
- 4.11. Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde. Orientações provisórias para a detecção de casos de reinfecção pelo SARS-CoV-2, 27 de outubro de 2020, Washington, DC OPAS/OMS. 2020, Washington, D.C. OPS/OMS. 2020

5. ORGANIZAÇÃO

- 5.1. Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações/CGPNI
- 5.2. Secretaria de Vigilância em Saúde/SVS
- 5.3. Nacional Influenza Center (NIC) - Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz (RJ), Instituto Adolfo Lutz/IAL (SP) e Instituto Evandro Chaga/IEC (PA)

6. COLABORAÇÃO

- 6.1. Secretaria Estadual de Saúde de Goiás/ SES-GO
- 6.2. Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina/ SES-SC
- 6.3. Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais/ SES-MG
- 6.4. Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde/SCTIE
- 6.5. Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz (RJ)
- 6.6. Instituto Butantan/SP
- 6.7. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) do Brasil
- 6.8. Unifesp/SP

FRANCIELI FONTANA SUTILE TARDETTI FANTINATO
Coordenadora Geral do Programa Nacional de Imunizações

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ
Diretor Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis



Documento assinado eletronicamente por **Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato, Coordenador(a)- Geral do Programa Nacional de Imunizações**, em 28/10/2020, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lauricio Monteiro Cruz, Diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis**, em 29/10/2020, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017401088** e o código CRC **403C8124**.

Referência: Processo nº 25000.151638/2020-91

SEI nº 0017401088

Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações - CGPNI
SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040
Site - saude.gov.br



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde
Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública

OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2021/CGLAB/DAEVS/SVS/MS

Brasília, 26 de janeiro de 2021.

Aos Diretores (as) dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN)

Assunto: Envio de amostras positivas para SARS-CoV-2 para o Projeto da Rede Nacional de Sequenciamento Genético.

Este Ofício retifica o OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2021/CGLAB/DAEVS/SVS/MS.

Comunicamos o início do projeto “Estruturação da Rede Nacional de Sequenciamento Genético para a Vigilância em Saúde”, com o sequenciamento de 1.200 **amostras** (hum mil e duzentas) **a partir da semana epidemiológica (SE) 47 de 2020 (15 de novembro de 2020)** de todos os estados brasileiros, com a finalidade de investigar as novas variantes circulantes no Brasil.

Para que possamos submeter ao sequenciamento as amostras positivas para SARS-CoV-2, solicitamos o envio semanal de amostras do LACEN aos Laboratórios que fazem parte da RNSG: **Laboratório de Saúde Pública da Bahia, Laboratório de Saúde Pública de Minas Gerais, Laboratório de Vírus Respiratórios – Instituto Evandro Chagas/PA e Laboratório Estratégico – Instituto Adolfo Lutz/SP**, conforme critérios de seleção de amostras a seguir:

Amostras POSITIVAS no diagnóstico da COVID-19 – Detecção de SARS-CoV-2 para realização de sequenciamento:

1. Amostras positivas com Ct ≤ 30 E
2. Amostras de pacientes que evoluíram a óbitos OU
3. Amostras de pacientes que tiveram sintomas grave da doença OU
4. Amostras de pacientes que tiveram sintomas leve da doença OU
5. Amostras de área fronteira para os estados que fazem fronteira com outros países OU
6. Amostras com suspeitas de reinfecção.

O LACEN deverá encaminhar a quantidade de amostras definidas na **Tabela 1**, para sequenciamento utilizando o sistema do GAL juntamente com o transporte ofertado pela CGLAB, para os laboratórios conforme descritos na **Tabela 2**:

Tabela 1: Quantidade de amostras a ser encaminhadas semanalmente aos laboratórios para sequenciamento.

LACEN	Envio Semanal	LACEN	Envio Semanal
Acre	3	Paraíba	3
Alagoas	3	Paraná	3
Amapá	3	Pernambuco	3
Amazonas	3	Piauí	3

Bahia	3	Rio de Janeiro	3
Ceará	3	Rio Grande do Norte	3
Distrito Federal	3	Rio Grande do Sul	3
Espírito Santo	3	Rondônia	3
Goiás	3	Roraima	3
Maranhão	3	Santa Catarina	3
Mato Grosso	3	São Paulo	3
Mato Grosso do Sul	3	Sergipe	3
Minas Gerais	3	Tocantins	3
Pará	3		

O total de amostras será de 1200 sequenciadas em 16 semanas.

O sequenciamento será realizado pelo protocolo Ion AmpliSeq™ SARS-CoV-2 Research Panel.

Tabela 2: Laboratórios responsáveis pela realização dos sequenciamentos dos 1200 genomas.

Laboratório de Referência para Sequenciamento	LACEN
Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia	Alagoas, Bahia, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí
Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais	Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo
Laboratório de Vírus Respiratórios – Instituto Evandro Chagas/PA	Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Maranhão, Pará e Roraima
Laboratório Estratégico – Instituto Adolfo Lutz/SP	Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins

Informamos que os insumos para execução dos 1200 genomas já se encontram nos quatro laboratórios e os mesmos estão prontos para iniciar o sequenciamento das amostras.

Conforme informações que constam no convite, enviado por e-mail em 12, 17 e 23/11/2020, as análises das sequências serão realizadas pela CGLAB e a divulgação das informações serão compartilhadas semanalmente com a vigilância do Ministério da Saúde e os LACEN que enviaram as amostras para sequenciamento.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Regis Melo Filizzola, Coordenador(a)-Geral de Laboratórios de Saúde Pública**, em 26/01/2021, às 18:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Breno Leite Soares, Diretor(a) do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde**, em 27/01/2021, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018762173** e o código CRC **A634EC40**.

27/01/2021

SEI/MS - 0018762173 - Ofício-Circular

Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública - CGLAB
SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040
Site - saude.gov.br



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde
Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública

NOTA TÉCNICA Nº 371/2021-CGLAB/DAEVS/SVS/MS

1. **ASSUNTO**

1.1. Trata-se do Despacho DAEVS (0022342206) referente ao Despacho CDOC (0022260171), que encaminha Ofício 46347/2021-TCU/Seproc (0022258350), dirigido ao Secretário Executivo do Ministério da Saúde, que notifica do **Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário**, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, prolatado na sessão de 4/8/2021, relativo à avaliação do **5º Ciclo de Acompanhamento** "com o objetivo de avaliar a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o combate à crise gerada pelo novo coronavírus, bem como os atos referentes à execução de despesas públicas, de forma amostral, pelo referido órgão e suas unidades subordinadas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade".

1.2. Seguem as determinações e recomendações do Acórdão 1873/2021:

9.1. **determinar** ao **Ministério da Saúde**, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação:

(...)

9.1.1.2. elabore e execute, buscando articulação com os entes subnacionais, plano detalhado para a viabilização de medidas de assistência farmacêutica, contendo, por exemplo, medidas para garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus; garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e confirmados de infecção pelo vírus Sars-CoV-2; monitorar o estoque de medicamentos no âmbito federal e estadual; rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação e demanda; garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes;

9.1.1.3. elabore e implemente política nacional de testagem da Covid-19, estabelecendo, por exemplo, quantidade de testes e insumos para testes a serem adquiridos, público-alvo, prazo para o atendimento, frequência dos testes a serem aplicados aos integrantes do público-alvo, formas de divulgação dos resultados para a população, periodicidade da revisão do plano ou o estabelecimento de gatilhos, vinculados à evolução da pandemia, que justifiquem a revisão das metas, vinculação do plano a uma estratégia nacional de rastreamento de contatos e/ou identificação e proteção de categorias de trabalhadores mais sujeitos à exposição e transmissão do Sars-CoV-2;

(...)

9.1.2. em atenção ao disposto nos arts. 10, § 1º, inciso I, do Decreto 7.616/2011 e 16 da Lei 8.080/1990, elabore planejamento orçamentário, com a estimativa de recursos necessários e de despesas previstas, contendo, no mínimo, o tipo de despesa (medicamentos, leitos de UTI, insumos, remuneração de profissionais), para o enfrentamento da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, no ano de 2021;

(...)

9.2. **recomendar** ao **Ministério da Saúde**, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que:

(...)

9.2.2. amplie a quantidade de sequenciamentos genéticos de amostras positivas para o vírus Sars-CoV-2, estabelecendo metas progressivas de aumento dessa quantidade, com a respectiva previsão de atingimento; redução do tempo total de processo de sequenciamento genético; previsão orçamentária; e inclusão de novos laboratórios para a realização dos sequenciamentos ou ampliação da capacidade dos atuais laboratórios responsáveis pelos sequenciamentos;

(...)

2. ANÁLISE

2.1. Pondera-se inicialmente que a Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB/DAEVS/SVS/MS), do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde (DAEVS/SVS/MS), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) deste Ministério da Saúde, em atenção ao enfrentamento e manutenção da vigilância laboratorial, conforme o disposto na Portaria GM/MS nº 1.419, de 8 de junho de 2017, possui as seguintes competências:

I - coordenar e supervisionar a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, que compõem o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - SISLAB;

II - elaborar normas técnicas e operacionais relativas à Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, em articulação com as demais unidades competentes;

III - monitorar as informações relativas à Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, por meio dos sistemas oficiais de informação, em articulação com as demais unidades competentes;

IV - assessorar e cooperar tecnicamente com os estados e o Distrito Federal na implementação da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, em articulação com as demais unidades competentes;

V - promover o processo de educação permanente junto aos estados, municípios e Distrito Federal, relacionados às ações da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, em articulação com as demais unidades competentes;

VI - capacitar profissionais de vigilância em saúde, em caráter suplementar e em articulação com as demais unidades competentes, em sua área de atuação;

VII - participar do processo de elaboração de normas e medidas para o monitoramento, controle e prevenção da resistência microbiana em serviços de saúde, em articulação com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

VIII - definir os critérios para habilitação dos Laboratórios de Referência Nacional e Regional para a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde, em articulação com as demais unidades competentes;

IX - monitorar o comportamento epidemiológico de doenças e agravos objeto de controle no campo laboratorial junto ao Centro de Informações Estratégicas em Saúde - CIEVS e às demais unidades competentes, nos âmbitos nacional e internacional;

X - propor linhas prioritárias para o desenvolvimento de estudos, pesquisas, análises e outras atividades técnico científicas de interesse para o SUS, relacionadas às ações das redes de laboratórios de Vigilância Epidemiológica e em Saúde Ambiental, além de acompanhar a execução e promover a divulgação dos seus resultados, junto às demais unidades competentes;

XI - planejar a necessidade de insumos estratégicos, equipamentos e produtos para saúde necessários à realização do diagnóstico laboratorial, em articulação com as demais unidades competentes, bem como fornecer e monitorar o estoque desses no âmbito da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde; e

XII - subsidiar, apoiar e supervisionar a formatação e divulgação dos materiais publicitários, comunicação social e disseminação de informações referentes às ações de laboratórios de saúde pública em seu campo de atuação, em articulação com as demais unidades competentes.

2.2. Portanto, a CGLAB/DAEVS/SVS/MS tem a missão de coordenar, supervisionar e assessorar a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (RNLSP) no âmbito da vigilância epidemiológica e saúde ambiental, com qualidade e buscando a satisfação da rede e colaboradores.

2.3. A seguir são apresentadas as informações para subsidiar as questões apontadas em cada item, conforme atribuições desta Coordenação, a saber:

Da política nacional de testagem da Covid-19

2.4. O programa Diagnosticar para Cuidar é uma estratégia de ações integradas entre Vigilância em Saúde e Assistência à Saúde, com os eixos da Atenção Primária e Especializada e Saúde Indígena, para identificar e tratar precocemente os casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), além de diagnosticar laboratorialmente a Doença pelo Coronavírus 2019 (covid-19).

2.5. A Estratégia Nacional de Testagem foi implantada no país com o Programa Diagnosticar para Cuidar pelo Ministério da Saúde em maio de 2020 e apresentou-se com o intuito de realizar 46 milhões de testes de covid-19 no Brasil. Além de possibilitar a ampliação da testagem, o programa visava avaliar o comportamento do vírus no Brasil, assim como a velocidade da expansão da infecção ao longo do tempo por região. Esse programa tem o intuito de ofertar diagnóstico laboratorial para covid-19 à população brasileira usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e foi estruturado em duas linhas de ação complementares - CONFIRMA COVID-19 e TESTA BRASIL.

2.6. A ação CONFIRMA COVID-19 é baseada na testagem padrão ouro RT-qPCR e prevê que as pessoas doentes com Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, na fase aguda da doença, atendidas nos serviços de saúde do SUS, e a alguns grupos de pessoas assintomáticas, tenham amostras respiratórias coletadas e testadas por diagnóstico molecular.

2.7. No escopo deste programa, apenas compete a CGLAB/DAEVS/SVS/MS as ações laboratoriais, como o planejamento dos testes moleculares de RT-qPCR em tempo real para COVID-19 para serem disponibilizados à Rede de Laboratórios de Saúde Pública, notadamente os LACEN, cabendo a eles a distribuição interna no Estado ou ficando a distribuição sob responsabilidade do Almoxarifado Central da Secretaria Estadual de Saúde.

2.8. Portanto, o plano de gestão da pandemia extrapola as ações da esfera desta Coordenação.

2.9. Ressalta-se que as aquisições realizadas pela União são independentes às aquisições realizadas pelos Estados, uma vez que Estados e Municípios possuem autonomia nas ações relacionadas à Saúde, inclusive para aquisição de insumos estratégicos no enfrentamento da pandemia.

2.10. Destaca-se que a Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB) vinculada ao Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde (DAEVS), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tem sua atuação voltada em diversos eixos que contribuem para o estudo e a solução de eventos importantes em saúde pública, disponibilizando informações laboratoriais precisas e fidedignas para que os diversos setores da SVS possam tomar decisões corretas e adotar medidas adequadas.

2.11. Há um fórum de discussão permanente entre a Coordenação e os Laboratórios de Saúde Públicas a fim de atualizar e definir claramente todos os procedimentos, as metodologias e os fluxos que devem percorrer as amostras, as condutas necessárias à sua preservação, ao processamento e ao transporte, assim como os aspectos relativos à biossegurança laboratorial, entre outros que envolvem o processo pré-analítico, analítico e pós-analítico. Cuidados e precauções relativos a esses pontos tendem a uniformizar as rotinas com eficiência técnica, qualidade e excelência nas práticas laboratoriais, aprimorando direta ou indiretamente o processo como um todo. Como exemplo de papel ativo estabelecido pela CGLAB pode-se citar as reuniões semanais realizadas com todos os diretores dos LACENS.

Da logística

2.12. No âmbito da distribuição de insumos estratégicos para saúde, configura-se a mensuração de alguns sistemas normatizados para auferir facilitadores específicos para congruências de informações, monitoramento e distribuições. Consequente, o Sistema de Informações de Insumos Estratégicos – SIES tem por objetivo agilizar, facilitar e aprimorar o abastecimento de insumos estratégicos, por meio da

gestão eficiente dos processos de recebimento, distribuição e acompanhamento de estoques dos insumos estratégicos providos pela Secretaria de Vigilância em Saúde.

2.13. Consoante ao exposto, a área de Desenvolvimento de Sistemas do Ministério da Saúde, o DATASUS, desenvolveu o SIES para ambiente WEB, utilizando a linguagem ASP, em banco de dados Oracle.

2.14. Neste ínterim, o LACEN define o quantitativo dos testes de RT-qPCR, insumos de extração e material de coleta conforme a demanda recebida, ou seja, o número de requisições de exames de RT-qPCR para covid-19 solicitados pelos serviços de saúde de seus municípios e adiciona um quantitativo para controle de qualidade do teste, possíveis repetições de exames ou perdas, registrando a solicitação no SIES.

2.15. A CGLAB avalia as solicitações feitas pelos LACEN mensalmente no SIES ou, excepcionalmente, em caso de aumento inesperado de consumo. O processo de avaliação inclui a comparação do quantitativo solicitado com o histórico de exames realizados pelo LACEN solicitante, registrado no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e com os dados publicados no Boletim Epidemiológico Especial covid-19, semanal, que contém a situação epidemiológica por Unidade Federada. Após análise da área técnica responsável pela vigilância laboratorial de vírus respiratórios da CGLAB, aprova-se na totalidade a solicitação do LACEN ou aprova-se outro quantitativo, conforme resultado da análise. Com isso, conclui-se a grade de distribuição e o quantitativo é inserido no SISMAT.

2.16. Corrobora-se que o sistema é utilizado a alguns anos, todavia absorve de forma plausível todos os dados com considerável eficiência. Adicionalmente, denota-se que a mensuração de relatórios dispostos pelo sistema SIES absorvem de forma plana os dados utilizados pelos laboratórios.

2.17. Ressalta-se que além dos sistemas SIES e SISMAT, para acompanhamento de entrega, estoque e distribuição de insumos foi desenvolvido o Painel de Monitoramento. Disponível no link: <https://datastudio.google.com/reporting/85a2e209-34a4-425d-b6f7-2939cb086720>

2.18. Conforme consta no Boletim Epidemiológico nº 77, e segundo dados no sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, que abrange os LACEN, Nacional Influenza Center (NIC) e resultados dos laboratórios colaboradores, de 1º de fevereiro de 2020 a 21 de agosto de 2021 foram solicitados 25.983.817 exames aos LACEN (amostras coletadas e cadastradas no GAL) para o diagnóstico molecular de vírus respiratórios, com foco no diagnóstico da covid-19. Os pedidos dos LACEN são realizados com base em histórico de uso, capacidade instalada para processamento dos exames e expectativa de demanda. Havendo necessidade, a qualquer tempo, o LACEN pode fazer nova solicitação de insumos através do SIES (Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde).

Do planejamento orçamentário

2.19. Em anexo (0022404801), esta CGLAB disponibiliza a estimativa de recursos necessários e de despesas previstas, para o enfrentamento da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, no ano de 2021.

Dos sequenciamentos genéticos

2.20. O Brasil vem realizando o sequenciamento genético há alguns anos para diversos agentes etiológicos, como vírus e bactérias. No caso dos vírus respiratórios é realizado monitoramento desde os anos 2000 pelos 3 Laboratórios de Referência Nacional (LRN), sendo, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Adolfo Lutz (IAL) e Instituto Evandro Chagas (IEC) que são responsáveis por realizar análise de sequenciamentos de todos as Unidades Federadas.

2.21. Com a COVID-19, a CGLAB/DAEVS/SVS/MS fortaleceu os Laboratórios de Referências e **ampliou o sequenciamento** para os Laboratórios Centrais dos Estados de Minas Gerais e Bahia e, atualmente, tem trabalhado para o fortalecimento e ampliação da Rede Nacional de Sequenciamento Genético (RNSG) com a **meta de descentralização** do sequenciamento para todos os 27 Laboratórios Centrais de Saúde Pública até o final do ano de 2021, o **que acarretará na diminuição do tempo de**

execução do sequenciamento genético, visto que o tempo gasto com transporte de amostras será eliminado.

2.22. Com a RNSG, tem como objetivo: (a) responder às lacunas deixadas pelas atuais ferramentas disponíveis na vigilância em saúde que são voltadas para o diagnóstico e não para a caracterização da mudanças genética das amostras, o que permite entender, esclarecer e encerrar casos mais complexos; (b) reduzir o tempo e o esforço para obtenção e interpretação dos resultados das análises das sequências geradas através da construção de conhecimento de base nos diferentes centros envolvidos bem como a capacitação dos profissionais; (c) produzir conhecimento necessário nos campos da biologia e bioinformática promovendo uma maior difusão dos dados moleculares entre profissionais da área de saúde e da ciência; (d) fortalecer a Rede Nacional de Laboratórios em Saúde Pública (RNLSP) com a formação de profissionais em técnicas de sequenciamento e análises de bioinformática.

2.23. Com vista à execução da ampliação da RNSG, esta proposta ampliará o sequenciamento fornecendo equipamentos e os insumos necessários para o processamento das amostras, criando assim, condições para a capacitação de profissionais nas metodologias de sequenciamento, interpretação e análises dos resultados gerados, dando suporte às atividades de vigilância genômica atual no Brasil, preparando o país para futuros surtos, epidemias e pandemias no intuito de pormenorizar as consequências abrangentes dos patógenos.

Treinamento e capacitação

2.24. O Treinamento está sendo realizado em *Análises de Bioinformática e Construção de Biblioteca Genômica*, como apresentado abaixo.

2.24.1. Análise em Bioinformática:

a) treinamento de todos os LACEN ocorrerá no *Bioinformatics Workshop on Virus Evolution and Molecular Epidemiology (VEME)*, que será realizado no período de 30/08/2021 a 10/09/2021: O objetivo do Ministério da Saúde é realizar a capacitação dos técnicos nas análises de bioinformática dos genomas sequenciados, preparando-os para analisar os dados brutos do sequenciamento genético à produção de relatórios e análises mais especializadas, corroborando com a ampliação da vigilância genômica no país;

b) a CGLAB/DAEVS/SVS/MS oferecerá suporte técnico com equipe especializada em bioinformática e biologia molecular à RNLSP, visando o aprimoramento e fortalecimento do conhecimento dos técnicos Estaduais.

2.24.2. Construção de Biblioteca Genômica


a) está previsto treinamento técnico para este procedimento especializado, que será realizado pelas empresas fornecedoras dos equipamentos de sequenciamento de nova geração. Este treinamento consiste na preparação de bibliotecas genômicas para sequenciamento de nova geração, com etapas envolvendo desde biologia molecular até a geração dos dados brutos;

b) a CGLAB/DAEVS/SVS/MS oferecerá suporte técnico em biologia molecular e bioinformática pós treinamento, estabelecendo uma rede de suporte para execução dos procedimentos com redundância e cobertura

2.25. O treinamento de sequenciamento e análise genômica dos LACEN ocorrerá em duas etapas: técnico laboratorial e bioinformática. O treinamento técnico laboratorial será realizado pelas empresas fornecedoras dos equipamentos, enquanto o treinamento de bioinformática será realizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

2.25.1. Treinamento de Construção da Biblioteca Genômica:

2.25.1.1. A empresa fornecedora do sequenciador realizará o treinamento dos LACEN em três fases, todas ministradas pelas equipes dessas empresas. A realização das fases 0, 1 e 2 pode ser vista na Figura abaixo.




2.25.2. Cronograma de Treinamento de Análises em Bioinformática:

2.25.2.1. Todos os LACEN receberão um treinamento inicial de análises de bioinformática no VEME. Após este treinamento, a CGLAB realizará reforço do treinamento de bioinformática em três fases:

Fase 0: A CGLAB realizará o treinamento dos LACEN PA, GO e MG;

Fase 1: A CGLAB realizará o treinamento das equipes dos LACEN dos estados que receberam equipamentos: ES, AM, MA, CE, PE, DF, PR, MT, SC, MS, SE e PB;

Fase 2: A CGLAB realizará o treinamento das equipes dos LACEN dos estados que receberam equipamentos: RR, RO, AP, AC, IEC, TO, RN, RJ, PI, AL, BA e RS.



2.25.2.2. Após os treinamentos, a CGLAB irá acompanhar as primeiras análises de cada LACEN, tirar possíveis dúvidas.

Equipamentos e Insumos

2.26. Vêm-se destacar o fornecimento de equipamentos e insumos laboratoriais a todas as redes de testagem de saúde pública.

2.27. Fornecimento de Equipamento: Os equipamentos adquiridos começaram a ser entregues na RNLSP. Essa entrega está dividida em etapas (conforme tabela abaixo), devido a grande quantidade de equipamentos adquiridos e suas especificidades.

2.28. Serão fornecidos os seguintes equipamentos: Sequenciador, termociclador, centrífugas, micro-centrífugas, no-breaks, sistema de fluorímetro, vortexers, micro-placas, sistema de quantificação de amostras.

2.29. Fornecimento de Insumos: A CGLAB/DAEVS/SVS/MS irá fornecer os insumos necessários para a vigilância genômica do SARS-CoV-2, bem como insumos para a vigilância de outros patógenos de interesse da saúde pública.

2.30. O cronograma de entrega dos equipamentos e insumos estão dispostos na tabela abaixo:

Equipamento / Insumo	Data de entrega	Status da entrega	Recebedores
Sequenciador	Agosto/2021	Entregue	GO, MG e PA
Sequenciador	Agosto/2021	Entregue	AM, CE, DF, ES, MA, MS, PB, PE, PR, SC e SE

Equipamento / Insumo	Data de entrega	Status da entrega	Recebedores
Sequenciador	Outubro/2021	Previsão	AC, AL, AP, BA, MT, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SP, TO e IEC
Insumos	Dezembro/2021	Previsão	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO

2.31. Ressalta-se que as aquisições realizadas pela União são independentes às aquisições realizadas pelos Estados, uma vez que Estados e Municípios possuem autonomia nas ações relacionadas à Saúde, inclusive para aquisição de insumos estratégicos no enfrentamento da pandemia.

3. CONCLUSÃO

3.1. Ante o acima exposto, encaminha-se as informações solicitadas ao Núcleo Jurídico da Secretaria de Vigilância em Saúde - NUJUR/SVS para providências que julgar necessárias.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carla Freitas, Coordenador(a)-Geral de Laboratórios de Saúde Pública**, em 02/09/2021, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Breno Leite Soares, Diretor(a) do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde**, em 02/09/2021, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022357294** e o código CRC **EC42855A**.

Terceira Diretoria
SIA Trecho 5, Área Especial 57, Brasília/DF, CEP 71205-050
Telefone: 0800 642 9782 - www.anvisa.gov.br

Ofício nº 91/2020/SEI/DIRE3/ANVISA

Ao Senhor
ANTÔNIO ELCIO FRANCO FILHO
Secretário-Executivo
Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios, Bloco G. Brasília, 5º andar
70.058-900 - Brasília - DF

Assunto: **Solicitação de extensão do prazo de validade de produtos para diagnóstico *in vitro* do tipo RT-qPCR .**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 25351.938714/2020-95.

Senhor Secretário-Executivo,

1. Em atenção ao Ofício nº 1949/2020/SE/GAB/SE/MS, de 27/11/2020, por meio do qual esse Ministério da Saúde requer a extensão do prazo de validade de lotes, em estoque nessa pasta, de produtos para diagnóstico *in vitro* para detecção do SARS-CoV-2, do tipo RT-qPCR, da marca Allplex 2019- nCoV Assay, fabricados pela empresa Seegene Inc, informo que a Diretoria Colegiada desta Agência decidiu, por unanimidade, **AUTORIZAR** a referida solicitação, nos termos do voto desta Diretora relatora – Voto nº 224/2020/SEI/DIRE3/ANVISA, complementado pelo disposto no Despacho nº 1751/2020/SEI/DIRE3/ANVISA.
2. Nesse sentido, nos termos da solicitação desse Ministério, fica autorizada, em caráter excepcional, **a ampliação retroativa do prazo de validade de 12 meses, contados da data de fabricação dos lotes do referido produto, à exceção dos lotes RP4520E92 e RP4520GB2**, posto que os mesmos não constam da relação apresentada na carta exarada pela empresa fabricante Seegene Inc.
3. Ainda nos termos da deliberação do Colegiado desta Anvisa, a presente autorização fica condicionada a:
 - I - Realização de análises periódicas (mensais) de monitoramento para avaliação da especificidade e sensibilidade de todos os lotes dos produtos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), devendo esse Ministério da Saúde fornecer mensalmente as amostras dos lotes àquele Instituto, bem como os insumos necessários para a realização das análises, conforme documento anexo;

II - Elaboração, por esse Ministério da Saúde, de plano de gerenciamento de risco, de modo que seja assegurada a comunicação da autorização excepcional a todos os entes que sejam parte do mapa de distribuição dos produtos; a manutenção da rastreabilidade dos lotes dos produtos que venham a ser distribuídos; e as medidas a serem adotadas caso haja quaisquer indicativos de falhas do produto provenientes do seu monitoramento; e

III - Observância integral de todas as diretrizes estabelecidas no voto desta Diretora relatora, bem como adoção de medidas adicionais necessárias para fins da manutenção do perfil de qualidade e desempenho dos produtos, que incluem, entre outros, o transporte, armazenamento e distribuição, conforme as condições de temperatura e acondicionamento estabelecidas pelo fabricante.

4. Sendo o que se apresenta no momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES

Diretora

Terceira Diretoria

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Anexos: Voto nº 224/2020/SEI/DIRE3/ANVISA (SEI 1258658), Despacho nº 1751/2020/SEI/DIRE3/ANVISA (SEI 1260208), Lista de insumos INCQS (SEI 1251858), Extrato de deliberação da DICOL (SEI 1261282)



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Rose Jourdan Gomes, Diretor**, em 09/12/2020, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **1261321** e o código CRC **6B1AAE40**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 25351.938714/2020-95

SEI nº 1261321

Terceira Diretoria
SIA Trecho 5, Área Especial 57, Brasília/DF, CEP 71205-050
Telefone: 0800 642 9782 - www.anvisa.gov.br

Ofício nº 75/2021/SEI/DIRE3/ANVISA

Ao Senhor

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

Secretário

Secretaria de Vigilância em Saúde

Ministério da Saúde

SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte

CEP: 70.723-040 - Brasília - DF

Assunto: Monitoramento da decisão da Diretoria Colegiada que autorizou, em caráter excepcional, a extensão do prazo de validade de lotes de produtos para diagnóstico *in vitro* para detecção do SARS-CoV-2 em estoque no Ministério da Saúde.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 25351.938714/2020-95.

Senhor Secretário,

1. Ao cumprimentá-lo, faço mais uma vez referência ao monitoramento da decisão da Diretoria Colegiada desta Anvisa que autorizou, em caráter excepcional, a extensão do prazo de validade de lotes de produtos para diagnóstico *in vitro* para detecção do SARS-CoV-2 em estoque no Ministério da Saúde, conforme solicitação apresentada por essa pasta.
2. Nesse sentido, encaminho na tabela abaixo a síntese dos resultados das análises realizadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), que finalizou a análise de todas as amostras encaminhadas por esse MS.

Nº do Laudo	Nº do Lote	Conclusão da análise
233.1P.0/2021	RP4520D61	SATISFATÓRIA
245.1P.0/2021	RP4520E84	SATISFATÓRIA
246.1P.1/2021	RP4520E85	INSATISFATÓRIA
247.1P.0/2021	RP4520E86	INSATISFATÓRIA
248.1P.0/2021	RP4520E87	INSATISFATÓRIA
249.1P.0/2021	RP4520E88	SATISFATÓRIA
250.1P.0/2021	RP4520E90	INSATISFATÓRIA
234.1P.0/2021	RP4520F97	INSATISFATÓRIA
251.1P.0/2021	RP4520E91	INSATISFATÓRIA
252.1P.0/2021	RP4520F91	INSATISFATÓRIA

253.1P.0/2021	RP4520F92	SATISFATÓRIA
254.1P.0/2021	RP4520F93	INSATISFATÓRIA
255.1P.0/2021	RP4520D64	SATISFATÓRIA
244.1P.0/2021	RP4520E83	SATISFATÓRIA
235.1P.0/2021	RP4520D65	SATISFATÓRIA
236.1P.0/2021	RP4520D66	SATISFATÓRIA
237.1P.0/2021	RP4520D67	SATISFATÓRIA
238.1P.0/2021	RP4520D68	SATISFATÓRIA
239.1P.0/2021	RP4520E74	SATISFATÓRIA
240.1P.0/2021	RP4520E76	SATISFATÓRIA
241.1P.0/2021	RP4520E77	SATISFATÓRIA
242.1P.0/2021	RP4520E78	SATISFATÓRIA
243.1P.0/2021	RP4520E82	SATISFATÓRIA

3. Destaco, na oportunidade, que o INCQS confirmou à Anvisa que não recebeu dessa pasta amostras dos lotes RP4520D63 e RP4520D62, que estavam no escopo da deliberação excepcional proferida pela Anvisa. Nesse sentido, reitero o pedido apresentado no Ofício nº 71/2021/SEI/DIRE3/ANVISA e solicito os bons préstimos dessa Secretaria no sentido de encaminhar a esta Agência informações sobre os referidos lotes.

4. Por fim, reitero, respeitosamente, o disposto no Ofício nº 11/2021/SEI/DIRE3/ANVISA, no que tange às demais informações ainda não apresentadas por esse Ministério da Saúde.

5. Sendo o que se apresenta no momento, subscrevo-me e permaneço à disposição caso essa Secretaria necessite de quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES

Diretora

Terceira Diretoria

Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Rose Jourdan Gomes, Diretor**, em 04/05/2021, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **1437613** e o código CRC **ADD0507C**.

Ação	Insumo	Data	Nº processo	Quantitativo	Modalidade
TESTE PARA DIAGNÓSTICO RT-qPCR COVID 19	TESTE PARA DIAGNÓSTICO RT-qPCR COVID 19	12/05/2021	25000.071510/2021-25	14.000.000	COMPRA EM ANDAMENTO DLOG
	TESTE PARA DIAGNÓSTICO RT-qPCR COVID 19	07/04/2021	25380.000726/2020-06	3.000.000	FIOCRUZ - Destaque orçamentário - MP
	TESTE PARA DIAGNÓSTICO RT-qPCR COVID 19	23/06/2021		10.000.000	FIOCRUZ - Destaque orçamentário - MP
	SUB-TOTAL TESTE RT-PCR			27.000.000	
EXTRAÇÃO	TESTE DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA	10/01/2020	25000.138213/2020-96 (SEI)	6.120.000	COMPRA EM ANDAMENTO DLOG
	TESTE DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA	04/01/2021	25000.000152/2021-76 (TC 84)	2.000.000	OPAS
	TESTE DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA	04/01/2021	25000.003192/2021-70 (TC 84)	6.000.000	OPAS
	SUB-TOTAL EXTRAÇÃO			14.120.000	
COLETA DE AMOSTRA	TUBO DE COLETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA	30/07/2020	25000.041993/2021-33 (SEI)	19.000.000	COMPRA EM ANDAMENTO DLOG
	TUBO DE COLETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA	29/03/2021	25000.146394/2020-24 (SEI)	2.000.000	FIOCRUZ - Destaque orçamentário - MP
	TUBO DE COLETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA	25/06/2021		4.000.000	FIOCRUZ - Destaque orçamentário - MP
	SUB-TOTAL TUBO			25.000.000	
	SWAB (TIPO DE COTONETE PARA COLETA DE AMOSTRA NASOFARINGEA)	30/07/2020	25000.102472/2020-89 (SEI)	4.000.000	Pregão/ARP nº 83/2021 (0021836003)
	SWAB (TIPO DE COTONETE PARA COLETA DE AMOSTRA NASOFARINGEA)	19/04/2021	25000.146394/2020-24 (SEI)	4.000.000	FIOCRUZ - Destaque orçamentário - MP
	SUB-TOTAL SWAB			8.000.000	

Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
47,44	664.160.000,00
52	156.000.000,00
37,5	375.000.000,00
	1.195.160.000,00
11,25	68.850.000,00
15,4875	30.975.000,00
30,24	181.440.000,00
	281.265.000,00
6,08	115.520.000,00
4,1	8.200.000,00
2,4	9.600.000,00
	133.320.000,00
0,18	720.000,00
0,54	2.160.000,00
	2.880.000,00

JANEIRO

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4985435
Data do Pedido: 04/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido
CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto MS

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	900	900	OK	900	900

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 04/01/2021 Hora: 17:14

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 15:17

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 16:16

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 16:17

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9001710 **Emitada em:** 07/01/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4987117
Data do Pedido: 05/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - NOEL NUTELS - RJ

Justificativa do Pedido

CONTROLE DE SURTO

Observações feitas no Pedido:

LACEN-NOEL:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	10.000	10.000	OK	10.000	10.000

Pedido Elaborado por: SIDNEY ALMEIDA DA SILVA Em: 05/01/2021 Hora: 12:19

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 12/01/2021 Hora: 09:59

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 15:30

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 15:33

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9022029 **Emitada em:** 13/01/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4990873
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS:
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 06/01/2021
Solicitante: FIOCRUZ - MANAUS/AM

NIES:		Quantidade				
Insumo	Unidade	Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV-2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	20	20	OK	20	20

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES

UM

20

20

OK

20

20

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 15:25

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 15:26

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 16:16

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 16:18

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9001648 Emitida em: 07/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4994119
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: conforme email bio manguinhos
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 07/01/2021
Solicitante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANA

NIES:	Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
			Solicitada	Autorizada			
				Área Téc	OK Coord.	NIES	
	KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV-2-96R - 96 REAÇÕES	UM	875	875	OK	875	875

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES

UM

875

875

OK

875

875

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/01/2021 Hora: 21:39

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/01/2021 Hora: 21:41

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/01/2021 Hora: 21:41

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/01/2021 Hora: 21:41

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9003985 Emitida em: 07/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4996119 Data do Pedido: 08/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - AMAPA/AP
Justificativa do Pedido: CONTROLE DE SURTO
Observações feitas no Pedido: LACEN-AP: Solidamos em caráter de urgência
Área Técnica: AUTORIZADO IZABELA CGLAB
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solidada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO - 24.000 Reações	UM	1	1	OK	1	1

Pedido Elaborado por: ALEXANDRE FURTADO DA SILVA Em: 08/01/2021 Hora: 15:20
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 15:30
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 15:30
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 15:31
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9058687 Emitida em: 21/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4996590 Data do Pedido: 09/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - RIO DE JANEIRO/RJ
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido: UFF-RJ: Diagnóstico de COVID-19. Os nossos kits já estão fora da validade e não estão dentro da Nota técnica.
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solidada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	5	5	OK	5	5

Pedido Elaborado por: JORGE REIS ALMEIDA Em: 09/01/2021 Hora: 16:30
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/01/2021 Hora: 10:24
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/01/2021 Hora: 16:13
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/01/2021 Hora: 16:13
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9013933 Emitida em: 11/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PATVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4999093
Data do Pedido: 11/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS

Justificativa do Pedido
 ROTINA

Observações feitas no Pedido:
 FIOCRUZ-MS: Drive Campo Grande e Corumbá

Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	22	22	OK	22	22

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 11/01/2021 Hora: 15:54
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 12/01/2021 Hora: 10:32
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 15:31
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 15:34
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9022020 Em itida em: 13/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PATVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5001763
Data do Pedido: 12/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL USP - SAO PAULO/SP

Justificativa do Pedido
 CONTROLE DE SURTO

Observações feitas no Pedido:

INST-TROPICAL: 1- 200kits (20.000 reações) ANTONIO CHARLYS DA COSTA;
 2- 200kits (20.000 reações) CASSIA MENDES CORREIA;
 3- 200kits (20.000 reações) ADRIANA LUCHS;
 ENTREGA NO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SAO PAULO
 AV. DR. BENEAS DE CARVALHO AGUIAR, 470 - PRÉDIO 1 - 1 ANDAR - SALA 106
 A/C ANTONIO CHARLYS DA COSTA

Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	600	600	OK	600	600

Pedido Elaborado por: ANTONIO CHARLYS DA COSTA Em: 12/01/2021 Hora: 17:39
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:19
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:19
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:20
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9022299 Em itida em: 13/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5002321 Data do Pedido: 13/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: GOVERNO DO HAITI

Justificativa do Pedido
AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:
SVS: solicitação feita por email.

Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	192	48	OK	48	48

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 09:30

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/01/2021 Hora: 20:46

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/01/2021 Hora: 21:31

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/01/2021 Hora: 21:31

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9032038 Emitida em: 17/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5006352 Data do Pedido: 14/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante:

EXCLUSAO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
SAO CARLOS - EMBRAPA/SP

Justificativa do Pedido

AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

SVS: ATRAVES DE OFICIO E EMAIL

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	200	200	OK	200	200

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/01/2021 Hora: 16:47

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/01/2021 Hora: 18:41

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/01/2021 Hora: 18:41

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/01/2021 Hora: 18:42

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9027063 Emitida em: 14/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5007731 Data do Pedido: 15/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANA
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
IBMP:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES

Pedido Elaborado por: CRISTINA REINERT Em: 15/01/2021 Hora: 11:38

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/01/2021 Hora: 14:11

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/01/2021 Hora: 14:12

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/01/2021 Hora: 14:12

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9031231 Emitida em: 15/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5008939 Data do Pedido: 16/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - ALAGOAS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido:
LACEN-AL:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica: -
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica: -
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica: -
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	

KIT EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO - 24.000 Reações

KIT EXTRAÇÃO INFLUENZA - 250 reações

MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1

LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA ENZIMAIMUNOENSAYO - 384 REAÇÕES

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES

SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM

Pedido Elaborado por: JULIANA VANESSA CAVALCANTE SOUZA Em: 16/01/2021 Hora: 12:02

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 18:42

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/02/2021 Hora: 10:48

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/02/2021 Hora: 16:28

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9123833 Emitida em: 03/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5011454
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: HOSP-MINAS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 18/01/2021
Solicitante: HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - MINAS GERAIS/MG

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	273	300	OK	300	300
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	273	300	OK	300	300

Pedido Elaborado por: TALLES GUILHERME ALMEIDA CASTRO Em: 18/01/2021 Hora: 14:59
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 14:08
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 21:46
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 21:51
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9059105 Emitida em: 21/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5013677
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 19/01/2021
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 19/01/2021 Hora: 08:52
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 13:47
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 13:51
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 13:52
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9056976 Emitida em: 21/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5020690 Data do Pedido: 20/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - AMAZONAS
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:
LACEN-AM: Solicitado pela gerência de biologia médica.

Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT MAXTER MIX RNA POR RT-PCR - 2.500 REAÇÕES	UM	3	3	OK	3	3

Pedido Elaborado por: MARIA AUXILIADORA MONTEIRO NOVAIS Em: 20/01/2021 Hora: 17:08
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 18:44
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/02/2021 Hora: 10:49
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/02/2021 Hora: 16:29
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento n° 9124086 Emitida em: 03/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5021859 Data do Pedido: 21/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - ALAGOAS
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:
LACEN-AL: Tendo em vista que o LOTER.P4520D53 tornou-se inválido em nossa rotina, ou seja, inviabilizou nossas reações por algum problema em sua fabricação, estamos realizando esse pedido com o mesmo quantitativo de kits.

Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACAO SARS-COV2 - 100 REACOES	UM	177	177	OK	177	177

Pedido Elaborado por: JULIANA VANESSA CAVALCANTE SOUZA Em: 21/01/2021 Hora: 09:54
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 10:36
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 10:36
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 10:36
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento n° 9057045 Emitida em: 21/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5025667
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: HFA:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 22/01/2021
Solicitante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS HFA DF

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	1.300	0	OK	0	0
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

Pedido Elaborado por: BLOQUEADA - ADRIANA PINHEIRO RIBEIRO Em: 22/01/2021 Hora: 11:42
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:35
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:36
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:36
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9068727 Emitida em: 25/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5027969
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: solicitado por ofício e email
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 24/01/2021
Solicitante: EXCLUSAO INSTITUTO DE QUIMICA DA USP - SP

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 19:23
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:12
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:33
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:36
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9068763 Emitida em: 25/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5032355 Data do Pedido: 25/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/01/2021 Hora: 17:49
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/01/2021 Hora: 17:52
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/01/2021 Hora: 17:53
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/01/2021 Hora: 17:53
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento n° 9073609 Emitida em: 25/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5033653 Data do Pedido: 26/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido: DASA: Projeto MS + CDE
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	860	860	OK	860	860

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 26/01/2021 Hora: 09:27
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 11:22
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 11:46
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 11:47
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento n° 9092506 Emitida em: 28/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5039428 Data do Pedido: 27/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO

Justificativa do Pedido
AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
HOSP-HUJM:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIAL (TUBOS) - 1	UM	300	300	OK	300	300
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	600	300	OK	300	300

Pedido Elaborado por: JOSE HENRIQUE BRANDINI NESPOLI Em: 27/01/2021 Hora: 15:14
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 10:22
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 18:25
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/02/2021 Hora: 10:41
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9122855 Emitida em: 03/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5041143 Data do Pedido: 28/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ - CEARA

Justificativa do Pedido
AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS: REFERENTE AO PEDIDO 5035925

Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	5	5	OK	5	5

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 09:43
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 09:44
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 09:46
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 09:46
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9092654 Emitida em: 28/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5045012
Data do Pedido: 29/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - AM
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: OFÍCIO E EMAIL
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solidtada	Autorizada			Enviada
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACAO SARS-COV2 - 100 REACOES	UM	20	20	OK	20	20

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/01/2021 Hora: 10:13
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/01/2021 Hora: 10:16
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/01/2021 Hora: 10:17
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/01/2021 Hora: 10:18
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9099533 **Emitida em:** 29/01/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5048918
Data do Pedido: 31/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ - MANAUS/AM
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: ENTREGUE PELA BIO MANGUINHOS
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solidtada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	20	20	OK	20	20

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 20:19
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 20:20
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 20:20
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 20:20
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9105712 **Emitida em:** 31/01/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

FEVEREIRO

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5054095
Data do Pedido: 02/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido:
DASA: Projeto MS + CDE
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	688	688	OK	688	688

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 02/02/2021 Hora: 09:08
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/02/2021 Hora: 17:26
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/02/2021 Hora: 17:26
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/02/2021 Hora: 17:27
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9128912 **Emitida em:** 03/02/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5054033
Data do Pedido: 02/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANA
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido:
IBMP:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	860	860	OK	860	860

Pedido Elaborado por: CRISTINA REINERT Em: 02/02/2021 Hora: 08:58
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 05/02/2021 Hora: 17:00
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 05/02/2021 Hora: 17:00
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 05/02/2021 Hora: 17:01
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9143190 **Emitida em:** 05/02/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5060792 Data do Pedido: 03/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - BAHIA
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-BA:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	5	0	OK	0	0
SWAB - HASTE FLEXÍVEL - UM	UM	50.000	50.000	OK	50.000	50.000
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	50.000	50.000	OK	50.000	50.000
KIT EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO - 24.000 Reações	UM	3	0	OK	0	0

Pedido Elaborado por: ELIENE MACHADO BARRETO Em: 03/02/2021 Hora: 19:26

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 14:20

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 10/02/2021 Hora: 14:24

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 10/02/2021 Hora: 14:26

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9171772 Emitida em: 10/02/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5061880 Data do Pedido: 04/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - BAHIA
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-BA: Foi solicitado no pedido 5060792 um quantitativo abaixo do necessário

Área Técnica: mais 5 kits do pedido 5060792

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	495	500	OK	500	500

Pedido Elaborado por: ELIENE MACHADO BARRETO Em: 04/02/2021 Hora: 09:49

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/02/2021 Hora: 14:50

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/02/2021 Hora: 14:50

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/02/2021 Hora: 14:50

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9136690 Emitida em: 04/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5066242
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
LACEN-GO:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 05/02/2021
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - GOIAS

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	10.500	10.500	OK	10.500	10.500
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	10.500	10.500	OK	10.500	10.500

Pedido Elaborado por: MAURICIO DE JESUS PEREIRA Em: 05/02/2021 Hora: 11:20
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/02/2021 Hora: 12:58
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/02/2021 Hora: 13:31
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/02/2021 Hora: 13:34
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9207953 Emitida em: 18/02/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5074792
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 08/02/2021
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	60	60	OK	60	60

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/02/2021 Hora: 17:48
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/02/2021 Hora: 17:48
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/02/2021 Hora: 17:53
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/02/2021 Hora: 17:53
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9155921 Emitida em: 08/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

➤ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5077006 Data do Pedido: 09/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica: ,
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES

UM

38

38

OK

38

38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 09/02/2021 Hora: 10:18
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/02/2021 Hora: 18:09
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/02/2021 Hora: 18:11
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/02/2021 Hora: 18:11
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9165561 Emitida em: 09/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

➤ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5084804 Data do Pedido: 10/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS:
Área Técnica: ,
Coordenação Área Técnica:
NIES:

NIES:	Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
			Solicitada	Autorizada			
				Área Téc	OK Coord.	NIES	
	KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV-2-96 - 96 REAÇÕES	UM	560	560	OK	560	560

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES

UM

560

560

OK

560

560

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 20:10
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 20:28
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 20:28
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 20:29
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9174090 Emitida em: 10/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5088180
Data do Pedido: 11/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO UBS CENTRAL
Justificativa do Pedido:
 AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
 SVS: OFÍCIO E EMAIL
Área Técnica:
 Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	150	150	OK	150	150

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 16:04
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 17:00
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 17:06
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 17:24
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9181455 Emitida em: 11/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5091278
Data do Pedido: 12/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - CEARA
Justificativa do Pedido:
 AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
 LACEN-CE:
Área Técnica:
 Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	200	200	OK	200	200

Pedido Elaborado por: Maria Meuba Saldanha Muniz Em: 12/02/2021 Hora: 16:00
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/02/2021 Hora: 09:50
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/02/2021 Hora: 09:50
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/02/2021 Hora: 09:50
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9190665 Emitida em: 15/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5093514
Data do Pedido: 15/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - SANTA CATARINA
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
LACEN-SC:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica: -
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	25.000	25.000	OK	25.000	25.000

Pedido Elaborado por: CAROLINA GALLIO Em: 15/02/2021 Hora: 14:10
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 25/02/2021 Hora: 16:42
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 26/02/2021 Hora: 09:02
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 26/02/2021 Hora: 09:25
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9251887 Emitida em: 26/02/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5094886
Data do Pedido: 16/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - SANTA CATARINA
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
LACEN-SC: Kit Biomanguinhos - EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO NAT PLUS
 Para ser entregue no Laboratório Regional de Joaçaba
 Rua Biziano de Carli,795
 Bairro Santa Tereza
 Joaçaba /SC
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	36	80	OK	80	80

Pedido Elaborado por: CAROLINA GALLIO Em: 16/02/2021 Hora: 10:12
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/02/2021 Hora: 10:17
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/02/2021 Hora: 10:24
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/02/2021 Hora: 10:25
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9227641 Emitida em: 23/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5096789 Data do Pedido: 17/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO/SP
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: ofício e email
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACAO SARS-COV2 - 100 REACOES	UM	10	10	OK	10	10

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:21
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:31
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:33
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:33
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9203307 Emitida em: 17/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5088458 Data do Pedido: 11/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - ALAGOAS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: referente ao pedido 5084317
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solidada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT EXTRAÇÃO DE DNA E RNA VIRAL - LOCCUS - 1440 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 17:02
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 17:04
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 17:22
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 17:24
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9181407 Emitida em: 11/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5103950 Data do Pedido: 19/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	3.000	3.000	OK	3.000	3.000
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	3.000	3.000	OK	3.000	3.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 19/02/2021 Hora: 12:22
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 02/03/2021 Hora: 13:49
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 02/03/2021 Hora: 14:55
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 02/03/2021 Hora: 15:39
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9281822 Emitida em: 02/03/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5108765
Data do Pedido: 22/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - PELOTAS/RS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: HOSP-ESCOLA:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solidada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	100	100	OK	100	100
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	100	100	OK	100	100

Pedido Elaborado por: SUSANA CECAGNO Em: 22/02/2021 Hora: 14:49
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 02/03/2021 Hora: 13:53
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 02/03/2021 Hora: 14:55
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 02/03/2021 Hora: 15:39
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9282145 **Emitida em:** 02/03/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5112677
Data do Pedido: 23/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solidada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	38	7	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 23/02/2021 Hora: 16:07
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/02/2021 Hora: 13:30
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/02/2021 Hora: 13:30
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/02/2021 Hora: 10:43
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9242424 **Emitida em:** 25/02/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5116528
Data do Pedido: 24/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA/DF - SALA DE VACINA
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: HUB-DF:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT MAXTER MIX RNA POR RT-PCR - 2.500 REAÇÕES	UM	2	2	OK	2	2

KIT MAXTER MIX RNA POR RT-PCR - 2.500 REAÇÕES

UM

2

2

OK

2

2

Pedido Elaborado por: RODRIGO HADDAD Em: 24/02/2021 Hora: 16:36
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/03/2021 Hora: 15:51
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/03/2021 Hora: 08:57
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/03/2021 Hora: 09:58
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9283220 Emitida em: 02/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5119444
Data do Pedido: 25/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: INSTITUTO RENE RACHOU - MINAS GERAIS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACÃO SAR-5-COM-2-96R - 96 REAÇÕES	LM	7	7	OK	7	7

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES

UM

7

7

OK

7

7

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/02/2021 Hora: 10:44
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/02/2021 Hora: 10:44
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/02/2021 Hora: 10:45
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/02/2021 Hora: 10:45
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9242444 Emitida em: 25/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5124517
Data do Pedido: 26/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RIO DE JANEIRO/RJ
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIÇÃO 5AR5-CON2-96R - 96 REAÇÕES	LM	32	32	OK	32	32

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES

UM

32

32

OK

32

32

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/02/2021 Hora: 10:19
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/02/2021 Hora: 10:22
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/02/2021 Hora: 10:22
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/02/2021 Hora: 10:22
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9252911 Emitida em: 26/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

MARÇO

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº:
5134506
Cedente:
SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido
AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS: OFÍCIO E EMAIL
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido:
01/03/2021
Solicitante:
EXCLUSAO ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ - PIRACICABA/SP

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	150	150	OK	150	150

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/03/2021 Hora: 16:28
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/03/2021 Hora: 16:28
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/03/2021 Hora: 09:00
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/03/2021 Hora: 10:03
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9283110 Emitida em: 02/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº:
5137311

Cedente:
SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE

Justificativa do Pedido
AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:
HOSP-HCUU:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Data do Pedido:
02/03/2021

Solicitante:
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLANDIA

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade				Enviada
			Autorizada				
			Área Téc	OK Coord.	NIES		
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	100	100	OK	100	100	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	100	100	OK	100	100	

Pedido Elaborado por: VANESSA CARLA DE SOUZA PEREIRA Em: 02/03/2021 Hora: 11:10

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 12/03/2021 Hora: 09:05

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 12/03/2021 Hora: 09:31

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 12/03/2021 Hora: 09:58

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9355305 Emitida em: 12/03/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5143752
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: email
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 03/03/2021
Solicitante: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA-LAB. DE IMUNOGENETICA E BIOLOGI

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solidtada	Autorizada			Enviada
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	5	5	OK	5	5

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/03/2021 Hora: 15:35
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/03/2021 Hora: 16:16
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/03/2021 Hora: 09:32
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/03/2021 Hora: 09:40
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9295578 Emitida em: 04/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5150261
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 04/03/2021
Solicitante: FIOCRUZ - PE

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solidada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	5	5	OK	5	5

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/03/2021 Hora: 22:48
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/03/2021 Hora: 22:48
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/03/2021 Hora: 22:48
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/03/2021 Hora: 22:49
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9303634 Emitida em: 04/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5153510
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Data do Pedido: 05/03/2021
Solicitante: GRUPO DE PESQUISA EM IMUNOLOGIA HUMANA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Justificativa do Pedido
AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS: ofício e email
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	50	50	OK	50	50

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 05/03/2021 Hora: 14:30
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 05/03/2021 Hora: 14:31
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/03/2021 Hora: 22:14
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/03/2021 Hora: 22:16
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9313939 Emitida em: 06/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5155746
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Data do Pedido: 06/03/2021
Solicitante: EXCLUSAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - SAO PAULO/SP

Justificativa do Pedido
AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS: OFÍCIO E EMAIL
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACAO SARS-COV2 - 100 REACOES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/03/2021 Hora: 22:55
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 21:48
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 22:18
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 22:19
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9347290 Emitida em: 11/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5156766 Data do Pedido: 08/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: FIOCRUZ-MS: Drive Corumbá e Campo Grande
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solidada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	60	60	OK	60	60

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 08/03/2021 Hora: 08:53
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 12:17
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 12:23
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 12:27
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9347249 Emitida em: 11/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5163680 Data do Pedido: 09/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solidada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 09/03/2021 Hora: 15:22
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 12:18
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 12:23
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 12:28
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9347263 Emitida em: 11/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5167885 Data do Pedido: 10/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: INSTITUTO GONCALO MONIZ - SALVADOR/BA

Justificativa do Pedido
ROTINA

Observações feitas no Pedido:

IST-GONCALO:

Área Técnica: CGLAB

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	3.000	3.000	OK	3.000	3.000
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	3.000	3.000	OK	3.000	3.000

Pedido Elaborado por: ANTONIO RICARDO KHOURI CUNHA Em: 10/03/2021 Hora: 13:45

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 17/03/2021 Hora: 11:31

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 17/03/2021 Hora: 11:31

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 17/03/2021 Hora: 11:32

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9382751 Emitida em: 17/03/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5172986 Data do Pedido: 11/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO CRIE HC DA FACULDADE DE MEDICINA

Justificativa do Pedido

BLOQUEIO

Observações feitas no Pedido:

SVS: OFICIO EMAIL

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	500	500	OK	500	500

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 11:10

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 11:11

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 11:11

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 11:12

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9349261 Emitida em: 11/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5177995
Data do Pedido: 12/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - DISTRITO FEDERAL
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido:
LACEN-DF:
Área Técnica: não temos esse kit extração da thermofish em estoque
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada		NIES	
			Área Téc	OK Coord.		
KIT EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO - 24.000 Reações	UM	1	0	OK	0	0
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	49.800	498	OK	498	498

Pedido Elaborado por: LUIZ AMERICO FERREIRA DO NASCIMENTO MILHOMEM Em: 12/03/2021 Hora: 11:03

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 12/03/2021 Hora: 16:36

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 12/03/2021 Hora: 16:44

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 12/03/2021 Hora: 16:44

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9360103 **Emitida em:** 12/03/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5180641
Data do Pedido: 13/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - IPANEMA/RJ
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS: ofício e email
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	50	50	OK	50	50

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/03/2021 Hora: 10:19

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/03/2021 Hora: 10:24

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/03/2021 Hora: 10:24

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/03/2021 Hora: 10:25

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9360998 **Emitida em:** 13/03/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5185677
Data do Pedido: 15/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido:
PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	7.000	7.000	OK	7.000	7.000
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	7.000	7.000	OK	7.000	7.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 15/03/2021 Hora: 18:59

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/03/2021 Hora: 17:35

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/03/2021 Hora: 17:35

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/03/2021 Hora: 17:36

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9440512 **Emitida em:** 24/03/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5189205
Data do Pedido: 16/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: CONFORME SOLICITADO PEDIDO 5188798 PARA COMPLEMENTAR
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML	UM	100.000	100.000	OK	100.000	100.000

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/03/2021 Hora: 16:48
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/03/2021 Hora: 16:48
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/03/2021 Hora: 16:48
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/03/2021 Hora: 16:48
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9379960 Emitida em: 17/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5193851
Data do Pedido: 17/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 17/03/2021 Hora: 16:39
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:40
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:42
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:42
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9400733 Emitida em: 19/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5198801
Data do Pedido: 18/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido
CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto MS + CDE

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	516	516	OK	516	516

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 18/03/2021 Hora: 14:41

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:39

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:42

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:42

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9400745 Emitida em: 19/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5204109
Data do Pedido: 19/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - MARANHÃO

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-MA:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

NIES:	Insumo	Unidade	Quantidade				
			Solicitada	Autorizada		Enviada	
				Área Téc	OK Coord.		NIES
	TUBO SECO DE TRANSPORTE (TUBO) - 1 - UN	UM	15.000	3.000	OK	3.000	3.000
	SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	30.000	30.000	OK	30.000	30.000
	MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	15.000	4.000	OK	4.000	4.000

Pedido Elaborado por: MARIA DE NAZARETH TRINTA Em: 19/03/2021 Hora: 16:23

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 14:07

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 14:08

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 14:08

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9499206 Emitida em: 01/04/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5209590 Data do Pedido: 22/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	8.000	8.000	OK	8.000	8.000
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	8.000	4.000	OK	4.000	4.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 22/03/2021 Hora: 12:14
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 18:22
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 18:22
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 18:23
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9501690 Emitida em: 01/04/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5213099 Data do Pedido: 23/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS HFA/DF
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: HFA:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	20	20	OK	20	20

Pedido Elaborado por: BLOQUEADA - ADRIANA PINHEIRO RIBEIRO Em: 23/03/2021 Hora: 07:50
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/03/2021 Hora: 07:59
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/03/2021 Hora: 08:15
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/03/2021 Hora: 08:16
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9423594 Emitida em: 23/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº:	5218252	Data do Pedido:	24/03/2021		
Cedente:	SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	Solicitante:	EXCLUSAO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICAS		
Justificativa do Pedido	BLOQUEIO				
Observações feitas no Pedido:	SVS: ofício e email				
Área Técnica:	Coordenação Área Técnica:				
NIES:					
Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	20	20	OK	20

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/03/2021 Hora: 08:16
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/03/2021 Hora: 08:16
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/03/2021 Hora: 09:08
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/03/2021 Hora: 09:09
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9436632 Emitida em: 24/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5222865		Data do Pedido: 25/03/2021				
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE		Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ				
Justificativa do Pedido ROTINA						
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:						
Área Técnica:						
Coordenação Área Técnica:						
NIES:						
Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 25/03/2021 Hora: 08:59
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/03/2021 Hora: 07:26
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/03/2021 Hora: 07:26
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/03/2021 Hora: 07:26
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9450631 Emitida em: 26/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº:	5233158	Data do Pedido:	26/03/2021			
Cedente:	SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	Solicitante:	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO			
Justificativa do Pedido						
AÇÕES EXTRA ROTINA						
Observações feitas no Pedido:						
SVS:						
Área Técnica:						
Coordenação Área Técnica:						
NIES:						
Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	32	32	OK	32	32

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/03/2021 Hora: 20:49
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/03/2021 Hora: 20:50
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/03/2021 Hora: 20:51
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/03/2021 Hora: 20:51
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9460942 Emitida em: 26/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5234225 Data do Pedido: 27/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSTICO AO COVID - FIOCRUZ CENTRAL II / RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

FIOCRUZ-RJ:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	1.600	1.600	OK	1.600	1.600

Pedido Elaborado por: ERIKA DE CARVALHO Em: 27/03/2021 Hora: 12:56

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/03/2021 Hora: 08:54

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/03/2021 Hora: 09:04

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/03/2021 Hora: 09:04

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9468239 Emitida em: 29/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5240028 Data do Pedido: 29/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido

CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto MS + CDE

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
FILME ADESIVO ÓPTICO PARA PLACAS 96 - 100 UNI	UM	600	600	OK	600	600
PLACA PARA REAÇÕES COM 384 POÇOS - 50 UNI	UM	600	600	OK	600	600

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 29/03/2021 Hora: 16:10

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/03/2021 Hora: 16:30

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/03/2021 Hora: 16:30

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/03/2021 Hora: 16:31

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9475994 Emitida em: 29/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5243633 Data do Pedido: 30/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 30/03/2021 Hora: 14:03

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/04/2021 Hora: 20:40

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/04/2021 Hora: 20:41

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/04/2021 Hora: 20:42

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9501971 Emitida em: 01/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5249101 Data do Pedido: 31/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - CEARA
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

FOC-CEARA:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT EXTRAÇÃO INFLUENZA - 250 reações	FRASCO	4	0	OK	0	0
PLACAS OPTICAS 96 POÇOS - CHIC CX 20UN	UM	200	100	OK	100	100
FILME ADESIVO ÓPTICO PARA PLACAS 96 - 100 UNI	UM	500	0	OK	0	0
ÁGUA ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE - 300 ML	FRASCO	5	0	OK	0	0
KIT MAXTER MIX RNA POR RT-PCR - 2.500 REAÇÕES	UM	2	2	OK	2	2
KIT RT-PCR DETECÇÃO TEMPO REAL PARA COVID-19 - 96 reações	UM	50	0	OK	0	0
PLACA RAPIDA DE 96 REAÇÕES MICRO - THERMO FISHER - 1	UM	100	0	OK	0	0
ADESIVO PARA PLACAS DE PCR - 100 UNIDADES	UM	500	0	OK	0	0
KIT PAINEL DE VIRUS RESPIRATORIOS - 64 REAÇÕES	UM	20	0	OK	0	0

Pedido Elaborado por: FABIO MIYAJIMA Em: 31/03/2021 Hora: 17:28

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 05/04/2021 Hora: 08:29

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 05/04/2021 Hora: 08:32

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 05/04/2021 Hora: 08:33

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9523408 Emitida em: 06/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

ABRIL

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5251445		Data do Pedido: 01/04/2021				
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE		Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - AMAPA/AP				
Justificativa do Pedido AÇÕES EXTRA ROTINA						
Observações feitas no Pedido: SVS: CGLAB.						
Área Técnica: Coordenação Área Técnica: NIES:						
Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	8.000	8.000	OK	8.000	8.000
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	3.000	3.000	OK	3.000	3.000

Pedido Elaborado por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 12:09
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 12:13
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 12:13
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 12:13
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9498031 Emitida em: 01/04/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5256568	Data do Pedido: 04/04/2021					
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	Solicitante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE/HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO - SERGIPE					
Justificativa do Pedido AÇÕES EXTRA ROTINA						
Observações feitas no Pedido: SVS: ofício e email						
Área Técnica: Coordenação Área Técnica: NIES:						
Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/04/2021 Hora: 16:06
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/04/2021 Hora: 16:10
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/04/2021 Hora: 16:14
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/04/2021 Hora: 16:14
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9508749 Emitida em: 04/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5257063
Data do Pedido: 05/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS HFA DF
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido:
HFA :
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	800	800	OK	800

Pedido Elaborado por: BLOQUEADA - ADRIANA PINHEIRO RIBEIRO Em: 05/04/2021 Hora: 07:19
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/04/2021 Hora: 13:56
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/04/2021 Hora: 14:36
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/04/2021 Hora: 14:37
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9614457 Emitida em: 14/04/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5268544
Data do Pedido: 06/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 06/04/2021 Hora: 14:42
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/04/2021 Hora: 09:13
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/04/2021 Hora: 09:14
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/04/2021 Hora: 09:14
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9546198 Emitida em: 08/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5273849 Data do Pedido: 07/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	8.500	0	OK	0	0
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	8.500	8.500	OK	8.500	8.500

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 07/04/2021 Hora: 13:41
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/04/2021 Hora: 08:38
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/04/2021 Hora: 13:27
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/04/2021 Hora: 13:28
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9613065 Emitida em: 14/04/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5284568 Data do Pedido: 08/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - BAHIA
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: LACEN-BA:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML - (100) - 100 UNI	UM	50.000	0	OK	0	0
ADESIVO PARA PLACAS DE PCR - 100 UNIDADES	UM	5.000	0	OK	0	0
KIT EXTRACAO DE DNA E RNA VIRAL - LOCCUS - - 1920 REAÇÕES	UM	69	50	OK	50	50
MICROPLACA PCR - 10 UNIDADES	UM	2.000	0	OK	0	0
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	500	500	OK	500	500

Pedido Elaborado por: ELIENE MACHADO BARRETO Em: 08/04/2021 Hora: 19:27
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/04/2021 Hora: 09:14
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/04/2021 Hora: 09:15
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/04/2021 Hora: 09:15
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9562495 Emitida em: 09/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Nota de Fornecimento nº 9566792 Emitida em: 09/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5292409 **Data do Pedido:** 09/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - RORAIMA
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido:
LACEN-RR:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30
---	----	----	----	----	----	----

Pedido Elaborado por: ILMA DE AGUIAR ANTONY Em: 09/04/2021 Hora: 18:00
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 09:53
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 10:03
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 10:04
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9597952 **Emitida em:** 13/04/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5303941 **Data do Pedido:** 12/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido:
DASA: Projeto MS + CDE
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	900	900	OK	900	900
---	----	-----	-----	----	-----	-----

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 12/04/2021 Hora: 22:07
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 09:55
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 10:03
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 10:04
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9598005 **Emitida em:** 13/04/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5305258
Data do Pedido: 13/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - CEARA
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
LACEN-CE:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	200	200	OK	200	200
KIT EXTRACAO DE DNA E RNA VIRAL - LOCCUS - - 1920 REAÇÕES	UM	20	20	OK	20	20

Pedido Elaborado por: Maria Meuba Saldanha Muniz Em: 13/04/2021 Hora: 09:39
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 09:56
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 10:03
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 10:04
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9597916 Emitida em: 13/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Nota de Fornecimento nº 9601848 Emitida em: 13/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5313578
Data do Pedido: 14/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA/DF - SALA DE VACINA
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
HUB-DF:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

Pedido Elaborado por: RODRIGO HADDAD Em: 14/04/2021 Hora: 12:50
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/04/2021 Hora: 15:09
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/04/2021 Hora: 15:10
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/04/2021 Hora: 15:10
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9615017 Emitida em: 14/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5320125
Data do Pedido: 15/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS HFA DF
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido:
HFA:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	30	20	OK	20	20

Pedido Elaborado por: BLOQUEADA - ADRIANA PINHEIRO RIBEIRO Em: 15/04/2021 Hora: 13:37
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/04/2021 Hora: 15:06
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/04/2021 Hora: 16:16
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/04/2021 Hora: 17:54
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9628722 Emitida em: 15/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5325913
Data do Pedido: 16/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido:
DASA: Projeto MS + CDE
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML	UM	200.000	200.000	OK	200.000	200.000

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 16/04/2021 Hora: 10:26
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/04/2021 Hora: 10:49
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/04/2021 Hora: 10:51
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/04/2021 Hora: 10:52
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9637022 Emitida em: 16/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5342161
Data do Pedido: 19/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - AMAZONAS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	70	70	OK	70	70

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/04/2021 Hora: 17:26
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/04/2021 Hora: 17:39
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/04/2021 Hora: 17:39
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/04/2021 Hora: 17:40
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9667335 Emitida em: 19/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5348533
Data do Pedido: 20/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido:
PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	8.500	3.000	OK	3.000	3.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 20/04/2021 Hora: 18:18
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 30/04/2021 Hora: 10:28
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 30/04/2021 Hora: 10:29
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 30/04/2021 Hora: 10:29
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9768794 Emitida em: 30/04/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5351499
Data do Pedido: 22/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: FIOCRUZ-MS: Drive Corumbá
Área Técnica: Pedido devolvido por ISABELLA LUIZA PASSETTO em 22/04/2021 - pedido atendido
SVS: Pedido com as mesmas informações reenviado por ISABELLA LUIZA PASSETTO - pedido de 17 05 2021.
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 22/04/2021 Hora: 08:48
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/05/2021 Hora: 12:34
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/05/2021 Hora: 12:35
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/05/2021 Hora: 12:36
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9947183 Emitida em: 18/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5360395
Data do Pedido: 23/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS - USP/SP
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: ofício e email
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	40	40	OK	40	40

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/04/2021 Hora: 10:14
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/04/2021 Hora: 11:10
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/04/2021 Hora: 13:56
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/04/2021 Hora: 13:57
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9704865 Emitida em: 23/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5375436
Data do Pedido: 26/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRO DE PESQUISA AGGEU MAGALHAES/PE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	4	4	OK	4	4

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/04/2021 Hora: 19:41
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/04/2021 Hora: 19:42
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/04/2021 Hora: 19:42
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/04/2021 Hora: 19:43
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9729891 Emitida em: 26/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5380895
Data do Pedido: 27/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - AMAZONAS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	70	70	OK	70	7

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 27/04/2021 Hora: 19:29
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 27/04/2021 Hora: 19:30
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 27/04/2021 Hora: 19:31
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 27/04/2021 Hora: 19:31
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9740195 Emitida em: 27/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5384945
Data do Pedido: 28/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO INSTITUTO DE BIOCENCIAS DA USP - SAO PAULO/SP
Justificativa do Pedido:
 AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
 SVS: email e ofício
Área Técnica:
 Coordenação Área Técnica:
 NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	2	2	OK	2	2

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:18
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:21
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:21
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:21
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9748556 Emitida em: 28/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5388432
Data do Pedido: 29/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido:
 CAMPANHA
Observações feitas no Pedido:
 DASA: Projeto MS + CDE
 Entregar na alameda Surubiju, conforme e-mail. Obrigado
Área Técnica:
 Coordenação Área Técnica:
 NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	200	200	OK	200	200

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 29/04/2021 Hora: 10:49
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 17:22
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 17:23
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 17:23
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9762394 Emitida em: 29/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5399564
Data do Pedido: 30/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - BAHIA
Justificativa do Pedido:
 ROTINA
Observações feitas no Pedido:
 LACEN-BA: Rotina da Plataforma NAT Perkin
Área Técnica:
 Coordenação Área Técnica:
 NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	40	40	OK	40	40

Pedido Elaborado por: MARIA FERNANDA STEFANI MELGACO Em: 30/04/2021 Hora: 16:14
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/05/2021 Hora: 14:05
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/05/2021 Hora: 14:12
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/05/2021 Hora: 14:13
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9811428 Emitida em: 04/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

MAIO

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5411496 **Data do Pedido:** 03/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** INSTITUTO CARLOS CHAGAS - FIOCRUZ/PR
Justificativa do Pedido:
 AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
 SVS: OFICIO E EMAIL
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	300	300	OK	300	300

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/05/2021 Hora: 16:24
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/05/2021 Hora: 16:25
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/05/2021 Hora: 16:26
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/05/2021 Hora: 16:26
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9798396 Emitida em: 03/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5418377 **Data do Pedido:** 04/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido:
 AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
 SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/05/2021 Hora: 14:07
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/05/2021 Hora: 14:11
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/05/2021 Hora: 14:12
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/05/2021 Hora: 14:13
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9811452 Emitida em: 04/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5426442
Data do Pedido: 05/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - BAHIA

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-BA:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	100.000	40.000	OK	40.000	40.000
TUBO SECO DE TRANSPORTE (TUBO) -1 - UNI	UM	50.000	0	OK	0	0
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	100.000	100.000	OK	100.000	100.000

Pedido Elaborado por: MARIA FERNANDA STEFANI MELGACO Em: 05/05/2021 Hora: 15:17

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/05/2021 Hora: 09:51

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/05/2021 Hora: 09:52

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/05/2021 Hora: 09:52

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9912485 **Emitida em:** 14/05/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5432964
Data do Pedido: 06/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 06/05/2021 Hora: 16:59

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/05/2021 Hora: 09:43

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/05/2021 Hora: 09:44

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/05/2021 Hora: 09:44

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9859607 **Emitida em:** 10/05/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5437675
Data do Pedido: 07/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - BAHIA
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: LACEN-BA: ROTINA DA PLATAFORMA NAT PERKIN
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	40	40	OK	40	40

Pedido Elaborado por: AKEMI ERDENS AOYAMA CHASTINET Em: 07/05/2021 Hora: 13:43
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 09:32
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 09:38
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 09:38
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9873043 **Emitida em:** 11/05/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5446732
Data do Pedido: 10/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: FIOCRUZ-MS: Diagnóstico Drive Corumbá
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 10/05/2021 Hora: 12:37
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 09:33
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 09:38
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 09:38
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9873104 **Emitida em:** 11/05/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5451919 **Data do Pedido:** 11/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** EXCLUSÃO CRIE HC DA FACULDADE DE MEDICINA
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS: PEDIDO REFERENTE A DATA 04/05
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	100	100	OK	100

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:26
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:26
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:27
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:28
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9874324 **Emitida em:** 11/05/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5462100 **Data do Pedido:** 12/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - BAHIA
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido:
LACEN-BA:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	50.000	50.000	OK	50.000
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	100.000	80.000	OK	80.000
TUBO SECO DE TRANSPORTE (TUBO) -1 - UNI	UM	50.000	0	OK	0

Pedido Elaborado por: AKEMI ERDENS AOYAMA CHASTINET Em: 12/05/2021 Hora: 15:18
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/05/2021 Hora: 15:11
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/05/2021 Hora: 15:11
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/05/2021 Hora: 15:12
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9950018 **Emitida em:** 18/05/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5467390
Data do Pedido: 13/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANA

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

IBMP:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada		NIES	
			Área Téc.	OK Coord.		
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	344	344	OK	344	344

Pedido Elaborado por: CRISTINA REINERT Em: 13/05/2021 Hora: 13:18

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/05/2021 Hora: 08:56

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/05/2021 Hora: 08:56

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/05/2021 Hora: 08:56

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9910415 Emitida em: 14/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5476292
Data do Pedido: 14/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - NOEL NUTELS - RJ

Justificativa do Pedido

CONTROLE DE SURTO

Observações feitas no Pedido:

LACEN-NOEL:

LACEN-NOEL:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT EXTRAÇÃO DE DNA/RNA VIRAL DA COVID-19 - 2.000r ZYMO	UM	2	2	OK	2	2

Pedido Elaborado por: SIDNEY ALMEIDA DA SILVA Em: 14/05/2021 Hora: 16:14

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 09:26

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 14:01

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 14:03

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10131500 Emitida em: 08/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5480424
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 17/05/2021
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 17/05/2021 Hora: 08:40
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/05/2021 Hora: 09:16
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/05/2021 Hora: 09:16
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/05/2021 Hora: 09:16
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9956491 Emitida em: 19/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5489617
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: FOC-CEARA:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 18/05/2021
Solicitante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ - CEARA

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	22.000	22.000	OK	22.000	22.000

Pedido Elaborado por: FABIO MIYAJIMA Em: 18/05/2021 Hora: 11:34
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 25/05/2021 Hora: 16:08
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 25/05/2021 Hora: 16:09
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 25/05/2021 Hora: 16:09
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10015468 Emitida em: 25/05/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5493845
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: LACEN-CE: SOLICITAMOS 30.000 ETIQUETAS COM SERRILHA
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 19/05/2021
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - CEARA

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
TUBO SECO DE TRANSPORTE (TUBO) -1 - UNI	UM	30.000	0	OK	0	0
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	30.000	60.000	OK	60.000	60.000
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	30.000	30.000	OK	30.000	30.000

Pedido Elaborado por: REGINA FATIMA DOURADO MOURA Em: 19/05/2021 Hora: 08:23
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 25/05/2021 Hora: 16:16
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 25/05/2021 Hora: 16:16
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 25/05/2021 Hora: 16:16
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10015582 Emitida em: 25/05/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5502784 Data do Pedido: 20/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido

CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto CDE + MS

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
PLACA PARA REAÇÕES COM 384 POÇOS - 50 UNI	UM	200	200	OK	200	200
TAMPA PRESSÃO INTERNA PARA TUBOS - 12MM PT/1000	UM	260.000	260.000	OK	260.000	260.000
TUBO POLIESTIRENO 12X75 MM - SML	UM	200.000	200.000	OK	200.000	200.000
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML	UM	200.000	200.000	OK	200.000	200.000

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 20/05/2021 Hora: 11:10

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/05/2021 Hora: 13:31

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/05/2021 Hora: 13:33

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/05/2021 Hora: 13:34

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9977934 Emitida em: 20/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5509012 Data do Pedido: 21/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido

AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

SVS:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	516	516	OK	516	516

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/05/2021 Hora: 10:57

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/05/2021 Hora: 10:58

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/05/2021 Hora: 10:59

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/05/2021 Hora: 11:00

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9983795 Emitida em: 21/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5518660
Data do Pedido: 24/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 24/05/2021 Hora: 15:05
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:36
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:53
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:54
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10019878 Emitida em: 26/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5524851
Data do Pedido: 25/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANA
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido: IBMP:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	860	860	OK	860	860

Pedido Elaborado por: CRISTINA REINERT Em: 25/05/2021 Hora: 16:25
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:36
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:53
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:54
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10019887 Emitida em: 26/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5526831
Data do Pedido: 26/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido: SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:38
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:50
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:53
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:54
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10019766 Emitida em: 26/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5536905
Data do Pedido: 27/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - AMAZONAS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido:
LACEN-AM:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada		NIES	
			Área Téc.	OK Coord.		
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	20.000	20.000	OK	20.000	20.000
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	20.000	20.000	OK	20.000	20.000

Pedido Elaborado por: GUILHERME ALFREDO NOVELINO ARAUJO Em: 27/05/2021 Hora: 16:41
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 09/06/2021 Hora: 13:11
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 09/06/2021 Hora: 13:11
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 09/06/2021 Hora: 13:11
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10142446 **Emitida em:** 09/06/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5539801
Data do Pedido: 28/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ - MANAUS/AM
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/05/2021 Hora: 11:06
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/05/2021 Hora: 11:11
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/05/2021 Hora: 11:17
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/05/2021 Hora: 11:18
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10045235 **Emitida em:** 28/05/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5543415
Data do Pedido: 29/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - MATO GROSSO DO SUL

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-MS: Atendimento de rotina emergencial

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	40.000	40.000	OK	40.000
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	40.000	40.000	OK	40.000

Pedido Elaborado por: CASSIA MARIA DE ABREU MENDONCA Em: 29/05/2021 Hora: 11:51

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 09/06/2021 Hora: 13:23

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 09/06/2021 Hora: 13:23

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 09/06/2021 Hora: 13:23

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10142625 **Emitida em:** 09/06/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5550488
Data do Pedido: 31/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - ALAGOAS

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-AL:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	100	104	OK	104

Pedido Elaborado por: JULIANA VANESSA CAVALCANTE SOUZA Em: 31/05/2021 Hora: 17:40

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/06/2021 Hora: 11:35

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/06/2021 Hora: 14:26

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/06/2021 Hora: 14:29

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10211179 **Emitida em:** 16/06/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

JUNHO

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5555888
Data do Pedido: 01/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 01/06/2021 Hora: 15:37
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 11:23
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 11:27
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 11:27
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10115990 Emitida em: 07/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5561520
Data do Pedido: 02/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/06/2021 Hora: 14:55
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/06/2021 Hora: 14:58
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/06/2021 Hora: 14:59
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/06/2021 Hora: 15:00
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10128798 Emitida em: 08/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5567882
Data do Pedido: 04/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - BAHIA
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: LACEN-BA: ROTINA DA PLATAFORMA NAT PERKIN
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

NIES:		Quantidade				
Insumo	Unidade	Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	40	50	OK	50	50

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	40	50	OK	50	50
---	----	----	----	----	----	----

Pedido Elaborado por: ELIENE MACHADO BARRETO Em: 04/06/2021 Hora: 10:59
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:23
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:36
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:37
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10134081 Emitida em: 08/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5579858
Data do Pedido: 07/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido: DASA: Projeto MS + CDE
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	294	294	OK	294	294

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	294	294	OK	294	294
---	----	-----	-----	----	-----	-----

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 07/06/2021 Hora: 16:34
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:25
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:36
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:37
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10134154 Emitida em: 08/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5586136
Data do Pedido: 08/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

NIES:						
Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada		NIES	
Área Téc.	OK Coord.					
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30
---	----	----	----	----	----	----

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:27
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:35
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:37
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:38
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10134065 Emitida em: 08/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5587734
Data do Pedido: 09/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ RIBEIRAO PRETO
Justificativa do Pedido: CONTROLE DE SURTO
Observações feitas no Pedido:
FIO-RIBEIRAO:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

NIES:						
Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	30.000	30.000	OK	30.000	30.000
TUBO SECO DE TRANSPORTE (TUBO) -1 - UNI	UM	30.000	0	OK	0	0
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	30.000	30.000	OK	30.000	30.000

MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	30.000	30.000	OK	30.000	30.000
--------------------------------------	----	--------	--------	----	--------	--------

TUBO SECO DE TRANSPORTE (TUBO) -1 - UNI	UM	30.000	0	OK	0	0
---	----	--------	---	----	---	---

Pedido Elaborado por: RODRIGO GUERINO STABELI Em: 09/06/2021 Hora: 09:02
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 15/06/2021 Hora: 16:17
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 15/06/2021 Hora: 16:17
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 15/06/2021 Hora: 16:17
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10201212 Emitida em: 15/06/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5594770
Data do Pedido: 10/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido
 CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto CDE + MS

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	700	700	OK	700	700

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 10/06/2021 Hora: 09:32

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/06/2021 Hora: 09:14

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/06/2021 Hora: 09:28

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/06/2021 Hora: 09:28

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10165528 Emitida em: 11/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5607049
Data do Pedido: 11/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido
 ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 11/06/2021 Hora: 16:42

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/06/2021 Hora: 20:55

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/06/2021 Hora: 21:10

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/06/2021 Hora: 21:11

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10190904 Emitida em: 14/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5611923
Data do Pedido: 14/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:
FIOCRUZ-MS: Diagnóstico Drive Thru Corumbá MS
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	40	40	OK	40	40

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 14/06/2021 Hora: 11:13
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/06/2021 Hora: 20:53
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/06/2021 Hora: 21:10
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/06/2021 Hora: 21:11
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10190896 **Emitida em:** 14/06/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5617287
Data do Pedido: 15/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - BAHIA
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:
LACEN-BA:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	100.000	130.000	OK	130.000	130.000
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	100.000	130.000	OK	130.000	130.000

Pedido Elaborado por: MARIA FERNANDA STEFANI MELGACO Em: 15/06/2021 Hora: 10:08
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 23/06/2021 Hora: 11:58
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 23/06/2021 Hora: 11:58
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 23/06/2021 Hora: 11:59
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10280863 **Emitida em:** 23/06/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5624885
Data do Pedido: 16/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - PIAUI
Justificativa do Pedido:
 AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	200	200	OK	200	200

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/06/2021 Hora: 11:39
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/06/2021 Hora: 11:39
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/06/2021 Hora: 14:29
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/06/2021 Hora: 14:30
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10211206 Emitida em: 16/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5631524
Data do Pedido: 17/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido:
 CAMPANHA
Observações feitas no Pedido:
DASA-SP: Projeto MS + CDE
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica: -
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	500	500	OK	500	500

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 17/06/2021 Hora: 13:20
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/06/2021 Hora: 09:02
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/06/2021 Hora: 09:12
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/06/2021 Hora: 09:12
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10228624 Emitida em: 18/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5636205
Data do Pedido: 18/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:
FIOCRUZ-MS: Diagnóstico Drive Thru Corumbá
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	40	40	OK	40	40

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 18/06/2021 Hora: 10:10
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 22/06/2021 Hora: 10:19
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 22/06/2021 Hora: 10:30
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 22/06/2021 Hora: 10:31
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10267671 Emitida em: 22/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5645313
Data do Pedido: 20/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:
SVS: faltou 1 caixa , conforme contato com voetur
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
TAMPA PRESSÃO INTERNA PARA TUBOS - 12MM PT/1000	UM	1.000	1.000	OK	1.000	1.000

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/06/2021 Hora: 18:59
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/06/2021 Hora: 19:29
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/06/2021 Hora: 19:29
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/06/2021 Hora: 19:31
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10247812 Emitida em: 20/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5650089
Data do Pedido: 21/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - ALAGOAS
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:
LACEN-AL: Devido o aumento da demanda, a ATBM do LACEN-AL solicita os insumos a seguir para atender todas as unidades públicas dos 102 municípios do estado.
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	20.000	21.000	OK	21.000	21.000
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	20.000	21.000	OK	21.000	21.000

Pedido Elaborado por: JULIANA VANESSA CAVALCANTE SOUZA Em: 21/06/2021 Hora: 13:17
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 29/06/2021 Hora: 10:42
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 29/06/2021 Hora: 10:42
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 29/06/2021 Hora: 10:43
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10333811 Emitida em: 29/06/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

Pedido Nº: 5659156
Data do Pedido: 22/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE GUARULHOS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido:
LABORATORIO:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
PONTEIRAS DE POLIPROPILENO (1) - 10 ML	UM	500	0	OK	0	0
XPRT MTB/RIF KIT - 50 TESTES	UM	18	18	OK	18	18

Pedido Elaborado por: REGINA APARECIDA NUNES ROMANO Em: 22/06/2021 Hora: 17:34
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/06/2021 Hora: 17:14
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/07/2021 Hora: 16:15
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/07/2021 Hora: 17:47
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10391048 Emitida em: 04/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5663009
Data do Pedido: 23/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:
DASA-SP: Projeto CDE + MS
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	688	688	OK	688	688

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 23/06/2021 Hora: 14:40
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/06/2021 Hora: 10:03
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/06/2021 Hora: 10:04
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/06/2021 Hora: 10:04
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10288585 Emitida em: 24/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5667278 Data do Pedido: 24/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - DISTRITO FEDERAL
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: LACEN-DF:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
PONTEIRAS DE POLIPROPILENO, FILTRO HIDRÓFOTO,ESTÉRIL, LIVRES DE DNASE E RNASE - 1000	UM	40.000	40.000	OK	40.000	40.000
PONTEIRAS DE POLIPROPILENO, FILTRO HIDRÓFOTO, ESTÉRIL - 10MCL	UM	40.000	1.000	OK	1.000	1.000

Pedido Elaborado por: LUIZ AMERICO FERREIRA DO NASCIMENTO MILHOMEM Em: 24/06/2021 Hora: 12:56

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/07/2021 Hora: 09:26

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/07/2021 Hora: 16:15

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/07/2021 Hora: 17:47

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10391277 Emitida em: 04/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5675102 Data do Pedido: 25/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - AMAZONAS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: LACEN-AM:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	50	50	OK	50	50

Pedido Elaborado por: MARIA ESTER DA COSTA Em: 25/06/2021 Hora: 12:34

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/06/2021 Hora: 11:45

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/06/2021 Hora: 11:51

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/06/2021 Hora: 11:52

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10335101 Emitida em: 29/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5686410
Data do Pedido: 28/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 28/06/2021 Hora: 14:45
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/06/2021 Hora: 10:23
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/06/2021 Hora: 10:23
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/06/2021 Hora: 10:23
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10345132 **Emitida em:** 30/06/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5690648
Data do Pedido: 29/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	40	40	OK	40

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/06/2021 Hora: 11:48
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/06/2021 Hora: 11:50
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/06/2021 Hora: 11:51
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/06/2021 Hora: 11:52
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10335066 **Emitida em:** 29/06/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5698292
Data do Pedido: 30/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - ALAGOAS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: LACEN-AL:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	150	150	OK	150	150

Pedido Elaborado por: JULIANA VANESSA CAVALCANTE SOUZA Em: 30/06/2021 Hora: 15:03
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/07/2021 Hora: 10:02
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/07/2021 Hora: 16:23
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/07/2021 Hora: 17:51
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10391200 Emitida em: 04/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

JULHO

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5708739 **Data do Pedido:** 01/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - AMAPA/AP
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: LACEN-AP: pedido realizado com URGENCIA
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT BIOMOL ONE STEP/COVID-19 - 96 REAÇÕES	UM	35	35	OK	35	35
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	35	35	OK	35	35

Pedido Elaborado por: ALEXANDRE FURTADO DA SILVA Em: 01/07/2021 Hora: 16:15
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/07/2021 Hora: 16:41
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/07/2021 Hora: 16:41
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/07/2021 Hora: 17:51
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10391214 Emitida em: 04/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5713264 **Data do Pedido:** 02/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: FIOCRUZ-MS: Drive Corumbá e Campo Grande
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 02/07/2021 Hora: 11:03
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/07/2021 Hora: 09:04
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/07/2021 Hora: 09:09
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/07/2021 Hora: 09:21
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10428816 Emitida em: 07/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5729330 **Data do Pedido:** 05/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-DF:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	10.000	10.000	OK	10.000	10.000
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	4.500	4.500	OK	4.500	4.500

Pedido Elaborado por: HEVERSON SOARES DE BRITO Em: 05/07/2021 Hora: 16:18

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 13/07/2021 Hora: 14:50

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 13/07/2021 Hora: 14:50

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 13/07/2021 Hora: 14:50

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10496307 **Emitida em:** 13/07/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5732383 **Data do Pedido:** 06/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** INSTITUTO GONCALO MONIZ - SALVADOR/BA

Justificativa do Pedido

DOAÇÃO

Observações feitas no Pedido:

IGM-BAHIA:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	100	100	OK	100	100

Pedido Elaborado por: MITERMAYER GALVAO DOS REIS Em: 06/07/2021 Hora: 09:08

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 13/07/2021 Hora: 14:41

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 13/07/2021 Hora: 14:42

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 13/07/2021 Hora: 14:42

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10496302 **Emitida em:** 13/07/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5739826 **Data do Pedido:** 07/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

HOSP-HUJM: Coleta de Swab naso-orofaringe para envio à Fiocruz-RJ de acordo com o projeto de ampliação de testagem para covid-19 da rede EBSEH

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	600	600	OK	600	600
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	300	300	OK	300	300

Pedido Elaborado por: JOSÉ HENRIQUE BRANDINI NESPOLI Em: 07/07/2021 Hora: 08:51

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 13/07/2021 Hora: 14:54

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 13/07/2021 Hora: 14:55

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 13/07/2021 Hora: 14:55

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10496330 **Emitida em:** 13/07/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5747463 **Data do Pedido:** 08/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido

DOAÇÃO

Observações feitas no Pedido:

DASA-SP: Projeto MS + CDE

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	516	516	OK	516	516

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 08/07/2021 Hora: 09:50

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/07/2021 Hora: 09:44

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/07/2021 Hora: 09:48

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/07/2021 Hora: 09:48

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10457154 **Emitida em:** 09/07/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5760488
Data do Pedido: 09/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38
					Enviada
					38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 09/07/2021 Hora: 15:50

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/07/2021 Hora: 09:28

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/07/2021 Hora: 09:31

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/07/2021 Hora: 09:32

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10490108 **Emitida em:** 13/07/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5766881
Data do Pedido: 12/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - AMAZONAS

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-AM:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	50	50	OK	50
					Enviada
					50

Pedido Elaborado por: MARIA ESTER DA COSTA Em: 12/07/2021 Hora: 11:51

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/07/2021 Hora: 09:26

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/07/2021 Hora: 09:32

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/07/2021 Hora: 09:32

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10490040 **Emitida em:** 13/07/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5772139
Data do Pedido: 13/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido:
DASA-SP: Projeto CDE + MS
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

NIES:		Quantidade				
Insumo	Unidade	Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	516	516	OK	516	516

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 13/07/2021 Hora: 09:41
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/07/2021 Hora: 09:51
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/07/2021 Hora: 09:51
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/07/2021 Hora: 09:52
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10518105 Emitida em: 15/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5778648
Data do Pedido: 14/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ RIBEIRAO PRETO
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	150	150	OK	150	150

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/07/2021 Hora: 08:47
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/07/2021 Hora: 08:50
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/07/2021 Hora: 08:51
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/07/2021 Hora: 08:51
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10502476 Emitida em: 14/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5789128
Data do Pedido: 15/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - MINAS GERAIS - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-MG:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	51.000	51.000	OK	51.000	51.000

Pedido Elaborado por: ALIETE DA SILVA COSTA Em: 15/07/2021 Hora: 12:23

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 27/07/2021 Hora: 13:42

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 27/07/2021 Hora: 13:42

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 27/07/2021 Hora: 13:42

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10639076 **Emitida em:** 27/07/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5793810
Data do Pedido: 16/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - MINAS GERAIS - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-MG:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	40	40	OK	40	40

Pedido Elaborado por: ANDRE FELIPE LEAL BERNARDES Em: 16/07/2021 Hora: 08:40

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 20:09

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 20:14

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 20:15

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10575348 **Emitida em:** 20/07/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5804975
Data do Pedido: 19/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 19/07/2021 Hora: 10:01

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 20:12

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 20:14

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 20:15

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10575360 Emitida em: 20/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5813649
Data do Pedido: 20/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO CENTRO DE INFRAESTRUTURA - IAL/SP

Justificativa do Pedido

AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

SVS:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - INFLUENZA A E B - VSR - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 12:24

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 12:36

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 12:44

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 12:48

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10569334 Emitida em: 20/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5820822
Data do Pedido: 21/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: HOSP-HCUU:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	300	300	OK	300	300
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	300	300	OK	300	300

Pedido Elaborado por: VANESSA CARLA DE SOUZA PEREIRA Em: 21/07/2021 Hora: 10:33
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 27/07/2021 Hora: 13:46
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 27/07/2021 Hora: 13:46
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 27/07/2021 Hora: 13:46
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10639137 Emitida em: 27/07/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5828231
Data do Pedido: 22/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO
Justificativa do Pedido: DOAÇÃO
Observações feitas no Pedido: IBEX:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT BIOMOL ONE STEP/COVID-19 - 96 REAÇÕES	UM	10.000	100	OK	100	100

Pedido Elaborado por: MARCOS DORNELAS RIBEIRO Em: 22/07/2021 Hora: 08:25
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 22/07/2021 Hora: 10:17
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 22/07/2021 Hora: 10:28
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 22/07/2021 Hora: 10:29
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10605786 Emitida em: 22/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5835819
Data do Pedido: 23/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: FIOCRUZ-MS: Drive Corumbá
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 23/07/2021 Hora: 09:17
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/07/2021 Hora: 17:22
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/07/2021 Hora: 17:23
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/07/2021 Hora: 17:24
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10631635 **Emitida em:** 26/07/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5839869
Data do Pedido: 24/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - MATO GROSSO DO SUL
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: LACEN-MS: Gentileza enviar kit IBMP.
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT BIOMOL ONE STEP/COVID-19 - 96 REAÇÕES	UM	416	416	OK	416	416
KIT MAXTER MIX RNA POR RT-PCR - 2.500 REAÇÕES	UM	6	2	OK	2	2
PLACAS OPTICAS 96 POÇOS - CHIC CX 20UN	UM	10	10	OK	10	10
KIT EXTRAÇÃO DE DNA/RNA VIRAL DA COVID-19 - 2.000r ZYMO	UM	10	10	OK	10	10

Pedido Elaborado por: MARINA CASTILHOS SOUZA UMAKI ZARDIN Em: 24/07/2021 Hora: 11:30
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/07/2021 Hora: 11:33
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/08/2021 Hora: 08:30
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/08/2021 Hora: 09:48
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10767054 **Emitida em:** 06/08/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5841952 Data do Pedido: 26/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - AMAZONAS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: LACEN-AM:
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT MAXTER MIX RNA POR RT-PCR - 2.500 REAÇÕES	UM	10	2	OK	2	2

Pedido Elaborado por: GUILHERME ALFREDO NOVELINO ARAUJO Em: 26/07/2021 Hora: 09:43

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/07/2021 Hora: 11:33

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/08/2021 Hora: 08:33

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/08/2021 Hora: 09:48

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10762983 Emitida em: 06/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5850652 Data do Pedido: 27/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 27/07/2021 Hora: 14:51

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/07/2021 Hora: 09:21

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/07/2021 Hora: 09:21

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/07/2021 Hora: 09:22

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10660209 Emitida em: 29/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5855966
Data do Pedido: 28/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - GOIAS

Justificativa do Pedido

AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-GO:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	6.000	6.000	OK	6.000	6.000
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	6.000	6.000	OK	6.000	6.000

Pedido Elaborado por: MAURICIO DE JESUS PEREIRA Em: 28/07/2021 Hora: 11:08

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 05/08/2021 Hora: 09:45

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 05/08/2021 Hora: 09:46

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 05/08/2021 Hora: 09:46

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10743983 **Emitida em:** 05/08/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5865530
Data do Pedido: 29/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO/RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

HGBS: Contatos: 2196778258 / 2139779865 / roberto_fernandes@hfb.rj.saude.gov.br

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

Pedido Elaborado por: ROBERTO MAURO FERNANDES DA COSTA Em: 29/07/2021 Hora: 13:18

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/07/2021 Hora: 14:08

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/07/2021 Hora: 14:09

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/07/2021 Hora: 14:09

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10676425 **Emitida em:** 30/07/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5872128
Data do Pedido: 30/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido: DASA-SP: Projeto CDE + MS
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML	UM	60.000	60.000	OK	60.000	60.000

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 30/07/2021 Hora: 11:24
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/07/2021 Hora: 12:09
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/07/2021 Hora: 14:23
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/07/2021 Hora: 14:24
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10683914 **Emitida em:** 30/07/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

AGOSTO

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5882388 **Data do Pedido:** 02/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: FIOCRUZ-MS: Drive Corumbá
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 02/08/2021 Hora: 11:17
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/08/2021 Hora: 09:53
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/08/2021 Hora: 10:01
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/08/2021 Hora: 10:09
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10712364 Emitida em: 03/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5890065 **Data do Pedido:** 03/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - AMAZONAS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	50	50	OK	50	50

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/08/2021 Hora: 10:00
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/08/2021 Hora: 10:00
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/08/2021 Hora: 10:00
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/08/2021 Hora: 10:10
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10712570 Emitida em: 03/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5900403
Data do Pedido: 04/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - ESPIRITO SANTO
Justificativa do Pedido: CONTROLE DE SURTO
Observações feitas no Pedido: LACEN-ES:
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	15.000	15.000	OK	15.000	15.000

Pedido Elaborado por: JAQUELINE PEGORETTI GOULART Em: 04/08/2021 Hora: 12:59
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 16:20
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 16:27
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 16:28
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10791974 Emitida em: 09/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5911351
Data do Pedido: 05/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 05/08/2021 Hora: 15:13
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 11:15
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 11:15
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 11:16
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10784121 Emitida em: 09/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5917369
Data do Pedido: 06/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: FIOCRUZ-MS: Drive Corumbá
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 06/08/2021 Hora: 13:06
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 20:08
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 20:09
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 20:09
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10794288 Emitida em: 09/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº:	Data do Pedido:
5929642	09/08/2021
Cedente:	Solicitante:
SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS/PA
Justificativa do Pedido	
AÇÕES EXTRA ROTINA	
Observações feitas no Pedido:	
SVS: REFERENTE AO PEDIDO SIES 5741632	
Área Técnica:	
Coordenação Área Técnica:	
NIES:	

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT MAXTER MIX RNA POR RT-PCR - 2.500 REAÇÕES	UM	1	1	OK	1	1

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 14:26
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 14:27
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 14:27
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 14:27
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10788947 Emitida em: 09/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº:	Data do Pedido:
5939296	10/08/2021
Cedente:	Solicitante:
SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS
Justificativa do Pedido	
CAMPANHA	
Observações feitas no Pedido:	
SMS CAMPINAS:	
Área Técnica:	
Coordenação Área Técnica:	
NIES:	

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade			Enviada	
			Autorizada				
			Área Téc.	OK Coord.	NIES		
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	6.000	6.000	OK	6.000	6.000	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	6.000	6.000	OK	6.000	6.000	

Pedido Elaborado por: CLAUDINEI DEL VECHIO Em: 10/08/2021 Hora: 14:41
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/08/2021 Hora: 16:39
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/08/2021 Hora: 17:36
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/08/2021 Hora: 17:36
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10878891 Emitida em: 16/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5944581
Data do Pedido: 11/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - GOIAS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
LACEN-GO:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	4.500	4.500	OK	4.500	4.500
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	4.500	4.500	OK	4.500	4.500

Pedido Elaborado por: MAURICIO DE JESUS PEREIRA Em: 11/08/2021 Hora: 10:33
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/08/2021 Hora: 16:40
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/08/2021 Hora: 17:36
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/08/2021 Hora: 17:36
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10878933 Emitida em: 16/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5954626
Data do Pedido: 12/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido:
CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 12/08/2021 Hora: 13:13
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/08/2021 Hora: 08:22
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/08/2021 Hora: 08:23
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/08/2021 Hora: 08:23
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10843393 Emitida em: 13/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5958291
Data do Pedido: 13/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - MINAS GERAIS - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS:
Área Técnica: REFERENTE AO PEDIDO SOLICITADO 5837587
Coordenação Área Técnica: NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - INFLUENZA A E B - VSR - 100 REAÇÕES	UM	50	50	OK	50	50

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/08/2021 Hora: 08:33
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/08/2021 Hora: 11:23
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/08/2021 Hora: 11:23
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/08/2021 Hora: 11:24
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10854637 Emitida em: 13/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5971853
Data do Pedido: 16/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: FIOCRUZ-MS: Drive Corumbá
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 16/08/2021 Hora: 10:38
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/08/2021 Hora: 10:05
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/08/2021 Hora: 10:14
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/08/2021 Hora: 10:16
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10886342 Emitida em: 17/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5981300
Data do Pedido: 17/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ - PE

Justificativa do Pedido

AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

SVS:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	24	24	OK	4	4

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/08/2021 Hora: 10:07

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/08/2021 Hora: 10:07

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/08/2021 Hora: 10:14

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/08/2021 Hora: 18:33

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10897003 **Emitida em:** 17/08/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5994601
Data do Pedido: 18/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - SANTA CATARINA

Justificativa do Pedido

AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

LACEN-SC:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	10.000	10.000	OK	10.000	10.000

Pedido Elaborado por: CAROLINA GALLIO Em: 18/08/2021 Hora: 15:48

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/08/2021 Hora: 13:38

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/08/2021 Hora: 13:39

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/08/2021 Hora: 13:39

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10970362 **Emitida em:** 24/08/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5998052
Data do Pedido: 19/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ RIBEIRAO PRETO

Justificativa do Pedido

CONTROLE DE SURTO

Observações feitas no Pedido:

FIOCRUZ-RIBEIRA:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

NIES:						
Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	20.000	20.000	OK	20.000	20.000

Pedido Elaborado por: RODRIGO GUERINO STABELI Em: 19/08/2021 Hora: 09:57

Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/08/2021 Hora: 13:39

Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/08/2021 Hora: 13:39

Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/08/2021 Hora: 13:39

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10970374 Emitida em: 24/08/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 6005952
Data do Pedido: 20/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 20/08/2021 Hora: 12:04

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/08/2021 Hora: 19:03

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/08/2021 Hora: 19:08

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/08/2021 Hora: 19:09

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10959363 Emitida em: 23/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 6015650 **Data do Pedido:** 23/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: FIOCRUZ-MS: Drive Corumbá
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30
					30

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 23/08/2021 Hora: 11:26
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/08/2021 Hora: 19:02
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/08/2021 Hora: 19:08
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/08/2021 Hora: 19:09
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10959354 **Emitida em:** 23/08/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 6029331 **Data do Pedido:** 24/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: HOSP-HUJM:
Justifique aqui para cancelar o Pedido:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	300	0	--	0
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	600	0	--	0
					0

Pedido Elaborado por: JOSÉ HENRIQUE BRANDINI NESPOLI Em: 24/08/2021 Hora: 16:33
Autorização da Área Técnica: -- Em: -- Hora: --
Autorização da Coordenação da Área Técnica: -- Em: -- Hora: --
Autorização do NIES: -- Em: -- Hora: --
Situação do Pedido: EM ANÁLISE
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 6039490
Data do Pedido: 26/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido
 AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

SVS:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
PLACA PARA REAÇÕES COM 384 POÇOS - 50 UNI	UM	300	300	OK	300	300

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/08/2021 Hora: 10:02

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/08/2021 Hora: 12:38

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/08/2021 Hora: 12:38

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/08/2021 Hora: 12:38

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10998222 **Emitida em:** 26/08/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 6046862
Data do Pedido: 27/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

FIOCRUZ-MS: Drive Corumbá

Justifique aqui para cancelar o Pedido:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	0	--	0	0

Pedido Elaborado por: JISLAINE DE FÁTIMA GUILHERMINO Em: 27/08/2021 Hora: 10:03

Autorização da Área Técnica: -- Em: -- Hora: --

Autorização da Coordenação da Área Técnica: -- Em: -- Hora: --

Autorização do NIES: -- Em: -- Hora: --

Situação do Pedido: EM ANÁLISE

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 6053011 **Data do Pedido:** 28/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** INSTITUTO GONCALO MONIZ - SALVADOR/BA
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

IGM-BAHIA:

Justifique aqui para cancelar o Pedido:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT EXTRAÇÃO DE DNA/RNA VIRAL DA COVID-19 - 2.000r ZYMO	UM	2	0	--	0	0

Pedido Elaborado por: ANTONIO RICARDO KHOURI CUNHA Em: 28/08/2021 Hora: 11:58

Autorização da Área Técnica: -- Em: -- Hora: --

Autorização da Coordenação da Área Técnica: -- Em: -- Hora: --

Autorização do NIES: -- Em: -- Hora: --

Situação do Pedido: EM ANÁLISE

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5121458
Data do Pedido: 25/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO/SP

Justificativa do Pedido

AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

SVS: email alex

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	20	20	OK	20	20

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/02/2021 Hora: 14:40

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/02/2021 Hora: 14:47

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/02/2021 Hora: 14:47

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/02/2021 Hora: 14:48

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento n° 9246351 **Emitida em:** 25/02/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

Ok

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5096789
Data do Pedido: 17/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO/SP

Justificativa do Pedido

AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

SVS: ofício e email

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:21

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:31

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:33

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:33

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento n° 9203307 **Emitida em:** 17/02/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

Ok

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5384945
Data do Pedido: 28/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO INSTITUTO DE BIOCIENCIAS DA USP - SAO PAULO/SP
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS: email e ofício
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	2	2	OK	2	2
--	----	---	---	----	---	---

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:18
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:21
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:21
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:21
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9748556 Emitida em: 28/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

Ok

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5036006
Data do Pedido: 26/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO/SP
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS: POR EMAIL
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	50	50	OK	50	50
--	----	----	----	----	----	----

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/01/2021 Hora: 15:52
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 09:33
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 09:45
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 09:46
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9092657 Emitida em: 28/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5384945
Data do Pedido: 28/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO INSTITUTO DE BIOCIENCIAS DA USP - SAO PAULO/SP
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: email e ofício
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	2	2	OK	2

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:18
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:21
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:21
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/04/2021 Hora: 15:21
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9748556 Emitida em: 28/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5010288
Data do Pedido: 18/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL USP - SAO PAULO/SP
Justificativa do Pedido: CONTROLE DE SURTO
Observações feitas no Pedido: INST-TROPICAL: 250 kits para Dr Jorge Simao do Rosario Casseb
250 Kits para Dr. Joao Renato Rebello Pinho
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	500	500	OK	500

Pedido Elaborado por: ANTONIO CHARLYS DA COSTA Em: 18/01/2021 Hora: 10:22
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/01/2021 Hora: 10:34
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/01/2021 Hora: 10:34
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/01/2021 Hora: 10:34
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9037757 Emitida em: 18/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5001763
Data do Pedido: 12/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL USP - SAO PAULO/SP

Justificativa do Pedido

CONTROLE DE SURTO

Observações feitas no Pedido:

INST-TROPICAL: 1- 200kits (20.000 reações) ANTONIO CHARLYS DA COSTA;
 2- 200kits (20.000 reações) CASSIA MENDES CORREIA;
 3- 200kits (20.000 reações) ADRIANA LUCHS;
 ENTREGA NO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SAO PAULO
 AV. DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR, 470 - PREDIO 1 - 1 ANDAR - SALA 106
 A/C ANTONIO CHARLYS DA COSTA

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	600	600	OK	600	600

Pedido Elaborado por: ANTONIO CHARLYS DA COSTA Em: 12/01/2021 Hora: 17:39

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:19

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:19

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:20

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9022299 **Emitida em:** 13/01/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5000419
Data do Pedido: 12/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL USP - SAO PAULO/SP

Justificativa do Pedido

AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

SVS: SOLICITADO POR OFICIO

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 12/01/2021 Hora: 10:55

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 12/01/2021 Hora: 11:00

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 12/01/2021 Hora: 11:00

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 12/01/2021 Hora: 11:00

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9020006 **Emitida em:** 13/01/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5027969
Data do Pedido: 24/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO INSTITUTO DE QUIMICA DA USP - SP
Justificativa do Pedido:
 AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
 SVS: solicitado por ofício e email
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

NIES:		Quantidade				
Insumo	Unidade	Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10
--	----	----	----	----	----	----

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 19:23
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:12
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:33
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:36
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9068763 Emitida em: 25/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5143752
Data do Pedido: 03/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA-LAB. DE IMUNOGENETICA E BIOLOGI
Justificativa do Pedido:
 AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
 SVS: email
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	5	5	OK	5	5

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	5	5	OK	5	5
--	----	---	---	----	---	---

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/03/2021 Hora: 15:35
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/03/2021 Hora: 16:16
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/03/2021 Hora: 09:32
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/03/2021 Hora: 09:40
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9295578 Emitida em: 04/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 6005952
Data do Pedido: 20/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 20/08/2021 Hora: 12:04

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/08/2021 Hora: 19:03

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/08/2021 Hora: 19:08

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/08/2021 Hora: 19:09

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10959363 **Emitida em:** 23/08/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5954626
Data do Pedido: 12/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 12/08/2021 Hora: 13:13

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/08/2021 Hora: 08:22

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/08/2021 Hora: 08:23

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/08/2021 Hora: 08:23

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10843393 **Emitida em:** 13/08/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5911351
Data do Pedido: 05/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 05/08/2021 Hora: 15:13

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 11:15

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 11:15

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/08/2021 Hora: 11:16

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10784121 Emitida em: 09/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5850652
Data do Pedido: 27/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 27/07/2021 Hora: 14:51

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/07/2021 Hora: 09:21

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/07/2021 Hora: 09:21

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/07/2021 Hora: 09:22

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10660209 Emitida em: 29/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5804975 Data do Pedido: 19/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 19/07/2021 Hora: 10:01

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 20:12

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 20:14

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 20:15

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10575360 Emitida em: 20/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5760488 Data do Pedido: 09/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 09/07/2021 Hora: 15:50

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/07/2021 Hora: 09:28

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/07/2021 Hora: 09:31

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/07/2021 Hora: 09:32

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10490108 Emitida em: 13/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5686410
Data do Pedido: 28/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 28/06/2021 Hora: 14:45
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/06/2021 Hora: 10:23
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/06/2021 Hora: 10:23
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/06/2021 Hora: 10:23
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10345132 Emitida em: 30/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5607049
Data do Pedido: 11/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 11/06/2021 Hora: 16:42
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/06/2021 Hora: 20:55
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/06/2021 Hora: 21:10
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/06/2021 Hora: 21:11
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10190904 Emitida em: 14/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5555888
Data do Pedido: 01/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido
 ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 01/06/2021 Hora: 15:37

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 11:23

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 11:27

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 11:27

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10115990 Emitida em: 07/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5518660
Data do Pedido: 24/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido
 ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 24/05/2021 Hora: 15:05

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:36

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:53

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/05/2021 Hora: 09:54

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10019878 Emitida em: 26/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5480424
Data do Pedido: 17/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 17/05/2021 Hora: 08:40

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/05/2021 Hora: 09:16

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/05/2021 Hora: 09:16

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/05/2021 Hora: 09:16

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento n° 9956491 **Emitida em:** 19/05/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5432964
Data do Pedido: 06/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 06/05/2021 Hora: 16:59

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/05/2021 Hora: 09:43

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/05/2021 Hora: 09:44

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/05/2021 Hora: 09:44

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento n° 9859607 **Emitida em:** 10/05/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5385838
Data do Pedido: 28/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 28/04/2021 Hora: 16:58
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 17:22
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 17:23
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 17:23
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9762388 Emitida em: 29/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5268544
Data do Pedido: 06/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA
Observações feitas no Pedido: CENTRAL-COVID:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solicitada	Autorizada		
			Área Téc.	OK Coord.	NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 06/04/2021 Hora: 14:42
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/04/2021 Hora: 09:13
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/04/2021 Hora: 09:14
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/04/2021 Hora: 09:14
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9546198 Emitida em: 08/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5243633 **Data do Pedido:** 30/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 30/03/2021 Hora: 14:03

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/04/2021 Hora: 20:40

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/04/2021 Hora: 20:41

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/04/2021 Hora: 20:42

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9501971 **Emitida em:** 01/04/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5222865 **Data do Pedido:** 25/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE **Solicitante:** CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 25/03/2021 Hora: 08:59

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/03/2021 Hora: 07:26

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/03/2021 Hora: 07:26

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/03/2021 Hora: 07:26

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9450631 **Emitida em:** 26/03/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5193851
Data do Pedido: 17/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 17/03/2021 Hora: 16:39

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:40

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:42

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:42

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9400733 **Emitida em:** 19/03/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5163680
Data do Pedido: 09/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 09/03/2021 Hora: 15:22

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 12:18

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 12:23

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 12:28

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9347263 **Emitida em:** 11/03/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5112677
Data do Pedido: 23/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido
 ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	7	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 23/02/2021 Hora: 16:07

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/02/2021 Hora: 13:30

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/02/2021 Hora: 13:30

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 25/02/2021 Hora: 10:43

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9242424 Emitida em: 25/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5077006
Data do Pedido: 09/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ

Justificativa do Pedido

ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 09/02/2021 Hora: 10:18

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/02/2021 Hora: 18:09

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/02/2021 Hora: 18:11

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/02/2021 Hora: 18:11

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9165561 Emitida em: 09/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5013677
Data do Pedido: 19/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 19/01/2021 Hora: 08:52
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 13:47
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 13:51
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 13:52
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9056976 Emitida em: 21/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5000190
Data do Pedido: 12/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRAL ANALITICA COVID-19 IOC - FIOCRUZ RJ
Justificativa do Pedido: ROTINA

Observações feitas no Pedido:

CENTRAL-COVID:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	38	38	OK	38	38

Pedido Elaborado por: MARCO AURELIO PEREIRA HORTA Em: 12/01/2021 Hora: 10:13
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:17
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 15:32
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 15:33
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9021914 Emitida em: 13/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5375436
Data do Pedido: 26/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRO DE PESQUISA AGGEU MAGALHAES/PE

Justificativa do Pedido
 AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

SVS:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	4	4	OK	4	4

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	4	4	OK	4	4
---	----	---	---	----	---	---

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/04/2021 Hora: 19:41

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/04/2021 Hora: 19:42

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/04/2021 Hora: 19:42

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/04/2021 Hora: 19:43

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9729891 **Emitida em:** 26/04/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5110994
Data do Pedido: 23/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRO DE PESQUISA AGGEU MAGALHAES/PE

Justificativa do Pedido
 ROTINA

Observações feitas no Pedido:

FIOCRUZ-PE:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT RT-PCR - 500 REAÇÕES	UM	2	0	OK	0	0
CHIKUNGUNYA ENZIMAIMUNOENSAIO IGG - 96 REAÇÕES	UM	7	0	OK	0	0
CHIKUNGUNYA ENZIMAIMUNOENSAIO IGM - 96 REAÇÕES	UM	5	5	OK	5	5
ZIKA VÍRUS IGG ELISA - 96 REAÇÕES	UM	4	4	OK	4	4
KIT MOLECULAR ZDC - 48 REAÇÕES	UM	15	15	OK	15	15
ZIKA VÍRUS IGM ELISA - 96 REAÇÕES	UM	3	3	OK	3	3
MICROPLACA PCR - 10 UNIDADES	UM	4	0	OK	0	0

KIT RT-PCR - 500 REAÇÕES	UM	2	0	OK	0	0
--------------------------	----	---	---	----	---	---

CHIKUNGUNYA ENZIMAIMUNOENSAIO IGG - 96 REAÇÕES	UM	7	0	OK	0	0
--	----	---	---	----	---	---

CHIKUNGUNYA ENZIMAIMUNOENSAIO IGM - 96 REAÇÕES	UM	5	5	OK	5	5
--	----	---	---	----	---	---

ZIKA VÍRUS IGG ELISA - 96 REAÇÕES	UM	4	4	OK	4	4
-----------------------------------	----	---	---	----	---	---

KIT MOLECULAR ZDC - 48 REAÇÕES	UM	15	15	OK	15	15
--------------------------------	----	----	----	----	----	----

ZIKA VÍRUS IGM ELISA - 96 REAÇÕES	UM	3	3	OK	3	3
-----------------------------------	----	---	---	----	---	---

MICROPLACA PCR - 10 UNIDADES	UM	4	0	OK	0	0
------------------------------	----	---	---	----	---	---

Pedido Elaborado por: RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA FRANCA Em: 23/02/2021 Hora: 10:34

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/03/2021 Hora: 15:38

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/03/2021 Hora: 08:53

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/03/2021 Hora: 09:54

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9283108 **Emitida em:** 02/03/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5027980
Data do Pedido: 24/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRO DE PESQUISA AGGEU MAGALHAES/PE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: solicitado por email e ofício
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	200	200	OK	200	200

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 19:36
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:11
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:33
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/01/2021 Hora: 20:36
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9068745 **Emitida em:** 25/01/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4989874
Data do Pedido: 06/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: CENTRO DE PESQUISA AGGEU MAGALHAES/PE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: FIOCRUZ-PE:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade			Enviada
			Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
DENGUE ENZIMAIMUNOENSAIO IGM - 96 REAÇÕES	UM	3	3	OK	3	3
DENGUE ENZIMAIMUNOENSAIO NS1 - 96 REAÇÕES	UM	2	2	OK	2	2
CHIKUNGUNYA ENZIMAIMUNOENSAIO IGM - 96 REAÇÕES	UM	3	3	OK	3	3
KIT RT-PCR - 500 REAÇÕES	UM	2	0	OK	0	0
CHIKUNGUNYA ENZIMAIMUNOENSAIO IGG - 96 REAÇÕES	UM	3	0	OK	0	0
MICROPLACA PCR - 10 UNIDADES	UM	30	0	OK	0	0
ADESIVO PARA PLACAS DE PCR - 100 UNIDADES	UM	200	0	OK	0	0
ZIKA VIRUS IGM ELISA - 96 REAÇÕES	UM	2	2	OK	2	2

Pedido Elaborado por: RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA FRANCA Em: 06/01/2021 Hora: 11:07
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 18:29
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/02/2021 Hora: 10:46
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/02/2021 Hora: 16:27
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9122917 **Emitida em:** 03/02/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5164460 Data do Pedido: 09/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: ofício e email
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACAO SARS-COV2 - 100 REACOES	UM	20	20	OK	20	20

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 23:55
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 23:55
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 23:55
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 23:55
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9347571 Emitida em: 11/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 6039490 Data do Pedido: 26/08/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada		NIES	
			Área Téc	OK Coord.		
PLACA PARA REAÇÕES COM 384 POÇOS - 50 UNI	UM	300	300	OK	300	300

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/08/2021 Hora: 10:02
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/08/2021 Hora: 12:38
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/08/2021 Hora: 12:38
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 26/08/2021 Hora: 12:38
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10998222 Emitida em: 26/08/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5872128
Data do Pedido: 30/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido
CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA-SP: Projeto CDE+ MS

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML	UM	60.000	60.000	OK	60.000	60.000

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 30/07/2021 Hora: 11:24

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/07/2021 Hora: 12:09

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/07/2021 Hora: 14:23

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/07/2021 Hora: 14:24

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10683914 Emitida em: 30/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5871228
Data do Pedido: 30/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido

CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA-SP: Projeto CDE+ MS

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
TUBO POLIESTIRENO 12X75 MM - 5ML -	UM	110.000	110.000	OK	110.000	110.000
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML - (100) - 100 UNI	UM	60.000	0	OK	0	0

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 30/07/2021 Hora: 10:21

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/07/2021 Hora: 12:09

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/07/2021 Hora: 14:23

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/07/2021 Hora: 14:24

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10683902 Emitida em: 30/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5772139 Data do Pedido: 13/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:
DASA-SP: Projeto CDE + MS
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	516	516	OK	516	516

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 13/07/2021 Hora: 09:41
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/07/2021 Hora: 09:51
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/07/2021 Hora: 09:51
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/07/2021 Hora: 09:52
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10518105 Emitida em: 15/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5747463 Data do Pedido: 08/07/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: DOAÇÃO

Observações feitas no Pedido:
DASA-SP: Projeto MS + CDE
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	516	516	OK	516	516

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 08/07/2021 Hora: 09:50
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/07/2021 Hora: 09:44
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/07/2021 Hora: 09:48
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/07/2021 Hora: 09:48
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10457154 Emitida em: 09/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5663009 Data do Pedido: 23/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:
DASA-SP: Projeto CDE + MS
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	688	688	OK	688	688

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 23/06/2021 Hora: 14:40
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/06/2021 Hora: 10:03
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/06/2021 Hora: 10:04
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/06/2021 Hora: 10:04
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10288585 Emitida em: 24/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5645313
Data do Pedido: 20/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: faltou 1 caixa , conforme contato com voetur
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
TAMPA PRESSÃO INTERNA PARA TUBOS - 12MM PT/1000	UM	1.000	1.000	OK	1.000	1.000

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/06/2021 Hora: 18:59
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/06/2021 Hora: 19:29
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/06/2021 Hora: 19:29
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/06/2021 Hora: 19:31
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10247812 Emitida em: 20/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5631524
Data do Pedido: 17/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido: DASA-SP: Projeto MS + CDE
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica: -
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	500	500	OK	500	500

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 17/06/2021 Hora: 13:20
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/06/2021 Hora: 09:02
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/06/2021 Hora: 09:12
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 18/06/2021 Hora: 09:12
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10228624 Emitida em: 18/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5594770
Data do Pedido: 10/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido: CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto CDE+ MS

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	700	700	OK	700	700

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 10/06/2021 Hora: 09:32

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/06/2021 Hora: 09:14

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/06/2021 Hora: 09:28

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/06/2021 Hora: 09:28

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10165528 **Emitada em:** 11/06/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5579858
Data do Pedido: 07/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido: CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto MS + CDE

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

NIES:		Quantidade				
Insumo	Unidade	Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	294	294	OK	294	294

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 07/06/2021 Hora: 16:34

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:25

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:36

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 08/06/2021 Hora: 16:37

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10134154 **Emitada em:** 08/06/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5576424
Data do Pedido: 07/06/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido

CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto CDE+ MS

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
TAMPA PRESSÃO INTERNA PARA TUBOS - 12MM PT/1000	UM	261.000	261.000	OK	261.000	261.000
TUBO POLIESTIRENO 12X75 MM - SML	UM	162.000	162.000	OK	162.000	162.000
PLACA PARA REAÇÕES COM 384 POÇOS - 50 UNI	UM	750	550	OK	550	550
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML	UM	198.000	198.000	OK	198.000	198.000

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 07/06/2021 Hora: 11:18

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 12:50

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 12:50

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/06/2021 Hora: 12:50

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10128325 Emitida em: 08/06/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

Ok

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5528088
Data do Pedido: 26/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido

CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto MS + CDE

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV-2-96R - 96 REAÇÕES	UM	516	516	OK	516	516

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 26/05/2021 Hora: 11:10

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 27/05/2021 Hora: 10:35

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 27/05/2021 Hora: 10:39

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 27/05/2021 Hora: 10:39

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10033345 Emitida em: 27/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5509012
Data do Pedido: 21/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido

AÇÕES EXTRA ROTINA

Observações feitas no Pedido:

SVS:

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	516	516	OK	516	516

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/05/2021 Hora: 10:57

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/05/2021 Hora: 10:58

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/05/2021 Hora: 10:59

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/05/2021 Hora: 11:00

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9983795 Emitida em: 21/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5502784
Data do Pedido: 20/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido

CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto CDE+ MS

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
PLACA PARA REAÇÕES COM 384 POÇOS - 50 UNI	UM	200	200	OK	200	200
TAMPA PRESSÃO INTERNA PARA TUBOS - 12MM PT/1000	UM	260.000	260.000	OK	260.000	260.000
TUBO POLIESTIRENO 12x75 MM - 5ML	UM	200.000	200.000	OK	200.000	200.000
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML	UM	200.000	200.000	OK	200.000	200.000

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 20/05/2021 Hora: 11:10

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/05/2021 Hora: 13:31

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/05/2021 Hora: 13:33

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/05/2021 Hora: 13:34

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9977934 Emitida em: 20/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5430898
Data do Pedido: 06/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido
 CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto MS + CDE

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

NIES:	Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
			Solicitada	Autorizada			
				Área Téc	OK Coord.	NIES	
	KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	688	688	OK	688	688

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 06/05/2021 Hora: 12:06

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/05/2021 Hora: 08:34

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/05/2021 Hora: 08:39

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 07/05/2021 Hora: 08:42

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9842139 **Emitida em:** 07/05/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5388432
Data do Pedido: 29/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Justificativa do Pedido
 CAMPANHA

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto MS + CDE

Entregar na alameda Surubiju, conforme e-mail. Obrigado

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACAO SARS-COV2- 96R - 96 REACOES	UM	200	200	OK	200	200

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 29/04/2021 Hora: 10:49

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 17:22

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 17:23

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 17:23

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9762394 **Emitida em:** 29/04/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5325913
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido: DASA: Projeto MS + CDE
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 16/04/2021
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML	UM	200.000	200.000	OK	200.000	200.000

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 16/04/2021 Hora: 10:26
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/04/2021 Hora: 10:49
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/04/2021 Hora: 10:51
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/04/2021 Hora: 10:52
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9637022 Emitida em: 16/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5325291
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido: DASA: Projeto MS + CDE
Área Técnica: o item pipeta correto é o de 1012-pipeta
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 16/04/2021
Solicitante: DASA - SAO PAULO

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
PLACA PARA REAÇÕES COM 384 POÇOS - 50 UNI	UM	600	600	OK	600	600
FILME ADESIVO ÓPTICO PARA PLACAS 96 - 100 UNI	UM	600	600	OK	600	600
TUBO POLIESTIRENO 12X75 MM - 5ML	UM	150.000	150.000	OK	150.000	150.000
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML - (100) - 100 UNI	UM	200.000	0	OK	0	0

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 16/04/2021 Hora: 09:53
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/04/2021 Hora: 10:06
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/04/2021 Hora: 10:07
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/04/2021 Hora: 10:13
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9636878 Emitida em: 16/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5325103
Data do Pedido: 16/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido:
DASA: Projeto MS + CDE
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	1.032	1.032	OK	1.032	1.032

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 16/04/2021 Hora: 09:41
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/04/2021 Hora: 17:38
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/04/2021 Hora: 17:39
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/04/2021 Hora: 17:40
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9667318 Emitida em: 19/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5303941
Data do Pedido: 12/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido:
DASA: Projeto MS + CDE
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	900	900	OK	900	900

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 12/04/2021 Hora: 22:07
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 09:55
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 10:03
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/04/2021 Hora: 10:04
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9598005 Emitida em: 13/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5240028
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: CAMPANHA

Data do Pedido: 29/03/2021

Solicitante: DASA - SAO PAULO

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto MS + CDE

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
FILME ADESIVO ÓPTICO PARA PLACAS 96 - 100 UNI	UM	600	600	OK	600	600
PLACA PARA REAÇÕES COM 384 POCOS - 50 UNI	UM	600	600	OK	600	600

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 29/03/2021 Hora: 16:10

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/03/2021 Hora: 16:30

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/03/2021 Hora: 16:30

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/03/2021 Hora: 16:31

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9475994 Emitida em: 29/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5212298
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: CAMPANHA

Data do Pedido: 22/03/2021

Solicitante: DASA - SAO PAULO

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto MS + CDE

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	860	860	OK	860	860

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 22/03/2021 Hora: 17:05

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/03/2021 Hora: 10:50

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/03/2021 Hora: 10:53

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/03/2021 Hora: 10:54

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9435532 Emitida em: 24/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5198801
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido: DASA: Projeto MS + CDE
Área Técnica: ,
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido:

18/03/2021

Solicitante:

DASA - SAO PAULO

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	516	516	OK	516	516

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 18/03/2021 Hora: 14:41

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:39

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:42

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/03/2021 Hora: 09:42

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9400745 Emitida em: 19/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5190961
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido:

17/03/2021

Solicitante:

DASA - SAO PAULO

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML - (100) - 100 UNI	UM	60.000	60.000	OK	60.000	60.000

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/03/2021 Hora: 10:06

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/03/2021 Hora: 10:07

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/03/2021 Hora: 10:07

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/03/2021 Hora: 10:07

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9381154 Emitida em: 17/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5189205
Data do Pedido: 16/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: CONFORME SOLICITADO PEDIDO 5188798 PARA COMPLEMENTAR
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML	UM	100.000	100.000	OK	100.000	100.000

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/03/2021 Hora: 16:48
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/03/2021 Hora: 16:48
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/03/2021 Hora: 16:48
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/03/2021 Hora: 16:48
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9379960 Emitida em: 17/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5188798
Data do Pedido: 16/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido: DASA: Projeto CDE+ MS
Estamos com estoque para apenas 2 semanas, obrigado
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
PIPETA PASTEUR, ESTERIL - 3ML - (100) - 100 UN	UM	300.000	140.000	OK	140.000	140.000

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 16/03/2021 Hora: 15:33
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/03/2021 Hora: 16:39
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/03/2021 Hora: 16:40
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 16/03/2021 Hora: 16:40
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9379949 Emitida em: 17/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5084804
Data do Pedido: 10/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

NIES:						
Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	560	560	OK	560	560

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 20:10
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 20:28
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 20:28
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 20:29
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9174090 **Emitida em:** 10/02/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5054095
Data do Pedido: 02/02/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido:
DASA: Projeto MS + CDE
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

NIES:						
Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2- 96R - 96 REAÇÕES	UM	688	688	OK	688	688

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 02/02/2021 Hora: 09:08
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/02/2021 Hora: 17:26
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/02/2021 Hora: 17:26
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/02/2021 Hora: 17:27
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9128912 **Emitida em:** 03/02/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5033653
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: CAMPANHA

Data do Pedido:

26/01/2021

Solicitante:

DASA - SAO PAULO

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto MS + CDE

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	860	860	OK	860	860

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 26/01/2021 Hora: 09:27

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 11:22

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 11:46

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/01/2021 Hora: 11:47

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9092506 Emitida em: 28/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5011868
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: CAMPANHA

Data do Pedido:

18/01/2021

Solicitante:

DASA - SAO PAULO

Observações feitas no Pedido:

DASA: Projeto MS + CDE

Área Técnica:

Coordenação Área Técnica:

NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área	Téc	OK Coord.	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	860	860	OK	860	860

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 18/01/2021 Hora: 16:14

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 13:48

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 13:51

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 13:52

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9057016 Emitida em: 21/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4999258
Data do Pedido: 11/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido: DASA: Projeto MS
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	900	900	OK	900	900

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 11/01/2021 Hora: 16:44
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:18
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 15:31
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 15:34
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9022008 **Emitida em:** 13/01/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4985435
Data do Pedido: 04/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: DASA - SAO PAULO
Justificativa do Pedido: CAMPANHA
Observações feitas no Pedido: DASA: Projeto MS
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

NIES:		Quantidade				
Insumo	Unidade	Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	900	900	OK	900	900

Pedido Elaborado por: RAPHAEL PEREIRA IGNACCHITI Em: 04/01/2021 Hora: 17:14
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 15:17
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 16:16
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 16:17
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9001710 **Emitida em:** 07/01/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5081526
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: email eduardo
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 10/02/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS - FACULDADE DE FARMÁCIA

Insumo	Unidade	Quantidade					Enviada
		Solicitada	Autorizada				
			Area Téc	OK Coord.	NIES		
KIT AMPLIFICACAO SARS-COV2 - 100 REACOES	UM	20	20	OK	20	20	

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES

UM

20

20

OK

20

20

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 09:31

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 09:32

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 09:32

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 10/02/2021 Hora: 09:33

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9173327 Emitida em: 10/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5813649
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS:
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 20/07/2021
Solicitante: EXCLUSAO CENTRO DE INFRAESTRUTURA - IAL/SP

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - INFLUENZA A E B - VSR - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	10	10	OK	10	10

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - INFLUENZA A E B - VSR - 100 REAÇÕES

UM

10

10

OK

10

10

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES

UM

10

10

OK

10

10

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 12:24

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 12:36

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 12:44

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/07/2021 Hora: 12:48

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 10569334 Emitida em: 20/07/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5451919 Data do Pedido: 11/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO CRIE HC DA FACULDADE DE MEDICINA
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: PEDIDO REFERENTE A DATA 04/05
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	100	100	OK	100	100

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:26
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:26
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:27
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:28
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9874324 Emitida em: 11/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5172986 Data do Pedido: 11/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO CRIE HC DA FACULDADE DE MEDICINA
Justificativa do Pedido: BLOQUEIO
Observações feitas no Pedido: SVS: OFÍCIO EMAIL
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	500	500	OK	500	500

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 11:10
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 11:11
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 11:11
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/03/2021 Hora: 11:12
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9349261 Emitida em: 11/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5006352
Data do Pedido: 14/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA SAO CARLOS - EMBRAPA/SP

Justificativa do Pedido:
 AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
 SVS: ATRAVÉS DE OFÍCIO E EMAIL
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACAO SARS-COV2 - 100 REACOES	UM	200	200	OK	200	200

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/01/2021 Hora: 16:47
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/01/2021 Hora: 18:41
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/01/2021 Hora: 18:41
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 14/01/2021 Hora: 18:42
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9027063 **Emitida em:** 14/01/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5391117
Data do Pedido: 29/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Justificativa do Pedido:
 AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
 FAMERP:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACAO SARS-COV2 - 100 REACOES	UM	100	100	OK	100	100

Pedido Elaborado por: MAURICIO NOGUEIRA Em: 29/04/2021 Hora: 15:11
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 15:34
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 15:36
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 29/04/2021 Hora: 15:36
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9760441 **Emitida em:** 29/04/2021 **Por:** ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5000736
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: solicitado por maurício lacerda
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 12/01/2021
Solicitante: EXCLUSAO FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área	Téc	OK Coord.	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	200	200	OK	200	200

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 12/01/2021 Hora: 12:15
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:18
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:19
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:19
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9022294 Emitida em: 13/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5360395
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: ofício e email
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 23/04/2021
Solicitante: EXCLUSAO FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS - USP/SP

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	40	40	OK	40	40

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/04/2021 Hora: 10:14
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/04/2021 Hora: 11:10
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/04/2021 Hora: 13:56
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/04/2021 Hora: 13:57
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9704865 Emitida em: 23/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5096841
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRAROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: ofício e email
Área Técnica: ,
Coordenação Área Técnica: NIES:
Data do Pedido: 17/02/2021
Solicitante: EXCLUSAO FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS - USP/SP

Insumo	Unidade	Quantidade					
		Solicitada	Autorizada			Enviada	
			Área	Téc	OK Coord.		NIES
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	200	200		OK	200	200

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:31
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:31
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:33
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:34
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9203319 Emitida em: 17/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5243003
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRAROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: EMAIL EMERSON
Área Técnica: ,
Coordenação Área Técnica: NIES:
Data do Pedido: 30/03/2021
Solicitante: EXCLUSAO FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA - FUNFARME/SP

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área	Téc	OK Coord.	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	250	250	OK	250	250

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/03/2021 Hora: 11:36
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/03/2021 Hora: 11:42
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/03/2021 Hora: 11:42
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 30/03/2021 Hora: 11:43
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9609226 Emitida em: 14/04/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5001760
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: HOSP-BARRETOS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 12/01/2021
Solicitante: EXCLUSAO HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS - BARRETOS/SP

NIES:		Quantidade				
Insumo	Unidade	Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	400	400	OK	400	400

Pedido Elaborado por: KARINA APARECIDA DA CRUZ SILVA Em: 12/01/2021 Hora: 17:38
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:18
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:19
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 13/01/2021 Hora: 14:19
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9022296 Emitida em: 13/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5096796
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: ofício e email
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 17/02/2021
Solicitante: EXCLUSAO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	50	50	OK	50	50

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:22
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:31
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:33
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 17/02/2021 Hora: 09:33
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9203323 Emitida em: 17/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5505352 Data do Pedido: 20/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO INSTITUTO VITA - COMITE OLIMPICO DO BRASIL/SP
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS: WHATSAP
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada		NIES	
			Área Téc	OK Coord.		
TESTE RÁPIDO 25 REAÇÕES- NASOFARINGEAL DE DETECÇÃO DO ANTIGENO SARS-COV-2 - 25R	UM	4	4	OK	4	4

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/05/2021 Hora: 15:25
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/05/2021 Hora: 18:01
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/05/2021 Hora: 18:01
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 20/05/2021 Hora: 18:01
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9977949 Emitida em: 20/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5164428 Data do Pedido: 09/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - SP
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS: OFICIO EEMAIL
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	50	50	OK	50	50

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 22:52
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 22:53
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 22:53
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 22:53
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9347566 Emitida em: 11/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5348533
Data do Pedido: 20/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido:
 INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido:
PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	8.500	3.000	OK	3.000	3.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LBME Em: 20/04/2021 Hora: 18:18
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 30/04/2021 Hora: 10:28
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 30/04/2021 Hora: 10:29
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 30/04/2021 Hora: 10:29
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9768794 **Emitida em:** 30/04/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5273849
Data do Pedido: 07/04/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido:
 INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido:
PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	8.500	0	OK	0	0
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	8.500	8.500	OK	8.500	8.500

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LBME Em: 07/04/2021 Hora: 13:41
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/04/2021 Hora: 08:38
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/04/2021 Hora: 13:27
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 14/04/2021 Hora: 13:28
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9613065 **Emitida em:** 14/04/2021 **Por:** THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5244885 Data do Pedido: 30/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	8.500	8.500	OK	8.500	8.500
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	8.500	0	OK	0	0

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 30/03/2021 Hora: 17:24
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 06/04/2021 Hora: 17:11
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 06/04/2021 Hora: 17:12
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 06/04/2021 Hora: 17:12
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9532879 Emitida em: 06/04/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5209590 Data do Pedido: 22/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solicitada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	8.000	8.000	OK	8.000	8.000
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	8.000	4.000	OK	4.000	4.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 22/03/2021 Hora: 12:14
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 18:22
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 18:22
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 01/04/2021 Hora: 18:23
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9501690 Emitida em: 01/04/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5185677 Data do Pedido: 15/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Soliditada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	7.000	7.000	OK	7.000	7.000
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	7.000	7.000	OK	7.000	7.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 15/03/2021 Hora: 18:59
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/03/2021 Hora: 17:35
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/03/2021 Hora: 17:35
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 24/03/2021 Hora: 17:36
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9440512 Emitida em: 24/03/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5162621 Data do Pedido: 09/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Soliditada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	5.000	4.500	OK	4.500	4.500
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	5.000	4.500	OK	4.500	4.500

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 09/03/2021 Hora: 11:50
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/03/2021 Hora: 14:33
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/03/2021 Hora: 14:34
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/03/2021 Hora: 14:34
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9395544 Emitida em: 18/03/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5141791
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 03/03/2021
Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada		NIES	
			Área Téc	OK Coord.		
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	5.000	5.000	OK	5.000	5.000
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	5.000	5.000	OK	5.000	5.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 03/03/2021 Hora: 10:57
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 12/03/2021 Hora: 09:26
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 12/03/2021 Hora: 09:31
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 12/03/2021 Hora: 09:58
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9355191 Emitida em: 12/03/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

Ok

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5103950
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 19/02/2021
Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada		NIES	
			Área Téc	OK Coord.		
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	3.000	3.000	OK	3.000	3.000
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	3.000	3.000	OK	3.000	3.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 19/02/2021 Hora: 12:22
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 02/03/2021 Hora: 13:49
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 02/03/2021 Hora: 14:55
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 02/03/2021 Hora: 15:39
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9281822 Emitida em: 02/03/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5082112
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 10/02/2021
Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	5.000	5.000	OK	5.000	5.000
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	5.000	5.000	OK	5.000	5.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 10/02/2021 Hora: 10:42
Autorização da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/02/2021 Hora: 11:28
Autorização da Coordenação da Área Técnica: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/02/2021 Hora: 13:33
Autorização do NIES: THOMAZ PAIVA GONTIGIO Em: 18/02/2021 Hora: 13:34
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9207779 Emitida em: 18/02/2021 Por: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5017375
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica: Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 19/01/2021
Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	3.000	3.000	OK	3.000	3.000
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	3.000	3.000	OK	3.000	3.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 19/01/2021 Hora: 18:39
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 14:35
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 21:50
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 21/01/2021 Hora: 21:52
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9059108 Emitida em: 21/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4997307 Data do Pedido: 11/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - BARUERI/SP
Justificativa do Pedido: INSUMOS ESPECIAIS
Observações feitas no Pedido: PREF-BARUERI:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solidada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
SWAB - HASTE FLEXIVEL - UM	UM	3.000	3.000	OK	3.000	3.000
MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (TUBOS) - 1	UM	3.000	3.000	OK	3.000	3.000

Pedido Elaborado por: ANA CLAUDIA NOGUEIRA LEME Em: 11/01/2021 Hora: 09:31
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 15/01/2021 Hora: 16:41
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/01/2021 Hora: 13:07
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 19/01/2021 Hora: 13:08
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9043966 Emitida em: 19/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5143722 Data do Pedido: 03/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI - TAGUAI/SP
Justificativa do Pedido: ACOES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: email
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Solidada	Quantidade Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACAO SARS-COV2 - 100 REACOES	UM	1	1	OK	1	1

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/03/2021 Hora: 15:32
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 03/03/2021 Hora: 16:16
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/03/2021 Hora: 09:32
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 04/03/2021 Hora: 09:40
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9295536 Emitida em: 04/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5088180
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: OFÍCIO E EMAIL
Area Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 11/02/2021
Solicitante: EXCLUSAO UBS CENTRAL

Insumo	Unidade	Quantidade				Enviada
		Solicitada	Autorizada			
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	150	150	OK	150	150

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES

UM

150

150

OK

150

150

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 16:04

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 17:00

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 17:06

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/02/2021 Hora: 17:24

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9181455 Emitida em: 11/02/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Area: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5218252
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: BLOQUEIO
Observações feitas no Pedido: SVS: ofício e email
Area Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido: 24/03/2021
Solicitante: EXCLUSAO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICAS

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Area Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACAO SAR S-COM2 - 100 REACOES	UM	20	20	OK	20	20

KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES

UM

20

20

OK

20

20

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/03/2021 Hora: 08:16

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/03/2021 Hora: 08:16

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/03/2021 Hora: 09:08

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 24/03/2021 Hora: 09:09

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento nº 9436632 Emitida em: 24/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5451885
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: REFERENTE AO PEDIDO DATA 04/04/2021
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido:

11/05/2021

Solicitante:

EXCLUSAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - SAO PAULO/SP

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solidada	Autorizada		Enviada
			Area Téc	OK Coord.	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	87	87	OK	87

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:23

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:27

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:27

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 11/05/2021 Hora: 10:28

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento n° 9874337 Emitida em: 11/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido N°: 5155746
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: OFÍCIO E-MAIL
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Data do Pedido:

06/03/2021

Solicitante:

EXCLUSAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - SAO PAULO/SP

Insumo	Unidade	Quantidade			
		Solidada	Autorizada		Enviada
			Area Téc	OK Coord.	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/03/2021 Hora: 22:55

Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 21:48

Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 22:18

Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 09/03/2021 Hora: 22:19

Situação do Pedido: ATENDIDO

Nota de Fornecimento n° 9347290 Emitida em: 11/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO

Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5211385 Data do Pedido: 22/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: EXCLUSAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Justificativa do Pedido:
AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS: EMAIL E OFICIO
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solidtada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICACAO SARS-COV2 - 100 REACOES	UM	15	15	OK	15	15

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 22/03/2021 Hora: 15:27
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 22/03/2021 Hora: 15:42
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/03/2021 Hora: 08:15
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 23/03/2021 Hora: 08:16
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9423569 Emitida em: 23/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

▶ PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5539801 Data do Pedido: 28/05/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE Solicitante: FIOCRUZ - MANAUS/AM

Justificativa do Pedido:
AÇÕES EXTRA-ROTINA
Observações feitas no Pedido:
SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solidada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	30	30	OK	30	30

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/05/2021 Hora: 11:06
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/05/2021 Hora: 11:11
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/05/2021 Hora: 11:17
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 28/05/2021 Hora: 11:18
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 10045235 Emitida em: 28/05/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5048918
Data do Pedido: 31/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ - MANAUS/AM
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: ENTREGUE PELA BIO MANGUINHOS
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	20	20	OK	20	20

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 20:19
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 20:20
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 20:20
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 31/01/2021 Hora: 20:20
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9105712 Emitida em: 31/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 4990873
Data do Pedido: 06/01/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: FIOCRUZ - MANAUS/AM
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS:
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

Insumo	Unidade	Quantidade				
		Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2-96R - 96 REAÇÕES	UM	20	20	OK	20	20

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 15:25
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 15:26
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 16:16
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 06/01/2021 Hora: 16:18
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9001648 Emitida em: 07/01/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021

► PESQUISA DE PEDIDOS

Usuário: THOMAZ PAIVA GONTIGIO
Entidade: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Área: KIT REAGENTE

Pedido Nº: 5134506
Data do Pedido: 01/03/2021
Cedente: SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
Solicitante: EXCLUSAO ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ - PIRACICABA/SP
Justificativa do Pedido: AÇÕES EXTRA ROTINA
Observações feitas no Pedido: SVS: OFICIO E EMAIL
Área Técnica:
Coordenação Área Técnica:
NIES:

NIES:		Quantidade				
Insumo	Unidade	Solicitada	Autorizada			Enviada
			Área Téc.	OK Coord.	NIES	
KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 100 REAÇÕES	UM	150	150	OK	150	150

Pedido Elaborado por: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/03/2021 Hora: 16:28
Autorização da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 01/03/2021 Hora: 16:28
Autorização da Coordenação da Área Técnica: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/03/2021 Hora: 09:00
Autorização do NIES: ISABELLA LUIZA PASSETTO Em: 02/03/2021 Hora: 10:03
Situação do Pedido: ATENDIDO
Nota de Fornecimento nº 9283110 Emitida em: 02/03/2021 Por: ISABELLA LUIZA PASSETTO
Data da Consulta: 28/08/2021



RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE MEDICAMENTO
01/10/2021 a 31/12/2035

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS DO MS

Material	Endereço	Programa de Saúde	Dt. Validade	Nº Lote	Dia Estq.	Bloq	SIAFI F.Emb.	Unid. Quantidade	Bloq.Parc.	VI. Total
0864706 - ALCOOL ETÍLICO 96% PA - 1000ML (805G) - LÍQUIDO							335	FR.		
Fabricante: SEEGENE INC	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/05/2025	00307002	121	N	1,00	2	2	50,47
Obs.:										
Fabricante: CRQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA - E	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/05/2025	00307102	93	N	1,00	1.904	0	48.050,81
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/06/2025	00307202	73	N	1,00	2.000	0	50.473,54
Obs.:										
Fabricante: CRQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA - E	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/08/2025	00356701	22	N	1,00	2.999	1	75.685,07
Obs.: AVARIA DE FRASCO DEVOLVIDO PARA O FORNECEDOR										
								6.905	3	174.259,90
0864714 - ALCOOL ISOPROPÍLICO PA 1000ML (780G) - LÍQUIDO							335	FR.		
Fabricante: CRQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA - E	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/05/2025	00307101	93	N	1,00	997	0	72.467,96
Obs.:										
Fabricante: CRQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA - E	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/05/2025	00307103	93	N	1,00	35	0	2.544,01
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/06/2025	00307203	73	N	1,00	54	0	3.925,04
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/06/2025	00307201	73	N	1,00	991	0	72.031,84
Obs.:										
								2.077	3	150.968,85
0866296 - CFX96 DX ORM - SISTEMA DE DETECÇÃO POR PCR EM TEMPO REAL CFX DX IVD							399	UMA		
Fabricante: bio-rad laboratorios brasil lt	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2030	787BR14289	92	N	1,00	1	0	91.685,87
Obs.:										
Fabricante: bio-rad laboratorios brasil lt	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2030	787BR14265	92	N	1,00	1	0	91.685,87
Obs.:										
Fabricante: bio-rad laboratorios brasil lt	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2030	787BR14314	92	N	1,00	1	0	91.685,87
Obs.:										
								3	3	275.057,61
0866318 - COMPUTADOR SET-1 (CFX) - NOTEBOOK							399	UMA		
Fabricante: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2030	HR66F63	89	N	1,00	1	0	5.884,73
Obs.:										



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material - SISMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 2 de 20

Fabricante: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2030	JZ46F63	89	N	1,00	1	0	5.884,73
Obs.:										
Fabricante: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2030	HW46F63	89	N	1,00	1	0	5.884,73
Obs.:										
0860239 - CONTROLE COLINESTERASE - 625 REAÇÕES							335	3	3	17.654,19
Fabricante: DIALAB Produktion und Vertrieb	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/03/2023	0812001	110	N	1,00	4	0	470,18
Obs.:										
0858340 - COVID-19 / MICROTUBO COM TAMPA LIVRE DE DNASE E RNASE CAPACIDADE DE 1,5ML							335	4	3	470,18
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	28/02/2023	IMT175221220	93	N	500,00	1.264.000	0	144.096,00
Obs.:										
Fabricante: Accumax Lab Devices Pvt Ltd	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/03/2024	17RCG011	31	N	500,00	1.480.000	0	168.720,00
Obs.:										
Fabricante: Accumax Lab Devices Pvt Ltd	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/04/2023	IMT175221223	45	N	500,00	500.000	0	57.000,00
Obs.:										
Fabricante: Accumax Lab Devices Pvt Ltd	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/04/2023	IMT175220321	45	N	500,00	1.000.000	0	114.000,00
Obs.:										
Fabricante: AHN BIOTECHNOLOGIE GmbH	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/04/2026	P217349	56	N	1,00	160.000	0	18.240,00
Obs.:										
0650862 - CRIOTUBO EM POLIETILENO, ESTERIL, COM TAMPA DE ROSCA 2ML							335	4.404.000	3	502.056,00
Fabricante: AHN BIOTECHNOLOGIE GmbH	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/04/2024	P220141	36	N	1.000,00	758.000	0	585.797,76
Obs.:										
Fabricante: AHN BIOTECHNOLOGIE GmbH	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/05/2024	P220147	31	N	1.000,00	791.000	0	611.300,82
Obs.:										
Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/05/2024	P220147	36	N	1.000,00	693.000	0	535.564,44
Obs.:										
Fabricante: AHN BIOTECHNOLOGIE GmbH	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/07/2024	P220146	25	N	1.000,00	1.848.000	0	1.428.171,84
Obs.:										
Fabricante: AHN BIOTECHNOLOGIE GmbH	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/07/2024	P220146	31	N	1.000,00	991.000	0	765.864,88
Obs.:										
0866300 - C1000 DX THERMAL CYCLER - SISTEMA DE DETECÇÃO POR PCR EM TEMPO REAL CFX DX IVD							399	5.081.000	3	3.926.699,73
Distribuidor: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTE	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2030	BR205806	92	N	1,00	1	0	16.467,59
Obs.:										
Distribuidor: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTE	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2030	BR205793	92	N	1,00	1	0	16.467,59
Obs.:										
Distribuidor: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTE	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2030	BR205815	92	N	1,00	1	0	16.467,59



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 3 de 20

Obs.:

0863360 - DEEP WELL 96 PLATE - CAIXA COM 50 UNIDADES

Fabricante: THERMO FISHER SCIENTIFIC CLIMATIZADO - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L 13/07/2023 I29D0 127 N

335 1,00

3	3	49.402,77
CX.	13	0
	138.294,00	

Obs.: DEVOLUÇÃO DE QUANTITATIVO ENVIADO A MAIOR

0863840 - FILME ADESIVO ÓPTICO PARA PLACAS 96 OU 384 REAÇÕES

Fabricante: THERMO FISHER SCIENTIFIC CLIMATIZADO - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L 22/01/2023 33CWMK 197 N

309 100,00

13	3	138.294,00
UMA	600	0
	6.984,05	

Obs.:

0858900 - KIT AMPLIFICAÇÃO SARS-COV2 - 96 REAÇÕES

Fabricante: FAPON BIOTHECH INC. CORP CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z067 23 N

335 1,00

600	3	6.984,05
KIT	520	0
	1.872.000,00	

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z069 12 N

1,00

520 0 1.872.000,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z070 12 N

1,00

520 0 1.872.000,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z071 12 N

1,00

520 0 1.872.000,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z072 12 N

1,00

520 0 1.872.000,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: FAPON BIOTHECH INC. CORP CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z066 23 N

1,00

520 0 1.872.000,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z073 12 N

1,00

520 0 1.872.000,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: FAPON BIOTHECH INC. CORP CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z063 23 N

1,00

502 0 1.807.200,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: FAPON BIOTHECH INC. CORP CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z064 23 N

1,00

520 0 1.872.000,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: FAPON BIOTHECH INC. CORP CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z068 23 N

1,00

334 0 1.202.400,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: FAPON BIOTHECH INC. CORP CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z065 23 N

1,00

520 0 1.872.000,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z074 12 N

1,00

316 0 1.137.600,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z060 37 N

1,00

520 0 1.872.000,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA CÂMARA FRIA - SP

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/05/2022 210479Z056 37 N

1,00

520 0 1.872.000,00

Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 4 de 20

Fabricante: FAPON BIOTHECH INC. CORP	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/05/2022	210479Z53	44	N	1,00	520	0	1.872.000,00
Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004										
Fabricante: FAPON BIOTHECH INC. CORP	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/05/2022	210479Z054	44	N	1,00	279	0	1.004.400,00
Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004										
Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/05/2022	210479Z061	37	N	1,00	520	0	1.872.000,00
Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004										
Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/05/2022	210479Z058	37	N	1,00	520	0	1.872.000,00
Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004										
Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/05/2022	210479Z057	37	N	1,00	520	0	1.872.000,00
Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004										
Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/05/2022	210479Z055	37	N	1,00	510	0	1.836.000,00
Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004										
Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/05/2022	210479Z059	37	N	1,00	520	0	1.872.000,00
Obs.: VALIDADE ALTERADA - REGISTRO ANVISA 80780040004										
								10.261	3	36.939.600,00
0844462 - KIT ANTI LEPTOSPIRA INTERROGANS IGM (COM 96 TESTES) - ELISA							335	KIT		
Fabricante: ABBOTT LABORATORIES	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*22/06/2022	02P10G003	72	N	1,00	65	0	61.440,77
Obs.:										
								65	3	61.440,77
0844756 - KIT ANTI RUBEOLA IGG - ELISA (96 TESTES)							335	KIT		
Fabricante: VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	2101047	226	S	1,00	43	0	8.613,08
Obs.: A Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A. comprometida com a qualidade e segurança dos seus produtos, comunica que iniciou um procedimento de recolhimento										
Fabricante: VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	2101047	197	S	1,00	105	0	21.031,93
Obs.: A Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A. comprometida com a qualidade e segurança dos seus produtos, comunica que iniciou um procedimento de recolhimento										
								148	3	29.645,00
0844764 - KIT ANTI RUBEOLA IGM - ELISA (96 TESTES)							335	KIT		
Fabricante: EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAG	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/05/2022	E210601BF	50	N	1,00	104	0	78.973,44
Obs.:										
								104	3	78.973,44
0844454 - KIT ANTI-TRYPANOSSOMA CRUSY - ELISA (96 TESTES)							335	KIT		
Fabricante: BIOCLIN	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/04/2022	0018	192	N	1,00	49	0	6.348,10
Obs.:										
Fabricante: BIOCLIN	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/04/2022	0019	192	N	1,00	153	0	19.821,62
Obs.:										
								202	3	26.169,72
0848778 - KIT CALIBRADOR COLINESTERASE							335	KIT		
Fabricante: DIALAB Produktion und Vertrieb	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/12/2021	0852001	270	N	1,00	17	0	480,85
Obs.:										
Fabricante: DIALAB Produktion und Vertrieb	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/03/2022	0852002	110	N	1,00	8	0	226,28



Obs.:

0847402 - KIT CHAGAS IMUNOFLUORESCÊNCIA - 600 REAÇÕES UM

Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/03/2022	216CI003Z	64	N	1,00	86	0	128.392,16
----------------------------	------------------	---------------------------	-------------	-----------	----	---	------	----	---	------------

Obs.:

Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/06/2022	218CI004Z	4	N	1,00	96	0	143.321,48
----------------------------	------------------	---------------------------	-------------	-----------	---	---	------	----	---	------------

Obs.:

0849677 - KIT CHIKUNGUNYA ENZIMAIMUNOENSAIO IGM 96 REAÇÕES

Fabricante: VIRCELL MICROBIOLOGISTS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/03/2023	21ECHKM101	39	N	1,00	253	0	133.584,00
-------------------------------------	------------------	---------------------------	------------	------------	----	---	------	-----	---	------------

Obs.:

0852902 - KIT CHIKUNGUNYA IGG 96 REAÇÕES - ELISA

Fabricante: EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAG	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*24/06/2022	E210325BX	128	N	1,00	207	0	89.424,00
--	------------------	---------------------------	-------------	-----------	-----	---	------	-----	---	-----------

Obs.:

0852562 - KIT DENGUE ANTÍGENO NS1 - 96 REAÇÕES

Fabricante: ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	17/10/2022	01P40G006	45	N	1,00	162	0	54.432,00
--	------------------	---------------------------	------------	-----------	----	---	------	-----	---	-----------

Obs.:

0847097 - KIT DENGUE IGM (ELISA) - 96 TESTES

Fabricante: ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*23/06/2022	01P20G006	68	N	1,00	418	0	121.836,91
--	------------------	---------------------------	-------------	-----------	----	---	------	-----	---	------------

Obs.:

0844586 - KIT DPP TR LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA - 20 REAÇÕES

Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	28/02/2023	218TV004Z	26	N	1,00	1.053	0	209.026,59
--	------------------	---------------------------	------------	-----------	----	---	------	-------	---	------------

Obs.:

Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	28/02/2023	218TV005Z	26	N	1,00	2.307	0	457.952,84
--	------------------	---------------------------	------------	-----------	----	---	------	-------	---	------------

Obs.:

Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	28/02/2023	218TV006Z	11	N	1,00	881	0	174.883,59
--	------------------	---------------------------	------------	-----------	----	---	------	-----	---	------------

Obs.:

Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/03/2023	218TV007Z	11	N	1,00	742	0	147.291,29
--	------------------	---------------------------	------------	-----------	----	---	------	-----	---	------------

Obs.:

0672378 - KIT ELISA PARA CAPTURA DE ANTICORPOS IGG PARA O PARVOVIRUS B19 - 96 TESTES

Fabricante: VIRCELL MICROBIOLOGISTS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/03/2022	20EPARVG103	269	N	1,00	31	0	18.838,08
-------------------------------------	------------------	---------------------------	-------------	-------------	-----	---	------	----	---	-----------

Obs.:

Fabricante: VIRCELL MICROBIOLOGISTS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/03/2023	21EPARVG101	30	N	1,00	44	0	26.737,92
-------------------------------------	------------------	---------------------------	------------	-------------	----	---	------	----	---	-----------

Obs.:



							75	3	45.576,00
0672386 - KIT ELISA PARA CAPTURA DE ANTICORPOS IGM PARA O PARVOVIRUS B19 - 96 TESTES							335	KIT	
Fabricante: VIRCELL MICROBIOLOGISTS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/01/202220EPARVC102	269	N	1,00	6	0	3.646,08
Obs.:									
Fabricante: VIRCELL MICROBIOLOGISTS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/08/202220EPARVC103	120	N	1,00	60	0	36.460,80
Obs.:									
Fabricante: VIRCELL MICROBIOLOGISTS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/08/202220EPARVC103	64	N	1,00	26	0	15.799,68
Obs.:									
Fabricante: VIRCELL MICROBIOLOGISTS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	28/02/202321EPARVC101	64	N	1,00	33	0	20.053,44
Obs.:									
							125	3	75.960,00
0866369 - KIT ENSAIO RT-PCR P/ DETECÇÃO DA SARS-COV-2/ INFLUENZA A/ INFLUENZA B/ RSV (100 T)							335	KIT	
Fabricante: SEEGENE INC	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*18/11/2021 RV9320J11	88	N	1,00	3.330	0	11.741.946,30
Obs.:									
Fabricante: SEEGENE INC	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*27/11/2021 RV9320J12	88	N	1,00	9.990	0	35.225.838,90
Obs.:									
							13.320	3	46.967.785,20
0847429 - KIT ESQUISTOSSOMOSE KATO KATZ - 100 REAÇÕES UM							335	KIT	
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/05/2023 206HS004Z	436	N	1,00	386	0	40.812,89
Obs.:									
Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/06/2023 207HS005Z	402	N	1,00	1.049	0	110.913,77
Obs.:									
Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/07/2023 208HS006Z	402	N	1,00	1.049	0	110.913,77
Obs.:									
Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/08/2023 209HS007Z	345	N	1,00	1.049	0	110.913,77
Obs.:									
Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/09/2023 200HS008Z	290	N	1,00	1.049	0	110.913,77
Obs.:									
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/10/2023 20PHS009Z	270	N	1,00	1.047	0	110.702,31
Obs.:									
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/11/2023 20UHS010Z	270	N	1,00	688	0	72.744,21
Obs.:									
Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/11/2023 20UHS010Z	50	N	1,00	361	0	38.169,56
Obs.:									
Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/04/2024 215HS001Z	122	N	1,00	1.044	0	110.385,11
Obs.:									
Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/07/2024 218HS003Z	30	N	1,00	1.049	0	110.913,77
Obs.:									
Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/07/2024 218HS002Z	30	N	1,00	1.049	0	110.913,77



Obs.:

0866547 - KIT FEBRE AMARELA (BIOLOGIA MOLECULAR) - 26 REAÇÕES

Fabricante: BIO-MANGUINHOS CÂMARA FRIA - SP PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L 30/09/2022 210302Z001

65

N

335
1,00

9.820	3	1.038.296,72
KIT		
112	0	209.664,00

Obs.:

0752428 - KIT IGG SARAMPO COM 96 TESTES MÉTODO ELISA

Fabricante: EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAG CÂMARA FRIA - SP PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *01/03/2022 E210302BS

80

N

311
1,00

112	3	209.664,00
KIT		
3	0	946,32

Obs.:

0757110 - KIT IGM SARAMPO COM 96 TESTES MÉTODO ELISA

Fabricante: EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAG CÂMARA FRIA - SP PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *11/03/2022 E210312AG

80

N

311
1,00

3	3	946,32
KIT		
33	0	11.236,36

Obs.:

0844918 - KIT IMUNOFLUORESCÊNCIA LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA - LVH (COM 600 REAÇÕES)

Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRU CÂMARA FRIA - SP PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *30/11/2021 214LH001R

74

N

335
1,00

33	3	11.236,36
KIT		
23	0	26.935,88

Obs.:

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULA CÂMARA FRIA - SP PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *31/03/2022 214LH002R

10

N

1,00

92	0	107.743,50
----	---	------------

Obs.:

0847461 - KIT LEISHMANIA IGG/IGM TESTE RAPIDO - 10 TESTES

Fabricante: ECO DIAGNOSTICA LTDA - FI CLIMATIZADO - SP PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L 13/08/2022 202004003

520

N

335
1,00

115	3	134.679,38
KIT		
752	0	77.456,00

Obs.:

0847470 - KIT LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA ELISA - 384 REAÇÕES DE 02° A 08° GRAUS

Fabricante: BIO-MANGUINHOS CÂMARA FRIA - SP PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L 31/08/2022 218L005Z

4

N

335
1,00

752	3	77.456,00
KIT		
186	0	324.738,64

Obs.:

0863599 - KIT MAXTER MIX RNA POR RT-PCR TUBO ÚNICO - 2.500 REAÇÕES

Fabricante: KAPA BIOSYSTEMS (Pty) Ltda CÂMARA FRIA - SP PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *04/03/2022 RNA03

43

N

335
1,00

186	3	324.738,64
KIT		
7	0	57.925,00

Obs.:

0844438 - KIT MBT RESISTENCIA RIFAMPICINA PCR TEMPO REAL - 50 TESTES

Fabricante: CEPHEID BRASIL IMP, EXP E COM CÂMARA FRIA - SP PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *26/06/2022 1000237339

9

N

335
1,00

7	3	57.925,00
KIT		
2	0	5.282,31

Obs.: AR 20214405

Fabricante: CEPHEID HBDC SAS CÂMARA FRIA - SP PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *03/07/2022 1000238846

220

N

1,00

279	0	736.882,18
-----	---	------------

Obs.:

Fabricante: CEPHEID HBDC SAS CÂMARA FRIA - SP PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L *03/07/2022 1000238847

220

N

1,00

281	0	742.164,49
-----	---	------------

Obs.:



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 8 de 20

Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*03/07/2022	1000238848	220	N	1,00	284	0	750.087,96
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*03/07/2022	1000239677	220	N	1,00	275	0	726.317,57
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*03/07/2022	1000239488	220	N	1,00	280	0	739.523,34
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*10/07/2022	1000239678	220	N	1,00	128	0	338.067,81
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	18/09/2022	1000254988	87	N	1,00	26	0	68.670,02
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	18/09/2022	1000254612	87	N	1,00	268	0	707.829,48
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	25/09/2022	1000256059	87	N	1,00	277	4	731.599,87
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	25/09/2022	1000256554	87	N	1,00	9	0	23.770,39
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	25/09/2022	1000256062	87	N	1,00	39	0	103.005,04
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	25/09/2022	1000256555	87	N	1,00	282	0	744.805,65
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/10/2022	1000259570	87	N	1,00	274	0	723.676,41
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/10/2022	1000257820	87	N	1,00	4	0	10.564,62
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/10/2022	1000259573	87	N	1,00	204	0	538.795,58
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/10/2022	1000260016	87	N	1,00	284	0	750.087,96
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/10/2022	1000260019	87	N	1,00	72	0	190.163,14
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/10/2022	1000260575	87	N	1,00	283	3	747.446,80
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/10/2022	1000260017	87	N	1,00	136	0	359.197,05
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/10/2022	1000259817	87	N	1,00	69	0	182.239,68
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	23/10/2022	1000260871	87	N	1,00	375	4	990.433,04
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	23/10/2022	1000261533	87	N	1,00	276	4	728.958,72



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 9 de 20

Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	23/10/2022	1000260831	87	N	1,00	120	0	316.938,57
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/10/2022	1000262860	87	N	1,00	243	0	641.800,61
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/10/2022	1000263123	87	N	1,00	276	0	728.958,72
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/10/2022	1000262861	87	N	1,00	276	0	728.958,72
Obs.:										
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	27/11/2022	1000268466	56	N	1,00	22	0	58.105,41
Obs.:										
								5.344	18	14.114.331,16
0866393 - KIT MOLECULAR SARS-COV-2 (EDX) - 96 REAÇÕES							335	KIT		
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS96Z	72	N	1,00	172	0	858.624,00
Obs.:										
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS97Z	72	N	1,00	172	0	858.624,00
Obs.:										
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS94Z	72	N	1,00	172	0	858.624,00
Obs.:										
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS93Z	72	N	1,00	172	0	858.624,00
Obs.:										
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS321Z	57	N	1,00	172	0	858.624,00
Obs.:										
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS322Z	57	N	1,00	172	0	858.624,00
Obs.:										
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS320Z	57	N	1,00	172	0	858.624,00
Obs.:										
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS319Z	57	N	1,00	172	0	858.624,00
Obs.:										
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS318Z	57	N	1,00	22	0	109.824,00
Obs.:										
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS317Z	57	N	1,00	22	0	109.824,00
Obs.:										
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS310Z	65	N	1,00	20	0	99.840,00
Obs.:										
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	216VS95Z	72	N	1,00	172	0	858.624,00
Obs.:										
								1.612	18	8.047.104,00
0844578 - KIT MOLECULAR ZIKA DENGUE CHIKUNGUNYA (ZDC) - 48 REAÇÕES - ACESSÓRIOS							335	KIT		



Fabricante: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/04/2022	215RA004Z	72	N	1,00	150	0	198.422,19
Obs.:								150	18	198.422,19
0849812 - KIT MOLECULAR ZIKA DENGUE CHIKUNGUNYA (ZDC) - 48 REAÇÕES - AMPLIFICAÇÃO								335	KIT	
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/04/2022	215RA004Z	72	N	1,00	150	0	197.160,15
Obs.:								150	18	197.160,15
0849804 - KIT MOLECULAR ZIKA DENGUE CHIKUNGUNYA (ZDC) - 48 REAÇÕES - CONTROLE								335	KIT	
Fabricante: BIO-MANGUINHOS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/04/2022	215RA004Z	72	N	1,00	150	0	197.096,91
Obs.:								150	18	197.096,91
0862991 - KIT OLIGONUCLEOTÍDEOS - PRIMER E SONDA PARA CHIKUNGUNYA								311	KIT	
Fabricante: INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	23/07/2023	17825106	5	N	1,00	8	0	392,00
Obs.:								8	18	392,00
0863688 - KIT OLIGONUCLEOTÍDEOS - PRIMER E SONDA PARA DENGUE								309	UN	
Fabricante: SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*12/11/2021	DENGUE1	228	N	1,00	4	0	31.851,08
Obs.:								4	18	31.851,08
0844411 - KIT TESTE RÁPIDO MALÁRIA - 25 TESTES								309	KIT	
Fabricante: STANDARD DIAGNOSTICS, INC.	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*08/03/2022	05GDF001A	367	N	1,00	1.099	7	95.754,65
Obs.: 7 KITS SEGREGADOS DEVIDO A AVARIA, CONFORME OFICIO 2901/2020/DICAL								1.597	16	139.144,84
Fabricante: STANDARD DIAGNOSTICS, INC.	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*08/03/2022	05GDE004C	367	N	1,00			
Obs.: 16 KITS SEGREGADOS POR MOTIVO DE AVARIA, CONFORME OFICIO 2901/2020/DICAL								2.696	41	234.899,50
0864676 - KIT TESTE RÁPIDO PARA EXTRAÇÃO DE DNA/RNA VIRAL DA COVID-19 (2.000 REAÇÕES)								335	KIT	
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	18/11/2022	208980	93	N	1,00	48	0	1.132.222,00
Obs.:								163	0	3.844.837,22
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	18/11/2022	208979	93	N	1,00			
Obs.:								73	0	1.721.920,97
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	20/11/2022	209035	93	N	1,00			
Obs.:								192	0	4.528.888,02
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	20/11/2022	209006	93	N	1,00			
Obs.:								137	0	3.231.550,31
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	20/11/2022	208936	93	N	1,00			
Obs.:								112	0	2.641.851,34
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	20/11/2022	208911	93	N	1,00			
Obs.:								2	0	47.175,92
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	21/11/2022	209063	75	N	1,00			



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material - SISMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 11 de 20

Obs.:										
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	21/11/2022	209074	75	N	1,00	6	0	141.527,75
Obs.:										
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	21/11/2022	209063	93	N	1,00	139	0	3.278.726,22
Obs.:										
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	21/11/2022	209081	93	N	1,00	15	0	353.819,38
Obs.:										
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	21/11/2022	209074	93	N	1,00	18	0	424.583,25
Obs.:										
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	21/11/2022	209065	93	N	1,00	54	0	1.273.749,76
Obs.:										
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	21/11/2022	209075	93	N	1,00	12	0	283.055,50
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	08/12/2022	209319	73	N	1,00	192	0	4.528.888,02
Obs.:										
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	08/12/2022	209325	50	N	1,00	13	0	306.643,46
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	08/12/2022	209325	73	N	1,00	169	0	3.986.364,98
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/12/2022	209353	73	N	1,00	169	0	3.986.364,98
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/12/2022	209352	73	N	1,00	54	0	1.273.749,76
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/12/2022	209351	73	N	1,00	126	0	2.972.082,76
Obs.:										
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/12/2022	209353	50	N	1,00	5	0	117.939,79
Obs.:										
Fabricante: ZYMO RESEARCH CORP	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/12/2022	209352	50	N	1,00	3	0	70.763,88
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/12/2022	209347	73	N	1,00	187	0	4.410.948,23
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	10/12/2022	209355	73	N	1,00	4	0	94.351,83
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	10/12/2022	209360	73	N	1,00	75	0	1.769.096,88
Obs.:										
								1.968	41	46.421.102,20
0844810 - KIT TR ROTAVIRUS ENZIMAIMUNOENSAIO - 96 REAÇÕES - BIOPHARM							335	KIT		
Fabricante: BIOPHARM	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*31/03/2022	26230	36	N	1,00	44	0	135.432,00
Obs.:										



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 12 de 20

Fabricante: R BIOPHARM	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/01/2023	21131	2	N	1,00	60	0	184.680,00
Obs.:										
0849707 - KIT ZIKA VIRUS IGM 96 REAÇÕES								335	KIT	
Fabricante: VIRCELL MICROBIOLOGISTS	CÂMARA FRIA - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*30/11/2021	20EZIKM104	498	N	1,00	369	0	311.358,32
Obs.:										
0862967 - OLIGONUCLEOTÍDEOS DE PCR 100NMOL 21BASES - CHIKUNGUNYA								311	UMA	
Fabricante: INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	23/07/2023	17825106	5	N	35,00	8	0	411,20
Obs.:										
0863017 - OLIGONUCLEOTÍDEOS DE PCR 100NMOL 24 BASES - CHIKUNGUNYA								311	UMA	
Fabricante: INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	23/07/2023	17825106	5	N	35,00	8	0	470,40
Obs.:										
0863009 - OLIGONUCLEOTÍDEOS DE PCR 100NMOL 26 BASES - CHIKUNGUNYA								311	UMA	
Fabricante: INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	23/07/2023	17825106	5	N	35,00	8	0	509,60
Obs.:										
0766305 - PIPETA PASTEUR, ESTERIL, 3ML								335	PCT.	
Fabricante: ALFA Industria e Com. Plástico	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/05/2024	2883597	78	N	500,00	82.500	0	28.875,00
Obs.:										
Fabricante: ALFA Industria e Com. Plástico	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/05/2024	2888266	78	N	500,00	507.500	0	177.625,00
Obs.:										
Fabricante: ALFA Industria e Com. Plástico	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	24/07/2024	2933544	45	N	500,00	400.000	0	140.000,00
Obs.:										
Fabricante: ALFA Industria e Com. Plástico	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/08/2024	2947361	31	N	500,00	250.000	0	87.500,00
Obs.:										
Fabricante: ALFA Industria e Com. Plástico	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/08/2024	082321	22	N	500,00	244.000	0	85.400,00
Obs.:										
Fabricante: ALFA Industria e Com. Plástico	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/08/2024	080621	39	N	500,00	250.000	0	87.500,00
Obs.:										
0848239 - PLACA OPTICA 96 POÇOS								335	CX	
Fabricante: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM I	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*07/03/2022	I53N5	918	N	1,00	38	38	85,91
Obs.:										
0863858 - PLACA PARA REAÇÕES COM 384 POÇOS								309	UMA	
Fabricante: THERMO FISHER SCIENTIFIC	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	05/05/2027	I16F1	31	N	50,00	300	0	11.972,88



Obs.:

								300	79	11.972,88
0864692 - PLACA PLÁSTICA DE 96 POÇOS P/ SEPARAÇÕES MAGNÉTICAS - SRW 2ML								335	UMA	
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/01/2026	97259311	73	N	1,00	3.060	0	92.938,53
Obs.:										
Fabricante: SEEGENE INC	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/01/2026	97259311	121	N	1,00	1.560	0	47.380,43
Obs.:										
Fabricante: SEEGENE INC	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/01/2026	96978011	121	N	1,00	60	60	1.822,32
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	28/02/2026	97259511	73	N	1,00	51.120	0	1.552.620,22
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	28/02/2026	97259611	73	N	1,00	42.360	0	1.286.560,89
Obs.:										
Fabricante: RITTER GMBH & CO KG - JACOB	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	28/02/2026	97259611	93	N	1,00	82.080	0	2.492.939,51
Obs.:										
Fabricante: RITTER GMBH & CO KG - JACOB	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	28/02/2026	97259511	93	N	1,00	67.920	0	2.062.870,99
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/03/2026	97718611	73	N	1,00	4.320	0	131.207,34
Obs.:										
Fabricante: RITTER GMBH & CO KG - JACOB	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/03/2026	97718611	50	N	1,00	60	0	1.822,32
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/03/2026	97716811	73	N	1,00	35.400	0	1.075.171,28
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/05/2026	98714311	73	N	1,00	7.260	0	220.501,23
Obs.:										
0864684 - PLACA PLÁSTICA DE 96 POÇOS P/ SEPARAÇÕES MAGNÉTICAS COMB P								335	295.200	139
								UMA		8.965.835,06
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/03/2026	97710911	73	N	1,00	5.305	0	187.980,14
Obs.:										
Fabricante: DNV GL - Business Assurance	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/04/2026	98259911	73	N	1,00	16.980	0	601.678,19
Obs.:										
Fabricante: RITTER GMBH & CO KG - JACOB	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/04/2026	98259911	50	N	1,00	60	0	2.126,07
Obs.:										
Fabricante: SEEGENE INC	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/04/2026	98259911	121	N	1,00	1.875	0	66.439,73
Obs.:										
Fabricante: RITTER GMBH & CO KG - JACOB	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/04/2026	98259911	93	N	1,00	25.000	0	885.863,06
Obs.:										
0861626 - PLACA RAPIDA DE 96 REAÇÕES MICRO AMPOLA								309	49.220	139
								KIT		1.744.087,20



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 14 de 20

Fabricante: THERMO FISHER SCIENTIFIC	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	02/06/2026	I5089	205	N	1,00	10	0	2.180,01
Obs.:										
							335	UMA	10	139
0765562 - PONTEIRAS DE POLIPROPILENO, FILTRO HIDRÓFOTO, ESTÉRIL, LIVRES DE DNASE E RNASE ATÉ 10MCL										2.180,01
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	04/03/2023	210304294B	101	N	1,00	201	201	30,62
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	04/03/2024	210304294B	51	N	1.000,00	242.000	0	36.862,77
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	04/03/2024	210304294B	57	N	1.000,00	52.000	0	7.920,93
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	04/03/2024	210304294B	43	N	1,00	118.799	0	18.096,12
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	04/03/2024	210304294B	8	N	1,00	660.000	0	100.534,82
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	20/03/2024	210320294C	15	N	1.000,00	140.000	0	21.325,57
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	20/03/2024	210320294C	8	N	1,00	1.150.000	0	175.174,32
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	26/03/2024	210326294B	15	N	1.000,00	60.000	0	9.139,53
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	26/03/2024	210326294B	51	N	1.000,00	460.000	0	70.069,73
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	26/03/2024	210326294B	45	N	1.000,00	140.000	0	21.325,57
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	26/03/2024	210326294C	86	N	1.000,00	628.000	0	95.660,41
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	26/03/2024	210326294C	72	N	1.000,00	67.000	0	10.205,81
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	26/03/2024	210326294C	51	N	1.000,00	500.000	0	76.162,75
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	26/03/2024	210326294C	8	N	1,00	770.000	0	117.290,63
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	01/04/2024	210401294B	72	N	1.000,00	80.000	0	12.186,04
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	01/04/2024	210401294B	15	N	1.000,00	10.000	0	1.523,25
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	01/04/2024	210401294B	8	N	1,00	2.370.000	0	361.011,42
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	02/04/2024	210402294C	8	N	1,00	3.040.000	0	463.069,49



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 15 de 20

Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	02/04/2024	210402294C	38	N	1.000,00	80.000	0	12.186,04
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	13/04/2024	210413294B	38	N	1.000,00	540.000	0	82.255,77
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	13/04/2024	210413294B	8	N	1,00	1.290.000	0	196.499,88
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	17/04/2024	210417294B	38	N	1.000,00	90.000	0	13.709,29
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	17/04/2024	210420294C	15	N	1.000,00	330.000	0	50.267,41
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	17/04/2024	210417294B	8	N	1,00	480.000	0	73.116,24
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	17/04/2024	210417294B	15	N	1.000,00	560.000	0	85.302,28
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	17/04/2024	210428294B	15	N	1.000,00	860.000	0	130.999,92
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	20/04/2024	210420294C	38	N	100,00	180.000	0	27.418,59
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	26/04/2024	210326294B	8	N	1,00	2.240.000	0	341.209,10
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	17/05/2024	210517294C	38	N	1.000,00	170.000	0	25.895,33
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	18/05/2024	210518294B	38	N	1.000,00	1.080.000	0	164.511,53
Obs.:										
0858307 - PONTEIRAS DE POLIPROPILENO, FILTRO HIDRÓFOTO, ESTÉRIL, LIVRES DE DNASE E RNASE ATÉ 20MCL								18.388.000	340	2.800.961,14
								335	UMA	
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	29/03/2024	210329304C	60	N	1.000,00	117.000	0	31.356,00
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/04/2024	210409304C	15	N	1.000,00	348.000	0	93.264,00
Obs.:										
Fabricante: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	09/04/2024	210409304C	38	N	1.000,00	260.000	0	69.680,00
Obs.:										
								725.000	340	194.300,00
0858331 - PONTEIRAS DE POLIPROPILENO, FILTRO HIDRÓFOTO,ESTÉRIL, LIVRES DE DNASE E RNASE ATÉ 1000MCL								335	UMA	
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	18/01/2024	210118307C	115	N	1.000,00	345.000	0	87.951,36
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	29/01/2024	210129307C	45	N	1.000,00	70.000	0	17.845,20
Obs.:										



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 16 de 20

Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	29/01/2024	210129307C	45	N	1.000,00	70.000	0	17.845,20
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	29/01/2024	210129307C	110	N	1.000,00	900.000	0	229.438,32
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	29/01/2024	210129307C	79	N	1.000,00	571.000	0	145.565,87
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	11/03/2024	210311307B	72	N	1.000,00	80.000	0	20.394,52
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	11/03/2024	210311307B	45	N	1.000,00	350.000	0	89.226,02
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	11/03/2024	210311307B	79	N	1.000,00	74.000	0	18.864,93
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	11/03/2024	210311307B	45	N	1.000,00	1.458.000	0	371.690,09
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	01/04/2024	210401307C	45	N	1.000,00	340.000	0	86.676,70
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	01/04/2024	210401407C	45	N	1.000,00	340.000	0	86.676,70
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	08/04/2024	210408307D	45	N	1.000,00	10.000	0	2.549,31
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	08/04/2024	210408307D	45	N	1.000,00	42.000	0	10.707,12
Obs.:										
								4.650.000	340	1.185.431,35
								UMA		
0858323 - PONTEIRAS DE POLIPROPILENO, FILTRO HIDRÓFOB,ESTÉRIL,LIVRES DE DNASE E RNASE ATÉ 200MCL							335			
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/03/2024	210331306C	51	N	1.000,00	200.000	0	45.000,00
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/03/2024	210331306C	60	N	1.000,00	76.000	0	17.100,00
Obs.:										
								276.000	340	62.100,00
								UMA		
0863025 - REAGENTE SONDA MARCADA 50NMOL - CHIKUNGUNYA							311			
Fabricante: INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	23/07/2023	17825106	5	N	1,00	16	0	14.483,20
Obs.:										
								16	340	14.483,20
								UMA		
0863874 - TAMPA PRESSÃO INTERNA PARA TUBOS DIAMETRO 12MM PT/1000							335			
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	06/02/2024	210206072	193	N	1,00	16.000	0	719,56
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	06/02/2024	210206072	148	N	1.000,00	3.000	0	134,92
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	06/02/2024	210206072	185	N	1,00	10.000	0	449,72



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 17 de 20

Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	08/02/2024	210208071	193	N	1,00	40.000	0	1.798,89	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	15/02/2024	210215072	78	N	1.000,00	25.000	0	1.124,31	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	15/02/2024	210215072	170	N	1.000,00	39.000	0	1.753,92	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	15/02/2024	210215071	78	N	1.000,00	5.000	0	224,86	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	15/02/2024	210215073	170	N	1.000,00	66.000	0	2.968,17	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	15/02/2024	210215071	110	N	1.000,00	2.000	0	89,94	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/02/2024	210216073	170	N	1.000,00	36.000	0	1.619,00	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/02/2024	210216071	170	N	1.000,00	37.000	0	1.663,97	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/02/2024	210216072	170	N	1.000,00	36.000	0	1.619,00	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/02/2024	210216071	148	N	1.000,00	34.000	0	1.529,06	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	17/02/2024	210217071	170	N	1.000,00	60.000	0	2.698,34	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	18/02/2024	210218073	164	N	1.000,00	10.000	0	449,72	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	18/02/2024	210218073	185	N	1,00	30.000	0	1.349,17	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	19/02/2024	210219072	148	N	1.000,00	3.000	0	134,92	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	19/02/2024	210219072	185	N	1,00	30.000	0	1.349,17	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	19/02/2024	210219071	185	N	1,00	30.000	0	1.349,17	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	19/02/2024	210219072	170	N	1.000,00	30.000	0	1.349,17	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	19/02/2024	210219073	164	N	1.000,00	4.000	0	179,89	
Obs.:											
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	19/02/2024	210219071	78	N	1.000,00	30.000	0	1.349,17	
Obs.:											



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 18 de 20

Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	19/02/2024	210219071	164	N	1.000,00	4.000	0	179,89
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	19/02/2024	210219073	170	N	1.000,00	60.000	0	2.698,34
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	20/02/2024	210220071	170	N	1.000,00	60.000	0	2.698,34
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	20/02/2024	210220071	164	N	1.000,00	7.000	0	314,81
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	20/02/2024	210220072	170	N	1.000,00	60.000	0	2.698,34
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	22/02/2024	210222072	164	N	1.000,00	61.000	0	2.743,31
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	22/02/2024	210222071	164	N	1.000,00	5.000	0	224,86
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	22/02/2024	210222073	148	N	1.000,00	37.000	0	1.663,97
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	22/02/2024	210222072	148	N	1.000,00	1.000	0	44,97
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	22/02/2024	210222073	164	N	1.000,00	30.000	0	1.349,17
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	23/02/2024	210223071	148	N	1.000,00	48.000	0	2.158,67
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	11/03/2024	210311101	148	N	1.000,00	14.000	0	629,61
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	11/03/2024	210311103	78	N	1.000,00	30.000	0	1.349,17
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	11/03/2024	210311102	148	N	1.000,00	3.000	0	134,92
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	11/03/2024	210311103	148	N	1.000,00	2.000	0	89,94
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	11/03/2024	210311102	164	N	1.000,00	29.000	0	1.304,20
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	11/03/2024	210311101	164	N	1.000,00	40.000	0	1.798,89
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	11/03/2024	210311103	164	N	1.000,00	30.000	0	1.349,17
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	12/03/2024	210312101	164	N	1.000,00	19.000	0	854,47
Obs.:										
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	15/03/2024	210315103	164	N	1.000,00	51.000	0	2.293,59



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material e SIMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 19 de 20

Obs.:

Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/03/2024	210316101	148	N	1.000,00	2.000	0	89,94
---	------------------	---------------------------	------------	-----------	-----	---	----------	-------	---	-------

Obs.:

Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	16/03/2024	210316101	164	N	1.000,00	10.000	0	449,72
---	------------------	---------------------------	------------	-----------	-----	---	----------	--------	---	--------

Obs.:

Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	23/04/2024	210423091	78	N	1.000,00	20.000	0	899,45
---	------------------	---------------------------	------------	-----------	----	---	----------	--------	---	--------

Obs.:

Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	05/02/2026	210208071	194	N	1,00	14.000	0	629,61
---	------------------	---------------------------	------------	-----------	-----	---	------	--------	---	--------

Obs.:

Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	05/02/2026	210205073	194	N	1,00	15.000	0	674,58
---	------------------	---------------------------	------------	-----------	-----	---	------	--------	---	--------

Obs.:

Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	05/02/2026	210206072	194	N	1,00	31.000	0	1.394,14
---	------------------	---------------------------	------------	-----------	-----	---	------	--------	---	----------

Obs.:

Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	05/02/2026	210205071	194	N	1,00	1.000	0	44,97
---	------------------	---------------------------	------------	-----------	-----	---	------	-------	---	-------

Obs.:

Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	05/02/2026	210206071	194	N	1,00	1.000	0	44,97
---	------------------	---------------------------	------------	-----------	-----	---	------	-------	---	-------

Obs.:

								1.261.000	340	56.710,03
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------	------------------

0690015 - TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO P DIAGNÓSTICO RÁPIDO DA LEISHMANIOSE VISCERAL - KIT C/ 25 TESTES

Fabricante: QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA.	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2022	0004	2	N	1,00	181	0	54.209,50
--	------------------	---------------------------	------------	------	---	---	------	-----	---	-----------

Obs.:

Fabricante: QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA.	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2022	0006	2	N	1,00	179	0	53.610,50
--	------------------	---------------------------	------------	------	---	---	------	-----	---	-----------

Obs.:

Fabricante: QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA.	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	31/12/2022	0007	2	N	1,00	47	0	14.076,50
--	------------------	---------------------------	------------	------	---	---	------	----	---	-----------

Obs.:

								407	340	121.896,50
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------------

0864722 - TESTE RÁPIDO 25 REAÇÕES - AG NASOFARINGEAL DE DETECÇÃO DO ANTÍGENO DA SARS-COV-2

Fabricante: ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	*28/02/2022	41ADG271A	129	N	1,00	235	0	120.356,94
--	------------------	---------------------------	-------------	-----------	-----	---	------	-----	---	------------

Obs.: Solicitação ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para a CGLAB 235 kits (0864722), gostaríamos que esse quantitativo fosse bloqueado no sistema SIMAT apenas para garantirmos o envio, pois ainda não temos uma data específica que será realizado o pedido.

0866326 - TUBO DE MICROCENTRIFUGAÇÃO 0,5ML

Fabricante: BRAZDI IMP EXP COM E SERVIÇOS	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	28/02/2024	MT060021220	93	N	1.000,00	183.000	0	27.450,00
---	------------------	---------------------------	------------	-------------	----	---	----------	---------	---	-----------

Obs.:

								183.000	340	27.450,00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------------	------------------

0705756 - TUBO POLIESTIRENO 12X75 MM - 5ML

Fabricante: FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	08/02/2026	THC080221	194	N	1,00	144.000	0	9.360,00
---	------------------	---------------------------	------------	-----------	-----	---	------	---------	---	----------

Obs.:

Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	24/02/2026	THC240221	185	N	1,00	110.000	0	7.150,00
---	------------------	---------------------------	------------	-----------	-----	---	------	---------	---	----------



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG/SE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CAIES/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material - SISMAT
CNPJ 00.394.544.0008-51

Sexta-Feira, 24 de Setembro de 2021
Página 20 de 20

Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	08/03/2026	THC080321	170	N	1.000,00	275.000	0	17.875,00
Obs.:										
Fabricante: Kasvi Importacao e Distribuica	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	12/03/2026	THC120321	170	N	1.000,00	207.000	0	13.455,00
Obs.:										
Fabricante: FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	19/03/2026	THC190321	148	N	1.000,00	100.000	0	6.500,00
Obs.:										
Fabricante: FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	19/03/2026	THC190321	164	N	1.000,00	270.000	0	17.550,00
Obs.:										
Fabricante: FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	05/04/2026	THC050421	148	N	1.000,00	50.000	0	3.250,00
Obs.:										
								1.156.000	340	75.140,00
0847496 - XPERT CHECK KIT - 5 TESTES UM							335	KIT		
Fabricante: CEPHEID HBDC SAS	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	18/09/2022	1000225883	282	N	1,00	193	0	559.016,53
Obs.:										
								193	340	559.016,53
0863386 - 96 KF PLATE (200 UL) - CAIXA COM 50 UNIDADES							335	CX.		
Fabricante: THERMO FISHER SCIENTIFIC	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	30/06/2025	166218	339	N	1,00	66	0	702.108,00
Obs.:										
								66	340	702.108,00
0863378 - 96 TIP COMB FOR DW MAGNETS - CAIXA COM 100 UNIDADES							335	CX.		
Fabricante: THERMO FISHER SCIENTIFIC	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	05/08/2023	DB20218	339	N	1,00	2	0	21.276,00
Obs.:										
Fabricante: THERMO FISHER SCIENTIFIC	CLIMATIZADO - SP	PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO L	06/08/2023	DB20219	339	N	1,00	24	0	255.312,00
Obs.:										
								26	340	276.588,00
TOTAL GERAL								38.267.456	340	180.585.615,28

Usuário: 007.830.831-30
Computador: 10.1.232.149



Ministério da Saúde
Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19
Gabinete

DESPACHO

SECOVID/GAB/SECOVID/MS

Brasília, 28 de setembro de 2021.

À Secretaria Executiva (SE/MS),

1. Por meio do Despacho GAB/SE (0022858718), a Secretaria Executiva encaminhou à esta Secretaria de Enfrentamento à Covid-19 o Ofício 00174/2021/GAB1R/PRU1R/PGU/AGU (0022753292), no qual a Procuradoria-Regional da União da 1ª Região apresenta sugestão concernente à consolidação de subsídios técnicos e jurídicos para instruir Ação Civil de Improbidade Administrativa no que tange às evidências da atuação da União no enfrentamento à pandemia da covid-19 em relação aos seguintes temas:

1. Alegado “negacionismo” do Governo Federal;
2. Aplicativo TRATCOV;
3. Toda a cronologia e dificuldades técnicas e jurídicas para aquisição das vacinas da PFIZER, BUTANTAN, ASTRAZENECA, SPUTI e COVAXIN;
6. A contratação feita pela DAVATI, NIK;
7. Prescrição de medicamentos “OFF LABEL – CLOROQUINA”;
8. As campanhas de publicidade e demais medidas de comunicação social no combate à pandemia (ASCOM/MS – SECOM/PR);
9. Os atos praticados para mitigação da crise do oxigênio em Manaus;
10. O planejamento e execução da política de testagem da população brasileira;
11. A contratação, distribuição e demais aspectos relacionados a insumos, EPI e seringas;
12. A contratação, distribuição e demais aspectos relacionados medicamentos – IOT;
13. O planejamento e execução da política de política pública de abertura de leitos – equipamentos – UTI.

2. Nesse sentido, em que pese a manifestação já apresentada na presente demanda (0022417067), a título de complementação, no âmbito de sua competência, esta SECOVID esclarece que, com relação ao item 10 dos temas acima propostos (planejamento e execução da política de testagem da população brasileira), o Ministério da Saúde expandiu sua política de testagem por meio do Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19 (PNE-Teste), cujas informações estão disponíveis em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-expansao->

3. Em síntese, o objetivo do referido plano é expandir o diagnóstico da covid-19 por meio de teste rápido de antígeno (TR-AG), que pode ser utilizado em indivíduos sintomáticos e assintomáticos, no intuito de monitorar a situação epidemiológica e direcionar os esforços para contenção da pandemia no território nacional.

4. Ademais, cumpre informar que foram adquiridos da Fiocruz Testes Rápidos para detecção de antígeno de SARS-CoV-2 (processo SEI 25000.118895/2021-00), permitindo que esta Secretaria já encaminhasse a 1ª pauta de distribuição dos referidos testes aos Estados e ao Distrito Federal, emitindo o primeiro informe técnico relativo à estratégia nacional de testagem, conforme pode ser observado no processo SEI 25000.118908/2021-32 (0022865825).

5. Diante do exposto, encaminha-se o expediente à Secretaria Executiva (SE/MS) para conhecimento e providências cabíveis no âmbito de sua competência. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (SECOVID) permanece à disposição para prestar eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

À consideração superior,

DANILO DE SOUZA VASCONCELOS

Diretor de Programa da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19

De acordo,

ROSANA LEITE DE MELO

Secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19



Documento assinado eletronicamente por **Daniilo de Souza Vasconcelos, Diretor(a) de Programa**, em 28/09/2021, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosana Leite de Melo, Secretário(a) Extraordinário de Enfrentamento à COVID-19**, em 28/09/2021, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022998303** e o código CRC **58EFA32C**.



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis

DESPACHO

DEIDT/SVS/MS

Brasília, 22 de setembro de 2021.

A: CGPNI

Assunto: **Processo nº 10456478320214013400 - Ação civil de improbidade administrativa.**

Ref.: NUP/SEI Nº 25000.101739/2021-00

URGENTÍSSIMO - PRAZO 22/09/2021

RECEBIDO NO DEIDT HOJE, 22/09/2021

Trata-se do Despacho GAB/SE 0022858718, datado de 21/09/2021, do Gabinete da Secretaria Executiva, que noticia o advento do Ofício n. 00174/2021/GAB1R/PRU1R/PGU/AGU (0022753292), por meio do qual a Procuradoria Regional da União da 1ª Região encaminhou àquela Secretaria sugestão para articulação com as demais Secretarias da Pasta concernente a consolidação de subsídios técnicos e jurídicos que evidenciem a atuação da União no enfrentamento à pandemia covid-19, conforme trecho a seguir:

- "1. Alegado "negacionismo" do Governo Federal;
2. Aplicativo TRATCOV;
3. Toda a cronologia e dificuldades técnicas e jurídicas para aquisição das vacinas da PFIZER, BUTANTAN, ASTRAZENECA, SPUTI e COVAXIN;
6. A contratação feita pela DAVATI, NIK;
7. Prescrição de medicamentos "OFF LABEL – CLOROQUINA";
8. As campanhas de publicidade e demais medidas de comunicação social no combate à pandemia (ASCOM/MS – SECOM/PR);
9. Os atos praticados para mitigação da crise do oxigênio em Manaus;
- 10. O planejamento e execução da política de testagem da população brasileira; (grifo nosso)**
- 11. A contratação, distribuição e demais aspectos relacionados a insumos, EPI e seringas; (grifo nosso)**
12. A contratação, distribuição e demais aspectos relacionados medicamentos – IOT;

Ressalta-se a pertinência na consolidação dos referidos conteúdos por parte do Ministério da Saúde, visto que contribuirão com a defesa da juridicidade dos atos praticados pela União, em eventual questionamento da legalidade e legitimidade da política pública de enfrentamento à pandemia.

Atenta-se para a manifestação tempestiva, **impreterivelmente até o dia 22/9/2021**, para não ensejar prejuízo processual à União, bem como viabilizar a adequada análise prévia ao envio da resposta definitiva à Procuradoria Regional da União da 1ª Região.

Diante do exposto, encaminhe-se à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – **SGTES/MS**, à Assessoria de Comunicação Social – **ASCOM/GM/MS**, à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde – **SAES/MS**, à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – **SCTIE/MS**, à Secretaria de Vigilância em Saúde – **SVS/MS**, à Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19 – **SECOVID/MS** e ao Departamento de Logística em Saúde – **DLOG/SE/MS**, para análise e manifestação no âmbito de sua competência, com a **urgência necessária**, e diante do exíguo prazo estabelecido para resposta. Solicita-se, ainda, que o envio dos elementos informativos seja **diretamente** à Consultoria Jurídica – CONJUR/MS, com cópia a este Gabinete, para fins do acompanhamento sob nossa incumbência, no exercício do assessoramento à supervisão ministerial."

Importante registrar que constam nos presentes autos a resposta dada à Cota nº 05870/2021 (0022380628), que dá ciência de **ação civil de improbidade administrativa, processo nº 10456478320214013400, motivo pelo esta Consultoria Jurídica Junto ao Ministério da Saúde solicitou subsídios técnicos para elaboração de defesa do Senhor Eduardo Pazuello**, oportunidade que, em vista da Informações nº 00395/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU (0022574099), este Gabinete/SVS ratificou as informações prestadas pelo Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde (DAEVS), por meio da Nota Técnica nº 380/2021-CGLAB/DAEVS/SVS/MS (0022515523), bem como encaminhou a Nota Informativa nº 160/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS (0022557677), de lavra do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT).

Nesse sentido, **considerando o desdobramento e o primeiro parágrafo deste Despacho, tramitamos os autos do presente processo a estes Departamentos para manifestação tempestiva com a urgência que o caso requer, tendo em vista que o prazo estipulado para resposta desta Secretaria expirar-se-á nesta data (22/09/2021).**

DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS



Documento assinado eletronicamente por **Diego Elías Gomes de Oliveira, Agente Administrativo**, em 23/09/2021, às 08:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022896422** e o código CRC **2934104C**.

Referência: Processo nº 25000.101739/2021-00

SEI nº 0022896422