



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Humberto Costa

Ofício s/n/2022/GSHCST

Em 6 de junho de 2022 .

À Sua Excelência, o Senhor Senador
RODRIGO PACHECO
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,

Renovando elevados cumprimentos, expresso a Vossa Excelência que, infelizmente, fiquei impossibilitado de cumprir a Missão para as Reuniões Parlasul deste junho de 2022, em Montevideu, no Uruguai, para a qual me designara o Requerimento nº 211, de 2022-CDIR, posto que fui acometido pela COVID-19, conforme laudo laboratorial a seguir exposto.

Atenciosamente,

HUMBERTO COSTA

labi

1000.0947.0455

Humberto Sergio Costa Lima
RG: 1167257
CPF: 152.884.554-49
Rua dos Navegantes 1515, Boa Viagem
51020010, Recife, PE

DN: 07/07/1957 (54 Anos)

Gênero: Masculino

Data de Coleta/Recebimento: 03/06/2022, Hora Aproximada: 14:20 BRT

Exame	Resultado	Valor de Referência
-------	-----------	---------------------

Teste Rápido Coronavírus (Antígeno)

(Material: Secreção Nasofaríngea)

(Método: Imunocromatográfico)

Resultado

Detectado/Positivo

Não Detectado

Este é um teste que busca responder se existe Sars Cov2, o agente da covid-19, no material clínico colhido da nasofaringe (nariz).
O seu teste foi positivo mostrando a presença do vírus, na amostra clínica examinada.
Este ensaio possui uma sensibilidade de 91,8% (concordância com casos positivos no PCR). Naqueles indivíduos que não possuem COVID e, portanto, são PCR negativos a especificidade foi de 98,0% (concordância com casos negativos no PCR).
Casos de falso negativos podem ocorrer neste teste assim como no PCR que tem tido uma positividade média de cerca de 67% nesta mesma amostra clínica. Na nossa validação a correlação da pesquisa de antígeno com o PCR foi de 93% no geral.
Os resultados dos testes são para referência clínica e não devem ser utilizados isoladamente como base para confirmar ou excluir casos. Devem ser acoplados ao quadro clínico do paciente e devidamente interpretado por um médico.

Fabricante: INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ, Anvisa Nº:80780040006

John Brito

Liberado por: Draª Talline Cristina Massalioli Alves - CRBM: 16747 (03/06/2022 14:33 BRT)

Sob Responsabilidade Técnica do Dr. Ivan José dos Santos CRP-SP 80886

Laboratório registrado no CNPq-SP sob o número 74317
Licença de Funcionamento Anvisa Registro CEV-03
380000001-004-002861-0-0-1

1000.0947.0455
PG 1 de 1

Os resultados e comentários dos exames não se propõem a dar um diagnóstico final. Este só poderá ser feito por um médico assistente que avaliará a história clínica, exame físico em conjunto com os exames laboratoriais.

R. São João dos Santos, 76 - andar 11 - CEP 04517-090

Ligação ou Whatsapp: 3003-2686

4160976332